

LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MÉDICAUX FRANÇAIS

# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-ME

EL ILLUSTRÉ

D' CRINON, directeur.

ABONNEMENT :

FRANCE, un an ..... 45 fr.

Compte Chèques postaux PARIS 433-28

ANNÉE — N° 803-804

30<sup>e</sup> DÉCEMBRE 1941 - 5 JANVIER 1942

Direction : III, boulevard Magenta, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAIN 62-95

S'adresser pour la publicité :

Aux bureaux de l'INFORMATEUR MÉDICAL  
111, boulevard Magenta — PARIS (10<sup>e</sup>)

Le tarif des annonces est envoyé sur demande  
Établissement gratuit de maquettes et devis

## A mon avis

Les écoles de médecine devraient être des écoles d'application.

L'évidence est la chose du monde à plus difficile à démontrer ; quant à convaincre les autres, c'est chose impossible lorsque la passion s'y oppose. Or, c'est à cela que je pense, en continuant la suite de mon plaidoyer en faveur des écoles provinciales de médecine.

En affirmant que nous sommes intoxiqués par la centralisme qui a régi notre pays depuis cent cinquante ans, on étonne beaucoup de gens, car on ne remarque guère les conditions du milieu où l'on vit et c'est ainsi d'ailleurs que parfois on y meurt lentement sans se douter de rien.

Depuis que les Conventionnels de décembre ont puni comme des traîtres ceux qui ne pensaient pas comme eux la France a perdu la sève de ses terroirs au bénéfice de sa capitale. Il fallait détruire la monarchie dans sa structure comme dans son esprit. La vie provinciale s'effrita au point qu'on ne la connaît plus guère et si, parfois, on en parlait encore, ce n'était que par dilettantisme. Il y a quarante ans, quand je publiai mon premier livre, c'était, paraît-il, par snobisme que je l'avais écrit en dialecte picard.

Avec un tel esprit, la France de Colbert perdit de son caractère, mais le Pouvoir y fut si facilement exercé qu'on pourrait dire qu'après la désaffection des partis pour l'idée nationale, une tyrannie menaçait d'y régner, plus exécrable qu'aucun temps de souveraineté absolue. Voici qu'une solennelle occasion nous est offerte de nous régénérer et de brûler ce que nous avons adoré ; il faut la saisir et réussir une refonte de la France dans sa diversité créatrice de bien-être et d'avenir.

Des hommes à courte vue diront que nous prenons le chemin du retour vers d'anciennes erreurs. Ces hommes vécurent des siècles et firent le passé glorieux de la France ; elles ne sont donc pas à décrier. Quant à la preuve de la solidité des anciens concepts, elle pourrait être fournie par les avantages que trouverait l'enseignement médical à n'être plus la victime d'un centralisme qui n'est parvenu à son apogée que pour le menacer de stérilité.

On a parlé d'un *numerus clausus* qui serait appliqué aux Facultés de médecine. Il eût dû être fixé depuis longtemps. Personne ne voulut en prendre la responsabilité, sans doute parce qu'on le confondait avec une autre barrière qui eût été dressée devant les médecins. Avant de se décider sur cette limitation, parce qu'on manquait de données certaines et qu'on craignait d'être suspecté d'un protectionnisme équivoque, on pouvait, avec une argumentation parfaite, limiter le nombre des élèves qui, chaque année, pouvaient

être admis à suivre les cours d'une Faculté. Est-ce qu'on admet sans limite le nombre des élèves de nos grandes écoles ?

On me répond que ce n'est pas la même chose ; mais ce n'est pas la même chose parce qu'on en a ainsi décidé, car rien ne s'oppose à ce qu'il y ait, cette année, plus d'ingénieurs que l'an passé. Le nombre des élèves est limité par les possibilités d'enseignement. S'il n'y a de place à l'Ecole Polytechnique que pour un nombre déterminé d'élèves, ce n'est pas à cause de la capacité des professeurs, car il pourrait très bien y avoir des externes, il ne suffirait que de modifier le règlement, mais c'est parce que, pour un nombre déterminé de laboratoires, de professeurs, correspond un nombre déterminé d'élèves. Or, ce qui est vrai pour enseigner les mathématiques ou la chimie, l'est bien davantage pour l'enseignement de la médecine qui réclame des matériaux plus rares et plus délicats.

Par conséquent, comme nous le disions dans notre dernier numéro, on ne peut que s'étonner de la facilité avec laquelle on a laissé entrer cette année près de huit cents élèves nouveaux à la Faculté de médecine de Paris car, à ces huit cents étudiants, on ne pourra pas donner un enseignement solide. En tout cas, on pourrait les instruire plus convenablement ailleurs et devant ce dilemme : ou faire ici de mauvais médecins ou faire là-bas des praticiens avertis, il n'y avait pas à hésiter il fallait fermer les portes de la Faculté de Paris au trop plein et envoyer celui-ci en province.

La vie régionale ne se conçoit pas sans une organisation de l'enseignement dans chacune des grandes districts dont se composera demain une France qui se voudra être mieux gérée que dans le passé. Or, s'il est intéressant, voire utile, qu'on ouvre une école de droit à Amiens — on vient de nous annoncer cet événement — il l'est davantage qu'on forme en Picardie, comme en Anjou, comme en Poitou, en Limousin, en Franche-Comté et partout où cela est nécessaire — et où cela se faisait jadis — des médecins pour soigner nos populations rurales.

Comme, jadis, ces écoles provinciales de médecine ne formèrent surtout que des officiers de santé, on a tendance à croire qu'elles ne sauraient rien faire de bien ; c'est tout au plus si elles seraient à même

d'enseigner les rudiments de notre science à des jeunes gens qui se cantonneraient dans l'exercice rural de notre profession. Dites tout de suite qu'on ferait là quelque chose comme ces médecins indigènes destinés à la médecine de colonisation. Propos ineptes, propos impurs. On peut enseigner une médecine pratique du meilleur aloi dans les écoles de province, car il y a là le personnel enseignant et les ressources cliniques qu'il faut pour y réussir.

Ah ! bien certainement, on ne trouvera pas, parmi les élèves de ces écoles, des sujets entraînés à réciter des questions complètes dans un temps record ; mais sont-ce des perroquets qu'on veut former ou des jeunes gens capables d'asseoir un diagnostic et d'ordonner un traitement ? Le programme de l'enseignement donné en ces centres sera éminemment pratique, il ne sera pas, pour cela, élémentaire. Ailleurs on fera des « sujets » de grands clercs, des savants, là on ne façonnera que des praticiens ayant butiné leur savoir ailleurs que dans des livres ou les « fours à internet », et la tâche est assez noble pour qu'on s'y applique. Il suffit d'un peu de franchise pour en convenir.

Dans les communautés, il y avait jadis des ordres mineurs ; ceux qui les avaient reçus étaient cantonnés en des besognes serviles ; qu'on ne croie pas que, dans la corporation médicale, il y aurait demain des frères prêcheurs et des frères luthiers, qu'il n'appartiendrait aux écoles que d'être les séminaires de ceux-ci. Ce n'est pas pour une tâche mineure que nous réclamons un statut rajeunissant les écoles de médecine. Il faut décentraliser l'enseignement de la médecine en s'écartant du travers puéril qui tendrait à établir une hiérarchie stérile et déshabillante.

L'école de l'internat de nos grandes villes de Facultés a formé des cliniciens de grand mérite. Si ses méthodes n'ont pas servi qu'à faire des élites, il n'en demeure pas moins avéré qu'elle a permis une sélection par une discipline de travail qui a fait ses preuves. C'est cette école qui a peuplé les grandes villes de province de médecins compétents, de chirurgiens habiles dont la valeur est soulignée par ce fait qu'il est fait appel à leurs lumières par la masse des praticiens essayés dans les agglomérations secondaires, les bourgades rurales et industrielles. Or, cette élite provinciale serait demain comme elle le fut hier : un cadre d'inspiration pour un cercle plus vaste.

Les hôpitaux de nos grands centres régionaux constituent des centres répondant, en tous points, aux exigences de l'enseignement de la médecine. On peut même affirmer que leur richesse dépasse certaines installations hospitalières des villes de Facultés par ce fait indiscuté qu'ils ont eu à leur service, pour l'instruction de trente stagiaires, mais que

plusieurs cas d'une même affection peuvent être observés et suivis par le même étudiant.

Il n'est pas jusqu'aux spécialités, en tête desquelles on place l'obstétrique — qui ne saurait être considérée comme telle, mais dont l'enseignement devrait être imposé comme un élément de base — qui ne puissent être enseignées aux étudiants des écoles de province.

Des lors, que pourrait-on reprocher à l'enseignement des écoles de province au point de vue de la clinique ? On aurait de bons maîtres, on disposerait de centres hospitaliers bien peuplés. Il ne s'agirait que de surveiller cet enseignement et d'en vérifier la valeur en jugeant de l'acquisition des étudiants. Besogne aisée vraiment, puisqu'elle ne se distingue de celle qui incombe pour apprécier l'enseignement donné dans les Facultés que par la nécessité de prendre certaines garanties d'un facile emploi.

On sait de quel profit est l'internat pour les étudiants. Or, dans ces hôpitaux des villes de Facultés, l'internat serait tellement instructif qu'il faudrait songer à en faire profiter les étudiants des villes de Facultés. On y a songé et voici quel serait le moyen à conseiller pour atteindre un but si appréciable.

Il y a, dans les villes de Facultés, un grand nombre d'étudiants qui n'ont pas préparé l'internat, la tâche leur paraissant trop ingrate, trop longue ou bien encore au-dessus de leurs forces. Ce sont cependant des élèves studieux, consciencieux.

Les vœux arrivés au stade terminal de leur scolarité ; ils pourraient se hâter de passer leur thèse et s'en aller prendre logis avec plaque de marbre et sonnette de nuit. Ils hésitent à le faire parce qu'ils ont conscience de ce qui leur manque. Ils ont peu ausculté, ils ont peu manié le bistouri, ils n'ont jamais fait de ponction, ni effectué un toucher vaginal, l'accouchement ne fut qu'une épreuve spectaculaire et la médecine infantile est restée pour eux une science livresque.

Y a-t-il, pleins de foi en les hallucinations de leur science, se lancer dans une aventure qui n'est pas sans embûches, sans graves écueils ? Alors, ils « traînent » des services pour apprendre ce qu'ils ignorent, c'est-à-dire cette pratique qui n'a rien à faire avec le ton récitatif de l'examen, voire de la question — cette clé de voûte de la compétence médicale officiellement reconnue.

Beaucoup ont pensé à ces élèves dénués et l'on s'est demandé pourquoi l'année supplémentaire d'études qu'on imposait aux étudiants ne serait pas obligatoirement effectuée dans une école de médecine régionale où ils pourraient trouver un milieu didactique à souhait, où ils complèteraient diligemment la science théorique recueillie dans les

(Voir suite page 6.)

L'INFORMATEUR MÉDICAL

VIENT D'ENTRER DANS SA VINGT-ET-UNIÈME ANNÉE. IL N'AVAIT PAS ATTEINDU CET ÂGE POUR PROUVER QU'IL ÉTAIT MAJEUR.

## L'ORDRE ET LES ASSURANCES SOCIALES

L'article 67 du Code de Déontologie

(Finis coronat opus) (1)

par le professeur BALTHAZARD

La loi du 5 avril 1928 sur les assurances sociales et les lois ultérieures, qui l'ont modifiée et complétée, mettent en présence, d'une part, les assurés, malades éventuels, les caisses d'assurances, d'autre part, qui leur viennent en aide, et enfin les médecins, intermédiaires nécessaires pour l'administration des soins. Les médecins interviennent individuellement auprès des malades, mais leurs groupements jouent aussi leur rôle pour traiter avec les caisses et pour défendre leurs intérêts généraux. Le groupement médical était le syndicat particulier, départemental ou général, habilité à conclure des conventions avec les caisses, et la Confédération générale des syndicats médicaux français en rapport avec le Conseil supérieur des assurances sociales.

Les médecins traitaient ont affaire uniquement à leurs malades ; ils ignorent les Caisses, se contentant à remettre aux malades les attestations de consultations, visites, grâce auxquelles ceux-ci récupèrent, déduction faite du ticket modérateur, les frais qu'ils ont engagés. Les médecins contrôleurs des caisses visitent les malades et s'assurent qu'ils sont bien dans l'impossibilité de travailler ; la visite s'effectue en présence du médecin traitant, défenseur de son malade, mais c'est sur le malade et non sur le médecin que s'exerce le contrôle.

Si le contrôleur, contrairement aux vœux du malade et de son médecin, estime que la reprise du travail est possible, un expert est désigné par le président du Tribunal et est chargé de départager les deux médecins.

Après la guérison, le malade a droit à une rente si sa capacité pour le travail est diminuée des deux tiers au moins ; tout désaccord à ce sujet entre le médecin traitant et le médecin contrôleur est tranché par un expert, également nommé par le président du Tribunal.

Le médecin contrôleur s'aperçoit-il au cours de son examen qu'il y a eu abus dans le nombre des visites ou dans l'importance des prescriptions médicamenteuses, il avise la caisse d'assurance de sa constatation et celle-ci porte plainte devant le syndicat (actuellement devant le Conseil départemental de l'Ordre). Après enquête, le syndicat traduisait le médecin accusé d'abus devant son conseil de famille (ce médecin faisait partie du syndicat, sinon, pour être autorisé à donner des soins aux assurés sociaux, il avait dû s'engager à se soumettre à la juridiction du syndicat). Actuellement le Conseil départemental de l'Ordre, siégeant comme conseil de discipline, fait comparaître le médecin devant lui (ce médecin est forcément inscrit sur sa liste).

Les caisses ont naturellement le libre choix de leurs médecins contrôleurs. La loi ne prévoit nul rôle pour l'intervention de l'Etat ou des syndicats dans la nomination des contrôleurs. Or la loi du 7 octobre 1940, qui a créé l'Ordre des Médecins et qui a substitué le Conseil départemental aux divers syndicats du département, a modifié en rien la loi sur les assurances sociales. Le Conseil de l'Ordre n'a donc pas le droit d'imposer son agrément aux nominations des médecins contrôleurs des assurances sociales, actuellement en fonctions ou candidats à ces fonctions.

Il ne saurait d'ailleurs en être autrement sans fausser l'équilibre des voix dans les diverses commissions chargées de trancher

les différends entre caisses et malades ou entre caisses et médecins. L'intervention d'un tiers dans la nomination d'un médecin donne en effet à ce tiers une influence sur le médecin choisi. Le Conseil de l'Ordre peut intervenir auprès du médecin contrôleur avant même que soit constituée la commission qui juge de la réalité de la maladie de l'assuré ou de l'importance du taux de l'invalidité, pour inciter ce médecin à accepter les appréciations du médecin traitant, au moins peut-il en être soupçonné. Ainsi risquent de se trouver lésés les intérêts des caisses.

Par contre, en cas de plainte pour abus porté par la caisse contre le médecin traitant à l'instigation du médecin contrôleur, la collusion entre le Conseil de l'Ordre et le médecin qui dépend de son bon vouloir pour conserver sa situation, place le médecin traitant en état d'infériorité.

Or le Conseil de l'Ordre proclame nettement son droit d'intervention dans les conventions que les médecins peuvent passer avec les caisses pour remplir les fonctions de médecins contrôleurs. Dans sa XI<sup>e</sup> Session, le Conseil de l'Ordre supérieur a déclaré que : « Mis au courant des tractations individuelles de certains médecins avec les assurances sociales en vue de l'établissement du diagnostic, soit à l'hôpital, soit en tout autre endroit, le Conseil supérieur rappelle qu'aucun accord ou convention ne doit être conclu avec une collectivité quelconque sans l'autorisation préalable du Conseil départemental intéressé. L'observation de cette règle (article 67 du Code de déontologie) exposerait les médecins qui s'en rendraient coupables à être cités en conseil de discipline. »

L'article 67, le dernier du Code de déontologie, est ainsi conçu : « Toute convention relative à des actes médicaux à accomplir au profit de collectivités ou à l'établissement doit être homologuée par le Conseil de l'Ordre des Médecins. En conséquence, l'exécution des traités passés par des médecins avec des collectivités ou des établissements doit être subordonnée à la condition que ce traité recevra l'homologation requise dans les six mois à dater de la promulgation de ce Code. »

Le Code ayant été promulgué en avril 1941, les six mois sont écoulés, si bien que tous les contrats doivent avoir été homologués et que ceux qui seront désormais conclus doivent être soumis à l'autorisation préalable du Conseil départemental.

C'est bien ainsi que le Conseil départemental de la Seine interprète les dispositions que nous venons de rappeler. Un de nos collègues, chef de service des hôpitaux de Paris, a reçu en effet la lettre suivante à la fin du mois de novembre dernier : « Mon cher collègue, Le Conseil de l'Ordre croit savoir que vous êtes sur le point — si ce n'est déjà fait — de conclure un accord avec la caisse interdépartementale des assurances sociales. (Comment le Conseil a-t-il pu avoir connaissance de tractations privées ? A-t-il donc sa police ?) Il vous rappelle (article 67 du Code de déontologie) qu'aucun accord ou contrat ne peut être conclu avec un organisme quel qu'il soit sans l'autorisation préalable du Conseil de l'Ordre. Le Conseil vous prie donc : 1° de lui faire connaître l'objet des tractations qui ont pu avoir lieu ; 2° la décision que vous avez cru pouvoir prendre. Veuillez agréer, etc. Le secrétaire général, membre du Conseil de l'Ordre. Signé X... »

Notre collègue s'est incliné devant

l'ordre reçu et a renoncé à l'engagement que lui offrait la caisse d'assurances sociales et qui présentait pour lui cependant un grand intérêt au point de vue scientifique et moral, sans compter des avantages matériels légitimes. Il fit par là l'Ordre sa décision en faisant remarquer qu'il regretterait de renoncer à une tâche qui eût pu être utile aux malades, aux médecins honnêtes et aux caisses (il s'agissait de grossesses, d'avortements thérapeutiques plus ou moins justifiés — un d'eux était même passible de la correctionnelle — d'affections gynécologiques dont le traitement était prolongé au delà des limites utiles et même honnêtes). Le secrétaire général répondit que notre collègue avait commis une erreur d'interprétation, qu'il ne lui avait pas été enjoint de refuser la mission qui lui était proposée, qu'on ne lui ordonnait pas de rompre instantanément toutes négociations et que le Conseil demandait seulement à être renseigné pour se prononcer en connaissance de cause. Mais notre collègue estimait justement qu'en rendant des comptes au Conseil, il perdrait sa liberté. Il était convaincu de se trouver en présence d'un abus de pouvoir, mais il tenait à éviter tout conflit avec ces Messieurs de l'Ordre.

Mis au courant, le directeur de la caisse des assurances sociales (Caisse interdépartementale de Seine et Seine-et-Oise) estime lui-aussi que le Conseil commet un abus de pouvoir et se propose de saisir son Conseil d'administration de la décision de notre collègue, qu'il regrette vivement.

La question est donc bien posée : le Conseil supérieur de l'Ordre a inséré dans le Code de déontologie, en fin, une disposition arbitraire dont il a fait une règle impérative qu'il prétend imposer aux médecins sous peine de sanctions en cas de non-observation. Ce faisant, il se s'écarterait des lois qui président aux conditions de désignation des médecins contrôleurs par les employeurs et compagnies accidents du travail, ni des conséquences inadmissibles que peut avoir son ingérence dans les assurances sociales, où se trouve troublé l'équilibre voulu par la loi dans les commissions chargées de trancher les litiges.

Les Conseils départementaux se contentent d'appliquer les prescriptions de l'article 67.

Il est bien entendu que l'Ordre n'entend pas s'en tenir aux assurances sociales et aux accidents du travail, qu'il imposera son agrément à tous les contrats des médecins avec les industriels (médecins d'usine), avec les administrations, banques, magasins de nouveautés, etc. Le secrétaire d'Etat à la Famille et à la Santé s'entrevoit pas de limite à son attitude d'Etat : « Tous les pouvoirs publics, ministères, préfectures, directions régionales, tribunaux, collectivités quelconques sont tenus de requérir, en matière médicale, ses avis, ses propositions... » les médecins experts près les tribunaux sont choisis sur une liste fournie par l'Ordre... il en sera de même pour les médecins contrôleurs des assurances sociales. » On arrive facilement à l'absurde lorsqu'on songe qu'à l'heure actuelle les conseillers sont nommés par le gouvernement, mais qu'un jour viendra où ils seront élus par leurs pairs, qui auront alors l'exorbitant pouvoir d'imposer à l'Etat les médecins de leur choix dans toutes les administrations publiques.

Le secrétaire d'Etat partage donc l'opinion du Conseil de l'Ordre sur la valeur de l'article 67, il ne s'en cache pas, lorsque, s'adressant aux conseillers, il

déclare : « ... L'Ordre doit intervenir pour approuver ou refuser tout contrat lia médecin et collectivité. » Est-il bien coïncidence d'ailleurs de la légalité de ces injonctions ? Pourquoi indique-t-il que d'ordres avec le Conseil supérieur de l'Etat, il se propose de soumettre le Code de déontologie au Conseil d'Etat, qui en extraîra la matière d'une loi sur l'exercice de la profession, laissant à un règlement intérieur le soin d'établir les dispositions secondaires. « Ainsi droits et devoirs seront renforcés. » Il semble bien que, jusqu'à la promulgation de cette loi, le caractère impératif des dispositions du Code de déontologie soit contestable. Le secrétaire d'Etat nous a donné lui-même l' moyen de nous en assurer en déférant au Conseil d'Etat une décision du Conseil de l'Ordre, infligeant une sanction à un médecin ayant omis de faire agréer par ce Conseil un contrat passé avec une caisse d'assurances sociales.

« Au-dessus de vous, dit le secrétaire d'Etat, il y a le Conseil d'Etat — sauvegarde souveraine de l'individu contre l'arbitraire — non seulement le vôtre, les autres, mais contre celui des ministres... » Je suis certain pour ma part que le Conseil d'Etat, se prononçant contre la légalité de l'article 67, attacherait ainsi en sens péjoratif au finis coronat opus, lequel venendrait plutôt la formule in quod venumur.

## LES DENTISTES

au Conseil supérieur de l'Ordre

M. Hulin, de Paris, docteur en médecine, chirurgien dentiste, nommé président de la section dentaire du Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins.

Sont nommés membres de la section dentaire du Conseil de l'Ordre des Médecins :

M. Bellard, docteur en médecine, stomatologiste.

M. Billoret, chirurgien dentiste des hôpitaux de Paris, ancien président de la Confédération nationale des syndicats dentaires.

M. Dubreuil, chirurgien dentiste, ancien président du Syndicat des chirurgiens dentistes de la Somme.

M. Rachet, de Paris, docteur en médecine, chirurgien dentiste.

M. le professeur Viallier, professeur de clinique odontostomatologique à la Faculté de médecine de Lyon.

Par suite de la hausse considérable des matières premières, et selon les indications de notre Groupement corporatif de presse, le prix du numéro de *L'Informateur Médical* est porté à 2 francs et l'abonnement annuel à 45 francs.

D'autre part, toujours selon les indications de notre Groupement, et toujours pour réaliser une économie de matières premières, le numéro de *L'Informateur Médical* du 30 décembre 1941 n'a pas paru. Il a été fusionné avec le premier numéro de janvier 1942. Dorénavant, *L'Informateur Médical* paraîtra le 5 et le 20 de chaque mois.

(1) L'article 67 est le dernier du Code de déontologie.



# ON NOUS INFORME

## QUE...

Un concours pour une place d'agrégé de médecine aura lieu à la Faculté libre de médecine de Lille en octobre 1942. La date exacte et les délais d'inscription seront précisés ultérieurement.

Avant toute inscription, il est indispensable d'obtenir l'agrément de Mgr le Recteur.

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétaire de l'Institut catholique, rue François-Baës, à Lille.

Par arrêté en date du 5 décembre 1941, est approuvée l'élection, par l'Académie de médecine, de M. COURCOUT, pour remplir la place vacante de membre titulaire dans la 1<sup>re</sup> section (médecine et spécialités médicales).

## HÉMAGÈNE TAILLEUR

### RÈGLE LES RÈGLES

M. le docteur DONZELOT, agrégé près la Faculté de médecine de l'Université de Paris, a été nommé, à compter du 1<sup>er</sup> octobre 1941, professeur titulaire de la chaire de clinique cardiologique de cette faculté.

M. Max JAVEL, agrégé à la Faculté de médecine de l'Université de Paris, est, à titre exceptionnel, pérennisé dans ses fonctions, à compter du 1<sup>er</sup> octobre 1941.

## VACCINOVOULES

A l'Ecole de Médecine d'Amiens, M. GIRAUD, professeur suppléant de pathologie et clinique médicale, est chargé du service de la chaire de clinique médicale (M. BÉLÉ, congé de santé).

M. HAUTEFEUILLE, professeur de pathologie interne, est chargé, pour 1941-1942, du service de la chaire de clinique médicale.

Une place d'interniste est actuellement vacante à l'hôpital mixte Saint-Léon de Bayonne. Les candidats à ce poste devront adresser une demande à M. le Directeur-Economiste des Hospices, en faisant connaître leur nationalité et le nombre d'inscriptions.

Les avantages attachés à cet emploi sont : 600 francs par mois, plus nourriture, logement, éclairage.

**Cabinet GALLET** 47, boul. Saint-Michel PARIS - Tél. O44 24-81  
Cessions médicales et dentaires, remplacements, répertoire gratuit sur demande. Le directeur, docteur GUILLONAT, reçoit personnellement de 14 heures à 18 heures.

A l'Ecole de Médecine de Rouen, M. GUERREY est chargé, pour 1941-1942, du service de la chaire de bactériologie.

## RHUMATISMES CHRONIQUES

### R H O C Y A

X à XXX gouttes 3 fois par jour

Aux Hospices civils de Bordeaux. — Une place de laryngologiste adjoint à l'Hôpital-Hospice des Enfants est mise au concours.

Les consultations cardiologiques de la Cité universitaire (service du docteur SOULÉ, pavillon Général) fonctionnent comme il suit, de 9 heures à midi :

Lundi : Docteur Pierre LAUBRY ; mardi : Docteur ROUVER ; mercredi : Docteur WALKER ; jeudi : Professeur CH. LAUBRY (examen radiologique des malades le vendredi) ; vendredi : Docteur JOLY (cardiopathies infantiles) ; samedi : Docteur SOULÉ.

## cmiphène

### -CARRON-

Une place de laryngologiste adjoint à l'hôpital des enfants de Bordeaux est mise au concours. Les épreuves auront lieu le 24 mars 1942. Inscriptions au secrétariat des hospices, 91, cours d'Albret, Bordeaux, avant le 10 mars.

La démission de M. EUTZIG, doyen de la Faculté de médecine de l'Université de Montpellier, est acceptée à compter du 1<sup>er</sup> décembre 1941.

M. GIRAUD, professeur de clinique médicale à la Faculté de médecine de l'Université de Montpellier, est nommé, pour une période de trois ans, doyen de cette faculté.

A l'Hôpital des réfugiés de Clermont-Ferrand. — Les différents services de l'hôpital fonctionnent sous la direction des professeurs ROEMER, BARRÉ, VILAS, FORSTER et GÉRY.

Le BROMIDIA n'a aucune influence nocive sur l'appareil cardio-musculaire. Il ne détruit pas l'équilibre du rein. Il ne donne ni dyspnée, ni ralentissement du pouls, ni hématurie. Il n'occasionne aucune intoxication. Enfin, il ne même pas l'organisme à l'acétonémie, et ce n'est pas là son moindre mérite. Il échappe donc à toutes les critiques dont les différents hypnotiques ont été l'objet. Il est d'une innocuité absolue.

Le sanatorium allemand de Davos a célébré le 1<sup>er</sup> décembre dernier son quarantième anniversaire. Au cours de ces quatre décades, le premier établissement de ce genre créé par l'Allemagne à l'étranger et consacré à la cure des maladies du poumon, a soigné plus de onze mille patients. Au point de vue médical et scientifique, le sanatorium allemand de Davos n'a cessé de connaître une grande renommée.

## AMIBIASINE

### Toutes les diarrhées de l'adulte

Le docteur Paul CANTONNET nous prévient de la fermeture de sa clinique le 5 janvier.

A l'Hospice Bretonneux. — Deux places d'assistant sont vacantes au Service central d'Electro-radiologie.

Pour renseignements, s'adresser au chef de service, tous les matins.

Le professeur FISCHER, qui jouit d'une réputation mondiale en matière d'eugénisme et qui a puissamment contribué à l'élaboration de la législation raciale en Allemagne, a fait une conférence à Paris, à la Maison de la Chimie, sur le sujet : La législation raciale allemande.

## BOLDINE HOUDÉ

MM. VALLÉE et CARRIÈRE, professeurs de la Faculté de médecine et de pharmacie de l'Université de Lille, admis à la retraite, sont nommés professeurs honoraires de ladite faculté.

M. le docteur AUGERT, agrégé libre, est nommé professeur d'anatomie pathologique et pathologie générale de la Faculté de médecine et de pharmacie de l'Université de Lille.

M. BOULARAN, agrégé, est chargé provisoirement de l'enseignement de la chaire de clinique chirurgicale et gynécologique à la Faculté de médecine et de pharmacie de l'Université de Toulouse.

M. SANCY, professeur de chirurgie opératoire à la Faculté de médecine et de pharmacie de l'Université de Lyon, est transféré dans la chaire de clinique chirurgicale.

A l'Hôpital des réfugiés de la Dordogne, à Clairvivier. — Les différents services de l'hôpital fonctionnent sous la direction des professeurs PAUTHIER, AMAR, REDLOS, KELLER, PRESSBOFF et FONTAINE.

## LÉNIFÉDRINE


Un ophtalmologue, le docteur René DARGONE, va publier sous le pseudonyme de René BILAT, une vie très fouillée de l'auteur des *Paroles d'un croyant*. Titre : *Lamennais le trop chrétien*.

Un chirurgien de Rouen publie sous le pseudonyme de François RAMBOUX un roman sur la psychologie de la femme de quarante ans. Titre : *Roses épanouies*.

Enfin, Fanny LE JEMTEZ, femme du chirurgien, publie un roman très captivant dont toutes les femmes de médecine lui sauront gré. Titre : *Vie d'une nuit*. L'auteur y décrit la vie de la compagne du médecin de province avec une grande exactitude.

Ces trois livres paraissent aux Editions Denoël.

**MITOSYL**  
Cicatrisation rapide  
Cicatricie de bonne qualité



# acarnon

EXTRAIT MUSCULAIRE VASO-RÉGULATEUR DES CORONAIRES

ANGINE DE POITRINE  
ET SPASMES VASCULAIRES

GOUTTES - AMPOULES

# théominal

ASSOCIATION THEOBROMINE LUMINAL

ANTISPASMODIQUE  
VASO-RÉGULATEUR ET DIURÉTIQUE

COMPRIMÉS

• SOCIÉTÉ DÉPARTEMENT PHARMACEUTIQUE  
J. LAGUE, Pharmacien, 16, Rue d'Alger, PARIS 17

Dépositaire à LYON : Les Succursales de H. GALLAND, 7, Rue Malherbe



## PERCAÏNAL


ANALGÉSIE SURE  
ET PROLONGÉE DE LA  
DOULEUR OU DU PRURIT :

Brûlures, Eczéma, Gerçures,  
Crevasses du sein, Macérations,  
Prurit anal et vulvaire, Fissures,  
Hémorroïdes, Intertrigo, Impétigo,  
Folliculites, Sycosis, etc.

CALME ET ANALGÉSIE

INDICATIONS

LABORATOIRES CIBA, 100-115, Boulevard de la Part-Dieu, LYON



SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLEINATE D'ARGENT  
**INCOLORE**

**ARGINCOLOR**

**SIMPLE**

**ARGINCOLOR**

ou **ÉPHÉDRINÉ**

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacies  
26, Rue Péreille, PARIS (9<sup>e</sup>)

**DIGIBAINÉ**  
TONIQUE CARDIAQUE

453  
**2**

MÉDICAMENTS  
CARDIAQUES  
ESSENTIELS

**SPASMOSÉDINE**  
SÉDATIF CARDIAQUE

Laboratoires DEGLAIDE, 15, Bd Pasteur, Paris-V<sup>e</sup>  
Médicaments cardiaux essentiels

## Dans le Monde Medical

### NAISSANCES

— Cécile JOURDAN a la joie de vous faire part de la naissance de sa sœur *Annie*. Le 6 novembre 1941, Docteur Jourdan, Marigny, Manche.

— Anne-Marie et Lucile OUVRAND ont la joie de vous annoncer la naissance de leur petit frère *Jean-Louis*. Le 25 novembre 1941, Docteur Ouvrand, Mareuil-sur-Lay (Vendée).

— Jean-François et Chantal CHERREY sont heureux d'annoncer la naissance de leur petite sœur *Marie-Laure*. Le 2 décembre 1941, Docteur Cherrey, Fay-l-Billot (Haute-Marne).

— Le docteur et Madame A. ALBERT font part de la naissance de leur fille *Marguerite*.

— Le docteur et Madame SAUCIÈRE font part de la naissance de leur fille *Hélène*.

— Le docteur et Madame André DESROCHES sont heureux de vous faire part de la naissance de leur fils *Bernard*. Montrichard (Loir-et-Cher), 10 décembre 1941.

— Le docteur Jean HEICH, croix de guerre 1914-1918, le docteur COCHART, croix de guerre 1940 et Madame, née Anne-Marie Heich, ont la joie de vous annoncer la naissance de leurs petite-fille et fille *Nicole*. Le 6 décembre 1941, Boulogny (Meuse), 5, rue du Maréchal-Pétain, et 3, rue Victor-Hugo, Longuey (M.-et-M.).

### NÉCROLOGIES

— Nous avons annoncé la mort de M. René ARNOLD, directeur des Laboratoires Cantin. Il faut saluer cette disparition prématurée d'un homme jeune encore qui avait été un exemple de travail, de science, de probité au même temps qu'un confrère de bonne compagnie.

René ARNOLD était né à Ercouché (Orne), le 11 octobre 1892, d'une famille alsacienne. Il vécut ensuite à Belfort, où son père, pharmacien et réfractaire son pays d'origine, avait ouvert une autre officine.

En 1919 il est à Paris, où il poursuit ses études de pharmacie que la mobilisation devait interrompre.

Parti comme brancardier, affecté à la 20<sup>e</sup> Section d'infirmiers militaires, ARNOLD fut nommé par la suite pharmacien auxiliaire. Il y obtint deux citations et la Médaille militaire.

Démobilisé, il rentre à la Faculté de pharmacie où de brillantes études lui ont d'abord valu le titre d'interne, puis celui de docteur en pharmacie, en même temps qu'il subit avec succès les épreuves de la licence ès sciences. Il est alors nommé préparateur au Collège de France.

Par son mariage, il devient directeur propriétaire des Laboratoires Cantin où il apporte une activité considérable, mais une nouvelle guerre devait encore une fois interrompre ses travaux.

Pharmacien capitaine de réserve, il a été fait chevalier de la Légion d'honneur. C'est avec ce grade qu'il est de nouveau mobilisé et affecté à un hôpital de campagne où il donne, comme toujours, le maximum d'efforts.

Rendu à la vie civile, il reprend la direction du Laboratoire et lutte chaque jour contre les difficultés de l'heure présente.

Il maintient à cet établissement une vie à peu près normale, avec le souci permanent d'assurer de son mieux les besoins du personnel, car ce qui fut sa caractéristique, c'est la bonté, la charité qu'il pratiquait avec élégance, allant toujours au devant des nécessités.

On a dit de lui : « C'était un brave homme », c'est le plus bel éloge qu'on puisse faire de quelqu'un.

Nous apprenons la mort de Madame veuve Gustave LAVOINE, née Duville Laure-Marie-Estelle, décédée, munie des Sacraments de l'Eglise, en son domicile à Triot (Oise), le 12 décembre 1941, dans sa soixante-quatorzième année.

Elle était la veuve du docteur Lavoine, de Triot.

De la part de : M. le docteur Devillers et Madame ; M. et Mme Robert Lavoine, ses enfants ; M. Robert Lavoine, son petit-fils ; M. le docteur et Mme Charles Lavoine ; Mme veuve Henri Lavoine et ses enfants ; M. Joseph Lavoine et ses enfants.

— Les docteurs Jean et René Lepiat, de Watrellos (Nord), ont la douleur de vous annoncer la mort, à l'âge de 79 ans, du docteur Victor LAPIERRE, chirurgien honoraire de l'hôpital de Watrellos.

— On annonce la mort du docteur DEPREUX, chef de clinique des maladies cutanées et syphilitiques de la Pharmacie de Bordeaux.

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**CAPARLEM** Huile de Hoarlem vraie, naturelle, extra-pure et polyvalente (du Juniperus oxycedrus).

**FORMES THÉRAPEUTIQUES** : Capsules dosées à 0 gr. 15.

**POSOLOGIE** : 1 à 2 capsules à chaque repas. Doubler la dose dans les cas aigus.

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES** : Cholécystites, Lithiases biliaires, Séquelles de Cholécystectomies, Lithiases rénales, Pyélonéphrites, Colibacilluries.

**LABORATOIRE LORRAIN**  
DE PRODUITS SYNTHÉTIQUES PURS  
ETAIN (Meuse)

**THÉOSALVOSÉ** Théobromine pure française (cachets)

Pure - Digitive - Scillitique - Sparteinée - Barbiturique. Caféinée, lithinée, phosphatée.

**VANADARSINE** Gouttes, Ampoules (Arsénate de Vanadium)

Stimulant général

Laboratoires A. GUILLAUMIN,  
13, rue du Cherche-Midi, 13, PARIS

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, asthénie, etc.  
2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation galeolée à hautes doses sans aucun inconvénient.

AU THICOL

Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchites, tuberculose pulmonaire.

2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie,

10, rue Grillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

— Le docteur Marcel Boulanger, de Louvres (Seine-et-Oise), a la douleur de vous faire part de la mort de son père, M. Jules BOULANGER, inspecteur principal honoraire des Chemins de fer du Nord, décédé à Paris, le 22 novembre 1941, dans sa 91<sup>e</sup> année.

Nous apprenons la mort du docteur Pierre CARTIER, ancien chef de laboratoire de la Faculté de Paris, fils du bâtonnier Cartier, pieusement décédé 16, avenue de Friedland.

On apprend la mort du docteur Alban GIRAULT, décédé après une longue et douloureuse maladie.

— Nous apprenons la mort du docteur René BONAMY, chirurgien en chef de l'hôpital Goutin, survenu le 11 décembre, à Cour-Cheverny (Loir-et-Cher).

— Les obsèques de M. le docteur VINCENT DU LAUMIER Raymond, décédé le 9 décembre, ont lieu en l'Eglise Notre-Dame-de-Lourdes, à Paris.

À l'issue des récentes séances de l'Académie de chirurgie, M. le professeur Mathien, président de cette Compagnie, a annoncé le décès de M. le comte MARSCHAL de BRYRE, descendant de Marschal, fondateur et premier président de l'Académie royale de chirurgie. Le comte MARSCHAL de BRYRE a consacré à son aïeul un livre des plus intéressants où sont relatées toutes les circonstances au milieu desquelles a pris naissance, en 1731, l'Académie royale de chirurgie. Il avait fait l'honneur à l'Académie d'assister à sa séance inaugurale en février 1931.

— Le docteur Lherminier, président des Familles nombreuses - de Raimbeaucourt (Nord), a la douleur de faire part de la mort de Madame LAURENCE, sa femme, mère de dix enfants, décédée à l'âge de 22 ans, le 3 décembre 1941, après une longue et cruelle maladie.

## LE PREVENTYL

Trompe de Prophylaxie antivenérienne

préserve

des Maladies Vénériennes

En vente dans toutes les Pharmacies

En usage dans l'Armée et la Marine

Littérature :

Étis MARREL, 74, rue des Jacobins, AMIENS (Somme)

**ECHOLESTROL**  
HEPATISME



# LE MONDE... SUR MON MIROIR

LES DEUX « MARX »

Au printemps 1892, un char à bannes, où s'entassaient des hommes du peuple qui hurlaient l'*Internationale* au son d'un cornet à pistons, déposa, devant le palais de Westminster, un ouvrier, en casquette et chemise de flanelle, qui pénétra dans la Chambre des Communes et y prit place. C'est ainsi que le socialisme entra au Parlement. Cet homme était Keir Hardie qui, quinze années plus tard, était devenu le chef d'un parti appelé à tenir en mains les rênes du gouvernement de Sa Majesté.

On ne crut guère que l'ennemi était dans la place. Le sentimentalisme philanthropique de la *Fabian Society* avait persuadé l'opinion anglaise que le socialisme n'avait rien de dangereux pour les traditions et la tranquillité de la Grande-Bretagne. Si l'on se rappelle que cette société tenait son nom de Fabius dont la tactique temporisatrice fit perdre son temps à Annibal, on comprendra cette opinion rassurante. Pour tous les idéologues bourgeois, voire pour les marxistes puritains comme Snowden, Mac Donald, Hyndman, qui faisaient des versets de la Bible les précurseurs du *Capital*, c'était sans fanatisme que devait se prêcher et se réaliser la révolution prolétarienne. Chaque peuple, disaient les apôtres de la société fabienne, possède un « Marx » à son image et le « Marx » anglais est un gentleman correct, nourri de bonnes intentions.

En 1903, Vladimir Ilitch, qui ne s'appelaient pas encore Lénine, Nadejdine, sa compagne, et Trotsky, qui venait de le rejoindre, assistèrent, dans un temple protestant de Londres, à une scène singulière. Un ouvrier typographe y prononçait un discours révolutionnaire ; quand il eut terminé, tous les assistants se levèrent et chantèrent en chœur un psaume dont le premier verset priait le Dieu Tout Puissant de faire en sorte qu'il n'y ait plus, sur cette terre, ni rois, ni riches !

L'esprit révolutionnaire anglais apparut alors, à Lénine et à Trotsky, combiné à la religion, au conservatisme, aux préjugés bourgeois. Il y est encore et voici pourquoi le peuple anglais est plein de mansuétude pour les bolcheviks ; voici pourquoi l'archevêque de Canterbury appelle sur eux la bénédiction du ciel.

Mais le « Marx » russe n'est pas le « Marx » anglais. Il se dresse, froid, farouche et cynique, agité d'étranges passions qui, au cours des siècles et des migrations, se sont brassées, tumultueuses, chez un peuple innombrable de moutjiks, de bergers, de vagabonds, de mendiants, de nomades, de moines, de sorciers et de soldats pillards, où la notion de bien et du mal n'a cessé de changer comme le vent et que mettent toujours en transe l'hystérie sexuelle et les hallucinations religieuses.

Ce « Marx » fiévreux vaticine, stigmatise, hurle sa haine, se fait l'apôtre des masses prolétariennes auxquelles il parle comme un prophète. Ce « Marx » enfin, qui s'est fait guerrier pour mener par le fer sa croisade contre l'Occident, l'Anglais ne l'a jamais voulu voir, il n'y croit pas encore. Et on se demande si l'on peut vraiment s'associer à un tel aveuglement

sans mettre la Raison en quenouille et compromettre l'avenir de notre civilisation.

LES RANCUNES PERSONNELLES

CONTRE LE SALUT DU PAYS

Il en est pourtant nombreux et d'apparence sincère qui se laisseraient volontiers entraîner par je ne sais quel abandon singulier vers les théories subversives comme si, du chaos où nous serions, pourrait naître une aube de paix et de sérénité laborieuse... Cette sirène du nihilisme sème d'abord le découragement et l'on voit ainsi des âmes, angoissées par les menaces du destin, qui répondent à l'appel du gouffre. Ces heures ont sonné déjà à plusieurs époques de notre histoire. Qu'on se rappelle les « grandes peurs » qui firent frissonner les peuples.

Se ressaisir ne suffirait guère, si ce n'était pour juger avec une saine objectivité des résolutions à prendre. On n'atteindra ce but qu'en évitant la pénombre dans laquelle la passion place nos facultés critiques. Y sommes-nous résolus ?

On ne saurait l'affirmer lorsqu'on constate l'ostracisme qui fait écarter du Povoïr des personnalités chevronnées pour qu'on leur préfère des hommes sans nom, dont le passé sans histoire n'est pas une garantie de valeur.

Et l'on se demande quelles sont les forces occultes qui agissent ainsi pour la seule satisfaction des rancunes, alors qu'il ne devrait s'agir que du salut de la France.

L'Océan Pacifique DOIT ÊTRE DÉBAPTISÉ

Au fur et à mesure que la guerre s'étend, sa portée prend une ampleur qui en fait un drame planétaire. L'incendie vient de s'allumer dans ce continent où la vie semblait d'une telle quiétude qu'on n'avait pas hésité à y placer le paradis terrestre. Les îles étaient si belles, dans cet Océan pacifique, qu'un collier de corail suffisait à les protéger comme les jeunes filles irves de nudité qui s'ébattaient en cet Eden.

L'homme aurait-il voulu se venger d'avoir été chassé du paradis de nos légendes ? Laissons ce thème et ne considérons que le gigantesque de cette lutte où s'affrontent les continents.

L'Asie veut, la chose est claire, rester l'Asie. Prévoyant cette issue commandée par l'orgueil des grands rapaces venus d'un autre hémisphère, Onésime Reclus, il y a cinquante ans, avait écrit un livre qu'il avait intitulé : *Laissons l'Asie, pre-nons l'Afrique*. Car si la race jaune a son complexe ethnique et sa civilisation pluri-millénaire, on ne saurait tant en dire de la race noire.

LES ÉPILOGUES

La vie s'offre à nous polymorphe, cruelle, cynique, pleine d'enseignements sévères :

● Un jour, désireuse de faire des économies et de judicieuses réformes administratives, la France décida de supprimer les sous-préfets, les tribunaux d'arrondissement et je ne sais quoi encore. On a peu à peu rétabli tout cela. On vient même de faire plusieurs centaines de mutations parmi les premiers. La France serait-elle redevenue riche ? Pas le moins du monde, elle continue seulement... ses erreurs.

● Quelqu'un de haut placé, dont j'ai oublié le nom et le rang (à notre époque cela peut sembler naturel) a dit qu'on n'avait pas tiré partie en France des avantages que pourrait procurer l'industrie du froid. On ne fait pas forcément de l'humour quand on dit des bêtises.

Depuis vingt ans, en effet, l'utilisation du froid pour la conservation des denrées

Solution non Caustique

# LENIFÉDRINE

## AQUEUSE

AU

### Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES

que la **SOLUTION HUILEUSE**

SPÉCIFIER DOSAGE { FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Petrelle, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en  
Flacons Compte-Gouttes

LABORATOIRES D'ANALYSES MÉDICALES

## A. BAILLY

LES LABORATOIRES A. BAILLY sont à même d'exécuter toutes les ANALYSES de :  
**CHIMIE BIOLOGIQUE - BACTÉRIOLOGIE**  
**SÉROLOGIE - ANATOMIE PATHOLOGIQUE**  
et, entre autres, toutes les recherches et dosages susceptibles de dépister l'atteinte d'une glande endocrine :

**THYROÏDE** : Métabolisme basal  
**SURRÉNALE** : Glutathionémie  
**OVAIRE** : Folliculine  
(Hormone lutéinique)

**TESTICULE** : Hormone mâle  
(Hormone Gonadotrope)  
**HYPOPHYSE** : Hormone Thyroïde  
(Hormone Malinotrope)

15, Rue de Rome, PARIS-8<sup>e</sup> - Tél. Laborde 62-30 (9 lignes groupées)

# sédormid "roche"

sédatif hypnogène  
doux

comprimés : 213 par jour

Produit F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>o</sup>  
10, Rue Crillon - PARIS

le grand médicament  
des petits insomniques  
et des petits anxieux.

## ALGIES

## ALGOCRATINE

Un Cochet dès le premier symptôme de douleur.  
LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel III, PARIS

(Suite page 6).

LE MONDE ...  
SUR MON MIROIR

(Suite de la page 5.)

S'EST GÉNÉRALISÉE EN DES PROPORTIONS TELLES QU'IL A FALLU SOUVENT LE REGRETTER. C'EST DANS LEURS GLACIÈRES QUE TOUS LES MARCHANDS DE COMESTIBLES ET LES RESTAURATEURS CONSERVAIENT, POUR UN TEMPS DÉFINI, DES VICTUAILES DONT LA BELLE APPARENCE ÉTAIT TROMPEUSE CAR ELLES SE RÉVÉLAIENT, PAR LA SUITE, INCONSUMMABLES, TEL ÉTAIT LEUR NOMBRE CONSTANT DE SAUVEUR OU LEUR FRÉQUENT ÉTAT D'ANTOLYSE, TEL ÉTAIT MÊME PARFOIS LEUR DEGRÉ DE DÉCOMPOSITION. ET LES GRANDES RÉSERVES QUI NE SERVAIENT QU'À MAINTENIR LA VIE CHÈRE ?

Le froid industriel est sans doute une bonne chose à condition qu'on en surveille l'emploi. Or, ce que nous en avons connu n'est pas fait pour nous rassurer. C'est ainsi que la malignité des méchants déforme à son profit ce qu'invente l'esprit des médiums.

- Un notable des Ardennes avait, en mai 1940, chargé son mobilier dans un wagon pour l'éloigner de la région qu'il prévoyait devoir être une zone de bataille. La bataille n'eut pas lieu et le wagon fut pillé par des civils. Ceux-ci, toute une bande, viennent de passer devant les tribunaux qui leur infligent à chacun 50 francs d'amende. Nous voilà bien loin de la peine de mort promise aux pillards. Ceux-ci s'en tirent avec des amendes si bénignes qu'elles semblent des primes d'encouragement. Il faut rayer le vol du Code pénal.
- On nous avait dit que la récolte de blé était bonne. On avait même parlé d'élever la ration de pain ! Mais voici qu'on nous révèle que cette récolte n'était pas si bonne qu'on croyait, parce qu'il y eut des pluies à l'époque de la moisson.
- C'est pas d'aujourd'hui qu'on sait qu'il plut en août. L'argument n'a donc pas de valeur. Ce qui est indubitable, c'est la faillite des statistiques et l'incompétence des services agricoles. Tant que le ravitaillement commettra de telles bévues, on devra continuer à dire qu'il est mal organisé.
- Et une fois encore on bloque. On bloque les blés en gerbes et on défend d'en donner aux poules. Comme on ne peut déjà plus leur donner aucune autre céréale, les poules devront disparaître. Elles disparaîtront comme les cochons et dans les mêmes pots qui ne seront pas ceux du ravitaillement général.
- Disparaîtront en même temps les œufs dont on vient de commander un ramassage qui, étant inquisitionnel, s'avèrera inutile. Car pour avoir des œufs, il faut des poules et pour que les poules pondent on doit les nourrir.
- Pour que les salariés aient davantage à manger, un journal demande qu'on les paie davantage. C'est la sottise ou démagogie. Pour acheter sa nourriture, il faut des tickets. Or, la nourriture est rare, les tickets peu nombreux et la haute paie n'accroîtra pas la première, de même qu'elle n'augmentera pas les seconds.
- Le journaliste a peut-être voulu insinuer que, peu ou prou, le marché noir était devenu la règle pour beaucoup de consommateurs. Il y aurait des paradoxes plus difficiles à soutenir que celui-là.

J. C.

## A mon avis ~

(Suite et fin de la page 1.)

amphithéâtres solennels des Facultés. Les hôpitaux des villes d'écoles gagneraient à cette formule, car il est certain que leurs internes se recruteraient parmi ces étudiants venus pour y exercer une année de perfectionnement.

Cette année de perfectionnement médical a préoccupé les maîtres et les praticiens depuis bien longtemps, les premiers parce qu'ils se rendaient compte que leurs élèves n'étaient tout de même pas compétents malgré leurs connaissances, les seconds parce qu'ils ne se sentaient pas toujours à même de bien faire ce qu'ils n'avaient jamais essayé.

Dans la *Revue de Déréologie* (qui parut il y a quarante ans et qui était l'organe de l'Association corporative des étudiants en médecine), le docteur Dumas, de Lédignan, père de notre éminent ami le professeur Georges Dumas, avait préconisé qu'un jeune docteur soit astreint, avant de s'installer, à effectuer un stage chez un praticien reconnu par ses pairs comme capable d'être un bon éducateur. Comme vous le voyez, la déréologie n'est pas neuve, tout au moins dans ses manifestations comme code de vie et l'hâtus qui, chez le jeune médecin, sépare l'école de la vie a fait l'objet de maintes méditations.

En faisant sortir les écoles de médecine de la pénombre où les tiraient depuis un demi-siècle les Facultés académiques à faire valoir leur crédit et habiles à valoriser l'enseignement de leurs maîtres, on résoudrait une question délicate pour le mieux de la compétence de nos praticiens.

Au surplus, c'est dans le cadre provincial que l'étudiant, venu d'une ville de Faculté, acquerrait le « savoir-faire » qui compléterait si utilement son savoir. Cette année de stage lui servirait de tremplin pour l'avenir qu'il s'est préparé. C'est là qu'il prendrait contact avec l'expérience, la pratique, la façon de se comporter *ad publicum* ; c'est là qu'il se façonnerait comme toute, qu'il subirait réellement ses épreuves pratiques avant d'aller lui-même, sans moniteurs, au devant de sa destinée, guetté de droite et de gauche par un esprit malin qui n'est pas toujours celui du sort.

6

Nous sommes persuadé que cette année — que beaucoup d'étudiants de sixième année pourraient passer comme internes dans les centres hospitaliers des écoles de province — connaîtrait une grande faveur. Les concours qui seraient à la base de ce recrutement deviendraient l'objet de vives compétitions, le personnel enseignant des écoles apprécierait certainement la qualité de ces collaborateurs et les centres hospitaliers ne pourraient bénéficier de la compétence et de l'âge de ces auxiliaires de leurs chefs de service.

Les avantages utiles d'une sixième année introduite dans le programme des études médicales sauraient sans doute rallier les suffrages de ceux qui se sont opposés jusqu'ici à la prolongation d'une scolarité déjà si longue et si onéreuse.

J. CRINON.

## Granules de CATILLON

A 0,001 EXTRAIT TITRÉ de

# STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR — DIURÉTIQUE

Pris de l'Académie de Médecine pour « Strophantus et Strophantine »

PARIS, 3, Boulevard St-Martin — R. C. Seine 49121

COMPRIMÉS DE DÉRIVÉS DE LA CHOLINE  
ACTIFS PAR VOIE DIGESTIVE

# HYPOTAN

LE RÉGULATEUR DU DÉBIT ARTÉRIEL

HYPERTENSION  
SPASMES VASCULAIRES

CURE COMPLÉMENTAIRE  
DE L'ACÉCOLINE



COMPRIMÉS  
4 à 6 PAR JOUR

LABORATOIRES CHEVRETIN-LEMATTE  
L. LEMATTE & G. BOINOT  
52, RUE LA BRUYÈRE, PARIS



# A l'Académie de Médecine

## L'élection du vice-président

Une importante compétition est engagée à l'Académie de médecine autour du fauteuil de vice-président que le professeur Guillaumin vient d'abandonner pour présider la savante compagnie pendant l'année 1942.

Cette compétition qui oppose le professeur Couvreur, candidat en quelque sorte officiel, et le professeur Balthazard dont la candidature semble avoir été le produit d'une génération spontanée, n'a pas manqué de susciter sur Bonaparte une certaine animation. Certains paraissent vouloir attacher à ce scrutin une signification toute particulière. De la personnalité du futur président dépendrait, selon eux, l'attitude de l'Académie à l'égard de l'Ordre des médecins. On sait, en effet, que le professeur Balthazard, ancien président de la Confédération des syndicats médicaux, anime de toute son autorité la campagne d'hostilité soulevée dans les milieux médicaux par la façon souvent inattendue dont l'Ordre des médecins entend représenter et organiser la médecine française. Et l'on peut dès lors admettre que, sous l'impulsion d'un président comme le professeur Balthazard, l'Académie pourrait un jour, indépendamment de son rôle scientifique et médico-social, prendre en main les intérêts professionnels du médecin français et devenir ainsi, en face d'une politique d'incompréhension et d'arbitraire, le dernier bastion des libertés médicales.

Quoi qu'il en soit les commentaires allaient leur train mardi dernier sur Bonaparte à la suite de la décision prise en comité secret de ne procéder que le 20 janvier à l'élection du vice-président. D'aucuns avaient à juste titre remarqué que d'ici là le bureau de l'Académie ne sera pas au complet puisqu'à la droite du président il y aura un fauteuil vide ! Cela ne risque-t-il pas d'entacher de nullité les actes et décisions par lesquels l'assemblée pourra, pendant cette période, manifester son activité ?

Une bonne quinzaine nous sépare donc de cette élection importante. Les deux candidats auront sans doute tout le temps nécessaire pour « travailler » leurs électeurs ! A moins, comme certains le suggèrent dans les couloirs, que ne survienne, d'ici le 20 janvier, quelque candidat neutre susceptible de faire sur son zèle l'unité. Pour une fois la neutralité aurait décidément du bon ! — L. O.

L'INFORMATEUR MÉDICAL DIT LES CHOSES COMME ELLES SONT, C'EST UN JOURNAL POUR UNE ÉLITE.

Le médecin général Duguet apporte d'intéressantes observations sur le développement physique des écoliers dans les conditions actuelles.

Dans une communication présentée par le professeur Bezançon, l'auteur expose les conclusions d'une enquête qu'il a faite pendant l'année 1941 à titre d'inspecteur médical bénévole des enfants des écoles de Capbreton, dans les Landes.

M. Duguet a soumis à des pesées et à des mensurations un total de 400 enfants et il a vu que les conditions actuelles n'avaient pas eu d'influence sur leur croissance, que celle-ci semblait même s'être effectuée d'une façon plutôt excessive chez certains sujets. Par contre, il a constaté que la diminution du poids s'observait dans 45 p. 100 des cas environ, beaucoup plus chez les filles que chez les garçons.

L'intérêt de cette communication est dans la constatation, faite par l'auteur, que pendant les vacances scolaires, alors que les conditions d'alimentation étaient inchangées, il y eut une reprise générale du poids souvent à un taux extrêmement élevé, surtout chez les filles.

M. Duguet insiste sur le fait qu'en plus de la distribution de vivres et de médicaments, c'est du côté pédagogique qu'il faut aussi chercher un remède et que la question de la santé est aussi importante que celle des programmes.

En insistant sur l'intérêt de cette communication, le professeur Bezançon rappelle que l'Académie est déjà beaucoup préoccupée du danger de l'abus sportif chez les enfants, mais que, comme le montre le travail de M. Duguet, la question est plus vaste, plus générale et comporte une mise à l'étude de la question des répercussions, dans les conditions d'alimentation actuelles, de toutes les modalités de la vie scolaire sur la santé des enfants et des jeunes gens.

M. Pierre Jonnon réclame une prescription nécessaire comportant la solubilité des locaux d'habitation.

L'auteur déplore l'exiguïté habituelle des cours dans la plupart des villes et, pour éviter cette tare aux immeubles neufs, demande qu'à l'avenir, par une prescription à introduire le plus tôt possible dans tous les règlements sanitaires départementaux, les baies des pièces d'habitation donnent sur un espace libre intérieur disposant de vues directes dont la longueur ne se trouve jamais inférieure à la hauteur des façades limitant les dites vues.

Des différences de toxicité du thé noir et du thé vert, en décoction ou en infusion.

Les expériences de M. Edmond Sergent montrent que pour le colaire le thé noir est plus toxique que le thé vert et que la décoction est plus toxique que l'infusion. Elles confirment pleinement les observations des médecins tunisiens sur la nocivité de la décoction de thé noir et celles des médecins marocains sur l'innocuité de l'infusion de thé vert.

Elles viennent à l'appui du vœu émis par l'Académie, le 10 mai 1927, pour une action des Pouvoirs publics contre le théisme résultant de l'abus de la décoction de thé noir.

Diverses mesures ont déjà été prises par l'Administration : le succès dépendra de la ténacité avec laquelle l'application en sera poursuivie. L'idéal serait d'amener les consommateurs à remplacer partout en Afrique du Nord la néfaste décoction de thé noir à la trippoline par l'innoffensive infusion de thé vert à la marocaine ; œuvre gouvernementale, par le contingentement des thé importés, par des taxes douanières et fiscales favorisant le thé vert aux dépens du thé noir, et aussi œuvre de propagande par tous les moyens.

DÉSEQUILIBRE  
NEURO-VÉGÉTATIF

SÉRÉNOL

REGULATEUR DES TROUBLES  
D'HYPERTONICITÉ NERVEUSE  
ÉTATS ANXIEUX - ÉMOTIVITÉ - INSOMNIES  
DYSPEPSIES NERVEUSES  
SYNDROME SOLAIRE - PALPITATIONS

FORMULE :

Pepones polyactés	0.03
Hexaméthylène-tétramine	0.05
Phényl-éthyl-malonylurée	0.01
Phényl-éthyl-malonylurée	0.02
Teinture de belladone	0.05
Extrait fluide de Cratogeomys	0.10
Extrait fluide de Passiflora	0.10
Extrait fluide de Baldé	0.05

DOSES moyennes par 24 heures :  
1 à 3 cuillerées à café  
ou 2 à 5 comprimés, ou  
1 à 3 suppositoires.

3  
FORMES  
LIQUIDE  
COMPRIMÉS  
SUPPOSITOIRES

LABORATOIRES LOBICA  
25, RUE JASMIN - PARIS (16<sup>e</sup>)



**PYUROL**

ACTION ANTISEPTIQUE  
L'APPAREIL URINAIRE  
L'APPAREIL DIGESTIF  
SUR LE FOIE & SUR  
LA DIURÈSE

**ORTHOPHOSPHORNE**

ACIDE PHOSPHORIQUE GRANULÉ (FORMULE DE JOULIE)  
TONIQUE OU SYSTÈME NERVEUX  
TROUBLES DE LA NUTRITION - TONIQUE OU SYSTÈME NERVEUX  
La plus grande teneur en PO<sub>4</sub>H<sub>2</sub> libre  
LOUS ACIDITÉ BRUTALE PEUT SE GAGNER PAR  
SUR DEMANDE :  
PAPIERS, RÉACTIF  
POUR PH URINAIRE



**ORTHOPHOSPHORINE**

**ORTHOGASTRINE**

TROUBLES D'ORIGINE GASTRIQUE  
OU INTESTINALE

**LABORATOIRES A. LE BLOND**  
Pharmacies de 1<sup>re</sup> Classe, Externe des Hôpitaux de Paris

15, rue Jean-Jaurès, PUTEAUX  
Téléphone : LONGCHAMP 07-36

## Contre l'ADYNAMIE :

**SERUM NEVROSTHÉNIQUE  
FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

## Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPHRO-SALYL  
FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

## Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYPOTENSIVES  
FRAISSE**

à l'Extrait de Guai et au Nitrite de Soude

**Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS**

OPOTHÉRAPIE POLYVALENTE ASSOCIÉE

**COLLOÏDINE  
LALEUF**

DRAGÉES

**OBÉSITÉ  
MÉNOPAUSE-PUBERTÉ-DÉNUTRITION  
TROUBLES DE CROISSANCE - TROUBLES OVARIENS  
VIEILLESSE PRÉMATURÉE**

ET TOUTES AFFECTIONS PAR

**CARENCE ENDOCRINIENNE**

CONVIENT AUX DEUX SEXES

DE 2 à 6 DRAGÉES PAR JOUR  
SUivant PRESCRIPTION MÉDICALE

**LABORATOIRES LALEUF**  
51, RUE NICOLÉ, PARIS-16<sup>e</sup>

## Il est nécessaire d'organiser une école nationale d'accouchement et de puériculture pour la formation des sages-femmes.

En cette période où l'on s'occupe particulièrement de la maternité et de la première enfance — question vitale pour la race et pour le pays — nous estimons qu'il conviendrait de remettre à l'ordre du jour le statut universitaire et professionnel des sages-femmes qu'avait étudié mon maître l'École et dont, depuis, M. le professeur Couvarel et M. le docteur Devraigne se sont occupés.

Pour permettre un enseignement pratique et rationnel, donnant les connaissances nécessaires à l'élève sage-femme, il faudrait une école qui s'adaptât aux exigences actuelles. Cette institution n'existe pas et la Maternité de Port-Royal, centre ancien d'enseignement pour les élèves sages-femmes internes (qui d'ailleurs a été fermée depuis les hostilités) ne présente, pour l'instant, tant pour les élèves que dans l'intérêt des femmes hospitalisées.

Cette institution devrait être nationale et sa gestion devrait être sous la responsabilité directe du ministère de la Santé publique.

L'enseignement théorique devrait être confié à un accoucheur, à un pédiatre et à un gynécologue chargé du programme de l'hygiène sociale dans ses rapports avec la protection de la maternité et de l'enfance. La sage-femme en chef serait responsable de l'enseignement pratique, en accord avec l'enseignement théorique des professeurs. Les conditions requises pour être candidate à la fonction de sage-femme en chef à la Maternité de Paris seraient : être nommée au concours, être âgée d'au moins trente-cinq ans, libre (célibataire, veuve), être ancienne élève de la Maternité de Paris (médiatrice ou non), avoir fait plusieurs années de clientèle dans les milieux populaires (quartiers d'une grande ville ou campagne).

L'École de la Maternité de Paris, centre d'internat des élèves sages-femmes, a eu à sa tête, depuis sa fondation, en 1814, une sage-femme en chef. La fonction de sage-femme en chef a été supprimée en 1938, sans qu'aucune argumentation sérieuse ait été donnée qui justifiait cette suppression. Il apparaît, au contraire, que les raisons mises en avant de son rétablissement ont une valeur réelle et qu'elles sont, si l'on veut être impartial, difficilement réfutables.

### ARGUMENTS TIRÉS DE L'ENSEIGNEMENT

L'existence de la sage-femme en chef permet, seule, de concevoir et de réaliser la continuité de l'enseignement. En effet, bien que les questions scolastiques comportent de moindres divergences qu'elles n'en comportaient autrefois, suivant l'accoucheur chargé de professer, il n'en reste pas moins que chaque professeur se fait le défenseur d'idées théoriques et de méthodes pratiques qui peuvent sensiblement différer de celles du professeur précédent ou de celles de celui qui sera appelé à lui succéder. Seule la sage-femme en chef peut assurer la pureté de ce qui échappe aux querelles d'école, et elle doit rester la pierre fondamentale de l'enseignement.

Cette continuité de l'enseignement présente une valeur incontestable. Comment concevoir, en effet, que les seules leçons et démonstrations du matin (une heure environ) faites par le professeur ou son adjoint puissent suffire à l'enseignement de l'élève qui reste à demeure dans le service et qui doit être guidé, nuit et jour, au gré des fantaisies horaires des accouchements. Seule la sage-femme en chef, présente à toute heure, pourra tirer de la discussion des cas qui se produisent toute la journée l'enseignement qu'il comporte et qu'elle saura, grâce à son expérience, mettre chaque cas à la portée des élèves.

L'argument de continuité dans l'enseignement, que nous invoquons pour demander le rétablissement de la sage-femme en chef, nous paraît être, d'autre part, l'argument le meilleur pour prouver l'insuffisance d'une première sage-femme, choisie par l'accoucheur et ne restant à la tête de l'école que pendant l'activité de ce même professeur.

De plus, cette première sage-femme peut avoir des compétences réelles sans posséder suffisamment de pédagogie pour transmettre son savoir à ses élèves.

### SUGGESTIONS RELATIVES

#### A L'ENSEIGNEMENT DES ÉLÈVES

Les études devraient durer trois ans : Deux années pratiques et théoriques à la maternité (obstétrique, anatomie, physiologie, pathologie, puériculture, hygiène sociale) et une troisième année de stage obligatoire dans une maternité hospitalière de Paris comme aide ; année de perfectionnement avec acquisition de connaissances sur l'ancêtre, la clinique, la puériculture, la gynécologie, etc. Beaucoup d'autres points de vue peuvent être étudiés si l'on envisage une scolarité plus longue.

Après la troisième année, un certain nombre de sages-femmes seraient obligatoirement réparties en province et dans les campagnes. Il y aurait ainsi, pour l'étude, un modèle de clinique, ainsi qu'un traitement alloué par la commune ou les communes desservies et en rapport avec la densité de la population. La commune pourrait fournir également une habitation assez spacieuse pour permettre d'installer trois ou quatre lits destinés et agencés pour l'accouchement, constituant ainsi une petite maternité rurale.

Après la troisième année, un certain nombre de sages-femmes seraient obligatoirement réparties en province et dans les campagnes. Il y aurait ainsi, pour l'étude, un modèle de clinique, ainsi qu'un traitement alloué par la commune ou les communes desservies et en rapport avec la densité de la population. La commune pourrait fournir également une habitation assez spacieuse pour permettre d'installer trois ou quatre lits destinés et agencés pour l'accouchement, constituant ainsi une petite maternité rurale.

### ARGUMENTS DITS DE "MORALITÉ"

La sage-femme en chef doit être la gardienne morale de ses élèves ; seule, elle est capable par la continuité de sa présence de veiller à leur éducation morale et de leur inculquer, seule, elle pourra leur donner, pour l'avenir, les directives morales et les principes nécessaires à l'exercice de leur profession. Enseigner à de jeunes femmes l'art de donner des soins aux femmes est une entreprise délicate. Nulle mieux que la sage-femme en chef ne peut en assumer la charge.

### DIVERS

Personnellement, nous préférons le titre de sage-femme à celui d'accoucheuse. Nous désirerions un concours d'admission où la candidate serait admise pour faire ses études de sage-femme quelle que soit son instruction préalable.

Les filles de campagne, plus robustes, souvent intelligentes, quoique sans instruction supérieure, répondent mieux aux mœurs et habitudes du milieu d'où elles sont venues ; elles seraient donc automatiquement adaptées ; leur résistance physique leur permettrait un meilleur travail pratique. En un mot, nous aimerions voir favoriser l'intelligence, la logique, l'endurance, au détriment de l'intellectualité.

Nous voyons cette école nationale des sages-femmes dans Paris de préférence et assez centrale. L'affluence des parturientes y serait plus grande, plus régulière. Hors de Paris, la longueur du trajet pendant la grossesse, à l'occasion des consultations, l'aller et retour, avant l'accouchement, les visites du mari pendant les suites de couches, ensuite le trajet à parcourir pour fréquenter les consultations des nourrissons, mettent obstacle au recrutement des hospitalisées (griefs que font les femmes au nouveau Beaujon trop éloigné).

Cette école aurait une organisation telle que tout le travail devrait être assumé par les élèves et monitrices, à l'exception de quelques filles de salles pour l'entretien. L'école serait un centre de transfusion sanguine. Ultérieurement, il faudrait diriger des écoles de maternités coloniales sur le modèle de l'École nationale.

Le rétablissement de la fonction de la sage-femme en chef ainsi que la création d'une école nationale moderne présente un véritable caractère d'urgence.

Plus urgente encore sont, d'une part, la création, au ministère de l'Hygiène, d'un bureau central des sages-femmes en communication directe avec les préfets qui demanderaient à ce bureau des sages-femmes et, d'autre part, la création obligatoire de postes dans les communes rurales où il n'y a pas de sages-femmes, ce qui aboutirait à la limitation des sages-femmes par leur répartition rationnelle sur le territoire.

De fait de la guerre, dans les campagnes surtout, les médecins font actuellement défaut. Il faut que, dès maintenant, un organisme adéquat soit mis en place pour que les mères ne manquent pas de soins.

D'autre part, trop nombreuses sont les sages-femmes sans travail (vacancières, congédiées de maternités privées ou municipales qui sont fermées). Il est indispensable d'intervenir pour que ces femmes terrassées par la misère et le désespoir ne soient tentées d'accepter certaines rémunérations en échange de manœuvres contraires à leur dignité professionnelle.

En un mot, il faut protéger, aider la natalité à sa source même, au point que faire sa vie matérielle aux femmes qui ont consacré des années d'études et toute leur vie à sauvegarder les jeunes générations.

Fernande MARTIN.

Tout DÉPRIMÉ  
→ SURMÈNÉ

Tout CÉRÉBRAL  
→ INTELLECTUEL

Tout CONVALESCENT  
→ NEURASTHÉNIQUE

est justiciable  
de la

**NEVROSTHÉNIQUE FREYSSINGE**

XV à XX gouttes à chaque repas  
XX gouttes contiennent 0,40 de glycérophosphates alcalins

**LABORATOIRE FREYSSINGE - 6, rue Abel - PARIS-12<sup>e</sup>**





## A L'ACADÉMIE DE CHIRURGIE

A propos d'une communication de M. le professeur LÉON BINET sur l'occlusion intestinale, **maladie déchlorurante**. M. le professeur LAMBERT expose la genèse de l'hypochlorémie au cours de l'occlusion.

M. Binet, dit-il, attribue une grande valeur au cycle du chlore ; les chlorures sécrétés par l'estomac ne se retrouvent pas dans les selles, c'est la preuve que le sel est absorbé par l'intestin. Le facteur n'est pas discuté d'autant que dans l'occlusion l'intestin ne résorbe plus, il est vrai que l'estomac sécrète souvent au ralenti.

A mon avis, le facteur sécrétion gastrique n'est pas négligeable, mais il n'est pas le principal. C'est en étudiant les modifications humérales et en les comparant avec les modifications observées dans d'autres circonstances comme le choc expérimental, la péritonite aiguë à une certaine période de son évolution, la pancréatite hémorragique que se trouve peut-être la clef du problème. Dans tous ces cas on observe un même tableau clinique et on retrouve les mêmes modifications humérales.

Or ces modifications humérales, elles ont toutes le même mécanisme, elles sont dues à la diminution de la masse sanguine. Cette diminution, la toxémie et l'hémorragie étant éliminées, ne peut avoir pour origine que les troubles névrotiques produits par les excitations nerveuses qui aboutissent à la paralysie des fibres et fibrilles intercellulaires qui commandent la perméabilité de la paroi des capillaires.

C'est la chose capitale et son résultat est l'ischémie plasmatique. C'est par le moyen de l'ischémie que le sel sort des vaisseaux et se répand dans les espaces lacunaires avec le plasma ; c'est par ce moyen qu'il arrive dans les liquides vomis ou retenus dans l'intestin, dans ses parois, dans l'exsudat péritonéal.

Evidemment cette discussion est purement théorique, mais elle permet de faire un pas sérieux dans la connaissance de la question.

Cela peut nous aider aussi dans la compréhension de la rechloruration ; l'organisme n'est pas une case morte, il lui suffit par exemple qu'il manque du sel dans le sang, d'en remettre comme on en ajoute dans un potage. La chimie humaine est plus compliquée et un tel sujet demande à être étudié davantage. On peut, cependant, envisager l'explication de l'action du sérum hypertonique, qui est susceptible de rappeler dans les vaisseaux le plasma fugitif.

L'hypothèse est de valeur, mais nos connaissances ne sont pas encore assez avancées pour que nous la propositions sans discussion.

**Les problèmes que posent les diverticules duodénaux**, ont été abordés sur un rapport de M. BLONDIN concernant une ablation de diverticule duodénal effectuée par M. CHATELAIN, de THOURS. Au cours de la discussion de ce rapport sont intervenus MM. MOULONGUET et SINIQUE.

Lorsque j'ai lu, dit M. Moulonguet, l'importante thèse de Mialaret, j'ai été troublé d'être compté parmi les très peu nombreux opérateurs qui avaient obtenu un bon résultat en traitant un diverticule duodénal. J'ai récidivé cependant et en ai opéré un autre depuis. J'ai revu ma malade récemment bien portante et délivrée depuis cinq ans des troubles digestifs pour lesquels l'indication avait été posée.

Mais ce cas comportait une constatation instructive qui me pousse à en parler devant vous. Le diverticule du bord externe de la 2<sup>e</sup> portion avait une paroi très mince et j'ai eu l'impression qu'il n'était qu'une complication d'une dilatation duodénale que la radiographie comme les constatations opératoires démontrèrent nettement. Aussi, après avoir rétréci le diverticule dans la limite duodénale sans l'ouvrir et avoir reconstruit les tuniques éro-musculaires solidement sur ce se invaginé, ai-je fait une duodéno-jéjunostomie de drainage du duodénum II.

Peut-être devrions-nous faire plus souvent attention dans ces cas à la limite duodénale. Je le sais bien que tous les auteurs en parlent, Mialaret comme plus récemment Joubin, mais il est rare qu'on agisse comme il est logique de faire si l'hypothèse du diverticule duodénal est exacte, c'est-à-dire de traiter plus la stase que la hernie muqueuse secondaire. Mialaret n'en rapporte que

deux observations. Pour ma malade, cette opération a paru heureuse, comme elle l'a été dans les deux cas que je viens de rappeler.

Dans le traitement des diverticules du duodénum, dit M. Sinique, il est nécessaire de bien préciser par l'interrogatoire la nature des troubles présentés par les malades afin de dépister la possibilité de lésions associées au diverticule duodénal.

C'est ainsi qu'à la clinique de Vaugirard j'ai reçu dernièrement un malade avec le diagnostic de diverticule de la 2<sup>e</sup> portion du duodénum et j'en apercevais en effet à la radiographie que possédait ce malade un diverticule indolent sur D<sup>2</sup> avec petit niveau liquide. Ce malade cependant, quand on l'interrogeait, racontait une histoire typique de syndrome ulcéreux ; dans ces conditions, je fis procéder à de nouveaux examens radiographiques qui permirent de découvrir l'existence d'un petit ulcère de la partie moyenne de la petite courbure associée au diverticule duodénal. J'ai opéré ce malade et devant l'existence d'un ulcère calleux de la petite courbure je me suis contenté de pratiquer une gastrectomie sans toucher au diverticule duodénal. Si je n'avais pas attaché toute l'importance qu'il convenait à l'examen clinique, j'aurais pu être conduit à pratiquer l'ablation du diverticule en laissant persister l'ulcère et il est infiniment probable que dans ce cas le malade n'aurait pas été soulagé par l'ablation seule de son diverticule duodénal.

M. R. SOUTPAUL a signalé les avantages du **tubage à demeure dans les suites opératoires des opérations gastriques**.

A la suite des opérations gastriques (gastroentérites, gastro-entérites, etc.), la pratique des classiques lavages d'estomac n'est plus, comme voici une dizaine d'années, systématique.

Il n'en demeure pas moins que cette nécessité peut parfois s'imposer. C'est ainsi qu'un syndrome hémorragique au niveau des sutures, un spasme de la néostomie entraînant de la stase gastrique, une éruption de circularités vésiculaires dans le duodéno-jéjunum et reflux de liquide intestinal, complications rares il est vrai avec les techniques actuelles mais non pas exceptionnelles, entraînent rapidement un état d'abaissement ou d'agitation, ou un clocher thermique, ou une accélération du pouls, ou la soif, la sécheresse des muqueuses, ou un hoquet intermittent ou des petites régurgitations, ou un léger ballonnement épigastrique, autant de symptômes qui, l'expérience l'a montré, cèdent le plus souvent à l'évacuation et au rinçage de la cavité gastrique.

C'est alors que, pour remplacer le lavage d'estomac, il est infiniment simple (et aussi peu pénible que possible pour le patient) d'introduire avec douceur à travers la narine, la sonde naso-pharyngée lubrifiée, au lieu de faire déglutir le gros tube de Faucher.

Dès que la seringue — l'aspiration ayant lieu, par exemple, de demi-heure en demi-heure — ne retire plus rien, c'est que l'estomac est pratiquement vide et ne s'est donc plus rempli dans l'interval. Avant d'enlever la sonde, ne pas omettre de faire deux ou trois fois, la contre-épreuve : laisser boire au sujet un verre d'eau et pomper celui-ci dans les minutes suivantes. Cette manœuvre, d'ailleurs, n'a de toutes façons que des avantages. Elle permet de calmer ce malaise qualifié parfois de supplice qu'est la sécheresse de la bouche et du pharynx, et cela aussi souvent que le

(Voir suite page 10.)

### Les anémies d'origine alimentaire

Notre ration alimentaire, pauvre en viande, retient sur la formule sanguine : l'abaissement du nombre de globules rouges est beaucoup plus fréquent qu'autrefois.

Or, les extraits hépatiques se font rares, et risquent de manquer complètement. Mais depuis dix ans, les travaux des professeurs Léon Binet, Jean Verne, Paul Chevallier, et ceux de M. Babonneix, de l'Académie de médecine, ont formellement établi le rôle hépatoprotecteur de la chlorophylle.

La chlorophylle des légumes verts, cuits ou crus, n'est pas assimilable et ne joue aucun rôle dans la synthèse de l'hémoglobine. Phylla, chlorophylle assimilable, fournit au contraire les porphyrines nécessaires à la régénération globale, et favorise la fixation du fer par l'hématine. Phylla, à la dose de vingt gouttes avant les trois repas, est le grand médicament de l'anémie, de l'asthénie, des convalescences.

Phylla, toujours bien toléré, peut être administré en cures prolongées, chez le nourrisson comme chez l'adulte et le vieillard.

## PILULES

du Dr

## LEBOUZY



### BILE et BOLDO

Sans aucun drastique



Lithiase biliaire  
Insuffisance hépatique  
Ictères - Constipation

4 à 8 pilules par jour



## LABORATOIRES LONGUET

34, rue Sedaine - PARIS

### CORYDRANE

Acétyl - salicylate de noréphédrane  
soulage et remonte  
1 ou 2 comprimés par jour

CORBIÈRE

Régénérateur

PARIS

SÉRUM

ANTI-ASTHMATIQUE

DE HECKEL

Pour ADULTES

5 centimètres

2 CC

# une seule formule...

Dans tous les TROUBLES

de la CIRCULATION  
de la MÉNopause  
et de la PUBERTÉ

# PROVEINASE MIDY

Poudres **titrées** d'organes **frais**, prélevés  
aux Abattoirs de Paris, obtenues dans  
nos Laboratoires par procédé spécial Midy.  
Ces poudres sont mises en comprimés **dès**  
fabrication.

GENÉT. CUPRESSUS,  
MARRON D'INDE,

Extrait secs de plantes **stabilisées**.

LABORATOIRES MIDY  
4, rue de Valenciennes, 104, Paris 10  
67, Avenue de Wagram, PARIS (17)



2 à 4  
comprimés par jour.

## A L'ACADÉMIE DE CHIRURGIE

(Suite de la page 9.)

souhaite le malade, surtout dans les cas que nous envisageons. Du même coup, elle réalise un nettoyage, renouvelé à volonté, des plaies que représentent les lignes de suture.

Mais ce n'est pas user encore de tous les avantages du procédé. Le sonde peut et doit rester à demeure (ou avec de simples intermittences de quelques heures), pendant quelques heures et jusqu'à deux jours consécutifs, sans aucun inconvénient.

**La carence actuelle des graisses est-elle à l'origine des embolies post-opératoires,** se sont demandés MM. BÉGINOT et CAMPAIGNE.

Nous avons observé, disent-ils, dans un court espace de temps — un mois et demi — plusieurs cas d'embolies dont plusieurs mortels. Ceux-ci concernaient d'une part un fibrome et une appendicite, de l'autre plusieurs opérations d'urgence : occlusion, hernie étranglée, appendicite suppurée.

Pour plusieurs, aucune cause infectieuse n'était apparente non plus qu'une infection générale grippale, nous nous sommes demandé si la carence actuelle en graisses n'était pas susceptible de déterminer des modifications humérales, des variations du cholestérol pouvant influencer le pouvoir anticoagulant du sérum ainsi que le métabolisme de l'eau tissulaire. Nous avons pendant cette période fait doser le cholestérol chez 77 de nos malades.

Ce dosage a été fait par la méthode colorimétrique de Grigault qui donne le cholestérol total dont 1/4 est libre et 3/4 combinés dans le sérum sanguin.

Dans l'ensemble des cas opérés ou non opérés, cas concernant des malades âgés de quinze à soixante-dix ans, nous avons donc trouvé un taux de cholestérol anormalement élevé puisque, sur 77 cas, cinquante-six fois le cholestérol dépasse 2 grammes.

Dans les premiers jours suivant l'opération, la proportion du cholestérol est un peu diminuée, mais dans l'ensemble l'hypercholestérolémie demeure.

**L'hypoprotéidémie serait, d'après MM. J. GOSSET et CL. ROUVILLOIS, à l'origine de la gravité des gastrectomies pour cancer.**

Les gastrectomies pour ulcère, qui offrent souvent des difficultés techniques plus grandes, ne donnant que 2 à 3 % de mortalité, on est en droit de se demander quelles sont les raisons d'une pareille différence. Résulte-t-elle surtout d'une diminution de la résistance générale des cancéreux ? C'est vraisemblable mais ce n'est que partiellement vrai ; il semble en effet que certaines complications locales s'observent avec une fréquence particulière après les gastrectomies pour cancer.

C'est avant tout les péritonites par désunion anastomotiques. Les auteurs furent amenés à soupçonner que des altérations tissulaires pouvaient exister qui favoriseraient ces désunions.

Deux ordres de constatations semblent étayer cette hypothèse, d'une part des faits cliniques, d'autre part des résultats expérimentaux.

Au point de vue anatomo-pathologique, les chirurgiens ont depuis longtemps noté la fréquence d'aspects spéciaux des tuniques gastriques en cas de cancer. C'est surtout un épaississement de la couche musculaire que l'on retrouve loin de la lésion, en zone parfaitement indemne. Pour l'expliquer, on invoquait jadis une hypertrophie musculaire consécutive à la lutte contre la sténose pylorique. De fait, il ne s'agit pas d'hypertrophie mais d'œdème, œdème que l'on peut deviner macroscopiquement à l'aspect infiltré de la muqueuse, à la friabilité de la musculature.

Les sujets atteints de cancer gastrique présentent souvent une hypoprotéidémie marquée. Le taux normal des protéides sanguines oscillant entre 70 et 80 p. 100, on trouve chez les cancéreux des chiffres oscillant entre 43 et 63.

## ORDRE NATIONAL DES MÉDECINS

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ORDRE

Au cours de sa XII<sup>e</sup> Session, le Conseil supérieur de l'Ordre national des Médecins a décidé la création d'une « Commission de protection des médecins prisonniers ». Cet organisme, qui comprend en majorité des prisonniers libérés, est habilité, entre autres missions, à envisager les conditions d'application de la relève partielle des médecins prisonniers. Celle-ci ne concerne actuellement que les médecins les plus âgés et les plus chargés de famille.

Parmi de nombreuses autres questions, le Conseil supérieur de l'Ordre a examiné les rapports de la médecine devant les collectivités, ainsi que plusieurs affaires disciplinaires.

Le Conseil supérieur a, d'autre part, entendu le secrétaire général de la Santé au sujet de la loi du 13 novembre 1941 créant un institut national d'action sanitaire des assurances sociales.

Enfin, le Conseil supérieur a étudié les articles du règlement intérieur de la « Caisse autonome d'entraide et de prévoyance corporatives » pour le corps médical. Le texte de loi est actuellement à l'étude devant les ministères intéressés. En attendant la mise en application, le Conseil supérieur a tenu à distribuer de nombreux secours.

## INSPECTION DE LA SANTÉ

Sont affectés :

Au département des Pyrénées-Orientales, M. le docteur Fournet, inspecteur adjoint de la Drôme.

Au département de la Drôme, M. le docteur Beckerich, inspecteur adjoint des Pyrénées-Orientales.

Au département de l'Oise, M. le docteur Lambolze, inspecteur adjoint de l'Aisne.

L'arrêté du 12 septembre 1941 portant affectation dans l'Oise de Mlle le docteur Solente, inspecteur adjoint du Calvados, est rapporté.

M. le docteur Kermann, inspecteur adjoint du Morbihan, est affecté, à titre temporaire, au département de la Manche.

Fréquence de l'œdème des parois gastriques et hypoprotéidémie, qui s'accroît encore dans la phase post-opératoire.

Voilà les constatations de MM. J. Gosset et M. Rouvillois qui ne peuvent s'expliquer que par un rapprochement entre les œdèmes et les retards de cicatrisation consécutifs à l'hypoprotéidémie expérimentale d'une part et les faits observés chez les cancéreux d'autre part. Et il nous semble déjà possible, disent-ils, de tirer des données expérimentales et cliniques que nous venons de rapporter un certain nombre de conclusions pratiques applicables à la chirurgie des cancers gastriques.

Des protéides devront être administrés de façon massive à ces malades par voie jéjunale ou rectale. Et il faut suivre par des dosages la chute post-opératoire des protéides, éviter de la favoriser par des administrations excessives d'eau et de chlorures, recourir sans crainte à de petites transfusions, instituer au plus tôt, par intubation jéjunale ou par voie rectale l'administration des protéides et d'hydrates de carbone (120 à 200 grammes par jour), ces derniers apportant à l'organisme des ressources énergétiques suffisantes pour lui éviter de recourir à la destruction de ses propres réserves de protéines. Ces hydrates de carbone pourront aussi être administrés en partie par voie intraveineuse.

En conclusion, disent les auteurs, les malades atteints de cancer de l'estomac présentent souvent des hypoprotéidémies qui, d'après les données de l'expérimentation, pourraient être à l'origine de certaines complications post-opératoires qui aggravent le pronostic des gastrectomies. Sans prétendre trouver là une cause unique de la haute mortalité de ces interventions, sans sous-estimer tous les autres facteurs généraux ou techniques, nous croyons que la recherche systématique de ces déficiences et leur compensation pré- et post-opératoire pourront avoir des effets heureux.

LA PHARMACIE

# A. BALLY

EST LA PHARMACIE DU

# EDECN

TOUTES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES  
ACCESSOIRES • ANALYSES MÉDICALES  
ORDONNANCES

15, Rue de Rome, PARIS (8<sup>e</sup>) — Téléphone : LA BORD 62-30



## SOCIÉTÉ MÉDICALE du X<sup>e</sup> arrondissement

SIÈGE SOCIAL : 72, rue du Faubourg Saint-Marlin.

### COMPTE RENDU

DE LA SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1941.

La séance est ouverte à 17 h. 20 sous la présidence du docteur Pontoizeau, président.

Sont présents : Mlle Gabarlan, MM. Berru, Billaud, Mazer, Goussier, Rabier, Rabinovitch, Taberlet, Briest, Pontoizeau, Morin, Klein, Irlbaum.

Excusés : M. Charles, Delor, Lacroix.

Nos confrères Culin et Mineur nous font l'amitié de venir à notre réunion : le premier, présenté par MM. Klein et Morin, sollicite son admission à notre société.

En l'absence du secrétaire général, le docteur Billaud expose l'historique du dispensaire de la rue Albouy, fondé par la famille Thuillier, géré administrativement jusqu'à la guerre par la Caisse des Ecoles du X<sup>e</sup> et techniquement par la Société Médicale du X<sup>e</sup>, qui veillait à ce que les consultations soient assurées par des médecins de l'arrondissement et réservées aux nécessiteux.

Ce dispensaire fonctionnait à la satisfaction de tous. Il y a tout d'abord, la municipalité avait tenu à rendre hommage au désintéressement et au dévouement du Corps médical du X<sup>e</sup> en offrant des plaquettes d'argent ou de bronze aux confrères qui assuraient les consultations.

Faute d'une aide du Secours National, qui réservait ses subventions à un autre dispensaire, le docteur Lard a demandé la municipalité municipale renoncèrent à la réouverture du dispensaire.

Or, de ces bases nouvelles, la Croix-Rouge française ouvre, dans les anciens locaux de la fondation Thuillier, en pleine transformation, un dispensaire d'hygiène sociale et de médecine préventive, avec le concours d'anciens internes et de chefs de cliniques étrangers à l'arrondissement, dispensaire largement ouvert aux assurés sociaux tout en maintenant le paiement du ticket modérateur et aux malades peu fortunés à un tarif en rapport avec leurs ressources.

Le docteur Lard a adressé une lettre de protestation au Conseil de l'Ordre, dans laquelle il dit notamment :

« Le Conseil de l'Ordre va-t-il permettre la création d'un immense organisme de soins en dehors du Corps médical local au sein du X<sup>e</sup>, déjà riche en consultations hospitalières et dispensaires toutes sortes ? »

« Le Conseil de l'Ordre va-t-il permettre que les praticiens soient systématiquement exclus de toute la médecine collective dans leur propre arrondissement, au bénéfice exclusif des seuls médecins ayant concouru à l'Assistance publique ? Ce qui reviendrait à admettre que les praticiens sont indignes de la médecine collective. »

« Les médecins du X<sup>e</sup>, qui ont fait preuve d'esprit social à la fondation Thuillier, n'admettraient pas pareille insulte à leur dévouement et à leur désintéressement, et ne sauraient tolérer que des confrères, plus ou moins tiers, mais souvent sans clientèle, viennent rechercher des fices dans un organisme qui, tel qu'il est prévu et malgré les assurances données, ne tarderait pas à contribuer à la désertion de leur cabinet de consultations. »

A l'unanimité, les confrères présents (et bon nombre d'absents, soit par lettre, soit téléphoniquement) approuvent les démarches du secrétaire général et demandent de transmettre au Conseil du département de la Seine le vœu suivant :

« Les membres de la Société Médicale du X<sup>e</sup> arrondissement prient instamment le Conseil de l'Ordre des Médecins du département de la Seine d'intervenir auprès du Conseil supérieur pour que le dernier interdise au Corps médical de prêter son concours à toute création ou extension de dispensaire de la Croix-Rouge, du Secours National ou d'œuvres privées, tant que le statut

médical de ces œuvres ne sera pas voté et approuvé par le Conseil supérieur ou le Conseil de la Seine. »

Le docteur Morin a ensuite dressé la liste des dispensaires existant dans le X<sup>e</sup>, pour répondre à une demande du Conseil de l'Ordre des Médecins de la Seine qui désire faire le recensement des dispensaires.

Après un large tour d'horizon, il est procédé à l'élection des délégués à la Fédération corporative des médecins de la Seine :

Titulaires : docteurs Labady et Izard ;  
Suppléant : docteur Fromangot ;  
Commission des finances : docteurs Rabinovitch et M. Guénot ;  
Commission des intérêts professionnels : docteurs Lafond, Bretelle et Pontoizeau.

Pour permettre aux confrères, dont le laber, par suite de la raréfaction des moyens de transport, est harassant, un peu de repos le dimanche, il est nécessaire de réorganiser le service de garde des dimanches et jours fériés.

Prière aux confrères qui désirent assurer ce service de donner leur adhésion, en choisissant un ou plusieurs dimanches des mois de décembre à mars inclus, au docteur Izard, 1, rue Perdonnet, téléphone : Nord 54-99, le plus rapidement possible.

Sans reprendre la tradition du banquet annuel, certains confrères ont exprimé le désir de se retrouver en un dîner amical, qui permettrait de resserrer les liens de bonne confraternité entre les médecins du X<sup>e</sup> et les médecins amis de notre Société médicale.

Etant données les circonstances, il est difficile, sans connaître le nombre approximatif des adhérents, de fixer le lieu et la date de ce repas. Il se fera dans la première quinzaine de décembre. Prière de donner son adhésion de principe au plus tôt au docteur Mazer, 6, boulevard de Strasbourg, téléphone : Botaris 63-99.

Le secrétaire général,

Dr IZARD.

## Il est créé à Paris un établissement public qui prend le nom d'Institut national d'hygiène.

Cet établissement, rattaché au secrétariat d'Etat à la famille et à la santé, est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

L'Institut national d'hygiène a pour objet :

1° De provoquer et d'effectuer des travaux de laboratoires intéressant directement la santé publique ;

2° D'étudier les conditions d'utilisation et les modalités d'application pratique des résultats des recherches scientifiques de tous ordres, notamment par l'aménagement de stations d'essais (assainissement, désinfection, etc.) et par l'extension du champ d'expérimentation (épidémiologie, prophylaxie générale des maladies transmissibles, problème de la nutrition, etc.) ;

3° De confronter les résultats des enquêtes menées dans diverses collectivités avec les investigations de laboratoire (nutrition et état sanitaire, sous-alimentation et tuberculose, etc.) ;

4° De réunir et de tenir à jour une documentation complète sur la situation sanitaire du pays et sur l'hygiène générale ; d'entreprendre ou d'encourager la publication de travaux susceptibles d'enrichir cette documentation ; de faciliter, en cette matière, la rédaction de textes de vulgarisation ou d'enseignement.

L'Institut se compose des quatre sections suivantes :

1<sup>re</sup> Section d'épidémiologie ;  
2<sup>e</sup> Section d'hygiène générale ;  
3<sup>e</sup> Section de nutrition ;  
4<sup>e</sup> Section des maladies sociales (cancer, syphilis, tuberculose, alcoolisme).

A chaque section sont rattachés des établissements d'application et des laboratoires agréés par le secrétaire d'Etat à la famille et à la santé, les premiers sans limitation de durée, les seconds pour une période de cinq ans renouvelable.

L'Institut national d'hygiène est géré, sous l'au-

torité du secrétaire d'Etat à la famille et à la santé, par un conseil d'administration et par un directeur nommé par arrêté du secrétaire d'Etat, sur la proposition du conseil.

Le conseil d'administration comprend :

Le secrétaire général de la santé ou son représentant, président ;  
Le directeur de la santé, vice-président ;  
Le directeur du centre national de la recherche scientifique ;

Un représentant du secrétariat d'Etat à l'économie nationale et aux finances ;

Quatre membres choisis pour quatre ans par le secrétaire d'Etat à la famille et à la santé parmi les personnes qualifiées par des travaux intéressant la santé publique ;

Le directeur de l'Institut assistera également avec voix délibérative, aux séances du conseil d'administration.

## L'Institut national d'études sanitaires.

Une loi du 28 novembre 1941 prévoit la création d'un Institut national d'études sanitaires destiné à centraliser efficacement les moyens de lutte contre les fléaux sociaux.

Le secrétariat d'Etat au travail déclare que ce nouvel organisme aura également pour objet de sauvegarder et de rétablir la santé des travailleurs. Il collaborera à l'équipement sanitaire du pays. Il achètera, construira ou amènera des établissements où les ouvriers recevront des soins et passeront leur convalescence.

Cet Institut sera administré par des délégués des Unions régionales et par des Conseils techniques sanitaires. Les représentants des travailleurs participeront à sa gestion.

Il disposera dès sa fondation de sommes considérables, prélevées notamment sur les fonds de réserve des caisses d'assurances sociales. De puissants moyens lui permettront d'entreprendre de grandes choses.

*La chimiothérapie  
per os et par voie  
intraveineuse des  
infections à cocci  
et des colibacilloles*

# ALBUCID

Les avantages de l'Albucid :  
Forte réduction de la toxicité  
Grande activité thérapeutique

### Les algies « a frigore »

Le froid humide entraîne un certain nombre d'algies dites rhumatismales, caractérisées par leur rythme saisonnier et par l'absence d'atteinte de l'état général.

Ces algies ont des localisations variées : ce sont des névralgies faciales, des céphalées, des névralgies brachiales et sciatiques, des lombagos ou des névralgies intercostales.

Quelle que soit cette localisation, elles entravent la vie du malade, par suite de la douleur parfois vive et de l'asthénie plus ou moins marquée dont elles s'accompagnent.

L'acétylsalicylate de morphéthane est particulièrement indiqué dans ces cas, où il agit mieux que la classique aspirine. En effet, grâce à son radical acétylsalicylique, il est analgésique et antipyrétique ; grâce au morphéthane, il est décongestif et tonique, il calme donc des douleurs et fait disparaître l'asthénie.

En pratique, on l'administrera au malade, sous la forme de comprimés de corydane, un à trois par jour, le matin, avant le petit déjeuner, et avant midi.

L'aspirine soulage, corydane soulage et remonte ; prescrire plutôt un comprimé de corydane.

PRODUIT  
Cruet

### ALBUCID INJECTABLE :

- solution aqueuse neutre
- dépourvue de tout effet irritant
- Tolérance parfaite
- Action très rapide

LABORATOIRES CRUET - 13, rue Miollis, PARIS-XV<sup>e</sup>  
Zone non occupée : Établissements DÉCOUDRE, 87, Avenue de Saxe - LYON

# REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

CONSIDÉRATIONS PHYSIO-PATHOLOGIQUES, CLINIQUES ET PRONOSTIQUES SUR LES TUMEURS CÉRÉBRALES, Charles RINAUD DUMAS. — (*Gazette médicale de France.*)

L'hypothèse d'une tumeur cérébrale dans l'esprit du médecin survient dans des conditions très différentes.

Une première règle absolue est de toujours y penser devant toute maladie atypique du système nerveux qui ne rentre pas dans un cadre connu. Une sclérose en plaques classique, une hémorragie cérébrale, un ramollissement athéromateux du cerveau, une paralysie générale alcoolique, les névralgies aiguës, ont habituellement des symptômes nets qui permettent un diagnostic aisé. Mais il est d'autres affections cérébrales ayant des signes qui interviennent de les classer dans un cadre connu. Il serait vain de les décrire car elles sont aussi nombreuses que des signes de localisation tumorale. Aussi, chaque fois qu'il y a un doute, il faut penser à la possibilité d'une tumeur cérébrale, chercher les signes d'hypertension intra-cranienne et faire pratiquer systématiquement un examen du fond d'œil et des radiographies du crâne. C'est le meilleur moyen de ne pas passer à côté d'une tumeur du cerveau.

Dans d'autres cas, l'examen montre un symptôme dédicatoire à évolution régulièrement progressive. Et la constatation d'une paralysie progressive, qu'il s'agisse d'une hémiplegie, d'une monoplégie, de l'atésie d'un nerf crânien, est hautement significative d'une tumeur du cerveau. Ailleurs, c'est un accident paroxystique qui ouvre la scène et le début se fait par des crises d'épilepsie. Tantôt, elles n'ont aucun caractère localisateur quand il s'agit d'une épilepsie généralisée. Tantôt elles ont une valeur localisatrice quand il s'agit d'épilepsie Bravais-Jacksonienne. Mais il faut souligner que l'épilepsie Bravais-Jacksonienne n'a de valeur localisatrice que si elle est le premier symptôme d'une histoire pathologique que si elle survient avant tout autre phénomène d'hypertension intra-cranienne.

Parfois, ce sont des vertiges qui forcent le malade à consulter. Ils sont constitués par une sensation d'instabilité à peu près constante, ou par des étourdissements répétés, ou par de véritables vertiges avec sensation subjective de rotation des objets environnants, et parfois chute.

D'autres fois, le malade se plaint de troubles oculaires : il a des brouillards devant les yeux,

son acuité visuelle a diminué, ou bien il voit mal dans une partie de son champ visuel, ou bien il voit double.

Souvent, c'est l'apparition de l'un des signes du syndrome d'hypertension intra-cranienne qui marque le début. Les symptômes fonctionnels les plus fréquents sont la céphalée et les vomissements.

La céphalée a deux caractères classiques qui sont loin d'être absolus : son intensité et sa ténacité. Son intensité varie depuis la douleur sourde jusqu'à la souffrance intolérable arrachant des gémissements. Elle est en général tenace, résistant aux anti-névralgiques habituels. Elle peut être continue ou par accès, provoquée ou exacerbée par la toux, la défécation, les mouvements de la tête. Elle est diffuse ou localisée, à la région frontale ou occipitale par exemple, sans que sa localisation constitue un signe de localisation de la tumeur.

Les vomissements surviennent habituellement sans nausée, sous la forme de régurgitations souvent matinales, ou à l'occasion d'un effort et surtout d'un changement de position. Mais l'expérience prouve que ces caractères de « vomissement cérébral » manquent souvent. Les vomissements peuvent être analogues à ceux d'une affection digestive quelconque. Ils peuvent même manquer et ne s'extérioriser uniquement que par des nausées.

Devant l'un quelconque de ces troubles, si l'étiologie ne s'impose pas rapidement, il faut penser à la possibilité d'une tumeur cérébrale et, après avoir pratiqué l'examen neurologique, faire deux examens complémentaires : un examen du fond d'œil, des radiographies du crâne.

MÉTABOLISME DU CALCIUM CHEZ LA FEMME ENCEINTE. Jean SEUR. — (*Revue Médicale Française.*)

Au cours de la grossesse, la femme a un plus grand besoin de calcium, et cela pour plusieurs raisons :

1° Pour emmagasiner dans les os des quantités importantes qui seront utilisées au moment de l'allaitement.

Il ne faut pas oublier, effet, qu'un litre de lait de femme contient 0 gr. 30 de calcium (il est vrai qu'un litre de lait de vache en contient 1 gr. 20).

On se souvient du rôle capital que joue le calcium dans la coagulation du lait. C'est la précipi-

itation de phosphate de chaux qui entraîne la coagulation de la caséine (caséinate de chaux). Pour satisfaire au développement squelettique du fœtus.

Chaque jour en effet dans les quatre premiers mois, le fœtus utilise 0 gr. 004 ; vers le cinquième mois, 0 gr. 06, le huitième et le neuvième mois, le fœtus a besoin de 0 gr. 45 à 0 gr. 50 (Widows). Si la quantité de calcium absorbée et assimilée est insuffisante, non seulement il n'y aura pas de calcium nouveau emmagasiné, mais les os et les dents, réservoir physiologique, seront viciés de leurs réserves existantes. Cela d'autant plus facilement qu'il existe chez la femme enceinte une hyperparathyroïdisme physiologique qui tend à utiliser les réserves calciques et explique la calcémie notablement augmentée.

On voit apparaître alors :

Sur les os des zones de décalcification ou même de l'ostéomalacie fruste car on ne voit plus de grands syndromes ostéomalaciques ;

Sur les dents des polycaries aux moaires supérieures et inférieures (6 % au cours de la première grossesse, du troisième au cinquième mois), des taches d'Email ; des fractures coronales des dents obturées.

Mais le calcium est parfois mobilisé non seulement aux dépens des dents et des os, mais aussi des autres tissus :

Aux dépens des articulations : relâchement douloureux des symphises ;

Aux dépens des muscles et des fibres : crampes, fourmillements. On a même voulu faire jouer la carence calcique dans l'excitabilité excessive du sympathique aboutissant aux vomissements incoercibles.

De ces faits, il ressort que les troubles de décalcification sont au maximum à trois périodes au cours de la puérilité :

Au cinquième mois ; aux huitième et neuvième mois ; au cours de l'allaitement.

C'est à ces périodes qu'il y aura lieu d'augmenter les apports de calcium ingérés, si on ne veut pas voir des troubles de décalcification osseux et dentaires importants.

LES FAUX CHOCES TRANSFUSIONNELS, Max FAURESTY et Louis de MONTY. — (*Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques.*)

Nous ne prétendons certes pas que la transfusion soit un acte anodin, et toujours inoffensif ; le choc transfusionnel existe et il faut savoir le reconnaître, mais on ne doit pas l'exagérer son importance. Certains médecins redoutent la transfusion comme si elle était forcément suivie d'une réaction très grave. Ainsi, nous gardons le triste souvenir d'un typhique, atteint d'hémorragies intestinales profuses, d'une abondance extrême, et que seule une transfusion massive avait quelques

chances de sauver. Eh bien, à ce malade, sur le point de mourir d'hémorragie (et qui est mort effectivement quelques heures plus tard), le médecin chef de service ne nous laissa transfuser que 60 grammes de sang « par crainte du choc transfusionnel ».

C'est contre des faits aussi regrettables que nous voulons nous élever ici. Le choc transfusionnel, que l'on invoque trop facilement, est en effet rare, et l'indication de la transfusion est bien posée. Dans les transfusions de remplissage à la suite de grosses hémorragies chirurgicales ou obstétricales, on peut injecter sans aucune crainte des quantités importantes de sang. Il est vrai que, dans les hémorragies médicales (par exemple dans les hémoptysies tuberculeuses), il faut être plus prudent et ne pas oublier que les risques de choc sont considérablement augmentés si l'on pratique une transfusion trop abondante.


Le choc sera également beaucoup moins à redouter si la technique est impeccable ; il faut évidemment transfuser du sang compatible, il faut transfuser lentement, surtout au début. Quel que soit l'appareil employé, on prendra soin de ne pas injecter d'air dans les veines du malade, de ne pas injecter de caillots. En outre, le transfuseur surveillera attentivement les réactions du malade, de façon à interrompre la transfusion au premier signe d'intolérance.

Si toutes ces précautions ont été observées, on peut être tranquille : les réactions transfusionnelles sont très rares. Et si, dans les minutes ou les heures qui suivent la transfusion, on voit s'aggraver l'état du malade, il ne faut pas accuser à la légère le choc transfusionnel. Au contraire, il convient d'envisager d'abord les autres causes possibles d'aggravation, de se demander si l'affection causale, qui avait nécessité la première transfusion, ne continue pas à évoluer. On étudiera, non seulement le faciès du malade, mais aussi les modifications de son pouls, de la tension artérielle, de la respiration ; bien souvent, on pourra incriminer l'hémorragie interne, et ce diagnostic commande la répétition des transfusions. Ne pas retranfermer dans un cas pareil, c'est encourir une grave responsabilité. Aussi ne doit-on éliminer qu'en toute certitude le diagnostic de reprise ou de persistance de l'hémorragie.

Il faut aussi penser que, en dehors de la transfusion, le malade a été généralement soumis à d'autres traitements qui sont des facteurs possibles de choc. Citons seulement le choc anaphylactique à la suite d'injections de sérum antihémorragique.

Où bien encore, une seule transfusion a été insuffisante pour dissiper un gros choc traumatique, et une intervention chirurgicale trop précoce, des manœuvres inopportunes sur de gros troncs nerveux, représentent d'autres causes de pseudo-choc transfusionnel.

TOUTES LES PÉRIODES ET  
TOUTES LES FORMES DE LA



Quinb  
Insoluble  
Quinb  
Hydro-Soluble

Quinb  
Lipo-Soluble

TOUTE LA  
GAMME

DES PRODUITS  
BISMUTHIQUES

LABORATOIRES P. AUBRY - 62, Rue Erlanger, PARIS (xvi<sup>e</sup>)



## La protection médicale du travail

Afin de compléter l'action du service de l'inspection du travail en vue de l'application de la législation relative à l'hygiène du travail et à la protection de la santé des travailleurs, le secrétaire d'Etat au travail est autorisé à recruter trois médecins inspecteurs généraux auxquels seront affectés dans la limite des crédits ouverts à cet effet, des médecins inspecteurs et inspectrices du travail chargés de missions de caractère temporaire.

Les médecins inspecteurs et inspectrices du travail exercent une action permanente en vue de la protection de la santé des travailleurs au lieu de leur travail. Cette action porte en particulier sur l'organisation et le fonctionnement des services médico-sociaux des établissements visés à l'article 65 du livre II du Code du travail.

L'activité des médecins inspecteurs s'étend, avec l'accord des administrations intéressées :

1° Aux services médicaux des organismes d'orientation, de formation et de reclassement professionnel ;

2° Aux services médico-sociaux qui pourront être créés dans les offices du travail, en vue, notamment, du classement des travailleurs sans emploi.

Les médecins inspecteurs et inspectrices du travail agissent en liaison avec les inspecteurs du travail et coopèrent avec ceux-ci à l'application de la réglementation relative à l'hygiène du travail. Ils doivent fournir au médecin inspecteur général duquel ils relèvent, ainsi qu'à l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'œuvre dans la circonscription qu'il trouve l'établissement ou l'organisme visité, le compte rendu des constatations faites au cours des visites, accompagné de leurs propositions. Ils adressent également au directeur régional de la santé un rapport résumant leurs constatations. Ils travaillent en accord avec lui et en reçoivent des directives pour tout ce qui concerne les questions sanitaires d'ordre général.

Les médecins inspecteurs généraux sont désignés par le secrétaire d'Etat au travail, après accord du secrétaire d'Etat à la famille et à la santé. Ils sont chargés, sous l'autorité du directeur du travail, de coordonner et de contrôler l'activité des médecins inspecteurs et inspectrices du travail dans une région déterminée. Ils peuvent, en outre, être chargés, sur toute l'étendue du territoire, de missions spéciales se rattachant à la protection de la santé des travailleurs.

L'un des médecins inspecteurs généraux peut, tout en continuant d'assurer sa mission dans les conditions ci-dessus fixées, être chargé des fonctions de conseiller technique de l'administration centrale pour tout ce qui touche à la protection médicale du travail et aux attributions des médecins inspecteurs du travail.

Chaque année, les médecins inspecteurs généraux adressent au secrétaire d'Etat au travail un rapport sur leur activité dans la circonscription qui leur est attribuée et les résultats obtenus dans le domaine de la protection de la santé des travailleurs. Les rapports des médecins inspecteurs généraux sont communiqués par le secrétaire d'Etat au travail au secrétaire d'Etat à la famille et à la santé.

Il est institué auprès de la direction du travail un comité permanent qui élabore la doctrine de la médecine du travail et fixe les règles générales d'action des médecins inspecteurs du travail.

Les membres du comité sont nommés pour six ans par le secrétaire d'Etat au travail, qui désigne parmi eux le président. Un tiers d'entre eux est désigné sur la proposition du secrétaire d'Etat à la famille et à la santé (secrétariat général de la santé). Le directeur du travail et le médecin inspecteur général qui serait éventuellement désigné comme conseiller technique font obligatoirement partie du comité.

Il est créé, au sein du comité consultatif d'hygiène de France, une section d'hygiène industrielle

et de médecine du travail, composée de six à neuf membres nommés par le secrétaire d'Etat à la famille et à la santé. La section délibère sur toutes les questions d'ordre technique qui lui sont soumises par le secrétaire d'Etat au travail et le secrétaire d'Etat à la famille et à la santé.

Les dispositions du Code du travail relatives aux pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail sont étendues aux médecins inspecteurs et inspectrices et aux médecins inspecteurs généraux du travail, à l'exception des dispositions de l'article 107 du livre II du Code du travail relatives aux procès-verbaux et de l'article 68 du même livre relatives aux mises en demeure.

En vue de la prévention des affections professionnelles, les médecins inspecteurs du travail, sont autorisés à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en œuvre et les produits utilisés.

Un décret, contresigné par le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, le secrétaire d'Etat au travail, le secrétaire d'Etat à la famille et à la santé, déterminera les conditions d'application de la présente loi, en ce qui concerne le mode de désignation et la rémunération des médecins inspecteurs généraux et des médecins inspecteurs et inspectrices du travail.

Un décret, contresigné par le secrétaire d'Etat au travail et le secrétaire d'Etat à la famille et à la santé, déterminera les conditions dans lesquelles les médecins inspecteurs généraux et les médecins inspecteurs du travail exerceront leur activité. Il sera pris après avis du comité prévu ci-dessus.

### La distribution de vitamines C aux nourrissons allemands

Il existe en Allemagne une œuvre sociale d'une importance primordiale qu'exprime bien son titre même : celle de « La Mère et l'Enfant ». En étroite liaison avec les Offices régionaux de l'hygiène publique, cette œuvre poursuit, entre autres vastes tâches, celle de distribuer rationnellement et méthodiquement aux mères allemandes et à leurs bébés des vitamines C.

Le fait que l'année dernière 1.570.000 mères et nourrissons ont participé aux distributions permettra d'estimer que, presque, tous les enfants de moins d'un an ont été effectivement touchés. Il ressort clairement des rapports médicaux établis à cet égard que l'action entreprise prend une tournure très favorable. C'est une quantité globale de 155 millions de bonbons qui sont ainsi distribués ; chacun d'eux contient l'apport en vitamines C dont l'être humain a besoin quotidiennement.

Sur le plan des répartitions de sucreries vitaminisées dans les établissements scolaires — limitées jusqu'à présent à certains districts — il a été distribué 202 millions de doses de vitamines entre 2.150.000 enfants. L'ensemble des rapports médicaux reçus constate un recul des plus marqués tant du phénomène bien connu jusqu'à présent de la lassitude que manifeste l'enfant chaque printemps, que des rhumes et refroidissements.

### LES JEUX SONT FAITS

C'est un livre d'histoire, une préface singulière aux jours que nous vivons. (R. MOLINÉY.)

Expédition franco contre 12 francs, adressé à L'Informateur Médical, C. C. Post, Paris 435-28.

### Abonnez-vous à L'Informateur Médical

### Médication de BASE et de RÉGIME des Etats Artérioscléreux et Carences Siliceuses

GOUTTES : 10 à 25, 3 fois par jour.  
COMPRIMÉS : 2 à 4 par jour.  
AMPOULES 2 ml intraveineuses 1 fois les 5 jours.

Dépot de Paris : P. LOISEAU, 7, Rue du Rocher.  
Littérature : Laboratoire GAMUSSET, 16, Rue Drouot-Rosselle, PARIS

# Silice 1


# PROPHYLAXIE

**GOUTTES**  
85 à 200 par dose — 300 Pro Dio  
(ou en biochimie)  
**AMPOULES à 20.** Antihémorragique.  
**AMPOULES à 50.** Antihémorragique.  
1 à 2 par jour avec ou sans  
médication sédatrice ou coagulée.

### Antinévralgique Puissant

# AGOCHOLINE

## DU DR ZIZINE



GRANULÉ SOLUBLE

(avec ou sans menthe)

Peptone sèche purifiée + Sulfate de magnésie anhydre

### Cholécystites chroniques, Congestion du Foie Lithiase biliaire, Ictère et Cholémie

Dyspepsies réflexes - Constipation, d'origine hépato-biliaire  
Migraines, Vertiges, Eczéma, Prurits

Posologie : à 3 cuillerées à café le matin à jeun, dans un demi verre d'eau chaude

LABORATOIRES du D<sup>r</sup> ZIZINE, 24, rue de Fécamp, Paris (12)  
En Argentine, en Uruguay, aux Etats-Unis, l'Agocholine s'appelle Agozoline

# L'EXOSEPTOPLIX

## EN CHIRURGIE

Poudre pure de 1162 F, passée au tamis 200, neutre, soluble dans les humeurs, diffusible, parfaitement tolérée.

### PROPHYLAXIE ET TRAITEMENT DE L'INFECTION DES PLAIES TOUTES INTERVENTIONS SEPTIQUES OU ASEPTIQUES

#### PRÉSENTATIONS :

#### POUR LA CHIRURGIE ASEPTIQUE :

- Boîtes de 12 ampoules stériles de 2 gr. 50 (stérilisation par les vapeurs de formol, procédé breveté).
- Tube de 1 mètre chirurgical stérile (1 m. 05 x 0 m. 05) dosée à 2 gr. 70 de 1162 F.

#### POUR LA CHIRURGIE SEPTIQUE :

- Flacons poudriers de 10 et 50 gr. de 1162 F (brevetés S. G. D. G.)
- Flacons de 100 gr. de 1162 F avec bouchon pulvérisateur s'adaptant sur l'insufflateur Théraplix.
- Boîtes de 10 croyons chirurgicaux dosés à 1 gr. de 1162 F.

98, RUE DE SEVRES **THERAPLIX** PARIS-7 - SÉCUR 13-10

## Ces médecins sont relevés de l'interdiction d'exercer la médecine en France

**Département de l'Ain.**  
M. le docteur Huber (Ernest), à Neuville-sur-Ain.  
M. le docteur Perrot (Jean-Baptiste), à Lagnieu.  
M. le docteur Rosette (Joseph), à Chavannes-sur-Suran.

**Département de l'Aisne.**  
M. le docteur Huart (René), à Saint-Quentin.  
**Département de l'Allier.**  
M. le docteur Tempelhoff (Max), à Vichy.

**Département des Alpes-Maritimes.**  
M. le docteur Arocha (Henri), à Golt-Juan.  
M. le docteur Hayes (Alexandre), à Nice.  
M. le docteur Horn (Gottfried), à Nice.

**Département de l'Ardeche.**  
M. le docteur Keun (Guillaume), à Burzet.  
M. le docteur Lurashi (Georges-Eugène), à Ruoms.

**Département des Bouches-du-Rhône.**  
M. le docteur Chabert (André), à Marseille.  
M. le docteur Gallian (Jean), à Marseille et Aubagne.

M. le docteur Hawthorn (Edward), à Marseille.  
M. le docteur Sergene (Adam), à Marseille.

**Département du Calvados.**  
M. le docteur Chamblin (Armand), à Caenpeux.  
M. le docteur Pecker (Marc), à Caen.

**Département de la Charente.**  
M. le docteur Lihov (Abraham), à Cognac.

**Département de la Charente-Maritime.**  
M. le docteur Scherman (Savinien), à la Rochelle.

**Département des Côtes-du-Nord.**  
M. le docteur Wolinetz (Emmanuel), à Saint-Brieuc.

**Département de l'Eure.**  
M. le docteur Aronwald (Jacques), à Ezy.  
M. le docteur Stierman (Léon), à Conches.

**Département d'Eure-et-Loire.**  
M. le docteur Maksud (Paul), à Bonneval.  
M. le docteur Pans (Constantin), à Gallardon.  
M. le docteur Sonoyoulis (Nicolas), à Dreux.

**Département d'Indre-et-Loire.**  
M. le docteur Hagopian (Hagop), à Saint-Martin-le-Beau.

M. le docteur Lieftrijn (Jean-Jacques), à Tours.  
M. le docteur Schein (Yves), à Avonine.

**Département de l'Isère.**  
M. le docteur Cohen (René), à Saint-Hilaire-du-Touvet.

M. le docteur Ivanoff (Georges), à Bourgoin.  
M. le docteur Mileff (Stoyan), à la Tour-du-Pin.

**Département des Landes.**  
M. le docteur Burneo (Henri), à Bayonne (Basses-Pyrénées).

M. le docteur Matou (Maurice), à Biarritz (Basses-Pyrénées).

**Département de la Loire.**  
M. le docteur Beuter (Charles), à Saint-Etienne.  
M. le docteur Hillebrand (Bertill), à Saut-sous-Courant.

M. le docteur Moskovitchenko (Paul), à Violay.  
M. le docteur Muller (Henri), à Saint-Etienne.

M. le docteur Vignes (René-Joseph), à Roanne.

**Département de la Loire-Inférieure.**  
M. le docteur Van der Stappen, à Nantes.

**Département du Lot.**  
M. le docteur Hart (Joseph), à Lodon.

M. le docteur Saigeli (Robert), à Montargis.  
M. le docteur Tchehoff (Pierre), à Briare.

**Département de Maine-et-Loire.**  
M. le docteur Blanc (Israël-Serge), à Villéveugue.  
M. le docteur Moscovici (Léon), à Vernoil-le-Fouirier.

M. le docteur Seidner (Ladislav), à Tréménites.

**Département de la Marne.**  
M. le docteur Segal (Jankel), à Reims.  
M. le docteur Segal (Max), à Reims.

**Département de la Mayenne.**  
M. le docteur Caroin (Joseph-Raoul), à Laval.

**Département de la Meurthe-et-Moselle.**  
M. le docteur Felgen (Mathias), à Lunéville.  
M. le docteur Gamlaia (Nicolas), à Nancy.

M. le docteur Gutzowski (Stephan), ou Goglowski (Etienne), à Marville.  
M. le docteur Lapy (Maurice), à Nancy.

**Département de la Nièvre.**  
M. le docteur Duncombe (Charles), à Nevers.  
M. le docteur Valladis (Jean), à la Chapelle-Saint-André.

**Département du Nord.**  
M. le docteur Bonte (Albert), à Tourcoing.  
M. le docteur Godin (Pierre), à Lilloiselles.

M. le docteur Jenart (Désiré), à Ronbaix.  
M. le docteur Ledoux (Jean), à Comines.

M. le docteur Louf (Albert), à Halluin.  
M. le docteur Pety (Roger), à Ronbaix.

M. le docteur Vincart (Raoul), à Homaing.  
M. le docteur Vanheuserwys (Charles-Eugène), à Lille.

M. le docteur Willems (Eugène-Henri-Louis), à Ronbaix.

**Département de l'Oise.**  
M. le docteur Breiman (Léon), à Cailly.  
M. le docteur Gaur (Noé), à Beauvais.

**Département des Pyrénées-Orientales.**  
M. le docteur Girah (Bonaventure), à Saint-Lamens-de-Cerdans.

M. le docteur Kapler (Victor), à Saillagouse.

M. le docteur Paig-Ameller (Albert), à Perpignan.

M. le docteur Rabinovici (Chivé), à Saint-Laurent-de-Cerdans.

M. le docteur Van Varseveld (Frédéric), à Perpignan.

**Département du Rhône.**  
M. le docteur Aba (Issac), à Thizy.

M. le docteur de Botton (René), à Lyon.  
M. le docteur Buckel (Moses dit Maurice), à Lyon.

M. le docteur Delatre (Joseph-Constant), à Bois-d'Oingt.

**Département de la Haute-Saône.**  
M. le docteur Mallchenko (Alexis), à Vesoul.

**Département de Saône-et-Loire.**  
M. le docteur Duconnet (Eugène), au Creusot.  
M. le docteur Eradine (Sacha-Jacques), à Autun.

**Département de la Sarthe.**  
M. le docteur Bedoucha (René), à Préciné.

**Département de la Seine.**  
M. le docteur Alendard, dit Grenier, à Boulogne-Billancourt.

M. le docteur Guenin (Pierre), à Paris.  
M. le docteur de Kourch (Rostislav), à Paris.

M. le docteur R.J. Weissenbach, médecin des hôpitaux, à Paris.

**Département de la Seine-Inférieure.**  
M. le docteur Allays (Jean), à Eu.

M. le docteur Candery (Henri), au Havre.

**Département de Seine-et-Marne.**  
M. le docteur Gatoway (Emile), à Lagny.

M. le docteur Leboff (Marcel).

M. le docteur Plouvier (Alphonse), à Nangis.

**Département de Seine-et-Oise.**  
M. le docteur Alpern (Léo-Jacques), à Sarcouville.

M. le docteur Frossard (Fernand), à Sainte-Genève-des-Bois.

M. le docteur Halberg (Frédéric), au Vésinet.  
M. le docteur Horowitz (Martin), à Argenteuil.

M. le docteur (Economo (Cléovoulos), à Versailles.

M. le docteur Pour (Henri), à Chilly-Mazarin.  
M. le docteur Schmitko (Constantin), à Argenteuil.

M. le docteur Vandeputte (Ferdinand), à Chaville.

M. le docteur Vioget (Maurice), aux Esbarts-le-Roi.

M. le docteur Wojlanski (Paul), à Ercey.  
M. le docteur Burg (Hersch [Henri]), à Argenteuil.

**Département des Deux-Sèvres.**  
M. le docteur Abd El Nour (Alexandre), à Secondigny.

M. le docteur Trivas (Jacques), à Niort.  
M. le docteur Valadis (Nestor), à Coulon-sur-Antaise.

**Département du Tarn.**  
M. le docteur Muller (Robert), à Albi.

**Département des Vosges.**  
M. le docteur Maulini (Marcel), à Cornimont.

**Comité national d'Hygiène dentaire**

Le Comité national d'hygiène dentaire s'est réuni en assemblée générale statutaire, le dimanche 28 décembre, dans la salle des séances du Comité national de défense contre la tuberculose, 66 boulevard Saint-Michel, à Paris.

Voici quel était l'ordre du jour :

Lecture du procès-verbal de l'Assemblée précédente ;

Modification dans la composition du bureau du Conseil d'administration ;

Régularisation des candidatures retenues par le Conseil d'administration depuis la dernière assemblée générale ;

Programme de travail du Comité national en matière d'hygiène scolaire dentaire ;

Etablissement d'une liste de praticiens de l'art dentaire chargés de l'enseignement de l'hygiène dentaire dans les écoles de la ville de Paris ;

Communication du Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins ;

Questions diverses.

Pour le président,  
le secrétaire général administratif,  
A. LÉON,  
préfet honoraire.

**NÉCROLOGIES**

— On annonce la mort du docteur Fernand DUPRE, d'Hamon (Nord). Il était le père du docteur André Dupire, d'Hamon, à qui nous adressons nos sincères condoléances.

Nous avons le regret d'annoncer la mort du docteur Paul CASTOU, ancien chef de clinique à l'hôpital Saint-Louis.

# SPARTÉINE HOUDÉ

## FICHE DE THÉRAPEUTIQUE PRATIQUE

Sulfate de Spartéine :  $C_{15}H_{26}N_2SO_4 \cdot H_2O$ , sel cristallisé, chimiquement pur, préparé à partir de la Spartéine du genêt (*Sarothamnus scoparius*).

Action cardiaque démontrée par de nombreux essais physiologiques.

### PHARMACODYNAMIE

la Spartéine : a) soustrait le cœur à toute action nerveuse extrinsèque (1) ;  
b) supprime les extrasystoles physiologiques et pathologiques (2) ;  
c) exerce une action cardio-tonique marquée (3).

### INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

1° Régulateur du cœur : arythmies, palpitations, névroses cardiaques, etc.  
2° Cardio-tonique : maladies infectieuses, hypostolie, asystolie.

Très peu toxique, très maniable, ne s'accumulant pas, la Spartéine est le meilleur tonique cardiaque d'entretien.

DOSES : 0 gr. 10 à 0 gr. 25 et même 0 gr. 40 par des sous forme de Granules de Spartéine HOUDÉ, titrés à 0 gr. 02 de « sulfate de spartéine par granule ».

- 1) F. MERCIER et L. J. MERCIER C. R. Soc. Biol., 93 (1923), 339 et 1468.
- 2) DELAS et SOULA, Arch. Int. Physiol., 25 (1925), 1.
- 3) R. ROGER, Thèse. Doct. Médecine, Toulouse (1927).



VENTE EN GROS

**Laboratoires HOUDÉ, 9, rue Dieu, PARIS**



## Prix décernés par l'Académie de Médecine en 1941

Prix du Prince Albert 1<sup>er</sup> de Monaco, à M. le professeur AMARD.  
Prix de l'Académie, à MM. les docteurs JEAN-NESEY et CASTANET.

Prix Alvarado de Piauh, à Mme le docteur Lucienne Vassier (sœur Marie-Claire de la Providence).

Prix Apostoli, à M. le docteur André DJOURNO.  
Prix Arugi, à M. le docteur LACROIX.  
Prix Audifred, L'Académie accorde les arrérages de ce prix, à Mme le docteur SPIRIT-LOUCHAUX et à MM. les docteurs GERNÉ, DUBET, PULVER.

Prix Barbier, à M. le docteur Jean-Marie INOVA. Les arrérages du Prix Berraie, à M. le docteur Carlos BOTTELLO.

Prix Boggio, à M. le professeur A. SAENZ.

Prix Bouche-Renaud, à Mme L'IMANOVA et Mlle AMICOUR.

Prix Bourcier, à M. le docteur BARCOTON.

Prix Buisson, à M. le docteur Louis GOUGEROT.

Prix Callières, à M. le docteur WAREMBOURG.

Prix Capuron, à M. le docteur H. GABRIEL.

Prix Chevillon, à M. le docteur LOGEAT.

Prix Clares, à M. le docteur Rodolfo TALICE et une mention très honorable à M. le docteur LACROIX.

Prix Combe, à M. le docteur LIVORY.

Prix Demarte, à M. le docteur Jean CHÉMYOL.

Prix Desnos, à M. le docteur BOUT.

Prix Desportes, à Mlle G. COCHET et M. le docteur PAUL BAUFLE.

Prix Dr Dragovitch, à MM. les docteurs Jean COTTEY et CLAISSE.

Prix de Mme Dragovitch, à MM. les docteurs Mlle et FAULHAY.

Prix Dreyfous, à M. le docteur Michel CONTRÉ.

Prix Fournier, L'Académie partage le prix entre MM. les docteurs ALDOU, GUY HAUSSEY et HENRI DE BALSAC.

Prix Godard, à M. le docteur Jean-Marie VERNE.

Prix Guérin, à M. le docteur MOZZICONACCI.

Prix Guillaumet, à M. le docteur BONN.

Les arrérages du Prix Guzman, à M. le docteur A. NETTER.

Prix Catherine Hadot, à M. le docteur Henri LACAZE.

Prix Helme, à M. le docteur PAUL BOULANGER.

Prix Herpin (de Genève), à M. le docteur de FOUR-REAU.

Prix Huchard, à Mlle le docteur Marie BISSON et Mmes Simone RUBIERRE et NICOT.

Prix Hugo, à M. le docteur BARBAUD et une mention honorable à M. le docteur TROUSSEAU.

Cinq parts de 10.000 francs de la Fondation Jansen, à MM. les docteurs QUINQUAUD, CHAUCHEM, René MORICARD, André THOMAS et Daniel BARTHOLO.

Prix Labbé, à M. le docteur MOREL-FATIO.

Prix Laborie, à M. le docteur BOURDEAUX.

Prix Larray, à M. Moise.

Prix Lavat, à M. Pierre LACROIX.

Prix Lefèvre, à M. le docteur CH. DURAND.

Prix Le Pic, à MM. les docteurs ROUX, COCHENE, et Mme le docteur ROSSIER-VIEZ.

Prix Leveau, à M. le docteur JEAN PARROT.

Prix Lorquet, à M. le docteur H. DUCHENE.

Prix Marston, L'Académie accorde les arrérages de ce prix, à M. le docteur DOUBROW.

Prix de Martignoni, à MM. les docteurs Raoul MERCIER et Pierre VERNIER.

Prix A.-J. Martin, à M. le docteur JULIEN et mention honorable à M. le docteur DUPUY.

Prix Mège, à M. le docteur Pierre FEYEL.

Prix Monblanc, à MM. les docteurs LAYET et Salvador MAZA.

Prix Nativelle, à M. le docteur de BERREDO-CARMINO.

Prix Pannetier, à M. le docteur Jean TARNEAUD.

Prix Vernois, à M. Marc FOUSSIER.

## DERNIERS LIVRES PARUS

### L'ULTRA-VIOLET, LA LUMIÈRE SOLAIRE ET ARTIFICIELLE, L'INFRA-ROUGE

de J. AIMARD et H. DAUSSET (6<sup>e</sup> édition)

Revue et corrigée par le docteur A. AIMES, professeur à la Faculté de Médecine de Montpellier, et P. BÉTOULIERS, chef de Laboratoire d'Electro-Radiologie à la Faculté de Médecine de Montpellier.

Un volume 264 pages et 20 hors-texte d'Appareillage. Prix : 35 francs. A l'Édition scientifique française, 23, rue du Centre-Midi, Paris (6<sup>e</sup>).

Voici la sixième édition de cet ouvrage qui constitue aujourd'hui un manuel classique pour tous les médecins praticiens appelés à utiliser dans l'exercice de leur clientèle journalière les rayons ultra-violet et infra-rouge, la lumière solaire et artificielle.

La publication des cinq premières éditions avait été réalisée par le regretté docteur H. Dausset, qui lui pendant de nombreuses années un maître incontesté dans le domaine de la physiothérapie. Il s'était adjoint pour mener à bien la tâche le docteur AIMARD, spécialiste depuis lui aussi des rayons ultra-violet et infra-rouge, qui n'a pas cessé de nous assurer son concours pour la révision de la sixième édition.

C'est pourquoi il a été fait appel à la compétence du professeur Aimes, de Montpellier, dans les travaux et les recherches dans le domaine de la physiothérapie sont universellement connus. Il s'est adjoint pour mener à bien sa tâche le docteur BÉTOULIERS, spécialiste lui aussi et de cette collaboration a été tirée l'édition nouvelle que nous présentons aujourd'hui au public médical.

Les docteurs Aimes et Bétouliers ont conservé à l'ouvrage sa forme choisie par les auteurs. Ce petit volume reste une fontaine où le médecin trouve rapidement et clairement les renseignements qu'il désire. Cette nouvelle édition abondamment révisée et mise au point ne fait pas double emploi avec les précédentes, elle les complète.

Les quatre parties du volume traitent tour à tour des propriétés des différentes radiations, de l'appareillage, des techniques utilisées et enfin des indications thérapeutiques passées en revue chaque affection, classée par ordre alphabétique. Les résultats que l'on peut obtenir, grâce à une application rationnelle.

Nous souhaitons à la sixième édition de ce petit volume un succès égal à celui des précédentes éditions.

## HOPITAUX PSYCHIATRIQUES

Sont créés :

Un deuxième poste de médecin chef de service à l'hôpital psychiatrique de Prémonté (Aisne).

Un troisième poste de médecin chef de service à l'hôpital psychiatrique autonome d'Aix-en-Provence.

Sont effectés :

A l'hôpital psychiatrique de Marville, M. le docteur ELDERT, médecin chef de service à l'hôpital psychiatrique de Vandœuvre.

A l'hôpital psychiatrique d'Aix-en-Provence, M. le docteur GARDIN, médecin chef de service de l'hôpital psychiatrique de Duns-sur-Auron.

A l'hôpital psychiatrique de Vandœuvre, M. le docteur REGIS, médecin chef de service à l'hôpital psychiatrique d'Aix-en-Provence.

A l'hôpital psychiatrique autonome d'Aix-en-Provence, en qualité de médecin chef de service, M. le docteur GARDIN, médecin directeur de l'hôpital psychiatrique de Châtel-Benoît.

A l'hôpital psychiatrique de Châtel-Benoît, M. le docteur DOMMADIEU, médecin chef de service de l'hôpital psychiatrique de Ber-Réchid (Maroc).

Prix Berthe Plan, à M. le docteur PAUL BOQUET.

Prix Pourat, à M. le docteur STRUMZA.

Prix Reboulleau, à M. le docteur ANDRÉ CORNET.

Prix Redard, à M. le docteur BERNARD.

Prix Reynat, à M. le docteur LESURE.

Prix Ricoux (diabète), à M. le docteur ROGER DEUX.

Prix Ricoux (tuberculose), à M. le docteur JEAN BRETEL.

Prix Robin, à M. le docteur M.-F. BINET.

Prix Roussille (dermatologie), à M. le docteur DESGAS.

Prix Roussille (vénérologie), à M. le docteur PÉTERS.

Prix Sée, à M. le docteur PAUL BOULANGER.

Prix Tarnier, à M. le docteur RAUL PALMER.

ÉTATS NÉVROPATHIQUES : ANXIÉTÉ - ANGOISSE  
INSOMNIE NERVEUSE - TROUBLES FONCTIONNELS DU CŒUR

# La Passiflorine

est la première spécialité  
qui ait réalisé l'association  
**Passiflore - Cratægus**  
et la seule qui ne contienne  
aucun toxique, soit  
végétal (jusquiamme, opium, etc.)  
soit chimique (dérivés barbituriques)

Laboratoire G. RÉAUBOURG

115, rue de Paris - Boulogne-sur-Seine

VIATOL  
à l'usage

Pour lutter contre  
la sous-alimentation  
ENFANTS-ADULTES

VIATOL du Dr BOUCARD

Vitamines B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub> - Catalyseur d'oxydation

DÉFICIENTS - DÉPRIMÉS - CONVALESCENTS

Le VIATOL du Dr BOUCARD apporte à l'organisme les Vitamines B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub> que l'alimentation réduite ne lui donne plus en quantité suffisante. Son catalyseur d'oxydation favorise l'assimilation, ce qui permet de mieux utiliser les aliments.

Dans les cas les plus accentués, nous conseillons le POLYVIATOL dont la teneur est beaucoup plus élevée en Vitamines B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub>.

VIATOL et POLYVIATOL du Dr BOUCARD ne contiennent que des produits biologiques naturels ; aussi peut-on en continuer l'emploi tant que les conditions alimentaires l'exigent.

POLYVIATOL. - Dans les myocardiites et les polyneurites.

Le Dr Lactol, 30, rue Singer, Paris (16<sup>e</sup>) - MILLOU, Montémar (Drôme)



## Cardio-rénaux

prescrivez :

Heuwebert

RÉGIME TRÈS SÉVÈRE : PAIN DESAZOTÉ  
0,40 % d'azote

RÉGIME SÉVÈRE : PAIN HYPOAZOTÉ  
1,30 % d'azote

RÉGIME LÉGER : PAINS SANS SEL  
BISCUITES - LONGUETS - GRESSIONS  
2 % d'azote.

DANS TOUS RÉGIMES : CAFÉ HEUDEBERT  
DÉCAFÉINÉ

LE RÉGIME DES MALADIES DU REIN  
LE RÉGIME DES AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES  
deux brochures contenant 100 pages de conseils pratiques, tableaux analytiques, recettes culinaires, permettant l'observation rigoureuse du régime, sans lassitude, ni monotonie.

Envoi gratuit à Messieurs les Docteurs, sur demande adressée à HEUDEBERT, 85, rue Saint-Germain, NANTERRE (Seine).

# EUPHORYL



**DERMATOSES  
PRURIGINEUSES  
PRURITS  
ANAPHYLAXIES  
INTOXICATIONS**

**3 CACHETS PAR JOUR**  
CAS AIGUS - INJECTIONS  
INTRA-VEINEUSES



Créé et expérimenté dans les Hôpitaux de Paris

LABORATOIRES "ANA", 18, AV<sup>e</sup> DAUMESNIL, P.



# Euphoryl infantile

(GRANULE SOLUBLE)

**TROUBLES DIGESTIFS  
DERMATOSES  
PRURITS  
ANAPHYLAXIES  
INSUFFISANCE HÉPATIQUE**

## POSOLOGIE

1 cuillerée à café par année d'âge.



18, AV<sup>e</sup> DAUMESNIL, PARIS, XII<sup>e</sup>



# hirudinase

(DRAGÉES)

DOSE MOYENNE : 4 A 6 DRAGÉES PAR JOUR

**INSUFFISANCES VEINEUSES  
INFECTIONS  
VASCULO-SANGUINES  
PHLÉBITES - SEPTIKÉMIES  
A MÉNORRHÉES**

Le premier pro-  
duit spécialisé  
à base d'extraits  
de Sangsues.  
Créé et experi-  
menté dans les  
Hôpitaux de  
Paris.



LABORATOIRES "ANA", 18, AVENUE DAUMESNIL - PAR

COEFFICIENT DE FIXATION  
du Salicylate ANA sur la  
Roue cardiaque pour  
Salicylate de Na



# Salicylate SURACTIVE "ANA"

SALICYLATE DE SODIUM  
en combinaison  
CALCIOMAGNÉSIENNE  
THIOSULFATÉE

**32 gr.**  
SALICYLATE en Na  
SURACTIVE  
PAR  
FLACON

**SOLUTION**  
1/2 cuil. à 1 gr. de Salicy-  
late au /  
70 gouttes /

**DRAGÉES**  
(INTRA-VEINEUSES)  
10 cc = 1 gr. de Salicylate  
de Na injecté  
DRAGÉES  
doses à 0,250

## ses 4 avantages :

- 1 - Suractivation 170 %
- 2 - Goût agréable
- 3 - Tolérance parfaite
- 4 - Concentration forte

**RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU  
ET SES COMPLICATIONS  
RHUMATISME CHRONIQUE**  
ALGIES - INFECTIONS - SEPTIKÉMIES - TROUBLES HÉPATIQUES



LABORATOIRES "ANA", 18, AVENUE DAUMESNIL, PARIS, XII<sup>e</sup>



LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MÉDICAUX FRANÇAIS

# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRÉ

D<sup>r</sup> CRINON, directeur.

ABONNEMENT :

FRANCE, un an ..... 45 fr.

Compte Chèques postaux PARIS 433-28

VIINGT-ET-UNIÈME ANNÉE — N° 805 — 20 JANVIER 1942

Direction : III, boulevard de Magenta, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAINE 62-95

S'adresser pour la publicité :  
Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MÉDICAL  
111, boulevard Magenta — PARIS (10<sup>e</sup>)

Le tarif des annonces est envoyé sur demande  
Établissement gratuit de maquettes et devis

## A mon avis

L'Informateur Médical est entré dans sa vingt et unième année. Il n'avait pas attendu d'avoir cet âge pour être majeur. Souffrez que je vous dise son histoire. Mon âge me permet de conter et les circonstances se prêtent à l'évocation du passé.

Il naquit sans parrainage. La maison s'en émut, car d'habitude un journal ne s'offrait aux médecins qu'entouré d'un nombreux cortège. En sorte que, malgré la médiocrité de ceux qui naquirent, on fut toujours autorisé à croire que tant de noblesse ne pouvait avoir un manant comme filleul. C'est qu'en ce milieu où le pontificat n'a cessé de régner, le journal, pour avoir été inventé par un médecin, ne devait servir qu'à faire de la lumière sur les travaux des maîtres et du bruit autour de leurs noms.

De magistres comme parrains, L'Informateur Médical ne voulut point ; il lui semblait que, pour œuvrer avec satisfaction, il suffisait d'avoir eu la vocation de son métier et de s'y être perfectionné. Il arriva par chance que c'était précisément son cas. Et voici pourquoi, rompant avec le conformisme, il parut un jour en modeste habit, avec plus de crânerie que d'éclat.

On est audacieux quand on a la foi et on sent la confiance en soi lorsque la vocation vous pénètre de son souffle. L'Informateur Médical n'était pas le premier né de ma famille. Il avait ses aînés. Le plus âgé aurait aujourd'hui cinquante-sept ans, car c'est à la laïque que je le fondai.

Il avait les dimensions d'un cahier d'écolier, cet aîné à il donnait les échos de la cour et des cours, la liste des récompenses et des punitions, le récit des escapades du jeudi, les niches du catéchisme. Il y avait même la rubrique des distractions clandestines. Qu'allez-vous croire ?

Ayant indiqué la façon de faire une cage à mouches avec un bouchon évidé et garni d'épingles pour barreaux, le journal fut supprimé et son rédacteur, mis au pain sec, connut une sévère réprimande paternelle. La Sentinelle, tel était le titre de ce journal ; nous étions au temps de Déroulède. Il était rédigé le jeudi et paraissait le dimanche. Il se louait une plume neuve ou deux plumes vieilles ; il n'eut que trois numéros. Son insuccès ne me découragea pas, car il eut des successeurs dans les deux établissements où je rencontrai Tive Live, Horace, Demosthène et Cicéron. Puis, ce fut le Quartier Latin, où, pendant cinq ans, vécut un brûlot animé par le dynamisme de la vingtième année mise au service des plus audacieuses utopies. Sa devise était : « Prêtons-nous vingt ans si vous n'en faites rien, » un magnifique alexandrin qui n'avait pas le père et que nous signâmes des deux lettres V. H., paraissant ainsi désigner

un poète fameux qui l'aurait peut-être adopté.

Il m'apparut sans retard que, dans la carrière médicale, les aptitudes mnésiques étaient un critérium de la sélection des meilleurs et comme j'en étais dépourvu au point de n'avoir jamais su récrire correctement « La Cigale et la Fourmi », je vis dans cette infirmité un instrument du Destin. Debove qui, en échange de la grande admiration que j'avais pour son esprit critique et primesautier, me témoignait une précieuse estime, et Charles Richet, qui m'apparaissait comme le dernier des encyclopédistes et chez qui je fréquentais, m'encourageaient à écouter en moi une voix qui ne s'y était jamais tue. C'est ainsi que, dès 1903, j'appartenais à la grande presse, où par crainte des sanctions pécuniaires de la famille, je n'écrivis que sous des noms d'emprunt. Elles n'en vinrent d'ailleurs pas moins ces sauteries, car l'orientation professionnelle n'avait pas, à cette époque, davantage droit de cité qu'au temps où le maître maçon Fragonard voulait que son fils devint maçon comme lui.

Pendant dix années, une rubrique intitulée *La Science et la Vie* avait paru à *L'Action*, à *Excelsior*. En 1913, des appuis permirent qu'on en fit un magazine. Quand ce magazine fut mis en vente, j'arpentai les boulevards, examinant avec anxiété les kiosques à journaux. A la devanture d'un libraire, j'aperçus un lecteur qui parcourait *La Science et la Vie*. S'il l'eût acheté, je l'eus embrassé ; mais après avoir regardé les images et lui avoir longuement « légendé », il regarda sa montre et renvoya la livraison en place, s'en fût en hâte. Je lui avais fait perdre son temps, il m'avait déçu, mais il m'avait néanmoins prouvé que ma formule était bonne puisqu'elle avait capté son attention.

Quand je partis pour Charleroi, je dirigeais les publications de la firme Pierre Lafitte, célèbre alors, et quand je revins de la guerre, le petit Israël qui avait pris ma place ne se leva point pour me la rendre. J'étais vivant, qu'avais-je à réclamer ? Et je fondai d'autres publications, j'en fondai beaucoup. La plupart vivent encore. Ce n'est pas sans émotion que, prenant le train pour regagner ma « maison manante », délabrée, sans meubles et sans feu, j'en achète parfois. J'aime à revoir mes enfants.

C'est ainsi, cher lecteur, que l'idée me vint d'appliquer ma formule à la presse médicale. Voilà pourquoi, à moi seul et sans autre crédit que celui de mon imprimeur, M. de Lamothe, du *Courrier du Centre*, à qui je dois une affectueuse reconnaissance, je fondai un jour *L'Informateur Médical*.

La presse médicale, à cette date, était exactement ce qu'elle était cinquante ans

auparavant. De forme désuète et compacte, les journaux médicaux n'étaient que des livraisons riches de travaux solennellement exposés, pauvres en nouvelles professionnelles. Sur leurs couvertures, ces publications énuméraient les noms des sévères personnages qui y avaient collaboré, ne fût-ce qu'une seule fois en leur carrière. Il y était même cité quelques maîtres qui n'y avaient jamais écrit, mais qui n'auraient eu garde de protester, se trouvant en si belle compagnie. Quelques illustrations didactiques constituaient enfin, pour l'œil, un maigre agrément. Au demeurant, il était de règle absolue que ces journaux devaient avoir une tenue morose. C'est pourquoi, les ayant mis de côté pour les lire attentivement plus tard, on omettait parfois de les reprendre. On les consultait néanmoins dans un but bibliographique, mais ils ne pénétraient pas la curiosité du lecteur. Le praticien les laissait cependant bien en vue dans son cabinet ; cela le posait auprès de sa clientèle comme les gros bouquins sommeillant dans les bibliothèques d'un repos qui dure autant que la vie de ceux qui les détiennent.

Et voici qu'un intrus faisait son entrée, intrus par le format, intrus par la présentation, intrus par son contenu et son indépendance. *L'Informateur Médical* fit sourire. On y donnait de grandes images qui reflétaient la vie professionnelle, des échos des sociétés et des leçons magistrales, on y publiait des photographies des personnalités médicales les plus en vue, des manifestations qui se succédaient ; on y voyait même la visage de jeunes mariés, la tenue des agapes confraternelles, l'agitation des congrès et celle des assemblées syndicales, etc. On cria au sacrilège. Mais Dargues s'abonna (le premier) ; un homme d'esprit avait compris le plan nouveau. Mon espoir fut grand. Il ne fut pas déçu.

A mesure qu'il grandissait en âge, *L'Informateur Médical* s'ornait de toutes les rubriques de la grande presse. Ce fut, en premier lieu, le reportage illustré, l'information vivante donnée sous la formule du reportage, l'édition *A Mon Avis*, les *Echos* et *Insidérations*, le *Médecin du Jour*, les comptes rendus de sociétés avec leurs «-écrits pittoresques ; une certaine candidature à l'Académie de médecine nous permit une jolie bataille qui fut gagnée avant par notre combativité que par le bon sens des électeurs.

Réfléchissant à ce fait que le médecin faisait partie de l'élite, que c'était à sa désertion des affaires publiques qu'il fallait, entre autres motifs, s'en prendre pour voir clair dans le chaos des institutions vermoulues, ce fut, enfin, le *Monde sur mon Miroir*, une rubrique audacieuse que nous conseillons de relire pour saisir la portée de réflexions que les faits sanctionnent.

Le propre de *L'Informateur Médical* est que sa collection ne sent pas le mois et qu'on la parcourt, avec l'intérêt, j'allais dire avec l'émotion, que procure un album d'histoire publique et profession-

nelle. Des campagnes de salubrité furent même menées dans nos colonnes contre des gredins qui, pour ricaner de nos efforts, ne purent donner le change et faire croire à leurs vertus outragées.

En bref, la formule était bonne. C'était un journalisme médical vivifié par l'indépendance et d'un modernisme de bon aloi que nous avions fondé ; la meilleure preuve qu'il était digne d'éloges, c'est que nous eûmes la grande joie de le voir imité. Ce sont les adeptes d'une thèse qui le consacrèrent. La nôtre fut, grâce à cela, leur. Ce qui lui était venu, en outre, de creuser un nouveau sillon, on ainsi soulève la valeur de notre initiative. Toutefois, l'écarte de cet éloge les publications qui, n'étant que divertissements, servaient seulement de véhicules publicitaires. C'est n'est pas que je le mésestime, mais je pense que le jugement qu'on pourrait porter à leur égard ne doit se trouver que sous la plume d'un publiciste professionnel.

On a pu regretter que trop peu de place fût apparemment réservée, dans l'application de notre formule, à la science pure, à celle qui n'affronte le public qu'un bonnet carré ou cherche dans l'écotisme des termes le secret d'une apparente valeur des concepts.

On a eu tort, car ils ne pouvaient être de mise en notre programme de publier des travaux magistraux sous peine de tomber dans l'erreur que nous tendions à éviter. Nous ne voulions qu'informer et il suffisait, pour y parvenir, de dire en peu de mots et en un langage clair, l'essentiel des communications rapportées à la tribune des Sociétés Savantes.

Il faut bien se persuader, en effet, que le praticien, s'il regrette de n'avoir pas le temps de lire un travail essentiel, a le besoin et le désir de connaître ce qui doit être appris pour le mieux de son perfectionnement. Notre tâche était donc bien distincte. Nous nous y essayâmes. D'autres sans doute y réussirent mieux. C'est la grâce que je leur souhaite, car là est l'avenir du journalisme médical d'information.

On comprendra que je retire quelque vanité d'avoir innové. Les médecins ont maintenant un catalogue de journaux qui ne sont plus que de l'école et de docilité, moroses d'aspect, d'une fatigante sévérité, risquant d'engendrer l'ennui sous le prétexte d'instruire. On baille parfois aux cours, on s'endort sur un journal sans attrait. *L'Informateur Médical* n'a jamais eu de lecteurs. Souvent nous avons entendu critiquer notre franchise. C'est la terre que j'ai à mes chaussettes qui est responsable et à quoi me servirait d'être le maître chez moi, d'avoir confiance en mes amis lecteurs, si je ne pouvais dire ici ce que je crois avoir à dire à un public de qualité et de raison.

Aujourd'hui que les sillons ont été fermement tracés, que le champ a même été ensemencé, j'ai quelque fierté d'avoir été à l'origine, d'avoir fait un journal

a été élu mardi dernier à la vice-présidence de l'Académie de médecine.

J. CRINON.



# ON NOUS INFORME

## QUE...

Dentiste est demandé pour une forte agglomération agricole de l'Oise. Renseignements à L'Informateur Médical.

Au sujet des hisseaux casqués distribués aux enfants, M. H. MATHIEU a fait à l'Académie de médecine cette sévère constatation : « Je signale en passant que le contrôle exercé au sujet de la distribution des hisseaux à la casquée aux élèves de nos écoles primaires laisse beaucoup à désirer, si j'en juge par ce qui se passe en banlieue. En plusieurs classes d'une école les enfants ne reçoivent pas la part qui leur est attribuée par le Secours national. Les bandes murmurent lorsqu'ils voient les maîtres s'attribuer des boîtes pleines de ces hisseaux et les sortir de l'école sans la moindre gêne.

**Cabinet GALLE** 47, boul. Saint-Michel PARIS - Tél. Odé. 24-81  
Cessions médicales et dentaires, remplacements, répertoire gratuit sur demande. Le directeur, docteur GUILLEMOU, reçoit personnellement de 14 heures à 18 heures.

M. COURBIER a été élu membre titulaire de l'Académie de médecine dans la IV<sup>e</sup> Section (Sciences biologiques, chimiques et naturelles).  
Etaient présents pour ce siège rendu vacant par la mort de M. CAULATRE et en deuxième ligne, M. COURBIER ; en seconde ligne ex æquo et par ordre alphabétique, MM. GIBROUD, HAZARD, LACASAGNE, LEROUX-LEBARD, SCHAEFFER ; adjoints par l'Académie, MM. BEYSE et COTTENOT.

M. le Secrétaire d'Etat à la Famille et à la Santé a adressé à l'Académie :

Des demandes pour les produits suivants :  
M. le docteur LE MORENE, à Paris, un Ipo-vaccin antipesteux ; les Laboratoires CROVY, à Paris, une hormone gonadotrophique ; MM. FLEURY, à Moulins, et VIELLE, à Lens, des auto-vaccins ; les Laboratoires DAINES, à Paris, le « Prostatidaine » ; MM. ROLAND et DENOYER, à Lyon, le « Hémocoaguline ».

## BOLDINE HOUDÉ

MM. L. OMBREDAINE et P. MATHIEU ont adressé en hommage à l'Académie un ouvrage intitulé : *Traité de chirurgie orthopédique* ; M. G. LESROUVIER, un travail ayant pour titre : *La pathologie des otites (Rhinitologie)*.

M. Noël FRESSINGER a présenté à l'Académie un volume que Charles FRESSINGER vient de publier sur *La médecine du praticien et ses difficultés journalières*. Ce livre réunit dans son ensemble ce que le médecin doit connaître de thérapeutique pour sa pratique journalière.

M. Pierre NOSCOUOT a présenté également à l'Académie, au nom de son collaborateur Marcel MAILLET et au sien, la quatrième édition de *La thérapeutique du nourrisson en clientèle*, qui vient de paraître.

## HÉMAGÈNE TAILLEUR

### RÈGLE LES RÈGLES

À la Faculté de médecine de Paris sont provisoirement chargés d'enseignement dans les chaires suivantes, MM. les professeurs agrégés : DESOULIER, médecine légale ; BONNET, bactériologie ; MENEGEAUX, pathologie chirurgicale ; CABINET, clinique thérapeutique chirurgicale (Saint-Antoine) ; SÉVÈRE, clinique thérapeutique chirurgicale (Vaugirard) ; FÉVRE, clinique chirurgicale infantile (Université) ; LANTIER, clinique obstétricale (Barnier) ; LAZON, hygiène et clinique de la première enfance ; SOLLU, clinique cardiologique ; LACOMME, chaire de clinique obstétricale (Saint-Antoine) ; chaire de clinique urologique.

## LÉNIFÉDRINE

Au sujet du décret relevant certains médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens de l'interdiction d'exercer en France, le *Journal officiel* a publié les rectifications suivantes : au lieu de « M. le docteur PERROT (Jean-Baptiste), à Lagueny », lire : M. PERROT (Jean-Baptiste), pharmacien à Lagueny. Au lieu de : « M. COHEN (José), à Larens, chirurgien dentiste », lire : M. le docteur COHEN (José), Larens.

Médaille d'honneur du Service de Santé...  
Médaille de bronze : M. MICHAUD (Jules-Valentin-Paul), médecin lieutenant de réserve, de la quarantième division militaire.

Voici le bureau de la Société médicale des hôpitaux pour 1942 : président, M. RIBAUD-DUMAS ; vice-président, M. LEMIERRE ; secrétaire général, M. HUBER ; trésorier, M. PÉRON ; secrétaires annuels, MM. FERRAULT et AUBRY.

Le bureau de l'Académie de chirurgie pour 1942 est ainsi composé : président, L. BAU ; vice-président, HEITZ-BOYER ; secrétaire des séances, J. LEVEUR ; bibliothécaire, BASSET ; trésorier, TROUET.

## amiphène

### CARRON

Par arrêté en date du 9 janvier 1942, la date de clôture des inscriptions pour le concours d'inspecteur adjoint de la Santé, fixée au 15 janvier 1942, est reportée au 25 janvier 1942.

Les inspecteurs généraux de la Santé et de l'Assistance et l'inspecteur général de la Famille sont autorisés à faire usage, pour l'exécution de leur service, d'une voiture automobile leur appartenant. Lorsqu'il en résultera une économie sur l'ensemble des frais (séjour et déplacement) pour chaque mission.

Il leur sera alloué, pour les couvrir des dépenses de toute nature inhérentes à l'emploi de la voiture, une indemnité kilométrique dont les taux iront de 1 fr. 20 à 2 fr. 50.

Le BROMIDIA n'a aucune influence nocive sur l'appareil cardio-musculaire. Il ne détruit pas l'épithélium du rein. Il ne donne ni dyspnée, ni ralentissement du pouls, ni hématurie. Il n'occasionne aucune intoxication. Enfin, il ne sème pas l'organisme à l'accoutumance, et ce n'est pas la son moindre mérite. Il échappe donc à toutes les critiques dont les différents hypnotiques ont été l'objet. Il est d'une innocuité absolue.

Sont nommés membres du conseil de perfectionnement des écoles d'assistantes ou assistants sociaux :

Membres désignés en raison de leur compétence personnelle en matière d'assistance sociale.

M. le docteur RENAUDIN, président de médecine et famille.

M. le docteur MONSIEUX, représentant des familles au comité budgétaire.

M. le docteur BROY, président du groupe lyonnais d'études médicales et philosophiques.

La firme Ch. HEUBERT est, depuis de longues années, connue et appréciée du public médical par la valeur de ses produits de régime. Cette réputation se trouve accrue par le fait que le nom de Ch. HEUBERT entre aujourd'hui dans la pharmacie pratique avec l'installation, par M. Ch. HEUBERT fils, d'une pharmacie modèle n° 114 du boulevard Saint-Germain, face à la Faculté de médecine. Aucun quartier de Paris ne pouvait être d'une atmosphère meilleure pour le nom de Ch. HEUBERT.

Sont promus à la classe exceptionnelle, à compter du 1<sup>er</sup> octobre 1942, les professeurs titulaires dont les noms suivent :


Famille de médecine et de pharmacie : MM. ROUVIERE et PATTER.

## AMBIASINE

### Toutes les diarrhées de l'adulte

M. COUCOUX a été proclamé élu membre titulaire de l'Académie de médecine dans la 1<sup>re</sup> Section (Médecine et Spécialités médicales).  
Il s'agissait de pourvoir au remplacement du professeur RATHÉRY. Etaient présents : en première ligne, M. COUCOUX ; en seconde ligne ex æquo et par ordre alphabétique, MM. AMBULIE, AUBERTIN, LIEHEMITTE, TRÉMOULÈRES, TROISIÈRE. Adjoints par l'Académie, MM. PUVOST, SÉZARY et TOURLAINE.

Pour l'année scolaire 1941-1942, le montant de la somme à rembourser pour les élèves ou les anciens élèves de l'Ecole du trousseau ou du complément de trousseau délivré aux élèves et décompté suivant les prix figurant au bordereau-tariff prévu à cet effet, ainsi que des frais de scolarité près les Facultés.



# acarno

EXTRAIT MONOCULAIRE VASO-REGULATEUR DES COEURAIRES  
ANGINE DE POITRINE  
ET SPASMES VASCULAIRES  
GOUTTES / AMPOLLES

# théominal

ASSOCIATION THÉOBROMINE LUMINAL  
ANTISPASMODIQUE  
VASO-REGULATEUR ET DIURÉTIQUE  
COMPRIMÉS

• SOCIÉTÉ DÉPARTEMENT PHARMACEUTIQUE  
J. LAQUE, Pharmacien, 16, Rue d'Artois, PARIS-8<sup>e</sup>

Dépot à LYON : Les Succursales de H. GALLAND, 9, Rue Malherbe

*Contre les*

# DÉFICIENCES ALIMENTAIRES ET LES PRÉCARENES

# flétase

*(1 flacon de 40 cns)*

huile de foie de poisson riche en  
**VITAMINE A**  
composée la marque de produits flétase  
assure une croissance normale chez l'enfant  
(à 50 gouttes par jour)

# vitascorbol

*(1 boîte de 30 capsules)*

**VITAMINE C**  
indispensable chaque fois que les fruits  
et les plantes vertes font défaut.  
Rend le travail plus agréable à l'exécution  
(1 comprimé par jour)

# bévitine

*(1 boîte de 30 comprimés)*

**VITAMINE B1**  
améliore la digestion des pâtes et farines  
protège le système nerveux  
(1 comprimé par jour)

# ergorone

*(1 boîte de 10 comprimés)*

**VITAMINE D**  
favorise l'assimilation et la fixation des  
sels minéraux essentiels pour les os  
(à 10 gouttes par jour)

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE SPÉCIA PHARMACIES POLYCLINIQUE 60 RUE DE LA CLAYE CLAYE (SEINE) 93

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLEINATE d'ARGENT  
**INCOLORE**

**ARGINCOLOR**

**SIMPLE**

**ARGINCOLOR**

ou **ÉPHÉDRINÉ**

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétreille, PARIS (9<sup>e</sup>)

PROGRÈS Alu-Sulfamide pyridique PROGRÈS

**LYSAPYRINE**

402 M.  
Alu-tri (paraaminophénysulfamidopyridine)

ADMIS PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Général de la BLENNORRAGIE en 3 jours  
par voie buccale — Excellente tolérance.  
AUTRES INDICATIONS : Pneumonie — Méningite  
cérébro-spinale — Fièvre Puerpérale — Streptococcies.

APPLICATIONS EXTERNES — Traitement des Plaies — Dermatoses — Psoriasis — Ulcères

**POSOLOGIE**

Comprimés : 6 à 8 comprimés par jour, un comprimé toutes les heures.  
Ampoules : 1 à 3 ampoules intramusculaires par jour.  
Poudre - Pomme - Solution Hydro-Alcoolique - Ovules - Crayons.

Un litre de solution sur demande : **E. MOUNEYRAT, 12, r. du Chemin-Vert, Villeneuve-la-Garenne (Seine)**

La plus Puissant Reconstituant général

**HISTOGENOL**

Médication Amino-  
Phosphorée Organique

NALINE

INDICATIONS :

**PUISSANT RÉPARATEUR  
de l'Organisme débilité**

FAIBLESSE GÉNÉRALE  
LYMPHATISME  
SCROFULE - ANÉMIE  
NEURASTHÉNIE  
CONVALESCENCES  
DIFFICILES  
TUBERCULOSE  
BRONCHITES  
ASTHME - DIABÈTE

R. C. Seine, 210.429 B

**Dans le Monde Médical**

**NAISSANCES**

— Le Docteur Hugues GOUNELLE, professeur agrégé du Val-de-Grâce, et Madame, née Gama, sont heureux de faire part de la naissance de leur fille, Chantal, Paris, 15 décembre 1941.

— Le Docteur et Madame Charles RENDU ont la joie de faire part de la naissance de leur troisième fille, Yvonne, 27 décembre 1941. 1, rue du Regard, Paris 6<sup>e</sup>.

— Le Docteur François CABY, chirurgien de l'hôpital Galvani, et Madame, sont heureux de faire part de la naissance de leur troisième enfant, Serge, 24, avenue Carnot, Corbeil.

**MARIAGES**

— Monsieur Henry Wintrebert, résident supérieur en Indochine, en retraite, à l'honneur de faire part du mariage de son fils, Monsieur Jacques WINTREBERT, interne des hôpitaux de Paris, avec Mademoiselle Renée FRAISSA, étudiante en médecine.

— Le Docteur Du Pasquier, médecin consultant à Saint-Honoré-les-Bains, chevalier de la Légion d'honneur, et Madame ont l'honneur de vous faire part du mariage de leur fille, le docteur Nicole DU PASQUIER, ancienne externe des hôpitaux de Paris, avec Monsieur Guillaume TESSONNIÈRE de GRANDNOT.

— On apprend le mariage de Monsieur Pierre RONGIER, externe des hôpitaux, médecin auxiliaire au 92<sup>e</sup> régiment d'infanterie, fils du docteur Rongier, professeur à l'École de médecine de Clermont-Ferrand, avec Mademoiselle Jacqueline DUVAL.

**NÉCROLOGIES**

— Nous apprenons avec peine la mort de Gabriel TALLET, homme de lettres qui fut intimement mêlé à la vie politique du début de ce siècle. Il avait à cette époque mis le ministre Leygues en ballottage dans le Lot-et-Garonne.

D'une grande culture, Tallet était merveilleusement doué pour les lettres de la vie publique. Celui qui vécut au Quartier Latin il y a quarante ans, se souvenait de son beau talent. Il vivait retiré depuis de longues années, cultivait l'Amitié et les Belles-Lettres. — J. C.

— On nous prie d'annoncer le décès du Professeur KRIEGER, de Bruxelles. C'était un gynécologue et un histologiste très distingué, membre de l'Académie Royale de Belgique, il était membre honoraire de la Société de Gynécologie et d'Obstétrique de Paris et membre de l'Association des Gynécologues et Obstétriciens de langue française. Nous perdons avec lui un grand ami de la France.

**LES FONCTIONS DE LA DIRECTION DU  
SERVICE DE SANTÉ MILITAIRE**

La direction du service de santé :

- 1<sup>o</sup> Assure les soins à donner aux personnels de l'armée, ainsi que l'hospitalisation des malades et blessés appartenant à ces personnels ;
- 2<sup>o</sup> Surveille l'épidémiologie de l'armée, étudie et contrôle toutes les mesures d'hygiène en milieu militaire, assure le contrôle médical de l'éducation physique dans l'armée ;
- 3<sup>o</sup> Étudie les méthodes thérapeutiques ou prophylactiques à mettre en œuvre dans l'armée ;
- 4<sup>o</sup> Propose les conditions d'aptitude au service militaire ;

5<sup>o</sup> Assure, en ce qui concerne les militaires ou anciens militaires (ou personnels assimilés) l'application des dispositions de la législation sur la pension pour infirmités ;

6<sup>o</sup> Traite les questions de contentieux médico-légal et de contentieux administratif du service de santé ;

7<sup>o</sup> Assure le ravitaillement de l'armée en médicaments et matériels du service de santé ;

8<sup>o</sup> Assure le recrutement, l'administration, la gestion et l'instruction du personnel du service de santé ;

9<sup>o</sup> Prépare les prévisions budgétaires concernant les services énumérés aux paragraphes premier, deux, trois, cinq, six, sept et huit ci-dessus ;

10<sup>o</sup> Effectue la liquidation de toutes les dépenses ordonnées sur les crédits qu'elle administre.

**INDEX THÉRAPEUTIQUE**

**THÉOSALVOSÉ** Théobromine pure française (cachets)

Pure - Digitalique - Scillitique - Spartéinée - Borborigue, Caféinée, lithinée, phosphatée.

**VANADARSINE** Gouttes, Ampoules  
Stimulant général  
Arséniate de Vanadium

Laboratoires A. GUILLAUMIN,  
13, rue du Cherche-Midi, 13, PARIS

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et stimulant

de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, asthénies, etc.

2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation gâicéole à hautes doses sans aucun inconvénient.

**AU THIOCOL**

Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchites, tuberculose pulmonaire.

2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie.

10, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

**LE PREVENTYL**

Trousse de Prophylaxie antivenérienne

préservée

des Maladies Vénériennes

En vente dans toutes les Pharmacies

En usage dans l'Armée et la Marine

Leistofarm

Éta MARREL, 74, rue des Jacobins, AMIENS (Somme)

**Digestions Difficiles**  
**Pesanteurs après les repas**  
**Aigreurs - Renvois - Dyspepsies**  
**Gastralgies - Entérites**

**CHARBON  
DE BELLOC**



La direction du service de santé comprend :

- Le cabinet du directeur ;
- Le bureau technique ;
- Le bureau du personnel ;
- Le bureau de l'hospitalisation, de la comptabilité et du matériel ;
- Le directeur du service de santé est assisté d'un directeur adjoint.
- La direction du service de santé dispose d'inspecteurs techniques.
- Le directeur répartit entre eux les missions d'inspection en accord avec le commandement.
- Le directeur du service de santé a la délégation de signature du général commandant en chef les forces terrestres pour toutes les questions intéressant le fonctionnement du service de santé et ne comportant pas décision de principe.

**DECHOLESTROL**  
**HEPATISME**



## Abonnez-vous à L'INFORMATEUR MÉDICAL

La collection de L'Informateur Médical est l'histoire illustrée de la vie médicale française. Elle résume d'une façon vivante toute l'activité de notre profession. Par ses portraits, ses reportages photographiques, elle constitue un véritable album. Si les circonstances actuelles n'ont pas permis d'utiliser la riche iconographie de nos archives, l'heure viendra où ce journal aura reconquis sa formule enrichie de méthodes nouvelles.

Pour avoir chez vous une telle collection qui ajoute à l'attrait de sa présentation variée le pittoresque de ses reportages, l'originalité de ses rubriques, la qualité de ses informations sélectionnées et l'indépendance d'opinions qui n'ont rien du conformisme d'école, il faut recevoir régulièrement ce journal. Vous devez vous abonner à L'Informateur Médical.

L'Informateur Médical ne se met pas de côté pour être consulté plus tard, il est lu sans retard parce qu'on y trouve ce qui n'est ailleurs, parce qu'il informe opportunément, qu'il ne coupe pas les cheveux en huit et appelle un chat un chat. Sa franchise n'a jamais déplu parce que ceux qui le lisent sont des gens de culture et de raison, sachant discipliner la passion selon les règles de la logique des esprits de cette France qui a toujours aimé le bon vouloir et le bien dire.

Il en est qui prennent plaisir à relire certaines chroniques ayant jadis paru dans L'Informateur Médical. C'est un grand hommage rendu à ce journal. Les articles que vous y lirez à présent seront peut-être à l'avenir relus avec autant de curiosité instructive. Tout cela doit vous inciter à vous inscrire parmi les abonnés de L'Informateur Médical. Nous y comptons pour pouvoir continuer notre route qui commence par une brèche et ne put se continuer que par un inlassable effort.

## A BORDEAUX

La rentrée de la Faculté de médecine de Bordeaux s'est effectuée, cette année, avec une particulière solennité. Ce fut pour M. le doyen Maurice l'occasion de prononcer un magnifique discours qui mériterait d'être reproduit en entier, telle est sa grande hauteur de vues. Nous en extrayons ce passage que nous empruntons à notre excellent confrère le Journal de Médecine de Bordeaux.

### Ainsi parlait Fichte

En 1807, le grand doctrinaire allemand Joan Gottlieb Fichte, s'adressant aux étudiants de l'Université de Berlin, qui était alors sous l'occupation française, leur disait : « Nous avons été vaincus. Voulons-nous que, par surcroît, on nous méprise à bon droit ? Voulons-nous ajouter la

perte de l'honneur à toutes les autres pertes ? C'est chose qui dépend et dépendra toujours de nous seuls. La lutte par les armes est terminée, mais, dès que nous le voudrons, commencera la lutte nouvelle, la lutte des principes, des mœurs, du caractère. Donnons à nos hôtes le spectacle d'un attachement fidèle à la patrie et aux amis, d'une honnêteté et d'un sentiment du devoir incorruptibles, de toutes les vertus civiques et domestiques ; offrons à nos hôtes d'aujourd'hui ce présent amical pour qu'ils l'emportent chez eux au jour de leur départ, qui aura bien lieu, tôt ou tard. Gardons-nous de les inciter à nous mépriser. Le plus sûr moyen de les y porter serait évidemment de les redouter outre mesure ou d'essayer de renoncer à notre manière de vivre pour adopter la leur en tentant de leur ressembler. Loin de nous, certes, l'idée insensée de pousser aux provocations et aux excitations individuelles. Mais l'attitude la plus sûre, c'est de poursuivre partout notre chemin comme si nous étions absolument entre nous et de nous avec eux les seules relations qu'imposent les circonstances. » Et il ajoutait : « Sans doute, nous tomberons plus ou moins has, suivant les circonstances du hasard et, en partie aussi, selon l'intelligence et la bonne volonté de ceux auxquels nous sommes soumis. Mais de nous relever, cela dépend de nous seuls. Et assurément nous ne recouvrerons jamais quelque prospérité si nous ne savons pas nous la procurer nous-mêmes, et plus particulièrement si chacun de nous n'agit pas dans sa sphère comme s'il était seul et comme si le salut des générations futures reposait sur lui seul. » Ainsi parlait Fichte.

A cette collaboration intellectuelle les moins bien intentionnés ne peuvent se dérober, puisqu'elle marque l'accord de pensée d'un Allemand vaincu avec ce que nous-mêmes éprouvons aujourd'hui.

La défaite appelle des sacrifices ; et notre manière de les consentir montrera au monde que tout n'a pas été ravagé des énergies et du bon sens français.

Certes, c'est à une vocation austère que vous êtes appelé. Mais croyez-vous que votre jeunesse sera moins belle parce que vous n'aurez pas brailé quelques chansons, organisé quelques monômes ou rosé le guet au coin de la rue ? Quand je compare ma vie d'étudiant à la vôtre, la licence dont j'ai joui ne me rend pas fier, et c'est de votre côté que les circonstances jettent de la grandeur ; à la condition que vous vous pliez à la règle du jeu, de ce jeu qui pour notre pays est celui de la vie et de la mort, et que vous l'imposiez autour de vous.

Un décret vient de décider la création à l'Université de Grenoble d'un Institut de sciences criminologiques

Cet Institut est rattaché à la Faculté de Droit de Grenoble et fonctionnera comme Institut d'Université.

## DYSPEPSIES STOMACALES



**TRIDIGESTINE ALLOX**

## ALGIES

**ALGOCRATINE**

Un Cachet dès le premier symptôme de douleur, LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel III, PARIS

**PHYTINE**

NON DÉPOSÉ  
NOSTO HEXAPHOSPHATE DOUBLE DE CHAUX ET DE MAGNÈSE

Laboratoire **CIBA** Lyon  
Tonique et Reconfortant

CACHETS GRANULES COMPRIMÉS  
2 à 4 par jour 2 à 8 capsules par jour 2 à 6 par jour

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu, LYON.

## Solution non Caustique

# LENFÉDRINE

## AQUEUSE

AU

## Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES

que la **SOLUTION HUILEUSE**

SPÉCIFIER DOSAGE { FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pérele, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en  
Flacons Compte-Gouttes

# PULMOSÉRUM

Base : Phosphogaiacolate de codéine  
TONIQUE GÉNÉRAL PUISSANT  
ANTISPÉRMATIQUE PULMONAIRE

## TOUX - RHUMES - BRONCHITES

AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES  
GRIPPE ET LEUR CONVALESCENCE

3 à 5 cuillerées à soupe dans un peu d'eau sucrée  
à prendre dans la journée au ou milieu des repas.

LABORATOIRES A. BAILLY - 15 RUE DE ROME - PARIS 8<sup>e</sup>

# CORAMINE

DIETHYLAMIDE DE L'ACIDE PYRIDINE B CARBONIQUE

**CIBA**

Cardiotonique  
d'action rapide, énergique et durable

### GOUTTES

TRAITEMENTS PROLONGÉS  
TOUS CŒURS INSUFFISANTS  
LÉSIONNELS OU SÉNILES  
XX à C gouttes par jour

### AMPOULES

INDICATIONS D'URGENCE  
TOUTES DÉFAILLANCES  
AIGUES DU MYOCARDE  
1 à 8 ampoules par jour

LABORATOIRES CIBA, O. ROLLAND, 103-117, BOULEVARD DE LA PART-DIEU, LYON.

## Société de Médecine de Paris

M. J.-E. Marcel. — Un traitement simple de l'énurésie chez le garçon avec quelques considérations sur le symptôme.

L'énurésie paraît être non pas une entité morbide, mais un symptôme réalisé par des mécanismes divers au premier rang desquels il faut placer, soit une lésion musculaire *ad ovo* ou acquise, soit un déséquilibre vago-sympathique, bref une uropathie neuro-musculaire dont les causes peuvent être primitives ou secondaires et très accessoirement réflexes. Les multiples thérapeutiques imaginées jusqu'alors peuvent toutes résister et toutes échouer. Chez le garçon, la compression suffisante et manuelle du canal par le compresseur américain de Zipser, est un moyen simple, inoffensif et mécanique qui, joint au traitement du tenseur, s'il y a lieu, et à la rééducation, met souvent un terme à cette véritable infirmité que parents et médecins négligent un peu trop et dont il importe de faire le diagnostic exact et le traitement précoce.

M. René Huguenin. — Le choix des thérapeutiques dans le cancer.

L'auteur souligne d'abord que le médecin, devant les traitements variés du cancer, n'est pas tel que le philosophe animal de Euripide. Il doit « savoir choisir », car nombre de tumeurs malignes obéissent, avec parfois une surprenante spécificité, à des traitements capables d'être parfaitement curatifs, à la condition toutefois qu'ils soient mis en œuvre en temps utile et judicieusement choisis et employés. Rappelant la phrase

de Regaud, « un cancer manqué est perdu pour toujours », l'auteur montre que l'orientation thérapeutique est pour le moins autant que le temps diagnostique dans le raisonnement du médecin. L'objectif, en effet, n'est pas seulement d'enlever de l'organisme la tumeur et ce que l'on peut parfois percevoir ou deviner de son extension.

Succès certains, échecs fréquents de thérapeutiques isolées, que ce soit chirurgie, radiation, diathermo-coagulation, conduisent à rechercher la cause des uns et des autres plus avant que dans une simple destruction de la tumeur.

Exemples à l'appui, l'auteur démontre que la seule question dans la thérapeutique du cancer est la prévention des métastases. Selon le mot du professeur Ronsey, l'action thérapeutique est moins d'ordre technique que du domaine biologique.

Types de tumeur et tendance évolutive que l'on en sait, incidents concomitants (réactions inflammatoires par exemple), troubles physiopathologiques divers, sont autant de motifs qui doivent entrer en ligne de compte dans la décision thérapeutique.

Les interactions « tumeurs-organisme » qui mettent en évidence les « faits et gestes » de l'évolution spontanée du cancer d'une part, les faits d'observations après thérapeutiques diverses d'autre part, impliquent que nous connaissons fort imparfaitement l'action complexe des divers traitements mis en œuvre sur l'évolution des tumeurs malignes. Acte chirurgical, irradiation diathermo-coagulation ont une action autre, plus diffuse et peut-être plus importante, que la suppression pure et simple de la tumeur et de ses métastases prochaines.

C'est dans cet esprit que doivent s'orienter les progrès thérapeutiques, qui résident souvent dans l'association de plusieurs méthodes, à quoi

s'ajoutent des traitements d'ordre général. Pour ne prendre qu'un exemple ; le traitement par les radiations, sans médication adjuvante qui pallie et l'atteinte de l'état général et l'anémie blanche et rouge, est une mauvaise thérapeutique. Après l'heure du traitement qui a fait disparaître, dans les meilleures conditions possibles, la tumeur et son extension de voisinage, il serait téméraire de considérer que la thérapeutique est terminée. Le progrès doit tendre vers un autre but : éviter la réapparition de métastases inapparentes et l'écllosion d'un nouveau cancer, point si rare chez le malade guéri.

M. Henri Tissier. — Action de la haute fréquence et de l'électricité statique sur les échanges organiques.

L'auteur attire l'attention sur l'utilisation de la haute fréquence et de l'électricité statique pour activer la vie cellulaire et intensifier les échanges organiques. Il fait remarquer qu'en abaissant, par ces moyens, dans le sang, le taux de l'urée, du cholestérol, de l'acide urique, etc., il sera possible d'établir la prophylaxie de l'arthritisme, de prévenir la fatigue, de retarder la sénilité.

La possibilité de réaliser la vitalité des tissus se prouve par les manifestations objectives qui se constatent journellement dans les escarres, les plaies atoniques, la claudication intermittente, la gangrène sénile.

M. J.-A. Huot. — L'hyperfolliculisme de la ménopause et sa physiologie.

L'auteur fait ressortir l'importance de l'hyperfolliculisme de la ménopause au cours des incidents pathologiques observés à cette époque de la vie. Il analyse successivement les troubles vas-

culaires : vaso-moteurs périphériques, artériques avec ou sans spasmes, et l'hypertension de la circulation artérielle, les troubles métaboliques, myxœdémiques de la ménopause, hyperthyroïdoses de la ménopause et enfin les polyadénomatoses. Les troubles ostéogénétiques : arthrites et périarthrites, les troubles ligamentaires. Les lésions avec ses conséquences viscérales.

L'auteur conclut à l'identité étiologique de toutes ces affections qui s'accompagnent toutes d'hyperfolliculisme et dont la seule thérapeutique efficace est la radiothérapie hypophysaire.

Discussion : M. J.-E. MARCEL.

M. Larné. — Identification et pronostic de la tuberculose de l'enfant.

La période primaire de la tuberculose infantile, correspondant au complexe ganglio-pulmonaire-bilaire et péri-bilaire, est, en général, cliniquement inapparente. On doit la déclarer en résolvant les réactions cutanées, la tuberculine complètes par l'examen radioscopique. La curabilité de la tuberculose infantile dépend de son dépistage précoce et de l'application des mesures prophylactiques, hygiéniques et thérapeutiques qui en découlent.

M. De Porcel. — Rééducation et apport hormonal.

Il a semblé opportun à l'auteur d'apporter un traitement rééducatif un apport hormonal, en vue d'obtenir un renforcement et une accélération de l'activité musculaire. Les essais ont été pratiqués sur soixante enfants ou adolescents atteints de troubles par déficit, instabilité ou ralentissement des mécanismes psycho-neuro-moteurs, intellectuels, phonétiques, glandulaires ; défilés, mongoloïdes, instables, incoordonnés du type bégayer ou bredouiller, retardés de la puberté.

Les produits utilisés ont été le propionate de testostérone, les hormones antihypophysaires ou parathyroïdiennes. Le nombre des injections a été de 20 à 40 en dix mois, par séries de 10, à la cadence de 3 par semaine. Les résultats sont manifestés sous la forme d'une animation fonctionnelle marquée, d'une accélération on d'une régulation de certaines activités psycho-motrices, d'une récupération plus grande des sujets à l'action rééducatrice. Les enfants, même très jeunes (quatre et cinq ans), ont très bien supporté les imprégnations hormonales. Aucune réaction fâcheuse n'a été observée. En somme, expérience concluante en faveur de l'apport hormonal au traitement rééducatif.

M. Desmarest. — Les affections endocriniennes.

Sous le nom d'affections hormono-chirurgicales, il faut entendre celles qui, liées à l'altération anatomique ou fonctionnelle d'une glande endocrine, sont justiciables d'une thérapeutique chirurgicale. Ces malades peuvent être classés par une destruction progressive de la glande. Les greffes d'organes ont été employées pour pallier à l'absence de sécrétion glandulaire. Peu à peu implantées par les injections de substances chimiques obtenues synthétiquement, elles tendent à repaître activement sous forme de comprimés introduits dans l'organisme constituant une réserve hormonale qui s'épuise lentement.

La thérapeutique chirurgicale trouve une plus large application dans les maladies liées à l'hyperfonctionnement des glandes à sécrétion interne. Le type de la maladie hormono-chirurgicale, si on met à part l'adénome hypophysaire qui appartient au neuro-chirurgien, est représenté par la maladie de Basedow. On sait les magnifiques résultats de la thyroïdectomie subtotale dans le goitre exophtalmique, de même l'ablation des paraganglions dans les hypertensiones paroxystiques, de l'adénome cortico-surrénal de l'adénome parathyroïdien dans l'ostéite fibreuse, de l'adénome pancréatique dans l'hyperinsulinisme avec syndrome hypoglycémique des brèves latentes, dont des exemples typiques de la valeur de la chirurgie dans les maladies hormono-chirurgicales.

Dans l'hypertension essentielle, le chirurgien peut agir, soit directement sur la surrénale, soit indirectement sur les splanchiques. La chirurgie du sympathique, comme l'a bien montré Leriche, offre d'intéressantes possibilités dans le traitement des maladies hormono-chirurgicales.

Enfin, la dysharmonie hypophyso-ovarienne, trouble fonctionnel plutôt que maladie, détermine des altérations mammaires, thyroïdiennes et utérines qui peuvent bénéficier de l'action chirurgicale, sous réserve que l'opération ne détermine pas un nouveau déséquilibre hormonal. Ainsi, l'hystérectomie pour fibrome utérin ne peut se défendre qu'à la condition de conserver les trompes et les ovaires pour éviter les accidents de la ménopause chirurgicale.

M. Golliot. — Ambroise Paré.

À propos de l'anniversaire de la mort d'Ambroise Paré, l'auteur présente une étude sur ce grand maître de la science française, appelé le plus souvent « Père de la chirurgie », en raison de ses nombreuses découvertes chirurgicales. Il relate quelques détails sur sa vie intime et cite quelques vers de ses canons et règles chirurgicales.

Discussion : M. MOLINÉ.

Le secrétaire général,  
A. BÉCAT.

**tonique "roche"**  
toni - stimulant

**sédolone "roche"**  
affections pulmonaires

**lotion "roche"**  
toutes les algies

**sédolone "roche"**  
syndromes nerveux

Produits F. HOFFMANN - LA ROCHE & C<sup>ie</sup> 10, Rue Crillon, PARIS (IV<sup>e</sup>)



# SOCIÉTÉ D'ÉLECTRO-RADIOLOGIE MÉDICALE

DE FRANCE

Nouveau dispositif d'éclairage monochromatique pour les interventions radiochirurgicales, par M. d'Halluin.

L'originalité de l'invention consiste à éclairer directement le champ opératoire à l'aide d'un faisceau de lumière monochromatique fourni par une lampe à hélium. La lampe tubulaire est disposée à l'intérieur d'une gouttière située sous le cadre de l'écran radioscopique. Dans de telles conditions, le médecin peut observer tout à tour l'écran radioscopique et le champ opératoire, sans être à aucun moment ébloui par la lumière directe de la lampe à hélium et sans que l'on soit gêné par les reflets qui se produisent sur le verre de l'écran radioscopique lorsque se trouvent à son voisinage des observateurs ou tout autre objet trop vivement éclairé. En outre, la lampe à hélium peut être rendue indépendante de l'écran radioscopique et utilisée pour l'éclairage diffus de la salle, lorsque, au lieu d'intervention chirurgicale, il s'agit d'examen radioscopique nécessitant la libre circulation des sujets et du personnel. Par mesure d'économie et de sécurité, la source haute tension qui alimente le tube à hélium a été remplacée par le résonateur d'un appareil de diathermie, de modèle courant, bien connu des radiologistes et des chirurgiens.

A propos du traitement de la maladie de Basedow, par MM. J. Belot et Casart.

Le traitement de la maladie de Basedow est encore très discuté non seulement au point de vue du choix du procédé, mais encore au point de vue de la technique la meilleure à utiliser dans chaque procédé thérapeutique. En ce qui concerne en particulier, les auteurs sont loin d'être d'accord sur la façon dont doivent être faites les irradiations. Les auteurs rapportent en détail l'observation d'une femme dont le Basedow, grave, résistait à la thérapeutique iodée, voit tous les symptômes disparaître pendant quatre ans à la suite de la thyroïdectomie, récidive alors, est guérie pendant sept ans par un traitement radiothérapeutique et récidive à nouveau. Une nouvelle série d'irradiations reste sans effet; les auteurs prennent alors la malade en mains et les symptômes s'atténuent considérablement sous l'influence d'un traitement radiothérapeutique approprié. Ils concluent en attirant l'attention sur l'importance de la technique, variable du reste avec la forme clinique de l'affection et sur l'intérêt que présente l'irradiation préventive post-opératoire dans certains cas.

Discussion : M. DELHIER.

L'intervention chirurgicale fait naturellement disparaître le goitre, mais avec le risque d'une cicatrice chéloïdienne et elle agit peu ou pas sur l'écophthalmie. Or c'est pour ces deux symptômes d'ordre esthétique que les malades réclament l'opération. Les autres symptômes sont suivis les uns plus ou moins amenés. Aussi souvent les résultats sont bons, rarement parfaits. Si l'on suit les malades, on constate qu'un traitement médical est presque de règle et que la radiothérapie ou l'électrothérapie ont souvent à intervenir pour enrayer des poussées subséquentes de la maladie.

La physiothérapie de la luxité ligamentaire, par M. Huet.

L'auteur rapporte une série d'observations de malades atteints d'affections osseuses passant par des poussées évolutives à l'occasion de la puberté ou de la ménopause. Il rattache ces lésions osseuses à une déficience du tonus du ligament et montre par des projections probantes les

heureux résultats de la physiothérapie (radiothérapie et diathermie hypophysaire) sur l'évolution de ces affections.

Ectasie muette de l'artère pulmonaire, par M. Thibonneau.

L'auteur présente les clichés d'une artère pulmonaire ectasique ayant un diamètre de 5 cm. Cette image fut rencontrée à l'occasion de l'examen systématique des poumons chez un homme de vingt-cinq ans, vigoureux, déclarant se trouver en parfaite santé et n'avoir jamais été malade. Cette ectasie ne s'accompagnait d'aucun signe clinique appréciable. Les circonstances n'ont pas permis de faire des examens de laboratoire.

Présentation d'un nouveau dosimètre de construction exclusivement française, par M. J. Massiot.

L'auteur présente un dosimètre intégrateur pour la radiothérapie. L'appareil peut convenir pour toutes les tensions comprises entre 100 et 600 kv. Il se compose d'une chambre d'ionisation montée à l'extrémité d'un manche mobile et d'un coffret mural. Le coffret mural renferme les organes d'alimentation et d'enregistrement. Deux principaux types de chambres d'ionisation sont à retenir : 1° chambre normale, 2 " r " ; 2° chambre pour détection du rayonnement secondaire, 0,004 " r ".


Technique d'emploi des dosimètres et leur contrôle, par M. L. Dauvilliers.

Première partie : contrôle des chambres d'ionisation. Une comparaison avait été faite en 1934-1935 par MM. Holweck, Solomon et l'auteur entre les dosimètres et les mesures en valeur absolue de l'hôpital Saint-Antoine. Il existait une différence de 30 %. Des recherches ont été faites au Laboratoire Curie par MM. Holweck, Folichon et l'auteur. Un résumé est donné de ces recherches qui ont permis une précision d'ordre de 1 %. Une comparaison est donnée de la grande chambre d'ionisation avec les petites chambres de radiothérapie entre 100 et 200 kv. Le radium peut être utilisé pour vérifier la constance des dosimètres. Le contrôleur à urane ne doit servir qu'à la vérification.

La cycloradiothérapie. — Etude physique préliminaire, par MM. Mollet et Proux.

Les auteurs étudient les conditions physiques d'une nouvelle méthode d'irradiations à champ tournant. Ils démontrent que les doses appliquées dans la profondeur des tissus sont beaucoup plus élevées qu'avec la méthode des petits champs crus juxtaposés. Expérimentant sur un cylindre tournant de 20 cm. de diamètre, ils montrent qu'à la tension de 200 kv., Imm. Cu., une distance de 60 cm., un petit champ 3x8 cm., on obtient à 10 cm. de profondeur 350 % de la dose de surface. La réalisation pratique de cette méthode est actuellement parfaitement possible, surtout depuis que l'on dispose de sources de rayons X à grand débit. Une application de 200 r. en surface correspondant à 700 r. à 10 cm. de profondeur.

A. DARRAUX.



ACTION  
RÉGULIÈRE ET  
CONSTANTE

1 à 6 comprimés par  
jour aux repas ou  
au coucher.

Commencer par  
2 comprimés.

**NEURINASE**  
amorce le  
sommeil naturel

Insomnie  
Troubles nerveux

Echantillons & Littératures  
LABORATOIRES GÉNÉVRIER  
45, Rue du Marché Neuilly-Paris

AUCUNE ACCOUTUMANCE

Laboratoires LOBICA  
35, RUE JASMIN, PARIS-16

# EUPHORYL

**DERMATOSES  
PRURIGINEUSES  
PRURITS  
ANAPHYLAXIES  
INTOXICATIONS**

**3 CACHETS PAR JOUR**  
CAS AIGUS - INJECTIONS  
INTRAVEINEUSES



Créé et expérimenté dans les Hôpitaux de Paris

LABORATOIRES "ANA", 18, AV. DAUMESNIL, P.




## Euphoryl infantile

(GRANULE SOLUBLE)

**TROUBLES DIGESTIFS  
DERMATOSES  
PRURITS  
ANAPHYLAXIES  
INSUFFISANCE HÉPATIQUE**

**POSOLOGIE**

1 cuillerée à café par année d'âge.



18, AV. DAUMESNIL, PARIS, XII<sup>e</sup>



# hirudinase

(DRAGÉES)

DOSE MOYENNE : 4 A 6 DRAGÉES PAR JOUR

**INSUFFISANCES VEINEUSES  
INFECTIONS  
VASCULO-SANGUINES  
PHLÉBITES - SEPTIKÉMIES  
AMÉNORRÉES**

Le premier produit spécial  
à base d'Extrait  
de Sangues  
Créé et expérimenté  
dans les  
Hôpitaux de  
Paris.



LABORATOIRES "ANA", 18, AVENUE DAUMESNIL - PARIS

**Coefficient de fixation  
du Salicylate ANA sur la  
fibre cardiaque 970%**



## Salicylate SURACTIVE "ANA"

SALICYLATE DE SODIUM  
en combinaison  
CALCO-MAGNÉSIENNE  
THIOSULFATÉE

**ses 4 avantages :**

- 1-Suractivation 170 %
- 2-Gout agréable
- 3-Tolérance parfaite
- 4-Concentration forte

**RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU  
ET SES COMPLICATIONS  
RHUMATISME CHRONIQUE**  
ALGIES - INFECTIONS - SEPTIKÉMIES - TROUBLES HÉPATIQUES

**32 gr.**  
SALICYLATE de Na  
SURACTIVE  
PAR  
FLACON

**SOLUTION**

1/2 cul. a 1 gr. de Salicylate  
dans 10 gouttes de Na  
suractive

**DRAGÉES**  
10 cc. a 1 gr. de Salicylate  
de Na suractive  
dans 10 gouttes



LABORATOIRES "ANA", 18, AVENUE DAUMESNIL, PARIS, XII<sup>e</sup>



## A la Société médicale des Hôpitaux de Paris

### Injections intraveineuses de novocaïne dans les dyspnées.

Pour essayer d'atteindre plus directement les centres périphériques autonomes broncho-pulmonaires et leurs terminaisons sensibles par un médicament tel que la novocaïne, MM. J. Dos Ghal, J.-S. Bourdin et G. Guist ont pensé que son injection intraveineuse est le moyen le plus facile à utiliser : 5 c. c. d'une solution à 1 p. 100 de novocaïne dans du sérum physiologique sont injectés lentement (temps optimum : soixante-quinze secondes) dans une veine du pli du coude. L'injection peut être répétée au bout de deux heures ou même en goutte à goutte intraveineux : 35 centigrammes de novocaïne pour 1 litre de sérum physiologique (1X à LXX gouttes par minute). Aucun incident si l'injection est aseptique.

Dans trois cas de mal asthmatique, où toutes les autres méthodes avaient échoué, sédation complète en une minute environ et durable. Beaux succès dans d'autres cas d'asthme paroxysmique. Succès fréquents et nets chez des tuberculeux avancés dyspnéiques et chez des sujets dits « emphyémateux ».

Un résultat immédiat dans un cas d'« embolie pulmonaire » post-opératoire où tous les autres traitements avaient échoué.

Estimant que la novocaïne injectée dans les veines agit probablement sur les réflexes respiratoires périphériques courts, ces auteurs l'ont appliquée avec apparence de succès à deux hémiplegies.

### Réflexions médicales à propos de plusieurs cas nouveaux de sciatique rebelle par hernie méningéale postérieure, opérés et guéris, par M. S. de SEIZ.

Toute sciatique, vue dans les premiers mois et même dans les premiers mois de son évolution, doit être traitée d'abord par l'épreuve du repos, très sérieusement conduite, et par les différentes thérapeutiques médicales dont l'usage a consacré l'efficacité.

L'épreuve du lipiodol doit être réservée aux sciatiques rebelles, pour laquelle l'opportunité d'une thérapeutique chirurgicale peut être vraisemblablement discutée.

L'indication chirurgicale ne doit pas être posée seulement sur la constatation d'une déformation de l'image lipiodolée, mais avant tout sur le caractère rebelle de la sciatique, c'est-à-dire sur son évolution persistante ou récidivante malgré le repos et les thérapeutiques médicales correctement appliquées.

### Sur quelques constantes chimiques du sang: le phosphore lipidique, MM. F. COSTE, A. CHICAUD et M. BARDEL.

La pénurie actuelle du plasma en phosphatides a-t-elle une importance pratique ? A l'époque où l'on attribuait à la « leucine » des vertus antibactériennes, on n'eût pas manqué d'établir un rapport entre cette baisse du phosphore lipidique dans les leucures et l'aggravation de la tuberculose qu'on constate depuis les restrictions. Il n'est pas impossible que parmi les privations responsables la privation de phospholipides ait une importance. S'il en était ainsi, il y aurait intérêt à donner préventivement, aux jeunes surtout, des phosphatides ou ceux de leurs constituants (phosphates ? choline ?) qu'on peut encore se procurer en quantités appréciables.

### Les œdèmes de dénutrition.

M. Hugues CONNELLE expose les constatations qu'il a faites avec M. BARCK.

L'étude de la ration alimentaire indiquant une insuffisance d'apports surtout marquée pour les protéides et les lipides d'origine animale. Nous pouvions penser que la caséine ingérée, à doses de 100 à 150 grammes par jour pendant plus

d'un mois, pouvait avoir un effet sur la rétrocession de l'œdème. En fait, cette action n'a pas été décisive ; sans doute, la caséine paraît utile à nos malades, ne soit-elle que par les 600 calories supplémentaires et la qualité des acides aminés qu'elle apporte ; parfois, l'hypothermie de nos œdématisés se trouve pendant la période d'ingestion atone, mais l'œdème ne régresse pas au point de pouvoir assigner à la caséine un pouvoir curateur.

Nous n'avons pas non plus obtenu d'amélioration en utilisant par ingestion des extraits d'autolysats de levure, apportant quotidiennement 0 gr. 90 d'histidine, 5 gr. 62 de tryptophane et 15 gr. 97 d'acides aminés divers, ni des injections sous-cutanées de glycocollé à la dose de 0 gr. 40, substance à laquelle l'on pouvait penser en raison des résultats qu'avait obtenus M. Normet dans la bouffissure d'Annam. Certains de nos patients sont actuellement en observation au lait entier et à la cystéine.

Par contre, le régime déchloruré peut apporter des améliorations surprenantes. Ainsi chez deux sujets l'insaturation du régime déchloruré est suivie d'une disparition totale des œdèmes en quatre ou cinq jours, et d'un gain spectaculaire puisque la perte de poids se chiffrait pendant ce même laps de temps à 17 et 18 kilogrammes. Cependant, ce n'est pas là une solution, puisque remis à une chloruration normale de 10 à 15 grammes par jour, certains œdématisés reprennent de l'œdème.

Ajoutons que l'invitamination médicamenteuse avec les facteurs A et B, n'a été jusqu'à présent suivie d'aucun résultat. Nos sujets n'ont jamais présenté de polydémie ni de troubles cardiaques et ne sauraient être considérés comme des bichlorés. L'apport d'ailleurs de plus de 1.200 U. de B<sub>1</sub> dans leur ration s'inscrit en faux contre cette hypothèse.

Par contre, les œdèmes que nous suivons sont fréquemment intriqués à des cas de pellagre, la même ration engendrant selon les cas, œdème, pellagre et souvent les deux chez le même sujet. Voici à cet égard brièvement résumée une observation démonstrative : M... présente une diarrhée sanglante avec un érythème cutané qui signe la nature pellagreuse. L'administration de vitamine PP arrête net la diarrhée, mais n'empêche pas l'apparition d'un œdème une quinzaine de jours après.

Nous nous proposons de vous rapporter prochainement une étude de cette ration génitrice d'œdèmes et de pellagres, comparativement à des rations énergétiquement équivalentes mais mieux équilibrées et ne déterminant aucun trouble morbide.

L'influence du décubitus sur laquelle M. Guy Laroche et nous-mêmes insistions en juillet dernier et qui a frappé également M. Coste est indiscutable ; dans certains cas, la simple mise au repos suffit pour faire rétroceder l'œdème. C'est la raison pour laquelle les études précédentes ont été conduites chez des sujets maintenus constamment levés ou attelés. Enfin soulignons combien nous apparaît fort importante la participation du système neuro-végétatif dans le déterminisme et le déclenchement de ces poussées œdémateuses, dont certaines à la face procèdent à la façon d'un œdème de Quinke.

### MM. LAEDERICH, THIERY et MOTTE rapportent quatre observations d'ulcères de jambe chez des sujets atteints de maladie hémolytique.

L'existence d'ulcères de jambe en rapport avec la maladie hémolytique semble encore insuffisamment connue en dehors des médecins spécialistes ; aucune mention n'en est faite dans la plupart des articles d'ensemble consacrés à cette maladie.

Prenant part à la discussion qui suivit cette communication, M. Noël Fiessinger a déclaré que (Voir suite page 11.)

## PILULES du D<sup>r</sup> DEBOUTZ

### BILE et BOLDO Sans aucun drastique



### Lithiase biliaire Insuffisance hépatique Ictères - Constipation

4 à 8 pilules par jour

## LABORATOIRES LONGUET

34, rue Sedaine - PARIS

### LYSATS VACCINS DU D<sup>r</sup> L. DUCHON

adopté par les Hôpitaux de Paris

## BRONCHO VACCIN

LYSAT VACCIN  
DES INFECTIONS  
BRONCHO  
PULMONAIRES

1<sup>re</sup> COMPLICATIONS  
PULMONAIRES  
POST OPÉRATOIRES  
ENFANT-ADULTE et VIEILLARD

Laboratoire CORBIÈRE

27, RUE DESRENAUDES - PARIS

Télégr. PANTUTO-PARIS-79

Téléph. Cornet 78-11

# REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

UNE AFFECTION ASSEZ RARE EN FRANCE :  
LA GALE DES CÉRÉALES, Gilbert DOURKAS.  
— (Le Concours Médical.)

La gale des céréales est une dermatose parasitaire, assez rarement décrite en France, courte, sans gravité et dont l'agent pathogène le plus fréquent est le pédiculaire ventricose. Le prurit en est le symptôme dominant.

Le premier signe en est un prurit très violent, six à vingt heures après l'infestation du sujet. Son intensité est toujours accrue par les malades. Il empêche presque constamment le sommeil. Il existe sur le territoire où va rapidement apparaître l'éruption.

Nous ne rappellerons pas les caractères dermatologiques de celle-ci déjà étudiés au cours de notre observation. Signaux que, selon la profession, les régions atteintes varient. Parmi les plus fréquemment parasitées : le cou et le dos, les avant-bras, les membres inférieurs, la face. Toujours les éléments sont isolés. Habituellement peu nombreux, ils peuvent dans certains cas rares, se généraliser.

Le type érythémato-vésiculaire est le plus fréquent de beaucoup. On a signalé des formes dermatologiques exceptionnelles : pemphigiforme ou purpurique. L'éruption s'accompagne parfois d'autres signes : le prurit diminue et disparaît progressivement, mais un léger malaise général peut exister (inappétence, fatigue, fiévreuse). C'est là une éventualité rare. Rawles, par contre, décrit chez l'enfant des températures de 39° et 40°.

Enfin, le laboratoire permet de déceler une albuminurie légère et sans lendemain, dans le sang une eosinophilie (10 à 15 %) avec polynucléose.

La gale des céréales est une affection hémipar qui guérit spontanément en une ou deux semaines si le sujet est éloigné de la source contaminante. Après la guérison persiste une pigmentation légère qui s'efface lentement. Mais si la réinfestation se produit, la dermatose peut persister pendant des mois.

ÉTUDE CLINIQUE ET THÉRAPEUTIQUE. LES RECTO-COLITES ULCÉRO-HÉMORRAGIQUES, Jean RACHET et Jean ARNOUX. — (Journal de médecine et de chirurgie pratiques.)

Les traitements symptomatiques sont les plus utilisés, et presque tous pour leur action anti-infectieuse locale ou générale. Leur multiplicité rend bien difficile leur efficacité.

Les médicaments à action locale. — Les lavages sont pratiqués avec 100 à 150 cc. de liquide (sérum physiologique, huiles d'olives, décoction de guaiacum). Différentes substances actives peuvent y être incorporées. L'aristoline (solution à 1 pour 4.000) vantée par les Américains n'a pas donné, en France, les mêmes résultats heureux. Le yuren (à la dose de 2 à 3 grammes) n'est pas toujours bien toléré. On peut encore employer : l'iodoforme à 1 pour 1.000; le bismuth méthylique (1/200°), le violet de gentiane (1/200°), l'argyrol (0,5 à 1 %), le nitrate d'argent (1/5.000°), le mercurochrome, le sous-gallate de bismuth.

Les traitements généraux contiennent les mêmes substances actives mais en outre un support médicamenteux qui les fait mieux tolérer et conserver plus longtemps.

Les médicaments à action générale. — Et est

bien difficile de préciser le mode d'action de ces médicaments. Certains auteurs ont néanmoins obtenu de bons résultats des injections intraveineuses de novarsénobenzol ou de novarsène. On a préconisé également les arsénicaux pénétrants et le yaten per os.

Les médicaments à choc. — Elles tendent à modifier le terrain, répondant ainsi à une doctrine pathogénique peut-être incertaine, mais sans aucun doute défendable.

La vaccination, la sérothérapie n'agissent peut-être que par choc. Certains auteurs ont cherché à provoquer ce choc, soit par injection sensibilisante et déchlénante de sérum de cheval, soit moins brutalement par l'autohémorrhagie (Ben-saude), la protoprotéine, les injections de peptone ou de sérum hétérogène, les petites transfusions répétées.

LA MALADIE D'ADDISON, Noël FLEISSINGER. — (Journal des Praticiens.)

Certaines pigmentations peuvent se rapprocher de la teinte bronzée de l'Addisonisme.

L'argyrose tout d'abord. La pigmentation argyrique est plus uniforme mais surtout moins brune que gris bien à reflet métallique. Elle ne touche pas les muqueuses. Je veux bien, comme je l'ai remarqué chez deux de mes malades, que l'argyrose puisse s'accompagner d'hypotension et d'asthénie. Mais j'insiste bien sur une impression visuelle différente que donne la pigmentation et sur la notion que vous trouvez, par l'interrogatoire, la notion d'un traitement longuement prolongé par injection de collargol et par injection d'un amalgame d'argent et de mercure.

J'ai vu des pigmentations familiales simuler la pigmentation de la maladie d'Addison. Ce sont des sujets d'origine méditerranéenne ou centrale qui présentent une peau de mulâtre et même parfois, comme je l'ai vu dans une famille, de la pigmentation de la muqueuse buccale. Mais la notion familiale, l'absence d'asthénie, l'absence d'hypotension suffisent pour vous renseigner.

Il existe une maladie que nous rencontrons fré-

quemment autrefois, la maladie des vagabonds en rapport avec la pédiculose vésiculaire ; mais la pigmentation n'intéresse que les épaules et le dos et n'intéresse pas les régions découvertes, et des traces de grattages verticales en soulignent la nature.

Mais certains faits sont bien difficiles à classer. Voici un malade qui paraissait bien un addisonien ; il est très pigmenté, sa face, ses membres sont d'une teinte de mulâtre, les angles restent roses, de même que la face palmaire où se dessinent seulement des plaques brunes, sa face, ses membres ont une teinte de mulâtre. Sa muqueuse buccale est le siège d'une pigmentation très intense à la face interne des joues et des lèvres, et même dans la cavité buccale. L'un des faits dans la maladie d'Addison, même dans une forme très objective, même trop objective. Ce malade a maigri de 27 kg. Il est fatigué. Mais c'est un observateur qui ne nous pas à sa fin depuis deux ans. Sa tension est de 13-8. Sa réaction dynamométrique est normale. Il nous arrive couvert de poux et vous voyez encore sur tout son corps des traces de grattage. Et ce n'est pas tout ; ce sujet est ainsi pigmenté depuis son plus jeune âge ; à l'école on le traitait de « moricaud » ; la mère, d'origine du Lot, était une brune pigmentée. S'agit-il d'une maladie d'Addison ?

Le diabète bronzé, ou mieux la cirrhose bronzée avec diabète, est la forme la plus commune de la plus de la maladie bronzée. Même teinte brune, teinte d'Arabe ou de mulâtre, même répartition cutanée, même aspect de peau sale, mal lavée et même souvent, comme je l'ai vu à plusieurs reprises, mêmes pigmentations muqueuses, mais en plus on trouve un gros foie dur de cirrhose et une glycémie avec des signes de diabète. Dans la cirrhose bronzée, il y a moins d'asthénie, moins d'hypotension ; le foie est gros, mais on ne trouve pas de diabète. La pigmentation est la même, le complexe clinique est donc différent, l'évolution est différente aussi sans les périodes de fatigue insurmontable, sans les défaillances si brusques de l'état général de la maladie d'Addison.

Somme toute, les trois pigmentation, celle de la muqueuse bronzée d'Addison, celle du diabète bronzé de Hanot et de Chauffard, celle de la cirrhose bronzée, sont les mêmes par leur nature et leur siège.

L'AIL, Rémy LEVET. — (Gazette des hôpitaux.)

Laland et Haywood ont confirmé en 1927 les constatations antérieures de Collip et Simpson montrant une action hypoglycémique de l'ail ; la médecine populaire norvégienne recommandait, de son côté, de longue date, à l'ail une action antidiabétique. Cette action hypoglycémique nous semble-t-il, avec l'ail employé en raison de l'association possible avec des principes hypoglycémiques existants, le produit nous a permis aussi et aussi avec l'époque à laquelle la plante a été recueillie. Les extraits riches en soufre et en alcaloïdes semblent les plus efficaces ; ils agissent en une à cinq heures. De plus, la glycémie à jeun demeure basse durant plusieurs jours.

Même à forte dose ces extraits hypoglycémiques semblent peu toxiques ; ils semblent malheureusement de conservation limitée.

Sur l'appareil digestif l'action est mal connue ; les anciens auteurs et l'opinion populaire en font, comme nous le disions plus haut, un apéritif ; pour Lehmann, au contraire, à faible dose, l'ail entraverait l'action de la pepsine ; sur la muqueuse nasale, il aurait une action irritante comme sur les téguments.

LE DIABÈTE DES Jumeaux, M. SENDRAIL et E. PARER. — (Paris-Médical.)

La notion de diabète syphilitique (par syphilis acquise ou héréditaire) a perdu de nos jours beaucoup de terrain. Les recherches de la grande majorité des diabétologues la restreignent à un nombre de cas très limité.

Peut-être serait-on tenté, d'autre part, d'invoquer un affaiblissement de l'énergie embryogénique, une déchéance, une dégénérescence spéciale de certains couples de jumeaux identiques qui les rendrait plus réceptifs aux diverses maladies ? Ce facteur hypoglycémique n'expliquerait-il pas les pourcentages analogues aux précédents trouvés par la méthode des jumeaux dans les cas d'épilepsie essentielle ou de rachitisme.

Si l'on ne peut parler de prédisposition générale morbide, on ne saurait, en revanche, émettre l'hypothèse d'une prédisposition spécifique, d'une insuffisance congénitale de l'appareil glyco-insulaire, plus particulièrement d'une tare transmissible du système insulaire. Cette tare qui retentit sur les deux jumeaux simultanément au moment de la conception, quelle est sa nature ? Doit-on la considérer comme une malformation accidentelle de la cellule initiale, liée à la géométrie, ou bien comme un caractère morbide, transformé dans les gamètes originaux et antégonique héréditaire ? Curtis a cru observer, il y a quelques années, que l'apparition de la maladie surcédait chez un frère identique semblait mettre à l'abri de cette affection les autres membres du groupe familial. Cette remarque viendrait à l'appui de la première conception si elle ne portait sur un champ d'expérience trop restreint, et si l'on n'avait publié, depuis lors, plusieurs cas où le diabète n'a pas épargné un autre frère ou un autre, sans jumeaux. En outre, la notion d'antécédents diabétiques dans la lignée, notamment par les formes graves, plaide fortement en faveur de l'hypothèse d'une transmission héréditaire vraie.

La chimiothérapie  
per os et par voie  
intraveineuse des  
infections à cocci  
et des colibacilloses

## ALBUCID

Les avantages de l'Albucid :  
Forte réduction de la toxicité  
Grande activité thérapeutique

ALBUCID INJECTABLE :

- solution aqueuse neutre
- dépourvue de tout effet irritant
- Tolérance parfaite
- Action très rapide

PRODUIT  
Cruet

LABORATOIRES CRUET - 13, rue Miollis, PARIS-XV  
Zone non occupée : Établissements DECOUDRE, 87, Avenue de Saxe - LYON



## QUE D'INSTITUTS, QUE D'INSTITUTS !

Il y en aura bientôt davantage qu'on ne comptait jadis d'Académies. On nous en désigne deux nouveaux qui s'imposent vraiment : l'Institut national d'études sanitaires et l'Institut national d'action sanitaire des assurances sociales. Remarquez que, pour être dans la norme du jour, il n'est d'Institut qui ne soit national. La Révolution elle-même... Mais ceci est une autre question.

Que fera-on dans ces Instituts ? Comme de bien entendu », on luttera contre les fléaux sociaux et on équipera sanitairement le pays. Si cela s'ajoute à nos autres efforts, c'est que vous êtes difficile et peut-être un saboteur du « grand-œuvre » qui s'élabore.

Quant à nous qui ne faisons pas la face bouche et ne croyons pas à l'avènement prochain du grand-œuvre, nous nous contenterons de voir en tout ceci une agitation broutilonne, menée par de petits malins.

Car il faut noter, pour y voir clair, que l'Institut national d'études sanitaires disposera, dès sa création, de sommes considérables prélevées sur les fonds de réserves des assurances sociales. Il faut noter également que la dotation initiale de l'Institut national d'action sanitaire des assurances sociales sera constituée par :

1° La fraction du fonds de réserve constitué au 31 décembre 1940 par les caisses d'assurances sociales maladie-maternelle et excédant le minimum fixé par l'article 34 (paragraphe premier du décret-loi du 28 octobre 1935, modifié par l'article 10 de la présente loi, au delà duquel les dites caisses ne sont plus tenues d'affecter à leur fonds de réserve des excédents annuels de recettes) ;

2° Le prélèvement exceptionnel sur le fonds de garantie de la caisse générale de garantie dont le taux sera fixé par décret rendu sur la proposition du ministre secrétaire d'Etat à l'Economie nationale et aux Finances et du secrétaire d'Etat au Travail (ou !).

Il en est qui penseront que les A. S. ont-ils pas leurs droits en disposant de leurs biens avec tant de liberté. Ce n'est pas dire qu'elles vont mal s'en servir. Mais quand un économe généreux distribue aux pauvres un bien qui ne lui a pas été confié pour cet office, on parle de dilapidation et la Société se voit autorisée à y mettre bon ordre. Si, d'autre part, les A. S. sont riches, cela prouve que les cotisations sont trop élevées et il serait tout indiqué d'en réduire le taux. On alléguerait ainsi bien des bourses, et on mettrait en action la logique et l'équité.

Enfin, toutes ces œuvres excellentes ne vont-elles pas fonctionner aux dépens de cette vénérable pratique médicale dont tant de nous pensaient jusqu'à ce jour tirer leurs ressources ? C'est bien à craindre et, en surplus, ne vaut-on pas redonner le concours de ce pays d'abord nous pour collaborer au bon fonctionnement de tous ces organismes qui constitueront « l'équipement sanitaire du pays ? » (Orchestra).

Oh ! alors, s'il y a des places à prendre, on finira par s'entendre...

E. V.

## Comité national d'Hygiène dentaire

Le Comité national d'hygiène dentaire s'est réuni en assemblée générale, le dimanche 23 décembre 1941, dans la salle des séances du Comité national de défense contre la tuberculose, 66, boulevard Saint-Michel, à Paris. La dernière assemblée générale s'était tenue en mars 1939.

Après lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale, lecture a été donnée du rapport moral présenté par le secrétaire général administrateur.

Au cours de ce rapport, connaissance a été donnée de la démission de M. le docteur Lancien, président du Comité national d'hygiène dentaire. En dépit des instances exercées auprès de lui, les ulcérations ne sont pas toujours douloureuses et peuvent guérir par le simple repos sans que

## SOCIÉTÉ MÉDICALE des Hôpitaux de Paris

(Suite et fin de la page 9)

forcement on doive recourir à la splénectomie. Ce sont des ulcères trophiques qui semblent résulter de l'ancie chez des sujets qui se fatiguent en position verticale, cette manœuvre de l'enviager explique leur guérison par la splénectomie ou par la position étendue.

Les malades cités dans ma thèse, ajouta M. Julien Huber, étaient deux seurs jumelles d'une vingtaine d'années qui tenaient de leur père le stigmate hémolytique sanguin. Toutes deux présentaient un ulcère de jambe indolore et qui guérissait sans splénectomie. Le repos en lit a pu influencer cette évolution favorable. Nous pensions à cette époque étudier, sous la direction de notre maître M. Chauffard, les relations de l'hémolyse congénitale avec l'hérédosyphilis, relations que M. Heyem avait déjà invoquées dans son mémoire sur l'hérite splénoépigalique.

Le Wassermann était légèrement positif et le traitement par le novarsébolectol nous a paru avoir favorisé la cicatrisation de ces ulcères, mais en s'accompagnant d'une aggravation des signes d'hémolyse, ce dernier fait nous a paru constant, attestant que le processus hémolytique, même s'il relevait à l'origine du trépionisme chez les ascendants, avait pris la forme d'un stigmate sanguin fixe, indifférent et même aggravé par certains médicaments antisyphilitiques.

Le docteur Lancien a cru devoir maintenir sa démission, uniquement motivée par l'obligation dans laquelle il se trouve d'être constamment présent dans la ville où il administre.

Un homologue unanime a été rendu aux services éminents rendus par le docteur Lancien au cours de ces sept dernières années, et l'assemblée a décidé de le désigner comme président d'honneur du Comité national, afin que se continue une collaboration dont nous avons tous si largement bénéficié.

L'Assemblée, après avoir enregistré les démissions de M. Billoret, en tant que représentant de la Confédération dissoute, de Mme le docteur Monlaure et du docteur Gauthier, de Senlis, a décidé de maintenir M. Billoret au Conseil d'administration et de régulariser les désignations précédemment faites en faveur de M. le docteur Neponoulou, de Mme Andrieux et de MM. Benoist, d'Hosserog, et Delillotte, de Saint-Jean-Pied-de-Port, Lozier, Bézombes, Maars et docteur Solas, de Paris, en remplacement des membres du Conseil démissionnaires.

Cette ratification recueillit l'unanimité des suffrages.

Il a été ensuite procédé à l'élection du président du Comité national. M. Lozier, professeur à l'Ecole dentaire de Paris, a été élu par 24 suffrages sur 36. M. Viborel, directeur de la Section sanitaire au Comité national de défense contre la tuberculose, a fait ensuite une communication des plus intéressantes sur le rôle qui était maintenant dévolu au Comité national d'hygiène dentaire dans l'établissement d'un programme d'enseignement dans les écoles communales et privées, ce programme devant être exposé dans les classes par les praticiens eux-mêmes. L'exposé de M. Viborel a été chaleureusement applaudi.

Avant de lever la séance, M. le président Lozier a vivement remercié l'Assemblée de la marque de confiance qui vient de lui être donnée, et s'est engagé à ne rien négliger pour mener à bien la lourde tâche qui lui est confiée. Il a rendu un hommage particulièrement applaudi au docteur Lancien, qui abandonne volontairement la présidence du Comité pour satisfaire aux obligations que lui imposent ses fonctions de maire en zone occupée.

Il adressa ensuite les félicitations de l'Assemblée au docteur Huber, nommé président, et à M. Billoret, désigné comme membre de la Section dentaire du Conseil national de l'Ordre des Médecins.

# AGOCCHOLINE DU D<sup>r</sup> ZIZINE



GRANULÉ SOLUBLE

(avec ou sans menthe)

Pepsine sèche purifiée + Sulfate de magnésie anhydre

## Cholécystites chroniques, Congestion du Foie Lithiase biliaire, Ictère et Cholémie

Dyspepsies réflexes - Constipation d'origine Migraines, Vertiges, Eczéma, Prurit hépatobiliaire

Posologie : 1 à 2 cuillerées à café le matin à jeun, dans un demi verre d'eau chaude

LABORATOIRES du D<sup>r</sup> ZIZINE, 24, rue de Fécamp, Paris (13)

En Argentine, en Uruguay, aux États-Unis, l'Agocholine s'appelle Agozoline

OPOTHÉRAPIE POLYVALENTE ASSOCIÉE

# COLLOÏDINE LALEUF

DRAGÉES

## OBÉSITÉ

MÉNOPAUSE-PUBERTÉ-DÉNUTRITION

TROUBLES DE CROISSANCE - TROUBLES OVARIENS

VIELLISSE PRÉMATURÉE

ET TOUTES AFFECTIONS PAR

## CARENCE ENDOCRINIENNE

CONVIENT AUX DEUX SEXES

DE 2 à 8 DRAGÉES PAR JOUR, SUivant PRESCRIPTION MÉDICALE

LABORATOIRES LALEUF  
51, RUE NICOLAS, PARIS-10<sup>e</sup>

**CORBIÈRE**  
SOLUTION DE GLUCONATE DE CHAUX A 10 %

Amoules  
2 cc 5 cc 10 cc  
pour injections  
ENDO-VEINEUSES OU  
INTRAMUSCULAIRES  
INDOLORES

LABORATOIRES CORBIÈRE  
27, Rue Desrenaudes, PARIS

9 AUGER & C<sup>ie</sup> CHIRIST  
PHARMACIENS

TUBERCULOSE  
RACHITISME  
RHUMATISME  
FRACTURES  
PNEUMONIE  
ASCITE  
HÉMATOPIQUES  
PURPURA  
DIARRHÉE DES TUBERCULEUX

TELEPH  
CARNOT 70-11

## THÉRAPEUTIQUE GASTRO-INTESTINALE

## ZIRCALCINE

POUDRE

(Oxyde de Zirconium chimiquement pur)

Pansements gastriques

GRANULÉE

(Oxyde de Zirconium - Sulfate de Calcium et Selzola)

Foie et Intestin

Remplace avantageusement  
BISMUTH & KAOLIN

LABORATOIRES P. AUBRY

62, RUE ERLANGER, PARIS-16<sup>e</sup>

## THÉRAPEUTIQUE ANTI-SYPHILITIQUE

## QUINBY

(insoluble)

## QUINBY SOLUBLE

(hydro-soluble)

## LIPO-QUINBY

(liposoluble)

TOUTE LA GAMME DES BISMUTHS INJECTABLES

SAGRA

## Ainsi parlait M. Norbert...

Par ce magnifique matin de septembre où la Nature, à son accoutumée, ne paraît guère se soucier de la tristesse de nos esprits, M. Norbert m'a emmené le long de la rivière que bordent les saules.

Ne croyez pas que la conversation fut menée d'emblée sur le vide parfait de nos colliers, de nos fourmis, de nos armoiries. Ce n'est pas que la boîte, le manger ou la viture nous soient tout à fait indifférents, mais comme l'Etat n'a point protégé ce que nous avons, ni puni, ni même recherché ceux qui nous dévalaient au cours de leur fuite éperdue, comme il a si mal réussi, jusqu'à présent, à nous assurer de l'essentiel encore que la terre ait été généreuse de ses biens, M. Norbert en conclut qu'on ne peut que se caubier devant une fatalité qui n'est d'ailleurs inexorable que par la faute des hommes, mais qu'il est à notre angoisse d'autres raisons plus sévères.

— Ecoutez, me dit-il, ce présent familial et considérons plutôt l'avenir très sombre que nous réservent le pougisme intellectuel et le misère morale de ceux qui nous entourent. L'ignorance du peuple stigmatise la faillite du gouvernement que, par aberration, se tolère la France depuis cinquante ans.

— On a cependant construit de belles écoles, dépensé des dizaines de milliards pour ce qu'on semble avoir appelé par l'érudition « l'instruction publique ».

— Je sois, et c'est avec une dérision tout aussi narquoise, qu'on a même voulu que cette instruction fût dite « gratuite et obligatoire ». Cette instruction, en effet, coûte cher à l'Etat et n'a rien appris aux citoyens ; d'autre part, la désertion des écoles fut tolérée et aux écoliers assidus on n'obligeait pas les maîtres à enseigner l'indispensable pour leur tolérer des leçons funestes qui n'avaient pour résultat que de semer la révolte et l'horreur.

On se demande, en constatant l'ignorance du public français sur toutes les données les plus élémentaires du savoir, si les écoles furent construites pour que le jeune se y receive l'enseignement indispensable à la formation des citoyens ou si on n'a pas voulu seulement élever des maisons confortables pour les notables de la Troisième République que furent les instituteurs.

C'est elle est considérable l'ignorance de nos routes d'aujourd'hui et vraiment à la honte d'un régime qui faisait de la richesse de l'esprit le premier des biens à distribuer au peuple.

On pourrait accumuler les preuves de la sottise de nos contemporains. Les écoles primaires sont des musées de l'infériorité des capacités pédagogiques de nos instituteurs. Ceux-ci oubliaient mouvoise grâce à se récrier. Nous les jugeons aux résultats. Or, ceux-ci sont détestables. Les inter-

rogatoires sont démonstratifs ; les réponses aux examens de capacités sont bien ou-dessous du seul qui désigne l'ignorance.

La plus grande partie de nos enfants ne sont pas, par définition, donc l'enseignement qui est donné par les instituteurs n'est point posé sur tout qui est d'instruire, soit que le maître ne sache pas enseigner, soit qu'il ignore ce qu'il doit enseigner, soit qu'il troisse sa mission en fous-son l'enseignement de l'enseignement qu'il est chargé de fournir.

L'enfant qui sort de l'école sans avoir rien appris restera avec son esprit inculte tout le restant de sa vie. Et voilà pourquoi nous trouvons dans l'armée tout d'illettrés, voilà pourquoi nous pouvons compter autour de nous tant d'hommes et de femmes qui ne donnent pas cependant l'impression d'avoir un esprit qui manque de jugement ou de mémoire et qui ignorent tout de l'histoire, de la géographie, du calcul et des données les plus élémentaires des sciences. On est même douloureusement surpris de la pauvreté du vocabulaire de ceux qui nous côtoient. Ce serait moine dommage de les voir dans l'impossibilité de s'exprimer correctement, mais le pire est qu'ils ne comprennent pas grand chose à ce qu'on leur dit ou bien à ce qu'ils lisent.

Cette incompréhension totale excuse toutes les erreurs qui se commettent, toutes les faiblesses qui se colportent, mais ne suffisent pas à excuser les douloureuses agnies de nos espérances. On ne peut se promener avec des yeux qui refusent de voir et des oreilles qui se fermentent résolument ; dès lors, qu'on le veuille ou non, on est pris dans la folie ombionte et on se demande si jamais la nation parviendra à soisir le donateur auquel elle s'offre et la réduction féconde qu'elle pourrait espérer. C'est l'ignorance qui est à la base de notre malheur et c'est elle qui dicte nos réactions. Le reste qu'on donne comme explication n'est qu'une hypocrite noblesse de sentiments.

On est ébahi par tout ce qui se colporte alors que rien n'est si facile que de jeter le trouble parmi un peuple qui est soulé de stupides histoires parce qu'il n'a pas assez de conscience pour séparer le grotesque du vraisemblable. On veut, parait-il, copier les hommes de 1789, mais ceux-ci étaient riches d'une culture qui, pour être égarée dans le sophisme, avait néanmoins des bases solides. Comme ces onctifs firent mal en sachant tout de choses, on se demande ce que pourrait faire de bien nos flottes d'aujourd'hui.

— Et si on vous demandait de conclure, M. Norbert ?

(Suite page 14.)

Pour lutter contre  
la sous-alimentation

ENFANTS - ADULTES

VIATOL du Dr BOUCARD

Vitamines B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub> - Catalyseur d'oxydation

DÉFICIENTS - DÉPRIMÉS - CONVALESCENTS

Le VIATOL du Dr BOUCARD apporte à l'organisme les Vitamines B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub> que l'alimentation réduite ne lui donne plus en quantité suffisante. Son catalyseur d'oxydation favorise l'assimilation, ce qui permet de mieux utiliser les aliments.

Dans les cas les plus accentués, nous conseillons le POLYVIATOL dont la teneur est beaucoup plus élevée en Vitamines B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub>.

VIATOL et POLYVIATOL du Dr BOUCARD ne contiennent que des produits chimiques naturels ; aussi peut-on en continuer l'emploi tant que les conditions alimentaires l'exigent.

POLYVIATOL. - Dans les myocardites et les polyarthrites.

Lr de Lactol, 30, rue Singer, Paris (16<sup>e</sup>) - MILOU, Montmarte (Dépôt)

## Granules de CATILLON

A 0,001 EXTRAIT TITRE de

## STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR - DIURÉTIQUE

Prix de l'Académie de Médecine pour "Strophantus et Strophantine"

PARIS, 2, Boulevard St-Martin - R. C. Seine 18281

## Dyspepsies, Entérites

prescrivez :

**Heudebert**  
**PAIN DE VICHY**

Pain profondément dextrinifié, enrichi en éléments azotés du lait et additionné de sels naturels de Vichy.

## PAINS GRILLÉS

BISCOTTES - LONGUETS - GRESSINS préparés uniquement avec des farines de blé dur pour répondre aux exigences de la prescription médicale.

**LE RÉGIME DES MALADIES DU TUBE DIGESTIF** - deux volumes (affections gastriques - affections intestinales), contenant 100 pages de conseils pratiques, listes d'aliments, recettes culinaires, permet l'observation rigoureuse du régime, sans lassitude ni monotonie.

Envoi gratuit à Messieurs les Docteurs, sur demande adressée à **HEUDEBERT**, 85, rue Saint-Germain, NANTERRE (Seine).



## ASSOCIATION NATIONALE DES OTO-RHINO-LARYNGOLOGISTES FRANÇAIS

Les oto-rhino-laryngologistes français qui depuis 1908 étaient initialement réunis dans un syndicat national sous la présidence des Moure (de Bordeaux), des Jacques (de Nancy), des Dubar (de Paris) — syndicat vivant presque en symbiose avec la Société française d'O. R. L. — ne purent se résigner à la suppression de toute vie collective et, de la dissolution de leur groupement, se sont constitués, sous l'égide de la loi de 1901, en Association nationale des oto-rhino-laryngologistes français dont la reconnaissance officielle par les pouvoirs publics est du 25 janvier 1941. (Journal officiel du 30 janvier.)

La nouvelle association a aussitôt pris contact avec l'Ordre des Médecins et lui a plusieurs fois déjà offert sa différente collaboration dans le cadre de la loi d'octobre 1940.

Elle a sollicité du secrétaire général à la Santé publique la dévolution des biens du syndicat dissous des O. R. L., et cette haute autorité lui a répondu qu'elle était prête à la lui accorder sur avis favorable du Conseil supérieur de l'Ordre. Ce Conseil a manifesté toute sa faveur à l'Association des O. R. L. français, mais n'a pu encore, au bout de dix mois, malgré toute la documentation qui lui a été fournie avec diligence et malgré plusieurs délibérations sur ce sujet, achever l'étude de la question. Ce retard a entraîné des répercussions sur les intérêts individuels qui sont liés aux contrats d'assurance passés par le syndicat dissous, et l'Association nationale des O. R. L. français laisse à ses auteurs toute la responsabilité de cette regrettable situation.

Les efforts de l'Association ont toutefois abouti pour ses membres au maintien provisoire de la couverture de responsabilité civile professionnelle qui était assurée aux cotisants du syndicat dissous jusqu'à concurrence de 200.000 francs au minimum, et cela gratuitement.

Quant aux contrats d'assurance-vie, tout est suspendu à la décision espérée du Conseil supérieur de l'Ordre, et le Secrétaire des biens du syndicat dissous peut actuellement autoriser les rachats de polices ; or, il s'y refuse, se considérant comme dépositaire et non pas comme gérant.

Le bureau de l'Association est en zone libre avec siège social chez le docteur Laval, 19, rue Orenne, Toulouse (Haute-Garonne) ; pour la zone occupée, la correspondance est centralisée par le docteur Batier, 139, rue de Bercy, Paris (12<sup>e</sup>), délégué du bureau pour toute cette zone, et qui signale l'intérêt évident qu'a vu tout O. R. L. qualifié à faire partie de ce groupement.

Les conseillers de l'Association qui sont domiciliés en zone occupée se sont récemment réunis et ont notamment proclamé à l'unanimité leur fidélité à la charte dans les termes suivants : L'Association nationale des O. R. L. français rappelle que la charte tient en trois termes : 1<sup>o</sup> le secret médical ; 2<sup>o</sup> libre choix ; 3<sup>o</sup> entente directe.

Elle affirme que, lois de s'opposer au développement de la médecine sociale, le respect absolu de cette charte ne peut que consolider la législation sanitaire en s'opposant à toute déviation fâcheuse.

Elle constate avec satisfaction que le premier geste du Conseil supérieur de l'Ordre lui de se ranger sous l'égide de cette charte.

Elle souhaite que sa vigilance avertisse à l'avenir tout fléchissement et s'oppose à toute atteinte, même la plus minime, dont la charte serait à nouveau l'objet.

Quant au secret médical, l'Association affirme la supériorité morale des lois non écrites de conscience sur toute réglementation qu'elle qu'elle soit.

L'obligation pour le médecin de justifier la confiance du malade par la certitude que ses confidences ne lui seront jamais dommageables. Ce corollaire, enfin, d'ordre social, à savoir qu'une loi, sous peine d'être inopérante ou nuisible, ne saurait solliciter du médecin une certification ayant valeur d'expertise au sujet d'un malade qu'il soigne.

Quant au libre choix, l'Association nationale des O. R. L. français rappelle que la personne qui sollicite une expertise a, selon la charte, le libre choix de l'expert et que le malade a le libre choix de son médecin traitant.

Affirme que le libre choix du médecin est souvent violé dans la pratique, non seulement du fait de certains intérêts particuliers, mais encore parce que la réglementation légale contient des lacunes et des maladroites de rédaction.

Demande au Conseil de l'Ordre d'y veiller avec une défiance constante.

Demande notamment au Conseil supérieur de l'Ordre de s'opposer à l'adoption de tout projet tendant à nationaliser tout ou partie de la profession médicale.

Quant à l'entente directe, l'Association nationale des O. R. L. français affirme que ce principe s'oppose à toute certification maxima et qu'en matière d'assurances sociales il n'est compatible qu'avec la mutation d'un tarif de responsabilité des caisses.

Dans la pratique des assurances sociales, l'Association nationale des O. R. L. français affirme ce que les O. R. L. répètent depuis l'entrée de la loi en application, à savoir :

Que le tarif de responsabilité doit être, pour toutes les positions, sensiblement proportionnel au tarif minimum réellement et librement pratiqué par le Corps médical.

Que par conséquent la consultation et la visite du spécialiste qualifié doivent être remboursées au malade plus cher que celles de l'omni-praticien, du moment qu'elles sont plus chères dans la pratique courante.

Que cela est non seulement équitable, mais encore conforme à la loi elle-même.

L'Association demande au Conseil supérieur de l'Ordre de réaliser à ce sujet les redressements que commandent à la fois l'équité et le respect de la loi.

### INSPECTION MÉDICALE DE LA SANTÉ

Sont affectés :

Au département de la Loire, M. le docteur Robin, inspecteur du Rhône ;

Au département du Rhône, M. le docteur Poullain, inspecteur de la Loire ;

Au département de la Loire-Inférieure, M. le docteur Minon, inspecteur adjoint de la Somme.

Au département du Puy-de-Dôme, M. le docteur Grégoire, inspecteur adjoint de l'Aisne.

Au département d'Eure-et-Loir, M. le docteur Dupuy, inspecteur adjoint du Gers.

Par arrêté du 24 décembre 1941, l'arrêté du 5 novembre 1941 portant affectation dans la Gironde de M. le docteur Fournier, inspecteur adjoint du Calvados, est rapporté.

Contre l'ADYNAMIE :

**SÉRUM NEVROSTHENIQUE  
FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPYRO-SALYL  
FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYDROTENSIVES  
FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS

en gynécologie

**EXOSEPTOPLIX**

Poudre pure de 1162 F, passée au tamis 200, neutre, soluble dans les humeurs, diffusible, parfaitement tolérée.

**EXO et ENDOCERVICITES  
MÉTRITES  
VULVO-VAGINITES**

PRÉSENTATIONS :

- **EXOSEPTOPLIX-POUDRE** •  
Flocons poudreux de 10 gr. brevétés S. G. D. G.  
Flocons poudreux de 50 gr. brevétés S. G. D. G.  
Flocons de 100 gr. avec bouchon pulvérisateur s'adaptant sur l'insufflateur Théraplix.
- **EXOSEPTOPLIX-CRAYONS** •  
Boîtes de 10 crayons gynécologiques dosés à 0 gr. 50.
- **EXOSEPTOPLIX-OVULES** •  
Boîtes de 6 ovules dosés à 2 gr.



98, RUE DE SÈVRES — PARIS (VII<sup>e</sup>) — SÉCUR 13-10

Agence en zone non occupée - THÉRAPLIX - VENCE (Alpes-Maritimes)

**"ormio" "me"**  
sédatif hypnogène  
doux

comprimés: 243 par jour

Produit de HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>o</sup>  
10, Rue Crillon - PARIS

le grand médicament  
des petits insomniques  
et des petits anxieux.

**CORBIÈRE**  
R.D. des poudres.  
27  
PARIS

**SÉRUM  
ANTI-ASTHMATIQUE  
DE HECKEL**

Pour ADULTES  
5 centimètres  
ENFANTS  
2 C<sup>e</sup>

**LABORATOIRES A. LE BLOND**  
Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe - Ex-Interne des Hôpitaux de Paris  
**15, rue Jean-Jaurès, PUTEAUX**  
Téléphone : LONGCHAMP 07-36



## DERNIERS LIVRES PARUS

## MESSAGE SOCIAL DU SAVANT

par Remy COLLIN,  
Membre correspondant de l'Académie de Médecine,  
Professeur à la Faculté de Médecine de Nancy.

Dans une première partie intitulée : *Science et société* dans les perspectives de l'histoire, l'auteur retrace à grands traits, des Grecs aux jours, les rapports de la science et des institutions sociales, en insistant particulièrement sur le Moyen-âge, où le feu sacré de la pensée chrétienne, et sur le XIX<sup>e</sup> siècle dont les erreurs ont engendré la crise que le monde se débat en cette première moitié du XX<sup>e</sup> siècle.

L'auteur attendrit des faits et des idées montre à l'évidence que ce n'est pas tant la science comme telle qui est responsable des calamités sociales, nationales et internationales, que les idéologies à point de départ ou à prétentions scientifiques.

L'importance donc de délivrer des compromis où elle s'est trouvée engagée, la notion authentique de science, l'absence de l'objet de la science pure rien d'autre que la deuxième partie de l'ouvrage permet de découvrir que la science comme telle ne se propose rien d'autre que la connaissance de la quantité (mathématiques), ou de la nature sensible. Mais cette connaissance est défrisée d'un certain nombre d'infinimentes, elle repose sur un substrat métaphysique et elle est fondamentalement inadéquate à ces réalités plus profondes que le savant peut pressentir sans que ses méthodes lui permettent de les expliciter.

Prise en tant que telle, la science positive est donc inessentielle à fournir une réponse à la question : qu'est-ce que l'homme ? dont la solution est indispensable à la fondation d'une sociologie saine et pratique, bien-faisante.

Et elle donc, en dehors de ses applications, une pure activité de contemplation ? Non, car l'effort du savant, nous propose de répondre à l'adieu : Message social (troisième partie) : il apporte aux hommes des bienfaits matériels, il rendent en effet un service à la vérité qui nécessite une mystique, il comporte une esthétique et il aboutit à la joie de connaître que, sociale, répond. Toutefois, la signification profonde de ce message reste obscure si on ne l'envisage pas à la lumière de la métaphysique. De ce point de vue, la vérité scientifique ne peut être que la découverte progressive de la pensée de Dieu inscrite dans les choses et le témoignage du savant acquiert par cette considération une portée sociale incontestable.

## LE RACHITISME

Étiologie, pathogénie, traitement, prophylaxie

par A. B. MARFAN

Le rachitisme est une affection chronique de l'enfance caractérisée par du gonflement, du ramollissement et des déformations des os. Ces altérations siègent exclusivement ou sont très prédominantes dans les zones d'accroissement du squelette : région conjuguée et extrémités des diaphyses des os longs ; noyaux d'ossification des os courts et des épiphyses des os longs ; pourtour des zones d'ossification des os plats. Le rachitisme n'apparaît que sur des os en croissance.

Le rachitisme est un syndrome : hyperplasie des tissus lymphatiques dont l'hypertrophie des amygdalles, surtout celle de Lusk ; une anémie ; une hypotension musculaire ; des artères veineuses et une des manifestations... le tout parallèlement aux déformations osseuses.

M. Marfan propose de remplacer le mot rachitisme par celui d'asthénie ou mieux encore, par celui d'asthénie-lymphatique. Pour simplifier, nous proposerons au Congrès de la Bourde l'appellation d'asthénie-lymphatique ou maladie de Marfan : pathogénie et nom d'auteur se trouvant ainsi admirablement conjugués.

M. Marfan admet, dans l'étiologie du rachitisme, des causes étiologiques chroniques ou prolongées : syphilis, tuberculose et autres infections ; une alimentation déficiente des reins et molles de la nutrition.

Après avoir fait connaître l'importance des découvertes récentes sur le rachitisme, discute les théories que l'on a déduites, M. Marfan expose par quel mode les causes étiologiques du rachitisme le produisent, et comment leur action est-elle rendue possible par la carence en vitamine D : la carence de l'organe irradié ne suffit pas à produire le rachitisme ; il lui faut le concours d'une infection ou d'une intoxication.

Rachitisme du nouveau-né, du nourrisson, rachitisme tardif formes cliniques de cette maladie qu'il importe de traiter ; 1° par les médicaments dirigés contre ces causes ; 2° par les pratiques qui protègent les os contre l'action de ces causes. Pratiques hygiéniques et agents thérapeutiques : préparations pharmaceutiques.

Thalassothérapie, crénothérapie, héliothérapie, rayons ultraviolets, poudre de lait stérilisé, ergocalcérin irradié, huile de foie de morue et d'autres poissons : chacun de ces traitements est précédé par M. Marfan et appliqué suivant le cas. Le préca du professeur paraît donc être la par tous les praticiens qui veulent se préserver d'une affection qui frappe si douloureusement l'enfance et surtout le royaume : personne ne doit en ignorer ni la prophylaxie ni le traitement.

(Baillière, éditeur.)

Maladré.

## 2° Recrutement de médecins vacataires.

Le secrétariat général des A. C. a besoin de recruter quelques médecins vacataires chargés de l'étude médico-juridique des dossiers de demandes de pensions (de préférence médecins mutilés ou blessés de guerre).

Les candidats à ces fonctions devront s'adresser à M. Morin, chef de service au secrétariat général des Anciens Combattants, qui les recevra au siège, 37, rue de Bellechasse, à partir du 15 décembre de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

## 3° Postes médicaux ou chirurgicaux libres.

Un concours sur titres va avoir lieu à Epervy pour un poste de chirurgien et trois postes de médecins des hôpitaux de la ville.

Un poste de biologiste municipal, avec autorisation de clientèle privée, est vacant à Troyes.

Deux postes de médecins sont disponibles dans la Marne, à Anglure et à Sompuis.

S'adresser pour renseignements concernant ces divers postes au directeur général de la Santé, à Châlons-sur-Marne.

Le Président (par int.) : Le Secrétaire général :  
F. DE PARRELL. Raymond TOURNAY.

## HOPITAUX PSYCHIATRIQUES

M. le docteur Capelle, nommé, à titre provisoire, en qualité de médecin directeur de l'hôpital psychiatrique de Fains-les-Source, est maintenu à cet établissement en qualité de médecin chef de service.

M. le docteur Perusselle, médecin directeur de l'hôpital psychiatrique de Quimper, est affecté en la même qualité à l'hôpital psychiatrique de Fains-les-Source, en remplacement de M. le docteur Capelle.

## PARFAIT SÉDATIF DE TOUTES LES TOUX

ADULTES ET ENFANTS  
DE TOUT AGE

GOUTTES N CAN  
GRIPPE

TOUX DES TUBERCULEUX  
COQUELUCHE

LITTÉRATURES Laboratoires CANTIN A PALAISEAU S.-O. FRANCE

## L'INFORMATEUR MÉDICAL

est un journal indépendant et courageux :  
Il l'a prouvé.

DÉPRESSIONS  
NERVEUSES

GRANULES  
TITRÉS  
à 1 milligramme  
2 à 10 par jour

ASTHÉNIE - CONVALESCENCES  
ARYTHMIE EXTRA-SYSTOLIQUE  
DIPTÉRIES GRAVES ET MALIGNES

STRYCHNINE  
HOUDÉ

VENTE EN GROS

Laboratoires HOUDÉ, 9, rue Dieu, PARIS

FÉDÉRATION  
DES ASSOCIATIONS AMICALES  
DE MÉDECINS DU FRONT

Le bureau de la Fédération transmet aux intéressés les renseignements suivants :

1° Nomination au grade de médecin sous-lieutenant des médecins volontaires ou désignés pour le relief des prisonniers.

La direction du Service de Santé fait connaître :  
Les docteurs en médecine volontaires, ou désignés d'office par les Conseils de l'Ordre des médecins, pour servir dans les camps de prisonniers d'Allemagne, qu'ils soient médecins auxiliaires ou sans aucun grade dans la réserve, ou qu'ils n'aient jamais fait de service militaire, seront, sous réserve de leur aptitude physique, nommés médecins sous-lieutenants pour la durée de leur mission et percevront la solde et les indemnités spéciales prévues à l'article 8 du Statut du personnel sanitaire médical affecté au Service sanitaire des prisonniers de guerre n° 6.210.



# CRINEX

EXTRAIT OVARIEN TOTAL STANDARDISÉ

*stimule*

# OREX

EXTRAIT ORCHITIQUE TOTAL STANDARDISÉ

*équilibre*

# FRÉNOVEX

EXTRAITS MAMMAIRE ET LUTÉINIQUE

*freine*

*la fonction ovarienne*

LABORATOIRES



CRINEX-UVÉ



# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRÉ

D<sup>r</sup> CRINON, directeur.

ABONNEMENT :

FRANCE, un an ..... 45 fr.

Compte Chèques postaux PARIS 433-28



VINGT-ET-UNIÈME ANNÉE — N° 806 — 5 FÉVRIER 1942

Direction : III, boulevard de Magenta, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAINE 62-95

S'adresser pour la publicité :  
Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MÉDICAL  
111, boulevard Magenta — PARIS (10<sup>e</sup>)Le tarif des annonces est envoyé sur demande  
Etablissement gratuit de maquettes et devis

## A mon avis

### UN ACCOUCHEMENT A LA FERME DES COURLIS.

Le facteur, revenant de sa tournée, lui avait dit qu'on l'attendait à la ferme des Courlis parce que c'était certainement ce soir que « cela se passerait ». Ce qui devait « se passer certainement », c'était l'accouchement de la femme du fermier.

Le médecin sera ses jambières, endossa sa casaque en peau de bique, se couvrit d'un passe-montagne en laine tricotée, saisit sa mallette, une canne d'épave et partit, plus pauvre que le médecin de Balzac qui avait, pour aller en campagne, cheval de sècle ou cabriolet.

En sortant du bourg, il tourna à droite et s'engagea dans un chemin de terre que le gel rendait praticable en ce mois de janvier.

Jadis fort fréquenté, ce chemin s'était effacé sur la plaine au fur et à mesure que les routes carrossables avaient accaparé la circulation. Le médecin l'avait pris parce qu'il avait l'avantage d'être direct. Il suivait, en effet, pour un temps la vallée, puis gagnait le plateau qui jouait, en ce coin de Picardie, le rôle d'une ligne de partage des eaux. Il coupait, là, l'ancienne voie romaine qui, jadis, venant de Lutèce, gagnait Samarraivert, et, redescendant par une cavée bordée d'ormes centenaires, il atteignait le ruisseau sur le bord duquel était bâtie la ferme des Courlis.

Une bien curieuse habitation que cette ferme des Courlis. Elle fut construite, on ne sait au juste à quelle époque reculée, par quelques moines formant une pauvre communauté s'adonnant aux labours et à l'élevage. Sur le ruisseau ils avaient aménagé une chute d'eau qui faisait tourner un petit moulin servant à moudre le grain. Les marais tenaient lieu de prairie pour le bétail. A la Révolution, ils avaient disparu. Le moulin tomba en ruines ; ni les sources, ni les rives ne continuèrent d'être entretenues.

La ferme et son pauvre domaine devint par la suite bien hospitalier et dans le corps de logis, dont les fenêtres rappelaient la distribution des cellules monastiques, des familles de fermiers se succédèrent, n'acquiesçant là, ni les uns ni les autres, de quoi vivre à l'aise. Il n'en fut point d'ailleurs qui espérèrent y faire fortune en cultivant ces terres crayeuses et en faisant paître le bétail sur une terre si maigre. La plupart se contentèrent d'y faire de la contrebande. Car la ferme s'y prêtait à merveille.

Eloignée de plusieurs kilomètres de tout village et de tout chemin d'active circulation, la ferme, nichée en ce vallon marécageux, n'était aperçue de nulle part telle était la forêt de peupliers et de bouleaux qui disparaissaient les toits de ses étables branlantes et basses. Par les sentiers, à peu près ignorés des gens d'alentour et

où la marchausse ne s'engageait jamais, les colporteurs de contrebande avaient leurs aises. C'était hier la fraude du tabac, c'était aujourd'hui bien d'autres choses consommables qui s'y trafiquaient en toute tranquillité.

Fort de sa culture du passé, le docteur Furet, fils et petit-fils de médecins picards, prenait plaisir à ces déplacements nocturnes imposés par une profession dont l'hérédité avait mis en lui la passion. Il évoquait l'histoire de ces lieux et il trouvait une joie intérieure, qu'il jugeait inestimable, à se représenter ce qu'avait été la vie d'autrefois sur ce sol tant disputé, où chaque pierre, si elle eût pu parler, eût conté le plus animé des récits.

Il faisait nuit noire quand il s'engagea dans le chemin creux qui dévalait le plateau. Il entendit la chanson de la petite chute d'eau mêlée à l'envol des canards sauvages. La ferme des Courlis était proche.

Il n'est point de barrière en ces fermes isolées, car à quoi pourraient-elles servir ? Il entra dans l'immense cour comme s'il eût pénétré sur une place publique. Le colombier, à demi-effondré, dressait, au centre, sa masse sombre ; à droite, des bergeries, une porcherie ; à gauche, la maison de maître où la fenêtre d'une chambre était éclairée : celle de la femme en travail.

Le père Glavier s'empressa de jeter un fagot dans la cheminée ; on fit du café noir. Monsieur le Médecin, on lui versa un grand verre de rhum parfumé comme on n'en vend plus, car il y en avait encore pour un bout de temps à ce qu'avait assuré le docteur Furet qui avait dépassé son millième accouchement depuis son installation, datant de trente-deux ans.

Un homme bien sévère d'aspect que ce père Glavier venu dans le pays il y a dix ans, qui ne s'entendait guère en culture, faisait le marchand de bestiaux, courait les foires et les uberges, dépensait sans compter et réussissait à merveille à cloigner les curieux de sa ferme. Sa charrette ne criait pas et quand elle passait, la nuit, dans les rues du village, on ne la distinguait guère. Sa femme était aussi sauvage que lui. Elle fut la première du pays à se chausser de bottes commodées pour la marche silencieuse à travers les nuits.

Il n'était pas dans les intentions du médecin de questionner son hôte sur son genre de vie, car il savait bien que la chose eût été vaine. Hermétique et peut-être sournois, Glavier se fit dérober par l'incompréhension feinte ou le silence obstiné. Or Glavier qui, cependant, se livra en parlant des siècles : « Que pensez-vous que ce sera ? dit-il. Je voudrais tant

d'un garçon qui m'aiderait un jour à la ferme. »

La femme se plaignit fortement. Le médecin se dirigea vers la chambre. Il fallait encore attendre. Et Glavier continua sa mélodie cependant que le médecin l'observait.

Assis près de la cheminée, le fermier semblait parler pour lui seul. Une fatalité, ces deux filles qui étaient venues en premier. Que voulait-on qu'il en fasse ! Il fumait sa pipe et offrit du tabac au médecin qui s'aperçut bien qu'il ne venait pas de la Régie ; il versa à nouveau de son rhum excellent, la vieille horloge sonna, annonçant ses heures par un mugissement de tonnerre.

Enfin, la femme accoucha. C'était un garçon. Glavier exultait. Il sortit une bouteille de champagne de bonne marque. Il eut embrassé le médecin s'il ne se fut souvenu de sa barbe de huit jours. Saisissant tout à coup les mains du médecin qui s'apprêtait, la mère et l'enfant assoupis, à se remettre en route pour le retour : « Dites-moi, Monsieur le Docteur, je ne vais tout de même pas vous payer avec de l'argent, car ce n'est pas ça qui vous permettrait de bien manger. D'autre part, je ne tiens pas à vous charger. La nuit fut longue et vous devez être fatigué. Demain, à la tombée de la nuit, je serai chez vous. » Et le lendemain, comme il l'avait dit, Glavier était au bourg et tirait la sonnette du médecin. Il était chargé d'un sac et, sans rien dire à la vieille servante qui était venue lui ouvrir, il entra. Le médecin avait été appelé pour un vieillard qui, au village voisin, risquait de trépasser. Seule, sa femme était là, préparant le dîner. Glavier entra sans façon dans la cuisine et se déchargea de son sac, il plaça successivement sur la table et en pleine lumière, un gigot d'agneau, un poulet prêt à mettre au four, un morceau de palette fumée et un quartier d'oufs.

En montrant tout cela à son mari, dès qu'il fut rentré, le femme du docteur Furet avait dans les yeux des larmes de joie.

Je viens de vous conter comment un médecin de campagne avait été amené, sans y mettre de coupable complaisance, à faire du marché noir. En réalité, il n'avait fait que du troc. Il avait pour prix d'un acte médical reçu de quoi vivre. Vous sentez-vous la force de l'en blâmer ?

Dans une de ces nouvelles en trois lignes qui souvent en disent plus long que des informations prolixes, nous apprimes que pour circuler dans Paris à l'aide d'un de ces fiacres dont nos pères se faisaient un luxe à trente sous la course, cela nous coûterait désormais trente francs le kilomètre. Comme la course d'il y a quarante ans pouvait comprendre la traversée de Paris, on mesure avec effroi la hausse du coût de la vie sans attrait qui nous fut imposée ad majorem daladerii gloriam.

Et si l'on note, d'autre part, que le tarif habituel des taxis médicaux, qui par exemple, a demeuré à vingt-quatre sous le kilomètre, on est amené à conclure, non

sans répugnance, qu'il vaut mieux à notre époque, être cocher de fiacre que médecin de campagne.

Le médecin, dont Balzac a illustré la vie d'apostolat, semblait jusqu'à présent avoir été le saint de notre profession. Certes, il y eut depuis quelques lustres une équitable revanche à ce sacerdoce. L'automobile avait permis au médecin du bourg de trouver dans une sphère d'action élargie une clientèle rémunératrice, alors que le médecin des villes, abandonnant sa tenue sévère, continuait de grimper les échecs comme un garçon livreur et ne pouvait accroître ses ressources qu'au grand dam de ses oreillettes.

Adieu la guerre a, par ses autres conséquences moroses, ramené notre mode d'existence à ce qu'il fut aux pires époques du passé et le médecin de campagne ne pouvait, pour des raisons de sensibilité morale, faire suivre à ses honoraires le cours du marché noir qui supplée aux défaillances de l'administration du ravitaillement. Il en résulte que nos confrères sont de plus en plus guettés par la misère.

J'entends gémir à cause du manque de carburant. Là n'est pas l'essentiel du mal, car les visites qui seraient permises avec un plus fort coefficient de distribution d'essence ne permettraient qu'un surplus de recettes mettant le praticien encore loin de compte avec ses besoins nourriciers. Néanmoins, ceci soit dit entre parenthèses, l'essence manquerait moins aux médecins si tant de moteurs agricoles ne bénéficiaient pas d'une distribution qui sert à tous autres usages que le travail de la terre.

La vérité nue, celle qu'il faut honorer, est que le médecin est actuellement insuffisamment payé de ses offices. Les tarifs, bien que réduits, ne l'ont été qu'avec une parcimonie dictée par le sentiment. Mais le pain, le remède, le vêtement sont aussi de première nécessité. Or, à ceux qui en font commerce on ne réclame aucun des sacrifices qu'on considère comme dus à la société par le praticien. On veut que celui-ci soit un saint, un ascète et qu'il trouve sa récompense dans l'exercice d'une profession qui lui permet de faire le bien. Hypocrites propos ! Dans une société tout le monde est solidaire et il n'y a pas de raison d'imposer celui-ci plus lourdement qu'on n'impose celui-là. Le contact de la masse nous a appris que les élites ne doivent bénéficier d'aucun privilège, mais si vous leur refusez tout privilège, même celui d'être honorés pour leur culture, ayez l'audace de ne pas prétendre à leur sacrifice en faveur de ceux qui jalourent leur supériorité ?

Entrant dans l'orbite des contingences qui, pour être exécrables, sont par contre d'absolue nécessité, le médecin en sera amené à recevoir, peut-être à demander, des honoraires payés en nature avec vœu cochon ou couvée. Les fermages, cela n'est pas si vieux, se payaient avec maintes denrées : sacs de froment, volailles et land fumé. Nous avons vécu une époque





# ON NOUS INFORME

QUE...

● Un concours sur titres est ouvert pour un emploi de médecin spécialiste des dispensaires de l'Office départemental d'hygiène sociale d'Eure-et-Loir.

Le traitement total annuel varie de 40.000 à 55.000 francs, en trois échelons de 5.000 francs chacun, à trois années d'intervalle.

Les demandes d'inscription seront reçues à la Préfecture (Inspection de la santé, 6, rue du Beuvais, à Chartres) jusqu'au 10 mars 1942, accompagnées d'une enveloppe timbrée à 1 fr. 50 portant l'adresse du candidat.

## THÉ SALVOSE

● L'administration municipale de la ville de Troyes recherche la collaboration de deux médecins qui seront chargés de l'inspection médicale des écoles sans possibilité de pratique de clientèle privée. Les traitements sont fixés à 45.000 fr. au début, pour atteindre 60.000 fr. après douze ans de services.

● La leçon inaugurale de M. le professeur CASTANEL à eu lieu au grand amphithéâtre de la Faculté de médecine de Paris le 2 février.

● La BROMIDIA n'a aucune influence nocive sur l'appareil cardio-musculaire. Il ne déruit pas l'épithélium du rein. Il ne donne ni dyspnée, ni ralentissement du pouls, ni léthargie. Il n'occasionne aucune intoxication. Enfin, il ne mène pas l'organisme à l'accoutumance, et ce n'est pas la seule moindre mérité. Il échappe donc à toutes les critiques dont les différents hypnotiques ont été l'objet. Il est d'une innocuité absolue.

● Pour une croisade anti-alcoolique. Le docteur PAUL PERRIN, secrétaire de la Section anti-alcoolique de l'Office d'hygiène sociale de la Loire-Inférieure, voulant mettre sur pied une croisade anti-alcoolique, prépare un plébiscite en répandant ou non aux quatre saisons suivantes :

1° Les ravages de l'alcoolisme constituent-ils une menace proche pour l'avenir de la race tout entière ?

2° La consommation exagérée de boissons fermentées, vin en tête, est-elle responsable du plus grand nombre des cas d'intoxication ?

3° Est exagérée la consommation quotidienne de plus d'un litre de vin pour les travailleurs adultes, de plus d'un demi-litre pour les femmes et les adolescents ?

4° Le privilège des bouilleurs de cru n'est-il pas, surtout dans les pays à climat, un très grand danger pour la race ?

Les résultats de ce plébiscite seront publiés dans un livre intitulé : Une croisade des médecins contre l'alcoolisme, livre destiné au grand public.

## BOLDINE HOUDÉ

● A Bordeaux. Après examen, ont reçu le diplôme de médecin colonial de l'Université de Bordeaux : MM. AMABLE, BASTEL, BROUSTA, CARPENT, BOSS, CHAUVIN, CONTE, DUPUY, HITTAT-CAPEDEILLE, KERIN, LECADÉ, MILES LARBALE, LECAT, MM. MURET, NIERVÈZE, PASCAL, PELLETIER, PERROT, SCHAPIRA.

Sont proposés pour l'inscription au tableau des médecins brevetés de la marine marchande : MM. BARRON (Jean), BOSSON (Remy), BROUSTA (Robert), GAZALCADE (Jean), MOREAU (Jean), MURET (Pierre), NANCY (Adrien), VEDRIENNE (Jean), PERROTAT (Jean).

La 37<sup>e</sup> série d'études aura lieu du 3 novembre au 23 décembre 1942.

● A l'Ecole de Médecine d'Amiens, M. le docteur GIRARD est chargé, pour 1940-1941, du service de la chaire de clinique médicale (docteur MERLE, ongué santé) ; M. le docteur HAUTEFUEILLE, professeur de pathologie interne, est chargé, pour 1941-1942, du service de la chaire de clinique médicale.

## FOSFOXYL

Stimulant du système nerveux CARRON

● Les hautes autorités d'occupation ayant accepté que les externes des hôpitaux de Paris se trouvant en zone non occupée puissent rentrer en zone occupée pour reprendre leurs fonctions, il est précisé que des laissez-passer pourront être accordés aux externes se trouvant dans les conditions ci-dessous.

Les demandes des intéressés devront être adressées aussitôt que possible aux services de la Passierscheinstelle 15, à Moulins, qui ont reçu les instructions nécessaires par l'Intermédiaire du Secrétariat d'Etat à la Famille et à la Santé à Vichy.

● Dentiste est demandé pour une forte agglomération agricole de l'Oise. Renseignements à L'Informateur Médical.

● Au Conseil supérieur du Conseil de l'Ordre des Médecins, MM. BOUBET, GINET, ROUX-BRISER et HOLLER ont été remplacés par MM. BARTHÉ (R-P.), médecin de l'usine de la Société E. C. F. M., à Gennevilliers (Seine) ; DURANT (P.-M.), de Courville (Eure-et-Loir) ; LEMIERRE (André), professeur à la Faculté de Médecine, médecin des hôpitaux de Paris, président du Conseil départemental de l'Ordre de la Seine ; VINCENT (Armand), médecin à Suresne-Brie (Seine-et-Oise).

● Est nommé chevalier de la Légion d'honneur, à titre posthume, M. le médecin capitaine L.-R. KLIPPEL.

## HÉMAGÈNE TAILLEUR

RÈGLE LES RÈGLES

● Sont nommés membres du Comité d'organisation des maisons de santé privées de toutes catégories :

MM. les docteurs EDMOND BUSSARD, RIMI COURLON, ALBERT DESGRANGES, LUCIEN FROMENTAU, JEAN HAUBER, PAUL JACQUET, ANDRÉ RICAL, FRANÇOIS TOUL.

Les fonctions de président responsable du Comité seront assumées par M. le docteur BUSSARD.

Cabinet GALLET 47, boulevard Saint-Michel PARIS 7<sup>e</sup> Tél. 04-24-81

Cessions médicales et dentaires, remplacements, répertoire gratuit sur demande. Le directeur, docteur GUILLEMONAT, reçoit personnellement de 14 heures à 18 heures.

● La médaille d'or des épidémies (à titre posthume) a été décernée à M. le docteur MACHOIRE (Yves), médecin de la santé publique à Rabat (Maroc), décédé du typhus dans l'exercice de ses fonctions.

● La Société Médico-Chirurgicale des Hôpitaux Libres tiendra désormais ses séances le premier mercredi de chaque mois, à l'Institut prophylactique, 36, rue d'Assas, à Paris.

## LÉNIFÉDRINE

● Le titre de professeur honoraire de la Faculté de médecine de l'Université de Paris est conféré à MM. BALHAZARD, NOBECOURT et MILON, anciens professeurs, et à M. HERTZ-BOYER, ancien agrégé de cette Faculté.

Le titre de doyen honoraire est conféré à M. Robert TIFFENEAU, ancien doyen.

M. PASTEUR VALLÉRY-RABOT, professeur titulaire de la chaire de pathologie médicale à la Faculté de médecine de l'Université de Paris, est transféré dans la chaire de clinique médicale de cette Faculté.

## AMIBIASINE

Toutes les diarrhées de l'adulte

● M. le docteur CAMBRESIÈRE, directeur du laboratoire des épidémies, est nommé inspecteur général des services d'hygiène, en remplacement de M. le professeur TAYOT, atteint par la limite d'âge.

## A mon avis

(Suite et fin de la page 1.)

qui permet d'abandonner une coutume à laquelle nous sommes revenus. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le médecin, dans un but de sécurité alimentaire, révoque, de préférence à tout, de quoi nourrir sa maison. Il pourra fournir comme excuse de son geste qu'il lui serait difficile, vu la diète qui va chaque jour s'aggravant, de se procurer ce qui lui manque avec des honoraires par ailleurs chichement versés.

Le médecin va faire du troc. Il en fait déjà. Le fait sera consigné. Car c'est un signe des temps.

J. CRINON.

DANS LES AFFECTIONS SAISONNIÈRES  
DES VOIES RESPIRATOIRES SUPÉRIEURES

CORYZA AIGU  
RHUME des FOINS  
TRACHÉO-BRONCHITE

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLEINATE D'ARGENT  
**INCOLORE**

**ARGINCOLOR**

**SIMPLE**

**ARGINCOLOR**

ou **ÉPHÉDRINÉ**

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétréle, PARIS (9<sup>e</sup>)

**LA PASSIFLORE**

ASSOCIATION  
PASSIFLORE CRATÆGUS SAULE

**ANXIÉTÉ  
ANGOISSE  
INSOMNIE NERVEUSE  
TROUBLES NERVEUX  
DE LA VIE GÉNÉRALE  
TROUBLES FONCTIONNELS  
DU CŒUR  
ÉTATS NÉVROPATHIQUES**

LABORATOIRES  
DE LA  
PASSIFLORE  
C. RÉAUBOURG  
Dn en Pharmacie  
115, rue de Paris,  
Boulogne-sur-Seine.

NE CONTIENT  
AUCUN TOXIQUE  
VÉGÉTAL ou CHIMIQUE

Dose : 2 à 3 cuillerées  
à café par jour

## Dans le Monde Médical

### NAISSANCES

— Le docteur LÉON KREISLER, interne des hôpitaux de Paris, et Madame KREISLER, née Madeleine BOUSSON, font part de la naissance de leur fils *Alain*.

— Le docteur et Madame Gaston ROUX sont heureux de vous faire part de la naissance de leur fille *Christiane*. — Le 12 décembre 1941. Langogne-Pradelles.

— Le docteur et Madame Guy CASTELLO ont le plaisir de faire part de la naissance de leur fille *Amie*. — Argenteuil, le 4 décembre 1941.

— Le docteur et Madame R. LANGRAN font part de la naissance de leur fille *Monique*.

— Le docteur et Madame J. CORCELLE font part de la naissance de leur fils *Denis*.

— Le docteur et Madame GONNELLE font part de la naissance de leur fille *Christal*.

— Jean-Paul et Alain BENOIST ont la joie de faire part de la naissance de leur petite sœur *Marie-Claude*. — Luz (Nièvre), le 17 décembre 1941.

— Le docteur et Madame Pierre LÉGER sont heureux de faire part de la naissance de leur fils *Dominique*. Neuilly-sur-Seine, 11 janvier 1942.

### FIANÇAILLES

— Le docteur et Madame Pierre BLANQUET font part des fiançailles de leur fille *Edith* avec M. Christian PARADE. Nos bien vives félicitations.

### MARIAGES

— Nous apprenons le mariage de M. Bernard ABAD, docteur en droit, fils du docteur E. Abel, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Nancy, médecin des hôpitaux, avec Mademoiselle Marie-Antoinette LECHE-MONTMAYEN, fille du docteur Frédéric LECHE-MONTMAYEN, de Paris.

La bénédiction nuptiale leur a été donnée dans l'intimité en l'Eglise du Monstier, à Felletin (Creuse), le 25 novembre 1941.

### NÉCROLOGIES

— La médecine française vient de perdre l'une de ses plus belles figures en la personne du professeur MOURNÉ, de Bordeaux, décédé à l'âge de 86 ans.

Après s'être initié à Paris, sous la direction de Fauvel, au maniement du miroir laryngoscopique, il créa à Bordeaux, en 1889, une clinique libre d'oto-rhino-laryngologie, comme plus tard à Lermoyez, à Paris. Chargé de cours, puis professeur de clinique oto-rhino-laryngologique à la Faculté de médecine de Bordeaux, il fut titulaire de la première chaire de clinique de cette spécialité créée en France. Son œuvre scientifique comporte, outre son enseignement magistral, de nombreuses et importantes publications, des méthodes et des techniques opératoires heureuses, etc. Atteint par la limite d'âge, il quitta en 1926 la chaire qu'il avait brillamment illustrée et qu'occupe aujourd'hui le professeur Portmann, son gendre, avec non moins d'éclat.

Le professeur E.-J. MOURNÉ était très populaire à Bordeaux où on l'appelait le « médecin du Roi ». Il avait en effet soigné et opéré Alphonse XIII, roi d'Espagne, et le souverain, reconnaissant, revenait souvent le voir à Bordeaux.

— Du docteur Henry FRESSON, ancien interne des hôpitaux de Paris (1897), membre de l'Académie de chirurgie.

FRESSON avait succédé à un ancien interne de Paris, Ed. Blanc, chirurgien à Shanghai. Pendant de longues années, FRESSON a occupé une place de premier plan en Extrême-Orient. On n'a pas oublié que le gouvernement japonais, lors de la guerre russo-japonaise fit appel à son concours pour l'organisation de services chirurgicaux.

Depuis quelques années, FRESSON était rentré en France. Il s'était retiré dans sa propriété de Mandelieu où il vient de mourir. C'était un grand chirurgien, un homme d'action, un caractère loyal, et un excellent collègue qui ne laisse que des regrets. (*Gazette des Hôpitaux*).

— Nous avons le regret d'annoncer la mort du docteur VOUTIER, de Chambéry, décédé le 8 août 1941.

— Du docteur Louis CUBERT, médecin-légiste, à Paris.

— Le docteur Guillaume Ducastel, de Boulogne-sur-Seine, a la grande tristesse de faire part de la mort de Madame GUILLAUME DUCASTEL, née Marie-Antoinette Sabatier, décédée le 25 décembre 1941, à l'âge de 55 ans.

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**THÉOSALVOSE** Théobromine pure française (cocoïne)

Pure - Digitalique - Scillitique - Spasmodique - Barbiturique. Coféine, lithinée, phosphatée.

**VANADARSINE** Gouttes, Ampoules (Arséniate de Vanadium)

Stimulant général  
Laboratoire A. GUILLAUMIN,  
13, rue du Cherche-Midi, 13, PARIS

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, asthénies, etc.  
2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation gélifiée à haute dose sans aucun inconvénient.  
AU THIOCOL

Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchites, tuberculose pulmonaire. 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie,  
10, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

— Nous apprenons la mort du docteur André CASTEX, chargé de cours honoraire à la Faculté de médecine, commandeur de la Légion d'honneur.

— On nous prie d'annoncer la mort de Madame Antonin MARVAN, née Céline Lechertier, épouse du professeur Marfan, membre de l'Académie de médecine. Ses obsèques ont été célébrées dans la plus stricte intimité.

— On apprend la mort de M. Michel ABRAHAM, fils du docteur et Madame Henri Abraham.

— On prie d'annoncer le décès du docteur BRUNET. La cérémonie religieuse et l'inhumation ont eu lieu à Nevers. De la part de Mme Raymond Picard, sa fille, et de Mlle Françoise Picard, sa petite-fille.

— On apprend la mort, après une longue et douloureuse maladie, du docteur Georges DELRAY, d'Orsay. Né à Besançon, en 1888, le docteur DELRAY était décoré de la Croix de guerre et officier de la Légion d'honneur. Il était médecin chef de l'Hôpital d'Orsay.

— On apprend la mort de M. le docteur René PORTE, directeur honoraire de l'Ecole de médecine de Grenoble, décédé le 18 janvier 1942.

— On annonce la mort de M. le docteur BARSO (de Bussan).

— De Madame Maurice VALLEY-RADOT, mère du docteur Pierre Valley-Radot.

— Le docteur Pierre Boulangé a la grande douleur de faire part de la mort de sa jeune femme, Madame Marie BOULANGÉ, décédée à l'âge de 27 ans, le 15 décembre 1941, à Corcieux (Vosges).

— Du docteur Raymond VINCENT DU LAURIER, décédé le 9 décembre 1941 à son domicile, 85, rue Pellepoire, à Paris.

Affections du Tube Digestif  
Anaphylaxie alimentaire  
Prurigo - strophulus  
Urticaire

sont traitées avec succès par le

GRANULÉ DE

**Pancreastase**  
**DEFRESNE**

Su pancréatique total  
actif sur la glande  
vivante, maltisé à 5%.

Littérature  
sur demande

E. VAILLANT  
Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe

Maison DEFRESNE, 19, rue Jacob, PARIS

**TECHOLESTROL**  
**HEPATISME**



# LE MONDE... SUR MON MIROIR

De la carte de France et d'Europe, nous sommes passés, pour suivre les épisodes de cette guerre de l'Asie, à celle de la terre d'Afrique. De la pointe méditerranéenne de l'Asie, nous voilà à l'Extrême-Orient. Puis, qui l'eût pu deviner ? c'est aux îles de la Sonde que la guerre se mène; bientôt sans doute, elle atteindra l'Australie. Que la Californie ou l'Alaska connaissent demain l'assaut nippon, cela ne serait pas pour surprendre.

Il faut convenir par là que l'on se bat maintenant pour autre chose qu'un patrioisme dynastique ou le déplacement d'une borne frontière. On se bat, la chose est claire, pour assurer la liberté des grandes routes du monde et la commune jouissance des matières premières, ces richesses mises par la nature à la disposition des hommes.

A qui étaient-elles ces routes ? Faisons le tour de cette sphère. A qui est Douvres, Gibraltar, Suez, Aden, Ceylan, Singapour, Hong-Kong, le Cap, Panama ? Où sont les matières premières : le cuivre, le pétrole, l'étain, le caoutchouc ? Qui les détient jalousement, imposant ses prix draconiques ? Est-ce bien la peine de répondre à votre place ? Et quand vous aurez répondu avec franchise, vous aurez compris la guerre, ses raisons majeures et son but vital.

Les Etats-Unis, qui voulaient s'occuper de l'Atlantique, sont obligés de combattre dans le Pacifique. L'atmosphère de leurs relations avec le Japon était depuis bien longtemps irrespirable. Ils manifestèrent leur antipathie d'une façon fort intelligible à la Conférence navale de Washington. Ils savaient que, rapidement, la guerre avec les Nippons éclaterait. Ils avaient, en cette prévision, établi des bases navales dans l'Océan Pacifique ; ils s'étaient fortement installés aux Philippines. Pourquoi donc s'intéressèrent-ils aux affaires d'Europe comme ils le firent ? Ne leur valait-il pas mieux être attentifs au danger asiatique pour continuer à s'assurer les matières premières qui leur sont indispensables ? Sans doute mésestimèrent-ils la force de leur adversaire. Peut-être espéraient-ils diminuer sa capacité de résistance en soutenant l'Angleterre qu'ils prévoyaient comme devant être leur alliée en Asie.

Peut-être aussi cédèrent-ils à cette manie singulière et dangereuse de faire la loi au vieux monde qu'ils avaient, depuis Wilson, pris l'habitude de sermonner. La loi de la guerre a dicté des événements qui les puniront de leur orgueil et de leur égoïsme. Sans doute, il y a loin de Tokio

à Chicago, mais il y a loin aussi de Londres à Calcutta et le feu est aux portes des Indes. Qu'en pensent Eden et Churchill ?

L'Angleterre, avec sa diplomatie de soudoiment, a lancé l'ours russe contre l'Allemagne. Mais, si cet ours n'était si mal en point, il serait aujourd'hui d'un habile secours pour lutter contre le Japon. Or, il a déjà perdu trop d'hommes et de machines pour faire en ce sens quoi que ce soit d'utile.

Ce n'est pas cependant que l'Angleterre ne se soit décidée à y mettre le prix. N'est-elle pas allée jusqu'à promettre à Staline la liberté d'étendre son despotisme sur l'Europe continentale. Ce marché est odieux, car il s'agit du sacrifice d'une civilisation offert allègrement au bolchevisme. Les maîtres de l'Angleterre croient-ils, dans leur naïveté évangélique, que le virus bolchevique ne serait pas à même de franchir le Pas-de-Calais ? A coup sûr, il le traverserait sans difficultés comme il eût franchi le Rhin avec aisance si l'armée allemande n'avait détruit le machinisme guerrier de la Russie et si toute l'Europe continentale ne s'était levée comme pour une croisade.

On nous a dit que, rentrant de Moscou, Eden avait été accueilli à sa descente du train aux sons de l'*Internationale*. Il a eu tort d'en rire. On dit que l'entêtement rend aveugle. Il faut le croire lorsqu'on entend Churchill annoncer à Washington, du haut de cette chaire où Roosevelt fit ses prêches, que Pétain serait jugé par son peuple, car il est à prévoir que l'Angleterre préférera l'abandonner un jour prochain pour essayer d'échapper à la dislocation de son orgueilleux Empire. Le bilan actuel des hostilités en Extrême-Orient ouvrira les voies à la raison et il ne serait pas étonnant qu'à Londres on se décide à tenter la paix pour sauver les Indes.

Il ne faut pas s'étonner de l'armement que s'était fabriqué la Russie bolchevique. Elle ne s'était fabriqué que cela. On ne travaillait là-bas qu'en vue de la guerre. L'armée seule comptait dans la nation. Le soldat seul était habillé et nourri. Mais la Russie voulait sa guerre, une guerre idéologique. Elle voulait reprendre le mot de Mahomet : « Crois ou meurs. » Sous le poids des armes qui eussent un jour écrasé l'Europe, nous autres de l'Occident, nous serions morts ou devenus bolcheviques. Aussi est-ce puéril de dire qu'avec l'alliance de ce peuple, nous eussions échappé à notre sort.

On parle sans mesure de notre Empire français. Une mère éplorée parle surtout des enfants qu'elle a perdus. Ce fut d'abord notre Afrique Equatoriale, puis la Syrie, demain ce sera Madagascar. On ne parle guère de nos Antilles. De plus, ne laisse-t-on pas appréhender quelque action agressive sur notre Afrique du

(Suite page 6).

## DYSPEPSIES STOMACALES



### ALGIES



### ALGOCRATINE

Un Cochet dès le premier symptôme de douleur, LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel III, PARIS

## Solution non Caustique

# LENÉDRINE

## AQUEUSE

AU

### Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES

que la **SOLUTION HUILEUSE**

SPECIFIER DOSAGE { FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pérele, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en

Flacons Compte-Gouttes

# RHINAMIDE

CHIMIOTHÉRAPIE SULFAMIDÉE LOCALE  
des infections aiguës et chroniques  
du

### RHINO-PHARYNX

CORYZAS • RHINITES • ADÉNOÏDITES  
REACTIONS SINUSIENNES • GRIPPE

Prophylaxie et traitement des  
infections épidémiques

En installations et pulvérisations fréquentes

Littérature et Échantillons

Laboratoires A. BAILLY, 15, Rue de Rome — Paris 8<sup>e</sup>

# Epilepsie

## ALEPSAL

Simple, sûr, sans danger

3 Dosages : 10 ctg - 5 ctg - 1 ctg 1/2  
LABORATOIRES GÉNÉVRIER - 45, Rue du Marché NEUILLY-PARIS.

# LE MONDE

## SUR MON MIROIR

(Suite de la page 5.)

Nord, en même temps qu'on tenterait une nouvelle attaque de Dakar ?

La guerre durera peut-être assez longtemps pour qu'on nous le prenne cet Empire dont nous tirions orgueil et qui devait tant nous aider ? Et quand la guerre sera terminée, qui nous le rendra ? Et si on refuse de nous le rendre que ferons-nous ? Beaucoup trop ne pensent que selon le ressentiment de la défaite. Dans une guerre il faut toujours prendre en considération la paix qui la terminera. Or, qui de nous, se libérant de tout fonds passionnel, pense objectivement à ce que sera la paix et accepte de s'y préparer en Français qui veut pour son pays une tranquillité durable et un travail prospère ?

On parle aussi à longueur de journée de Révolution nationale. Pour beaucoup, une révolution sera toujours une révolution et une révolution pacifique est une antinomie, même si elle est nationale. D'ailleurs, elles se disent toujours nationales.

Il serait mieux qu'on parlât de *rénovation* nationale, car c'est d'un effondrement intellectuel et moral dont souffre le peuple de France qui en est arrivé à tout nier de ce qui avait fait la virilité de ses aïeux. Il a même ricané avec ses maîtres quand ceux-ci, négateurs et dissolvants, s'apaisaient à sa barbe la religion de notre passé et minaient sadiquement l'idée de patrie.

Décervelé pareillement, le Français, à part quelques sursauts de courage, fut pitoyable et l'histoire enregistrera avec effroi cette manifestation grégaire où les esprits furent emportés par les pires instincts. Il est donc apparu, devant une telle faillite des âmes, qu'il fallait ren-

forcer l'enseignement de la morale dans les collèges.

J'ai bien peur qu'on y baille, à ces cours nouveaux, car combien de pères de famille n'ont-ils pas été décontenancés par les railleries que leurs opinions leur valaient de la part d'enfants convertis à une philosophie cynique par le spectacle d'une vie où non seulement le mal échappe aux lois, mais où le bien fait hausser les épaules.

La France a demandé la tête d'un de ses ancêtres. Avec son crâne, qui était en bronze, on fera des écusons. Car il s'agit d'un Crinon qui, de son temps, fut écrivain satirique. Comme il ne s'exprimait qu'en dialecte picard, il ne fut connu que de son terroir. Il y était estimé et, il y a cinquante ans, on fêta sa mémoire en lui élevant un buste du au ciseau de Tattetgrain.

Ceux de la génération nouvelle, apercevant ce buste dressé dans un village picard, se demandaient bien qui il pouvait représenter et c'est sans doute à cette ignorance qu'il devra d'aller à la fonte.

Hector Crinon, cependant, laissa une œuvre copieuse, pittoresque, écrite dans une langue où les philologues puisent de

précieux renseignements. La langue dont il se servit n'est pas, en effet, un français dénaturé par l'ignorance villageoise, mais une langue où se retrouvent les locutions et les vocables dont la richesse paraît le français d'il y a plusieurs siècles. À cause de cela, cette langue est restée près de ses origines et elle est tout enrichie des mots qu'ont laissés les guerres et les immigrations.

« Les écrits d'Hector Crinon, et en particulier ses *Satires picardes*, sont d'un grand prix pour les bibliophiles, non pas tant pour la langue, mais pour la richesse des enseignements qu'elles contiennent et du passé qu'elles évoquent. »

Un peu d'iconoclastie n'est pas étranger à l'empressement qu'on montre pour jeter à la fonte tant de figures locales sous le prétexte qu'elles sont fondues en un vil métal. Il n'est pas certain, au surplus, qu'on en fera quoi que soit d'utile. On n'en fera ni dieux ni cuvettes, on fera-t-on davantage des écusons ou des robinets ? C'est improbable, car, au moment de les usiner, on manquera du charbon nécessaire. C'est bien dommage qu'il n'y ait pas de stigènes en anthracite.

Et puis, que devient cet appel à l'esprit régionaliste avec lequel on aspire à reconstruire une France unie dans sa diversité provinciale ? Car que penseriez-vous de celui qui, en jetant au feu les portraits de ses ancêtres, vous assurerait que rien ne l'émue tant que l'esprit de famille et que c'est dans son culte qu'il se décide à trouver désormais les nouvelles directives de sa vie ?

J. CRINON.

**S'abonner à L'Informateur Médical**

**c'est soutenir la vérité.**



# tonique "roche"

toni - stimulant

# sirop "roche"

affections pulmonaires

# allonal "roche"

toutes les algies

# sédobrol "roche"

symptômes nerveux

Produits F. HOFFMANN - LA ROCHE & C<sup>ie</sup> 10, Rue Crillon - PARIS (14<sup>e</sup>)

## Une loi du 31 décembre 1941 modifie et complète la loi du 7 octobre 1940 instituant l'ORDRE DES MÉDECINS

ARTICLE PREMIER. — L'article 4 de la loi du 7 octobre 1940 instituant l'Ordre des Médecins est modifié comme suit :

« Le Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins se réunit au moins une fois par trimestre. »

« Il maintient la discipline intérieure et générale de l'Ordre. »

« Il assure le respect des lois et règlements qui le régissent. »

« Il a la garde de son honneur, de sa morale et de sa probité. »

« Il fait tous règlements d'ordre intérieur nécessaires pour atteindre ces buts. »

« Il délibère sur les affaires soumises à son examen. »

« Il est l'interprète des médecins auprès des Pouvoirs publics. »

« Le règlement intérieur du Conseil supérieur, et notamment les dispositions relatives à la procédure d'examen des recours introduits auprès du Conseil seront fixés par un règlement d'administration publique. »

« Le statut de la profession médicale sera fixé par décret rendu en Conseil d'Etat, sur proposition du Conseil supérieur de l'Ordre. Il prendra le nom de « Code de déontologie ». »

ART. 2. — Il est ajouté à la loi du 7 octobre 1940 un article 12 bis, ainsi conçu :

« Les médecins régulièrement inscrits au tableau d'un Ordre départemental sont dotés du secret professionnel institué par l'article 378 du Code pénal, vis-à-vis du Conseil supérieur et des Conseils départementaux de l'Ordre des Médecins, pour toutes déclarations ou dépositions effectuées devant ces organismes ; ils n'encourent de ce fait aucune des peines prévues audit article du Code. »

ART. 3. — Il est ajouté à la loi du 7 octobre 1940 un article 12 ter, ainsi conçu :

« Les membres des Conseils de l'Ordre, ainsi que toutes personnes au service de ces organismes, sont tenus, pour tous les faits parvenus à leur connaissance à l'occasion de l'exercice de leur mandat ou de l'exécution de leur service, au secret institué par l'article 378 du Code pénal. »

« Seront punies des peines prévues audit article du Code toutes personnes ayant contrevenu aux dispositions du paragraphe précédent. »

ART. 4. — Il est ajouté à la loi du 7 octobre 1940 un article 16 bis, ainsi conçu :

« Le règlement intérieur des Conseils départementaux, et notamment les dispositions relatives à l'inscription au tableau et à la procédure disciplinaire, sera fixé par un règlement d'administration publique rendu après avis du Conseil supérieur de l'Ordre. »



# A l'Académie de Médecine

M. J. De Fourmestroux (de Chartres) donne les indications de l'angiéthérapie artérielle.

Par la voie artérielle peuvent être injectés, soit des sérum antitoxiques, soit des antiseptiques dans le chintothérapie. De Fourmestroux résume les résultats de sa pratique et celle de M. Frédel portant sur cinq cents observations.

**Sérum antitoxiques.** — Sérum antitétanique, épidémie primitive ou interne. Sept cas de tétanos sévères ont trouvé quatre guérisons et trois morts. Il semble bien que la première injection massive soit seule vraiment opérante. Cinq cas de gangrène gangueuse ne paraissent pas avoir été heureusement influencés par l'apport de sérum antitoxique dans la fémorale.

**Solutions antiseptiques.** — Chintothérapie. — La solution aqueuse de mercurochrome à 2 p. 100, dont le pH est voisin du pH sanguin, est généralement bien supportée et ne détermine pas les réactions vaso-motrices brutales des solutions hypertoniques (violet de gentiane, argent colloïdal, etc.).

**Résultats obtenus.** — A titre prophylactique, toute plaie sévère de la route, de la machine ou du rail, après excision des tissus atteints au point d'application de la force, toilette chirurgicale, reçoit un apport antiseptique endo-tissulaire par injection artérielle en amont de la lésion, compression, stase, dans plus de 200 observations, résultats en général très satisfaisants.

Devant l'apparition d'accidents septiques, sévères divers, les observations d'arthrite suppurée, résultats très bons quand l'infection n'a pas dépassé le stade synovial, moins bons quand les cartilages diarthroïdaux et les osseux condyliennes sont intéressés. Dans les ostéomyélites au stade initial, l'angiéthérapie vaccine ou antiseptique apparaît comme un complément utile de la stricte immobilisation.

## Carnet d'un médecin de Paris

(Suite de la page 2.)

refus, ils se verront immédiatement retirer leur permis. » Cette menace, dès qu'elle fut connue, eut pour effet de faire naître une certaine variété de jumelage : le jumelage fétif. Le technique en est des plus simples. L'heureux détenteur d'un S. P. cherche dans son voisinage un confrère dont la clientèle virtuelle n'entraîne nullement la nécessité d'une voiture. Une technique plus perfectionnée encore consiste à trouver quelque vieux confrère n'ayant jamais eu de voiture et ne sachant même pas conduire. On n'a, en général, aucune peine à l'entraîner dans un jumelage dont il demeure seul le bénéficiaire, et le tour est joué.

Le système D a véritablement trouvé dans le Corps médical un milieu de culture des plus favorables. Et l'on peut dire que la grande majorité des médecins qui peuvent encore rouler dans leur voiture font partie de la variété des débrouillards. Les autres, ceux qui se sont ingénieusement fêlés à la justice humaine et qui n'ont fait aucune démarche auprès des membres du sacrosaint Conseil de l'Ordre, ceux-là, même s'ils méritaient d'être servis, ont été à coup sûr parmi les oubliés. Et combien en estil sans doute de ces médecins moyens qui préfèrent ignorer la noble institution qui nous régit auront « passé près d'Elle inaperçus, n'osant rien demander et n'ayant rien reçu ».

Dr. OGLIASTRI DE GENTILE.

Le Comité Central.

Dans les infections du tissu cellulaire, diffuses ou localisées, résultats variables, dès le moment où le tissu conjonctif, le feuillage cellulaire présentent des phénomènes de lyse, de transformation purulente, l'agent antiseptique endo ou exto-tissulaire ne joue plus que le rôle d'un corps étranger inopérant.

Dans les gangrènes par artérite, quand il existe une oblitération artérielle, l'angiéthérapie permet de pratiquer l'ampulation, sinon en zone saine, du moins en zone moins infectée. Excuse qui sera faite dans un segment plus proche de l'extrémité distale du membre. La technique de l'injection intra-artérielle est aussi simple que celle de l'injection intraveineuse. Pour les carotides, découverte chirurgicale.

De Fourmestroux n'a pas observé d'accidents sérieux. Ils sont cependant possibles chez des malades à la sensibilité vaso-motrice anormale, type Raynaud. Dans les cas douteux, nécessité de pratiquer une intra-dermo-réaction à l'adrénaline, l'apparition d'une plaque livide plus ou moins étendue et longue à disparaître doit engager à la plus grande prudence, qu'il s'agisse d'angiographie, d'artério-anesthésie ou d'angiéthérapie par voie artérielle.

## UNION MÉDICALE FRANÇAISE

Sur proposition du docteur J.-L. Millot, trésorier, le Comité central de l'U. M. F., dans sa réunion plénière du 11 janvier 1942, a décidé à l'unanimité de mettre les excédents de l'exercice 1941 à la disposition de la Fédération des Amicales de Médecins du Front pour envoi de livres aux confrères prisonniers.

Tous les membres de l'U. M. F. approuveront certainement cette mesure qui emploie ainsi très utilement le solde des cotisations versées par eux.

Considérant, d'autre part, les charges corporatives et fiscales toujours croissantes qui accablent les médecins, le Comité central renonce à réclamer la cotisation de 1942. Les Conseils de l'Ordre ayant décidé de prendre en main la défense des intérêts professionnels et percevant pour ce faire des sommes importantes, le Comité central de l'U. M. F. estime, en effet, que, sur ce plan du moins, notre action devient difficile.

En conséquence, il prie les confrères de transmettre directement aux Conseils les réclamations qui jusqu'à présent lui étaient adressées.

Après examen de la situation actuelle et de la position prise par le secrétaire d'Etat à la Santé et par les Conseils, le Comité central de l'U. M. F. décide de s'ajourner jusqu'au moment où une véritable politique corporative deviendrait possible, dans le cadre d'une révolution nationale effective et sincère.

## MALADIE VEINEUSE ET SES COMPLICATIONS

# VEINOTROPE FORMULES

VEINOTROPE M COMPRIMÉS (Us. masculin)

POUDRE DE PARATHYROÏDE.....	0,001
POUDRE ORCHITIQUE.....	0,035
POUDRE DE SURRÉNALES.....	0,005
POUDRE D'HYPOPHYSE (lob. post.).....	0,001
POUDRE DE PANCRÉAS.....	0,10
POUDRE DE NOIX VOMIQUE.....	0,005
EXTRAIT DE MARRON D'INDIE.....	0,025
EXTRAIT D'HAMAMELIS VIRGINICA.....	0,01
POUR 1 COMPRIMÉ ROUGE	

VEINOTROPE F COMPRIMÉS (Us. féminin)

POUDRE DE PARATHYROÏDE.....	0,001
POUDRE D'OVAIRES.....	0,035
POUDRE DE SURRÉNALES.....	0,005
POUDRE D'HYPOPHYSE (lob. post.).....	0,001
POUDRE DE PANCRÉAS.....	0,10
POUDRE DE NOIX VOMIQUE.....	0,005
EXTRAIT DE MARRON D'INDIE.....	0,025
EXTRAIT D'HAMAMELIS VIRGINICA.....	0,01
POUR 1 COMPRIMÉ VIOLET	

VEINOTROPE POUDRE

EXTRAIT EMBRYONNAIRE.....	1 gr.
PROTÉOSES HYPOTENSIVES DU	
PANCRÉAS.....	3 gr.
CALOMEL.....	1 gr.
TALC STÉRILE. Q. S. pour.....	100 gr.

2 COMPRIMÉS AU LEVER ET 2 COMPRIMÉS AU COUCHER OU SUIVANT PRESCRIPTION MÉDICALE (3 SEMAINES PAR MOIS).

POUDRE : TRAITEMENT DES ULCÈRES SIMPLES ET VARIQUEUX, DES PLAIES EN GÉNÉRAL.

LABORATOIRES LOBICA  
25, RUE JASMIN — PARIS (16<sup>e</sup>)

## CALCIUM CORBIÈRE

SOLUTION DE GLUCONATE DE CHAUX A 10 %

UBERCULOSE  
RACHITISME  
RHUMATISME  
FRACTURES PLEURESI

Ampoules  
2cc 5cc 10cc  
pour Injections  
ENDO-VEINEUSES OU  
INTRAMUSCULAIRES  
INDOLORES

ASCITE  
HÉMOPTYSIES  
PURPURA  
DIARRHÉES DES TUBERCULEUX

LABORATOIRES CORBIÈRE  
27, Rue Desrenaudes, PARIS

6 AUBES & BENOIST  
PHARMACIENS

NOUVELLE THÉRAPEUTIQUE ANTI-INFECTIEUSE

**SULFAPYRIDINE**

Paramino-phénylazo sulfo 2 aminopyridine

**ZIZINE**

ACTION RAPIDE ET POLYVALENTE SUR LES :

**MÉNINGOCOQUES**  
**PNEUMOCOQUES**  
**STREPTOCOQUES**  
**STAPHYLOCOQUES**  
**GNONOCOQUES**

Elimination très rapide

ACTIVITÉ ACCRUE

Toxicité réduite au minimum grâce à la présence du noyau pyridine dans sa molécule.

POSOLOGIE — Convalescent : 8 gr. 30.  
 Adultes : dose moyenne par 24 heures, 3 gr.  
 Enfants : dose variable suivant l'âge.

LABORATOIRES DU DOCTEUR ZIZINE, 24, RUE DE FÉCAMP, PARIS-12°



## Société française de Gynécologie

Les sports chez la jeune fille et la femme, leur choix, leurs limites (Suite de la discussion.)

M. Turpault approuve l'ensemble des conclusions de M. Maurice Fabre, mais pense qu'il a été trop sévère pour l'équitation.

M. Jayle pense qu'il faut spécialiser les exercices suivant les organismes.

A la suite d'une discussion à laquelle prennent également part M. Douay, Mlle Blanchier, M. Blangueron, la Société décide la création d'une commission destinée à étudier la fiche médico-sportive féminine.

**Remarques sur le traitement des aménorrhées secondaires par les hormones ovariennes.** — M. R. PALMER.

Après avoir rappelé les principales causes d'incertitude sur ce sujet, il montre qu'il faut s'efforcer de faire d'une part un diagnostic étiologique (aménorrhées lésionnelles et fonctionnelles, fréquence de l'hypogonadisme préalable), d'autre part, un diagnostic de l'état hormonal (étude de la femme pendant un mois, courbe thermique, glaires cervicales, biopsies d'endomètre).

Le traitement général et étiologique doit toujours être entrepris sans retard.

Quant au traitement hormonal, il variera suivant les signes observés, et notamment l'abondance de l'endomètre recueilli par aspiration. Quand il est abondant, on obtient toujours une menstruation par la seule progestérone. Quand il est très peu abondant, il faut employer la folliculine, mais il peut parfois suffire de faibles doses. Si celles-ci échouent, l'auteur crée périodiquement des menstruations artificielles folliculo-huéniques, avec les plus faibles doses possibles de folliculine, et cela pendant trois à six mois suivant l'ancienneté de l'aménorrhée.

Il pense que ces menstruations artificielles agissent notamment par la perturbation neuro-vegetative qui les accompagne, et qui aurait un rôle dans la stimulation périodique de l'anté-hypophyse.

M. Claude Bédère distingue parmi les aménorrhées secondaires trois types bien distincts : l'aménorrhée habituelle par trouble ovarien congénital ; les aménorrhées accidentelles par trouble neuro-vegetatif ; enfin, les aménorrhées par grossesses répétées. Il insiste sur l'intérêt des dosages hormonaux qu'il a étudiés avec Simonnet.

**Le traitement des aménorrhées secondaires (Suite de la discussion.)**

M. Marcel croit qu'il faut retrouver le cycle ou une échoue de cycle. Il a obtenu quatre guérisons immédiates à la suite de la recherche du test de Ferrier, mais aucun résultat par la dilatation du col préconisée par Segond. Il associe en général la folliculine (5 mgr. au 29<sup>e</sup> jour) et la progestérone (5 mgr. les 24<sup>e</sup> et 26<sup>e</sup> jours).

M. Turpault pense aussi qu'on a trop oublié le facteur neuro-vegetatif et le facteur général, et qu'il faut éviter le plus possible l'usage de la folliculine.

M. Segond n'a plus de succès, dans les aménorrhées scurales, par la dilatation du col ; il soulève le problème du rôle de l'alimentation, et notamment d'un ergotisme larvé.

M. David (de Salles-de-Béarn) rappelle qu'on obtient presque autant de résultats par le traitement général et hydrothérapique que par les hormones.

M. Douay et M. Jayle sont du même avis, et pensent qu'on a trop tendance à négliger le traitement général.

**Dosages hormonaux dans l'aménorrhée primitive et l'aménorrhée secondaire des jeunes filles.** — MM. CL. BÉLÉZAC et H. SIMONNET.

Les auteurs précisent le dosage dans l'urine de l'hormone gonadotrope et de la folliculine vers le 15<sup>e</sup> jour et du prégonadotrope vers le 25<sup>e</sup> jour après une menstruation artificielle.

Dans les aménorrhées primitives, ils trouvent habituellement une insuffisance hormonale globale, ainsi qu'une insuffisance du développement génital.

Dans les aménorrhées secondaires, ils trouvent deux types tout à fait opposés :

D'une part, des aménorrhées hypohormonales, les plus fréquentes (11 cas) avec des chiffres bas, une puberté tardive, un développement tardif et insuffisant des seins, du système pileux, de la vulve et de l'utérus ;

D'autre part, des aménorrhées hyperhormonales, où les chiffres hormonaux sont élevés, la puberté précoce, les caractères sexuels secondaires développés de façon précoce et souvent exagérée (7 cas).

**Cancer utérin chez une jeune fille vierge : conditions particulières d'apparition.** — MM. WALLON et HOREAU.

Observation d'un cas d'épithélioma cylindrique tubo-papillaire à tendance nérotique accentuée, survenu chez une jeune fille vierge de vingt et un ans chez laquelle on ne retrouve comme antécédents que : 1<sup>o</sup> une hérédité cancéreuse ; 2<sup>o</sup> des chagrins et chocs émotionnels répétés dans les mois précédant l'éclosion du cancer.

M. Douay a observé deux cas de cancer utérin chez des jeunes filles, et les croit très graves.

M. Palmer, se basant sur une observation personnelle de lésion prémenstruelle à évolution régressive, pense que les chagrins répétés agiraient par intermédiaire de modifications hormonales du type alcooliques.

Maurice FABRE.

## CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ORDRE DES MÉDECINS

Le Conseil supérieur de l'Ordre national des Médecins communique :

Le Ministère des Finances (Direction générale des contributions directes) nous informe que : « L'article 9 de la loi du 31 décembre 1941 portant fixation du budget de l'exercice 1941 fait une obligation aux contribuables exerçant une profession non commerciale, particulièrement aux médecins — de délivrer pour chaque paiement d'honoraires, à l'exception des paiements effectués par chèque nominatif, un reçu signé et extrait d'un carnet à souches numérotés. Le reçu et la souche, correspondant doivent porter le montant de la somme payée, la date du paiement ainsi que les nom et adresse de la partie versante. Ces reçus sont d'ailleurs dispensés des droits de timbre lorsqu'ils sont délivrés par un médecin ou une sage-femme.

Or, cette obligation étant entrée en vigueur, en principe, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1942, il importe que les contribuables soient en mesure de s'y conformer dans le plus bref délai.

« Sans doute, pour laisser aux intéressés le temps de se mettre en règle avec la nouvelle législation, mon administration se dispose à admettre que, pendant les premières semaines de 1942, les encaissements d'honoraires soient effectués sans délivrance de reçus. Mais cette tolérance ne peut être accordée que pour un laps de temps très réduit.

« Je vous serais très obligé de vouloir bien appeler l'attention des médecins ainsi que des praticiens et de toutes personnes relevant du Conseil supérieur de l'Ordre sur cette nouvelle obligation, et inviter les intéressés à se procurer dans le plus bref délai possible les carnets à souches nécessaires. »

Communiqué.

## MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES

(ALCÉNT).

Des médailles d'honneur des épidémies sont décernées aux personnes dont les noms suivent :

Médaille de vermeil à titre posthume.  
 M. Maurice (Charles), médecin de colonisation à Bedeau (décédé du typhus dans l'exercice de ses fonctions).

Médaille d'argent.

M. Methlin (André), médecin de colonisation itinéraire à Sidi-Aissa.

M. Domier (Etienne), médecin de colonisation à Marria.

M. Chiarini (Marcel), médecin de colonisation à Morott.

## THÉRAPEUTIQUE GASTRO-INTESTINALE

**ZIRCALCINE**

POUDRE

(Oxyde de Zirconium chimiquement pur)

Pansements gastriques

GRANULÉE

(Oxyde de Zirconium - Sulfate de Calcium et Bédolites)

Foie et Intestin

Remplace avantageusement  
**BISMUTH & KAOLIN**

LABORATOIRES P. AUBRY



62, RUE ERLANGER, PARIS-16°

## THÉRAPEUTIQUE ANTI-SYPHILITIQUE

**QUINBY**

(insoluble)

**QUINBY SOLUBLE**

(hydro-soluble)

**LIPO-QUINBY**

(liposoluble)

TOUTE LA GAMME DES BISMUTHS INJECTABLES

SAGRA

## Granules de CATILON

A 0,001 EXTRAIT TITRÉ de

**STROPHANTUS**

TONIQUE du CŒUR — DIURÉTIQUE

Prix de l'Académie de Médecine pour "Strophantus et Strophantine"

PARIS, 3, Boulevard St-Martin — R. C. Seine 48235



## À la Société médicale des Hôpitaux de Paris

### M. J. LÉNÈGRE commente les troubles cardiaques neurotoniques consécutifs aux phlébites.

L'auteur décrit les troubles fonctionnels cardiaques parfois impressionnants qui contrastent avec un examen cardiologique absolument négatif (la tachycardie exceptée), mais coïncident avec des symptômes d'inflammation veineuse. Ils ont un double intérêt : d'une part, ils sont parfois, comme nous l'avons vu, révélateurs d'une phlébite méconne (profonde ou segmentaire); d'autre part, ils indiquent la présence dans un segment veineux d'un processus inflammatoire en évolution. À propos de deux cas de ce qu'il appelle la « réactivité phlébo-cardiaque », Jacques Lénègre a une évidente relation entre l'irritation de la veine et l'accélération parallèle du rythme cardiaque ».

À propos de plus de vingt observations démonstratives, nous croyons, dit M. Lénègre, qu'il faut accepter et tendre cette notion d'un rapport direct entre les troubles cardiaques et les phénomènes inflammatoires veineux : l'extinction, puis la reprise de ceux-ci amènent respectivement la disparition, puis la réapparition de ceux-là. Nous avons vu ainsi à plusieurs années d'intervalle la récurrence de manifestations neurotoniques annoncer le réveil de la phlébite. De plus, l'influence de la marche et de la station debout, l'action favorable du repos au lit et de l'immobilisation du membre malade sont de constatation banale et ne laissent aucun doute sur le sujet de cette solidarité entre la lésion veineuse et les troubles neurotoniques. D'ailleurs, le processus phlébétique évoluait peu ultérieurement être confirmé, non seulement par un mouvement fébrile et par l'accélération de la vitesse de sédimentation globale, mais encore par la survenue d'embolies pulmonaires (qui ont pu chez certains malades alterner avec leurs accidents neurotoniques) ou encore par la constitution d'une *pneumonia alba dolens* irrésistible.

Les troubles cardiaques nerveux des phlébites ont en eux-mêmes un pronostic particulièrement favorable. Quelle que soit leur durée (ils sont souvent tenaces), ils ne compromettent jamais sérieusement la valeur fonctionnelle du cœur. Et, cependant, il faut rester sur une prudente réserve quand on discute des pronostics de ces malades apparemment anodins parce qu'ils témoignent de l'existence d'une phlébite en évolution et parce qu'ils peuvent précéder l'apparition d'une embolie pulmonaire subite ou d'un de ces accidents mystérieux de mort subite ou rapide. Ceux-ci, lorsque ne les légitime pas la constatation objective d'un embolie à l'autopsie, sont peut-être une forme majeure, dramatique et parfois mortelle des troubles fonctionnels cardiaques mineurs et relativement bénins que nous avons décrits.

E. M. Lénègre d'ajouter ces très importantes remarques relatives aux douleurs accompagnant les injections intraveineuses :

« Il n'est pas que les phlébites ou les thromboses veineuses qui donnent lieu à des troubles nerveux réflexes, locaux ou cardiaques. Toutes les agressions veineuses peuvent entraîner les mêmes conséquences, même quand il s'agit de banales injections intraveineuses. Nous en rappellerons quelques exemples.

La transfusion sanguine provoque souvent, en dehors de toute faute de technique, une douleur croissante qui se manifeste après le passage d'une centaine de centimètres cubes de sang. Cette douleur, que le malade localise sur le trajet de la veine réceptrice et que rythme très exactement chaque coup de piston dans la seringue, est due à la pénétration du sang dans la veine du transfusé : elle cesse dès qu'on interrompt la transfusion pour réapparaitre dès que l'on reprend l'opération, parfois aiguë et angoissante.

Bien des substances médicamenteuses plus ou moins agressives (atropine, salicyle de soude à 10 p. 100, alcool éthylique à 33 p. 100, solutions hypertoniques de toute espèce) peuvent déterminer, au-dessus du point d'injection, et le plus souvent du pili du coude jusqu'à un voisinage de l'épaulé, des réactions veineuses tantôt passagères (quelques heures à quelques jours) et probablement vasomotrices, tantôt durables et mises sur le compte d'une endophtélie thrombotique aseptique. La cure des varices par injections sclérosantes est basée sur cette propriété qu'ont certaines substances irritantes de provoquer une thrombose de la veine variqueuse, puis une sclérose atrophique des paquets variqueux. Bien qu'il ait donné des réactions brillantes dans la cure des varices, des douleurs, et de certains troubles trophiques dits variqueux, la sclérose

veineuse n'est pas exempte de risques. En dehors des cas de mort subite attribués à une embolie pulmonaire par phlébite méconneuse (divers exemples en ont été rapportés), on peut observer, quoique assez rarement, les mêmes troubles nerveux réflexes qu'on cours ou à la suite des phlébites.

Mais les incidents les plus fréquents et les plus typiques sont ceux qui surviennent après l'erreur de technique qui consiste, en utilisant une aiguille munie d'un long biseau, à laisser filtrer quelques gouttes du médicament dans la paroi veineuse et particulièrement au contact immédiat de la pérevaine ».

### MM. P. HELLMANN et Ch. DURANT rapportent trois nouveaux cas d'eubénisme.

Le chlorhydrate de déhydroxyecdéonine est un médicament de la douleur ; en pratique, ses indications sont celles de la morphine, mais il posséderait théoriquement l'avantage de ne pas donner lieu à l'accoutumance, si bien que certains avaient essayé de l'employer dans le traitement de la morphomanie. Il a été spécialisé en Allemagne sous le nom d'Eucodal, en France sous le nom d'Eubine et il semble que les deux produits sont identiques. L'Eubine se présente sous forme d'ampoules dosées à 1 et à 2 centigrammes ; de suppositoires dosés à 2 centigrammes. La forme suppositoire nous a toujours paru la plus active. Les ampoules et les cachets sont inscrits au tableau B, alors que la prescription et la vente des suppositoires était restée libre jusqu'à ces derniers temps.

Ayant eu l'occasion d'observer trois cas d'intoxication chimique par ce produit, les auteurs ont cru intéressant de les rapporter devant la Société en raison de l'usage de plus en plus fréquent que les toximanes actuellement à court de drogues font des spécialités susceptibles d'être obtenues plus facilement que les prescriptions magistrales classiques.

### M. Camille LIAN rapporte un cas de diagnostic clinique de péricardite calcifiée.

Dans l'observation rapportée, le diagnostic de calcification du péricarde a été fait cliniquement. Le diagnostic clinique a été orienté par la constatation d'un bruit surajouté plus intense que le 2<sup>e</sup> bruit, postérieur au 2<sup>e</sup> bruit et séparé de lui par un intervalle silencieux, bruit surajouté perçu dans toute la région précordiale et même au creux sternal ; ensemble correspondant à la *vibrance péricardique isodistalique* de Lian.

Cette orientation du diagnostic fut appuyée par les remarques cliniques suivantes : 1<sup>o</sup> absence de tout autre signe stéthoscopique que le bruit surajouté précité, or il est exceptionnel qu'une cardiopathie mitrale se traduise exclusivement par un rythme de rappel dans un cœur régulier ; 2<sup>o</sup> coexistence d'un état aystolique avec un cœur régulier, éventuellement rare dans le rétrécissement mitral ; 3<sup>o</sup> absence du rhumatisme articulaire aigu dans les antécédents ; 4<sup>o</sup> pression veineuse fortement élevée.

Ces diverses particularités cliniques sont susceptibles de servir de guide dans d'autres cas analogues.


L'exactitude du diagnostic clinique a été vérifiée par la radiographie et l'intervention chirurgicale.

### MM. M. DUVOIR, G. POUMFAU-DELLIE et Mlle H. WOLFSON rapportent un cas de réticulose hyperplasique aiguë bénigne avec forte lymphocytose sanguine.

Chez une jeune fille de vingt ans, jusqu'à bien portant, se développe en quelques jours un syndrome infectieux avec arthralgies, laryngotrachéobronchite et apparaît une éruption papulocroûteuse composée d'éléments très nombreux siégeant à l'extrémité distale des membres, d'aspect folliculaire, rouge, vive, de consistance ferme et cliniquement hypertonique. L'affection persiste six semaines et la guérison semble nettement battue par l'administration de sulfamides. La biopsie d'un élément permet de préciser le siège et les caractères de l'inflammation. Le nodule inflammatoire, strictement hypodermique, est formé de monocytes, de lymphocytes et de polynucléaires avec réaction réticulo-endothéliale nette.

Deux symptômes majeurs doivent être retenus : la lymphocytose sanguine marquée et la réaction réticulo-endothéliale sévère au niveau des éléments éruptifs, qui témoignent d'une réaction histologique générale. Ils incitent les auteurs à ranger cette observation dans le cadre des *réticuloses hyperplasiques aiguës bénignes*, au voisinage de la mononucléose infectieuse.

## HYPERCHLORYDRIE DYSPEPSIE




## GASTRITES INSUFFISANCE HÉPATIQUE

## DIGESTION


3 à 4 comprimés ou 1 cuillerée à café de granulé 2 à 3 fois par jour



## COMPRIMÉS dosage exact - d'emploi facile



## Solution sucrée, agréable au goût GRANULÉ



4 à 8 comprimés ou 1 à 2 cuillerées à café de granulé de 3 à 8 fois par jour


## VISCOSITE SANGUINE

1 comprimé dans le biberon ou dans un peu d'eau 2 à 6 fois par jour

## VOMISSEMENTS des NOURRISSONS

STASES VEINEUSES  
PHLEBITES  
ÉTATS PLÉTHORIQUES

INTOLÉRANCE LACTÉE  
DES  
NOURRISSONS



## LONGUET 34, rue Sedaine PARIS



THROMBOSES - PNEUMONIES

VOMISSEMENTS

**Sirop  
DELABARRE**

FACILITE la sortie des dents  
CALME les coliques du nourrisson  
PRÉVIENT les convulsions de la  
1<sup>re</sup> DENTITION

10 THERMOPHORES REMOUEURZ BALBOURG-CHATELAIN-SPARIS  
FARMACIE BOUILLON-LAURENCE 10 RUE DE LA HARPE 10 PARIS

## Contre l'ADYNAMIE :

**SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE  
FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

## Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPYRO-SALYL  
FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

## Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYPOTENSIVES  
FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

**Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS**

## Antiseptie Générale

La **GRANDE MARQUE**  
des **ANTI-SEPTIQUES URINAIRES**  
et **BILIAIRES**

**URASEPTINE  
ROGIER**

dissout et chasse  
l'acide urique

Laboratoires Henry ROGIER, 56, Boulevard Péreire, PARIS.

# REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

A PROPOS DU DIAGNOSTIC DE CERTAINES  
SYPHILIS TERTIAIRES, Georges GARNIER. —  
(Paris-Médical.)

Le traitement d'épreuve est le plus sûr des éléments diagnostiques. Il faudra le mettre en œuvre chaque fois que l'on soupçonnera la syphilis d'être responsable des diverses manifestations tertiaires où celle-ci ne fait pas sa preuve d'emblée.

Rapidement le traitement devra cicatrifier les lésions ulcéreuses, faire fondre les gommes, les tubercules tertiaires, résoudre les tumeurs osseuses et affirmer le diagnostic en guérissant les lésions.

Mais, si l'on veut que le résultat soit démontratif, faut-il encore que le traitement d'épreuve soit correctement réalisé : à doses suffisantes et à un rythme aussi rapide que possible.

Si l'état général du malade ne révèle aucune contre-indication, on recourra à l'arsénobenzol intraveineux à raison d'une injection tous les quatre à cinq jours, et en atteignant le plus rapidement possible la dose maximum de 1 centigramme et demi par kilogramme, soit 90 ou 105 centigrammes, voire 120, et en évitant de traîner sur les petites doses du début.

On pourra, dans certains cas, commencer par quelques injections de cyanure de mercure intraveineux, mais à 1 centigramme ou 1 centigramme et demi par injection quotidienne.

Enfin, on ajoutera, à ce traitement par injections, de l'iodure de potassium par la bouche, à raison de 3 à 6 grammes par jour, car l'on sait l'heureuse action de ce médicament sur les lésions tertiaires. Il faut cependant s'en abstenir en cas de lésions gonitiques, par exemple, où l'on hésite entre le diagnostic de syphilis et de sporotrichose, et où l'action de l'iodure pourrait alors induire en erreur.

Ce traitement permettra très vite de juger le problème diagnostique.

LES ANÉVRISMES ARTÉRIELS INTRACRÂNIENS. J.-A. CHAVANY. — (Gazette des Hôpitaux.)

Les facteurs étiologiques sont divers, avec une gamme de fréquence tout à fait différente.

Le traumatisme n'a pas été l'importance qu'on lui reconnaît dans les anévrismes artériels-néonates. Pour Esser, les anévrismes traumatiques n'existent pas ; pour Orth, ils sont exceptionnels. Il faut se montrer très circonspect dans les conclusions médico-légales sur le sujet (F. Thomas). Tout au plus peuvent-ils jouer un rôle dans certains cas de rupture vasculaire.

La syphilis paraît dépossédée du rôle de tout premier plan que lui ont assigné autrefois nos maîtres Letulle et Comte. Certes, la mise en évidence par Krüger et Barker du tréponème dans la paroi anévrismale frappe l'imagination, mais il s'agit là d'un cas isolé. Certes l'anévrisme aigu à marche foudroyante de la période secondaire est une entité qui existe, mais il s'agit là de faits rares. Fearnside dans quarante-quatre cas, Dandy dans vingt cas ne rencontrent jamais la syphilis. Mc Donald et Korh lui accordent cependant un pourcentage de 5,6 %.

Les embolies occupent 12 % de la statistique des mêmes auteurs. Les anévrismes emboliques s'observent dans les endocardites infectieuses et surtout dans l'endocardite maligne à marche leucite, type Osler. Fréquents chez les enfants, ils sont souvent multiples et par leurs complications hémorragiques mettent souvent le point final à cette maladie incurable.

LA MALADIE SÉRIQUE, docteur Lucien GIRARD. — (Le Bulletin Médical.)

Quel que soit le sérum injecté, antidiphthérique, antituberculeux, antioctidiphthérique, antioctidiphthérique, les réactions sériques se manifestent au bout de sept jours chez les réinjectés, et après huit jours chez les malades injectés pour la première fois.

En effet, le début de la maladie sérique est différent suivant que le sujet a reçu ou non auparavant une injection de sérum thérapeutique. Cette distinction est nécessaire et dans leur ouvrage consacré, en 1905, à la maladie sérique. Von Pirquet et Schick ont distingué la maladie sérique primitive et la maladie sérique secondaire à des injections préalables de sérum.

Quand un sujet neuf, qui n'a reçu auparavant aucune injection de sérum de cheval, reçoit une injection de sérum thérapeutique, il ne manifeste rien dans les jours qui suivent. Il existe une période d'incubation de 8 à 10 jours pendant laquelle on constate l'efficacité thérapeutique du sérum, puis, passé ce délai, la maladie sérique est annoncée par des prodromes : le point en a été injecté le sérum devient plus sensible à la peau, à ce niveau, est plus rosée et plus œdématisée et les ganglions correspondants sont sensibles. Puis, très rapidement apparaît l'éruption fébrile. Chez un sujet qui a reçu, quelques semaines, ou même plusieurs années auparavant, une injection de sérum thérapeutique, la maladie sérique peut être immédiate ou précoce. La maladie sérique peut se manifester immédiatement, l'aiguille étant encore dans la peau ou dans les heures qui suivent, ou dans les trois ou quatre jours suivants.

Alors, au point d'injection, peut apparaître une rougeur œdémateuse immédiate qui peut s'accompagner de suffusions sanguines ou de phénomènes névrotiques, comme Arthus l'a signalé.

LES ÉTAPES DU DIAGNOSTIC. Noël FIES-SINGER. — (Journal des Praticiens.)

« La plupart des élèves, écrit P. A. Piory en 1837, sont reçus médecins avant de savoir reconnaître un état maladi, car ils ignorent l'art d'interroger et par conséquent l'art d'observer et de porter un bon diagnostic. Aux connaissances théoriques et pratiques, il faut encore que le praticien joigne de l'attention, du zèle, de la sagacité et un esprit juste et pénétrant. Ces qualités morales ne sont pas le privilège de quelques hommes. Ce tact médical, chacun peut l'avoir, mais pour le posséder, il faut savoir écouter, apprendre, observer et réfléchir. » Les conseils de Piory conserveront après plus d'un siècle toute leur actualité. L'enquête par l'interrogatoire doit donc situer les signes dans la vie des malades, doit pénétrer dans le détail de la vie antérieure par les anamnèses, tant en ce qui concerne la vie de l'individu qu'en ce qui concerne ses antécédents familiaux. Et dans cette enquête, le médecin doit montrer la délicatesse nécessaire pour tout apprendre et pour tout savoir. Mais aussi, il ne faut pas se laisser conduire par le malade dans le maquis des détails inutiles.

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE ET L'ORDRE DES MÉDECINS. — (Journal des Praticiens.)

Le corps médical s'est montré surtout sensible aux procédés peu cavaliers des directives de l'Ordre. Tout d'abord, la précipitation dans les demandes de cotisations, ensuite l'enquête inquisitoriale sur la fortune de chacun. On regrette en plus un geste de favoritisme familial dans l'attribution d'un poste grassement rétribué, et ce qui excite le mouvement d'opposition le plus manifeste, ce fut un acte de suspicion générale contre la droiture du Corps médical. S'il est des hrebis galvanes parmi nous, elles ne sont pas nombreuses et l'Ordre des Médecins a déjà éliminé les plus dangereuses d'entre elles.

Exiger d'un confrère la déclaration du montant de ses assurances diverses, c'était déjà quelque peu téméraire, vu que la retraite qui doit être attribuée à chacun ne saurait être subordonnée à la diversité des fortunes particulières.

Seulement, dans cette demande indiscrète, il y avait davantage : une suspicion injurieuse. Le médecin devait fournir le numéro de sa police pour permettre le contrôle de sa déclaration. Cette dernière obligation fut considérée comme une offense. Elle impliquait en effet le manque de confiance dans la parole du confrère.

## NÉCROLOGIES

— Nous avons le regret d'annoncer la mort du docteur René BONAMY, chirurgien de l'hôpital Goin, ancien président de la Société des chirurgiens de Paris, décédé le 31 décembre 1941 à Cour-Cheverny (Loir-et-Cher).

— Le docteur Blanchard, de Rochefort-en-Terre (Morbihan), a la douleur de faire part de la mort de Madame BLANCHARD, née Yvonne Le Fournier, pharmacienne, de Fougères, décédée à l'âge de 28 ans, le 21 décembre 1941.

Tout DÉPRIME  
SURMÈNE

Tout CÉRÉBRAL  
INTELLECTUEL

Tout CONVALESCENT  
NEURASTHÉNIQUE

est justiciable  
de la

**NEVROSTHÉNIQUE FREYSSINGE**

XX gouttes contiennent 0,40 de glycérophosphates alcalins

LABORATOIRE FREYSSINGE - 6, rue Abel - PARIS-12



## Un grand nombre de médecins figurent parmi les LAURÉATS DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

POUR 1941

**CHIMIE.** — Fondation Cahours (2.500 francs). — Les aréragés de la fondation sont attribués à : M. Chabot, pharmacien des hôpitaux, pour ses recherches sur les phosphatases.

**MÉDECINE ET CHIRURGIE.** — Prix Montyon : Deux prix de 2.500 francs sont décernés : A M. Noël Flessinger, professeur à la Faculté de Médecine de Paris, pour ses études sur les méthodes d'exploration fonctionnelle du foie ; A M. Maurice Loeper, professeur à la Faculté de Médecine de Paris, pour ses travaux sur le soufre en biologie et en thérapeutique.

Une mention honorable est accordée à M. Guy Lohr-Lehard, docteur en médecine, pour son ouvrage intitulé : *L'hépatosténographie*.

Prix Barbier (2.000 francs). — Le prix est décerné à MM. Maurice Villard, membre de l'Académie de Médecine ; Louis Justin-Beaumont, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris ; Stanislas Sizé, médecin des hôpitaux de Paris ; René Cochard, chef de clinique à la Faculté de Médecine de Paris, pour leurs travaux sur la physiologie de la vaso-motricité cérébrale et les embolies du cerveau.

Prix Godard (1.000 francs). — Le prix est décerné à M. Maurice Chevasu, professeur à la Faculté de Médecine de Paris, pour ses travaux sur l'urtérotyphlographie rétrograde.

Prix du baron Laroze (1.000 francs). — Le prix est décerné à M. Bernard Le Bourdellès, professeur à l'École de Grèce, pour ses travaux sur les enseignements médicaux de la guerre de 1939-1940.

**CANCER ET TUBERCULOSE.** — Prix Eugène et Amélie Dupuis. — Deux prix de 4.000 francs sont décernés :

A Mlle Marguerite Faure, assistante à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Bordeaux, pour son ouvrage intitulé : *Les Haptènes lipidiques de fixation de l'acétine. Recherches sur l'Haptène lipidique et les phosphatides du bacille tuberculeux*.

A M. Jean Bahlet, chef de service à l'Institut Pasteur de Paris, pour ses recherches sur le cancer chez les races de couleur.

Fondation Henriette Régnier (4.000 francs). — Un prix est décerné à M. Chactas Hulin, docteur en médecine, pour sa thèse intitulée : *Parodontites pyorhiques ou Pyorhées alvéolaires*.

**PHYSIOLOGIE.** — Prix Montyon (1.500 francs). — Le prix est décerné à M. Francis Rabier, membre de l'Académie de Médecine de Paris, pour son ouvrage intitulé : *Physiologie des reins*.

**Prix généraux.** — Prix Lallemand (1.800 francs). — Le prix est décerné à M. André Pénard, professeur à l'École pratique des Hautes Etudes, pour ses études quantitatives des cellules de Purkinje du cerveau.

Prix Serres (750 francs). — Le prix est décerné à M. Constantin Dawydoff, directeur des recherches du centre national de la recherche scientifique, pour l'ensemble de ses études embryologiques.

Prix Louchant (4.000 francs). — Le prix est décerné à M. Henri Vela, vétérinaire militaire, pour ses travaux sur le Darnum du Maroc.

Prix du Général Muteau (20.000 francs). — Le

prix est décerné à M. Jacques Tréfont, directeur de l'Institut Pasteur et à Mme Jacques Tréfont, née Thérèse Boyer, ainsi qu'à MM. Federico Nitti et Daniel Boyer, leurs collaborateurs, pour leur découverte de l'emploi de l'aminophénylalanine dans le traitement des maladies hystériques et des plaies, en particulier des plaies de guerre.

Prix Laura Mounier de Sirdakis (14.000 francs). — Le prix est décerné à M. Ernest Fournelle, membre de l'Académie de Médecine, chef de service à l'Institut Pasteur, pour l'ensemble de ses travaux de chimie appliquée à la thérapeutique.

**FOURS GÉNÉRAUX DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES.** — Fondation Loutrou. — Une subvention de 3.000 francs à M. Maurice Pierre, professeur à l'École nationale vétérinaire de Toulouse, pour ses recherches relatives aux mécanismes physiologiques de la calcorégulation.

Fondations Villemot et Carrière. — Les subventions suivantes sont accordées : 15.000 francs à M. Raymond Jacquet, directeur du Laboratoire de biochimie de la nutrition, pour l'achat d'un électrophotomètre de Meunier, destiné à l'étude des vitamines ;

5.000 francs à M. Bernard Ninard, boursier de recherches à l'Institut Pasteur, pour une publication sur les cancers ;

8.000 francs à M. Albert Peyron, chef de laboratoire à l'Institut Pasteur, pour ses travaux sur le développement de la parthénogénèse polyembryonique chez l'homme ;

10.000 francs à M. Maurice Piettre, docteur ès sciences, pour l'achat d'appareils destinés à ses recherches biochimiques ;

# Silicyl

Médication  
de BASE et de RÉGIME  
des États Artériocléreux  
et Carences Siliceuses

GOUTTES : 10 à 25, 5 fois par jour.  
COMPRIMÉS : 2 à 6 par jour.  
AMPOULES 8 à 15 intravéneuses 1 fois les 9 jours.

Dépôt de Paris 7 P. LOISEL, 7, Rue du Rocher  
Littérature : Laboratoire GARNIER, 1, Rue Ernest Rousselle, PARIS

# PRÉTIÈRE

## GOUTTES

25 à 50 par dose. — 300 Pro Die

(en cas biochimiques)

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

AMPOULES 8 à 15 intravéneuses

## Antinévralgique Puissant

15.000 francs à M. Paul Portier, membre de l'Académie des Sciences, pour aider aux recherches de ses élèves du Laboratoire de physiologie à l'Institut océanographique.

**FONDACTIONS SPÉCIALES.** — Fondation Lannelongue (2.000 francs). — Les aréragés de la fondation sont attribués à Mme Gabriel Causse.

Fondation Girbal-Baral. — Quatre allocations de

10.000 francs sont accordées :

A Mlle Arlette Feder, interne des hôpitaux de

Paris ;

A M. Lucien Hartmann, externe des hôpitaux ;

A M. Antoine Remond, externe des hôpitaux ;

A M. Jacques Viala, externe des hôpitaux.

# SARTEINE

## FICHE

### DE THÉRAPEUTIQUE PRATIQUE

*Sulfate de Sparteine* :  $C_{15}H_{26}N_2$   
 $SO_4 \cdot H_2 + 5H_2O$ , sel cristallisé, chimiquement pur, préparé à partir de la Sparteine du genêt (*Sarothamnus scoparius*).

Action cardiaque démontrée par de nombreux essais physiologiques.

### PHARMACODYNAMIE

La Sparteine : a) soustrait le cœur à toute action nerveuse extrinsèque (1) ; b) supprime les extrasystoles physiologiques et pathologiques (2) ; c) exerce une action cardio-tonique marquée (3).

### INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

1° Régulateur du cœur : arythmies, palpitations, névroses cardiaques, etc.  
2° Cardio-protecteur : maladies infectieuses, hypoxystolie, astyolie.

Tres peu toxique, très maniable, ne s'accumule pas, la Sparteine est le meilleur tonique cardiaque d'entretien.

DOSES : 0 gr. 10 à 0 gr. 25 et même 0 gr. 40 *pro die* sous forme de granules de Sparteine HOUDÉ, tirés à 0 gr. 02 de sulfate de sparteine par granule.

1) F. MERCIER et L. J. MERCIER C. R. Soc. Biol. 93

(1925), 339 et 1468.

2) DELAS et SOULA. Arch. Int. Physiol. 25 (1925), 1.

3) R. ROGER. Thèse. Doct. Médecine. Toulouse (1927).

## DERNIERS LIVRES PARUS

### TRAITÉ PRATIQUE

#### DE PHONOLOGIE ET DE PHONMATRIE

#### LA VOIX — LA PAROLE — LE CHANT

J. TARNEAUD et S. BOREL-MAISONNY

Un volume format 15x24 cm., 480 pages, 115 figures et un index entièrement tiré sur papier couché.

Prix : broché, 180 francs ; cartonné, 190 francs.

Librairie Maloine, 27, rue de l'École-de-Médecine, Paris.

Ce traité pratique de phonologie et de phonmatie est le premier à paraître, non seulement en France, mais à l'étranger.

Il répond au désir exprimé par les médecins, les phonéticiens, les maîtres de chant, les éducateurs de la parole, les acteurs, orateurs, écrivains, conférenciers, professeurs, pédagogues, de trouver en un ouvrage de lecture facile toutes les données pratiques se rapportant à la voix, à la parole, au chant et au langage.

Toutes les connaissances acquises sur la Voix, la Parole et le Chant, d'ordre acoustique, phonétique, physiologique et psychologique, sont résumées dans ce livre et lui donnent une valeur d'enseignement de premier ordre.

Le docteur Tarneaud, promoteur du mouvement phonomatique en France, développe avec la compétence qui lui est universellement reconnue, les matières se rapportant à la voix et au chant.

Il a fait appel à Mme Borel-Maisonny, chef du Service de Médecation de la Parole à l'hôpital des Enfants-Malades, pour rédiger, en collaboration, les chapitres instructifs ayant trait à la parole.

Les affections de la voix parlées et chantées sont présentées par le docteur Tarneaud de façon rationnelle, et leur traitement est précisé en de nombreux chapitres entièrement originaux.

La correction des troubles de l'articulation, du langage et du bégaiement est exposée par Mme Borel-Maisonny, qui nous apporte les résultats de sa grande et féconde expérience.

Les faits thérapeutiques sont notés dans la mesure où ils sont indispensables au lecteur, parce que cet ouvrage est écrit avec le souci constant de lui faire connaître les techniques nouvelles de traitement et les règles fondamentales de la pédagogie vocale.

Les illustrations constituent une riche et attrayante documentation. Un index permet au lecteur d'obtenir rapidement tout renseignement.

VENTE EN GROS

Laboratoires HOUDÉ, 9, rue Dieu, PARIS



# LES BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

**CRINEX**

BIOSYMPLEX **OVARIEN**

**FRÉNOVEX**

COMPLEXE **LUTÉO-MAMMAIRE**

**OREX**

BIOSYMPLEX **ORCHITIQUE**

**PANPHYSEX**

BIOSYMPLEX **HYPOPHYSAIRE**

**FLAVEX**

BIOSYMPLEX **LUTÉINIQUE**

**MÉTREX**

BIOSYMPLEX **ENDOMYOMÉTRIAL**

*sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables*

**LABORATOIRES CRINEX-UVÉ**



**1, av. du Dr Lannelongue, Paris 14°**

T. P. 6



LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MÉDICAUX FRANÇAIS

# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRE

D' CRINON, directeur.

ABONNEMENT :

FRANCE, un an ..... 45 fr.

Compte Chèques postaux PARIS 433-28

VINGT-ET-UNIÈME ANNÉE — N° 807 — 20 FÉVRIER 1942

Direction : III, boulevard de Magenta, PARIS (10°)

Téléphone : TRUDAINE 62-95

S'adresser pour la publicité à  
AUX BUREAUX DE L'INFORMATEUR MÉDICAL  
111, boulevard Magenta — PARIS (10°)

Le tarif des annonces est envoyé sur demande  
Réglementation gratuite de nouvelles et devis

## A mon avis

### MEDICUS ALTER SACERDOS

*Medicus alter sacerdos.* Cette phrase retournée a dû bien souvent servir au prône. Elle pourrait, telle que nous l'écrivons, servir de développement académique. Comme ce n'est pas notre mode d'écriture, nous préférons la commenter dans le sens où Jaurès Zola croyait pouvoir dire que « le médecin est le dernier prêtre de la société moderne ».

Quand les révolutions sont en gènes, les masses se donnent comme mission de combattre avec une aveugle passion certaines forces intellectuelles, car la masse hait l'esprit qui l'anime. La foi religieuse d'aujourd'hui apparaissant aux foules comme dépourvue de ses vertus d'autrefois, elles ont fait de l'appât de la richesse leur ennemi N° 1, en adoptant comme un postulat qu'il ne saurait être satisfait qu'au prix des misères sociales.

Certes, il est évident que si la haine du riche a toujours été le levier occulte de luttes intestines qu'on connues les régimes, les révolutions furent le plus souvent au service des puissances rivales et la jalousie populaire, aiguisée par le paupérisme, ne servit que l'ambition des Grands. La preuve en fut que, celle-ci satisfaite, le paupérisme réapparut comme une lèpre du moment. Là-haut, à l'État, ils ont pris la faucille et le marteau. Que ne prononçons, à l'Ouest, la toise qui égale les valeurs, voilà qui serait conforme à nos aspirations de nivellement et de commune médiocrité.

Aujourd'hui, il ne s'agit plus de diriger pour son profit la cohorte des foules, car celles-ci ne luttent plus que pour un programme alimentaire ; mais la haine du riche continue de s'allier chez elles à celle de toute supériorité, de toute aristocratie. On cherche des objets commodes symboles du moment. Là-haut, à l'État, ils ont pris la faucille et le marteau. Que ne prononçons, à l'Ouest, la toise qui égale les valeurs, voilà qui serait conforme à nos aspirations de nivellement et de commune médiocrité.

On pourrait dire, à voir d'aucuns se complaire dans le désordre qu'ils attirent, qu'il en est qui, agités par l'insouciance, se servent des ressources de leur esprit comme d'un venin qui aveugle les foules. Il est juste d'y croire, mais l'ambition est un autre venin qui obscurcit la pensée et tel qui veut abattre autrui aujourd'hui sera, à son tour, abattu demain. Qu'on se souvienne des hémérotomes de la Convention.

Mais qu'est devenu le médecin en un semblable chaos de meurs et d'idéologies ?

La profession médicale était fière de pouvoir se dire libérale. Il fallait, en effet, entendre par là que le médecin échappait aux rigueurs du code commercial et aux caprices du code fiscal. Il échappait même à maintes autres entraves sociales, notablement le praticien qui allait par la ville en

tenne sévère, qu'on traitait avec égards et que tous saluaient avec une déférence qui n'était pas de l'obsequiosité. On lui tolérait une liberté d'esprit et de propos qui n'aurait pas été de mise chez un autre, quel qu'il ait été son rang dans la hiérarchie des notables. En bref, il était en marge de tout et de tous, trouvait sa joie dans son indépendance et son orgueil dans son prestige.

Or, si tout ceci était possible dans le monde dont nous sortons, il était impossible qu'on le tolérât dans celui où nous sommes entrés par une révolution qui, depuis vingt ans déjà, s'est installée chez nous en tapinois. Car, ne vous en déplaise, nous vivons bien une époque révolutionnaire qui a déjà renversé pas mal de ce qui existait et qui a sapé ce qui reste d'un régime que les esprits, pressés de vivre l'avenir, accusent d'archaïsme.

L'indépendance n'était pas la seule raison qui désignait le médecin aux visées révolutionnaires. Le rôle social du médecin servait à sa mission et ceci, peut-être encore davantage que cela, méritait qu'on l'encensât comme les autres, celui dont la supériorité morale faisait un aristocrate ou, pis encore, une personnalité dont le crédit avait quelque chose de religieux.

Il fut un temps où la charité, que d'aucuns viennent de découvrir comme une pratique de vie à honorer, ne faisait qu'un avec la pitié. Il n'était d'homme pieux qui ne se crût obligé de pratiquer cette vertu théologale pour plaire à son dieu. Mais le culte divin s'était affaibli, la charité, pour autant, disparut de nos mœurs.

Sans être un pratiquant zélé, le médecin continuait de pratiquer la charité. Une attitude si honorable lui fit acquiescer un respect qu'on n'accorderait qu'aux gens pieux. Voici qui le rendit compromettant.

Estimé à cause de son savoir qui tenait, pour les simples, du mystère, estimé aussi pour ses gestes de charité, le médecin se rapprochait vraiment trop de la caste des prêtres. Au temps où temples et idoles étaient abattus, le médecin ne pouvait, de ce fait, que redouter la haine des foules égalisatrices. Nous avons présent, ici, cette hostilité. Les temps sont nés qui lui feront sentir de telle façon que les plus aveugles sont bien obligés d'en convenir.

Une révolution ne serait pas du tout une révolution si elle n'abaissait les grands, et lorsqu'on parle des « grands » on ne désigne pas seulement celui qui tient le sceptre en main et ceux qui l'aident à le tenir, mais aussi, et peut-être plus encore,

ceux qui détiennent la puissance de l'esprit et gouvernent les masses par l'ascendant qu'ils ont sur elles.

Aussi, avant de décapiter son roi, en prenant Varennes pour excuse, la Révolution de 1789 voulut-elle qu'on fit rentrer dans le rang des citoyens attachés aux lois ces milliers de prêtres et de religieux qui formaient l'armature sociale d'un culte qui régissait les consciences. La Constitution, sans tarder, s'attacha à régler le sort des représentants de la religion d'État. Ils furent privés de leur indépendance et devinrent fonctionnaires. Leurs cadres furent ceux dont l'État les pourvut. Ils furent déliés de leurs serments prêtés devant les autels. Et ceci est à rapprocher de cela.

« Cela » est le statut nouveau qu'on vient de nous assigner.

Ainsi, qu'il fut dit encore, dans ces colonnes, avec une justesse de vues qui, malheureusement, n'est pas démentie par les faits, les médecins cessèrent désormais d'être à leur guise. Ils exercèrent leur profession, sous la surveillance de décrets spéciaux et seront, à chaque heure, justiciables de tribunaux d'exception. Leur profession sera contrôlée comme celle des gardes appariteurs et leurs recettes, par leur mode de perception, seront astreintes à des méthodes qu'on n'ose croire imposées aux marchands. Sans les dire fonctionnaires, on les enregistrera dans le cadre de cette religion nouvelle qui s'appelle la Santé publique et qui aura ses chanoines et ses métropoles. Le casuel sera supprimé, ainsi que la Constituante le fit pour les curés desservants, et leurs circonscriptions seront délimitées comme s'il s'agissait des contrôleurs de contributions : un curé par deux lieux carrés, disait la Constituante. Un médecin par deux mille habitants, dit la Convention sanitaire de Genève.

Alors qu'ils se croyaient libres de leur apostolat, les praticiens devront maintenant avoir cure de leurs actes qui sont gâtés par des spécialistes fiers de leurs privilèges comme des huisiers audacieux. Quant à ce secret professionnel qui était notre orgueil, qui devait, assurait-on, être défendu comme une citadelle imprenable, il est biffé de nos obligations, car il nous rapprochait vraiment trop du prêtre recevant les aveux des pécheurs anonymes dans l'ombre du confessionnal. Comme le prêtre fut, par partie Consistoire, délié de ses vœux, le médecin est libéré de son serment par le Tribunal de l'Ordre nouveau. Qu'en pense Hippocrate ?

En bref, les médecins sont devenus des fonctionnaires, sans connaître la paresse des fonctionnaires, sans connaître les repos des retraites. Moqués et jaloux hier, comme le furent les moines engraissés par la chasteté plus que par le foie gras, les médecins, sans s'en rendre compte, ont glissé avec indolence vers la tarification des services, le discrédit des foules et la fonctionnarisation de leur métier. Beau résultat.

Et comme preuve que tout ceci n'est pas illusion, on voit se presser aux portes de nos Facultés des diacres en foule, comme on voit des milliers de jeunes gens aboules se détourner de l'artisanat ou des périls de la vie marchande et venir heurter le bronze des grilles qui s'entrouvrent à chaque concours pour mener les postulants aux charges d'État.

Le pire de cette dégradante évolution est que, comme au temps où la Constituante forgeait le statut des ministres du culte, il en est des nôtres qui n'hésiteront pas à collaborer à une œuvre aussi néfaste que celle de nous emprisonner en des cadres officiels.

Le Comité ecclésiastique de l'Assemblée Constituante, lorsqu'au printemps de 1790 il rédigea son nouveau statut du clergé, comptait des évêques et des abbés qui portaient pour une part considérable la responsabilité d'un des actes les plus dangereux de la Révolution parce qu'il excommuniât les assignés en leur donnant comme gages les biens du clergé. Il y avait là Jarente, évêque d'Orléans, Brienne, évêque de Sens, et d'autres, sans nommer Talleyrand, évêque d'Autun.

L'historien de demain, comptant le parallèle auquel nous croyons pouvoir nous essayer, rapprochera ces noms de ceux de nos contemporains qui ont la légèreté de donner à la médecine française le cadre nouveau où les praticiens de demain ne retrouveront rien de ce qui fut la sérénité et le prestige de leurs aînés.

Mais il aura vécu, « le dernier prêtre de la société moderne ! »

J. CRINON.

## CORRESPONDANCE

Mon cher Confère,

C'est toujours avec le plus grand intérêt — que je lis vos articles de l'Informateur Médical.

Le dernier d'entre eux, l'intérêt d'une collaboration franco-allemande sur le plan intellectuel, scientifique, professionnel. Comment ne pas vous dire, une fois de plus, mon accord ?

Avant la guerre 14-18, j'avais fait deux séjours de plusieurs semaines en Allemagne ; de 1919 à 1939, j'y suis retourné à six reprises. Je m'y compte naturellement pas les séjours faits également en Autriche, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Pologne, ce qui ne m'a pas empêché, d'ailleurs, d'être en contact et de visiter à plusieurs reprises, outre Belgique, Hollande, Norvège, Suisse, Espagne, Portugal, Maroc et surtout Italie, les divers autres pays riverains de la Méditerranée, Yougoslavie, Grèce, Turquie, Syrie, Égypte.

C'est vous dire que les voyages à l'étranger ont toujours été ma passion, comme la vôtre. Si je n'ai pas participé aux voyages que vous avez organisés vous-même, c'est que, d'une part, j'avais déjà visité les régions et les villes qui étaient à votre programme et que, d'autre part, je préfère autre chose possible — je fais exception pour les croisières — voyager en isolé, en famille, plutôt qu'en groupe organisé par des agences.

C'est vous dire aussi que j'ai toujours estimé utile, en même temps qu'agréable, de prendre contact avec ceux qui m'étaient possible avec l'étranger.

(Voir suite page 10.)

De plus, 50.000 mineurs bénéficieront d'une permission de détente de quinze jours dans les dix mois à venir, aux frais de l'organisation nationale corporative. Il ne s'agit pas là d'une action isolée, mais bien d'une institution définitive.



# ON NOUS INFORME

QUE...

- **Dentiste est demandé pour une forte agglomération agricole de l'Oise.** Renseignements à l'Université Médical.
- **On cherche à acheter ou à louer faubourg roulant de ville, pouvant être actionné à la main par le malade.** Urgent. S'adresser M. DE CHAUVAG, 11, rue du Souci, Poitiers.
- **Propriétaire-directeur grande maison de santé** cherche avec une partie de son matériel recherche direction, gérance ou association maison de santé. S'adresser au journal.
- **Infirmière ayant excellente références oto-rhino-laryngologie et stomatologie, ayant effectué sage dans un service de santé, demande emploi clinique ou particulier.** Mlle CHASSA, 12, Cité Bergère, Paris (9<sup>e</sup>).

## LÉNIFÉDRINE

- Le Conseil supérieur de l'Ordre a été informé que le secrétaire d'Etat travail avait donné aux caisses les instructions nécessaires pour que soient « momentanément inapplicables » les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1941 imposant l'obligation de porter sur les feuilles d'assurances sociales le montant des honoraires perçus par les médecins.
- Le secrétaire d'Etat aux finances a avisé le Conseil supérieur de l'Ordre que pour laisser aux médecins le temps de se mettre en règle avec la dernière loi de finances, son administration était disposée à admettre que jusqu'au 28 février 1942 les encaissements d'honoraires soient effectués sans délivrance de reçus.
- Le docteur Marcel GALLOIS a repris ses consultations, comme avant la guerre, les lundis, mercredis et vendredis, de 2 heures 1/2 à 7 heures, et les autres jours sur rendez-vous.

## AMBASINE

Toutes les diarrhées de l'adulte

- Le médecin général BLANCHARD, directeur du Service de santé au secrétariat d'Etat aux colonies, vient d'effectuer une tournée d'inspection en A. O. F. Il a commencé par Dakar, où il a conféré avec le gouverneur général BOISSON, le médecin général RICO, directeur du Service de santé en A. O. F., le gouverneur BIENÉ, administrateur de la circonscription de Dakar. Il a visité les différentes installations sanitaires et hospitalières de la ville.
- La raréfaction des bouteilles, déjà très sensible dans la public, pose de difficiles problèmes aux producteurs. La casse de bouteilles étant constante, et la pénurie de combustible et de matières premières ne permettant pas d'en fabriquer de nouvelles au régime ancien, diverses mesures doivent être envisagées pour accélérer la rotation des bouteilles en service.
- Sont nommés membres du Conseil d'administration de l'Institut national d'hygiène : les professeurs LEMIERRE, de la Faculté de médecine de Paris ; LEMOINE, professeur à l'Institut Pasteur et à l'Institut agronomique ; THOUSSIER, membre de l'Académie de médecine ; M. SIEGIER, inspecteur général des ponts et chaussées.

## BOLDINE HOUDÉ

- Le professeur August BIER a fêté son 80<sup>e</sup> anniversaire de sa naissance. Peu de chirurgiens allemands jouissent d'une réputation aussi générale et aussi justifiée que ce savant. Un de ses ouvrages, *L'hypertension, moyen de guérison*, a fait époque. Ses mémoires, en effet, ont successivement occupé les chaires les plus importantes de l'Allemagne, il n'en est pas moins resté d'une modestie exemplaire. Un exemple suffira à en donner la preuve. Un jour, racontait-on, il s'apprêtait à faire une opération ; il s'agissait d'extraire un abcès. Le ventre du sujet une fois ouvert, le professeur BIER dit aux étudiants qui l'entouraient : « Messieurs, ce que je viens de dire est une erreur. Ce n'est pas un abcès, ce sont des calculs biliaires. Je vous le dis pour que, plus tard, vous ne soyez pas trop fiers de votre science ! »
- Le Conseil d'administration de la Société médicale des hôpitaux de Paris a décidé d'accepter un don anonyme de 41.625 francs, dont le montant sera porté au crédit du fonds « Anoino Bédère ».

- La direction des affaires économiques et sociales de la Préfecture de la Seine a prié le Conseil de l'Ordre du département de la Seine de faire connaître à tous les médecins qu'il ne pourra être donné suite aux demandes d'attribution de bois qu'il pourrait formuler.
- A la Faculté de médecine de Lille, M. DOUMER est transféré, à compter du 15 décembre 1941, dans la chaire de clinique médicale de cette Faculté (hôpital Saint-Sauveur).
- La Société Parisienne d'Expansion Chimique (Specia) qui assure, entre autres, la diffusion et la vente des produits pharmaceutiques fabriqués par Rhône-Poulenc, vient de porter son capital de 10 à 100 millions de francs.
- Un concours est ouvert, en 1942, entre les internes en médecine et externes en premier, pour l'attribution du prix fondé par feu le docteur CIVIAUX au profit de l'élève qui aura présenté le travail jugé le meilleur sur les maladies des voies urinaires. Ce prix aura une valeur de 1.000 francs. Ce travail devra être déposé à l'Administration central de l'A. P., le 14 mars 1942, au plus tard.

Le BROMIDIA n'a aucune influence nocive sur l'appareil cardio-circulatoire. Il ne détruit pas l'épithélium du rein. Il ne donne ni dyspnée, ni ralentissement du pouls, ni hématurie. Il n'occasionne aucune intoxication. Enfin, il ne mine pas l'organisme à l'accomplissement, et ce n'est pas là son moindre mérite. Il échappe donc à toutes les critiques dont les différents hypotensifs ont été l'objet. Il est d'une innocuité absolue.

- L'Académie a nommé une Commission permanente de la syphilis. Sont nommés membres de cette Commission : MM. CLAUDE, TUFFENAU, LEVATIT, BRINDEAU, TASON, MILIAN, GOUGEROT et URBAIN.
- M. G. JEANNERET (de Bordeaux) a fait savoir à l'Académie qu'il pose sa candidature au titre de correspondant national dans la 1<sup>re</sup> Division (Chirurgie, accouchements et spécialités chirurgicales).

- Un poste de médecin assistant est actuellement vacant à la Colonie familiale d'Aléon de Dun-sur-Auron (Cher), zone non occupée. Traitement de 13 à 18.000 francs, plus 5.000 francs de supplément temporaire.
- Ont été nommés médecins-adjoints des hôpitaux d'Angers : M. le docteur PERRAUD, ancien interne des hôpitaux de Paris, chef des travaux de physiologie à l'Ecole de médecine d'Angers ; M. le docteur DELSTRE, ancien interne des hôpitaux de Paris.
- La Société de stomatologie de Paris vient de procéder à l'élection de son nouveau bureau pour 1942.  
Président, docteur RICHARD ; vice-président, docteur LACAISE (de Paris), docteur SOLEIL (de Lille) ; secrétaire général, docteur LEBORG ; secrétaire des séances, docteur André MARTIN ; archiviste, docteur VIALLE.

**Cabinet GALLET** 47, boul. Saint-Michel PARIS - Tél. 044. 24-81

Cessions médicales et dentaires, remplacements, répertoire gratuit sur demande. Le directeur, docteur GUILLEMONAT, reçoit personnellement 14 heures à 18 heures.

- Voici le bureau de la Société médicale des hôpitaux de Paris pour 1942 :

Président, MM. RABEAUD-DUNAS ; vice-président, LEMIERRE ; secrétaire général, Julien HUBERT ; trésorier, Noël PINON ; secrétaires adjoints, MM. Marcel PERRAUD, Guy ALBOT ; membres du Conseil d'administration, MM. MONIER-VINARD, GOUINELLE, G. GALLET ; membres du Conseil de famille, MM. VALLEY-RADOT, RAYNA ; membres du Comité de publications, MM. RIST, CHARBON, COSTANTIN.

Ont été élus membres correspondants de la Société médicale des hôpitaux, MM. D. LEROY, DE LÉOBARD.

## HÉMAGÉNÉ TAILLEUR

RÈGLE LES RÈGLES

- L'Académie Duchenne de Boulogne, dont le but est de récompenser les travailleurs indépendants, pour honorer la mémoire de Duchenne de Boulogne, a décerné son prix 1941 de 5.000 francs au Docteur Marc ISSAU, pour l'ensemble de ses travaux, et en particulier son travail inédit complémentaire sur la chirurgie réparatrice des traumatismes de la main.  
Ce prix est attribué chaque année à la suite d'un vote secret.  
Les mémoires inédits et non encore récompensés, dactylographiés en quatre exemplaires, doivent être adressés au Secrétaire de l'Académie, 60, boulevard de la Tour-Maubourg, Paris, avant le 1<sup>er</sup> octobre de chaque année.

**MALADIE DE PARKINSON POST-ENCÉPHALITIQUE**

**NARCOLEPSIES HYPERSONNIES**

**DÉPRESSIONS PHYSIQUES & PSYCHIQUES**

# Ortédrine

Sulfate de phényl 4-amino 2-propyane  
Comprimés dosés à 0,005, divisibles par 2

**Accroît l'activité du système orthosympathique**

**Accroît l'activité physique & intellectuelle**

●  
POSOLOGIE MOYENNE  
*Essai variable suivant les sujets*  
**1 à 2 COMPRIMÉS PAR JOUR**  
*Commencer par 1 comprimé, augmenter si nécessaire.*

L'ORTÉDRINE DOIT ÊTRE ADMINISTRÉE DE PRÉFÉRENCE LE MATIN

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE - MARQUES POULEN FRÈRES USINES DU RIJOU  
**SPECIA - 21, RUE JEAN GOUJON - PARIS - 8<sup>ème</sup>**

*Thérapeutique nouvelle des états hypertensifs*

COMPRIMÉS DE DÉRIVÉS DE LA CHOLINE  
ACTIFS PAR VOIE DIGESTIVE

# Hypotan

LE RÉGULATEUR DU DÉBIT ARTÉRIEL

**HYPERTENSION SPASMES VASCULAIRES**

CURE COMPLÉMENTAIRE DE L'ACÉCOLINE



COMPRIMÉS 446 PAR JOUR

LABORATOIRES CHEVRETIN-LEMATTE  
11, RUE LAFFAYE - PARIS  
52, RUE LA BRUYÈRE - PARIS

**amiphène**  
**L-CARRON**

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLEINATE D'ARGENT  
**INCOLORE**

**ARGINCOLOR**

**SIMPLE**

**ARGINCOLOR**

ou **ÉPHÉDRINÉ**

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Péreire, PARIS (9<sup>e</sup>)

**Antisepsie Générale**

La **GRANDE MARQUE**  
des **ANTISEPTIQUES URINAIRES**  
et **BILIAIRES**

**URASEPTINE**  
**ROGIER**

dissout et chasse  
l'acide urique

Laboratoires Henry ROGIER, 56, Boulevard Péreire, PARIS.

**Dans le Monde Médical**

**NAISSANCES**

— Le docteur Michel MOUTON et Madame, née Madeleine Gravinot, ont la joie de vous faire part de la naissance de leur fils *Jean-Loup*.

— Jacques et Pierre LEBLANC ont la joie de vous annoncer la naissance de leur petit frère *Michel*. De la part du docteur et de Madame Pierre LEBLANC. — Pré-en-Pail, le 8 janvier 1942.

— Le docteur et Madame Jean GOSSET sont heureux de vous faire part de la naissance de leur fille *Colette*. — Le 8 janvier 1942, 21, rue d'Edimbourg, Paris.

**NÉCROLOGIES**

— Le docteur MARFAN, membre de l'Académie de médecine, a été vivement touché des nombreux témoignages de sympathie qu'il a reçus à l'occasion de son récent malheur. Dans l'impossibilité de répondre individuellement aux personnes qui lui ont adressé, mais l'importance de trouver ici l'expression de sa gratitude.

— A la dernière heure, on nous annonce la mort subite du professeur MARFAN, membre de l'Académie de médecine, le pédiatre universellement réputé.

— On annonce le décès à son domicile à Paris, 116, rue La-Bottière, de Madame Paul JACQUET, femme du médecin des hôpitaux, née Robert Dutoir. Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

— On apprend le décès du docteur Hélène SOSNOWSKA, présidente de la Société végétarienne de France et gynécologue éminent. Ses obsèques ont eu lieu en l'église Saint-Pierre-de-Chaillot.

— Nous apprenons le décès, en sa propriété des « Roches », à Mandelieu (Alpes-Maritimes), du chirurgien Henry FRESSON, ancien interne des hôpitaux de Paris, membre de l'Académie de chirurgie. Les obsèques ont été célébrées dans la stricte intimité de la famille.

— On annonce la mort de M. le docteur Urbain BARBANT, ancien interne des hôpitaux de Paris, médecin des hôpitaux d'Angers, décédé dans sa 55<sup>e</sup> année.

— Du médecin général TROUSSANT, ancien directeur du S. S., au ministère de la Guerre, décédé à Paris, à l'âge de 87 ans.

— On signale la mort du docteur ALBERT, de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), décédé le 7 novembre 1941.

— Du docteur Louis GUBERT, médecin légiste à Paris.

— Le docteur Pierre Bonnot et Madame Pierre Bonnot ont la douleur de vous faire part de la mort de François Bonnot, leur fille, rappelée à Dieu, le 23 janvier 1942, à l'âge de 20 mois, — 11, rue Ernest-Cresson, Paris (14<sup>e</sup>).

— A l'occasion du premier anniversaire de la mort du professeur Pierre DUVAL, une messe a été dite en l'église Saint-Thomas-d'Aquin.

— On prie d'annoncer la mort du docteur A. T. SALMON, chef de service honoraire à l'Institut Pasteur. Ses obsèques ont eu lieu en l'église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle.

— Nous apprenons la mort du docteur Georges GUBAUD, ancien médecin chef du Palais de Justice, à Lavaur (Tarn).

— Le docteur HINAULT a la douleur de faire part du décès de sa mère, Madame veuve HINAULT. Les obsèques ont eu lieu à Saint-Brieuc, le 2 février.

**ORDRE NATIONAL DES MÉDECINS**

La Commission régionale des Conseils de l'Ordre des Médecins de la région sanitaire de Paris et le Comité de coordination des Conseils de l'Ordre des Médecins de la région parisienne se sont réunis le 1<sup>er</sup> février 1942 à leur siège social, 23, rue Serpente, à Paris.

Le Comité de coordination a pris connaissance avec satisfaction des nouveaux tarifs de responsabilité établis par l'Union des caisses d'assurances sociales de la région parisienne et appliqués depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1942. En ce qui concerne la consultation, la visite à domicile et les actes de pratique médicale courante, les tarifs établis par les caisses coïncident exactement avec les honoraires minima fixés antérieurement par les Conseils de l'Ordre des cinq départements formant la région parisienne. En ce qui concerne les actes de chirurgie et de spécialités, le relèvement est important, surtout pour les actes de spécialités ; mais les tarifs de responsabilité ne rejoignent pas encore tout à fait les honoraires

**INDEX THÉRAPEUTIQUE**

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, asthénies, etc.  
2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation galeolacée à hautes doses sans aucun inconvénient.  
AU THIOCOL

Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchite, tuberculose pulmonaire. 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.  
Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie, 10, rue Grillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

**THEOSALVASE** Théobromine pure française (cachets)  
Pure - Digitalique - Scillitique - Spéctinée - Barbiturique. Caféinée, lithinée, phosphatée.

**VANADARSINE** Gouttes, Ampoules, Stimulant général  
Laboratoires A. GUILLAUMIN, 13, rue du Cherche-Midi, 13, PARIS

minima fixés par les Conseils départementaux de l'Ordre.

Le Comité de coordination a pris connaissance également des tractations en cours dans les cinq départements de la région parisienne pour le renouvellement des conventions avec les caisses, renouvellement qu'il souhaite aussi rapide que possible pour permettre de faire fonctionner à nouveau le contrôle technique et assurer une efficace répression des abus éventuels.

Le Comité de coordination, à l'unanimité des membres présents, a manifesté une fois de plus son attachement aux principes de la charte médicale libre choisie, entendue ainsi, et s'est félicité de voir que ces principes étaient toujours exactement mis en application dans la région parisienne.

Enfin, le Comité de coordination a discuté les nombreuses questions mises à l'ordre du jour, parmi lesquelles celles ayant trait à la réunion de la Commission régionale tripartite, à la regrettable création de l'Institut national d'action sanitaire des assurances sociales, aux assurances sociales agricoles, aux nouvelles dispositions fiscales et, notamment, à celle relative à l'indication des honoraires perçus sur les feuilles de maladie (indication qui ne pourra devenir effective un peu plus tard, lorsque aura paru l'arrêté spécial prévu par la nouvelle loi).

De son côté, la commission régionale a pris acte des démarches poursuivies auprès des diverses administrations au sujet du relèvement des honoraires pour soins donnés aux malades de l'assistance médicale gratuite. Ce relèvement, très substantiel, est déjà acquis en ce qui concerne les communes de banlieue du département de la Seine ; il interviendra très prochainement pour les départements Seine-et-Oise et Seine-et-Marne.

Poursuivant l'étude de la question des dispensaires et de la médecine d'urgence, la Commission régionale a affirmé à nouveau sa volonté de faire transformer progressivement tous les dispensaires de soins en dispensaires de prophylaxie et de diagnostic, œuvre difficile et de longue haleine qu'elle s'efforcera de mener à bien avec l'appui du Conseil supérieur. La Commission régionale demande au Conseil supérieur de vouloir bien veiller à ce que la législation sur la médecine d'urgence des médecins d'usine de donner des soins aux ouvriers et de remplir des certificats d'accidents de travail ou des feuilles de maladie d'assurances sociales.

Enfin, la Commission régionale a continué la discussion du rapport du docteur Leger sur l'organisation hospitalière dans les trois départements de la région sanitaire de Paris, et envisagé les répercussions de la nouvelle loi hospitalière du 21 décembre 1941 sur l'hospitalisation dans les divers établissements de soins et, notamment, dans les maisons de santé privées.

Communiqué.

**LE PREVENTYL**

Trousee de Prophylaxie antivenérienne  
**préserve**  
des **Maladies Vénériennes**

En vente dans toutes les Pharmacies  
En usage dans l'Armée et la Marine

Littérature :  
Éts MARREL, 74, rue des Jacobins, AMIENS (Somme)

**TECHOLLOPOL**  
**HÉPATISME**



# LE MONDE... SUR MON MIROIR

Descartes avait un poêle où se réfugier pour se mettre à l'abri du froid qui paralysait les ménages. Descartes avait de la chance. Nous n'avons, quant à nous, que le fourneau de nos pipes où se consume une herbe de contrebande et, encore, ne pouvons-nous, de cette manière, que réchauffer nos mains.

Cet hiver exécrable est le quatrième, à la suite, que nous subissons. Au temps où, appartenant à la presse quotidienne, nous étions tributaires des idées qu'on nous ordonnait de développer, il nous eût fallu évaluer ce que furent les grands hivers historiques ou bien aller interviewer le père August qui était le météorologue officiel, bien que son prestige n'ait point détrôné celui de Mathieu de la Drôme. Parille corvée n'est pas à nous échoir et à une époque où les désastres nous écrasent, nous avons beau jeu pour gémir sans que nous osions hausser les épaules en entendant parler de châtiment.

Nous avons déjà demandé qu'on supprime le vol des délits auxquels s'applique le Code pénal. L'immense et honteux pillage qui accompagna l'exode du printemps de 1940 vint à l'appui du vœu que nous avons formulé. Les sanctions furent tellement molles à ce propos qu'on ne peut s'étonner de voir le brigandage se développer. Il en fut d'ailleurs ainsi de 1793 à 1798. Nous en avons donc encore pour un bon bout de temps si les faits se renouellent avec la docilité qu'on s'est plu à leur reconnaître.

La brave paysanne qui vient d'entrer chez moi est tout en pleurs. Son fils est prisonnier en Autriche. Elle, à quel prix, vous le devinez, tricote maints vêtements de laine pour l'aider à passer l'hiver sans trop avoir à souffrir du froid. Elle a, pour Noël, expédié un colis qui lui revenait, le travail n'étant pas compté, à un prix de 500 francs. Ce colis n'a jamais touché son destinataire. Les journaux nous ont appris les vols commis aux dépens des prisonniers par des Français. De quelle peine a-t-on châtié ces malfaiteurs ? On eut tant d'indulgence pour eux qu'on ne saurait s'étonner de voir les vols se multiplier.

Les gazettes régionales sont pleines de jugements où les voleurs s'en tirent avec des amendes insignifiantes et le bénéfice de la loi de surseis. On dirait vraiment que les juges s'excusent d'avoir à sévir. Ce n'est pas avec ce fonds moral et ces mesures défectueuses qu'on régénérera la France. Car c'est une régénération de notre peuple qu'il faut réussir. Sans cela, tout ne sera qu'une risée. Une risée sanglante.

Barbave, dans le discours courageux qu'il fit, le 15 juillet 1791, pour sauver la royauté ou mieux pour arrêter la révolution dont il prévoyait les excès, s'écriait : Un pas de plus dans la ligne de la liberté sera la destruction de la royauté ; dans la ligne de l'égalité, la destruction de la propriété. Si l'on voulait encore détruire, trouverait-on une aristocratie à anéantir, si ce n'est celle des propriétés ?

Or, qu'on y songe, le vol amnistié, ne fût-ce qu'à demi, c'est l'atteinte au droit de propriété qu'on sape avec une coupable légèreté.

Ah ! bien sûr, nous ne connaissons pas encore les magasins pillés, les fermes attaquées, tous ces débordements agressifs qui constituèrent les brigandages de l'époque faussement révolutionnaire. Mais à quoi devenons-nous le calme apparent qui engendre notre quiétude ? Ayons le courage de nous l'avouer. Et quand aura disparu cette barrière, où trouverons-nous la garde qui nous protégera du désordre ? Cette question n'est pas sans gravité.

Le veau se vend au ravitaillement 8 fr. 50 le kilo. Il atteint jusqu'à 55 francs à la boucherie. Pourquoi voulez-vous que les éleveurs ne s'efforcent pas de soustraire leur bétail aux réquisitions ? Toute l'exploitation du marché noir tient dans cet exemple.

Ce sont des polytechniciens qui dirigent nos affaires publiques ou bien des militaires qui s'efforcent d'appliquer les conclusions tirées de leurs calculs. Or, le ravitaillement ne se met pas en équations et si les mathématiciens peuvent s'appliquer aux astres, elles ne sauraient, sans mener aux catastrophes, prendre en défaut l'intérêt des citoyens qui, pour ignorer la signification des épreuves, savent compter sur leurs doigts le chiffre de leurs gains et celui de leurs pertes.

Pour parler net, la taxation est une œuvre saine et quand on parle de marché noir, il faut comprendre que tout le marché qui se traite est de la même couleur, qu'il s'agisse de l'alimentation, du vêtement ou de toute matière première.

Les mathématiciens sont experts en théorèmes, ils ne le sont ni en psychologie, ni en histoire. Il fut une loi qui ne put jamais être appliquée, nous l'avons rappelée ici il y a six mois, c'est celle dite du maximum. Elle avait cependant à sa disposition le pouvoir le plus fort, le plus intransigeant qui ait jamais existé, celui de la Terreur. Or, on a tué les gens sans pouvoir faire vivre la loi. *Erudimini.*

Les lois, décrets et règlements se multiplient ; les fonctionnaires tout autant. On croit faire ainsi preuve d'une excellente administration. C'est une erreur. Le public aime s'étendre à des règles qu'il comprend et qui sont aussi claires que peu nombreuses. Il ne sait plus aujourd'hui à quel saint se vouer dans le dédale des obligations auxquelles il est astreint ; le moindre commerçant devrait passer la majeure partie de son temps à rédiger des états, à fournir des réponses aux enquêtes qu'on fait auprès de lui en un style qu'il déchère par la langue comme par l'esprit. Il ne sait plus du tout où on veut en venir. Si, pardon, il saisit parfaitement qu'on entrave chaque jour davantage la liberté de ses efforts et qu'on s'assigne comme tâche de le tondre chaque jour davantage. On se plaint que la révolution ne marche pas assez vite. Bientôt elle ira plus vite qu'on ne voudrait et elle se chargera bien de rattraper le temps perdu. Tout est de savoir ce qu'on y perdra.

Car on ne croit tout de même pas que le désordre des esprits ne précède pas inéluctablement celui des actes. Or, on trouble de plus en plus l'esprit des foules par des mesures qui par leur complexité perdent le peu d'effets qu'elles pouvaient contenir, et ne leur laissent d'autre souvenir que celui de tracasseries outrancières.

L'autre matin, les gendarmes ont dévalé le versant du coteau à la poursuite d'un pauvre hère qui portait un lapin de garenne dans sa musette. Est-ce bien le moment d'effectuer avec cette sévérité la répression du braconnage ? Le gendarme aurait fait le repas d'une famille. Ce sont des faits comme celui-ci qui attisent le péril intérieur.

(Suite page 6).

J. CRINON.

**ALGIES**  
**ALGOCRATINE**  
Un Cocher dâle premier symptôme de douleur.  
LANCOSME, 71, Avenue Victor-Lemoine 11, PARIS

**Solution non Caustique**

# LENIFÉDRINE AQUEUSE AU Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES  
que la **SOLUTION HUILEUSE**

SPÉCIFIER DOSAGE { FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Petrelle, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en  
Flacons Compte-Gouttes

TRAITEMENT DES AFFECTIONS PULMONAIRES

# PULMOREX

(109 M.)

Para-amino-Méthylène-Sulfonate de Soude Phénylsulfamide  
du Professeur Agrégé MOUNEYRAT

Forme : COMPRIMÉS à 0 gr. 50

INDICATIONS :

BRONCHITES - DILATATION DES BRONCHES  
PNEUMONIES - BRONCHO-PNEUMONIES  
CONGESTIONS PULMONAIRES - INFECTIONS DU CAVUM

Ê MOUNEYRAT, 12, rue du Chemin-Vert, à VILLENEUVE-LA-GARENNE (Seine)  
Téléphone : FLAINE 23-34 et 23-35

Puissant Accélérateur de la Nutrition Générale

# VIOXYL

Céro-Amino-  
Biomé-Thérapie  
Organique

**MOUNEYRAT**

Indications

Favorise l'Action des  
VITAMINES ALIMENTAIRES  
et des DIASTASES INTRACELLULAIRES

Asthénies diverses  
Carences  
Convalescences  
Maladies consomptives  
Anémie  
Lymphatisme  
Tuberculose  
Neurasthénie  
Arthrose  
Diabète

Retour très rapide  
de l'APPÉTIT et des FORCES

Formes : ELIXIR, (Adultes 15 gouttes par jour)  
GRANULÉ, COMPRIMÉS (Enfants 1/2 dose)

Littérature sur demande : Établissements MOUNEYRAT  
12, Rue du Chemin-Vert à VILLENEUVE-LA-GARENNE, 93 (Seine)



**TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES**

ANÉMIES PAR SPOLIATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSÉCUTIVES AUX MALADIES INFECTIEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOSIS SANGUINES ET INTESTINALES

CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES

ADULTES : 2 comprimés aux 3 repas  
ENFANTS : 2 comprimés aux 2 principaux repas

**SOJAMINOL**

LABORATOIRES DU NEUROTENSYL  
72, BOULEVARD DAVOUT - PARIS (XX)

*La chimiothérapie  
per os et par voie  
intraveineuse des  
infections à cocci  
et des colibacilloles*

# ALBUICID

Les avantages de l'Albuicid :  
Forte réduction de la toxicité  
Grande activité thérapeutique



## ALBUICID INJECTABLE :

- solution aqueuse neutre
- dépourvue de tout effet irritant
- Tolérance parfaite
- Action très rapide

LABORATOIRES CRUET - 13, rue Miollis, PARIS-XV.  
Zone non occupée : Établissements DECOUDRE, 87, Avenue de Saxe - LYON

## LE MONDE SUR MON MIROIR

(Suite de la page 5.)

Car il continue d'exister le péril intérieur. Je dirai même qu'il s'aggrave sans cesse. Certes, le communisme qui se manifeste n'est guère, selon le catéchisme de Lénine, ce clerc d'avoué qui mit le feu au monde, que la manifestation d'une mauvaise humeur générale.

N'empêche qu'il faut le prendre au sérieux parce qu'il peut compromettre gravement la vie d'un pays dont la sève pouvait faire espérer un prompt rétablissement.

Le mécontentement des foules est un excellent bouillon de culture et Lénine, déjà nommé, parlait de ses agents de propagande comme de bactéries capables d'y développer la révolution. Il faut donc que nos néo-administrateurs voient un peu plus loin que le bout de leur champ et ne se figurent pas qu'avec l'autorité dont ils disposent sans apprentissage, ils auraient gain de cause contre le mécontentement du public. On a fait, depuis dix-huit mois, pleuvir des décrets sur la terre de France. Une rosée aurait suffi. Nous n'avons pas

besoin d'un déluge qui noie les gens et entraîne l'humus fertile.

On croit que les brailleurs seront sans influence. Qu'on se détrompe, car la haine est toujours écoutée. Et puis, si des fonctionnaires débilés tolèrent, comme j'en ai été le témoin, qu'un malfaissant prétende l'ivrognerie pour crier dans la rue qu'il est communiste, il y a de plus habiles suppôts de la phalange rouge. Il y a des bactéries dissolvantes de l'ordre social qui travaillent en secret et on favorise joliment leur travail par le désordre administratif dont nous nous plaignons.

Il est un tas de locutions qui se partagent la faveur des conversations sans objet. Aux temps heureux on répétait que « les homards avaient du poil aux pattes ». Cela ne voulait rien dire. Les vocables à la mode d'aujourd'hui ne tendent pas à en dire davantage. Ce ne sont même plus des slogans, mais des expressions stéréotypées, sorties d'où ne sait d'où.

L'entre chez un libraire pour y acheter un plan du métro. Le marchand me vante une carte de Paris dont le recto indique les lignes de transport souterrain et le verso les trajets suivis par les autobus. Quand je voulus trouver le véhicule qui me mènerait à la gare Saint-Lazare, je remarquai que ma carte était vierge de toute indication. J'en fis la remarque au libraire qui, en haussant les épaules, me répondit : « Pour ce qu'il y en a d'autobus ce n'est pas la peine qu'on les indique... » Je n'aime guère être assailli par la poivrade et fis remarquer au microcéphale qui le prenait de haut qu'il ne fallait pas, sous peine de malhonnêteté, tricher sur la qualité de la marchandise vendue. L'autre s'en tira avec cette phrase qu'il voulut méprisante et qui n'était que stupide : « Je vous bien que vous n'avez pas encore réalisé. »

Voilà une expression humoristique ou bourru qu'on emploie, ces temps-ci, à tout propos. On l'entend tomber de toutes les bouches, au marché, comme au salon. On croit se donner ainsi un brevet « d'homme à la page ». Celui qui n'a pas encore réalisé est celui qui n'a pas encore compris que du monde où nous sommes plongés, on a banni la loyauté commerciale et la sincérité des convictions et qu'il faut absolument, pour pouvoir s'y retrouver, accepter comme un fait acquis l'instauration du trafic clandestin, du mépris des lois et des conventions, de l'égoïsme pratiqué avec la sauvagerie d'un saute qui peut. En bref, on a réalisé lorsque l'on a mis sa parole et ses actes en accord avec le climat bien spécial qui créent la défaite et le sabotage d'une paix de relèvement à laquelle eussent dû travailler les Français.

Pour en revenir à mon librairie malhonnête et insolent, j'ai, bien qu'il n'y croie, fort bien « réalisé » que des fortunes s'édifient au mépris de ces préceptes d'élémentaire probité sans lesquels la France ne saurait se guérir de la pourriture morale qui fut à la base de sa défaite. J'ai fort bien « réalisé » cette pourriture, quand j'ai retrouvé ma maison vidée par ceux de mes compatriotes qu'on jugeait pourtant assez honorables pour jouer un rôle dans la gestion des affaires publiques, quand j'ai retrouvé mes livres, cette richesse, épars dans les litiers des étalles et quand j'ai vu que l'autorité courrait ces vilaines d'une mansuétude qui n'était que l'abandon d'un prestige dont nous avons trop longtemps paré les consuls égarés dans Suburre. Si, si, j'ai bien réalisé, et, pour parler mieux ma langue, je dirai que j'ai fort bien compris.

J. C.

CE JOURNAL VOUS A-T-IL, PENDANT VINT ANS, DÉVELOPPÉ DES IDÉES QUI SE SONT RÉVÉLÉES D'UNE ÉCRASANTE VÉRITÉ ? OUI, ALORS, FAITES-LE LIRE ET SOUTENEZ-LE EN VOUS Y ABONNANT.



## NOUS, MÉDECINS DE FRANCE...

En quittant son fauteuil de la présidence de l'Académie de médecine pour le céder à M. le professeur GUILLAIN, M. le professeur E. SERGENT a prononcé un magnifique discours dont il nous faut citer le passage éloquent que voici :

... Nous, médecins de France, membres de l'illustre Compagnie qui est le Conseiller officiel du gouvernement sur le domaine de la Santé publique, nous, membres du corps de l'enseignement des Sciences médicales, obéissons à notre devoir social et national, en nous attachant à assurer, dans les conditions les meilleures, la formation de la jeunesse qui prend la résolution de s'adonner à la carrière médicale, à la profession médicale. Songons que cette formation ne doit pas être seulement intellectuelle, mais qu'elle doit être aussi morale, c'est-à-dire comporter à la fois l'instruction et l'éducation. Bien souvent, j'ai insisté sur ce principe fondamental pour garantir la tenue et l'avenir des peuples.

La formation intellectuelle est indispensable, basale ; mais, elle ne saurait, à elle seule, être suffisante ; elle doit être assurée et réalisée par des méthodes bien établies et comporter un enseignement complet et bien réglé, à la fois pédagogique et didactique, théorique et pratique. La formation

morale a pour but essentiel de montrer à l'enfant, à l'élève, à l'étudiant, qu'il n'est pas une simple unité, isolée et indépendante, mais qu'il est un élément individuel dans une masse collective et que, par conséquent, chacun des membres de cette collectivité a, vis-à-vis des autres, des droits et des devoirs de réciprocité. La formation morale trouve son plus sûr mode d'action dans l'exemple : les maîtres doivent donner l'exemple aux étudiants, aux élèves, qu'ils ont la noble mission de former, comme les parents doivent le donner à nos enfants. Formons nos étudiants, nos futurs confrères, en les imprégnant de ces deux préceptes que je leur répétais constamment au cours de ma carrière de professeur : « Le devoir avant l'intérêt » — « L'honneur avant l'argent », préceptes auxquels je n'ai jamais hésité à ajouter deux des maximes les plus belles et les plus sociales de la religion chrétienne : « Aimez-vous les uns les autres. » « Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. »

N'est-ce pas en s'inspirant de ces beaux principes que notre profession a pu mériter et pourra conserver la considération qui fait son honneur !

Formons notre jeunesse dans le respect des traditions et des vertus familiales et professionnelles.

## L'ACTION CICATRISANTE DE L'ALUMINIUM

C'est au hasard que l'on doit cette découverte faite par M. BRETTE, de la médecine navale.

Voici, en effet, l'observation *princeps* qui fut résumée au cours d'un rapport présenté par M. Menegaux, à l'Académie de chirurgie :

Il s'agissait d'un apprenti mécanicien de 17 ans qui entra dans le service de M. Brette pour une brûlure infectée du poignet droit. Un débridement, des antiseptiques variés (Dakin, nitrate d'argent, alcool) n'amènent pas la guérison, pas plus que des médications générales (sérum antistreptococcique Pasteur, rubiozal, lugol).

Au bout de soixante-douze jours, la plaie résiste toujours aux thérapeutiques employées. C'est toujours la même ulcération grande comme une pièce de 2 fr., creusée à l'emporte-pièce, dont les bords sont surélevés et décollés. Tous les jours, en enlevant le pansement, on trouve un pus abondant, rougeâtre, remplissant la cavité de l'ulcération et les replis sous-cutanés. Autour de la plaie, ni lymphangite, ni œdème.

M. Brette, devant cette plaie qui ne guérit pas, soupçonne le jeune apprenti de l'entretenir. Le pharmacien-chimiste de 1<sup>re</sup> classe de la marine Morand, lui fournit une petite plaque d'aluminium pur qu'il découpe suivant la forme de l'ulcération et un peu plus grande qu'elle. Il la fait bouillir, la place et la fixe avec un cutiplaste. Le tout est recouvert d'un pansement en toile en pratiquant des « renversés » ; un coup de crayon bleu raie

le pansement parallèlement à l'axe de l'avant-bras.

Quatre jours après, le pansement et la plaque sont retirés. Il n'y a plus de pus, plus de bords déchiquetés, plus de fonds saineux. L'épiderme normal et la surface de la plaie sont au même niveau. La plaie est remise pendant quatre jours, et à son ablation, M. Brette constate que la plaie est entièrement cicatrisée.

M. Brette a employé avec un succès constant ce procédé sur de nombreuses plaies traînantes ; l'aluminium pur a chaque fois entraîné la cicatrisation rapide.

Par contre, il observa une action nulle de l'argent et il eut des insuccès avec le cuivre. Et M. Menegaux d'ajouter :

« Tout ce que nous savons sur l'action du cuivre explique les insuccès de M. Brette. Les sels de cuivre, mis en liberté, sont toxiques ; le cuivre métallique est toxique en cultures de tissu. Ce métal ne peut donc pas être utilisé avec succès. »

Il n'en est pas de même avec l'aluminium dont les sels ne sont pas toxiques et dont la présence n'altère nullement la vie et la croissance du tissu conjonctif. Pourtant, mes expériences ne m'ont jamais montré que l'aluminium avait une action accélératrice sur la prolifération du tissu conjonctif, alors que les observations de M. Brette paraissent, à ce point de vue, formelles. »

# LACTOBYL

AUCUNE ACCOUTUMANCE



### CONSTIPATION

DOSES ET MODE D'EMPLOI  
1 à 6 comprimés par jour aux repas.  
Commencer le traitement par 2 comprimés, augmenter ou diminuer suivant résultat.

LABORATOIRES LOBICA  
25, RUE JASMIN - PARIS-16<sup>e</sup>

# sédormid "roche"

sédatif hypnogène  
doux

comprimés: 243 par jour

Produit F. HOFFMANN - LA ROCHE & C<sup>ie</sup>  
10, Rue Crillon - PARIS

le grand médicament  
des petits insomniaques  
et des petits anxieux.



**ANXIÉTÉ  
ANGOISSE  
INSOMNIE NERVEUSE  
TROUBLES NERVEUX  
DE LA VIE GÉNÉTALE  
TROUBLES FONCTIONNELS  
DU CŒUR  
ÉTATS NÉVROPATHIQUES**

LABORATOIRES  
DE LA  
PASSIFLORE  
G. RÉAUBOURG  
D' en Pharmacie  
115, rue de Paris,  
Boulogne-sur-Seine.

NE CONTIENT  
AUCUN TOXIQUE  
VÉGÉTAL OU CHIMIQUE

Dose : 2 à 3 cuillerées  
à café par jour



**Pour lutter contre  
la sous-alimentation**

ENFANTS - ADULTES

**VIATOL** du Dr BOUCARD

Vitamines B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub> - Catalyseur d'oxydation

DÉFICIENTS - DÉPRIMÉS - CONVALESCENTS

Le VIATOL du Dr BOUCARD apporte à l'organisme les Vitamines B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub> que l'alimentation réduite ne lui donne plus en quantité suffisante. Son catalyseur d'oxydation favorise l'assimilation, ce qui permet de mieux utiliser les aliments.

Dans les cas les plus accentués, nous conseillons le POLYVIATOL dont la teneur est beaucoup plus élevée en Vitamines B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub>.

VIATOL + POLYVIATOL du Dr BOUCARD ne contiennent que des produits biologiques naturels ; aussi peut-on en continuer l'emploi tant que les conditions alimentaires l'exigent. POLYVIATOL - Dans les myocardites et les polyneurites.

Lr du Lactéol, 30, rue Singer, Paris (16<sup>e</sup>)-MILOU, Montmartre (Dépôt)



## SOCIÉTÉ D'ÉLECTRO-RADIOLOGIE MÉDICALE DE FRANCE

Ulcération œsophagienne chez un nourrisson, par M. Guenoux.

L'auteur présente des radiographies de l'œsophage d'un enfant de onze mois qui, depuis sa naissance, avait des vomissements alimentaires teintés de sang. Une encoche profonde s'échappait le bord gauche de l'œsophage et bilocule la portion sus-diaphragmatique de ce conduit ; elle est comparable à l'échancrure que produit sur la grande courbure gastrique le spasme circulaire provoqué par un ulcus superficiel de la petite courbure. Au niveau de cette contraction spasmodique, l'œsophagoscopie montrait une petite zone très rosée, très vascularisée et cernée de varicosités, d'où s'écoulait un liquide hémorragique. Il ne s'agit pas là d'une encoche profonde, mais d'une encoche parfois avec le brachyœsophage. L'enfant revu dix mois plus tard après guérison, montrait en effet un œsophage de longueur et de calibre normaux.

Observation d'une lymphogénomotose de longue durée, par M. Bissin.

Histoire d'un malade atteint d'une lymphogénomotose médiastinale et pulmonaire qui a présenté une survie de onze ans, avec périodes de rémissions de longue durée.

Le malade a commencé par une énorme tumeur médiastinale qui a disparu rapidement sous l'action de la radiothérapie pénétrante.

Des récidives alvéolaires ont entraîné :  
1<sup>o</sup> L'infiltration des parois aortiques avec une image d'ectasie localisée ;

2<sup>o</sup> Une dilatation chronique due peut-être à l'envahissement du péricarde et même du cœur, et qui a également cédé au traitement ;

3<sup>o</sup> L'envahissement des champs pulmonaires avec polymorphisme des images (ombres d'infiltration des sommets, images nodulaires de la base droite, pleurites des sommets et des bases).

A signaler enfin la tolérance de la peau du thorax qui n'a présenté aucune lésion malgré des doses élevées et répétées.

Une nouvelle incidence fondamentale et otologie (incidence III de l'auteur), mise à la portée des radiologistes grâce à une technique nouvelle, par M. Chausse.

L'auteur décrit une technique nouvelle qui ne nécessite plus l'utilisation d'un appareil spécial pour la réalisation de l'incidence III désignée antérieurement en radiologie analytique sous le nom du défilé auto-otico-tympanique. Il montre par des exemples et des constatations opératoires sur le vivant, que cette incidence est capable de déceler des lésions localisées et circonscrites aux parois de l'oreille, aux parois de l'isthme et à certaines parties de la caisse.

Le radio-diagnostic des affections de l'oreille, devient ainsi capable de prévenir et d'éviter l'apparition de certaines complications qui étaient jusque là considérées comme des symptômes d'alarme, car il est possible, en pratiquant systématiquement l'exploration radiographique de toutes les otites chroniques supportées en incidence III, de poser les indications opératoires beaucoup plus précocement.

L'importance de cette incidence semble suffisante à l'auteur pour justifier son introduction en radiologie et pour l'élever au rang d'incidence fondamentale à côté des incidences de Schuller, Stenver et Mayer.

Technique d'emploi des dosimètres et leur contrôle, étude du fonctionnement des dosimètres, par M. Duvallier.

Une étude est faite sur le fonctionnement des dosimètres Hamner et Strauss. L'influence du rayonnement X sur les autres parties que la chambre d'ionisation, l'influence de la fuite spontanée et de l'influence électrique et mécaniques sont mises en évidence.

Des indications sont données sur le contrôle de ces instruments pendant les traitements de radiothérapie.

A. DARIUAX.

## Le problème des produits pharmaceutiques en Angleterre

Selon un rapport paru dans le *British Medical Journal*, la population anglaise souffre de plus en plus de la rareté d'une série de produits médicamenteux, et notamment ceux qui renferment comme éléments actifs indispensables à la thérapeutique moderne, les vitamines D et B. La vitamine B est le préventif le plus sûr du rachitisme. Contrairement à la Grande-Bretagne, l'Allemagne est très abondamment pourvue de préparations pharmaceutiques à base de cette précieuse vitamine.

Les préparations hormoniques, c'est-à-dire renfermant des hormones synthétiques, ainsi que la caféine et toutes les spécialités à base de quinine, se raréfient de plus en plus en Angleterre. La revue médicale suédoise se fait aussi l'écho des doléances des médecins coloniaux, qui se plaignent vivement du manque de médicaments spéciaux, tels que les remèdes contre la malaria, la maladie du sommeil et les dangereuses fièvres tropicales, tous produits dans la fabrication desquels la pharmacopée allemande s'était acquise une juste renommée. Les laboratoires anglais ont bien cherché à créer des équivalents, mais n'ont encore produit que des imitations très inférieures.

**MITOSYL**  
Cicatrisation rapide  
Cicatrice de bonne qualité

## Le frisson signal d'alarme

Les affections grippales liées à la mauvaise saison commencent fréquemment d'une façon brutale.

Le frisson en est souvent le premier signe et constitue un véritable signal d'alarme.

Dès qu'il apparaît, il y a lieu d'utiliser une thérapeutique active qui s'adresse à la fois à l'ascension thermique et à l'asthénie qui suit le frisson ; le traitement ne sera complet qu'à ces deux conditions sont remplies.

L'aspirine fera descendre la température et soulagera les courbatures, mais sera sans action sur l'asthénie. Corydane, seul, agit d'une façon complète, grâce à l'effet tonique du noréphédrine : dès le frisson d'alarme, prenez plutôt un comprimé de corydane.

**PYROL**

ACTION ANTISEPTIQUE  
L'APPAREIL URINAIRE  
L'APPAREIL DIGESTIF  
SUR LE FOIE ET SUR  
LA DIURÈSE

**ORTHOPHORINE**

ACIDE PHOSPHORIQUE GRANULÉ FORMULE DE « JOLIE »  
TROUBLES DE LA NUTRITION - TONIQUE DU SYSTÈME NERVEUX  
LE PLUS GRANDE TENEUR EN P<sup>+</sup>H<sup>+</sup> JURE  
SANS ACIDITÉ BRUTALE PEUT SE CROQUER PUR  
SUR DEMANDE : PAPIER RÉACTIF POUR PH URINAIRE

**ORTHOGASTRINE**

TROUBLES D'ORIGINE GASTRIQUE  
OU INTESTINALE

**LABORATOIRES A. LE BLOND**  
Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe - Ex Interne des Hôpitaux de Paris  
15, rue Jean-Jaures, PUTEAUX  
Téléphone : LONGCHAMP 07-36



## LA PHYSIOLOGIE DE L'INSTINCT ET DE L'INTELLIGENCE

par M. le professeur G. H. ROGER

M. le professeur G.-H. ROGER, doyen honoraire de la Faculté de Médecine de Paris et membre de l'Académie de Médecine, vient de publier, dans la « Bibliothèque de Philosophie Scientifique », un ouvrage où, dans un langage clair, sont exposées nos connaissances sur les bases physiologiques de l'instinct et de l'intelligence.

Nous avons extrait de ce livre une partie du chapitre traitant des relations des sécrétions internes avec le psychisme.

Présentant son ouvrage à l'Académie de médecine, M. le professeur Roger s'est exprimé ainsi :

« J'ai l'honneur d'offrir à l'Académie un exemplaire de l'ouvrage que je viens de publier sur la *Physiologie de l'instinct et de l'intelligence* (1 volume in-16 de 328 pages avec 12 figures de la Bibliothèque de philosophie scientifique. Flammarion, éditeur, 1941).

Admettant avec Claude Bernard « qu'il n'y a réellement pas de ligne de séparation à établir entre la physiologie et la psychologie », j'espère avoir montré qu'il faut appliquer à l'étude des fonctions psychiques les méthodes utilisées pour l'étude des fonctions du corps.

Après avoir indiqué les manifestations attribuées à l'instinct, j'ai fait une description comparative de l'intelligence humaine et de l'intelligence animale, ce qui m'a conduit à étudier le langage, dont je me suis efforcé de préciser le rôle dans le développement de la pensée.

Essayant ensuite de pénétrer le mécanisme des fonctions psychiques, j'ai abordé l'histoire des réflexes, réflexes abusés ou innés expliquant les actes instinctifs, réflexes acquis ou conditionnels, expliquant les actes intellectuels. J'ai été ainsi conduit à exposer nos connaissances sur la physiologie des centres nerveux, sur les variations électriques qui s'y produisent et qui permettent d'en apprécier l'activité, sur l'intervention des hormones qui en régent le développement et le fonctionnement.

Le dernier chapitre, consacré à l'étude de la conscience et de l'inconscient, aboutit à la limite actuelle des interprétations scientifiques.

**Hypophyse et épiphyse.** — Deux glandes endocrines peuvent être considérées comme des annexes du cerveau : ce sont l'hypophyse et l'épiphyse. On se rappelle que toutes deux sont des évaginations du cerveau intermédiaire ; elles prennent naissance l'une sur le plancher, l'autre sur le plafond de la vésicule cérébrale secondaire ou diencephale, c'est-à-dire de la partie du cerveau qui préside aux manifestations neuro-vegetatives. L'embryologie permet donc de prévoir au moins en partie leur rôle physiologique.

L'évagination inférieure, l'hypophyse, reste en communication par la tige pituitaire avec le troisième ventricule. Elle s'est unie, pendant la vie embryonnaire, à un prolongement du pharynx, qui n'a pas tardé à se détacher de sa souche originelle. Cette dualité embryonnaire explique les différences histologiques et physiologiques des deux parties de l'hypophyse. Le bourgeois pharyngé forme le lobe antérieur ou lobe glandulaire ; le bourgeois cérébral forme le lobe postérieur ou lobe nerveux. Entre les deux lobes s'est développée une portion intermédiaire, neuro-glandulaire.

En portant des fonctions cérébrales, nous avons montré que l'hypophyse agit conjointement avec l'hypothalamus. Mais elle joue, en plus, un rôle d'une importance considérable ; elle commande directement ou indirectement aux autres glandes de l'organisme et en régle le fonctionnement. Elle est, suivant l'expression imagée de Housay, le centre de la constellation endocrine. Voilà comment, par son action sur les glandes génitales, elle intervient dans les manifestations instinctives. Mais l'instinct retient sur tout le fonctionnement cérébral ; il n'est donc pas étonnant que l'ablation de l'hypophyse provoque quelques troubles réflexes, d'ailleurs légers. Les animaux auxquels on a extirpé la glande sont peureux et leurs réflexes conditionnels sont altérés. Le trouble le plus manifeste est une ostension profonde qu'on observe chez l'homme malade comme chez les animaux opérés.

Le rôle de l'épiphyse est beaucoup plus restreint. Cependant les travaux de Roussy et Mosinger tendent à démontrer qu'il existe un système neuro-épiphysaire. Mais nos connaissances sur ce point ne sont pas encore précises. Ce qu'on connaît le mieux, c'est l'antagonisme entre l'épiphyse et l'hypophyse ; l'hypophyse est le moteur des glandes génitales ; l'épiphyse, dans la période prénatale, en constitue le frein.

**Surrénales.** — Un couple de glandes endocrines, les surrénales, intervient dans le développement du cerveau. Les surrénales se composent de deux parties bien distinctes : une masse interne, appelée la substance médullaire, qui agit sur l'appareil cardio-vasculaire ; une partie externe qui enveloppe la médullaire et qui, pour cette raison, est dénommée substance corticale ; c'est celle dont l'étude importe à notre sujet.

Dès le XVIII<sup>e</sup> siècle, Morgagni avait observé que chez les fœtus anencéphales, c'est-à-dire chez les fœtus dont le cerveau ne s'était pas développé, les surrénales étaient atrophiées. Elles sont parfois tellement petites qu'on a de la peine à les découvrir, tandis que normalement elles atteignent pendant la vie embryonnaire un volume énorme équivalent à la moitié du rein. On admet généralement aujourd'hui que le point de départ des lésions doit être placé dans l'hypophyse. L'insuffisance de cette glande, mise en évidence par l'examen microscopique, a pour conséquence l'atrophie des surrénales, et cette dernière lésion, en empêchant l'élaboration des grosses indispensables à la formation du névraxe, entrave le développement du cerveau.

La suractivité de la cortico-surrénale, liée le plus souvent à une tumeur, adénome ou cancer, provoque chez la femme un syndrome fort curieux : c'est un véritable changement de sexe, ou moins dans ses caractères extérieurs ; les poils se développent et ont hirsutisme, surtout marqué à la face, donne à ces femmes à barbe un aspect masculin. La voix prend une tonalité grave ; la force musculaire augmente et, dans la moitié des cas, le caractère se transforme. Des jeunes filles douces deviennent devenues violentes et brutales ; quelques-unes ont changé de métier ; elles se sont engagées comme manœuvres, buvant avec leurs compagnons, jurant comme eux et faisant le coup de poing.

On peut observer aussi dans le sexe masculin une suractivité anormale de la cortico-surrénale. Mais elle est beaucoup plus rare et ses manifestations sont moins facilement appréciables : il y a simplement une accentuation des qualités normales : musculature solide, résistance à la fatigue, caractère énérgique.

A l'opposé des cas que nous venons d'indiquer, on peut placer les insuffisances cortico-surrénales engendrant l'asthénie, une fatigue intense ou moindre effort musculaire, un défaut complet d'énergie. A ces troubles fondamentaux s'ajoutent parfois des manifestations cérébrales : de la tristesse et de la mélancolie. L'insuffisance ou débilité surrénale est parfois congénitale, les enfants sont pâles, maigres, apathiques, paresseux et peu intelligents. L'administration d'extraits surrénaux fait disparaître tous ces troubles.

Les découvertes chimiques permettent d'expliquer l'influence de la cortico-surrénale. On a pu en extraire une hormone, l'adrénostérone, qu'on a obtenu et dont on a étudié la formule. C'est une hormone à propriétés masculinisantes, qu'on trouve en abondance dans l'urine des femmes atteintes d'hirsutisme.



### Antiseptie

par l'Hexaméthylène tétramme  
en milieu d'acidité convenable  
grâce à l'acide benzoïque

### Diurèse

par un extrait spécial de  
Stigmates de maïs et buchu  
diurétiques efficaces et doux

### Sédation

par son excipient balsamique

## INFECTIONS VÉSICO-RÉNALES MALADIES INFECTIEUSES

1 à 3 cuillerées à café par jour  
Solution aromatisée de goût agréable

LABORATOIRES LONGUET

34, rue Sedaine - PARIS



## Autour de l'énigme des caries dentaires...

Les dentistes allemands ont fondé, voici quelques années, une société de recherche ayant pour but de découvrir enfin les causes de la carie dentaire. Les travaux de cette société ont d'ores et déjà conduit à des résultats appréciables.

Le sucre était autrefois rendu responsable de la formation des caries, et on conseillait aux mères de ne pas donner trop de sucreries à leurs enfants. Cependant, il suffisait de constater l'absence presque totale de carie chez les confiseurs pour être saisi de doutes sur le bien fondé de cette opinion. D'autre part, on sait que la carie dentaire est pour ainsi dire la maladie professionnelle des boulangers, qui doivent fréquemment goûter à des pâtes salées et mélangées à de la levure. En résumé, personne n'ignorait que la carie est due à un phénomène de fermentation et de désagrégation, mais on n'en était pas plus renseigné sur la nature de l'agent physique ou chimique responsable de la première attaque sur l'émail excessivement dur de la dent.

De nombreuses expériences ont été tentées, qui ont réussi à éliminer le problème : on noie une dent fraîchement extraite dans de la cire, de sorte que l'émail ne soit à découvert qu'en un point. La dent ainsi préparée est ensuite soumise à l'action de produits destructeurs ou préservatifs tels. Une solution sucrée ou un mélange de sucre et de salive n'attaquent pas l'émail, comme on pourrait le supposer. Par contre, des mélanges d'autres aliments comportant une forte proportion d'hydrates de carbone ne manquent pas de le faire. En l'espace de peu de jours, les fermentations provoquées par la formation des acides lactiques atteignent un tel degré d'intensité que les parties calcaires de la dent sont dissoutes.

Cependant, il serait prématuré d'en conclure que les acides lactiques soient les substances à incriminer, car leur action est inexistante durant les longues heures qui s'écoulent entre les repas. On s'est effectivement souvenu de la maladie professionnelle des boulangers et du fait qu'une solution sucrée détruit l'émail en 17 heures environ, pour peu qu'on y ajoute de la levure.

Le problème n'est pas encore résolu, car il est à remarquer que la levure de pain, et de la pâtisserie est presque complètement tuée par la cuisson. On ne peut donc attribuer la décomposition de l'émail qu'à des ferments et autres bactéries apportés dans la bouche par chaque inspiration. Il n'en est pas moins vrai que les levures sont fortement suspectes et que le pain, dit complet, fournit un milieu idéal où elles ne peuvent pas précisément prospérer. Ceci est un argument en faveur du pain noir contre le pain blanc, et montre d'autre part combien il est difficile de découvrir les causes exactes d'un phénomène malheureusement trop commun.

### NOUVELLES BRÈVES

● Les leçons inaugurales suivantes auront lieu au grand amphithéâtre de la Faculté de médecine de Paris, à 18 heures, le mardi 10 mars 1942, M. le professeur QUÉNU ; le mardi 17 mars 1942, M. le professeur PORTES ; le mercredi 25 mars 1942, M. le professeur CATHALA.

● La Société médicale du 19<sup>e</sup> arrondissement a tenu son assemblée générale le 30 janvier 1942. Le docteur HÉAU, doyen d'âge, demanda à l'assemblée de rédiger par acclamations le président sortant, le docteur ROUCHE, président depuis 1938. Le docteur MATVOISIN fut élu vice-président.

Le président mit les confrères du 19<sup>e</sup> arrondissement au courant de diverses questions d'intérêt professionnel : certificats de charbon, questions d'assurances sociales, relève des médecins prisonniers, œuvres d'entraide, Ordre des Médecins, vaccinations.

## UN APPEL EST FAIT pour la relève des médecins des camps de prisonniers

Les médecins des camps ne sont pas prisonniers et jouissent d'une certaine liberté. Comme médecins de réserve, ils ont droit de plus à une solde s'échelonnant de 10.000 à 11.500 francs par mois pour les sous-lieutenants, de 10.670 à 11.764 francs par mois pour les lieutenants, de 13.900 à 15.600 francs par mois pour les capitaines, de 14.900 à 16.000 francs par mois pour les commandants ; seuls les docteurs en médecine ou internes des hôpitaux peuvent être acceptés comme volontaires pour la relève. Les médecins non gradés ou médecins auxiliaires recevront pour leur mission le grade de sous-lieutenant et la solde et indemnités correspondantes.

Pour tous renseignements, s'adresser au Conseil supérieur de l'Ordre, 60, boulevard de La Tour-Maubourg, à Paris (zone occupée), ou 8, quai Jules-Courmont, à Lyon (zone non occupée).

### RHUMATISMES CHRONIQUES

# RHOCYA

X à XXX gouttes 3 fois «par jour»

## CORRESPONDANCE

(Suite et fin de la page 1)

Sur le plan professionnel, c'est l'Allemand, sans conteste, qui m'a toujours paru le plus intéressant : c'est de lui, certes, que nous avons le plus à apprendre... et la chose est d'ailleurs réciproque.

Lui, comme nous, avons tout intérêt à travailler côte à côte, nous faisant bénéficier mutuellement de nos découvertes à l'un et à l'autre.

Cela est tellement évident qu'il semblerait même qu'un article de journal à ce sujet pourrait être superflu ; pourtant vous avez eu tant fois raison d'écrire le mot, tellement il est parfois difficile d'arriver à enfanter une parole utile.

Il faut bien dire d'ailleurs que d'un côté comme de l'autre, bien peu de chose a été fait jusqu'à présent dans ce sens ! Et je m'opie pour le prouver sur un exemple personnel.

Voici quelques années — donc bien avant la guerre actuelle — j'avais eu l'intention de toucher les médecins étrangers s'occupant de ma spécialité pour leur adresser mes travaux et ceux qui paraissent en France sur les questions nous intéressant, et demander en échange qu'on m'adressât les travaux correspondants à l'étranger.


N'ayant pu y parvenir, je fis venir les livres ou articles les plus importants touchant ma spécialité parus en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, en Italie... Mais un contact avec les confrères étrangers aurait permis beaucoup plus d'intérêt.

Ce contact sera-t-il plus facile désormais ? Une action comme la vôtre peut beaucoup dans ce sens et c'est pourquoi je me suis permis de venir vous en féliciter.

Croyez-moi, je vous prie, votre bien dévoué,

Dr T.

P. S. — Que n'avons-nous, nous Français, en 1919, organisé l'Europe. Nous y aurions gagné un siècle de paix...



Grande morue :  
Vitamines A et D

Pratiques empiriques de jadis et  
Biothérapie moderne se rejoignent  
dans la BIOGAZE BOTTU  
polyactivée, nouveau pansement  
à base des constituants naturels  
(vitamines A et D, acides gras  
iodés, phytol, etc.) des huiles de  
poissons sélectionnées, associés  
en synergie avec ceux de la  
chlorophylle foliaire.



Grande orie :  
Chlorophylle

La GAZE NEOLEE est un pansement non adhérent,  
non macérateur, mais simplement aseptique,

la BIOGAZE BOTTU polyactivée constitue de plus  
un cicatrisant exclusivement biologique

véritable revitalisant cellulaire, antiprurigineux, désodorisant,  
analgésique des plaies douloureuses d'origine cutanée

(Plaies atones ou torpides, Ulcères variqueux, Brûlures,  
Fistules et toutes plaies dévitalisées, mais non infectées.)

Laboratoires BOTTU, 115, rue Notre-Dame-des-Champs, PARIS-VI

## Cardio-rénaux Heudebert

prescrivez :

RÉGIME TRÈS SÉVÈRE : PAIN DESAZOTÉ  
0,40 % d'azote

RÉGIME SÉVÈRE : PAIN HYPOAZOTÉ  
1,30 % d'azote

RÉGIME LÉGER : PAINS SANS SEL  
BISCUITES - LONGUETS - GRESSINS  
2 % d'azote.

DANS TOUS RÉGIMES : CAFÉ HEUDEBERT  
DÉCAFÉINÉ

LE RÉGIME DES MALADIES DU REIN  
LE RÉGIME DES AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES

deux brochures contenant 100 pages de conseils pratiques, tableaux analytiques,  
recettes culinaires, permettant l'observation rigoureuse du régime, sans  
assidue, ni monotonie.

Envoi gratuit à Messieurs les Docteurs, sur demande adressée à HEUDEBERT,  
85, rue Saint-Germain, NANTERRE (Seine).



# PIPÉRAZINE MIDY

"L'ANTI-URIQUE TYPE"

2 à 4 cuillerées à café par jour.

# PROVEINASE MIDY

LE RÉGULATEUR

DE LA

CIRCULATION VEINEUSE

TROUBLES DE LA PUBERTÉ

et de la MÉNOPAUSE

LABORATOIRES MIDY  
4, rue de Colonne, 75014 Paris  
27, Avenue de Wagram, PARIS 17<sup>e</sup>

E à 4 comprimés par jour.

## A la Société médicale des Hôpitaux de Paris

### Le pycnéopsie.

MM. LAIGNE-LAVASTINE, Jean DELAY et FOUQUET rapportent l'observation concernant un homme de dix-sept ans, atteint de cette forme curieuse d'épilepsie mineure qu'on a individualisée sous le nom de pycnéopsie. Absences se répétant sur un rythme quotidien d'une fréquence remarquable et constante, sans qu'apparaisse jamais un paroxysme convulsif, sans qu'il y ait de trouble intellectuel ou caractériel de la série comitiale, et sans que les médications habituelles de l'épilepsie modifient le rythme régulier des absences, tels sont les traits de la pycnéopsie. Sur le groupement de ces caractères, dont aucun n'est par lui-même décisif, on prétend séparer la pycnéopsie de l'épilepsie : distinction fragile et dont notre observation, entre autres, démontre la précarité. Que la pycnéopsie ne soit qu'une forme de l'épilepsie, c'est là un point qui paraît acquis aux auteurs.

### Action du citron sur le syndrome ascitique des cirrhotiques.

MM. LÉON BINET et P. TANRET rappellent que l'acide ascorbique a pris place dans la thérapeutique des cirrhotiques, soit qu'on en espère un rôle diurétique, soit qu'on pense à un rôle plus général sur les oxydations cellulaires.

Il a paru intéressant aux auteurs de remplacer l'acide ascorbique par un de ses produits d'origine naturelle : le jus de citron. On sait, en effet, que le citron contient, en plus de l'acide ascorbique, de l'héspéridine à laquelle ses auteurs attribuent un rôle vitaminique. Il s'agit de la vitamine P, dite de perméabilité cellulaire, dont le rôle essentiel est d'augmenter la résistance capillaire en diminuant la perméabilité capillaire. On a montré que ce produit augmente l'efficacité de la vitamine C. C'est pourquoi l'utilisation du jus de citron semble logique dans le traitement des cirrhotiques, et les résultats de cette thérapeutique se sont montrés très encourageants.

M. FLANDRIN fit remarquer à ce sujet qu'il est intéressant de voir scientifiquement confirmer une médication empirique. Depuis le commencement du XIX<sup>e</sup> siècle, il est de tradition dans les pays germaniques d'envoyer aux bords des lacs italiens suivre des cures de citron les rhumatisants, les gouteux et les cirrhotiques, en particulier ceux atteints d'ascite. Les effets favorables sur ces derniers sont de tradition constante. Il est important de savoir que l'action du citron est indépendante de l'action climatique.

Par quelle substance le citron agit-il ? s'est demandé M. LEBENHUT. Comme MM. BINET et TANRET, il ne pense pas que ce soit par l'acide ascorbique, on du moins par l'acide ascorbique seul ; depuis 1917, il a maintes fois essayé de traiter des cirrhotiques par ce produit, et si comme MM. LOPPEL, COTTET et ESCALIER, il a constaté la carence des cirrhotiques en cette vitamine, notant qu'il fallait parfois des doses énormes avant de trouver la réaction de Metzenberg positive dans les urines, par contre, au point de vue thérapeutique, l'acide ascorbique, tout en paraissant influencer favorablement l'état général, ne lui a jamais fait obtenir de belles diurèses ni de rétrocession d'ascite et d'œdèmes. Il est assurément séduisant d'invoquer le rôle de l'héspéridine, qui ne serait autre chose que la vitamine P, à action spécifique sur la perméabilité des capillaires ; mais doute les recherches des spécialistes en vitamines répondront-elles bientôt à cette question.

Ce qui lui paraît pouvoir être affirmé dès aujourd'hui, c'est que l'ingestion de citrons agit d'une façon remarquable dans certains cas d'ascite cirrhotique ; l'auteur dira si, comme on l'espère, cette action est moins inconstante que celle de la diététique et de toutes les autres médications employées jusqu'ici.

MM. H. MONOD, membre correspondant, J.-J. L. ANDRÉ et J.-J. BLEIN rapportent l'observation d'un cas de *Purpura méningococcique guéri par le traitement sulfamidé*.

Il n'est plus nécessaire de démontrer le progrès que représentent dans le traitement de la méningite cérébro-spinale la sulfamidothérapie, de l'avis de beaucoup, s'est révélée plus fiable que la sérothérapie. Nombreux sont ceux qui n'ont recouru d'ailleurs qu'à cette médication chimique ; l'auteur dira si cette tendance n'est pas trop audacieuse.

Les auteurs ont traité et guéri uniquement par la sulfamidothérapie un cas de purpura méningococcique. Ils avaient eu affaire à une méningo-occoccie avec purpura et réaction articulaire traitée et guérie uniquement par la sulfamidothérapie. Leur malade avait reçu pendant les cinq premiers jours 10 grammes de soludagénol, puis 27 grammes de Dagénol *per os*.

Cette observation démontre bien l'efficacité de la sulfamidothérapie, d'autant plus qu'on a eu recours qu'à cette thérapeutique. Dans la plupart des observations publiées jusqu'à ce jour, la guérison avait été obtenue par un traitement mixte et il était difficile de faire la part du sérum et des sulfamides employés.

Beaucoup continueront probablement à utiliser les deux armes. Parfois, cependant, cela leur sera impossible ; il est souvent difficile de se procurer du sérum antiméningococcique dans certains villages éloignés des grands centres, dans certains postes coloniaux. Il est réconfortant de savoir qu'en l'absence de sérum nous avons aujourd'hui à notre portée une médication simple qui nous permet de guérir, à elle seule, des méningites sévères. (Clinique néphrologique de l'hôpital Sainte-Anne, Toulon.)

A propos d'une communication de MM. LEMERRE, JACQUET et de Mlle RIOT sur le rôle pathogène du *Bacillus ramosus*, M. HALLÉ est intervenu en ces termes :

Je ne suis pas tout à fait de l'avis de M. Lemerre, dit M. Hallé, quand il nous dit que dans la gamme de virulence des germes anacrobies le *Bacillus ramosus* est dans une note assez basse. C'est cependant dans des infections mortelles que Veillon et ses amis l'ont isolé pour la première fois. Il se trouve déjà à la surface des appendices qui vont se perforer. Personnellement, je l'ai vu à titre d'embolies dans le pouce d'enfants atteints de cette curieuse affection, bien rarement observée de nos jours et qui porte le nom de gangrène dissimulée de la peau, et qu'on observe au décours de la rougeole le plus souvent. Si j'osais donner mon impression sur la virulence du *Bacillus ramosus*, je dirais qu'elle est bien variable. Du reste, n'est-il pas ainsi pour tous les anaérobies actuellement les mieux connus ? J'ai expérimenté avec des cultures pures de virulence bien différentes. J'ai vu des cobayes mourir en vingt-quatre heures avec des gangrènes s'étendant à tout le corps, allant jusqu'au bout des oreilles ; d'autre fois le même germe paraissait à peine pathogène, ou perdait très vite sa virulence. C'est cette différence de virulence qui rend très difficile l'expérimentation avec ces microbes anaérobies, si rebelles aux recherches.

## CORYDRANE

Actiyl - salicylate de morphédrane  
soulage et remonte  
1 ou 2 comprimés par jour

## LYSATS VACCINS DU D<sup>r</sup> L. DUCHON

adopté par les Hôpitaux de Paris

## BRONCHO

LYSAT VACCIN  
DES INFECTIONS  
BRONCHO  
PULMONAIRES

1<sup>re</sup> COMPLICATIONS  
PULMONAIRES  
POST OPÉRATOIRES  
ENFANT-ADULTE et VIEILLARD

Laboratoire CORBIÈRE

27, RUE DESRENAUDES - PARIS

Télégram PANTUTO-PARIS 74

Téléphoné Corneil 73-11

Contre l'ADYNAMIE :

## SÉRUM NEVROSTHÉNIQUE FRAISSE

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

## CAMPHRO-SALYL FRAISSE

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

## GOUTTES HYPOTENSIVES FRAISSE

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS

OPOTHÉRAPIE POLYVALENTE ASSOCIÉE

## COLLOÏDINE LALEUF

DRAGÉES

**OBÉSITÉ**  
**MÉNOPAUSE · PUBERTÉ · DÉNUTRITION**  
**TROUBLES DE CROISSANCE · TROUBLES OVARIENS**  
VIEILLEUSE PRÉMATURÉE

ET TOUTES AFFECTIONS PAR

**CARENCE ENDOCRINIENNE**

CONVIENT AUX DEUX SEXES

DE 2 à 6 DRAGÉES PAR JOUR  
SUivant PRÉSCRIPTION MÉDICALE

LABORATOIRES LALEUF  
81, RUE NICOLAS, PARIS-16<sup>e</sup>

# REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

LES DIFFÉRENTS TRAITEMENTS DE L'HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE, docteur Marcel GAZON. — (Revue pratique des maladies des organes génito-urinaires.)

Dans un récent article de la *Revue Urologique*, que dirige notre confrère le docteur Marcel Gaillois depuis de longues années, il étudie très longuement la question de l'hypertrophie de la prostate.

Après avoir expliqué qu'il n'y a pas en réalité d'hypertrophie de la prostate, mais seulement développement d'un adénome qui repousse à sa périphérie le tissu prostatique, il expose qu'après avoir écrit en 1910, dans la même revue, que le seul traitement de la maladie prostatique était la prostatectomie, il y a aujourd'hui d'autres traitements en réalité moins périlleux et tout aussi surs, utiles aux malades. Réserver la prostatectomie transvésicale, cas où le chirurgien est consulté trop tard et où il n'y a plus rien d'autre à faire, il étudie le traitement de la maladie à ses trois périodes, bien distinctes, décrites par Cayon : 1<sup>re</sup> phase de congestion ; 2<sup>e</sup> phase de rétention ; 3<sup>e</sup> phase de distension. A chacune de ces trois phases correspond un traitement bien défini étudié par l'auteur en détail : médicaments décongestifs, régime alimentaire, massage de la prostate (après s'être bien assuré qu'il n'y a pas d'abcès prostatique), homéopathie, lavages vésicaux, sonde à demeure, etc. On a le droit d'ouverture pleine selon les cas, lavements chauds, résection endo-urétrale, forage et même peut-être un jour injections sclérosantes de la prostate que les Américains étudient en ce moment. Quoique chirurgien lui-même, dit-il, il ne croit pas qu'il faille à la première rétention opposer l'opération, de quelque nature qu'elle soit, car une expérience de quarante ans d'exercice de pratique urologique lui a démontré qu'on devait tenter, avant de recourir à la prostatectomie, à toute la gamme des soins qui actuellement, entre des mains expérimentées, donnent des résultats merveilleux. Un des maîtres les plus éminents de la chirurgie urologique parisiens la d'ailleurs reconnu également dans un article paru dans la *Presse Médicale*.

L'ORGANISATION D'UN CENTRE DE FRAC-TURES, Raphaël MASSART. — (*Le Concours Médical*.)

Une troisième division doit être prévue dans les centres de fractures pour la chirurgie à ciel ouvert. Sans doute y verra-t-on d'autant moins de cas à opérer que les soins donnés dans la deuxième division auront été plus surveillés. Cependant, il y aura toujours certaines fractures qui seront suivies d'interpositions musculaires, d'indure ou les os déplacés ne pourront être remis en place que par la voie sanglante, d'autres où les pertes de substance nécessiteront des interventions ostéo-plastiques.

En réalité, cette division chirurgicale comportera un nombre de guérisons moins élevé que la division orthopédique.

Pendant ces six mois d'exercice, nos interventions les plus fréquentes ont été les pseudarthroses et les consolidations vicieuses, suites de réduction insuffisante. Là encore, une remarque s'impose, c'est la manière d'envisager l'ostéosynthèse. Il ne nous semble pas que le matériel par plaques et vis soit à recommander.

Une première raison qui paraît suffisante, c'est la consistance des fragments osseux souvent molles, et se présentant l'un charné, l'autre ostéoporotique. Or, dans l'ostéoporotique, il est impossible qu'une vis vienne, pas plus qu'une agrafe de Dujarric, pas plus qu'un clou. C'est un fait d'expérience que plus d'une fois nous avons constaté. Il suffit à condamner la méthode pour les pseudarthroses de plusieurs semaines.

Nous avons préféré maintenir les fragments par des fils solides passés dans des orifices percés au foret électrique.

Toute cette chirurgie, pour être efficace, demande une instrumentation parfaite ; on ne sau-

rait trop y insister. Vouloir la pratiquer sans avoir un outillage complet, c'est prolonger l'acte opératoire avec tous les risques que cela comporte (anesthésie, hémorragie, infection), c'est aussi compromettre le résultat final.

En aucun cas, cette chirurgie ne doit être faite ailleurs que dans des installations spécialement organisées pour cela. Les blessés qui y sont traités doivent être suivis jusqu'à la cicatrisation dans le service où ils ont été opérés. Ils doivent y être souvent examinés radiologiquement et appareillés au moment de la reprise de la marche ou du mouvement.

LA NOTION DE SYNERGIE FONCTIONNELLE, NELLE M. René ALLENDY. — (*Archives hospitalières*.)

Autrefois, le praticien prétendait juger d'une maladie sur les simples modalités du pouls. Il avait confiance en cette ordonnance synergique qui assemble tous les symptômes et toutes les réactions en un tout si harmonieux que la moindre modification d'un détail devait correspondre à un agencement différent de la synthèse globale. Aujourd'hui, on a perdu cette sémiologie du pouls comme l'ancienne complexité sémiologique de la langue. Et pourtant l'observation peut nous révéler de curieuses concordances : telles les zones de sensibilité superficielles dites points de Weille, correspondant, selon leur localisation précise, à des complexes symptomatiques définis (types endocriniens, types médicamenteux homéopathiques, etc.). Toute la rééothérapie, la médecine chinoise basée sur l'acupuncture, témoignent de la synergie fonctionnelle. Pour ma part, j'ai constaté, en étudiant systématiquement la localisation précise des céphalées chez les malades, une répartition ordonnée qui est un autre aspect de la synergie : les céphalées antérieures (ou frontales) surviennent chez les sujets dont les organes abdominaux sont plutôt défectifs ; les céphalées moyennes (c'est-à-dire temporales ou verticales) correspondent à des troubles primordiaux des organes thoraciques, et les céphalées postérieures (ou occipitales), à des troubles du système nerveux, ou des reins, ou de la peau (en un mot, à des lésions des organes ectodermiques).

La notion de complexes symptomatique défini, expression de la synergie fonctionnelle, est si importante qu'elle conditionne le pronostic. Toutes choses égales, on peut dire que le pronostic est meilleur quand le complexe est plus nettement pur, plus complètement réalisé. Ainsi, dans les syndromes infectieux, l'accélération du pouls et l'hyperthermie marchent généralement de pair ; on sait que leur dissociation, c'est-à-dire la rupture de la synergie fonctionnelle, indique une issue fatale et proche. De même les syndromes atypiques, les évolutions irrégulières, les fièvres éruptives dans lesquelles l'éruption est incomplète ou supprimée.

REMARQUES CRITIQUES SUR LA THÉORIE MÉCANISTE DE L'ÉCHO DE LA PENSÉE, Henri CLAUDE et Charles DURAND. — (*L'Encéphale*.)

Tantôt, c'est un malade qui entend sa pensée sous forme d'un écho plus ou moins prolongé, mais sans qu'elle soit prononcée à nouveau. Elle n'est « entendue » qu'une seule fois, mais donne l'impression que ce résonnement est continu, ou cent fois, sous forme d'écho : « Il me semble, dit le malade, que je suis passé à l'état de phonographe enregistreur. »

Tantôt, c'est un autre malade qui entend prononcer tout ce qu'il lit, comme si quelqu'un lisait à côté de lui. Il trouve fatigant d'entendre continuellement parler sa pensée ; mais il pense que ce sont des hallucinations et demande à guérir.

PARFAIT SÉDATIF DE TOUTES LES TOUX

ADULTES ET ENFANTS  
DE TOUT AGE

## GOÛTES COMPLEXES GRIPPE

TOUX DES TUBERCULEUX

COQUELUCHE



# **LES LABORATOIRES DU D. ROUSSEL DANS LE MONDE**



utilisent la collaboration technique  
de

**110 Docteurs en Médecine**

**15 Docteurs ès-sciences**

**12 Docteurs vétérinaires**

**20 Pharmaciens**

**40 Ingénieurs chimistes**

97, RUE DE VAUGIRARD

89, RUE DU CERCHE-MIDI

**PARIS.VI<sup>e</sup>**

## THÉRAPEUTIQUE GASTRO-INTESTINALE

## ZIRCALCINE

## POUDRE

(Oxyde de Zirconium chimiquement pur)

## Pansements gastriques

## GRANULÉE

(Oxyde de Zirconium - Sulfate de Calcium et Buladone)

## Foie et Intestin

Remplace avantageusement  
BISMUTH & KAOLIN

LABORATOIRES P. AUBRY

62, RUE ERLANGER, PARIS-16<sup>e</sup>

## THÉRAPEUTIQUE ANTI-SYPHILITIQUE

## QUINBY

(insoluble)

## QUINBY SOLUBLE

(hydro-soluble)

## IPO-QUINBY

(hydro-soluble)

TOUTE LA GAMME DES BISMUTHS INJECTABLES

SAGRA

## Les différents emplois du

## SEPTOPLIX

PARAMINOPHENYLSULFAMIDE (II 62 F)

## SEPTOPLIX-COMPRIMÉS

Tablets de 20 comprimés 0,1 gr. 50 de II 62 F.

## SUPPO-SEPTOPLIX

Boîtes de 10 suppositoires 0,1 gr. de II 62 F. (Adultes)

Boîtes de 10 suppositoires 0,05 gr. de II 62 F. (Enfants)

## SEPTOPLIX-INJECTABLE

Solution à 0,8%, de II 62 F. de pH 7, isotonique, parfaitement tolérée par les séreuses et le tissu sous-cutané.

Boîtes de 3 ampoules de 20 cc.

Boîtes de 1 ampoule de 250 cc.

## EXOSEPTOPLIX-POUDRE

Poudre pure de II 62 F. possédant une teneur 200, neutre, apte à tous les usages, dissoluble, parfaitement tolérée.

Flacons poudriers de 10 et 50 gr. (livrés S.G.D.G.)

Flacons de 100 gr. avec bouchon pulvérisateur adapté pour l'inhalation thérapeutique.

Boîtes de 12 ampoules stériles de 2 gr. 50 (stérilisation par les vapeurs de formol, procédé brevété)

## EXOSEPTOPLIX-CRAYONS

Boîtes de 10 crayons chirurgicaux dosés à 0,1 gr. de II 62 F.

Boîtes de 10 crayons gynécologiques dosés à 0,05 gr. 50 de II 62 F.

## EXOSEPTOPLIX-OVULES

Boîtes de 6 ovules dosés à 2 gr. de II 62 F.

## EXOSEPTOPLIX-MÊCHES

Tube de 1 mètre chirurgical stérile (1 m. x 0,01 m. 0,03)

dosée à 2 gr. 70 de II 62 F.

Boîtes de 10 mètres O.R. 1, stériles (0 m. 25 x 0 m. 01)

dosées à 0,05 gr. 10 de II 62 F.

## EXOSEPTOPLIX-POMMADE

Tube de 15 gr. de pommade à 50% de II 62 F.

COMPARATEUR THERAPIX permettant le dosage rapide des sulfamides dans les humeurs.

98, RUE DE SÈVRES - PARIS 7<sup>e</sup>

TÉLÉPHONE. SEGUR 13-10



AGENCE ZONE NON OCCUPÉE

THERAPIX-VENCE (Alpes-Maritimes)

17

SOCIÉTÉ MÉDICALE  
du X<sup>e</sup> arrondissement

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 2 MARS.

Conférence du docteur FAUVET, médecin assistant à la Maison de Santé Duhois : Conceptions nouvelles sur le diagnostic et le traitement des insuffisances surrénales.

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 13 AVRIL.

Exceptionnellement, cette séance a lieu le deuxième lundi du mois, le premier coïncidant avec un jour férié (lundi de Pâques).

Conférence du docteur PÉPIN, médecin chef de la prison Saint-Lazare : 1<sup>o</sup> Le diagnostic thérapeutique dans la blennorrhagie; 2<sup>o</sup> Déclaration des maladies vénériennes et secret médical.

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 5 JANVIER 1942.

La séance est ouverte à 17 heures, sous la présidence du docteur Collignon, président.

Sont présents : MM. Maza, Pontoizeau, Collignon, Taberlet, Richer, Rabinovitch, Delor, Berrut, Charles, Billaud, Dubat, Gerbet, Vieubled.

Excusés : MM. Morin, Collin père, Bricet, Lafond, Morand, Klein, Iribarne.

Le procès-verbal de la précédente séance, mis aux voix, est adopté.

En passant le fasteloup de la présidence au docteur Collignon, le docteur Pontoizeau exprime le désir que les conférences viennent de plus en plus nombreuses à nos séances.

Puis le docteur Collignon prononce une courte allocution.

Rapports sur les candidatures des docteurs Bonnafous, Morand, Boudot, Jousset et de M. Leprestre. — Les rapports des docteurs Iribarne, Lehmann, Vieubled, Klein, Delor, Izard, Billaud, Richer, Morin, Lafond, Gerbet, Pontoizeau, ainsi que de MM. Bricet, Dubat, dont favorablement les docteurs Bonnafous, Morand, Boudot, Jousset et M. Leprestre sont élus membres titulaires de notre Société.

Rapport du trésorier. — Il résulte de ce rapport qu'il est absolument indispensable de restreindre nos frais si nous voulons y faire face, les dépenses étant de plus en plus élevées (timbres, papier, enveloppes, secrétariat).

Le docteur Rabinovitch, au nom de la Commission des Finances, et M. Richer, d'accord avec les membres présents, proposent de ne plus envoyer de convocation chaque mois, puisqu'il est entendu que nous nous réunissons chaque premier lundi du mois, et de n'envoyer un avis que lorsqu'il y aura un changement.

Le président donne ensuite la parole au docteur Taberlet, qui a une communication intéressante à nous faire sur les allocations familiales. L'ordre du jour suivant est voté et sera transmis à la Fédération corporative des médecins de la Seine, ainsi qu'au Conseil de l'Ordre.

La Société médicale du 19<sup>e</sup> arrondissement entend une communication du docteur Taberlet concernant les allocations familiales des travailleurs indépendants.

Elle approuve, à la majorité des membres présents, les conclusions de son auteur, qui sont les suivantes :

1<sup>o</sup> La collectivité doit aider aux familles nombreuses :2<sup>o</sup> Le principe de compensation ne peut s'appliquer aux allocations familiales des travailleurs indépendants, dont les recettes professionnelles sont sans commune mesure entre elles ;3<sup>o</sup> L'organisation de ces allocations doit être une affaire intérieure à chaque profession considérée comme indépendante, et suivre la réorganisation préalable de ladite profession ;4<sup>o</sup> Les décrets de juillet et de décembre 1939 apparaissent, dans le cas des travailleurs indépendants, comme injustes et inefficaces ; ils doivent être abrogés dans le plus bref délai.Nous avons apprécié par la voie de la presse, que la nouvelle loi des finances a prévu, pour les médecins, la délivrance à leurs clients d'un reçu extrait d'un carnet à souche. Un de nos confrères du X<sup>e</sup> a été alerté par un haut fonctionnaire des finances, surpris de ne voir aucune

## Société de Médecine de Paris

La fluorescence, traitement adjuvant des artérites. — M. Raymond Tournay.

La fluorescence qui s'est révélée fréquemment efficace dans certains troubles vasculaires des artères, tels que arétries, engorgements, maladie de Raynaud, est-elle susceptible d'être utilisée comme traitement adjuvant dans les artérites ? Les résultats obtenus par l'auteur, s'ils semblent heureux, concernent un nombre de cas beaucoup trop restreint pour qu'il soit possible de l'affirmer. Une expérimentation plus vaste et prolongée est désirable.

Une observation de maladie de Simmonds. — MM. Kervarec et Coriell.

Les auteurs rapportent l'observation d'une maladie de Simmonds qu'ils ont pu suivre pendant quatre ans. Ils tracent, à l'occasion du cas étudié, un court tableau clinique de l'affection et font état d'un certain nombre de données d'ordre biologique (dosage de l'acidité gastrique, des hormones gonadotropes et de la folliculine) dont la recherche permet d'étayer le diagnostic.

Psychopathe et tuberculose. — M. R. Dubois de Sauton.

L'auteur expose l'étude statistique et clinique de 136 cas de troubles psychopathiques observés au début ou au cours de la tuberculose, il en indique la symptomatologie particulière et il insiste sur la nécessité de rechercher chez les psychopathes l'existence d'une tuberculose causale toujours possible.

M. L. De Gennes. — Les nouveaux traitements de la maladie d'Addison.

Le traitement de la maladie d'Addison s'est considérablement modifié au cours de ces dernières années. Depuis que les auteurs américains ont réussi à isoler de la cortisurrale une hormone active, on a pu réaliser la synthèse de cette hormone et en rendre l'emploi pratique. Actuellement, cette hormone de synthèse apporte au traitement de la maladie d'Addison un secours aussi précis et aussi sûr que celui de l'insuline dans les diabètes graves. Les accidents du traitement, tels que l'hypertension, sont devenus rares, le plus souvent bénins, et surtout riches en enseignements sur l'action de la cortine sur le métabolisme de l'eau dans l'organisme. Les résultats sont dans l'ensemble extrêmement satisfaisants et permettent, à condition de doses suffisantes, d'obtenir une vie prolongée, une vie sociale subordonnée et au total une heureuse apparence de guérison.

Le secrétaire général,

A. BÉART.

réaction du Corps médical au sujet de la nouvelle faculté, comprenant aux cultivateurs et aux autres membres des professions libérales.

Les chirurgiens-dentistes, en particulier, auraient obtenu que la délivrance du reçu ne soit une obligation qu'au-dessus d'un chiffre d'honoraires supérieur à 2.000 francs.

Aucune mesure d'application n'est encore prévue par les finances.

Si le médecin doit devenir un contribuable intégral, il semble logique que la cédule actuelle soit ramenée à un taux égal à la cédule des médecins fonctionnaires et contributaires intégraux x.

Chacun de nous va s'efforcer de joindre et d'alerter les membres du Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins.

Le docteur Fromaiget a eu, ces jours-ci, une entrevue avec M. le professeur Lemerle, président du Conseil de la Seine, et de ce peu de mots, nous dit le Conseil supérieur ; M. le professeur Lemerle éprouve notre façon de penser, mais constate malheureusement que le carnet à souche est approuvé par certains membres du Conseil supérieur, qui voient là une arme nouvelle contre la dichotomie !

Le directeur général de la Société médicale du X<sup>e</sup> a eu lieu le 31 janvier.

Le secrétaire général : Dr IZARD.

## Dyspepsies, Entérites

prescrivez :

## PAIN DE VICHY

Pain profondément déstérilisé, enrichi en éléments azotés du lait et additionné de sels naturels de Vichy.

## PARIS GRILLÉS

BISCOTTES - LONGUETS - GRESSINS préparés uniquement avec des farines de blé dur pour répondre aux exigences de la prescription médicale.

## LE RÉGIME DES MALADIES DU TUBE DIGESTIF

deux volumes (affections gastriques - affections intestinales), contenant 100 pages de conseils pratiques, listes d'aliments, recettes culinaires, permet l'observation rigoureuse du régime, sans lassitude ni monotonie.

Envoi gratuit à Messieurs les Docteurs, sur demande adressée à HEUDEBERT,



# Prix proposés par l'Académie de Médecine

POUR L'ANNÉE 1942

(Les concours seront clos fin février 1942)

Prix de l'Académie. — *Partage interdit.* — 1.000 francs. — Question à poser : Recherches de *causale microbienne.*

Prix Alvaranga de Piauly. — *Partage interdit.* — 1.200 francs.

Prix Annasat. — *Partage autorisé.* — 1.500 fr. Fondation anonyme. *Anonymat interdit.* — 5.000 francs.

Prix Apotoli. — *Partage interdit.* — 1.000 fr.

Prix Arant. — *Partage interdit.* — 800 francs.

Prix Audiffred. — *Partage interdit.* — Un titre de rente 3 % de 24.000 francs.

Prix Baillarger. — *Partage interdit.* — 2.500 fr.

Prix du baron Barbier. — *Partage autorisé.* — 2.500 francs.

Prix Laure-François Barthélemy. — *Partage interdit.* — 3.000 francs.

Prix Berrante. — *Anonymat interdit.* — *Partage autorisé.* — Un titre de rente 3 % de 3.092 fr.

Prix Bochet-Renaud. — *Anonymat interdit.* — *Partage autorisé.* — 5.000 francs.

Prix Charles Bouillard. — *Partage interdit.* — 2.900 francs.

Prix Boulogne. — *Partage interdit.* — 6.000 fr.

Prix Mathieu Bourcette. — *Partage interdit.* — 1.200 francs.

Prix Jules Brault. — *Partage autorisé.* — 4.000 francs.

Prix de Mme le docteur Géna Brunninghaus. — 10.000 francs.

Prix Henri Baignet. — *Partage interdit.* — 1.600 francs.

Prix Elise Caillere. — *Partage interdit.* — 500 francs.

Prix Campbell-Dupieris. — *Partage interdit.* — 3.000 francs.

Prix Capuron. — *Partage autorisé.* — 2.000 fr. — Question à poser : *Sulfamidothérapie en obstétrique.*

Prix Marie Chevallier. — *Travaux imprimés.* — *Partage interdit.* — 9.000 francs.

Prix Chevilhon. — *Partage interdit.* — 3.000 fr.

Prix Civrieux. — *Partage interdit.* — 1.000 fr.

Question à poser : *Les poisons de guerre.*

Prix Clarens. — *Partage interdit.* — 500 francs.

Prix Emile Combe. — *Partage interdit.* — 3.000 francs.

Prix Daudet. — *Partage interdit.* — 2.500 francs.

Question à poser : *Étiologie de la lymphogranulomatose maligne.*

Fondation de M. et Mme Day. — Deux titres de rente de 3.000 francs.

Prix Denault. — *Partage interdit.* — 850 fr.

Prix Desportes. — *Partage autorisé.* — 1.500 fr.

Prix Georges Dieulafoy. — *Partage interdit.* — 2.900 francs.

Fondation Ferdinand Dreyfous. — *Partage interdit.* — 1.400 francs.

Prix Gustave Durante. — *Anonymat obligatoire.* — *Partage autorisé.* — 2.000 francs. — *Travaux sur l'anatomie pathologique du nourrisson, du fœtus ou de ses annexes.*

Prix Philippe Durante. — *Anonymat obligatoire.* — *Partage autorisé.* — 2.000 francs.

Prix Gaston Fournier. — *Partage autorisé.* — 5.000 francs (en instance).

Prix Ernest Gaucher. — *Travaux imprimés.* — *Partage interdit.* — 1.800 francs.

Prix Ernest Godard. — *Partage interdit.* — 1.000 francs. — Au meilleur travail sur la pathologie interne.

Prix Jacques Guéétin. — *Partage autorisé.* — 1.500 francs.

Prix Paul Guillaumet. — *Anonymat interdit.* — *Partage interdit.* — 1.500 francs.

Prix Guinchard. — *Anonymat interdit.* — *Partage interdit.* — 1.000 francs.

Prix Guzman. — *Anonymat facultatif.* — *Partage interdit.* — Un titre de rente de 2.500 francs.

Prix Catherine Hadot. — *Partage autorisé.* — 3.600 francs.

Prix Théodore Herpin (de Genève). — *Partage interdit.* — 3.000 francs.

Prix Jean Herpin (de Metz). — *Partage autorisé.* — 2.000 francs. — Question : *Traitement aborif du kala-azar.*

Prix Iard. — *Travaux imprimés.* — *Partage interdit.* — 2.400 francs.

Prix Jansen. — Six parts de 10.000 francs.

Prix Labrie. — *Partage interdit.* — 8.000 fr.

Prix du baron Larrey. — *Partage autorisé.* — 600 francs.

Fondation Laval. — *Partage interdit.* — 1.200 fr.

Prix Leveau. — *Partage autorisé.* — 3.000 fr.

Prix Clotilde Liard. — *Partage interdit.* — 5.000 francs.

Prix Henri Lorquet. — *Partage interdit.* — 300 francs.

Prix Magitot. — *Partage interdit.* — 1.000 fr.

Prix Magnan. — *Partage interdit.* — 3.500 fr.

Question à poser : *Hormones sexuelles et troubles mentaux.*

Prix Marnotton. — 100.000 francs.

Prix A.-J. Martin. — *Partage autorisé.* — 1.000 francs. — Question à poser : *Prophylaxie de la méningite cérébro-spinale.*

Prix Merville. — *Partage autorisé.* — 1.800 fr.

Prix Georges Merzbach. — *Anonymat et partage interdits.* — 7.000 francs.

Prix Meynot. — *Partage interdit.* — 3.000 fr. — Ce prix sera décerné au meilleur ouvrage sur les maladies des oreilles.

Prix Monbiance. — *Partage autorisé.* — 1.500 fr.

Prix Anna Morin. — *Partage interdit.* — 3.000 fr.

Prix Natuelle. — *Partage interdit.* — 1.100 fr.

Prix Orfila. — *Partage interdit.* — 3.000 francs.

Question à poser : *L'intoxication saturnine ; son mécanisme et son traitement.*

Prix Oulmont. — *Partage interdit.* — 1.000 fr. — Ce prix sera décerné à l'interne en médecine qui aura obtenu le premier prix (médaillé d'or) au concours annuel des prix de l'Internat (Médecine).

Prix Pannetier. — *Partage interdit.* — 4.000 fr.

Prix Berthe Péan. — *Partage interdit.* — 2.900 francs.

Fondation Jules-Emile Péan. — *Partage interdit.* — 12.000 francs.

Prix du baron Portal. — *Partage interdit.* — 1.500 francs. — Question : *Processus histo-pathologique de la calcification.*

Prix Potain. — *Travaux imprimés.* — *Partage interdit.* — 2.400 francs.

Prix Pourat. — *Partage interdit.* — 1.500 fr. — Question à poser : *Avitaminoses C.*

Prix Ricaux. — *Partage autorisé.* — Deux prix de 5.000 francs.

Prix Albert Robin. — *Anonymat interdit.* — *Partage interdit.* — 660 francs.

Prix Rossille. — *Anonymat interdit.* — *Partage autorisé.* — Deux prix de 10.000 francs.

Prix Sabatier. — *Partage interdit.* — 600 francs.

Prix Saint-Lager. — 1.500 francs.

Prix Saintour. — *Partage interdit.* — 5.000 fr.

Prix Stanski. — *Partage interdit.* — 1.500 fr.

Prix Tarnier. — *Partage interdit.* — 4.000 fr. — Ce prix sera décerné au meilleur travail, en français, relatif à l'obstétrique.

Prix Vautrin-George. — *Anonymat interdit.* — *Partage interdit.* — 1.000 francs.

Prix Vernois. — *Partage autorisé.* — 800 francs.

Prix Zambaco. — *Anonymat interdit.* — *Partage interdit.* — 600 francs.

# Silicyl

Médication  
de BASE et de RÉGIME  
des États Artérioscléreux  
et Carences Siliceuses

Dépôt de Paris : P. LOISEAU, 7, Rue du Rocher  
Littérature : Laboratoire GARDUET, 15, Rue d'Assolville, PARIS

# PYRÉTHANE

GOUTTES  
25 à 50 par dose — 200 à 300 par Jour  
(en eau bicarbonate)  
APPOULES à 200. Antithermiques.  
APPOULES à 150. Antinévralgiques.  
1 à 4 par jour avec ou sans  
médication intercurrente voir notices.

Antinévralgique Puissant

S'abonner à L'Informateur Médical

c'est soutenir la vérité.

# BOLDINE HOUDÉ

GRANULES  
TITRÉS  
A 1 milligramme  
3 à 6 par jour



# FOIE

LITHIASÉ BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
INSUFFISANCE HÉPATIQUE  
HYPERTROPHIE DU FOIE  
COLIQUES HÉPATIQUES  
ICTÈRE

SEVRILLE

VENTE EN GROS

Laboratoires HOUDÉ, 9, rue Dieu, PARIS

# EUPHORYL

**DERMATOSES  
PRURIGINEUSES  
PRURITS  
ANAPHYLAXIES  
INTOXICATIONS**

**3 CACHETS PAR JOUR**  
CAS AIGUS - INJECTIONS  
INTRAVEINEUSES

Créé et expérimenté dans les Hôpitaux de Paris



LABORATOIRES "ANA", 18, AV. DAUMESNIL, P.



## Euphoryl infantile

(GRANULE SOLUBLE)

**TROUBLES DIGESTIFS  
DERMATOSES  
PRURITS  
ANAPHYLAXIES  
INSUFFISANCE HÉPATIQUE**

**POSOLOGIE**  
1 cuillère à café par année d'âge.

LABORATOIRES "ANA", 18, AV. DAUMESNIL, PARIS



18, AV. DAUMESNIL, PARIS. XII<sup>e</sup>



## Hirudinase

(DRAGÉES)

DOSE MOYENNE : 4 A 6 DRAGÉES PAR JOUR

**INSUFFISANCES VEINEUSES  
INFECTIONS  
VASCULO-SANGUINES  
PHLÉBITES - SEPTICÉMIES  
AMÉNORRÉES**

Le premier pro-  
duit spécialisé  
à base d'extrait  
de Sangues  
Créé et experi-  
menté dans les  
Hôpitaux de  
Paris



LABORATOIRES "ANA", 18, AVENUE DAUMESNIL - PARIS

**COEFFICIENT DE FIXATION  
du Salicylate ANA sur la  
fibre cardinique 170%**

Salicylate  
de Na



## Salicylate SURACTIVÉ "ANA"

SALICYLATE DE SODIUM  
en combinaison  
CALCO-MAGNÉSIENNE  
THIOSULFATÉE

**32 gr.**  
SALICYLATE de Na  
SURACTIVÉ  
PAR  
FLUON

### SOLUTION

1/2 c. à s. = 1 gr. de Salicyl.  
(cette dose) = 10 gouttes de la solution

**AMPOULES**  
(INTRAVEINEUSES)  
10 cc. = 1 gr. de Salicylate  
de Na associé  
à 10 cc. de NaCl 0.9%

**DRAGÉES**  
doses à 0.50

### ses 4 avantages :

- 1-Suractivation 170 %
- 2-Gout agréable
- 3-Tolérance parfaite
- 4-Concentration forte

**RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU  
ET SES COMPLICATIONS  
RHUMATISME CHRONIQUE  
GOUTTE - INFECTIONS - SEPTICÉMIES - TROUBLES HÉPATIQUES**



LABORATOIRES "ANA", 18, AVENUE DAUMESNIL, PARIS. XII<sup>e</sup>



LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MÉDICAUX FRANÇAIS

# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRÉ

D<sup>r</sup> CRINON, directeur.

ABONNEMENT :

FRANCE, un an ..... 45 fr.

Compte Chèques postaux PARIS 433-28

VINGT-ET-UNIÈME ANNÉE — N° 808 — 5 MARS 1942

Direction : III, boulevard de Magenta, PARIS (10<sup>e</sup>)

Autorisation N° 79

Téléphone : TRUDAINE 62-95

S'adresser pour la publicité :  
Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MÉDICAL  
111, boulevard Magenta — PARIS (10<sup>e</sup>)

Le tarif des annonces est envoyé sur demande.  
Établissement gratuit de maquettes et devis

## A mon avis

DU MÉPRIS QU'ON A MAINTENANT POUR LA QUALITÉ.

Comme le maçon et le plombier, le médecin basera désormais ses honoraires sur les prix que comporte la « série » que lui ont imposée les lois. Molière aurait dû la connaître cette échelle où les pansements sont payés selon leur grandeur, où l'ouverture d'un abcès de l'amygdale se paie le même prix qu'un certificat sur papier timbré, où l'injection épurale équivaut à une saignée, une injection sclérosante d'hémorroïdes à une extraction facile de corps étrangers superficiels, la consultation avec confrère à un pansement à quatre sutures, un massage de la prostate avec une incision de tourmaloie etc. etc. Nous en sommes là. C'est l'histoire en vogue. *Amusez-vous.*

Nous n'avons jamais été d'avis qu'il faille nous promener dans la vie en bonnet pointu et toge hermétique, mais tout de même à se ravalier ainsi aux communes lois que méritent les médiocres de gestes et de pensées, il nous semblait y avoir un monde, un monde qu'on ne pourrait franchir sans accepter de déchoir. Et pourtant nous y avons consenti.

Elle n'est pas si éloignée de nous la coutume qui tolérerait qu'à l'instar d'un maître plaidier, les soins donnés par un médecin ou bien une opération chirurgicale soient payés à un prix qui était fonction du talent qu'on acceptait par avance de reconnaître à celui dont on sollicitait l'habileté ou le savoir. Dordain, dans un but de soumission à des tendances d'égalitarisme sorniois, l'homme de l'art se promène avec une échelle de temps, de coefficients, de chiffres-déclats, comme le maçon va, la mesure à la main, son talent étant par avance évalué à un prix uniforme quelle qu'en soit la valeur.

Sans nous croire du tout réactionnaire, nous avons fait un jour à cette place l'éloge des corporations abolies par les Jacobins, à une heure de folie démocratique. C'est que si la corporation garantissait à l'artisan, à l'ouvrier, la juste rémunération de son travail, elle donnait aussi au citoyen l'assurance que le travail qu'il avait payé était digne de l'argent qu'il avait versé.

Nul ne pouvait exercer un métier sans y être autorisé par sa corporation, mais l'autorisation n'était donnée qu'à celui qui connaissait son art. Or, à l'heure présente, on se soucie du droit du travailleur, mais on ne se préoccupe nullement de son devoir qui est d'œuvrer avec conscience et compétence. Restaurez les corporations, mais qu'on n'omette pas la contre-partie des droits qu'elles confèrent à leurs membres. Ou, alors, nous continuons la folie instaurée par le régime qu'on veut renverser.

M. Edmond Pilon, dans son étude sur le peintre Chardin, a bien montré ce qu'était, au XVIII<sup>e</sup> siècle, la vie artisanale qui s'harmonisait si bien avec la stabilité d'une société qui honorerait le talent, respectait le beau et tirait fierté de posséder une œuvre de qualité. En ce temps-là, n'en déplaise aux sultans de l'histoire « républicaine et sociale », le roi pensionnait les artistes et les logeait chez lui, au Louvre. La République, elle, n'a pas eu de mécènes. Ne croyez pas que c'est parce qu'elle fut marchande, car Venise l'était tout autant, mais à cause de son pharisaïsme.

Jadis, une famille entière d'ébénistes travaillait pendant plusieurs années pour faire un meuble. Nous avons vu venir l'âge du travail en série. On fabrique aujourd'hui une commode comme on estampe un objet de pacotille. On ne fait que ce qui se vend à la grosse. Si cela peut s'entendre pour l'objet familial, cela ne saurait se comprendre pour l'œuvre d'art. Et pourtant cela est.

On aurait pu croire que jamais la médecine ne tomberait en un pareil travers. C'est qu'il semblait y avoir une véritable antinomie entre notre art si complexe et le travail en confection. Et pourtant nous avons accepté qu'on nous considère comme ces tailleurs qui, pour les grands magasins, coupent les gilets et les culottes, comme ces ouvriers qui, dans les usines, fabriquent les galoches à la mode du jour.

On aurait pu croire aussi que si certains ouvriers d'élite pourraient conserver leur liberté d'œuvrer selon leur talent, façonner à prix d'or des habits de bonne coupe et des meubles de bonne facture, en attendant que le goût des belles choses ne se perde, on aurait pu croire, dis-je, que la médecine, cette science qui demande, pour être appliquée, autant d'intuition que de sagacité, de hardiesse que de conscience, échapperait à la commune erreur de la tarification. Que nenni ! Il est admis comme un postulat que le médecin équivaut à un autre médecin et que l'opération chirurgicale est « une » dans sa forme, quel que soit le chirurgien qui la pratique. Nous sommes en pleine absurdité. Le pire est que ce sont nos pairs qui ont voulu cela.

On croit rêver. Ce n'est cependant pas qu'un vilain cauchemar que disparaissent aisément la lumière du jour et celle de la raison. Et les médecins de s'en réjouir. Car comprennent bien que le talent, le devoir, les qualités intrinsèques du bon médecin n'étant point rémunératrices, notre monde se copiera sur celui de la

jungle. « A moi le sucées », s'écriera le pleutre ! « à moi les offrandes », dira l'âne chargé de reliques que sont les méthodes savantes. On prononcera de grands mots pour étonner les fous et celles-ci s'empresment à tirer les sonnettes des mauvais prêtres de la plus humaine des sciences. Voilà ce que donnera, en définitive, l'ordre nouveau instauré comme un régime d'équité.

Calémbredaines que ces méthodes où la santé se vendra en série — comme les moulages façonnés par les jeunes napolitains qui colportaient jadis des dessins de cheminée accessibles aux faibles bourses. La médecine que nous aurons sera du toc et les camelots feront fortune. Car, en dépréciant la valeur de notre art, on aura, sans qu'on y prenne garde, déprécié la qualité de ceux qui l'exercent. La médiocrité de la chose aura commandé celle de ceux qui s'en occupent ; et ils ne s'en occupent, en effet, que pour en faire un commerce.

En bref, il faut qu'on saisisse qu'en un temps où l'on n'apprécie ni la valeur du geste, ni celle de l'esprit, où le manœuvre est roi et l'ingénieur un parasite, où la qualité n'entre que pour mémoire dans l'estimation des biens, il était à redouter que la médecine n'épouse la folie du jour. C'est un vaste tourbillon de sottise qui nous emporte. Pour échapper à la vénalité générale, on a taxé les prix, ceux du médecin, comme ceux du crémier.

Quand je passais devant les marchands de meubles en bois d'allumette vernissés, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'abandon de la qualité et je me disais qu'un jour notre art sombrerait en ce travers indigne et que le client se contenterait d'une médecine en toc comme il lui suffisait d'avoir pour meuble un assemblage de caroline maintenu par de la colle, ainsi qu'un jouet.

Je voue aux gémonies ceux qui auraient dû faire une solide barrière pour, s'armant de courage, empêcher que la médecine et les médecins ne connaissent un tel outrage. Sans doute on a scindé les barreaux de l'échelle des valeurs, mais il appartenait aux élites d'empêcher qu'on y réussisse.

Le médecin, comme tant d'autres qui ont failli avec lui, se devait de défendre son prestige. Oui, je sais que l'on ne voulait pas que la question alimentaire fut mêlée à nos revendications. On eût mieux fait de ne pas en rougir à une heure où vraiment on ne parle que de cela quand il s'agit d'autres que nous. Faisons nous moines si telle est notre vocation et la « communauté » pourvoiera à nos besoins, mais tant que nous resterons dans la mêlée, il faut que nous osions nous défendre contre les hypocrisies de la solidarité.

On racontait jadis dans mon village que la bonne du curé avait répondu qu'on ne disait pas de messe à vingt sous aux paroissiens qui ne lui apportaient que

cette somme. Il s'agissait sans doute d'une mégère, mais elle donnait ainsi une leçon de morale à qui croyait que la dignité du prêtre pouvait être mise à l'encan. Et voilà qu'ainsi je reviens à l'objet de ma récente chronique.

Il n'y a point, en ce monde, que le muscle qui travaille et l'estomac qui digère, il y a l'esprit qui anime la matière, qui conçoit, qui a pour lui le domaine de la recherche et de l'abstraction. Cet esprit il faut l'honorer et il est sacrilège qu'on prétende tout obtenir de lui sans qu'on ait à lui accorder le prestige auquel il a droit et dont il a besoin par surcroît pour tenir son rang dans l'échelle des valeurs humaines. C'est l'esprit qui donne aux choses leur qualité et si vous méprisez celles-ci vous faites déchoir l'esprit. La folie égalitaire sera satisfaite quand il sera déchu, mais l'homme se sera ravalé au rang de la bête.

Les valeurs spirituelles ne se passent pas comme les choses de la terre, elles ne sauraient non plus s'évaluer selon un tarif horlo-kilométrique. Vous demandez à un peintre de mettre sur toile cette figure que vous croyez digne de vous survivre, aurez-vous la bêtise de lui payer son travail selon le temps qu'il mettra à l'effectuer et vous viendra-t-il à l'idée que la valeur de ce travail est la même, quel que soit l'artiste qui l'ait effectué ? L'acte médical dépend, lui aussi, de maints facteurs qui tiennent à la compétence du praticien, à la gravité du cas qui l'a motivé, à ce je ne sais quoi à commander votre choix, à ces qualités personnelles qui ont motivé votre confiance et qui sont souvent pour quelque chose dans la foi qui fait guérir.

Compère-Morel, avant de quitter le parti socialiste, recommanda, dans une lettre fameuse aux disciples de son évangile, de respecter la hiérarchie des valeurs sans laquelle il serait aussi difficile de faire tenir les hommes en société que de maintenir une pyramide sur sa pointe. Il payait ainsi d'un conseil sa traître le parti où il avait si bien vécu. Cet autodidacte, qui avait appris le catéchisme de Karl Marx en attendant des boutures en pots, savait que les fleurs elles-mêmes ont des valeurs différentes et, sur les marchés où ils vendait aux veilles de fêtes carillonnées, il les marquait de prix différents.

Le public trouvait rationnel que Compère-Morel ne fassent pas payer une rose de choix le même prix qu'un géranium vulgaire. Il a toujours compris que les médecins réclament des honoraires qui soient fonction de leur prestige et de leur talent. Il ne comprendra pas qu'on unifie nos honoraires. Il en profitera certes, mais en ravalant nos gestes à ceux du barbier. Nous aurons travaillé à nous conquérir le pouvoir. Serait-ce vrai qu'on soit toujours l'ouvrier de son destin ?

J. CRINON.

# LA VALEUR DE LA PRÉSENCE OU DE L'ABSENCE DU BACILLE DE KOCH DANS LES CRACHATS POUR LE DIAGNOSTIC DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE.

TEL EST LE SUJET QUI FUT ABORDÉ PAR UN CERTAIN

NOMBRE DE CLINIENS A LA TRIBUNE DE L'ACADÉMIE.

Vici tout d'abord l'exposé de la question qui fut clairement posée par M. le professeur E. SÉNÉ:

Permettez-moi de poser les bases essentielles de ce problème, en me bornant simplement et sans y rien changer, à récapituler les conclusions générales des prévisions que j'ai réunies dans une étude où je me suis attaché à détailler les constatations anatomo-cliniques que j'ai pu faire durant une assez longue expérience. Deux grandes notions se sont imposées à mes réflexions: 1<sup>re</sup> la présence du bacille de Koch dans les crachats ne suffit pas pour affirmer sans discussion l'existence d'une tuberculose pulmonaire; 2<sup>o</sup> l'absence du bacille de Koch dans les crachats ne suffit pas pour rejeter la possibilité de l'existence d'une tuberculose pulmonaire.

C'est en raison de ces constatations que j'ai formulé, dans mon rapport, les propositions fondamentales que je reproduis intégralement et qu'il m'a paru opportun de soumettre à votre discussion.

Voici ces propositions:

1<sup>re</sup> La constatation du bacille de Koch dans une lésion broncho-pulmonaire, sans trace d'effraction, la nature tuberculeuse de cette lésion, sans réserve de la possibilité de la pénétration secondaire dans cette lésion, si elle est due à la nature pulmonaire (foyer de suppuration, abcès, cancer...), de l'absence de lésions tuberculeuses, soit par effraction de foyers tuberculeux voisins.

2<sup>o</sup> La constatation du bacille de Koch dans l'expectoration ne suffit pas, à elle seule, pour les mêmes raisons — pour affirmer la nature pulmonaire et simplement tuberculeuse d'un syndrome clinique, qui peut, lui aussi, résulter d'une association locale accidentelle.

## Au cours de sa savante réponse, M. le Professeur BEZANÇON expose les questions des porteurs sains.

Les bacilles de Koch provenant de crachats humains ou desséchés, entraînés dans les voies respiratoires supérieures, par les rhinopharyngites, demande à cliniciens, y séjourner, s'y développer, au point que si on pratique l'examen du rhino-pharynx, ou de l'expectoration même, et que l'on constate la présence de bacille on sent tenté de porter, par réflexe, un diagnostic de tuberculose pulmonaire, que viendra mettre en doute l'absence de tout signe radiologique.

Sergent et Durand semblent avoir été des premiers à se préoccuper de ce problème: Ils ont recherché systématiquement pendant plusieurs mois le bacille de Koch dans le rhino-pharynx d'infirmes, d'infirmités, d'étudiants en médecine attachés aux salles neuves de tuberculeux de l'hôpital Broussais-La Charité et sur cinq sujets sur cinquante examinés, ont constaté la présence de bacilles tuberculeux peu nombreux par examen direct.

Le Noir et Jean Camus, prélevant sur des médecins et des infirmes de leur service, domiciliés de Saint-Antoine, les mucosités contenues dans leurs fosses nasales et les inoculant au cobaye, n'ont eurent que des résultats négatifs. L'exploration considérable de l'hygiène des salles de tuberculeux leur parut la raison de ce désaccord avec l'observation de Straus.

Malgré de ces discordances, à trois reprises différentes en 1931 et 1934 et enfin 1938, nous avons entrepris la recherche du bacille tuberculeux dans les fosses nasales et le pharynx des individus en contact permanent avec des tuberculeux.

Comme Le Noir et Camus, comme beaucoup d'expérimentateurs d'ailleurs, nous a été impossible de trouver des bacilles tuberculeux dans les poussières, recueillies après balayage des salles ou de la lingerie où venait d'être vérifié le linge sale des malades.

Comme Le Noir et Camus nous fûmes portés à attribuer les résultats différents de nos recherches et de celles de Straus aux progrès récents réalisés dans l'hygiène des salles, où ce n'est que véritablement exceptionnellement que des crachats souillent le sol ou le linge, toute une série d'expériences nous ont permis de conclure que l'on a beaucoup exagéré le danger des poussières et démontré que ce qui est surtout redoutable en réalité c'est le crachat humide et les mucosités projetées au moment de la toux, où ce sont des gouttelettes de Pflüger émises dans la conversation à haute voix sont plus disséminables, comme l'a montré encore récemment Bruns Lague et de Mme Dubois-Verrière, faites dans le service de tuberculeux de l'hôpital Cochin, confirmant nos

3<sup>o</sup> La constatation du bacille de Koch dans les crachats, si elle ne s'accompagne d'aucun symptôme général ni fonctionnel, d'aucun signe physique local (stéthoscopique, radiographique), ne peut autoriser à admettre sans discussion l'existence d'une tuberculose pulmonaire inapparente; avant de s'incliner devant ce diagnostic, il importe de recourir aux méthodes de contrôle qui s'imposent: recherche du bacille de Koch dans le rhino-pharynx, où il peut vivre en parasite, et, en même temps, dans la trachée et les bronches par sondage et aspiration sous-glotte (méthode de Loewy). Ici apparaît la catégorie des faux tuberculeux bien portants, c'est-à-dire des cracheurs de bacilles sans lésions.

4<sup>o</sup> L'absence de bacilles de Koch dans l'expectoration ne permet pas de rejeter à coup sûr le diagnostic de tuberculose pulmonaire; la tuberculose fermée n'est pas un mythe, mais une « vérité première ». Ici prennent place les vrais tuberculeux méconnus.

5<sup>o</sup> L'absence de bacilles, plus répétée, de crachats de Koch dans les crachats, chez des sujets qui ne présentent aucun signe ni symptôme indubitable de tuberculose broncho-pulmonaire, doit imposer le recours à la recherche d'affection trachéo-bronchique ou pulmonaire simulant la tuberculose. Ici prennent place les faux tuberculeux qui rentrent dans la catégorie des pseudo-tuberculeux.

Ces constatations, ces observations, méthodiquement recueillies et qui ont été soigneusement suivies la sage pensée de Laennec, apportent un argument qui s'ajoute à tant d'autres pour légitimer le bien-fondé du principe que je ne cessais de jurer: « Un diagnostic ne peut être que le résultat de la mise en œuvre de tous les moyens et procédés d'exploration dont dispose aujourd'hui la clinique. »

observations sur le faible pouvoir contaminant des objets servant aux tuberculeux, des livres en particulier, montrant une fois de plus, que ce qui est redoutable, c'est la contagion directe; les intermédiaires: poussières, objets, ne jouant qu'un rôle très faible et même discuté. Et il conclut: « La question posée, et que nous répondons que, dans l'immense majorité des cas, la présence de bacilles tuberculeux dans les crachats est liée à l'existence d'une lésion pulmonaire, que la question des porteurs sains demande de nouvelles recherches, enfin que, par analogie avec ce qu'on observe en art vétérinaire, on est en droit de conclure à l'hypothèse de la possibilité d'une vie parasitaire du bacille dans le poulmon. »

Voici les conclusions de M. Ribodeux-Durand et de la suite de la recherche que nous avons faite des bacilles de la tuberculose dans les crachats chez l'enfant par l'examen du contact gastrique. La cuit-réaction reste le signe majeur de la tuberculose de l'enfant:

La recherche du bacille de Koch s'adresse d'ailleurs le plus souvent aux cas que la cuit-réaction avait déjà permis de discriminer. Les d'ailleurs aventureux de conclure à l'existence d'une tuberculose pulmonaire, uniquement sur la base d'un examen direct du crachat, par l'examen gastrique. Nous savions, d'autre part, qu'une cuit-réaction positive impliquait l'existence d'une lésion bacillaire, puisqu'elle décelait une affection prise de son origine. Chez le grand malade, l'élève scolaire, la cuit-réaction reste le meilleur moyen de déceler la tuberculose, car, comme le reconnaît M. Le Noir, elle est la seule possible de soumettre un grand nombre d'enfants à la recherche du bacille de Koch dans le liquide gastrique. En outre, la cuit-réaction donne sa réponse en un court laps de temps. Elle nous permet d'approcher de la vérité scientifique, il faudra plusieurs semaines pour identifier le bacille acido-résistant recueilli au cours du lavage.

Il n'y a pas d'autre part, pour nous, pour apprécier l'activité d'une lésion que l'examen purement clinique: il y a des signes locaux, des signes généraux, des signes de contagion, mais le plus souvent à l'adénopathie médiastine. On sait notamment la valeur de la toux bisonale signalée par M. Marfan, signe révélateur de cette adénopathie, et des signes généraux, la fièvre, la cachexie dont la cuit-réaction positive permet de soupçonner l'origine. Il y a enfin des signes d'extension de la lésion: les adénopathies, les nodules et localisations osseuses ou viscérales qui prouvent à l'évidence la marche extensive de l'infection bacillaire.

Enfin, on ne saurait sans insister sur l'importance des renseignements apportés par la radioscopie et la radiographie du thorax. Celle-ci révèle des ombres qui en elles-mêmes ne représentent rien, mais qui agissent en faveur de la tuberculose. Mais si les circonstances méritent et valent le groupement ganglio-pulmonaire, si des films en série marquent la régression et les taches noires encre de Chine du tubercule calcifié ou, au contraire, la marche extensive des lésions avec leurs disséminations micro-nodulaires caractéristiques, et les clartés du tubercule ulcéré, on obtient du même coup les renseignements les plus précis sur le diagnostic et le pronostic de la tuberculose pulmonaire infantile.

Somme toute, la méthode la plus simple et la plus riche en enseignement est la cuit-réaction de V. Prignet, elle nous permet d'affirmer l'infection bacillaire qui, dans le cas de l'enfant du premier âge, est nécessairement active. Mais pour apprécier l'évolution de cette tuberculose, il faut avoir recours à la clinique appuyée sur la radiologie. La constatation du bacille de Koch dans les produits d'expectation obtenus par le lavage d'estomac permet le diagnostic de lésion tuberculeuse.

La discussion se terminera par les déclarations suivantes de M. Boquet:

Avant d'être détruits par la désiccation ou la lumière, des myriades de germes, qu'ils soient enroulés dans un mouchoir ou déposés sur le sol, les vêtements, les tapis ou les tentures, sont remis en suspension dans l'air avec les poussières, risquant ainsi d'être inhalés par l'enfant.

## A propos du contrôle médical des accidents du travail on parle de l'Ordre des médecins à l'Académie de Médecine.

UNE DÉCLARATION DE M. LE PROFESSEUR VRAU.

À la suite de la communication de M. le professeur Balhaard sur les médecins contrôleurs dans les accidents du travail, on a nommé une Commission chargée de proposer des réformes.

Les faits sont les suivants: le Conseil de l'Ordre du département de la Seine a adressé aux directeurs de Compagnies d'assurances une demande en vue de lui communiquer « la liste complète des médecins chargés actuellement par elles du contrôle des accidents du travail (médecins chefs de service et médecins candidats) ». Les fonctions de médecins contrôleurs d'accidents du travail.

La Commission propose les conclusions suivantes:

« L'Académie de médecine estime que le Conseil de l'Ordre de la Seine a méconnu la loi sur les accidents du travail lorsqu'il a demandé aux médecins contrôleurs doivent être agréés par elle et qu'il a réclamé aux Compagnies d'assurances contre les accidents du travail la liste complète des médecins chargés actuellement du contrôle des accidents du travail (médecins chefs de service et médecins candidats) ». Les fonctions de médecins contrôleurs d'accidents du travail.

Le Conseil de l'Ordre de la Seine n'a aucune qualité pour exiger que les médecins chefs de service et de réserve, la relève partielle, actuellement admise pour certaines catégories de médecins Volontaires, peut être réalisée par des médecins Volontaires.

Grâce à ces hommes de devoir, il n'est pas question, à l'heure actuelle, de présenter des listes de médecins classés par ordre de mérite, parmi lesquelles l'autorité militaire serait susceptible de faire des désignations.

Il n'y a pas de manque cependant un ophtalmologiste Volontaire.

Les efforts conjugués du Service de Santé et de la Commission du Conseil supérieur ont permis d'obtenir une liste qui quatre-vingt volontaires — vingt-cinq sont partis.

Actuellement, à la date du 26 février, deux médecins nous ont déjà fait part de leur retour.

(Communiqué.)

rage des tuberculeux. Si les recherches étaient faites, on saurait que ces personnes, la culture et surtout l'inoculation au cobaye de leurs mucosités rhino-pharyngées permettraient certainement d'y mettre en évidence des bacilles tuberculeux authentiques et de confirmer les observations anciennes de Straus, ainsi que les observations récentes de M. Sergent.

Il est bien établi que les grosses poissières chargées de bacilles se déposent dans les premières voies respiratoires, au contraire des fines particules qui restent jusque dans les alvéoles et constituent, d'après B. Lange, la principale source de la contagion tuberculeuse. De ce fait, les sujets ainsi qui hébergent dans leur narines et dans leur gorge de volumineuses poissières bacillifères peuvent rentrer, au moins momentanément, dans la classe des faux tuberculeux ou des cracheurs de bacilles sans lésions pulmonaires de M. Sergent. Mais la présence de bacilles vivants et virulents sur la muqueuse nasale, les anguilles, la muqueuse du pharynx et de la trachée est loin d'être exemple de danger, en raison de la possibilité d'une inoculation locale ou d'un entraînement mécanique, soit par aspiration, soit par déglutition, dans les voies digestives. C'est pourquoi il importe de tarir cette source de contagion dans tous les cas où les bacilles par des phisiques et de réaliser comme le demandent instamment MM. J. Renault et F. Bezançon, la prophylaxie totale de la tuberculose au domicile des malades, en évitant l'usage de l'aspirateur et les attelles qu'ils fréquentent parfois jusqu'à un stade avancé de leur maladie.

contrôleurs de soigner des jeunes victimes d'accidents du travail dans leur clientèle, alors que la loi les empêche seulement de contrôler les blessés et les malades.

C'est alors que M. Vrau est intervenu et prononce la déclaration suivante:

Nous sommes portés à faire grief au Gouvernement actuel de n'avoir pas utilisé la grande compétence du professeur Balhaard. Mais nous n'avons pas à donner un avis qui nous ne nous a pas demandé nous ne devons nous rappeler ce précepte de l'Évangile: « Il ne faut pas mettre de vin nouveau dans les autres anciennes. » (1).

J'ai appris par la communication de notre collègue, que, dans le passé, on avait essayé de s'attacher à la constitution de l'Ordre des Médecins. Je me demande si elle n'a pas agi, à cette époque, avec un bien grand succès.

Les attaques de Balhaard trouveraient mieux leur place dans une Chambre professionnelle, une assemblée politique ou un groupe d'étude juridique.

À l'Académie de médecine est une société savante.

Si tribune doit rester éloignée des luttes du forum. Elle gardera toute son autorité en se consacrant exclusivement aux discussions scientifiques.

(1) C'est flatteur!

## AU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ORDRE DES MÉDECINS

La Commission créée par le Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins, pour l'étude des intérêts des médecins prisonniers, est heureuse d'apporter les précisions suivantes: grâce à la propagande faite en faveur de la relève, grâce à la générosité de nos confrères, les médecins d'active et de réserve, la relève partielle, actuellement admise pour certaines catégories de médecins Volontaires, peut être réalisée par des médecins Volontaires.

Grâce à ces hommes de devoir, il n'est pas question, à l'heure actuelle, de présenter des listes de médecins classés par ordre de mérite, parmi lesquelles l'autorité militaire serait susceptible de faire des désignations.

Il n'y a pas de manque cependant un ophtalmologiste Volontaire.

Les efforts conjugués du Service de Santé et de la Commission du Conseil supérieur ont permis d'obtenir une liste qui quatre-vingt volontaires — vingt-cinq sont partis.

Actuellement, à la date du 26 février, deux médecins nous ont déjà fait part de leur retour.

(Communiqué.)

## LA VACCINATION contre la COQUELUCHE

Les statistiques établies par une maison de santé pour enfants de la ville de Stuttgart confirment l'efficacité de cette vaccination. De 124 enfants atteints de coqueluche à divers degrés, mais pour la plupart en période d'incubation, ayant été vaccinés à plus tard au stade catarrhal, aucun n'est mort des suites de sa maladie. La statistique porte sur 124 enfants âgés de deux à six ans, 66 % d'entre eux n'ont même pas été malades; 21 % très légèrement; 4,8 % assez gravement et 4 % gravement. Sur les cinq enfants gravement atteints n'avaient été inoculés qu'au moment où ils subissaient déjà des crises de coqueluche bien caractérisées. La vaccination provoque chez les enfants une réaction de fièvre de durée 1 à 2 jours. L'immunité n'a pu encore être calculée avec précision. Elle serait d'un an à un an et demi.

CE JOURNAL VOUS A-T-IL, PENDANT VINGT ANS, DÉVELOPPÉ DES IDÉES QUI SE SONT RÉVÉLÉES D'UNE ÉCRASANTE VÉRITÉ? OUI, ALORS, FAITES-LE LIRE ET SOUTENEZ-LE EN VOTRE VOTEMENT.



# OS INFORME

## QUE...

● **Dentiste est demandé pour une forte agglomération agricole de l'Oise.** Renseignements à l'Informateur Médical.

● **On cherche à acheter ou à louer faucon volant de ville, pouvant être actionné à la main par le malade.** Urgent. S'adresser M. DE CHADAN, 11, rue du Souci, Poitiers.

● **Propriétaire-directeur grande maison de santé côtière, évacué avec une partie de son matériel, recherche direction, gérance ou association maison de santé.** S'adresser au journal.

● **Infirmière ayant excellente références ostéopédagogiques et stomatologiques, ayant effectué usage dans un service de santé, demande emploi clinique ou particulier.** Mlle CHASSA, 12, Cité Bergère, Paris (9<sup>e</sup>).

La **BROMIDIA** n'a aucune influence nocive sur l'appareil cardio-musculaire. Il ne détruit pas l'épithélium du rein. Il ne donne ni dyspnée, ni ralentissement du pouls, ni hématurie. Il ne s'accompagne aucune intoxication. Enfin, il ne nuît pas l'organisme à l'accoutumance, et ce n'est pas la moindre mérite. Il échappe donc à toutes les critiques dont les différents hypnotiques ont été l'objet. Il est d'une innocuité absolue.

● **M. PASTEUR VALLEIRY-RADOT** a présenté à l'Académie, au nom de M. SOUQUES, un petit livre intitulé : *Tacite et les présages*.

M. Souques, privé de tout matériel de travail, exilé loin de ses livres et de ses notes, angoissé des malheurs de notre pays, eut le courage de vouloir s'intéresser à ce qui, par hasard, tomba sous ses yeux : ce fut un Tacite. En le feuilletant, il remarqua que les mots prodige et présage se reprenaient souvent et il se posa la question : Tacite croit-il aux présages ?

Il faut lire particulièrement le chapitre traitant des présages de maladie, de mort et de guérison prochaines. M. Souques y analyse la pensée de Tacite avec une remarquable pénétration qui ravira historiens et médecins.

**Cabinet GALLE** 47, boul. Saint-Michel PARIS - Tél. 046.24-81  
Cessions médicales et dentaires, remplacements, répertoire gratuit sur demande. Le directeur, docteur GUILLEMONAT, reçoit personnellement de 14 heures à 18 heures.

● La Société médicale du XVII<sup>e</sup> arrondissement regrette que les intérêts moraux et matériels de la médecine et des médecins ne soient pas mieux défendus et notamment ne l'aient pas été lors de la discussion des dernières dispositions fiscales ; qu'en particulier il n'ait pas été tenu compte des résultats satisfaisants obtenus, avec la collaboration des médecins, par les dispositions antérieures ; et qu'ainsi aient été élaborées des lois d'exception qui sont contraires au principe d'égalité nationale, qui portent atteinte à l'honneur et à la dignité du Corps médical et contribueront à diminuer le prestige de la médecine pour le plus grand dommage de la santé publique.

## BOLDINE HOUDÉ

● **M. GRENET** a été élu vice-président, pour 1942, de la Société médicale des hôpitaux.

● **MM. GILLOT et PINOY**, professeurs à la Faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'Alger, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, ont été nommés professeurs honoraires de cette Faculté.

● **Le Prix Duchenne de Boulogne 1941** (5.000 francs) est décerné à Marc ISSELIN pour l'ensemble de ses travaux.

● En raison de l'apparition de quelques cas de variole dans la région parisienne, l'Académie de médecine recommande à la population de se soumettre à la revaccination.

La revaccination anti-variolique est nécessaire à toute personne, quel que soit son âge, qui n'a pas été vaccinée ou revaccinée depuis moins de trois ans.

● **M. le professeur NOËL FRIESSNER**, MM. C. LARBEY et RAVINA sont nommés membres du Conseil de l'Ordre du département de la Seine.

● **M. LANCELIN** a fait savoir à l'Académie qu'il renouvelle sa candidature au titre de correspondant national dans la troisième division (Hygiène).

**amiphène**  
-PARRON-

● **M. le docteur PIERRET**, médecin de la Bourboule, vient d'être élu membre correspondant de l'Académie de médecine.

La firme CH. HEUBERT est, depuis de longues années, connue et appréciée du public médical par la valeur de ses produits de régime. Cette réputation se trouve accrue par le fait que le nom de CH. HEUBERT entre aujourd'hui dans la pharmacie pratique avec l'installation, par M. CH. HUBERT, fils, d'une pharmacie modèle n° 114 du boulevard Saint-Germain, face à la Faculté de médecine. Aucun quartier de Paris ne pouvait être d'une atmosphère meilleure pour le nom de CH. HEUBERT.

● Un concours pour une place de médecin-radiologue à l'hôpital civil de Montbéliard est ouvert en date du 31 mars 1942. Les dossiers des candidats devront être transmis à M. le Directeur de l'Ecole de médecine de Besançon, pour le 28 mars au plus tard.

● Les permis de circulation de vélomoteurs, motocyclettes, cyclomoteurs et vélomoteurs à moteur au laire, venant à expiration fin février, ne seront pas échangés, mais leur validité sera prorogée par les soins du Service central du roulage.

● Ont été nommés, après concours, médecins-adjoints des hôpitaux d'Angers : MM. les docteurs PERREAU et DELESTRE, anciens internes des hôpitaux de Paris.

## LÉNIFÉDRINE

● A la Société médico-chirurgicale des hôpitaux libres, une série de conférences de perfectionnement sur des sujets médicaux et chirurgicaux sera faite au cours du second trimestre par MM. COPPEY, DENT, GALLAND, GINOUX, GRATY, J.-A. HUET, JAUSION, MARTINY, ROEMER, VERNES, F. VIALA, VIARD.

Cet enseignement sera réservé aux docteurs en médecine et aux étudiants en fin de scolarité. Programme et inscriptions, 1, place d'Éna, Paris (16<sup>e</sup>).

● **M. le professeur ASSTRUC**, doyen de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montpellier, a été nommé membre du Conseil supérieur de la pharmacie, à titre de professeur de Faculté de pharmacie de province, en remplacement de M. le professeur MORSSON, transféré de la Faculté de pharmacie à la Faculté des sciences de l'Université de Montpellier.

## HÉMAGÈNE TAILLEUR

### RÈGLE LES RÈGLES

● L'Association des médecins amis de la famille et des familles nombreuses médicales a fait célébrer une messe à Saint-Germain-des-Près pour les familles médicales et pour les morts de la guerre.

● Le rapatriement des étudiants en médecine est envisagé par les Autorités allemandes. Les intéressés doivent appartenir au Service de santé, ne pas être docteur en médecine, être d'un grade inférieur à celui de médecin sous-lieutenant.

La qualité d'étudiant sera établie par un certificat émanant des Facultés ou écoles qui sera adressé, pour la zone non occupée, au secrétaire d'Etat à la guerre, direction du Service de santé à Royat ; pour la zone occupée, au directeur du Service de santé de la région de Paris, 26, avenue Friedland, en vue de sa transmission aux Autorités allemandes. Les étudiants P. C. B. n'entrent pas dans la catégorie prévue. Les démarches sont en cours pour les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes.

## AMBIASINE

### Toutes les diarrhées de l'adulte

● Par arrêté en date du 14 février 1942, est approuvée la délibération du Conseil de l'Université de Lyon en date du 11 juin 1941 portant création d'un Institut de médecine et d'hygiène coloniales rattaché à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lyon.

● A Bordeaux, MM. les docteurs Fernand LAPORTE et Robert DARMALLACQ sont nommés chirurgiens adjoints des hôpitaux et affectés en cette qualité à l'hôpital Saint-André.

M. le docteur Louis POYVANE, chirurgien adjoint à l'hôpital Saint-André, a été affecté, sur sa demande, en la même qualité, à l'hôpital des Enfants.

● Dans le service du professeur agrégé VIGNES (Maternité Pinard. Hospice des Enfants-Assistés, boulevard Denfert-Rochereau), le docteur Henri BULAN, professeur d'hygiène à l'Ecole d'anthropologie, fera une série de quatre conférences libres, les jeudis 5, 12, 19 et 26 mars, à 11 heures.



# lacarnol

EXTRAIT MUSCULAIRE, VASO-DILATEUR DES CORONAIRES  
ANGINE DE POITRINE  
ET SPASMES VASCULAIRES  
GOUTTES - AMPOULES

# linéominal

ASSOCIATION THEOBROMINE LUMINAL  
ANTISPASMODIQUE  
VASO-RÉGULATEUR ET DIURÉTIQUE  
COMPRIMÉS

• SOCIÉTÉ DÉPARTEMENT PHARMACEUTIQUE  
J. LAQUE, Pharmacien, 16, Rue d'Anjou, PARIS 14<sup>e</sup>

Dépot à LYON : Les Succursales de H. GALLAND, 9, Rue Moléne

Contre **TOUTE ALGIE VISCÉRALE**  
due au spasme

Appareils  
digestifs • pulmonaire  
circulatoire-génito-urinaire  
voies biliaires.

# PROPIVANE

Chlorhydrate de propyl-phényl-acétate de diéthylaminoéthanol  
ANCIENNEMENT "PROPAVINE"

DRAGÉES DOSÉES à 0,05 (flacon de 30)

AMPOULES INJECTABLES de 1cc solution 0,5% (boîte de 10)

SUPPOSITOIRES DOSÉS à 0,50 (doit de 10)

**ANTISPASMODIQUE NON TOXIQUE**  
aussi puissant que l'atropine

OPTE  
ZEM

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'ÉPANDAGE CHIMIQUE SPECIA MARQUES POULEY FRÈRES USINES DU RHÔNE  
21, RUE JEAN GOUJON - PARIS 5<sup>e</sup> - 85

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLEINATE D'ARGENT  
**INCOLORE**

**ARGINCOLOR**

**SIMPLE**

**ARGINCOLOR**

ou **ÉPHÉDRINÉ**

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Fétrelle, PARIS (9<sup>e</sup>)

**W**  
THERAPEUTIQUE PAR LA  
**VITAMINE C**  
**ITASCORBOI**

(ACIDE ASCORBIQUE LEVOGÈRE)

**SCORBUT**  
MALADIE DE BARLOW  
HEMORRAGIES  
HEMOGÉNIE  
PURPURAS

**CONVALESCENCES**  
**RÉGIMES D'HIVER**  
**ALLAITEMENT ARTIFICIEL**

VOIE BUCCALE Comprimés dosés à  
0,05 TUBES DE 20 COMPRIMÉS

VOIE INTRAVEINEUSE Ampoules  
Solution à 2% d'acide Ascorbique stérile  
Fos et 2 cc. BOITES DE 10 AMPOULES

OSTEOP

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE-MARQUES POULENC FRÈRES SAUSINS DU RHONE  
**SPECIA-21, RUE JEAN GOUJON - PARIS (8<sup>e</sup>)**

## Dans le Monde Médical

### NAISSANCES

— Nous apprenons la naissance d'Alain AUBREY, deuxième fils du Docteur et de Madame R. Audebert (Châteaufort-sur-Charente);

— De Marc POLLET, fils du docteur et de Madame Henry Pollet (Lille, 25 décembre 1941).

— Jean-Paul et Alain BENOIST ont la joie de faire part de la naissance de leur petite sœur, Marie-Claude, le 17 décembre 1941. De la part du Docteur et de Madame Daniel Benoist, de Luz (Nièvre).

— Le Docteur et Madame Pierre OFFENOT sont heureux de faire part de la naissance de leur fille Michèle. Saint-Leu-la-Forêt, 6 janvier 1942.

— Michelin, Alain et Claude ont la joie de faire part de la naissance de leur petit frère Jean-Luc. Le 24 janvier 1942. Docteur et Madame René Goby, Tonnerre (Yonne), 17, rue du Paris.

— Le docteur et Madame Bernard MÉRITZ font part de la naissance de leur fils Thierry. Nos félicitations à notre collaborateur et ami qui est le médecin attaché à la personne du Maréchal et le chef de son secrétariat particulier.

— On annonce la naissance d'Agnès BARRET, troisième fille du docteur Marcel Barret, ancien interne des hôpitaux de Paris, associé national de l'Académie de chirurgie. Angoulême, 40, Rempart Desaix, 24 janvier 1942.

### MARIAGES

— M. le professeur Albert GORIS, membre de l'Académie de médecine, directeur honoraire de la pharmacie centrale des hôpitaux de Paris, officier de la Légion d'honneur, et Mme Albert GORIS ont l'honneur de vous faire part du mariage de M. André GONS, pharmacien chef des hôpitaux de Paris, leur fils, avec Mlle Hugonette MÉTANZIN, la bénédiction nuptiale a été donnée, dans l'intimité, par M. le chanoine Dassaussou, du chapitre de Soissons, le 26 février 1942, en l'église Saint-Jean-Baptiste de Grenelle. — 2, rue Léon-Vandoyeur, Paris (7<sup>e</sup>).

— Nous apprenons le mariage de Mademoiselle Edith BLAMOUTIER, petite-fille du Docteur Paul Claisse et fille du Docteur Pierre Blamoutier, avec M. Christian PARIZE.

— Le Docteur S. Delmond-Bebet et Madame, sont heureux d'annoncer le mariage de leur fils, Paul DELMOND-BEBET, administrateur des colonies, avec Mademoiselle Marguerite ANNAÏN.

La bénédiction nuptiale leur a été donnée le 15 janvier 1942, en l'église Saint-Bonaventure, à Alger.

### NÉCROLOGIES

— On apprend la mort du Docteur Gaston LION, médecin honoraire des hôpitaux de Paris, décédé à l'âge de 81 ans.

— Du Docteur René PORTE, directeur honoraire de l'Ecole de médecine de Grenoble.

— Du Docteur CASTAIX, de Clermont-Ferrand.

— Du Docteur BRUNET, de Nevers.

— Du Docteur Henri MARTIN (d'Uzès), décédé dans sa 81<sup>e</sup> année. Nous adressons à ses fils, le Docteur Pierre Martin (de Châtel-Guyon) et le Docteur Henri Martin (de Vitte), l'expression de notre sympathie.

— Du Docteur Michel LORTHOIS, de Wisernes (Pas-de-Calais).

— Du professeur Joseph VORON (de Lyon), correspondant national de l'Académie depuis 1937. Le professeur Voron, accoucheur des hôpitaux de Lyon, occupait la chaire de clinique obstétricale de la Faculté de médecine de Lyon où il fit un enseignement remarquable. Il fut secrétaire général de l'Association des gynécologues et obstétriciens de langue française, vice-président de cette Association en 1936, et était désigné comme président pour son prochain congrès.

— On nous prie d'annoncer la mort du professeur Raymond GILBOURN, chirurgien de l'hôpital Saint-Antoine, membre de l'Académie de médecine, ancien président de l'Académie de chirurgie. Le service a eu lieu le jeudi 26 février, en l'église Saint-Thomas-d'Aquin.

— On annonce le décès du docteur Stéphane LEFFERVY. Les obsèques ont eu lieu en l'église Saint-Lambert de Vaugirard.

— M. le professeur agrégé FONYAN, de Bordeaux, a eu la douleur de perdre sa mère.

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**THÉOSALVOSE** Théobromine pure française (cachets)

Pure - Digitalique - Scillitique - Spasmodique - Barbiturique. Caféinée, lithinée, phosphatée.

**VANADARSINE** Gouttes, Ampoules

Asninoïde de Vorodum)

Stimulant général

Laboratoires A. GUILLAUMIN, 13, rue du Cherche-Midi, 13, PARIS

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et stimulant

de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, asthénies, etc.

2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation gaiscolée à hautes doses sans aucun inconvénient.

**SIROP ROCHE** Au THIOCOL

Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchites, tuberculose pulmonaire. 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie, 10, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

## CORRESPONDANCE

Le professeur H. S... adresse son amical souvenir au docteur Grimon, le félicite de la belle carrière de l'Informateur Médical et de toutes ses initiatives, lui envoie son approbation de vieil enseignant et de vieux consultant pour sa compagnie de décongestionnement des gens gentils d'éducation clinique des futurs praticiens.

Je conserve religieusement la plupart de vos causeries si bien observées paraissant dans l'Informateur Médical, et cela depuis bien longtemps, à côté de votre ouvrage sur Les jeux sont faits. Que de vérités vécues !

Tout heureux de pouvoir apprécier un jugement de parfaite observation, veuillez agréer, très honoré confrère, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

D<sup>r</sup> M.

## DYSPEPSIES STOMACALES

**TRIDIGESTINE DALLOZ**

## LE PREVENTYL

Trousee de Prophylaxie antivenérienne

préserve

des Maladies Vénériennes

En vente dans toutes les Pharmacies

En usage dans l'Armée et la Marine

Littérature :

Éts MARREL, 74, rue des Jacobins, AMIENS (Somme)

**DECHOLESTROL**  
**HÉPATISME**



# LE MONDE... SUR MON MIROIR

Cette comédie devait se jouer là. Il y a des noms prédestinés. Riom se prononce : « Rions. » Que la magie des mots est belle !

Car, en vérité, il faut ne voir là qu'un épisode misérable d'une tragédie qui a terrassé la France. Au temps jadis, ceux qu'il faut haïr pour être à l'unisson et que l'Histoire, plus équitable, comparera aux nôtres sans que nous sortions grandis par son jugement, il était facile de bannir le coupable, car l'autorité rassemblée sur un seul ne permettait pas l'équivoque. Aujourd'hui, où tout le monde participe à l'autorité, tout le monde se doit de partager la responsabilité qui lui est corollaire.

Lorsqu'on mit en prison ceux qu'on juge à présent, nous écrivîmes, à l'intention d'un très grand quotidien, un article intitulé : *Et les autres ?* « Anathema sit », fut l'accueil que reçut cet article. Pourtant, quand Pierre Laval au Sénat lança son acte d'accusation contre Daladier, celui-ci fut abeys à l'unanimité. Il a beau jeu aujourd'hui celui qui fut alors couvert par ses pairs pour s'étonner d'être seul au banc des accusés.

Soyons sévères mais, de grâce, soyons justes. Et que commande la justice alliée au bon sens, sinon qu'on impute les responsabilités à ceux qui les ont partagées ? Ceux-ci n'ont été que renvoyés aux chanciers. Ils méritaient les galères. Quant à Pierre Laval, il s'en fallait de peu pour qu'il y prit leur place.

Le procès qu'on mène avec un retard calculé va permettre aux accusés de mener des harangues qui s'adressent au pays. Colportés sous le manteau, vous verrez que ces plaidoyers alimenteront le désordre auquel nous ne devons d'échapper pour ressusciter d'entre les morts.

Un but sera atteint, qui n'est pas celui que la France poursuit : cela se terminera en farce. Il en est toujours ainsi

quand l'on ne vise qu'à satisfaire les foules, cette tourbe — comme on disait à Rome — qui périclite à cause d'elles.

L'un des accusés a rejeté la faute du drame sur le Général. Geste qui manque d'élégance, car ce n'est pas l'incapacité du militaire qu'on juge. Certes, elle fut lourde, l'incapacité du stratège, mais aurait-il eu du génie, le chef eût été vaincu, car il n'avait pas à sa disposition, pour remporter la victoire, ni les soldats, dont le patriotisme décuple la valeur, ni les armes qui, dans une guerre moderne, sont nécessaires au plus habile des capitaines.

Il s'agit de savoir pourquoi les soldats n'étaient ni suffisamment armés, ni suffisamment valeureux. Des milliards par dizaines ont été demandés au pays qu'en a-t-on fait ? Si on ne les a pas dépensés, où sont-ils ? Si on les a employés, où sont les armes ? Et si, les ayant dépensés, la France n'avait ni tanks, ni avions, à quoi servait l'argent ?

Le pays a déjà répondu à ces questions. Il sait que si le soldat manquait d'âme, la faute en incombe à ceux qui avaient détruit en lui l'idée de la patrie. Il sait que si les armes manquaient, en portent la responsabilité ceux qui sabotèrent le travail à l'instigation des mauvais bergers qui infusèrent le goût de la paresse au peuple le plus laborieux du monde.

(Suite page 6).

J. CRINON.

## ALGIES



## ALGOCRATINE

Un Cochet dès le premier symptôme de douleur.  
LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel III, PARIS 15

PROGRÈS — Alu-Sulfamide pyridique — PROGRÈS

## LYSAPYRINE

402 M.

Alu-tri (paracétamol/hénylpyridine)

ADMIS PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Général de la BLENNORRAGIE en 3 jours par voie buccale — Excellente tolérance.

AUTRES INDICATIONS : Pneumonie — Méningite cérébro-spinale — Fièvre Puerpérale — Striptococcies

APPLICATIONS EXTERNES — Traitement des Plaies — Dermatoses — Pyodermites — Mielres

### POSOLOGIE

Comprimés : 6 à 8 comprimés par jour, un comprimé toutes les heures.  
Ampoules : 1 à 3 ampoules intramusculaires par jour.  
Poudre : Pommade - Solution Hydro-Alcoolique - Ovules - Croyons.

Littérature sur demande à M<sup>re</sup> MOUNEYRAT, 12, r. du Chemin-Vert, Villeneuve-la-Garenne (Seine)

La plus Puissant Reconstituant général

## HISTOGENOL

Médication Amino-Phosphorée Organique

NALINE

INDICATIONS :

PUISSANT RÉPARATEUR de l'Organisme débilité

FORMES : Stalzi, Granulé, Comprimé, Concentré, Ampoules.  
Littérature sur demande : Stalzi<sup>®</sup> MOUNEYRAT  
12, Rue du Chemin-Vert, à VILLENEUVE-LA-GARENNE (Seine)

FAIBLESSE GÉNÉRALE  
LYMPHATISME  
BORPHYL - ANÉMIE  
NEURASTHÉNIE  
CONVALESCENCES  
DIFFICILES  
TUBERCULOSE  
BRONCHITES  
ASTHME - DIABÈTE

R. C. Seine, 210.429 B

Solution non Caustique

# LENFÉDRINE

## AQUEUSE

AU

## Camphorate d'Ephédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES

que la SOLUTION HUILEUSE

SPÉCIFIER DOSAGE { FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pérele, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en  
Flacons Compte-Gouttes

TRAITEMENT DE TOUTES LES  
**ANÉMIES**  
ANÉMIES PAR SPOILATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSCUTIVES AUX MALADIES INFECTUEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOSIS SANGUINES ET  
INTESTINALES  
CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES  
ADULTES : 2 comprimés aux 3 repas  
ENFANTS : 2 comprimés aux 2 principaux repas  
**DOJAMOL**  
LABORATOIRES DU NEUROTENSYL  
72, BOULEVARD D'AVOUT - PARIS (XX<sup>e</sup>)

## BACTERAMIDE

CHIMIOTHÉRAPIE SULFAMIDÉE POLYVALENTE  
THÉRAPEUTIQUE PUISSamment ACTIVE, FIDÈLE, ATOXIQUE  
DES INFECTIONS BACTÉRIENNES PROVOQUÉES PAR  
**STREPTOCOQUES**

**MÉNINGOCOQUES**

**COLIBACILLES**

**PNEUMOCOQUES**

**GONOCOQUES**

COMPRIMÉS ALCALINS, TRÈS RAPIDEMENT DÉLITABLES  
ADMISTRABLEMENT TOUTES PAR L'ESTOMAC ET L'ORGANISME

LITTÉRATURE : Laboratoires A. BAILLY, 15, rue de Rome, 15 - PARIS 8<sup>e</sup>

## LE MONDE ... SUR MON MIROIR

(Suite de la page 5.)

Il s'agit aussi de savoir pourquoi ceux qui avaient le devoir de veiller sur la France, lui firent courir un danger contre lequel elle n'était pas préparée. Nous n'avions pas d'armes, nous nous détournâmes du chemin de la guerre et, malgré cela, on a commandé la bataille, on a écarté toute chance de paix, on s'est détourné de ceux du dehors qui voulaient que notre destin s'engageât sur une voie pacifique, on a baillonné ceux du dedans qui, voyant le péril, voulaient qu'on se préservât de ses atteintes. Et tout chacun à Riom de se laver les mains et de prendre avec véhémence la défense de la République.

Il s'agit bien de la chose publique telle que ces tristes sires l'entendent, mais de l'humiliation que nous avons suivie, la plus grande de notre histoire ; il s'agit de cet exode où un peuple, tous liens rompus, se pressa sur les routes comme un troupeau s'écrase à la porte de la bourgeoisie et perdit, dans ce sauve-qui-peut, toute

notion d'honneur et d'humanité. Il s'agit de savoir qui, par son entêtement belliqueux, sa complète incompréhension de l'heure, son abandon de toute conscience, mania le délice de notre abominable sort. Et il serait commode de dire qu'« on ne voulait pas ça », pour qu'on obtienne notre absolution.

Ils furent nombreux cependant ceux qui offrirent aux méditations des chefs le dilemme suivant : « Il faut choisir entre la paix et la guerre. Si vous ne voulez pas de la paix qu'on vous offre, préparez la guerre que vous voulez tenter. Or, vous n'avez pas su préparer celle-ci et vous l'avez cependant tentée. »

La décision fut misérable. Elle doit être jugée. L'Histoire ne comprendrait pas qu'on se désintéresse de notre sort et la notion de justice devrait, si nous nous y refusions, disparaître de l'esprit des hommes.

Ne doit gouverner que celui qui n'a pas peur des responsabilités. Ils ont mal gouverné. Ils sont responsables du sang qui fut versé, des ruines qui furent accumulées, de la honte qui nous a rougi le front. Ils doivent être bafoués et punis. L'exil serait trop doux à leurs âmes mauvaises et soites.

# NEURINASE

*amorce le  
sommeil naturel*

Insomnie  
Troubles nerveux

Echantillons & Littératures  
LABORATOIRES GÉNÉVRIER  
45, Rue du Marché Neully-Paris

Il est manifeste qu'en un long voyage on cherche à noyer l'essentiel de la cause à juger. Les arguments juridiques sont déjà manités à grands renforts de manchettes, comme si, dans un prétoire

vulgaire, il s'agissait de défendre la veuve et l'orphelin.

Ne disons pas qu'il est trop tôt pour prononcer des sanctions et que Bazaine ne comparait devant ses juges qu'après qu'eût été réglé le sort de la France ? Le sort de la France ne leur semble pas réglé ? Qu'est-ce qu'il faut à ces naufrageurs du territoire ?

C'est déjà trop qu'on ait décidé de mener ce procès dans une petite ville de province. Sans doute eussent-ils préféré le désert ? Il y eût eu encore moins de monde pour en suivre les débats.

Qu'y a-t-il encore à prouver qui ne soit amplement démontré ? On repousse l'ombre justicière du Maréchal, mais ce Maréchal c'est tout le peuple de France qui, agonisant, se débattant dans l'inconnu de son destin, a donné mission de juger ceux qui l'ont dépeuplé de son honneur.

Un accusé décida d'assister bouche close à ce procès : c'est le Général. Ce silence sera la seule manœuvre heureuse de ce stratège qui n'aurait jamais dû sortir de l'obscurité, mais il désigne, mieux qu'un long réquisitoire eût pu le faire, les véritables responsables de notre malheur. Ce sont des hommes qui ont trahi le devoir de leur charge, mais c'est le régime que nous avons toléré qui a permis à de tels hommes de se conduire si mal.

Le Parlement n'était qu'une caricature du Pouvoir ; les requins, les médiocres s'y trouvaient à l'aise. On pérorait à la tribune, on intriguait dans les couloirs, on y trafiquait parfois et qui censurait une pareille décadence de nos mœurs politiques était un indésirable, un aigri, un jaloux, incapable sans doute de tirer bénéfice du désordre des consciences.

Décidément, la France n'était rien pour ces gens. Et ça, c'est l'épilogue du procès.

Ils ont osé. C'était bien à redouter, bien que beaucoup aient pensé qu'ils se refuseraient à commettre cet acte stupide et sauvage.

Il est stupide, ce bombardement, parce que le potentiel de guerre de l'Allemagne n'en sera pas diminué. Avant juin 1940, en effet, ces usines ne travaillaient pas pour l'Allemagne et pourtant...

Il est sauvage parce que des milliers de civils furent tués ou blessés, que ces civils sont des Français et que la France n'est pas en guerre avec l'Angleterre.

A ces morts inutiles, s'ajoutent des ruines matérielles qui affaibliront une France qui cherche économiquement à se relever. Après nos ports, nos villes industrielles, voici Paris, la grande cité, qu'on détruit sans objet. La conscience française, la dignité humaine sont en deuil. Que veut l'Angleterre ? Ruiner la France ou l'Allemagne ?

Où étaient, en juin 1940, ces avions qui, l'autre nuit, écrasèrent Paris ?



# tonique "roche"

toni - stimulant

# sirop "roche"

affections pulmonaires

# allonal "roche"

toutes les algies

# sédobrol "roche"

symptômes nerveux

Produits F. HOFFMANN - LA ROCHE & C<sup>ie</sup> 10, Rue Crillon, PARIS (17<sup>e</sup>)



## COMITÉ D'ORGANISATION DES MAISONS DE SANTÉ PRIVÉES

Un décret en date du 29 novembre 1941, paru à l'Officiel du 4 décembre, a institué un Comité d'organisation des maisons de santé privées.

Cet acte continue et étend, avec des moyens plus efficaces, l'action commencée par la Fédération des maisons de santé pour l'organisation de la pratique et l'aide apportée à ses adhérents.

L'article 2 du décret stipule : « Ce Comité est chargé de donner des directives générales à l'ensemble de ces établissements qu'il devra recenser dans les trois mois, à dater de la mise en vigueur du présent décret. »

D'autre part, il est précisé que « relèveront du Comité d'organisation des maisons de santé privées, tous les établissements de cure privée, c'est-à-dire fondés et fonctionnant en tout ou partie à l'aide de capitaux privés et gérés par une administration privée hospitalière notamment des malades, des convalescents, des femmes enceintes ou accouchées, des nouveau-nés, des vieillards, des enfants arriérés ».

Cette formule exclut les établissements publics relevant de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que les établissements de soins n'hospitalisant pas, mais donnant simplement des consultations tels que dispensaires, polycliniques, cliniques, d'accidents du travail.

Elle inclut par contre tous les établissements privés hospitalisant tels que : maisons de santé, cliniques, sanatoria, hôpitaux privés, établissements médico-pédagogiques, fondations diverses.

Ces établissements, sans ceux antérieurement affiliés à la Fédération des maisons de santé privées pour lesquels l'inscription sera faite par les soins de cette Fédération, sont pris de se faire connaître de suite en indiquant : leur nom et leur adresse, leur spécialité, le nombre de lits d'hospitalisation dont ils disposent.

Nous pensons utile de préciser que le fait de relever du Comité d'organisation ne confère en aucune façon à un établissement un caractère commercial et qu'il ne peut entraîner aucune conséquence au point de vue fiscal.

Il présente par contre des avantages certains pour les diverses répartitions confiées au Comité d'organisation (linge, fils à coudre et à repasser, produits pharmaceutiques, matériaux de construction, gaz, butane, alcool à brûler, etc.). Seuls les établissements inscrits au Comité y pourront participer.

Il est d'ailleurs précisé que l'inscription au Comité d'organisation est obligatoire, en vertu de la loi du 10 août 1940 sur l'organisation professionnelle.

Toute réquisition étant basée sur le nombre de lits, celui-ci doit être déclaré avec une rigoureuse exactitude.

(Communiqué.)

## Préparation et mise en vente des produits visés par la loi du 14 juin 1934

La préparation et la mise en vente des produits visés par la loi du 14 juin 1934 sont autorisées dans les établissements désignés ci-après :

M. le docteur Le Moigne, directeur du laboratoire des lipo-vaccins, 1, boulevard Chauvelot, et 22, rue de Vouilly, à Paris (12<sup>e</sup>) : un lipo-vaccin antipesteux.

M. E. Choay, directeur des laboratoires Choay, 48, avenue Théophile-Gautier, à Paris : une hormone gonadotrope du lobe antérieur de l'hypophyse.

L'autorisation accordée par décret n° 85 du 9 février 1936 à M. Roland, pharmacien, directeur des laboratoires Ciba, 103 à 117, boulevard de la Part-Dieu, à Lyon, de préparer et de mettre en vente un extrait hématique injectable renfermant les principes coagulants des plaquettes sanguines, est renouvelée et transférée dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves à M. Denoyel, 103 à 117, boulevard de la Part-Dieu, à Lyon.

## COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE DE FRANCE

Ont été nommés membres du Comité consultatif d'hygiène de France (Section des stations hydrominérales, climatiques et navales) :

MM. les docteurs :

Piery, professeur honoraire à la Faculté de médecine de Lyon ;

Girard, professeur à la Faculté de médecine de Montpellier ;

Chabrol, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris ;

Aris, ancien interne des hôpitaux de Paris, médecin de l'hôpital de Pan.

Section de la tuberculose.

M. le docteur L. Pellissier, ancien chef de clinique à la Faculté de médecine de Paris, inspecteur général honoraire de la santé.

Section d'hygiène industrielle et de médecine du travail.

MM. les professeurs :

Leclercq, de la Faculté de médecine de Lille ;

Mazel, de la Faculté de médecine de Lyon.

Section des stations hydrominérales, climatiques et navales.

M. le docteur Pierret, directeur général de l'Office international d'hygiène publique.

## Une médication antalgique et tonique

L'acétylsalicylate de norphadrane vient de faire l'objet d'une thèse très intéressante du docteur Dupin-Girard. De ce travail, il résulte que dans toutes les affections grippales et dans les arthrites post-grippales, il y a intérêt à donner la préférence à l'acétylsalicylate de norphadrane qui a l'avantage d'associer à une action analgésique, au moins égale à celle de l'aspirine, une action tonique.

Chez vos malades atteints de céphalées, courbatures, fièvre et arthralgies, prescrivez plutôt un comprimé de norphadrane.

**ROUGEOLE  
ERYTHRA**

2 à 4 gouttes, par année d'âge  
toutes les 4 heures

PARFAIT SÉDATIF DE TOUTES LES **TOUX**

ADULTES ET ENFANTS  
DE TOUT AGE

**GOUTTES N. CANTIN**  
**GRIPPE**

TOUX DES TUBERCULEUX

COQUELUCHE

LITTÉRATURES Laboratoires CANTIN à PALAISEAU S.-O. FRANCE

**CONSTIPATION**  
TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE



## INSPECTION MÉDICALE DE LA SANTÉ

M. le docteur Julié, médecin inspecteur adjoint de la santé des Alpes-Maritimes, est chargé des fonctions de médecin inspecteur de la santé de la Gironde.

M. le docteur Ronchon, médecin inspecteur adjoint de la santé de la Haute-Garonne, est chargé des fonctions de médecin inspecteur de la santé des Hautes-Pyrénées.

M. le docteur Prades, médecin inspecteur adjoint de la santé de la Lozère, est nommé médecin inspecteur adjoint de la santé du Cher, en résidence à Saint-Amand.

M. le docteur Alcy, inspecteur de la santé, précédemment admis à la retraite, est nommé médecin inspecteur honoraire de la santé.

M. le docteur Leconte, médecin inspecteur de la santé des Hautes-Alpes, est nommé médecin inspecteur de la santé de l'Ailier.

M. le docteur Deschamps, médecin inspecteur de la santé d'Enre-et-Loir, est nommé médecin inspecteur de la santé des Hautes-Alpes.

ACTION  
RÉGULIÈRE ET  
CONSTANTE

1 à 6 comprimés par  
jour aux repas ou  
au coucher.

Commencer par  
2 comprimés.

**AUCUNE ACCOUTUMANCE**

Laboratoires LOGICA  
25, rue JASMIN, PARIS-16<sup>e</sup>



ASSOCIATION  
PASSIFLORE CRATÆGUS SAULE

**ANXIÉTÉ  
ANGOISSE  
INSOMNIE NERVEUSE  
TROUBLES NERVEUX  
DE LA VIE GÉNÉRALE  
TROUBLES FONCTIONNELS  
DU CŒUR  
ÉTATS NÉVROPATHIQUES**

LABORATOIRES  
DE LA  
PASSIFLORE  
G. RÉAUBOURG  
Dr en Pharmacie  
115, rue de Paris,  
Boulogne-sur-Seine.

NE CONTIENT  
AUCUN TOXIQUE  
VÉGÉTAL OU CHIMIQUE  
Dose : 2 à 3 cuillerées  
à café par jour

## Antiseptie Générale

La GRANDE MARQUE  
des ANTISEPTIQUES URINAIRES  
et BILIAIRES

**URASEPTINE  
ROGIER**

dissout et chasse  
l'acide urique

## A L'ACADÉMIE DE CHIRURGIE

### Le drainage de Douglas pour épanchement.

Au cours de la discussion d'un rapport de M. SOUPAULT, sur une observation d'un ulcère perforé de l'estomac, communiqué par M. MACARY, M. Jean QUEUX formula les indications suivantes au drainage du cul-de-sac de Douglas :

« A la fin d'une laparotomie pour ulcère perforé, lorsqu'il existe, dit M. Jean QUEUX, une grande quantité de liquide dans l'abdomen, je draine toujours le cul-de-sac de Douglas par un tube sus-pubien. A la fin d'une opération pour appendicite avec péritonite généralisée, j'introduis toujours, par l'incision iliaque externe, un drain dans le Douglas, ainsi que je l'ai vu faire chez mon maître Hartmann. Après une laparotomie pour rupture de pyosalpinx, ou pour péritonite diffuse de toute autre cause, je laisse toujours un drain dans le Douglas. »

Je laisse même un tube après les laparotomies pour inondation péritonéale par rupture de grosse tumeur. Et, bien souvent, en dehors de ces cas d'urgence, après une hystérectomie difficile, je laisse dans le fond du pelvis un drain cigarette qui sort juste au-dessus du pubis. »

Voilà pour les indications. Quant à la technique, à la mise en bonne place du drain, au fond du Douglas et non au milieu des anses grêles, comme on l'a dit, elle ne rencontre pas de difficulté insurmontable. Après une laparotomie basse, la question ne se pose pas, puisque le drain est placé dans le cul-de-sac péritonéal sous le contrôle de la vue, au-dessous des anses grêles sur lesquelles on ramène l'épiploon.

Après une laparotomie haute, si l'on veut éviter d'enfoncer le drain à l'aventure d'avant en arrière à travers l'étroite contre-incision sus-pubienne, on peut recourir à la manœuvre très simple que m'a jadis enseignée mon maître Toupot : introduire la main gauche tout entière dans le ventre, faire l'incision sus-pubienne, y pousser un grand clamp courbe qui, ressortant par l'incision haute, saisit un drain qu'il attire dans l'incision basse, cependant que la main gauche dispose le bord profond du drain dans le cul-de-sac de Douglas. Le drain draine pendant deux ou trois jours. Le laisser plus longtemps est inutile et peut être nuisible, car il ne sert plus à rien et favorise effectivement la formation d'un cylindre d'adhérences.

Depuis quelque vingt ans que je draine de cette façon, je n'ai observé qu'un seul cas d'occlusion post-opératoire dont le drainage put, à la rigueur, être rendu responsable : il s'agissait d'une péritonite péripérale pour laquelle j'introduis, par une courte incision sus-pubienne, un drain dans le pelvis. Six mois après, la malade fit une occlusion. J'opérai et trouvai une bride étranglant le colon pelvien. Je sectionnai la bride et la malade guérit.

Une péritonite même non drainée peut être productive d'adhérences et de brides. Que le drain pelvien crée un risque supplémentaire d'occlusion post-opératoire, c'est fort possible. Mais ce risque me semble minime. La présence, la rétention de liquide épanché dans le ventre m'apparaît comme un risque beaucoup plus redoutable. Entre les deux risques, je choisis le moindre. »

### L'existence de rapports entre les lésions bénignes du sein et les cancers est encore discutée.

Aussi a-t-il paru intéressant à M. le professeur HARTMANN d'y apporter les résultats de l'examen d'un certain nombre d'observations qu'il a personnellement recueillies et qui dépassent la centaine.

De l'ensemble des observations que nous avons recueillies, dit-il, il apparaît indiscutablement que diverses lésions de nature bénigne précèdent ou accompagnent souvent le développement d'un épithélioma.

Est-ce la fait d'une simple coïncidence résultant de ce que la fibro-adenomateuse est fréquente à partir d'un certain âge ? Semblé s'est posé la question et a examiné 64 mamelles de femmes ne présentant aucune lésion apparente du côté des seins, il n'a trouvé qu'un cas de fibro-adenomateuse. Au contraire, sur 122 seins cancéreux,

il a constaté quatre-vingt-quatorze fois des lésions de fibro-adenomateuse.

Les lésions dont nous avons parlé sont-elles la conséquence de l'existence même d'un cancer ? Quelques auteurs ont cru les voir constituer des lésions hyperplastiques constatées en même temps qu'un cancer comme une lésion secondaire, correspondant à une réaction qu'on trouverait autrefois dans les tumeurs cancéreuses du sein et de la mamelle. Nous ne le croyons pas. Les cas, on en agit depuis de nombreuses années une tumeur qui n'a pris aucune importance et qui s'est développée en cancer que depuis un court espace de temps, suffisent pour faire douter de cette hypothèse. Ces lésions existent souvent dans le sein, non seulement au voisinage du cancer, mais sont disséminées dans toute l'étendue de la glande. Enfin, fait capital, du côté opposé, on peut observer, sans qu'il ait d'épithélioma, des lésions hyperplastiques identiques.

Chez 2 femmes nous avons fait le même jour une amputation du sein d'un côté, une résection partielle du côté opposé. Il y avait épithélioma d'un côté, lésion bénigne du côté opposé.

### Il y a des différences radicales de nature entre les fractures de jambe suivant la manière dont les jambes sont protégées et engainées, affirme M. Roux.

Pendant l'hiver 1939-1940, ce chirurgien fit, à Troyes, de sa clinique de la guerre et il est en particulier à y soigner une énorme quantité de fractures accidentelles, dues à l'obscurité de la défensive passive sur des jambes et des bras, à la neige et au verglas qui rendent si longtemps les routes dangereuses pendant ce premier hiver de la guerre.

Or, dans les variétés de fractures de jambe que nous eûmes à soigner furent un peu inattendues. Contrairement à notre attente, très peu de fractures malléolaires quelques rares malléolaires externes, une seule fracture bimalléolaire. Toutes les fractures de jambe étaient des fractures obliques. L'union du tiers inférieur et deux tiers supérieurs de tibia, souvent même un peu plus bas, avec péroné généralement brisé dans la continuité du tibia trait, quelquefois avec péroné formant attelle, mais toujours des fractures du tibia avec mortaise latérale. Pourquoi ? C'est que tous ces blessés étaient chassés de forts en fort, bréciaient à la tige de cuir épais entourant les malléoles, et cette tige de cuir lacée sur la région malléolaire était encore consolidée par la bande molière dont les premiers tours étaient fortement serrés sur la tige du brodequin. Il en résulte que cheville, tige du brodequin et bande molière formaient un bloc de résistance solide et le tibia cassait au-dessus de la cheville.

Les variétés de fractures étaient directement conditionnées par le mode d'engainement de la cheville et du pied. Ceci est si vrai qu'à l'hôpital du camp de Mailly il y avait un contraire très peu de fractures du tibia et beaucoup de fractures malléolaires et bimalléolaires, parce que le camp de Mailly était par moments un boudoir où les hommes en exercice évoluaient non plus en brodequins et en bandes molières, mais en bottes de caoutchouc relativement molles, à l'intérieur desquelles leur cheville était libre et simplement revêtue d'une chaussette, les malléoles n'étaient pas maintenues et cédaient avant le tibia.

### Dans un rapport présenté à l'occasion d'un infarctus du grêle guéri par injection d'adrénaline, communiqué à la compagnie par M. AMOUNT de Versailles, M. André DICAPD s'exprime ainsi :

Le nombre des cas d'infarctus du grêle graves, sans résection et même sans extirpation, par le simple traitement adrénergique, commence à être assez important pour que l'on rappelle le service que M. Grégoire a rendu en démontrant qu'un grand nombre d'infarctus ne relèvent pas de l'obstruction vasculaire, mais simplement d'une vaso-dilatation poussée jusqu'à l'éclatement des capillaires que toute irrigation du système neuro-vasculaire est susceptible de déclencher. C'est à la connaissance de cette conception pathogénique que la malade de M. Amont doit sa guérison, mais il faut évidemment pas demander à l'adrénaline ce qu'elle ne peut donner. Un résultat ne peut être espéré que dans les cas précoces.

Est-ce le meilleur produit à utiliser ? Son action a été mise en doute et l'on s'est demandé si l'adrénaline n'agissait pas de façon trop empirique. Jean Gosset et Patel lui reprochent de relever la tension artérielle par une augmentation de la résistance périphérique qui diminue le débit sanguin déjà considérablement réduit et préfèrent employer un antispasmodique vasculaire tel que la papavérine ou l'atropine.

**OREILLONS  
RHOCYA**

L'antiseptique salivare  
X à XXX gouttes 3 fois par jour



**Sirop  
DELABARRE**

**FACILITE les dents de lait  
CALME les douleurs  
PRÉVIENT les accidents de la  
1<sup>re</sup> DENTITION**

ÉTABLISSEMENT ROCHER-REMY, 10, RUE DE LA PAIX, 75002 PARIS  
DISTRIBUTION : A. GARNIER, 10, RUE DE LA PAIX, 75002 PARIS

Laboratoires Henry ROGIER, 56, Boulevard Péreire, PARIS.



# Le Lièvre, la Poule et le Poisson Rouge

Dans ses Cent pas autour de ma maison<sup>(1)</sup> qui font suite à ses "Promenades autour de mon étang", M. le Professeur LÉON BINET se montre érudit et parfait vulgarisateur. Nous vous laissons juge de son style élégant en vous citant de ce livre affable les pages suivantes.

## Un lièvre

Un chasseur, que j'ai soigné il y a quelques jours, m'apporte un lièvre qu'il vient de tuer : c'est une pièce magnifique, avec son pelage fauve, des pattes allongées et de grandes oreilles au bout noir. L'homme m'apprend que ces oreilles sont plus longues que la femelle que chez le mâle, et pour me montrer à quel point il connaît les mœurs de cet animal, il reproduit devant moi un cri particulier, celui, dit-il, que fait entendre la mère lorsqu'elle veut, la nuit, rassembler et allaiter ses petits dispersés.

On sait que les petits du lièvre naissent les yeux couverts, le corps couvert de poils ; d'emblée ils sont agiles, et leur mère, « la hase », ne reste pas auprès d'eux : elle se contente de venir les allaiter à l'heure fixe. Quel contraste avec ces levrauts et le jeune lapin qui, lui, naît nu, aveugle et qui se trouve dans la nécessité absolue d'être protégé, réchauffé, allaité pendant plus d'un mois ; c'est seulement lorsqu'ils ont trois semaines que les lepreux sont aussi développés que les levrauts qui viennent de naître.

Les biologistes ont naturellement étudié le lièvre. Ils ont analysé les qualités protectrices de sa fourrure, mesuré la capacité de son crâne, le poids de son encéphale et discuté sur la cause de sa puissance à la course.

La valeur protectrice du pelage n'est pas la même chez tous les animaux. On a établi un coefficient dit d'utilité, et l'école de Belgrade, entre autres, a déterminé pour le lièvre un chiffre qui n'est pas très élevé : 2,12, alors qu'il est de 2,47 pour le chat, 2,94 et 3,01 pour le lapin, 3,12 pour le mouton. Ainsi, par les grands froids, le lièvre est moins efficacement protégé que d'autres animaux par sa fourrure, mais il est capable d'une forte activité motrice, puissions moyen de lutte contre le refroidissement.

Les chasseurs parlent volontiers de la ruse du lièvre et on a souligné la possibilité de l'apprivoiser, voire de l'éduquer. Peut-on le considérer comme plus intelligent que le lapin ? L'étude de la capacité cérébrale, faite comparativement chez le lièvre et chez de grands lapins, a révélé à Charles Darwin que cette capacité est plus faible chez le lapin, comme si la domestication diminuait par défaut d'usage la masse de l'encéphale, et il faudrait augmenter la capacité moyenne du crâne du lapin de douze pour cent pour l'amener au niveau des chiffres trouvés chez le lièvre. » Ulérieurement, Louis Lapicque, déterminant avec soin le poids du corps et celui de l'encéphale, a noté une réduction du poids de cet organe chez le lapin : entre les lièvres et les lapins domestiques qui sont à peu près du même poids corporel, cette divergence des poids encéphaliques est frappante.

Mais la puissance à la course reste la dominante physiologique du lièvre. On sait qu'il fait avec cet organe la vitesse de son déplacement à celle du chien qui le poursuit. Un coup de feu retentit : l'animal court plus vite encore,

comme si la peur lui donnait des ailes. Cette rapidité dans la course avait attiré l'attention des Anciens et Erasistrate avait écrit, par l'étude même du lièvre, il y a plus de vingt siècles, à d'heureuses déductions concernant la physiologie du cerveau. Notre distingué collègue, M. Souques, a bien voulu nous communiquer ses notes rassemblées sur les écrits d'Erasistrate : « Le cerveau est formé d'un grand nombre de circonvolutions variées chez les animaux rapides à la course, tels que le lièvre... » Nous sommes au troisième siècle, avant l'ère chrétienne. Or, il a été démontré dans la suite, tant par l'expérimentation animale que par l'étude anatomique-clinique de l'homme, que le cerveau est l'organe de l'équilibration, celui qui donne l'ordre et la mesure dans le mouvement, l'harmonie dans les contractions musculaires. Les mouvements du cerveau, en lui-même, deviennent incoordonnés, démesurés, incapables de se succéder rapidement : il y a asynergie, dysmétrie, adiadocokinésie.

## La basse-cour

Quand elle a, aux dépens de son propre organisme, élaboré et constitué la plus riche réserve nutritive autour de l'ovule fécondé et pondue une quinzaine d'œufs, la poule se met à couver. Pendant trois semaines, elle va entretenir sur les œufs une chaleur suffisante pour le développement des poussins, s'alimentant à peine, afin de ne pas quitter sa couvée. Après l'éclosion, elle réchauffe ses petits sous ses ailes ; elle les accompagne partout, grotte le sol devant eux, les appelle, les rassemble et saura les défendre contre tout danger.

Il faut voir son émoi quand un chien ou un oiseau de proie les menace : elle étend ses ailes, relève sa queue, hérise ses plumes ; féroce dans son aspect, ce n'est plus l'insignifiant oiseau domestique qui mange, qui pond et qui dort. Le plus noble des instincts l'anime : d'un courage intrépide, on sait avec quelle ardeur, les yeux injectés de colère, elle se précipite sur un petit enfant qui tente de saisir un poussin.

La poule mange sans cesse, et le vulgaire dit couramment qu'elle vit pour manger. N'est-ce pas pour nous une invitation à analyser chez cet oiseau les divers éléments du problème alimentaire ?

Considérons d'abord le poussin qui, précocement, semble avoir un appétit insatiable si l'on en juge par son ardeur à picorer dès qu'il est sorti de la coquille. Un biologiste a analysé le rôle de l'apprentissage dans l'acte de picorer : l'oiseau doit viser la graine, la saisir dans son bec, puis l'avaler. À une série de poussins, dès le lendemain de l'éclosion et pendant vingt-cinq jours, on a présenté des graines, et on les leur enleva, après que ces petits eurent fait cinquante fois le geste étudié. Le premier jour de l'expérience, le nombre des réactions justes, complètes, fut en moyenne de 38 ; le second jour, de 28 ; le septième jour, de 39 ; le seizième, de 43.

(Voir suite page 10.)

(1) Éditions Marquaire de France.

**s'ormi "rce"**  
sédatif hypnogène  
doux

comprimés: 243 par jour

Pharma F. HOFFMANN - LA ROCHE & C<sup>o</sup>  
10, Rue Crillon - PARIS

le grand médicament  
des petits insomniaques  
et des petits anxieux.

CORBIÈRE  
R. Desreghades  
27  
PARIS

**SERUM**  
**ANTI-ASTHMATIQUE**  
**DE HECKEL**

Pour ADULTES  
5 centimes  
ENFANTS  
2 c<sup>ts</sup>

**PILULES**  
du D<sup>r</sup>  
**DEBOLZ**



**BILE et BOLDO**  
Sans aucun drastique



**Lithiase biliaire**  
**Insuffisance hépatique**  
**Ictères - Constipation**

4 à 8 pilules par jour



**LABORATOIRES**  
**LONGUET**

34, rue Sedaine - PARIS

CARRE

# CALCIUM CORBIÈRE

SOLUTION DE GLUCONATE DE CHAUX A 10 %

TUBERCULOSE  
RACHITISME  
RHUMATISMES  
FRACTURES, PLEURÉSIE

Ampoules  
2cc, 5cc, 10cc  
pour injections  
ENDO-VEINEUSES OU  
INTRAMUSCULAIRES  
INDOLORES

ASCITE  
HÉMOPTYSES  
HÉMORRAGIES  
PURPURA  
DIARRHÉE DES TUBERCULEUX

LABORATOIRES CORBIÈRE  
27, rue Desrenaudes, PARIS

TELEPH. 11  
CANNOT 78-11

SAUSSES & R. CHIVOT  
PHARMACIENS

Tout DÉPRIMÉ  
SURMENÉ

Tout CÉRÉBRAL  
INTELLECTUEL

Tout CONVALESCENT  
NEURASTHÉNIQUE

est justiciable  
de la

NEVROSTHÉNINE FREYSSINGE

XX goutelettes à chaque dose  
XX goutelettes contiennent 0,40 de glycérophosphates alcalins

LABORATOIRE FREYSSINGE - 6, rue Abel - PARIS-12



*La chimiothérapie  
per os et par voie  
intraveineuse des  
infections à cocci  
et des colibacillooses*

# ALBUCID

Les avantages de l'Albucid :  
Forte réduction de la toxicité  
Grande activité thérapeutique

## ALBUCID INJECTABLE :

- solution aqueuse neutre
- dépourvue de tout effet irritant
- Tolérance parfaite
- Action très rapide



LABORATOIRES CRUET - 13, rue Miollis, PARIS-XV  
Zone non occupée : Établissements DECOUDRE, 87, Avenue de Saxe - LYON

## LE LIVRE DU JOUR

### Le Lièvre, la Poule et le Poisson Rouge

(Suite et fin de la page 9.)

L'étude de l'alimentation chez la poule adulte doit porter sur divers points : le problème vitaminique est en particulier plein d'intérêt. On ne saurait oublier que c'est l'étude des poules qui, à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, a permis la découverte de la future vitamine B ; dans la basse-cour d'un établissement pénitentiaire on avait observé des paralysies des pattes chez des poules nourries exclusivement de riz poli ; l'adjonction des polissures de riz amena la guérison des oiseaux. N'était-ce pas un bérubéri décelé par une nourriture composée exclusivement de grains décolorés ? Le son est indispensable, poignée que riche en une substance qui a été individualisée dans la suite et qui n'est autre qu'une des vitamines B. L'absence de vitamine A chez le mammifère détermine un arrêt de la croissance, une diminution de la résistance aux infections et surtout des troubles de l'appareil de la vision (xérophthalmie et héméralopie ou cécité nocturne) ; chez la poule, la carence en cette même vitamine engendre une véritable goutte viscérale caractérisée par des dépôts d'urate dans l'organe. C'est enfin l'étude des poulets soumis à des régimes précis qui a permis de connaître la vitamine K ou vitamine de coagulation sanguine qui est aujourd'hui présente à partir des feuilles d'alfalfa, variété de luzerne d'Algérie.

Le métabolisme du calcium doit également retenir notre attention. Il y a chez la poule un étonnant mouvement du calcium : son organisme doit fournir en effet les matériaux destinés à protéger l'œuf, et on trouve 90 % de sels de chaux dans la constitution de la coquille. Pour faire face à cette perte de calcium, l'oiseau ingère du gravier, grâce auquel les dépenses seront compensées par les recettes.

Si on supprime ces graviers, on observe une curieuse réaction. La glande parathyroïde s'hypertrophie et son produit de sécrétion — la parathyrine — agit sur la squelette et mobilise le calcium osseux pour faire face à la carence du calcium alimentaire ; la réponse squelettique est telle qu'on peut constater des lésions osseuses très complexes et une ostéite fibreuse accentuée. Bref, l'organisme tente d'un côté la carence de calcium par privation alimentaire mobilise le chaux qu'il tient en réserve, au point d'engendrer des altérations de son squelette.

Mais en voyant la poule se précipiter aussi avidement sur le grain qu'on lui offre, je pense à une expérience réalisée en France il y a près de cinquante ans : un oiseau vivant dans la campagne avait placé dans une boîte une poule, et celle-ci, pour prendre sa nourriture, était forcée de sortir le cou par un orifice spécialement aménagé. Cet orifice était très étroit, il se produisait chaque fois un frottement du cou sur les parois ; l'observation montra plus tard l'apparition d'une tumeur maligne développée sur la région cervicale, tumeur engendrée vraisemblablement par les frottements répétés. Belle introduction à l'étude de l'étiologie du cancer que cette expérience due au savant nantais qu'est le docteur G. Rappin.

### Des poissons rouges

Mais c'est surtout la nutrition de l'animal unique par rapport à celle des groupes qu'il convient d'étudier : l'effet de la poule sur l'individu se traduit par des modifications du métabolisme respiratoire : il y a plus ou moins de gaz carbonique rejeté et plus ou moins d'oxygène absorbé. Observant les poissons on a constaté que la modification du métabolisme ou « effet de groupe » se produisait même chez un poisson isolé dans une vase transparente, lorsque ce récipient était placé dans un grand aquarium où évoluaient plusieurs de ses congénères ; une simple aération insuffisante suffit donc à déclencher. Dans ce stimulus, la couleur n'intervient pas, car si l'on peint les autres poissons en brun ou en gris, l'isolé présente néanmoins l'effet de groupe. Le déplacement de ses voisins a-t-il un rôle puisque la seule présence d'un poisson mort dans le même aquarium suffit à modifier le métabolisme de son compagnon vivant. La forme semble jouer et il est curieux de remarquer qu'un simple miroir, convenablement orienté, permet d'obtenir l'effet de groupe chez le poisson isolé.

Ces expériences sont très voisines de celles qu'un de mes élèves, R. Chauvin, vient d'exécuter dans mon laboratoire sur le cricquet pèlerin (*Schistocerca gregaria* Forsk.).

Tous les *Achidiens* migrateurs présentent le phénomène des phases, c'est-à-dire qu'ils changent de couleur suivant qu'ils sont isolés ou groupés. Bien plus, on a constaté que l'isolement ou le groupement produisent des modifications dans la croissance, la consommation de nourriture, l'amplitude respiratoire, le nombre des mues, la température d'incubation des œufs et la vitalité générale : le cricquet isolé se développe moins vite, mange beaucoup moins, présente une amplitude respiratoire plus faible, des mues plus nombreuses, une température d'incubation des œufs beaucoup plus élevée et une vitalité moins grande que le cricquet qui vit en groupes.

Des perturbations physiologiques aussi profondes dépendent, comme l'a montré R. Chauvin, d'une simple excitation visuelle ou tactile : on peut les observer chez une sauterelle isolée dans un manchon de verre au milieu d'autres sauterelles. Mais si l'on en groupe plusieurs à l'obscurité, elles présentent néanmoins un changement de phase : c'est la preuve qu'une autre sens supplée à la vue ; ce ne peut être que le tact, car les criquets qui peuvent se sentir et s'entendre sans se toucher ne changent pas de phase. Ni la forme, ni la couleur n'ont ici d'importance ; si l'on groupe des criquets de couleur ou de forme différentes, ils deviennent néanmoins « grégaires » (c'est-à-dire qu'ils prennent la phase de pigmentation et les caractères physiologiques de l'animal élevé en groupe). Mais si l'on met une sauterelle ou mille sauterelles de criquets morts, elles ne changent pas de phase : c'est donc que le mouvement joue ici le rôle primordial.

Ces quelques expériences nous montrent l'intérêt de la physiologie des masses. Il semble que les animaux groupés aient, les uns sur les autres, une action certaine et souvent favorable.

Soudain, qu'une étude plus approfondie de ces phénomènes éclaire d'un jour nouveau l'histoire de la formation et du maintien des sociétés animales plus évoluées... peut-être même celle des sociétés humaines.

### PETITE NOUVELLE

● Du 26 au 29 mars 1942 aura lieu, à Vienne, la 31<sup>e</sup> session de la « Société Röntgen ».

## CORYDRANE

Acétyl - or. c. p. de morphédrane  
soulage et remonte  
1 ou 2 comprimés par jour





# CRINEX

EXTRAIT OVARIEN TOTAL STANDARDISÉ

*stimule*

# OREX

EXTRAIT ORCHITIQUE TOTAL STANDARDISÉ

*équilibre*

# FRÉNOVEX

EXTRAITS MAMMAIRE ET LUTÉINIQUE


*freine*

*la fonction ovarienne*

LABORATOIRES

23

CRINEX-UVÉ



Grande morue :  
Vitamines A et D

Pratiques empiriques de jadis et Biothérapie moderne se rejoignent dans la **BIOGAZE BOTTU** polyactivée, nouveau pansement à base des constituants naturels (vitamines A et D, acides gras iodés, phytol, etc.) des huiles de poissons sélectionnées, associés en synergie avec ceux de la chlorophylle foliaire.

*Pourquoi ne pas chercher à nourrir nos cellules ?  
Pourquoi par exemple, ne pas essayer de mettre  
sur une plaie du sang chaud ?...  
Certains remèdes de bonnes femmes n'auraient-ils  
pas leurs explications ?*

PASTEUR.



Grande ortie :  
Chlorophylle

La **GAZE NEOLEE** est un pansement non adhérent, non macérateur, mais simplement aseptique,

la **BIOGAZE BOTTU** polyactivée constitue de plus un cicatrisant exclusivement biologique

véritable revitalisant cellulaire, antiprurigineux, désodorisant, analgésique des plaies douloureuses d'origine cutanée.

(Plaies stonées ou torpides, Ulcères variqueux, Brûlures, Fistules et toutes plaies dévitalisées, mais non infectées.)

Laboratoires **BOTTU**, 115, rue Notre-Dame-des-Champs, PARIS-VI

## REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

LA COLIBACILLOSE ENTERO-URO-GÉNITALE (causes, complications, traitement) ET LA TRIPLE AUTO-VACCINATION, docteur Marcel GALLOIS. — (Revue pratique des Maladies des organes génito-urinaires, 1941.)

Le docteur Marcel Gallois, l'urologue parisien bien connu par ses nombreux travaux et publications, vient, dans un article très étudié, de donner les causes de la colibacillose entero-uro-génitale, d'en signaler les complications si fréquentes en cette période de sous-alimentation et de décrire son traitement par le procédé de la triple auto-vaccination, qu'il a exposé aux Sociétés Savantes en 1930 et qui est adopté actuellement par la plupart des entérologues et des urologistes.

Ce procédé, que tout médecin praticien peut appliquer s'il dispose d'un laboratoire biologique bien outillé pour la préparation des auto-vaccins, comprend l'ingestion per os d'un vaccin buvable pendant trois mois, traitement que le malade peut facilement faire chez lui, et de pansements uréto-vaginaux et d'insinuations vésicales en solution diluée, faits dans la même séance tous les deux jours, pendant une vingtaine de fois. La dilution de la solution vaccinale vésicale peut seule être faite par le médecin qui applique le traitement, en se guidant sur les réactions du malade. C'est un traitement assez long, à suivre très rigoureusement, aux jours indiqués ; mais on n'obtient pas de résultat dans le traitement de la colibacillose sans la patience, la régularité et le régime qui sera écrit par le médecin lui-même et détaillé mets par mets.

Les vaccins utilisés pour faire ce traitement proviennent des souches recueillies chez les malades par le médecin (pour le pus ou le mucus uréto-vaginal avec un écouvillon stérilisé, et pour l'urine par une sonde stérilisée).

L'auteur cite de nombreuses observations recueillies par lui-même et par quelques-uns de ses confrères, qui prouvent le bon résultat de la méthode, qui est une vaccination en quelque sorte endosmotique, puisqu'elle ne se fait que par contact, et jamais par piqûres.

De nombreux dessins et clichés illustrent cet article qui vient bien à point au moment où les restrictions alimentaires et, par suite, la mauvaise nutrition des temps actuels ont rendu si fréquentes les manifestations colibacillaires, digestives, réno-vésicales, néphrétiques, urétrales, prostatiques et même nerveuses, ces dernières si bien décrites par Trivias dans les *Archives Médicales* de Nior.

TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, J. CHEVÉ. — (Gazette des hôpitaux.)

Le typhus exanthématique est une maladie infectieuse endémo-épidémique, due à un micro organisme : Rickettsia Provaschii. Il en existe deux formes distinctes, l'une transmise par le pou, et dont l'homme est le seul réservoir connu ; c'est le typhus connu depuis la plus haute antiquité, pour lequel Ch. Nicolle a proposé le nom de typhus historique ; l'autre est une affection du rat transmise par les puces : c'est le typhus murin.

Le typhus exanthématique existe depuis l'antiquité la plus reculée, il fut longtemps confondu avec la peste, et, d'après Ch. Nicolle, il semble que certaines épidémies comme la peste dite de Thèbes (480 av. J.-C.) aient été en réalité des épidémies typhiques. En 1546, Fracastor en donne la première description clinique exacte, il l'appelle *Morbus lentissimus*. En 1760, Boissier de Sauvages propose le nom de typhus exanthématique, qui est ensuite adopté par Murchison. Au XIX<sup>e</sup> siècle le typhus fit des ravages importants dans l'armée française lors de la retraite de Napoléon en 1812. Plus près de nous la guerre balkanique de 1912

et la guerre 1914-18 furent marquées par des épidémies meurtrières de typhus. Bien que l'affection puisse, comme le pou, se rencontrer sur la surface cutanée du globe, elle reste généralement localisée à l'Europe orientale, l'Afrique du Nord, la Perse, la Thibet et la Chine.

Le typhus murin est une affection endémo-bénigne qui semble répandue dans le monde entier. L'agent infectieux est la Rickettsia, mais le réservoir est le rat. Les puces sont les agents vecteurs. Le pou ne semble jouer aucun rôle. Comme les urines du rat son infectieuses, la maladie peut être transmise sans insecte vecteur. Du point de vue clinique, l'incubation est de dix à vingt jours. Le début est brutal, la fièvre est élevée, mais ne dure que huit à douze jours, et descend rapidement. Elle est irrégulière et le pouls suit ses variations. La céphalée violente au début diminue d'intensité, elle ne s'accompagne pas d'un abattement très marqué. Au cinquième jour apparaît une éruption d'éléments papuleux, lenticaulaires plus ou moins généralisée, qui atteint la paume des mains et des pieds. Cette éruption n'a pas de tendance piodémique, elle dure moins longtemps que dans le typhus historique. Les signes cardiaques ne sont jamais accentués. En somme il s'agit d'une affection moins sévère que dans la forme historique, elle entraîne jamais la mort, et la convalescence est courte.

L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE D'ORIGINE SYMPATHIQUE, par FROMENT et KOHLER, de Lyon. — (Paris Médical.)

Il ne faut pas se hâter de conclure à une altération organique latente susceptible de modifier l'aptitude militaire, lorsqu'on se trouve en présence d'une hypertension modérée chez de jeunes sujets indemnes de tares rénales ou cardiovasculaires apparentes ; ce, lors même qu'il existe une hypertension diastolique associée à l'hypertension systolique. Il s'agit très généralement alors de troubles tensionnels liés à un état d'hyperexcitabilité sympathique — lequel se manifeste habituellement, mais non toujours, par l'association d'une tachycardie plus ou moins accentuée. Un tel type d'hypertension, sous réserve qu'il soit dûment caractérisé, n'entraîne à lui seul aucune modification de l'aptitude militaire — a fortiori ne constitue jamais un motif suffisant de réforme, même temporaire. Ce n'est qu'en raison de la tachycardie satellite — qui, même en l'absence de toute altération cardiovasculaire, limite sérieusement l'aptitude des individus à l'effort — que de tels sujets méritent souvent d'être versés dans le service auxiliaire ou utilisés dans une arme autre que l'infanterie.

LES ACCIDENTS CONSÉQUENTS AUX DÉRIVATIONS BILIAIRES EXPÉRIMENTALES TOTALES, Jean-Marie VERRE. — (La Médicine.)

La pathogénie de la décalcification colchivrique n'est pas encore clairement élucidée, mais il semble bien qu'elle soit liée primitivement aux troubles de la nutrition que provoque l'ischémie digestive. Rattachée par certains à l'acidose qui entraîne la perte alcaline (voie biliaire, perte en sucs alcalins par la voie digestive) ou l'athypogénie, la décalcification colchivrique l'est par d'autres à une insuffisance d'absorption digestive du calcium : celui-ci se trouve éliminé sous forme de calcium calcifié dans les urines, donc une insuffisance de l'apport de calcium. Pour d'autres enfin, l'ischémie digestive est surtout néfaste du fait de l'insuffisance de l'absorption intestinale des sels minéraux liposolubles, en particulier du facteur D.

**PYROL**

ACTION ANTISEPTIQUE  
L'APPAREIL URINAIRE  
L'APPAREIL DIGESTIF  
SUR LE FOIE & SUR  
LA DIURÈSE

**ORTHOPHORINE**

ACIDE PHOSPHORIQUE GRANULÉ + FORMULE DE JOULIE !  
VITAMINES BILIAIRES  
TONIQUE DU SYSTÈME NERVEUX  
TROUBLES DE LA NUTRITION - Teneur en PO<sub>4</sub>H<sup>-</sup> 1 litre  
La plus grande teneur en PO<sub>4</sub>H<sup>-</sup> sur croquer pur  
SANS ACIDITÉ BRUTALE POUR PH URINAIRE

**ORTHOPHORINE**

TROUBLES D'ORIGINE GASTRIQUE  
**LABORATOIRES A. LE BOND**  
Pharmacie de 1<sup>re</sup> Classe, L'Annuaire des Hôpitaux, de Paris  
15, rue Jean-Jaures, PUTEAUX  
Téléphone : LONGCHAMP 07-36



# IODASEPTINE CORTIAL

RHUMATISMES CHRONIQUES

INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES  
OU INTRAVEINEUSES DE 10 A 20<sup>cs</sup>  
( PROF. CARNOT - D<sup>r</sup> JARRIN )

SÉDATION RAPIDE DES DOULEURS  
ASSOUPPLISSEMENT ARTICULAIRE

# IODASEPTINE SALICYLÉE

RHUMATISMES AIGUS ET SUBAIGUS

INJECTIONS INTRAVEINEUSES de 5 et 10<sup>cs</sup>  
EXCEPTIONNELLEMENT INTRAMUSCULAIRES  
( PROF. LOEPER - D<sup>r</sup> ROSENZVEIG )

UNIT A L'ACTION DE L'IODASEPTINE  
CELLE DU SALICYLATE DE SOUDE

# CORTIAL

7, RUE DE L'ARMORIQUE PARIS XV<sup>e</sup>





## RÉCOMPENSES DÉCERNÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

### SERVICE DE L'HYGIÈNE ET DES MALADIES CONTAGIEUSES

- 1<sup>er</sup> Rappel de médaille d'or : M. Mans.  
2<sup>e</sup> Médaille d'argent : MM. Goumelle, Coulon, Vidy, Viette.  
3<sup>e</sup> Médailles de bronze : Mlle Gauthier-Villars, MM. Lecrét et Lelong.

### SERVICE DE L'HYGIÈNE DE L'ENFANCE

- 1<sup>er</sup> Médailles d'or : MM. Huber, Rauby.  
2<sup>e</sup> Rappel de médailles de vermeil : MM. Bader, Rey, Depyru, Lelivry, Rouvoix.  
3<sup>e</sup> Médailles de vermeil : MM. Gagnerie, Pouidon, Maillot ; Sœur Imalda du Saint-Sacrement.  
4<sup>e</sup> Rappel de médailles d'argent : MM. Laveau, Merle, Pontet ; Sœur Regereau ; Mmes Pierre, Le Bêche ; Mlles Frisch, Gallix.  
5<sup>e</sup> Médailles d'argent : MM. Boulanger, Pilet, Bernet, Boutron, Colesson, Courcou, Janet, Lamaze, Michelon, Pignat, Pinaud, Poindron, Raoul-Duval, Saint-Paul, Susini, Tabotin ; Sœur Isabelle du Saint-Sacrement ; Mmes Bernard, Tremit ; Mlle Achard, Briandot, Ronx.  
6<sup>e</sup> Médailles de bronze : MM. Berger, Breschet, Lamotte, Mizzi, Petit, Rivoire ; Sœur Joséphine-Louise ; Mmes Bodin, Buttet, Durand, Fercoq, Gombauz, Grotzinger, Lagan, Saint-Père, Servaes, Vanel, Vergnolle ; Mlles Arnaud, Asoet, Dizier, Ducos, Fauverge, Nazon, Pierrot.

### SERVICE DES EAUX MINÉRALES

- 1<sup>er</sup> Médailles d'or : Assistance publique de Paris pour le Centre d'Hydro-Climatologie social des Hôpitaux de Paris ; MM. Ser, Pusch, Roque, Vauthey, Bertier.  
2<sup>e</sup> Médailles de vermeil : Mme Magnier de la Source ; MM. Barrand, Boucomont, Dubois, Pèpère, Forge.  
3<sup>e</sup> Médailles d'argent : MM. Bergouignan, Claude, Doudy, Estradère, Gay, Kermorgant, Louvel, Ménard, Richard, Vexiau.  
4<sup>e</sup> Médailles de bronze : MM. Baumgartner, Cottet, Lambling, Larrouy, Langéneux, Marcotte, Roubeau.

### SERVICE DE LA VACCINE

- 1<sup>er</sup> Vaccination antivaricelleuse.  
L'Académie accorde pour le Service de la Vaccination antivaricelleuse en 1940 :  
1<sup>er</sup> Médaille de vermeil : M. Sérès.  
2<sup>e</sup> Médailles d'argent : MM. les docteurs Dufour, Girardot ; Mme le docteur Chambaud, née Lafond.

## L'ENSEIGNEMENT DE LA CHIRURGIE PAR LE FILM EN COULEURS

Les progrès considérables accomplis dans le domaine de la photographie et de la cinématographie en couleurs sont appliqués depuis peu à l'enseignement par le film dans les grandes écoles. L'Institut national de l'Image et du film scientifiques scolaires a produit récemment deux pellicules en couleurs d'opérations chirurgicales selon le nouveau procédé négatif-positif de la maison Agfa. La première reproduit les phases d'une opération césarienne effectuée à la clinique pour dames de l'Université de Berlin ; la seconde, une opération sur un blessé de guerre à la clinique de la « Hansa-Universität », dont le directeur est le professeur Tünies. Ces deux opérations ont été intégralement filmées de la première à la dernière manipulation. Mais ces deux films d'enseignement présentent un intérêt particulier en ce sens que la prise de vues en couleurs donne un dessin et un relief de premier ordre, qui permet par exemple de reproduire la position d'un organe avec une précision dont n'a été capable aucun des procédés cinématographiques en usage jusqu'ici. A cela s'ajoute l'avantage qu'offre tout appareil de prises de vues de pouvoir être branché sous les angles les plus favorables. Le film en couleurs permet donc de voir l'opération infiniment mieux que ne le fait l'observation directe.

Il y a beaucoup à attendre de cette réalisation technique en ce qui concerne la formation des jeunes médecins. L'efficacité de l'enseignement s'en trouvera forcément élevée, et ses buts essentiels pourront être atteints en beaucoup moins de temps, avec des moyens plus simples.

3<sup>e</sup> Rappel de médailles de bronze : M. le docteur Berret, M. Piaznet.

4<sup>e</sup> Médailles de bronze : MM. les docteurs Febrier, Gaujoux, Galmard, Martin, Ponthieu, Sanze, Scott, Woltz ; Mlles les docteurs Blanc, Melik Ougandjanoff, Mme Mufrazi-Bonafé ; Mlles Lassere, Moret ; M. Carrara, Fiastre, Hautin, Surin.

2<sup>e</sup> Vaccination antidiphthérique.

L'Académie accorde pour le Service de la Vaccination antidiphthérique en 1940 :

1<sup>er</sup> Médailles de vermeil : MM. les docteurs Albot, Basse, Mass, Petit ; Mmes Lagneau, Le Comestable ; MM. Lemetayer, Richou.

2<sup>e</sup> Médailles d'argent : MM. les docteurs Camtin, Dumas, Harang, Léonard, Metzger ; Mlle Rogier ; MM. Gdaniec, Gidon, Lanoc.

3<sup>e</sup> Médailles de bronze : MM. les docteurs Courmontagne, Porcher, Rossier-Wirz ; Mme le docteur Rossier-Wirz ; Mmes Gdaniec, Julien, Rondet, Thomas ; Mlle Perrot ; MM. Foubert, Péry.

# AGOCHOLINE DU D<sup>r</sup> ZIZINE



GRANULÉ SOLUBLE

(avec ou sans menthe)  
Peptone sèche purifiée + Sulfate de magnésie anhydre

**Cholécystites chroniques,  
Congestion du Foie  
Lithiase biliaire, ictere et Cholémie**

Dyspepsies réflexes - Constipation ; d'origine  
Migraines, Vertiges, Eczéma, Prurit ; hépaté - biliaire

Posologie : 1 à 3 cuillères à café le matin à jeun, dans un demi verre d'eau chaude

**LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> ZIZINE, 24, rue de Fécamp, Paris (13)**

En Argentine, en Uruguay, aux États-Unis, l'Agocholine s'appelle Agozizina.

## THERAPEUTIQUE GASTRO-INTESTINALE

# ZIRCALCINE

POUDRE

(Oxyde de Zirconium chimiquement pur)

Pansements gastriques

GRANULÉE

(Oxyde de Zirconium - Sulfate de Calcium et Bismuth)

Foie et Intestin

Remplace avantageusement  
BISMUTH & KAOLIN



LABORATOIRES P. AUBRY

62, RUE ERLANGER, PARIS-16<sup>e</sup>

## THERAPEUTIQUE ANTI-SYPHILITIQUE

# QUINBY

(insoluble)

**QUINBY** SOLUBLE

(hydro-soluble)

# LIPO-QUINBY

(lipo-soluble)

TOUTE LA GAMME DES BISMUTHS INJECTABLES

SAGRA

## Granules de CATILLON

A 0.001 EXTRAIT TITRÉ de

# STROPHANTUS

TONIQUE DU CŒUR - DIURÉTIQUE

Prix de l'Académie de Médecine pour "Strophantus et Strophantine"

PARIS, 2, Boulevard St-Martin - R. C. Seine 47251

## Dyspepsies, Entérites

prescrivez :

*Heudebert*

## PAIN DE VICHY

Pain profondément dextrinifé, enrichi en éléments azotés du lait et additionné de sels naturels de Vichy.

## PAINS GRILLÉS

BISCOTTES - LONGUETS - GRESSINS  
préparés uniquement avec des farines de blé dur pour répondre aux exigences de la prescription médicale.

**LE RÉGIME DES MALADIES DU TUBE DIGESTIF**  
deux volumes (affections gastriques - affections intestinales), contenant 100 pages de conseils pratiques, listes d'aliments, recettes culinaires, permet l'observation rigoureuse du régime, sans lassitude ni monotonie.  
Envoi gratuit à Messieurs les Docteurs, sur demande adressée à **HEUDEBERT**, 65, rue Saint-Germain, NANTERRE (Seine).

# EUPHORYL

**DERMATOSES  
PRURIGINEUSES  
PRURITS  
ANAPHYLAXIES  
INTOXICATIONS**

**3 CACHETS PAR JOUR**  
CAS AIGUS - INJECTIONS  
INTRAVEINEUSES



Créé et expérimenté dans les Hôpitaux de Paris

LABORATOIRES "ANA", 18, AV. DAUMESNIL - P.



## Euphoryl infantile

(GRANULE SOLUBLE)

**TROUBLES DIGESTIFS  
DERMATOSES  
PRURITS  
ANAPHYLAXIES  
INSUFFISANCE HÉPATIQUE**

**POSOLOGIE**

1 cuillerée à café par année d'âge.

LABORATOIRES "ANA", 18, AV. DAUMESNIL - PARIS

# ANA

18, AV. DAUMESNIL, PARIS, XII<sup>e</sup>



## hirudinase

(DRAGÉES)

DOSE MOYENNE : 4 A 6 DRAGÉES PAR JOUR

**INSUFFISANCES VEINEUSES  
INFECTIONS  
VASCULO-SANGUINES  
PHLÉBITES - SEPTICÉMIES  
AMÉNORRÉES**

Le premier produit spécialisé  
à base d'Extrait  
de Sangues.  
Créé et expérimenté  
dans les Hôpitaux de  
Paris



LABORATOIRES "ANA", 18, AVENUE DAUMESNIL - PARIS

**COEFFICIENT DE FIXATION**  
du Salicylate ANA sur la  
Fibre Cardiaque 99,9 %  
Salicylate - Salicylate  
de Na



## Salicylate SURACTIVE "ANA"

SALICYLATE DE SODIUM  
en combinaison  
CALCO-MAGNÉSIENNE  
THIOSULFATÉE

**32 gr.**  
SALICYLATE ANA  
SURACTIVE  
PAR  
FLACON

**SOLUTION**  
1/2 cuil. à 1 gr. de Salicyl.  
diss. dans 1 litre de NaCl  
70 gouttes  
**AMPOULES**  
(INTRAVEINEUSES)  
10 cc. à 1 gr. de Salicylate  
de Na combiné  
**DRAGÉES**  
doses à 0,50

**ses 4 avantages :**

- 1- Suractivation 170 %
- 2- Goût agréable
- 3- Tolérance parfaite
- 4- Concentration forte

**RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU  
ET SES COMPLICATIONS  
RHUMATISME CHRONIQUE  
ALGIES - INFECTIONS - SEPTICÉMIES - TROUBLES HÉPATIQUES**



LABORATOIRES "ANA", 18, AVENUE DAUMESNIL - PARIS, XII<sup>e</sup>



LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MÉDICAUX FRANÇAIS

# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRÉ

D<sup>r</sup> CRINON, directeur.

ABONNEMENT :  
FRANCE, un an, 45 fr.  
Compte Chèques postaux PARIS 292-28

VINGT-ET-UNÈME ANNÉE — N° 809 — 5 AVRIL 1942  
Direction : III, boulevard de Magenta, PARIS (10°)  
Autorisation N° 79

Téléphone : TRUDAINE 62-95

S'adresser pour la publicité :  
Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MÉDICAL  
111, boulevard Magenta — PARIS (10°)  
Le tarif des annonces est envoyé sur demande  
Baillement gratuit de maquettes et épreuves

## À mon avis

### LA GRANDE PEUR

A différentes époques de son histoire, l'humanité sentit qu'elle était saisie de peur. Elle se pressa alors devant les autels. Incertaine de son sort, elle invoquait ses dieux. Il en fut toujours ainsi pour les hommes quand le destin rabrouait leur superbe.

Ce fut, pour ceux-ci, les grandes conversions, le regard tourné vers le ciel, quand, sous leurs pas, ils croyaient voir s'ouvrir les abîmes. Ce fut, pour ceux-là, l'appel du néant, préférable, semblait-il, aux tortures du présent et à l'angoisse nietzschéenne du devenir.

Ce fut l'âge des grandes migrations de peuples parcourant le monde à la recherche du bonheur ; ce furent les guerres où tout meurt, malgré le courage ; ce furent les hécatombes de la famine, et des pestes ; ce fut l'abandon des croyances ; ce fut la nuit quand s'éteignait le fanal des claires intelligences qu'aîment suivre les masses, mais qu'elles éteignent, elles-mêmes, par envie.

Ivres de leur liberté, les peuples, parfois, se trouvent désemparés et comme, en un désert immense, les caravanes, libres d'aller, s'arrêtent tout à coup devant le vide des pistes, les cherchent alors un destin que rien ne leur désigne. C'est l'effroi qui les menace de soif et de faim et les fixe immobiles. C'est la peur, la grande peur.

Ainsi sommes-nous, en ces temps de misère morale et physique où la honte d'avoir obéi aux mauvais et aux sots nous glace ou nous contraint de demeurer un hiver sans feu. L'époque que nous avons connue semble un paradis perdu et, sans clairvoyance, nous allons jusqu'à repousser la main qu'on nous tend. La raison s'éteint comme l'énergie nous manque. Nous sommes dans cet état de catatonie où la maladie fige celui dont les regards ne reflètent plus d'autre image que celle du néant des consciences. Dans un geste d'étroit entendement, l'homme se saisit de la nourriture qu'il ne veut partager ; les amours ne réchauffent plus les corps ; les mères détestent leurs enfants et dressés sur leur séant, comme des moribonds qui entendent leur glas sonner, ceux qui devraient continuer le chant de la vie se taisent et interrogent les cieux. C'est la peur, vous dis-je, la grande peur.

Hâves et sans joie, ceux-là vont dans les rues, d'autres, plus loin, font des stations sans fin aux portes des boutiques, l'employé se traîne à son bureau, l'ouvrier

vers son usine où le travail manque. Tous attendent je ne sais quoi de je ne sais qui. C'est l'indigence, c'est la faim, c'est le désespoir qui est venu d'avoir espéré des autres plus que de nous-mêmes, de la paresse plus que du labeur, du mythe plus que de la foi. En des temps où la morale est sainte, des hommes fussent parvenus pour la croisade. L'impie et le méchant menacent le monde de leurs hordes sadiques, mais de croisade contre eux il ne semble pas qu'on veuille.

Dans le tourbillon des automates, les feuilles se laissent ainsi conduire à la pourriture. Elles ont au moins l'excuse d'être déjà mortes. Mais ne vous semble-t-il pas que nous le sommes aussi déjà et que le pourrissoir nous guette ? Eh ! quoi, vous vous récriez ! M'étonne que vous le puissiez faire encore, car vraiment à vous voir si pâle, si muet, si immobile, je croyais que toute vie s'était éteinte en vous et que tout, autour de nous, n'était plus que cendres.

Les jours sont sans soleil, les nuits sans étoiles et aucune lumière n'est davantage en nos âmes. Avec avidité nous cherchons dans les récits du passé les raisons d'espérer en la clairvoyance et la vertu des hommes. Mais d'hommes valeureux et perspicaces, s'il en fut jadis par un destin qui protégea nos pères, il ne s'en trouve guère à présent. Nous y crûmes, certes, en ceux qui nous menèrent. Nous savons ce qu'il en fut de notre aveuglement. Et ceci s'ajoute à cela pour comprendre notre désespérance.

Il est inadmissible qu'un tel délabement de notre structure émotionnelle n'ait point retenti sur le mécanisme de notre complexe physique et j'aimerais qu'un médecin, sagace plus que disert, nous instruisît à ce propos. Certes, des chercheurs habiles, nourris dans les laboratoires où trône une science incertaine, se plaisent à nous dire en formules revêches et obscures que nos organismes souffrent de carences en principes de vie, mais la vitamine n'est que le *deus ex machina* de nos désastres fonctionnels et, sans doute, est-il d'autres régulateurs au mécanisme de nos échanges.

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on accepte l'influence des émotions sur le physique de nos fragiles rochers. Que ne s'attelle-t-on à percevoir les effets désastreux des angoisses de l'heure non seulement sur nos esprits — ce qui serait déjà bien — mais également sur nos organes tous disciplinés par le tonus nerveux qui commande à cette machine dont le secret de vie échappe aux plus clairvoyants. Il n'est pas jusqu'à la psychologie des foules qui soit demeurée inexplorée et pourtant à quels

problèmes jamais entrevus n'eût-elle pas à obéir à l'heure de cet exode sans pitié, devant cette marée de nouvelles inconcevables pour la raison, en face de ce fourmillement de calamités détruisant notre quiétude de vie !

Compulsez la rubrique nérologique des journaux, regardez autour de vous, vous serez stupéfaits de voir combien d'hommes en pleine sève s'éteignent sans maladie de certaine durée. C'est un miracle qu'aucune épidémie sévère n'ait fait son apparition. Peut-être est-ce le secret dont nous menaçons demain. Votre courrier vous apporte chaque jour la nouvelle de quelque nous disparu. Les carences font leur œuvre. Le moral fait le sien tout autant. Et il appartient qu'un annaliste de notre art s'en occupe, car nous avons le devoir d'inscrire dans le temps les outrages d'une ère de misère physique et morale.

Il semble que nous avons soif d'un grand apaisement des esprits et tous, tant que nous sommes, avons le devoir de collaborer à son apaisement. Les paroles de réconfort et de paix intérieure n'ont jamais été plus nécessaires qu'à présent pour que les âmes n'aillent pas à la dérive et ne dérivent pas le jeu naturel de nos fonctions.

Par nos conseils, par le jeu de nos raisonnements, calmons les craintes et répondons avec une assurance dictée par la foi à la question quotidiennement posée autour notre sort. Ne nous laissons pas glisser par goût des trouvailles stupides de l'imagination ; voyons les choses avec l'objectivité d'une raison que n'obscurcit pas la passion. Nous autres médecins, familiarisés avec le deuil et la souffrance, le mensonge et les artifices, sommes à même d'être en un tel moment des ouvriers de la santé morale, aidant ceux qui parlent du divin. Nous avons à corriger les errements, à alléger les émotions, à consolider les raisonnements, à mettre un peu de clarté là où il n'y a qu'ombre et funestes présages. Ayons le masque serein de ceux qui aperçoivent le lointain dans nos jours meilleurs dans une paix de mutuel entraide et de commune prospérité.

Mais qui donc est-tu toi qui ricanes de la misère qui nous enlise et te refuses à être l'ouvrier du renouveau ? Tu ne t'occupes pas de la mer qui monte et ne veux travailler à dresser la digue qui arrêtera le flot. C'est bien, je sais d'où tu viens et ce à quoi tu tends ; tu es le plus vil en ce monde où tout se ravalait au vilain. Errant sur la grève, le naufragé fait des vœux pour que vienne la tempête. Tu lui ressembles comme un frêne.

Mais nous autres médecins, sommes des milliers qui comprenons notre tâche et savons analyser les âmes pour les mieux diriger, qui voulons que les hommes de bonne volonté soient éclairés, que leur destin et qui, en soignant les esprits, auront aussi remédié à la misère des corps qu'ébranle l'angoisse.

À côté de la misère des organismes privés de nourriture, il y a celle des complexes psychiques qu'il faut soulager, soutenir par la persuasion et protéger du mensonge comme du désespoir. Ce sont ces forces spirituelles qui permettront aux corps de maintenir intacts leurs capacités physiques. Et nous avons la mission d'y pourvoir. Car, à ce point de vue, nous sommes les riches de la Cité.

J. CRINON.

### CORRESPONDANCE

Mon cher Crinon,

A propos d'un article paru dans l'Informateur de la semaine dernière, sur la guérison des plaies, par une application de plaques d'aluminium (docteur Brette), je vous transmets les souvenirs suivants :

J'ai eu, durant un séjour de plusieurs années en pays Abyssin et Somali, à soigner une quantité considérable d'ulcères trophiques dont le bactériogène était toujours la même : spirilles et bacilles fusiformes. Résultats obtenus lentement, et précipités, par la thérapeutique antiseptique ordinaire.

Mais les Somalis n'avaient pas attendu le venue d'un médecin européen pour se soigner et se guérir. Ils employaient plusieurs méthodes : les ulcères, employaient les procédés suivants :

1° Découper dans une boîte de conserves quelconque une plaque métallique (généralement leur plaque, ils attachaient la plaque avec des ficelles ou des morceaux de cotonnade et... vogue la gloire ! pendant huit à dix jours, sans se préoccuper des exsudats qui gratinaient ou soûlaient la peau avoisinante. Au bout de ce temps, ils changeaient la plaque, comme elle jaunissait ou se couvrait de croûtes, ou la retournait pour la remettre. Quand l'ulcère était très creux, ils interposaient une couche d'argile de façon à combler le vide.

J'ai donc appris d'eux (bien avant le traitement du docteur Bourgauf) le principe du pansement rare en vase clos. Je l'ai appliqué proprement, non avec des restes de chez e Amélie, mais, d'abord, avec des lames de plomb très minces, très malléables, ensuite, plus simplement avec des bandes de d'acrylonitrile imbibées et j'ai obtenu des résultats rapides et solides.

Je ne doute pas que l'aluminium puisse avoir des propriétés antiseptiques et aussi, peut-être, être doué d'une résonance spéciale sur la vie cellulaire des plaies ulcéreuses, mais là encore, dans le cas du docteur Brette, je pense que c'est surtout l'occlusion qui a joué, comme elle joue si bien avec nos maïs, pour des plaies tropicales qui, pendant longtemps, ont posé pour des difficultés, que l'usage de ces plaques d'aluminium qui sont nées après le 1<sup>er</sup> janvier 1900 ; 3<sup>e</sup> ére sont de famille de quatre enfants mineurs nés après le 1<sup>er</sup> janvier 1929.

Dr Bodros.

### La relève des médecins maintenus dans les camps de prisonniers

Communiqué 85 de la direction des prisonniers de guerre :

Les Allemands ont admis la relève de certaines catégories de médecins maintenus dans les camps de prisonniers répondant à l'une des conditions suivantes : 1<sup>o</sup> être né avant le 1<sup>er</sup> janvier 1900 ; 2<sup>o</sup> être d'origine européenne ; 3<sup>o</sup> ceux qui sont nés après le 1<sup>er</sup> janvier 1900 ; 3<sup>o</sup> être soutiens de famille de quatre enfants mineurs nés après le 1<sup>er</sup> janvier 1929.

La relève est actuellement en cours. Aux fins de vérifications de la liste établie des familles et médecins répondant aux conditions sus-énumérées, les intéressés doivent se faire connaître à la direction du Service de santé, au secrétariat d'Etat à la guerre, à Paris, le nom et l'adresse actuelle du médecin intéressé.

## A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

M. le professeur Georges Portmann a signalé l'action préventive des sulfamides dans la chirurgie laparotomique.

Après avoir rappelé les risques de complications pulmonaires dans les grosses interventions laparotomiques, M. le professeur Portmann en étudie les causes essentielles. Ce sont : la facilité de l'infection locale due au traumatisme chirurgicaux qui met ce tissu en état de moindre résistance et la présence de la salive. La possibilité pour cette infection locale de déterminer une *faux-tumeur infectieuse au niveau du psoas*, soit par un choc direct des particules septiques dans la trachée et les bronches, soit par métastase.

Des antistaphylocoques ont limité, dans une certaine mesure, ces complications, mais elles restent toujours possibles, en particulier dans les cas où l'œdème des voies aériennes ne peut être résolu et où les malades à passé postopératoire chargé.

L'utilisation des sulfamides, à titre préventif, modifie cette position défavorable du chirurgien, en limitant l'infection locale postopératoire, point de départ de la complication pulmonaire.

Le professeur Portmann donne par ses trois grammes par jour pendant les deux jours qui précèdent les trois jours suivants, des sulfamides avec doses dégressives dans les jours suivants.

Les résultats qu'il a obtenus sont excellents, dépassant un an qu'il a systématisé l'emploi de cette thérapeutique.

La lutte contre le tétanos, dit M. Pierre Jonnon, doit être préventive plus que curative.

Entre les deux guerres de nombreux « taudis neufs » ont été construits. Il serait trop long d'énumérer leurs vices. Le principal est l'exiguïté des cours.

Un pareil scandale ne doit pas se reproduire. Après tant de négligences, d'erreurs et de ruines, le moment est venu de bien faire et de bien refaire. Puisque l'Académie demande que la prescription sur l'intérêt, à laquelle nous croyons devoir attirer son attention soit édictée, et soit édictée le plus tôt possible, avant toute reconstruction des régions dévastées.

Cette prescription pourrait être ainsi formulée : « Les baies des pièces d'habitation donnant sur un espace libre inférieur devant disposer de vues dégagées sur le long, sur la largeur, sur la hauteur des façades limitant lesdites vues. » Des arrêtés préfectoraux, simultanés et uniformes, pourraient bientôt modifier les règlements des communes afin que cette règle nouvelle soit partout la même.

Le domisme est à la maison ce que l'arbitraire est à la cité. Il veut dominer, il veut dominer la maison belle et bonne. Une des conditions primordiales de ce résultat est la salience extérieure qui fait l'objet de notre requête.

## CHARLES FIESSINGER

La presse médicale vient de perdre en Charles Fieissinger, son doyen et son ornement. Sa plume avait de l'autorité, du charme et de la foi. Il était aisé et respecté. Son exemple de travail et de conscience doit être donné à ceux qui le suivront. Il se veut connaître la gloire de ses lauriers. Il écrit beaucoup. Mais ce n'est pas à cause de cela que nous considérons son œuvre. Il avait le don de jurer la valeur des hommes et la fragilité des structures : comme il avait la manière de bien dire et qui acceptait de la manière anonyme de ceux qui s'élevaient en faveur des idées, que de lui j'allais un jour et un quart de siècle.

Il était un hôte assidu de l'Académie de médecine, c'est dans le péristyle de ce temple qu'orment les figures anonymes de ceux qui ont été en faveur des idées, que de lui j'allais un jour et un quart de siècle.

Il avait le don de jurer la valeur des hommes et la fragilité des structures : comme il avait la manière de bien dire et qui acceptait de la manière anonyme de ceux qui s'élevaient en faveur des idées, que de lui j'allais un jour et un quart de siècle.

A l'annonce de sa disparition, j'ai voulu l'écouter encore et j'ai repris ses *Souvenirs* d'un docteur de campagne, d'un grand médecin, j'y ai lu cette dédicace : « A mon excellent confrère, le docteur Grison, un ex-collègue qui a du bon sens. Bien amicalement, C. F. » Le dernier jour, j'ai trouvé ce vaticane espérer que je n'ose adopter à cause de l'évolution des foules aveugles : « A une proche s'annonce et si je ne suis plus là pour en saluer l'événement, d'autres y seront, unis et enthousiastes, pour en applaudir le lever. » Cette abnégation était le réveil d'une France anéantie par les milices et par les armées, d'autres y seront, unis et enthousiastes, pour en applaudir le lever.

Non, mon cher Fieissinger, cette abnégation, vous ne l'avez pas vue et le sommeil de la France est tel qu'il est à redouter que nous n'assions pas vu au réveil de cette France anéantie, à la résurrection du génie clairvoyant de notre race. Ce livre est un élogé qui m'émouvra et il constitue un testament lumineux. Merci à ceux qui, n'ayant volé les autres, n'ont pas été volés.

J. CRINON.

## A la Société médicale des Hôpitaux de Paris

L'étiologie de la maladie de Westphal,

M. Jean DELAY a fait le récit du cas suivant :

Pour des « crises nerveuses » attribuées au rhumatisme C. (Roger), soldat de 2<sup>e</sup> classe, âgé de vingt-cinq ans, envoyé au régiment neuro-psychiatrique de X... Quelques jours après son incorporation en septembre 1939, il a eu une « crise » qui a été suivie d'un brusque effondrement du tonus avec chute ; il n'a pu se relever et, pendant quelques heures, il est demeuré insensible, ne remuer bras et jambes. Il n'a pas perdu connaissance, il n'a ni convulsions, ni morsure de la langue, ni incontinence d'urine, ni amnésie consécutive. Après cette crise, il fut mis en observation à l'hôpital de X... mais devant l'absence de tout signe neurologique, on conclut qu'il s'agissait de pithiatisme.

Le 14 décembre 1941, à l'occasion d'un grand froid, ce soldat a eu une crise identique à la précédente, chute brusque suivie d'impotence motrice. Envoyé à l'hôpital, il y fut examiné le lendemain matin. Le médecin ne constatant aucun signe anormal lui ordonna de rejoindre immédiatement son corps non sans une admonition sévère. Celle-ci semble avoir vivement touché le malade. En sortant de l'hôpital, il s'effondra dans le cor, en proie à une nouvelle crise. Il fut alors dirigé sur le centre neuro-psychiatrique de X... pour diagnostic : « Crises nerveuses. Pithiatisme. »

Le syndrome présenté par ce malade se caractérisait par trois éléments : un quadriplégie flasque, une activité tendineuse très exagérée, une inextinguible électrique dans les territoires paralysés, le tout durant quelques heures et sans qu'il y ait eu de résidu ou d'intégration.

Il n'est qu'une affection qui puisse donner cette symptomatologie et cette évolution, c'est la paralysie périodique familiale ou maladie de Westphal.

Nous avons donc recherché le facteur familial. Le malade s'est un peu départi de sa réticence lorsque nous l'avons assuré que nous ne le considérons pas comme responsable de la maladie. Il « crises » (il avait été traité de « simulateur ») et lorsque nous lui avons annoncé qu'il était proposé pour réforme définitive, il nous a alors donné quelques renseignements qu'a explicité une enquête familiale.

À l'âge de onze ans, apparut la première crise : c'était une crise par un froid, il avait bu du train de boire une tasse de café au lait lorsque par conséquent il sentit que ses membres se paralysaient et il lui dit qu'il n'avait qu'à se lever. Les mains du malade qui assistait à la crise lui fit promettre qu'il n'en jamais parler : « C'est une maladie que nous avons tous dans la famille, si tu en parles, tu seras puni de la même affection. Une sœur de son père s'est noyée au cours d'une crise. »

Depuis qu'en 1885 Westphal a décrit pour la première fois « un syndrome paralytique de caractère périodique des quatre membres avec disparition de l'excitabilité électrique pendant la paralysie », environ 230 cas de paralysie périodique familiale ont été publiés, dont 175 en France. Le dernier en date est celui de M. Guillaumin et Ribadeau-Dumas (1935).

Bien que les hypothèses pathologiques ont cherché à expliquer ces curieux syndromes. Les uns invoquent une intoxication intermittente, les autres avec Holzapfel un spasme de l'arbre apical du système nerveux central, d'autres avec Gage, la preuve bactériologique de l'actinomyose n'a pu être fournie que par des cultures anaérobies. Ce n'est pas non plus, mais il mérite d'être dit.

Personnellement je suis convaincu que la nécessité de la culture en anaérobiose en vous rapportant un fait personnel déjà bien ancien. Il concerne, en outre, une atteinte d'actinomyose de la joue dont la photographie figure

Trois cas parisiens de maladie des jeunes porchers, ont été rappelés par MM. F. COSTE, M. MORIN et M. HARBEL.

La maladie des jeunes porchers est actuellement bien connue dans les pays d'endémie, Haute-Savoie, Suisse (surtout cantons de Vaud et de Berne), Jura, où elle est très voisine couramment. On sait aujourd'hui qu'elle est due à un virus filtrant, inoculable — outre le porc et l'homme — à un rat blanc, animal d'élevage, à la souris, au singe, au chat, et à un oiseau et est transmissible et le cobaye pratiquement réfractaire. Il s'agit donc, à coup sûr, d'une maladie autonome et bien définie.

Déjà les cas recueillis par Bocca dans la Loire, par Campanelli dans la région de Parme, par Gayla en Auvergne, attestent que son domaine débordait la région alpine où elle avait été découverte. Les deux (et probablement trois), contacts de l'actinomyose d'origine humaine dans une porcherie de l'Assistance publique confirment cette notion.

Trois employés assuraient l'exploitation de la porcherie, et ont été tous les trois atteints en l'espace de deux mois, ce qui confirme les observations faites dans les fruitières de Suisse et de Haute-Savoie sur la fréquence de la maladie et le haut pourcentage des contaminations parmi le personnel. Deux d'entre eux sont tombés malades peu après leur arrivée à la porcherie ; c'est ce cas habituel et certains faits expérimentaux ont le séjour en milieu infecté fut très court (un ou quelques jours) ont permis de fixer la durée d'incubation entre quinze jours et un mois. Mais la contamination n'observée aussi chez d'anciens employés, qui tombent malades quand le virus fait son apparition dans la porcherie : notre second cas travailla à l'étable depuis six mois à l'hygiène lorsqu'il fut touché.

Chez deux malades existait un syndrome méningé, il manquait chez le troisième, dont par ailleurs l'ensemble de la maladie était, cliniquement, à celle de ses deux camarades. La céphalée était, chez lui comme chez eux, si vive qu'elle avait incité à faire la ponction lombaire, mais la liquide céphalo-rachidien fut trouvé normal. L'absence de réaction méningée est bien connue dans l'actinomyose méningée, mais c'est même la raison pour laquelle Rôd préférait cette dernière appellation à celle de « méningite » ou de « méningo-typhus éruptif » des porchers. On remarquera d'ailleurs l'absence d'exanthème chez nos trois sujets.

On retrouve dans nos cas certaines particularités de la forme de la maladie : l'absence de la céphalée et les troubles de la parole, la dissociation du pinyin et la température, évolution de cette dernière en deux poussées plus ou moins nettes (sorte de V grippal), apparition ou accentuation du syndrome méningé lors de la deuxième poussée, formule à polynucléaires du liquide (au moins au début), albuminose modérée (vers 0,60-0,70), glycorachisme normal ou bas, hypercétose modérée, allant de 100 à 1.000 éléments au millimètre cube, albuminurie, cylindrurie et hyperazotémie passagères, signes neurologiques organiques transitoires, et finalement guérison sans séquelles. En revanche manquaient, outre l'exanthème : la diarrhée et la légers phénotypiques, la conjonctivite. Mais le tableau clinique de la maladie est assez variable et l'inconstance de ces derniers symptômes est à maintes fois signalée.

La maladie humaine. Nos trois malades pourrions donc, sans inconvénient pour eux-mêmes, reprendre leur travail à la porcherie. Ils ne risquent guère non plus de péjorer le contact parmi les animaux, car le virus disparaît très rapidement de l'organisme et les sujets touchés essent vite d'être contagieux. D'ailleurs, l'affection paraît également bénigne chez le porc.

Profitant de la présentation d'une maladie atteinte d'actinomyose à début méningé faite par MM. ALLOUARD, TRENZ, et VILEY, M. HALLÉ est intervenu pour signaler les erreurs qui peuvent être commises par une absence systématique des anaérobies dans l'examen des supurations.

Je désire relever, dit M. Hallé, dans la belle observation de M. Alajouanine, un petit point d'ordre bactériologique. Si j'ai bien compris, la preuve bactériologique de l'actinomyose n'a pu être fournie que par des cultures anaérobies. Ce n'est pas non plus, mais il mérite d'être dit. Personnellement je suis convaincu que la nécessité de la culture en anaérobiose en vous rapportant un fait personnel déjà bien ancien. Il concerne, en outre, une atteinte d'actinomyose de la joue dont la photographie figure

## SOCIÉTÉ DES CHIRURGIENS DE PARIS

A propos de la communication du professeur Léon Binet sur le choc traumatique.

M. André RAICA tient à mettre en lumière, à côté de l'intérêt pratique soulevé par le résultat thérapeutiques des recherches du professeur Léon Binet sur le choc traumatique, l'intérêt didactique de ces recherches et les conclusions auxquelles il est parvenu. Ce n'est pas sans avoir fait un véritable leçon de médecine expérimentale. Elle montre, en effet, le rôle de la recherche expérimentale dans la connaissance de la médecine, point d'un traitement aussi simple soit-il. A cette occasion, l'auteur rappelle que c'est cette même méthode expérimentale qui a permis à d'Hérédia de tirer les conclusions dérivées et pratiques de la découverte du bactériophage, et que c'est en s'inspirant des mêmes principes que lui-même a conduit l'expérimentation des applications thérapeutiques du bactériophage, expérimentation qui réunit actuellement 4.675 observations. L'auteur termine en s'associant aux remerciements adressés par le Président de la Société des Chirurgiens de Paris au professeur Léon Binet pour être venu, en une causerie animée, éclairer de sa science la chirurgie en montrant, une fois de plus, que les théories, même les plus subtiles et paraissant les plus logiques, s'effondrent devant la rigueur de la méthode de Claude Bernard.

A propos du traitement rentgénéthérique des métastases osseuses du cancer du sein.

M. Marcel JOYE, d'après une statistique personnelle qui repose pour la plus grande partie sur des contrôles du rentgénéthérapie après opération, estime que les métastases osseuses de cancer du sein se chiffrent à 17,5 %. Elles sont toujours d'une radiosensibilité élevée. La rentgénéthérapie procure, toujours et rapidement, une sédation de douleurs et presque toujours la disparition totale de celle-ci. La recalcification est la règle et le malade guérit sans incidence sur son état général, même si on n'ajoute rien à la cachectie et ne prévient pas contre de nouvelles localisations métastatiques.

Un cas de torsion abdominale du grand épiploon.

M. CHUREAU (de Châtillon-sur-Seine) présente l'observation d'un homme de 42 ans qui lui a été adressé pour appendicite aiguë. À l'opération, il montre une masse tuméfiée qui n'était autre que la partie inférieure tordue du grand épiploon. Il sectionna ce dernier au tissu sain, enleva la masse et le malade guérit sans incidence sur son état général. Ensuite la statistique des cas de cette affection publiés ces dernières années.

Dr. G. LUCRET.

dans l'admirable *Précis de Dermatologie* de Darier, lequel date déjà de plus de trente ans. C'est moi qui ai fait le diagnostic d'actinomyose, mais j'en n'avais pu cultiver le germe en surface, c'est seulement des ensemencements en anaérobiose en tubes de Veillon, qui me permirent d'avoir des colonies typiques.

Du reste, dix ans avant cette époque, la pratique de travailler que nous étions, et je parle de Veillon, de Rist, de Guillaumin et de Zuber, était très difficile pour ses propres travaux, mais aussi sur ceux des autres. Nous avions le malheur d'être de déclarer que tout examen de pus devait comporter à la fois l'examen direct, les ensemencements en milieu aérobie et l'ensemencement en milieu anaérobique. Nous proclamions, aussi dans le doute du reste, que toute recherche qui n'était pas conforme à cette règle était entachée d'une erreur fondamentale. Il reste encore dans la littérature médicale tout un tas de grosses erreurs, que le temps n'a pu encore détruire et qui viennent de l'absence de la recherche systématique des anaérobies dans l'examen des supurations.

(Voir suite page 10.)

comprimés 2x3 par jour

Produit de HOFFMANN-LA ROCHE & Co  
10, Rue - Crillon - Paris

sédatif hypogène  
doux

le grand médicament  
des petits insomniaques  
et des petits anxieux.



# ON VOUS INFORME

## QUE...

AGENT GENERAL, visitait actuellement quinze départements zone interdite, vingt sous-agents, temps normal : quarante départements, recherche carte laboratoires pharmaceutiques. Références, gros chiffre assuré.

Ecrire M. Delacherie, 24, rue Boucher-de-Perthes, Lille.

Les Laboratoires HEBDEBERT, à Nanterre (Seine) mis dans la possibilité de reprendre partiellement leurs fabrications de pains pour diabétiques, prêts à nouveau le *Spécial-Diabète* et les *Diabètes au gluten*, rigoureusement contrôlés par le laboratoire. Afin de réserver ces produits aux malades atteints d'un régime strict, une priorité de fourniture sera donnée à toutes les commandes accompagnées d'une ordonnance médicale.

Il est instantanément recommandé aux malades de remettre ladite ordonnance à leur fournisseur habituel, qui appuiera de cette pièce la commande transmise aux Laboratoires Heudebert.

● Mme le docteur BONAFOS, médecin chef de service à l'hôpital psychiatrique d'Alençon, est mise en disponibilité, sur sa demande, à compter du 10 décembre 1941.

● Le médecin capitaine TALON, du 155<sup>e</sup> régiment d'infanterie de forteresse, a été nommé, à titre posthume, chevalier de la Légion d'honneur.

● On signale la création d'un Comité consultatif mixte, santé-ravitaillement qui sera chargé des avis en cas d'urgence sur les questions d'hygiène alimentaire qui lui seront soumises, compte tenu de la situation des ressources dont dispose le ravitaillement. Le comité est composé de fonctionnaires du secrétariat d'Etat au Ravitaillement, et pour le secrétariat d'Etat à la Famille et à la Santé : du commissaire général à la Famille, du professeur André CHEVALIER (de Marseille), des docteurs VINAL et CLÉRET, directeurs régionaux de la santé et de l'assistance.

## BOLDINE HOUDÉ

● Le *Château des Charmilles*, à Valenton (Maison du Médecin) dispose de quelques chambres qu'on serait heureux de voir occupées *autant que possible* par des médecins seuls, veufs ou célibataires.

Les statuts de la *Maison du Médecin* exigent que les pensionnaires soient âgés d'au moins 60 ans, soient solides et payent un prix de pension en rapport avec les ressources qu'ils possèdent et qui doivent être insuffisantes pour assurer leur subsistance. (Pour de plus amples renseignements, s'adresser au siège social de la Maison du Médecin, 51, rue de Clichy, Paris 9<sup>e</sup>).

● Il est créé au secrétariat d'Etat à l'Éducation nationale et à la Jeunesse un Institut de recherches et d'applications psychologiques et pédagogiques, dont l'objet est de définir et d'enseigner les méthodes d'éducation les plus propres à être appliquées dans les établissements d'enseignement et les organisations de jeunesse pour la révélation des aptitudes et la préparation à la vie.

## Cabinet GALLEY

47, boul. Saint-Michel PARIS - 7<sup>e</sup> 046 24-81  
Cessions médicales et dentaires, remplacement, répertoire gratuit sur demande. Le directeur, docteur CUILLEMAUD, reçoit personnellement de 14 heures à 18 heures.

● La médaille d'or des épidémies a été décernée à Mlle SIBERLIN-BLANC (Rose), interne en médecine à l'hôpital civil de Constantine, qui a contracté le typhus en service colonial, à M. le docteur MORSON (Charles), médecin de colonisation à Bedeau (département d'Oran) ; la médaille de bronze a été décernée à M. le docteur HAU Saint-Thomas, médecin de colonisation à Makkou (département d'Alger).

● Ont été nommés, pour l'année 1942, *vice-présidents* du Comité consultatif d'hygiène de France : MM. le docteur Jules RENAULT et le professeur TALON, membres de l'Académie de médecine ; *secrétaires* du Comité : M. le docteur BRIAU.

Le *BROMIDIA* n'a aucune influence nocive sur l'appareil cardio-musculaire. Il ne détruit pas l'équilibre du rein. Il ne donne ni dyspnée, ni ralentissement du pouls, ni hématurie. Il n'occasionne aucune intoxication. Enfin, il ne mène pas l'organisme à l'épuisement, et ce n'est pas la son moindre mérite. Il échappe donc à toutes les critiques dont les différents hypnotiques ont été l'objet. Il est d'une innocuité absolue.

● M. VERNIS, pharmacien à Melun, est nommé membre du Conseil de la Chambre des droguistes en pharmacie et répartiteur de produits pharmaceutiques, en remplacement de M. GANEL, démissionnaire.

● La médaille d'honneur des épidémies est décernée : médaille d'argent, M. le docteur MELVRET (Henri), médecin chef des prisons de Fresnes (Seine).

## HÉMAGÈNE TAILLEUR

### RÈGLE LES RÈGLES

● Il a été fait au Comité national de défense contre la tuberculose un legs de 5.000 francs, destiné, selon les termes du testament à la recherche d'un remède pouvant améliorer la tuberculose.

D'autre part, le Comité national a décidé de créer, sur ses fonds propres, un prix d'une valeur équivalente, pour récompenser un travail, d'intérêt plus général, sur la recherche d'une méthode thérapeutique de la tuberculose.

L'attribution de ces deux prix sera faite par le bureau du Comité national de défense contre la tuberculose ; les travaux pour l'un ou l'autre prix devront parvenir au siège social dudit Comité, avant le 1<sup>er</sup> septembre 1942. 66, boulevard Saint-Michel, Paris 6<sup>e</sup>.

## AMBASINE

### Toutes les diarrhées de l'adulte

● L'Institut Paracelse domicilié jusqu'ici à Nuremberg sera transféré à Dresde pour y être incorporé au Centre allemand d'études psychologiques qui restera sous la direction du professeur VOGLIN.

● Un concours pour la nomination à dix places de médecin de l'assistance médicale à domicile sera ouvert le lundi 11 mai 1942, à 9 h. 30. (Les candidats seront informés par lettre du lieu de la première épreuve.)

MM. les docteurs en médecine qui voudront concourir devront se faire inscrire à l'Administration centrale, 3, avenue Victoria (bureau du Service de Santé), de 15 à 17 heures, du vendredi 10 avril au vendredi 24 avril 1942 inclusivement (samedis, dimanches et fêtes exceptés).

## LÉNIFÉDRINE

● Un concours spécial pour la nomination à trois places de chirurgien des hôpitaux de Paris sera ouvert le vendredi 15 mai 1942. Ce concours sera réservé aux candidats ayant obtenu, dans les conditions fixées, deux admissibilités ou une admissibilité et un ex-æquo, aux précédents concours de chirurgien des hôpitaux. MM. les candidats seront prévenus par lettre des lieux et heures de la première séance.

## FOSEFXYL

### Stimulant du CARRON

### système nerveux

● M. MINY (Robert), pharmacien à Paris, est nommé membre du Conseil de la Chambre des fabricants de produits pharmaceutiques, en remplacement de M. VINARD.

L'association déclarée d'Utilité Générale des étudiants de Paris, dont le siège est à Paris, 20, rue Gay-Lussac, est dissoute.

● Un concours pour la nomination à une place d'accoucheur des hôpitaux de Paris sera ouvert le mardi 19 mai 1942, à 9 heures, à l'Administration Centrale (Salle des Commissions), 3, avenue Victoria, 2<sup>e</sup> étage.

Les inscriptions sont reçues au Bureau du Service de Santé de l'Administration (Salle A, 2<sup>e</sup> étage) de 14 heures à 17 heures, du lundi 13 avril au vendredi 24 avril 1942 inclusivement. (Samedis, dimanches et fêtes exceptés).

## THÉSALYSE

● Des concours spéciaux vont s'ouvrir pour la nomination en 1942 à huit places de médecins des hôpitaux de Paris.

Ces concours seront réservés aux candidats antérieurement titulaires, dans les conditions fixées ci-dessous, d'admissibilités ou d'ex-æquo d'admissibilités aux précédents concours de médecins des hôpitaux.

Les premières séances des concours auront lieu : le lundi 4 mai 1942, pour le premier concours de nomination à trois places ; le mercredi 27 mai 1942, pour le concours spécial pour dix places d'admissibles ; le jeudi 2 juillet 1942, pour le second concours de nomination à cinq places. MM. les candidats seront prévenus par lettre des lieux et heures des premières séances.

MALADIE DE PARKINSON POST-ENCÉPHALITIQUE  
NARCOLEPSIES  
HYPERSONNIES  
DEPRESSIONS PHYSIQUES & PSYCHIQUES

## Ortédrine

*Sulfate de phényl 1-amino 2-propane*  
Comprimés dosés à 0,005, divisibles par 2

**Accroît l'activité du système orthosympathique**  
**Accroît l'activité physique & intellectuelle**

PSYCOLOGIE MOYENNE  
Esus variable suivant les sujets  
1 À 2 COMPRIMÉS PAR JOUR  
Commencer par 1 comprimé, augmenter si nécessaire.

L'ORTÉDRINE DOIT ÊTRE ADMINISTRÉE DE PRÉFÉRENCE LE MATIN

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE - MARQUES BOULEVARD FRÈRES LUSIGNES DU RHÔNE  
**SPECIA - 21, RUE JEAN GOUJON - PARIS - 8<sup>ème</sup>**

## CHLORURE D'ACÉTYLCHOLINE

### EN SOLUTION ANHYDRE ET STABLE

# Acécoline

## SOLUTION

*L'Acécoline dilate les artérioles et lève les spasmes vasculaires*



**RAMOLLISSMENT CÉRÉBRAL**  
**Hypertension artérielle**  
**SPASMES RÉTINIENS**  
**Artérites, Gangrènes**  
**CLAUDICATION INTERMITTENTE**  
**Syndrome de Raynaud**  
**ANGINE DE POITRINE**  
**Coliques de plomb**  
**SUEURS DE TUBERCULEUX**

**LABORATOIRES CHEVRETH-LEMATTE**  
**L. LEMATTE & G. BOINOT**  
**52, RUE LA BRUYÈRE - PARIS**

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLEINATE D'ARGENT  
**INCOLORE**

**ARGINCOLOR**

**SIMPLE**

**ARGINCOLOR**

ou **ÉPHÉDRINÉ**

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétréille, PARIS (9<sup>e</sup>)

**LA PASSIFLORE**

ASSOCIATION  
PASSIFLORE CRATÆGUS SAULE

**ANXIÉTÉ  
ANGOISSE  
INSOMNIE NERVEUSE  
TROUBLES NERVEUX  
DE LA VIE GÉNITALE  
TROUBLES FONCTIONNELS  
DU CŒUR  
ÉTATS NÉVROPATHIQUES**

LABORATOIRES  
DE LA  
PASSIFLORE  
G. RÉAUBOURG  
Dr en Pharmacie  
115, rue de Paris,  
Boulogne-sur-Seine.

NE CONTIENT  
AUCUN TOXIQUE  
VÉGÉTAL ou CHIMIQUE  
Dose : 2 à 3 cuillerées  
à café par jour

## Dans le Monde Médical

### MARIAGES

— Le docteur Yves LOURANCE, médecin à Rennes, et Mademoiselle le docteur Renée ALLAIN, ancien médecin des sanatoriums de l'O. P. H. S. de la Seine, et ancien médecin des dispensaires antituberculeux d'Ille-et-Vilaine, ont l'honneur de vous faire part de leur mariage qui a été célébré le 17 février 1942 en l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas, à Paris, dans la plus stricte intimité. — Rennes, 47, rue Saint-Helier.

— Le docteur André Gaillet, officier de la Légion d'honneur, Croix de guerre, et Madame André Gaillet ont l'honneur de vous faire part du mariage de leur fils Gérard GAILLET avec Mademoiselle Françoise LADONOWSKI.

La bénédiction nuptiale leur a été donnée le samedi 28 mars en l'église Notre-Dame-de-Boulogne, Boulogne-sur-Seine. — 89, rue de Monceau, Paris (8<sup>e</sup>).

— Madame Emile Tournay, le docteur et Madame Auguste Tournay ont l'honneur de vous faire part du mariage de Mademoiselle Solange TOURNAY, leur petite-fille et fille avec le docteur Jacques BOURGET. Le docteur et Madame Julien Bourget ont l'honneur de vous faire part du mariage du docteur Jacques BOURGET, leur fils, avec Mademoiselle Solange TOURNAY.

La bénédiction nuptiale leur a été donnée le samedi 14 mars 1942, en l'église Saint-Sulpice. — Menetou-sur-Cher (Loir-et-Cher), 58, rue de Vaugirard, Paris (6<sup>e</sup>), 8, allées Maréchal-Pétain, Toulouse.

### NÉCROLOGIES

— La famille Ch. Heudebert a la douleur de vous faire part de la mort de M. Charles HEUDEBERT, pharmacien, 104, boulevard Saint-Germain, décédé à l'âge de 34 ans. Les obsèques se sont déroulées dans la plus stricte intimité.

— On apprend la mort du professeur TULLIÈRES, professeur de clinique ophtalmologique à la Faculté de médecine, et de M. le docteur LEVRIER, de Talence.

— Du docteur André BOUVIER, doyen d'âge des médecins des hôpitaux de Bordeaux. Il avait été nommé le 14 décembre 1933.

— De M. le docteur LESTAGE, de Gragnan.

— Le docteur Adrien Grigaut, MM. Pierre, Claude et Jacques Grigaut, Mme veuve Hector Grigaut ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de Madame Adrien GRIGAUT, née Alice RICHIN, leur épouse, mère et belle-fille, décédée, munie des Sacraments de l'Eglise, le 22 mars 1942, à l'âge de 58 ans, à Créteil (Seine).

L'inhumation a eu lieu dans la plus stricte intimité au cimetière de Bazoches-sur-Guyonne (Seine-et-Oise). — 21, rue du Vieux-Colombier, Paris-6<sup>e</sup>.

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**THÉOSALVOSÉ** Théobromine pure française (cachets)  
Pure - Digitalique - Scillitique - Spasmodique - Barbiturique. Caféinée, lithinée, phosphatée.

**VANADARSINE** Gouttes, Ampoules  
Aristinée de Vanadium  
Stimulant général  
Laboratoires A. GUILLAMIN,  
13, rue du Cherche-Midi, 13, PARIS

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, asthénies, etc.  
2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation galeolée à hautes doses sans aucun inconvénient.  
AU THIOCOL  
Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchites, tuberculose pulmonaire. 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.  
Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie,  
10, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

**Un concours est ouvert pour le recrutement de médecins adjoints de sanatoriums publics.**

Les candidats qui auraient effectué des épreuves satisfaisantes seront inscrits sur une liste d'aptitude à l'emploi de médecin des dispensaires antituberculeux.

L'inscription sur cette liste d'aptitude ne comporte aucun engagement de la part du Secrétariat à la Famille et à la Santé. Les préfets, seuls, chargés des nominations des médecins des dispensaires, auront la faculté de choisir les titulaires des postes à attribuer parmi les candidats inscrits sur cette liste.

Les épreuves commenceront le 5 mai 1942, à 9 h. 50, au Secrétariat d'Etat à la Famille et à la Santé, à Paris, 7, rue de Tilsitt, pour la zone occupée et dans un centre qui sera désigné ultérieurement pour la zone non occupée.

Les inscriptions pour le concours seront reçues jusqu'au 10 avril 1942. Les candidats habitant en zone occupée adresseront leurs demandes au Secrétariat d'Etat à Paris, et ceux de la zone non occupée au Secrétariat d'Etat, Hôtel Radio, à Vichy.

Pour les renseignements complémentaires et les conditions d'inscription au concours, s'adresser :

Au Secrétariat d'Etat à la Famille et à la Santé, 7, rue de Tilsitt, Paris ;

Au Comité national de défense contre la tuberculose, 66, boulevard Saint-Michel, Paris ;

Aux Facultés de médecine ;

Aux directions régionales de la Santé et de l'Assistance.

*Assurance  
d'une bonne nuit*

★

Suppositoires sédatifs  
d'action immédiate et prolongée

**SEBACONES**

calment  
**LES DOULEURS DU SYSTÈME URO-GÉNITAL  
DE L'ABDOMEN - DU BASSIN**

apaisent  
**L'HYPERMEXCITABILITÉ NERVEUSE L'INSOMNIE**

suppriment  
Mode d'emploi : 1 ou 2 suppositoires par jour

Laboratoires A. BAILLY, 15, rue de Rome, PARIS-8<sup>e</sup>

LITTÉRATURE ET RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE

*Sirop*

**DELABARRE**

FACILITE la sortie des dents  
CALME les coliques du 2<sup>e</sup> jour  
PREVIENT les accidents de la  
1<sup>re</sup> DENTITION

ÉTABLISSEMENTS THOUVENOT, FAUBOURG SAINT-DENIS-PARIS  
REPRÉSENTANTS EXCLUSIFS EN FRANCE, PRODUITS DE PRODUITS ET DE SOCIÉTÉ PAR





## LE MONDE SUR MON MIROIR

(Suite de la page 5.)

OPOTHÉRAPIE POLYVALENTE ASSOCIÉE

# COLLOÏDE LALEUF

DRAGÉES

## OBÉSITÉ MÉNOPAUSE • PUBERTÉ • DÉNUTRITION TROUBLES DE CROISSANCE • TROUBLES OVARIENS VIEILLESSE PRÉMATURÉE

ET TOUTES AFFECTIONS PAR

## CARENCE ENDOCRINIENNE

CONVIENT AUX DEUX SEXES

DE 2 à 6 DRAGÉES PAR JOUR  
SUivant PRÉSCRIPTION MÉDICALE

LABORATOIRES LALEUF  
51, RUE NICOLLE - PARIS-16<sup>e</sup>

Contre l'ADYNAMIE :

**SÉRUM NEVROSTHÉNIQUE  
FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**GAMPHRO-SALYL  
FRAISSE**

Cheque ampoule content : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYPOTENSIVES  
FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS

La plaque qui vient d'être opposée à Londres en souvenir du séjour qu'y a fait Lénine est donc dans l'ordre naturel des choses. La lettre que Staline a écrite au pape l'est tout autant, car elle démontre la tactique des athées du Kremlin qui est de se servir de l'esprit religieux pour la diffusion de leurs doctrines.

Staline se souvient sans doute qu'au printemps 1920 signor Achille Ratti, alors nonce apostolique à Varsovie et qui devait être plus tard Pie XI, disait que, pour les bons catholiques, la lutte des classes se continuait dans la vie future : le paradis, le purgatoire et l'enfer étant impartis à chacune d'elles. Mais il s'agissait bien sûr d'un morisme imagé et frondeur.

Quant à Wladimir Ilitch (Lénine), s'il était encore rue Marie-Rose ou bien au café de Lyon, dans ce quartier paisible du parc Montsouris où il menait, vers 1910, la vie obscure du Français moyen, il ne manquait pas, en assistant à l'enseignement de l'église anglaise dans les cadres du bolchevisme enseignant, de pencher la tête sur l'épaule selon son attitude familière et d'être secoué de ce rire convulsif qu'il ne pouvait maîtriser qu'en se serrant fortement le poignet gauche avec les doigts de la main droite.

Après l'Angleterre, il est à prévoir que les États-Unis seront, eux aussi, la proie du bolchevisme. Des milliers de cellules y existent déjà. Un grand drame se joue qui risque de changer le face du monde. Quel rôle voudra-t-il assigner la France ?

J. C.

## HOPITAUX PSYCHIATRIQUES

Sont nommés :

Médecin chef à l'hôpital psychiatrique du Vinater (Rhône), M. le docteur Renaux, médecin directeur à l'hôpital psychiatrique de Saint-Gemmes (Maine-et-Loire).

Médecin directeur à l'hôpital psychiatrique de Saint-Gemmes (Maine-et-Loire), M. le docteur Szaret, médecin directeur à l'hôpital psychiatrique de Breutry-la-Couronne (Charente).

Médecin directeur à l'hôpital psychiatrique de Breutry-la-Couronne (Charente), M. le docteur Perusset, médecin directeur de l'hôpital psychiatrique de Fains-les-Sources (Meuse).

Médecin directeur à l'hôpital psychiatrique de Quimper, M. le docteur Bercegey, médecin directeur de l'hôpital psychiatrique d'Auxerre (Yonne).

Médecin directeur à l'hôpital psychiatrique d'Auxerre, M. le docteur Scherrer, médecin chef à l'hôpital psychiatrique de Baillod (Nord).

Médecin directeur à l'hôpital psychiatrique de Fains-les-Sources, M. le docteur Capelle, médecin chef audit établissement.

## POUR LA RÉADAPTATION DE L'ENFANT

L'Assemblée générale annuelle de l'Œuvre de la réadaptation de l'Enfant et des Centres sociaux de rééducation Gérard de Parrel s'est tenue à Paris, le 21 février dernier, au siège social de l'œuvre, 13, rue de l'Ancienne-Comédie.

Le docteur de Parrel, président, a fait l'éloge des deux membres du Conseil décedés : le docteur Félix Lohigeis et le docteur June Collé, tous les deux morts pour la science et pour la France. Puis la fondatrice-directrice générale, Mme Louise Maiba, a présenté le compte rendu de l'activité des Centres sociaux de rééducation de Paris et d'Antilles, depuis le mois de septembre 1939 jusqu'au jour de l'Assemblée. Malgré les circonstances si lourdes, l'œuvre n'a pas cessé de fonctionner, grâce au dévouement désintéressé du personnel et à l'appui efficace du Secours National. Des centaines d'enfants ont pu ainsi être sauvés du silence, de l'incapacité et de la misère.

## FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS AMICALES DE MÉDECINS DU FRONT

Le bureau de la Fédération des Associations amicales de Médecins du front a été reçu le 27 janvier 1942 par le secrétaire d'Etat à la Famille et à la Santé.

Au cours de cette audience ont été évoquées quelques questions relatives aux activités de la Fédération.

A. Concernant la nouvelle loi — du 22 novembre 1941 — sur les médecins étrangers, et surtout son article 5, qui permet au secrétaire d'Etat d'accorder l'autorisation d'exercer à des médecins étrangers, même non couverts par des dispositions conventionnelles, le docteur Huard a donné tous apaisements utiles. Il n'est pas dans ses intentions d'user des facilités que lui accorde la loi à cet égard ; s'il est amené à en user un jour, ce ne sera qu'à titre tout à fait exceptionnel et en faveur uniquement de médecins d'un mérite reconnu (famille française, services incontestables rendus au pays ou à la science).

Le ministre a assuré, d'autre part, le bureau de la Fédération que ses instructions, particulièrement celles concernant les autorisations provisoires d'exercer — que certains pouvaient craindre de voir trop facilement accordées, seraient rigoureusement exécutées à tous les échelons de ses services et dans toutes les régions sanitaires.

Enfin, touchant les cas de continuation d'exercice par des médecins interdits, le docteur Huard a invité les préfets à déférer sans délai les contrevenants devant les tribunaux compétents. Aux médecins de signaler à leurs Conseils de l'Ordre départementaux, avec preuves à l'appui, tout le cas qui viendrait à leur connaissance.

B. Le secrétaire d'Etat s'est trouvé tout à fait d'accord avec les dirigeants de la Fédération pour estimer qu'une place devait à l'avenir être réservée dans les Conseils de l'Ordre et autres organismes médicaux à des représentants authentiques et qualifiés des médecins anciens combattants, et particulièrement des anciens prisonniers.

C. Les dirigeants de la Fédération se sont crus, par ailleurs, autorisés à mettre le ministre au courant de l'opinion de la majeure partie de leurs camarades touchant l'organisation professionnelle en gestation :

1<sup>o</sup> Ils espéraient que la Révolution nationale, dans le cadre de la profession, se ferait dans le sens de la Corporatisme. Il leur eût semblé logique qu'un gouvernement de rénovation nationale fit appel à la compétence, à la collaboration de certains de leurs camarades, pionniers depuis vingt ans et plus, en dépit de l'hostilité farouche des gouvernements de l'ancien régime, de l'idée de l'Ordre et de la Corporatisme.

La désignation récente au Conseil supérieur de l'Ordre d'un médecin communiste les a étonnés.

2<sup>o</sup> Concernant la question des assurances sociales et l'émotion soulevée par l'annonce de la création de l'Institut national d'action sanitaire des assurances sociales, les dirigeants de la Fédération ont été heureux d'apprendre du docteur Huard le sens véritable de cette innovation qui, leur a-t-il exposé, ne saurait empêcher sur les droits et libertés actuels du Corps médical.

3<sup>o</sup> La question fiscale retient également l'attention des camarades qui se plaignent amèrement de n'être défendus par aucune organisation contre les entreprises des représentants des contributions qui viennent de ressusiter ce fameux carnet à souches qu'on croyait depuis longtemps enterré.

Concernant l'obligation pour les médecins de faire connaître aux assurances sociales, pour être transmis, au fisc, le montant des honoraires demandés, le docteur Huard a fait connaître aux dirigeants de la Fédération que cette mesure allait être reportée, les assurances sociales n'étant pas habilitées pour coopérer avec le fisc.

DE PRÉSENT P. I.,

Le secrétaire général, Raymond TOURNAY.

**pilemie  
LA EPSA**  
simple, sûr, sans danger

3 Dosages : 10 ctg - 5 ctg - 1 ctg 1/2  
LABORATOIRES GÉNÉVRIER - 45, Rue du Marché NEUILLY-PARIS.



## A L'ACADÉMIE DE CHIRURGIE

Les griffes de la main consécutives à la constriction de l'avant-bras par un appareil plâtré.

Le rôle de la compression par un appareil plâtré, affirmé par Volkmann, a été nié par d'autres auteurs.

M. Jacques Leveuf rapporte quatre exemples de ce ordre observés à la suite d'application d'appareil plâtré sur l'avant-bras.

Dans l'ensemble, ces observations permettent d'affirmer que le pronostic de ces lésions est moins redoutable que ne l'avait indiqué Volkmann.

Quant à la pathogénie des accidents, voici ce que déclare M. Leveuf : « La compression directe par le plâtre, avec les lésions des tendons au niveau de la face antérieure et du bord interne de l'avant-bras qu'elle provoque, paraît bien, ici, capable de produire l'ischémie génératrice des lésions musculaires et nerveuses. En certains points, ischémie totale suivie de nécrose. En d'autres points, gêne circulatoire avec lésions irritatives des fibres musculaires restées vivantes. Le muscle, comme je l'ai déjà indiqué, n'a qu'une seule manière de répondre aux lésions des vaisseaux qui apportent les éléments nécessaires à sa vie, que ces troubles circulatoires soient dus à une compression externe ou à un réflexe vaso-moteur d'origine plus ou moins lointaine, comme dans la constriction de l'artère humérale.

Cette étude prouve que les griffes de la main rangées sous le nom de syndrome de Volkmann n'ont pas toujours ni la même étiologie, ni les mêmes symptômes, ni la même pathogénie.

Cette étude montre également que Volkmann a commis un certain nombre d'erreurs d'observation et d'interprétation dans le syndrome qui porte son nom. Il n'a pas distingué au même niveau des muscles fléchisseurs les rétractions primitives, dues à la contracture, des rétractions secondaires, consécutives à l'extension de deux conjoints autour des fibres musculaires vivantes mais irritées ». Il a supposé, lors de rétraction primitive, que les muscles fléchisseurs sont paralysés, hypothèse que la pathologie générale et l'observation des cas particuliers permettent de réfuter. Enfin, il n'a pas vu le rôle capital des paralysies nerveuses, celle du cubital en particulier, dans la production de la griffe typique de la main.

M. Leveuf passe rapidement sur le traitement de ces lésions. Il n'a pas besoin de rappeler aux chirurgiens qu'un plâtre circulaire doit être étroitement surveillé et qu'il ne doit pas hésiter à l'enlever dès que le sujet manifeste des signes d'intolérance. Cependant, l'oubli de ces règles a été la cause des accidents dans les cas que je vous ai rapportés.

La présence d'un syndrome constitué, je me contente, dit M. Leveuf, de favoriser la circulation du membre par des injections d'atropine papaverine et par un traitement à l'air-ouï. La rétraction des muscles fléchisseurs est combattue par la mobilisation active et passive et par l'application pendant la nuit d'une attelle qui redresse les doigts dans la mesure du possible. Les paralysies et l'hyperplasie conjonctive secondaire relèvent de l'ionisation iodurée. Les lésions évoluent lentement vers une guérison plus ou moins complète. Il faut donc attendre avec patience que l'évolution naturelle de la maladie soit terminée.

La structure intime du métal utilisé conditionne la tolérance ou la non-tolérance du matériel employé pour ostéosynthèses affirme M. MASSOUREL, qui rappelle que les corrosions locales sont dues à la présence d'éléments hétérogènes dans la masse du métal. Celles-ci proviennent soit :

1° D'impuretés des matières premières utilisées lors de la fabrication du métal, déchets, constituants secondaires ajoutés, réaction du mélange avec les parois du four ou du creuset. Il se forme alors des carbures ou carbonyles qui précipitent entre les cristallins d'anastomie.

2° De troubles au cours de la cristallisation, entraînant une concentration différente des cristallins amenant d'un point à un autre.

3° De modifications secondaires de la structure cristalline au cours de la fabrication de la prothèse (laminage, martelage, forgeage). Toutes ces causes aboutissent à une hétérogénéité locale qui est à l'origine de couple électrolytiques, eux-mêmes responsables des foyers de corrosion.

L'état de surface des pièces prothétiques joue enfin un rôle très important. Le métal le meilleur peut être attaqué si son poli n'est pas parfait, et en tous points parfait. De nombreux auteurs l'ont reconnu. Hudack, au Medical Center Hospital de New-York, poli lui-même ses prothèses. Massonnet, dans le même but, a fait installer une ponceuse électrique dans son bloc opératoire. Le polissage des parties planes (faces des plaques, têtes de vis) est facile. Celui des angles rentrants (loges des têtes de vis) et des parties filées des vis est, par contre, beaucoup plus délicat et demande cependant à être parfait.

Ce fait présente une conséquence pratique de tout premier plan. Au cours de l'opération, il faut éviter toutes manœuvres qui tendent à rompre le poli des pièces utilisées, c'est-à-dire à ne pas craquer la plaque ou les vis avec les instruments, ne pas traumatiser ou même piler la prothèse (ce qui provoque a priori le martelage).

Malgré toutes les précautions prises par le constructeur, il peut arriver, et il arrivera certainement, que certaines prothèses présentent des défauts irréversibles insoupçonnés ou des défauts de polissage passés inaperçus ou même non décelables à l'œil nu. Ce sont probablement des facteurs qui sont en cause dans les incidents observés à la suite de l'emploi d'un métal théoriquement parfaitement passif, comme dans l'observation 1 de ce travail voir NERL D.).

Massonnet a eu l'idée d'éprouver le matériel avant de l'utiliser. Il met à baigner la prothèse dans du sérum physiologique ordinaire ou activé par l'eau oxygénée. Dans ces conditions, le mauvais métal noircit ou se rouille en quarante-huit heures ; le bon métal reste inaltéré. Il propose aussi une épreuve identique à l'eau de Javel, suivant un titre à préciser ; cette épreuve serait plus capable que celle au sérum oxygéné de déceler les petites zones d'hétérogénéités.

Cette idée paraît intéressante à retenir, car rien n'empêche de conserver les prothèses indéfiniment dans une de ces solutions, et de rejeter comme impropres à la chirurgie toutes celles qui sont altérées, ne fût-ce que sur une petite partie de leur surface. Il y a là une précaution qui peut mettre à l'abri d'incidents ulcéreux.

### INSPECTION MÉDICALE DE LA SANTÉ

M. le docteur Altenbach, médecin inspecteur adjoint de la santé de Seine-et-Oise, est chargé des fonctions de médecin inspecteur de la santé de Seine-et-Oise.

M. le docteur Dainville de La Tourneille, médecin inspecteur adjoint de la santé d'Eure-et-Loir, est nommé médecin inspecteur adjoint de la santé de Seine-Inférieure.

L'arrêté du 21 octobre 1941 chargeant M. le docteur Porte des fonctions de médecin inspecteur de la santé de Seine-et-Loire est rapporté.

L'arrêté du 24 décembre 1941 fixant la résidence de M. le docteur Imbert, médecin inspecteur adjoint de la santé de Saône-et-Loire à Aurun, est rapporté.

L'arrêté du 2 décembre 1941 affectant M. le docteur Lambiez, médecin inspecteur adjoint de la santé de l'Aisne, est rapporté.

M. le docteur Mathieu, médecin inspecteur de la santé de l'Allier, est nommé médecin inspecteur de la santé de Saône-et-Loire.

M. le docteur Basse, médecin inspecteur de la santé de Seine-et-Oise, est nommé médecin inspecteur de la santé d'Eure-et-Loir.

DES ÉQUILIBRE  
NEURO-VEGETATIF  
C'est l'ÉQUILIBRE  
REGULATEUR DES TROUBLES  
D'HYPERTONICITÉ NERVEUSE  
ÉTATS ANXIEUX - ÉMOTIVITÉ - INSOMNIES  
DYSPEPSIES NERVEUSES  
SYNDROME SOLAIRE - PALPITATIONS

### FORMULE :

Peptones polyvalentes .....	0.03
Hexaméthylène-tétramine .....	0.05
Phényl-éthyl-malonylurée .....	0.01
Teinture de Belladone .....	0.02
Teinture de Cratogeomys .....	0.10
Extrait fluide d'Anémone .....	0.05
Extrait fluide de Passiflore .....	0.10
Extrait fluide de Boldo .....	0.05
pour une cuillerée à café.	

DOSES moyennes par 24 heures : 1 à 3 cuillerées à café, ou 2 à 5 comprimés, ou 1 à 3 suppositoires.

3  
FORMES  
LIQUIDE  
COMPRIMÉS  
SUPPOSITOIRES

### TRAITEMENT DES AFFECTIONS PULMONAIRES

PARAMINO-MÉTHYLENE-SULFONATE DE SOUDE PHÉNYLSULFAMIDE  
DU PROFESSEUR AGRÉGÉ MOUNEYRAT

Forme : COMPRIMÉS à 0 gr. 50

#### INDICATIONS :

BRONCHITES - DILATATION DES BRONCHES  
PNEUMONIES - BRONCHO-PNEUMONIES  
CONGESTIONS PULMONAIRES - INFECTIONS DU CAVUM

É. MOUNEYRAT, 12, rue du Chemin-Vert, à VILLENEUVE-IA-GARENNE (Seine)  
Téléphone : PLAINE 23-34 et 23-35

LABORATOIRES LOBICA  
25, RUE JASMIN - PARIS (16<sup>e</sup>)

En ce qui concerne l'administration *per os* des sulfamides concomitamment avec le traitement

Les examens radioscopiques en grande série, tels qu'on se propose de les pratiquer, doivent être rejetés comme moyen de dépistage de la tuberculose à l'école. Le premier temps d'une prospection de ce genre doit être la mise en œuvre des

Longtemps réservée à la pathologie américaine ou de l'Europe orientale, la pellagre fait depuis quelques années une discrète apparition en Europe septentrionale et en France. On la reconnaît mieux aussi parce qu'on la connaît mieux. C'est aux recherches chimiques et biologiques de Goldberger et de son école que l'on doit d'avoir précisé l'avitaminose pellagreuse soupçonnée de puis Funk : avitaminose complexe d'ailleurs où l'on reconnaît la carence essentielle d'un facteur P. P., l'amine nicotinique, abondant dans l'extrait de foie, mais aussi le manque de vita-

LES RÉACTIONS HÉMATOLOGIQUES  
D'ORDRE ASPHYXIQUE CHEZ L'HOMME  
Pierre BUGARD, médecin chef des Pompiers  
de Marseille. — (*Presse Médicale.*)

indicateurs de la saignée nous semblent donc nettement posés : Cot en avait déjà éprouvé tous les bienfaits en dépit de l'opposition du prince de Nicloux. Nous avons voulu insister sur l'amélioration immédiate qu'elle apporte dans le tableau clinique de l'asphyxie bleue et sur les réactions hématologiques qui accompagnent cette amélioration, persistent plusieurs jours après les phénomènes aigus et constituent un élément de pronostic très favorable en ce qui concerne la non-apparition des complications pulmonaires ou rénales. Nous avons voulu aussi distinguer les polyglobulies vraiment réactionnelles qui ont pour but, en augmentant l'hématose, de lutter contre l'asphyxie, des polyglobulies passives qui sont en rapport avec les phénomènes de choc.

Il n'existe pas, pour l'instant, de documents probants pour démontrer l'existence d'abcès pulmonaires monomicrobiens à bacilles fusiformes. Peut-être la difficulté de l'exploration bactériologique des suppurations pulmonaires est-elle la cause de cette carence. Mais les processus purpurés du poumon peuvent produire des métastases infectieuses, notamment dans le cerveau; l'étude bactériologique des abcès alors réalisés donne dans ces cas des renseignements d'une grande valeur sur la nature microbienne de la suppuration pulmonaire. Or il a été précisément possible d'observer, dans de tels abcès cérébraux d'origine pulmonaire, la présence exclusive de bacilles fusiformes. C'est ce que les auteurs ont constaté chez une malade dont ils nous rapportent l'histoire.



# tonique "roche"

toni - stimulant

# sirop "roche"

affections pulmonaires

# allonal "roche"

toutes les algies

# sédobrol "roche"

symptômes nerveux

Produits F. HOFFMANN - LA ROCHE & C<sup>ie</sup> 10 Rue Crillon - PARIS (1<sup>re</sup>)

**LE PREVENTYL**  
Trousse de Prophylaxie antivénérienne  
**préserve**  
**des Maladies Vénériennes**  
En vente dans toutes les Pharmacies  
En usage dans l'Armée et la Marine  
*Littérature :*  
Éts MARREL, 74, rue des Jacobins, AMIENS (Somme)



## ASSOCIATION DE LA PRESSE MÉDICALE FRANÇAISE

Secrétariat général : 111, boulevard de Magenta, Paris (10<sup>e</sup>).

Les journaux médicaux et les industriels pharmaceutiques ont reçu cette circulaire :

A seule fin de mettre un terme à des informations tronquées et tendancieuses, susceptibles, par surcroît, de troubler la conduite des négociations inlassablement menées pour le bénéfice de nos membres, nous vous communiquons ci-dessous la liste des journaux médicaux qui ont obtenu le maintien de leur parution, malgré la conjoncture actuelle. Ce sont, par ordre alphabétique et aux conditions suivantes :

- Le Bulletin Médical, bi-mensuel, 16 p. ;
- La Clinique, mensuel, 16 pages ;
- Le Concours Médical, bi-mensuel, 32 p. ;
- Les Echos de la Médecine, mensuel, 8 pages ;
- L'Esprit Médical, mensuel, 16 pages ;
- La Gazette des Hôpitaux, bi-mensuel, 16 pages ;
- La Gazette Médicale de France, mensuel, 16 pages ;
- L'Hôpital, mensuel, 16 pages ;
- L'Hygiène Sociale, mensuel, 16 pages ;
- L'Informateur Médical, mensuel, 16 p. ;
- Le Journal de Médecine et de Chirurgie, mensuel, 32 pages ;
- Le Journal des Praticiens, bi-mensuel, 24 pages ;
- Paris-Médical, bi-mensuel, 24 pages ;
- La Presse Médicale, tri-mensuel, 24 p. ;
- Le Progrès Médical, bi-mensuel, 24 p. ;
- La Revue Médicale Française, mensuel, 16 pages ;
- La Semaine des Hôpitaux, mensuel, 16 pages ;
- La Vie Médicale, mensuel, 16 pages.

Pour que chacun puisse trouver un *modus vivendi* en harmonie avec son activité, nous avons demandé qu'une réduction globale et contrôlable de 50 % sur la consommation de notre papier soit un principe adopté qui eût commandé nos directives ; la question reste à l'étude.

D'autre part, les journaux d'information, par leur programme, par leur périodicité stricte, par leur indépendance personnelle s'éloignent des revues scientifiques dont le contenu est le développement de nos nombreuses spécialités et qui, pour paraître à des dates échelonnées, n'offrent pas le même caractère qu'une feuille hebdomadaire d'informations. Nous avons sollicité pour ces revues leur rattachement au département de l'édition. Elles ne sauraient qu'y gagner. Voici la liste des revues et bulletins dont la parution est autorisée :

Annales de Dermato-Syphiligraphie. — Annales d'Endocrinologie. — Annales

d'Oto-Rhino-Laryngologie. — Annales de Parasitologie. — Archives des Maladies du Cœur et des Vaisseaux. — Biologie Médicale. — Archives des Maladies Professionnelles. — Bulletin de l'Académie de Médecine. — Bulletin de l'Association Française pour l'Etude du Cancer. — Bulletin et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux. — Bulletin des Sciences Pharmacologiques. — Journal de Radiologie. — Index Analytique de Cancérologie. — Bulletin de l'Académie de Chirurgie. — Revue de Médecine Vétérinaire. — Revue Laryngologique. — Revue Pathologique Comparée. — Revue du Rhumatisme. — Revue de Stomatologie. — Revue de la Tuberculose.

Comme le nombre desdites publications est considérable, par suite de la variété même de notre science, on ne saurait sans injustice et sans donner lieu à critiques, suspendre celle-ci plutôt que celle-là. D'autre part, leur importance est telle qu'elles ne peuvent envisager leur parution sur 16 pages seulement.

Ces mesures qui ont atteint les revues savantes de médecine et qui ont donné lieu à commentaires pourraient être écartées si ces publications étaient considérées comme affaires d'édition et n'avaient plus leur sort lié à celui des journaux.

En conclusion, il est à espérer que nos grandes revues puissent être rattachées au département de l'édition. Celui-ci consulté serait prêt à adopter cette formule si elle bénéficiait de l'agrément du Groupement de la Presse périodique générale. Le Groupement corporatif de la Presse périodique générale est, en effet, le seul organe désigné par les autorités françaises et d'occupation pour la défense de nos intérêts et nous avons la conscience d'avoir rempli en son sein notre devoir dans un parfait esprit de solidarité.

Enfin, les mesures restrictives concernant la publicité s'ajoutant à la limitation du nombre de pages et à la diminution de la périodicité imposeront aux journaux pour leur défense vitale une hausse des tarifs. Notre association a pris langue à ce propos avec les représentants des industries pharmaceutiques et nous avons trouvé auprès de nos interlocuteurs la compréhension la plus bienveillante.

Le secrétaire général,  
Dr J. CRONON.

P. S. — Au dernier instant, nous avons la satisfaction d'apprendre que nous serai accordée la quantité de papier que nous avions demandée comme indispensable au minimum vital de nos journaux.

*Pour assurer l'alimentation régulière du nourrisson*

**PÉLARGON de NESTLÉ**

à étiquette **ORANGE**

lait en poudre pour nourrissons  
acidifié - additionné par avance  
de sucre et farine.

"C'est le lait en poudre antidyseptique par excellence"

Le PÉLARGON offre toutes garanties :  
Composition constante - Digestibilité  
due à l'acidification - Pos d'erreur  
de dosage - Préparation immédiate  
et facile, sans cuisson, par simple  
dissolution dans l'eau bouillie.

N.B. Pour les nourrissons malades ou,  
exigent un dosage spécial des hy-  
drides de carbone, Nestlé prépa-  
re la PÉLARGON simple, à étiquette  
verte, sans sucre ni farine.

NESTLÉ - PARIS

## Antisepsie Générale

La GRANDE MARQUE

des ANTISEPTIQUES URINAIRES  
et BILIAIRES

**URASEPTINE**  
**ROGIER**

dissout et chasse  
l'acide urique

Laboratoires Henry ROGIER, 56, Boulevard Péreire, PARIS.

## Dyspepsies, Entérites

prescrivez :

**Heudebert**

### PAIN DE VICHY

Pain profondément dextrinifié, enrichi en éléments azotés du lait et additionné de sels naturels de Vichy.

### PAINS GRILLÉS

BISCOTTES - LONGUETS - GRESSINS  
préparés uniquement avec des farines de blé dur pour  
répondre aux exigences de la prescription médicale.

### LE RÉGIME DES MALADIES DU TUBE DIGESTIF

deux volumes (affections gastriques - affections intestinales), contenant 100 pages  
de conseils pratiques, listes d'aliments, recettes culinaires, permet l'observation  
rigoureuse du régime, sans lassitude ni monotonie.

Envoi gratuit à Messieurs les Docteurs, sur demande adressée à HEUDEBERT,  
85, rue Saint-Germain, NANTERRE (Seine).

# THIODÉRAZINE MIDY




AMPOULES  
DE 5 cc.

**RHUMATISME CHRONIQUE  
ALGIES RHUMATISMALES**



**SPÉCIFIQUE DE LA  
DOULEUR RHUMATISMALE**



INJECTIONS  
DE 20 C.C.

" LOCO DOLENTI "

**MIDY**

# THIODACAINES

LABORATOIRES MIDY, 67, Avenue de Wagram, PARIS (17<sup>e</sup>)

## La Vie Scolaire

est-elle compatible avec les conditions alimentaires actuelles ?

M. le professeur BEZANÇON a présenté récemment à la tribune de l'Académie de médecine un travail de M. DUGUET, inspecteur des écoles, où ce médecin s'exprime ainsi dans ses conclusions :

Dans les conditions actuelles de la vie alimentaire des enfants, la vie scolaire est-elle physiquement nocive au point qu'il suffise de l'interrompre pour que cessent, dans la proportion de 87 p. 100, les troubles sérieux de nutrition et d'équilibre organique observés pendant les mois d'études ? Hypothèse grave en elle-même qui s'impose cependant à l'esprit et à envisager qu'un plus de la distribution de vivres et de médicaments, c'est du côté pédagogique qu'il faut aussi chercher un remède. Nous ne pouvons donc que répéter ce que nous écrivions, par anticipation, dans un rapport d'avril 1941 : « Cette question (de la santé) est au moins aussi importante que celle des programmes, car il faut que les élèves vivent d'abord ; il faut raisonner biologiquement. »

La question nous dépasse ; mais ses éléments, issus de notre expérience locale, restent.

L'Université a certainement ses soins médicaux pour lui permettre de conclure à la lumière d'investigations plus étendues que les nôtres, mais dont nous maintenons l'essentiel, en ce qui concerne les écoles que nous visitons.

Et pour conclure, en toute objectivité, nous ne pouvons que traduire notre anxiété de médecin et de grand-père concernant un de nos petits-enfants de treize ans qui, malgré des conditions de vie physique aussi favorables que les permettent les circonstances actuelles, n'a gagné que 100 grammes de poids en dix mois et n'a fait aucun développement, les frais de huit heures de classes et d'études par jour. Tiendra-t-il lui aussi et dans quelle mesure ? Il y a longtemps, a ajouté M. Bezançon, qu'en tant que physiologiste, j'ai insisté avec Braun sur le danger du surmenage scolaire, surtout pour les enfants et les adolescents, surmenage qui tient souvent aux longues distances qui séparent pour certains l'école du logis, à la surcharge des programmes qui imposent aux enfants souvent des veilles prolongées.

J'insiste avec M. Duguet pour que, dans les conditions actuelles de restriction alimentaire et de difficultés de transport, l'excès sportif et l'extension abusive des programmes ne viennent pas s'ajouter à l'insuffisance de l'alimentation.

L'intérêt du rapport de M. Duguet est qu'il pose le problème d'une façon différente, qu'il montre toute l'importance, à côté de celle de la sous-alimentation à laquelle il nous est difficile de remédier, celle d'autres facteurs sur lesquels nous pouvons beaucoup, les conditions mêmes du travail scolaire.

L'Académie s'est déjà beaucoup préoccupée des répercussions fâcheuses de l'abus sportif à tout âge, et en particulier à l'âge scolaire, elle doit, s'inspirant de la communication de M. le médecin général Duguet, demander au Ministre de l'Éducation nationale que des enquêtes analogues à celles de M. Duguet et dans le même esprit soient faites en grand pendant la période scolaire de l'année 1942.

La communication de M. Duguet jette un cri d'alarme. Il importe que de nouvelles enquêtes soient faites dans le même esprit et que dans ces cas les mesures préconisées par M. Duguet soient prises en considération.

## LES JEUX SONT FAITS

C'est un livre d'histoire, une préface singulière aux jours que nous vivons. (R. MOLINÉY.)

Expédition franco contre 12 francs, adressé à : L'Informateur Médical. C. C. Post. Paris 433-28.

## SOCIÉTÉ MÉDICALE des Hôpitaux de Paris

(Suite de la page 2.)

M. Maurrie LAMY présente une observation du

**syndrome de Laurent-Biedl.**  
L'observation concerne un enfant de huit ans et demi ; il est atteint d'une maladie particulière caractérisée par l'addition de quatre signes : des troubles oculaires, une obésité avec dysplasie génitale, une arriération intellectuelle, des malformations des extrémités.

Faute de documents anatomiques, il est impossible de préciser à quelles sont les lésions anatomiques qui sont responsables du syndrome de Laurence-Biedl, mais il semble bien s'agir d'une agénésie de la région d'encéphalique, étendue à la rétine.

Le syndrome de Laurence-Biedl est une affection congénitale et héréditaire. L'étude des observations démontre qu'il s'agit essentiellement d'hérédité collatérale. Les ascendants sont toujours indemnes, mais parmi les frères et les sœurs la proportion des sujets atteints est importante. Enfin on note la fréquence insolite des mariages consanguins chez les parents des sujets tarés : 43 p. 100, dans la statistique de Cockayne. Ces caractères, et surtout le caractère héréditaire, à penser que la maladie est due à un gène récessif.

Le pronostic de la maladie est commandé avant tout par le développement de lésions rétiniennes. Dans la pratique, l'aggravation progressive des troubles visuels aboutit à une cécité complète avant l'âge adulte.

Quant au traitement, il ne donne guère de résultats utiles ; tout au plus pourrait-on compter sur l'opothérapie thyroïdienne et éventuellement hypophysaire pour combattre l'obésité et les troubles génitaux.

## L'INSTITUT ALLEMAND DE PARIS

L'Institut allemand de Paris a été fondé en septembre 1940 sur l'initiative de l'ambassadeur Otto Abetz. L'idée fondamentale qui a présidé à sa création n'est pas autre chose que la nécessité de dissiper par une connaissance approfondie de l'Allemagne l'ignorance qui a régné jusqu'ici et dont les conséquences ont été si tragiques. L'espoir qui subsistait d'éveiller dans le peuple français une meilleure compréhension de l'Allemagne nouvelle est maintenant passé à l'état de certitude. Or, l'étude de la langue est le moyen le plus direct et le plus efficace qui permette de pénétrer la culture d'un peuple. Les Français, si fiens bien l'avouent, ne sont guère doués de beaucoup de mal pour apprendre les langues étrangères, d'autant plus qu'ils se sentaient eux-mêmes en possession d'une langue particulièrement évoluée. Avant la guerre, la langue allemande n'a été qu'insuffisamment cultivée. Tandis qu'une partie de l'élite s'intéressait aux rudiments de la langue anglaise, seul un cercle restreint d'universitaires possédait à fond la langue allemande, mais il n'était pas rare avant la grande guerre de voir des parents confier leurs enfants à des gouvernantes allemandes.

Maintenant, des Français de tous âges et de toutes professions suivent les cours de l'Institut allemand où la langue allemande leur est enseignée selon les méthodes les plus modernes. Au cours de l'année 1940-1941, 5.000 élèves à Paris et 4.000 en province s'y sont inscrits, plus 2.000 au cours de vacances. N'oublions pas non plus les cours spéciaux pour l'Allemagne commerciale, à l'usage des vendeurs des magasins et autres personnes appelées à se servir constamment de cette langue, dans l'exercice de leur profession. Il a été tenu compte de tous les besoins. Certains doivent acquiescer les connaissances indispensables dans le minimum de temps et présentent une méthode vivante, fruit de plusieurs années d'expérience, tandis que les autres s'intéressent non seulement à l'étude méthodique de la langue, mais encore à la littérature, à la philosophie et à l'art allemands.

# CALCOM CORBIÈRE

SOLUTION DE GLUCONATE DE CHAUX A 10 %

**Amoules**  
2 cc 5 cc 10 cc  
pour Injections  
ENDO-VEINEUSES ou  
INTRAMUSCULAIRES  
INDOLORES

LABORATOIRES CORBIÈRE  
27, Rue Desrenaudes, PARIS

G. AUGER & R. CHOWET  
PHARMACIENS

TUBERCULOSE  
RACHITISME  
RHUMATISMES  
FRACTURES, PLEURÉSIE

ASCITE  
HÉMATOXYMES  
PURPURA  
DIARRHÉE DES TUBERCULEUX



# Société médico-chirurgicale des Hôpitaux Libres

## Remarques sur le volume actuel des urines.

M. M. COFFIN attribue la polyurie actuelle au régime à prédominance végétarienne, mais soutient également à l'insuffisance d'apport minéral et à la perturbation du rapport calcium-phosphore. L'insuffisance et déséquilibre alimentaires ne provoquent pas seulement des modifications urinaires peu importantes, mais peuvent avoir sur la santé générale des répercussions notables, qu'il faut étudier pour s'opposer à leur développement.

## Réflexions sur l'usage et les effets des médicaments nasales.

M. H. ARNAUD constate qu'on met dans le nez des enfants et aussi parfois des adultes, n'importe quoi, n'importe quand et à n'importe quelle occasion ou même sans cause.

La médication nasale est loin d'être indifférente et si elle peut donner des effets excellents, elle peut aussi en avoir de regrettables. Ce que nous recherchons le plus souvent, c'est le rétablissement de la perméabilité; un nez bouché est insupportable et, de fait, l'air est le meilleur antiseptique nasal. Mais il faut éviter une modification et éviter des réactions pénibles ou une sensibilisation gênante, employer l'adrénaline ou l'ephédrine, suivant les cas, avec ou sans antiseptique local. Il faut avoir la plus grande souplesse dans la thérapeutique nasale. Les moyens les plus bénins, tels que l'emploi des solutions salines de concentrations variées, donnent parfois de très beaux résultats.

M. TARDIEU. — Le choix du médicament, la réaction qu'il suscite, le bienfait qu'on en peut attendre varient d'un sujet à l'autre.

M. COFFIN insiste sur à côté dont M. HURT vient à son tour de dire l'importance. C'est l'excellente voie d'introduction que constitue la muqueuse pituitaire; notamment pour les extraits ophtalmiques, car, après ingestion, ils sont souvent détruits par le suc gastrique alors que leur pénétration par la pituitaire est aussi efficace qu'en injections sous-cutanées.

M. Mortiny : Mise en cause du « Traité de Phonologie et Phonotrie » de M. Tarnaud.

Rein surrénaire avec obouchement urétral vulvaire.

M. G. VYON présente un curieux cas d'incontinence d'urine chez une jeune fille de 21 ans, déterminée par l'abouchement anormal vulvaire de l'urètre d'un rein surrénaire, supérieure gauche. Deux clichés piélographiques illustrent l'exposé de cette curieuse observation. Le traitement consiste en la néphrectomie du rein double, génératrice de l'incontinence.

## Le pronostic et le traitement des maladies; pessimisme et optimisme en médecine.

M. M.-J. ENOCHARD-ANTOINE montre que l'orientation de la médecine, durant ces dernières années, a été de considérer surtout la maladie en elle-même et non pas le malade en tant qu'homme; l'évolution des maladies graves se ferait par poussées successives (comme si elles constituaient une entité), poussées rythmiques, à allure oblique, que l'on insérait même sur des graphiques... Ces poussées évolutives se reproduisaient, nous dit-on, au cours des maladies, quelle que soient les soins et la thérapeutique mis en œuvre. Cette tournure d'esprit à allure scientifique (en contradiction d'ailleurs fréquente avec les faits observés) peut plaire à certains; mais, en médecine, elle conduit tout droit à la notion d'optimisme, au pessimisme, à l'abandon thérapeutique, contre lesquels on ne saurait trop s'élever. Le médecin ne doit pas se borner à constater les symptômes et l'évolution des maladies; il doit s'efforcer par tous les moyens à soulager les malades, à les guérir en écartant les rechutes par les moyens appropriés. La conception d'un optimisme raisonné, basé sur des études solides et sur un dynamisme bien-faisant, constituera une bonne ligne de conduite pour le médecin. Ce dernier, ayant la foi dans sa profession, doit toujours considérer le malade comme un homme et un ami et rester aussi près

de lui que possible par l'âme et par le cœur. Selon la phrase parole du Maréchal Pétain, tout doit être dominé par « La primauté de l'humain ». Et cela est vrai en médecine plus qu'en toute autre affaire.

## Les fractures vertébrales méconnues.

M. C. ROEDERER présente un certain nombre d'observations de fractures vertébrales révélées par des symptômes survenus longtemps et même très longtemps après l'accident, mais prouvées par des radiographies incontestables. Ces fractures portaient tantôt sur la colonne postérieure — colonne de mobilité — ce sont les plus difficiles à déceler; tantôt sur la colonne antérieure — colonne de force. En ce qui concerne ces dernières, il les discrimine du syndrome de Kummell-Vernell; des fractures à fragments détachés demeurées inconnues n'ont rien de commun avec les tassements et les écrasements en pointe, sujets à discussion. L'auteur attire à nouveau l'attention sur les difficultés d'un diagnostic qui soulève parfois de graves problèmes d'ordre médico-légal.

## Action curative de l'énergétique humaine dans un cas de choc exophtalmique.

M. J. MORLAIS a observé une jeune bascadouenne de 20 ans (M. B. = + 65 %) qui sous l'action de quatre séances de passes magnétiques s'est sentie transformée.

Les signes physiques autant que les signes fonctionnels ont subi une très importante régression; il n'y a plus de tremblement, légère tuméfaction du corps thyroïde, réduction de l'exophtalmie. Poids: 76-82. Poids: 54 kilos (au lieu de 45), gain de 9 kilos. M. B. = - 15,5 %. Les règles sont revenues à leur type et le type et le rythme habituel. Depuis la cure, elle n'a pas, jusqu'à ce jour, subi d'attaques en dépit des difficultés matérielles et morales, importantes, en dépit même d'un exode marqué par des circonstances dramatiques; stagnation sur les routes bombardées, vision de blessés et de morts, fatigue physique, pénurie alimentaire. L'auteur a attendu un recul d'environ deux ans, la publication de cette cure, afin de juger sa stabilité qui a résisté à des épreuves redoutables.

## La valeur oléométrique et hygiénique du vin.

M. Frank VIALA considère que l'on peut trouver dans le vin, dans une certaine mesure, un aliment de complément comme remplacement calorique des aliments qui nous manquent et aussi un des meilleurs moyens de lutte contre l'alcoolisme. Fernand Vidal écrivait, en 1928: « Le vin, pour qui le prend sans excès, est un tonique pour les muscles et un stimulant pour l'esprit. L'erreur fondamentale que beaucoup encore commettent est de comparer l'alcool du vin à l'alcool obtenu par distillation. Les expériences montrent que chez les animaux la même quantité d'alcool ingérée donne, dans les cas d'alcool de distillation, des désordres graves et beaucoup moins de complications dans les cas d'ingestion d'alcool du vin, même en faisant ces expériences sur des quantités d'alcool importantes. On sait que, dans l'alcool de vin, il existe une sorte d'antidote qui n'est autre que la présence dans le vin de vitamines B qui contrebalancent l'effet nuisible de l'alcool s'il est pris en trop grande quantité, avec, en plus, le concours que lui apportent tous les éléments du vin. L'alcool du vin qui est absorbé dilué dans une solution qui comprend des matériaux actifs de la santé: substances albuminoïdes, azote, fer, phosphates, vitamines, n'est pas nuisible à la santé. L'alcool obtenu par distillation est un poison violent. Donc, en résumé, le vin peut être un complément dans l'alimentation et peut fournir un complément calorifique de 700 calories par jour si l'on absorbe une dose de trois carottes de litre de vin en moyenne par jour.

M. A. MOULOUZOU. — Les communications de ce genre sont dangereuses, car c'est sur elles que se basent les bavards de vin pour affirmer l'innocuité du vin et se livrer à des excès de boisson regrettables.

J.-A. HUET.

# PILULES du Dr DEBOLZ

## BILE et BOLDOL Sans aucun drastique



Lithiase biliaire  
Insuffisance hépatique  
Ictères - Constipation

4 à 8 pilules par jour

# LABORATOIRES LONGUET

34, rue Sedaine - PARIS

## PARFAIT SÉDATIF DE TOUTES LES TOUX

ADULTES ET ENFANTS  
DE TOUT AGE

## GOUTTES GRPPE

TOUX DES TUBERCULEUX

COQUELUCHE

# Silicyl

Médication  
de BASE et de RÉGIME  
des États Artérioscléreux  
et Carences Siliceuses

GOUTTES : 10 à 25, 2 fois par jour.  
COMPLÉMENTS : 2 à 4 par jour.  
AMPOULES 3 ou 5 intraveineuses : tous les 3 jours.

Dépôt de Paris : P. LOIREAU, 7, rue du Rocher  
Littérature : Laboratoire CAMURET, 14, rue Ernest-Bessonne, PARIS

# PYRÉTHANE

GOUTTES  
55 à 80 par dose — 300 Pro Dite  
(25 sans lisibilité)  
AMPOULES 3 ou 5 intraveineuses.  
AMPOULES 3 ou 5 intraveineuses.  
1 à 2 par jour avec ou sans  
anesthésie adhésive aux gouttes.

**Antinévréalgie Puissant**

CORBIÈRE  
RDresnaudes  
27  
PARIS

**SERUM  
ANTI-ASTHMATIQUE  
DE HECKEL**

Pour ADULTES  
5 centicubes  
ENFANTS  
2 cc

*La chimiothérapie  
per os et par voie  
intraveineuse des  
infections à cocci  
et des colibacillooses*

# ALBUCID

Les avantages de l'Albucid :  
Forte réduction de la toxicité  
Grande activité thérapeutique

ALBUCID INJECTABLE :

- solution aqueuse neutre
- dépourvue de tout effet irritant
- Tolérance parfaite
- Action très rapide

PRODUIT  
*Cruet*

LABORATOIRES CRUET - 13, rue Miollis, PARIS-XV<sup>e</sup>  
Zone non occupée : Établissements DECOUDRE, 87, Avenue de Saxe - LYON

## PRO DOMO

Nous faisons connaître récemment, à l'occasion de la majorité de ce journal, les raisons de sa formule qui fut, dans la presse médicale, une innovation ; celle-ci dut être bonne puisque d'abord elle vécut et qu'ensuite elle fut imitée, en attendant d'être demain dépassée, telle est la loi du progrès qui sans cesse améliore les choses et les embellit parfois.

Cette formule fut une première fois atteinte dans son originalité par la guerre stupide dans laquelle on se plût à nous pousser. Elle est, à cause de la conjoncture actuelle, obligée de se modifier encore et ce numéro est le dernier à revêtir un aspect qui ne ressemblait déjà plus du tout à celui qui fut à ses origines.

A partir du mois de mai, *L'Informateur Médical* reprendra bien sa formule bimensuelle (il était hebdomadaire avant l'automne 1939) mais sur huit pages seulement. Sa disposition sera autre. Une seule chose persistera : son indépendance doublée de son intérêt. Et ce sera assez, n'est-ce pas, pour que vous lui conserviez votre estime.

J. C.

**S'abonner  
à L'Informateur Médical  
c'est soutenir la vérité.**

## Ceci intéresse LES MÉDECINS PHTHISIOLOGUES

L'article 3 (alinéa 2) du décret du 10 décembre 1929 est modifié ainsi qu'il suit :

« Le chef de service prend les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé à une contre-visite de l'intéressé par un médecin phthisiologue figurant sur la liste d'agrément établie par le secrétaire à la famille et à la santé, sur avis du comité consultatif d'hygiène de France.

« Le nombre des médecins phthisiologues ainsi agréés est limité pour chaque département, en tenant compte du chiffre de la population et de la situation géographique du chef-lieu. Le médecin phthisiologue appelé à examiner quelqu'un dont il est le médecin traitant est tenu de se récuser.

« Si la contre-visite confirme le diagnostic du médecin traitant... »

L'article 18 (alinéa 1<sup>er</sup> du décret du 10 décembre 1929 est modifié ainsi qu'il suit :  
« Tout candidat admis à un emploi d'une administration de l'Etat, quel que soit son mode de recrutement, sera examiné par un médecin phthisiologue agréé dans les conditions prévues à l'article 1<sup>er</sup> du présent décret et désigné par ladite administration. »

**LA VACCINATION ANTIAMARYLE  
par scarification est obligatoire pour  
toute la population civile européenne  
et indigène de l'Afrique occidentale  
française.**

Les instructions techniques relatives à la pratique de la vaccination et à ses contre-indications, annexées à l'arrêté du 10 septembre 1941 rendant la vaccination antiaryle obligatoire chez les militaires, sont applicables aux populations civiles. — Les passeports sanitaires prévus par la réglementation en vigueur ne seront délivrés que sur présentation préalable de la carte de vaccination antiaryle.

— Toute personne débarquant dans un port de la colonie sera obligatoirement soumise à la vaccination antiaryle si elle ne peut justifier avoir été vaccinée depuis moins de deux ans.

— Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté et leurs complices seront passibles des pénalités prévues par le décret du 14 avril 1904, modifié le 6 mai 1922 et complété par le décret du 24 juillet 1924 sur la protection de la santé publique en Afrique occidentale.

## Enseignement des actualités de l'hygiène alimentaire

Un enseignement spécial concernant les actualités de l'hygiène alimentaire sera donné du lundi 4 mai 1942 au vendredi 5 juin 1942, à l'Institut d'hygiène de la Faculté de médecine, sous la direction de M. TANON, professeur d'hygiène, et de M. LASSABLIÈRE, directeur de l'Ecole des Hautes Études.

Cet enseignement s'adresse aux docteurs et étudiants en médecine, aux assistantes sociales, aux surintendants d'usines, etc.

Les conférences auront lieu à l'amphithéâtre Cravetier, à 17 h. 30, aux jours suivants :

Lundi 4 mai 1942. — M. LASSABLIÈRE : Influence et rôle de l'alimentation.

Mardi 5 mai. — M. L. BINET : Les aliments actuels d'origine animale.

Mercredi 6 mai. — M. CLERC : Les aliments actuels d'origine végétale.

Judi 7 mai. — M. MEYER : Les boissons actuelles.

Vendredi 8 mai. — M. BONDROY : Les fruits actuels, valeur diététique et hygiène alimentaire.

Lundi 11 mai. — M. Ch. RICHET : La ration alimentaire actuelle.

Mardi 12 mai. — M. L. GALLIE : La protection actuelle des aliments et la répression des fraudes devant la loi.

Mercredi 13 mai. — M. CAMBESSÈS : Procédés actuels de conservation des aliments.

Lundi 18 mai. — M. LEBEBOULET : La ration actuelle des nourrissons.

Mardi 19 mai. — M. E. LÉNÉ : La ration actuelle des écoliers.

Mercredi 20 mai. — M. Ch. RICHET : L'alimentation actuelle et les sports.

Judi 21 mai. — M. VIGNES : La ration actuelle des mères nourrices.

Vendredi 22 mai. — M. LACOMME : La ration actuelle des femmes enceintes.

Mardi 26 mai. — M. L. BINET : La ration actuelle des travailleurs.

Mercredi 27 mai. — M. HUBER : L'alimentation actuelle des collectivités.

Judi 28 mai. — M. DECHAUME : Dents et alimentation actuelle.

Vendredi 29 mai. — M. R. JACQUOT : Les aliments avariés de remplacement.

Lundi 1<sup>er</sup> juin. — M. NABARE : Infections et infestations actuelles d'origine alimentaire.

Mardi 2 juin. — M. GUITTONNEAU : Le contrôle bactériologique du lait.

Mercredi 3 juin. — M. JUSTIN BESANÇON : Les hypovitaminoses actuelles.

Judi 4 juin. — M. LASSABLIÈRE : Le contrôle médical des laits.

Vendredi 5 juin. — M. GUITTONNEAU : La valeur alimentaire des fromages au point de vue protéique et minéral.



## Une importante réunion médicale DANS LA ZONE OCCUPÉE

L'Association générale des Médecins de France réunissait dernièrement à son siège, 60, boulevard Lauch, les représentants de ses sociétés départementales de la zone occupée. 50 délégués, dont plusieurs de la zone interdite, malgré les formalités de communication et la rigueur de la température, avaient tenu à y assister au nom de leurs sociétés qui, dans certains départements, groupent la presque totalité des confrères. Parmi eux, quelques-uns, membres des Conseils de l'Ordre, étaient d'ailleurs convoqués à la réunion, comme le même jour et au même endroit voit par le Conseil supérieur de l'Ordre sous la présidence du ministre, M. Serge Hurard.

L'Association générale se proposait, dans cette réunion d'information de recueillir l'opinion générale des confrères sur les questions d'assistance et de prévoyance qui sont actuellement l'objet de leurs préoccupations. Cette opinion, après des débats d'une très belle tenue, s'est clairement et unanimement manifestée dans l'adoption des vœux suivants :

### I. — VŒUX RELATIFS À L'ASSISTANCE ET AUX SECOURS :

Les délégués...

Considérant, dans le domaine de l'assistance confraternelle, le rôle primordial que tient l'Association générale suivant une tradition presque séculaire, les importants services qu'elle rend à la profession, son organisation bien coordonnée sur toute l'étendue du territoire français ;

Émettent le vœu :

Que l'administration des services d'assistance qui incombent à la corporation soit confiée par l'Ordre des Médecins à l'Association générale des Médecins de France gardant son organisation en sociétés agréées ;

Que l'Association générale tienne ce rôle général d'assistance avec la collaboration bien déterminée d'associations confraternelles de bienfaisance à buts plus particuliers.

### II. — VŒU RELATIF À LA PRÉVOYANCE :

Les délégués...

Considérant, dans le domaine de la prévoyance, l'intérêt avec lequel l'A. G. s'y est toujours attachée, le souci qu'elle a pris de tenter et favoriser des efforts qui, avec succès, réalisent la création d'organismes professionnels pour la retraite et les assurances d'ordre corporatif (maladie, invalidité, secours au décès, etc., etc.) ;

Émettent le vœu :

Que l'Ordre utilise les organismes professionnels de prévoyance déjà existants, réalités vivantes et agissantes, dont il s'agit d'étendre encore l'action, dont les réserves, l'expérience acquise, la gestion prudente et désintéressée permettraient d'envisager sans crainte l'avenir de cette œuvre difficile.

Ces vœux intéressent particulièrement les Conseils de l'Ordre auxquels ils sont adressés. Ceux-ci trouvent dans les œuvres existantes de précieux moyens d'action, que ce soit en matière d'assistance et de secours, ou en matière de prévoyance (retraite, assurances maladie-invalidité, assurances au décès, etc.) et une sécurité certaine, garantie par leur ancienneté, leur expérience acquise et leurs réserves.

Il n'est pas douteux que les dispositions légales en préparation imposent au médecin l'obligation de se garantir contre certains risques de la vie. Mais on ne peut pas douter non plus, et c'est l'opinion des confrères les mieux avertis de ces questions que, à l'exemple d'autres organisations sociales, il y aura pour le médecin libéré de s'affilier à la société de son choix dans des conditions déterminées.

L'Association générale des Médecins de France avec toutes ses sociétés départementales et avec la collaboration des autres œuvres d'assistance ou spécialisées, les sociétés mutuelles de prévoyance existantes constituent déjà un ensemble et un instrument très souple que beaucoup de confrères peuvent sans crainte utiliser. Qu'elles soient utilisées suivant les formules déjà établies, qu'elles se soumettent elles-mêmes à des adaptations, qu'elles s'élargissent, qu'elles groupent entre elles et avec des organisations nouvelles dans une union mutuelle qui donnera à toutes et à celles-ci en particulier la sécurité financière, et développera leurs moyens d'action, ce sont là des perspectives fécondes pour l'avenir des médecins.

Un dernier vœu concernant les allocations familiales a été adopté. Sans aucun doute, il répond au désir unanime du corps médical :

Les délégués...

Considérant, d'une part, que la charge, chaque

jour aggravée, des cotisations dues aux caisses d'allocations familiales est bien trop lourde pour les travailleurs indépendants, plus particulièrement pour les médecins (surtout dans les agglomérations urbaines), que les professions libérales ne peuvent pas supporter les mêmes charges que le commerce et l'industrie qui, eux, les incombent dans leur prix de revient ;

Émettent le vœu :

1° Que le bénéfice de l'article 37 du décret-loi du 29 juillet 1939, prévoyant l'octroi de subventions de l'État aux caisses de travailleurs indépendants soit appliqué en faveur des médecins, comme il l'est pour certaines autres catégories de professions libérales ou artisanales ;

2° Que tous les médecins, ayant avant l'application de la loi des enfants pour lesquels ils auraient pu toucher des allocations familiales, soient exonérés totalement ou partiellement de leurs cotisations ;

Considérant, d'autre part, que les conditions de vie sont totalement différentes pour les médecins et les salariés, de même que leurs charges familiales ;

Émettent le vœu :

Que le régime des allocations familiales soit l'objet d'une réforme de base et que la loi soit modifiée dans ce sens.

## DELIVRANCE EN ALLEMAGNE DU « SUCRE CEBION » POUR LES SOINS AUX NOURRISSONS

La distribution prophylactique de « sucre Cebion » effectuée du 15 décembre 1940 au 15 mars 1941 pour les soins aux nourrissons sera renouvelée sous peu au cours de cet hiver, comme le fait savoir une circulaire du ministre de l'Intérieur du Reich datée du 31 décembre 1940. Chaque comprimé de « sucre Cebion » contient 50 milligrammes d'acide d'ascorbine synthétique. Des tablettes pour les futures mères ont été spécialement préparées ; elles comprennent en plus des éléments habituels une certaine proportion de sels de calcium organiques, et leur emballage est différent des autres par la mention supplémentaire « à la chaux ». Toutefois, la délivrance de « sucre Cebion » à la chaux ne remplace pas le traitement calcique quand celui-ci apparaît nécessaire.

Sur l'ensemble du territoire du Reich (à l'exception du district de Zichenau), et du 1<sup>er</sup> décembre 1941 au 31 mars 1942, les œuvres de la santé publique ont à répartir le « sucre Cebion » selon les directives suivantes :


a) Pour chaque nourrisson ayant droit aux soins au cours de la période ci-dessus définie, la mère recevra trente tablettes dont elle fera elle-même usage. Conformément aux prescriptions en vigueur, l'enfant absorbera une tablette par jour tant qu'il ne sera pas sevré.

Le terme « nourrisson » pourra être pris dans un sens plus large qu'au cours de l'hiver précédent. Dans certaines conditions et pour des raisons de santé ou de ravitaillement, la prophylaxie pourra être appliquée à des enfants ayant accompli leur deuxième année.

b) Tant que l'enfant est nourri exclusivement du lait de sa mère, il est inutile de lui délivrer un supplément de vitamine C. La mère ne reçoit pas dans ce cas que trente tablettes de « sucre Cebion », qui suffisent à sa consommation et lui permettent de couvrir ses besoins en vitamine C accrue pendant la période de sevrage.

Au cours de l'hiver dernier, d'intéressantes observations ont pu être faites qui ont attiré l'attention du monde savant sur les avantages que présente le « sucre Cebion », non seulement au point de vue alimentaire, mais aussi et surtout au point de vue hygiénique. Il est de plus à souligner que cet agent prophylactique ne doit pas être considéré comme un médicament, mais seulement comme un aliment supplémentaire.

DANS CE JOURNAL, ON N'ENCENSE PERSONNE, ON NE DÉFEND QUE LA VÉRITÉ. C'EST UNE ATTITUDE QUI DOIT PLAIRE À CEUX QUI, PAR LEUR CULTURE, SONT AU-DESSUS DES MASSES.



Grande morue :  
Vitamines A et D

Pratiques empiriques de jadis et Biothérapie moderne se rejoignent dans la BIOGAZE BOTTU polyactivée, nouveau pansement à base des constituants naturels (vitamines A et D, acides gras iodés, phytol, etc.) des huiles de poissons sélectionnées, associés en synergie avec ceux de la chlorophylle foliaire.



Grande orlie :  
Chlorophylle

La GAZE NEOLEE est un pansement non adhérent, non macérateur, mais simplement aseptique,

la BIOGAZE BOTTU polyactivée constitue de plus un cicatrisant exclusivement biologique véritable revitalisant cellulaire, antiprurigineux, désodorisant, analgésique des plaies douloureuses d'origine cutanée

(Plaies atones ou torpides, Ulcères variqueux, Brûlures, Fistules et toutes plaies dévitalisées, mais non infectées.)

Laboratoires BOTTU, 115, rue Notre-Dame-des-Champs, PARIS-VI

Tout DÉPRIME  
» SURMÈNE

Tout CÉRÉBRAL  
» INTELLECTUEL

Tout CONVALESCENT  
» NEURASTHÉNIQUE

est justiciable de la **NEUROSTHÉNINE FREYSSINGE**

XV à XX gouttes à chaque repas

XX gouttes contenant 0.040 de glycérophosphates alcalins

Laboratoire FREYSSINGE - 6, rue Abel - PARIS-12<sup>e</sup>

THÉRAPEUTIQUE GASTRO-INTESTINALE

## ZIRCALCINE

POUDRE

(Oxyde de Zirconium chimiquement pur)

Pansements gastriques

GRANULÉE

(Oxyde de Zirconium, Sulfate d'Artisan, moins de vit.)

Foie et Intestin

Remplace avantageusement  
BISMUTH & KAOLIN

LABORATOIRES P. AUBRY

62, RUE ERLANGER, PARIS-16<sup>e</sup>

THÉRAPEUTIQUE ANTI-SYPHILITIQUE

QUINBY

(insoluble)

QUINBY

SOLUBLE

(hydro-soluble)

LIPO-QUINBY

(liposoluble)

TOUTE LA GAMME DES BISMUTHS INJECTABLES

SAGRA

en oto-rhino-laryngologie

EXOSEPTOLIX

Poudre pure de 1162 F, passée au tamis 200, neutre, soluble dans les humeurs, diffusible, parfaitement tolérée.

RHINITES ET SINUSITES  
OTITES PURULENTES  
PLAIES MASTOÏDIENNES

Présentations :

• EXOSEPTOLIX-POUDRE •

Flacons poudres de 10 gr libérés S.O.D. G1  
Flacons poudres de 50 gr libérés S.O.D. G1  
Flacons de 100 gr avec bouchon pulvérisateur s'adaptant sur insufflateur Théralix.

• EXOSEPTOLIX-MÊCHES •

Bâtes de 10 méches O.R.L. stériles 0 m. 25 x 0 m. 011  
dosées à 0 gr. 10.

• EXOSEPTOLIX-POMMADE •

Tubes de 15 gr. de pomnade dosée à 50 %.

98, RUE DE SÈVRES — PARIS (VII<sup>e</sup>) — SÉCUR 13-10

Agence en zone non occupée : THERALIX — VENCE (Alpes-Maritimes)

VOUS AVEZ LA PAROLE...  
LA RÉFORME COMMUNIALE

A LA BASE DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT, IL Y A CELLE DE LA COMMUNE, CETTE CELLULE SOCIALE QUI VIENT TOUT D'ABORD APRÈS CELLE DE LA FAMILLE. NOUS RECEVONS LA LETTRE SUIVANTE QUI, SUR CE SUJET, FOURNIT D'INTÉRESSANTES SUGGESTIONS

A M. le Docteur Crinon.

C'est un régal pour moi de lire votre journal. J'y trouve toujours des choses intéressantes pour ma profession, d'autres suggestions et utiles.

Votre article Qu'il est beau mon village ! m'a transporté de joie, je l'ai tout de suite reconnu, c'est le mien, les murs qui s'élevaient, les ruelles tortueuses, les mêmes vieilles bornes dont les roues grincent, les mêmes pièces disparates aux jupes et aux pantalons, les gosses mal habillés et pousillés, tout sur la médiocrité et la crasse, combien de fois ai-je dit : « Si mon grand-père revenait, sa vie reprendrait exactement au point où il l'a quittée, le village a même vieilli ; moins d'artisans, moins de vie... »

Comment remédier à cela ? Vous le dites, par les mesures administratives et fiscales. Voici les réflexions que votre article m'a suggérées :

« L'Etat où je vis à Paris ou à Lyon, et jusqu'à Tours, les gens les plus rattachés au Marché et à la Révolution nationale disent, comme vous et moi, avec amertume et de la peine : Il n'y a rien de changé, encore plus de fonctionnaires, davantage de papiers pour cacher le désordre ; l'esprit fonctionnaire nous enveloppe ; les gens sont sales ; les vols plus nombreux ; même individuellement forcé ; la jeunesse aussi voyou. Pourquoi ? Parce que, au fond d'eux, même les uns, d'autres redoutent ; que le Marché commence ses réformes par la base (peut-être en haut y a-t-il quelque chose de changé, si nous connaissons l'entourage du Marché). Pour la masse la première réforme : nomination de maires avec de l'autorité, une poigne de gendarme dans un gant de velours. La réforme a son lien à l'eau de rose : mêmes maires et leur suite, mêmes instituteurs, mêmes méthodes, même P. T. T., même police stupide. Tout l'erreur est là, le nouveau régime, par velléité ou par crainte, n'a pas voulu dégrader ses pouvoirs aux maires. C'était la chose première, la chose première... »

« La fonction de maire, dans une commune de quelque importance, est devenue une charge faramineuse, parce que les préfetures d'Etat se sont déchargées sur elle des services de comptabilité et des états de toutes sortes qui les dépassent. Il n'y a qu'en France, paraît-il, on l'on trouve à discrétion des gens infatigables pour solliciter cette place et y sacrifier leur tranquillité et souvent leurs intérêts. »

« Si les gouverneurs — puisqu'ils existent, paraît-il (?) — et les préfets choisis par le Marché avaient eu un programme ou une idée exacte de la fonction de maire, de l'importance à lui accorder et du rôle à lui faire exercer, ils ne seraient pas allés les chercher parmi les boutiquiers, cafetiers et autres primaires. Une ville, à partir de 8.000 habitants, a de gros intérêts à défendre, de nombreux services à diriger, la santé morale, l'hygiène et la sécurité des habitants. L'élite des villes aurait peut-être accepté d'être du Conseil s'il y avait à leur tête le plus digne, représentant ainsi l'Etat, avec une partie des pouvoirs du préfet. »

« Comment remédier à cela ? Puisqu'il n'y a pas de pépinières où l'on a formé des élites et des chefs pour le peuple et assez la relève, on est bien obligé, pour dénouer et prendre les premiers maires dans les préfetures, dans les services départementaux et dans le civil, parmi les chefs d'entreprises et les plus instruits. »

« Pour les grandes villes, je prendrais d'abord les chefs de division ; ils échappent à fond tous les services municipaux et départementaux et ils ont, pour les remplacer, quantité de chefs et de sous-chefs de bureau avides de prendre leur place. »

« Ces chefs de division, sortis de leur ville et de leurs quarante heures, mis en contact avec le public et des conseillers municipaux de valeur seront vite dressés, ou démissionnaires et limogés. Ils devront avoir ou acquérir une valeur marchande (celle qui fait qu'une première ou une

vendeuse presque illettrée gagne 100.000 francs par an chez un grand couturier), ils seront obligés d'appliquer les consignes d'ordre général et les règlements avec la souplesse et l'intelligence qu'exige l'infinité diversifiée de la vie, avec droit de visite dans les écoles. Les conférences et les congrès d'instituteurs seraient présidés de droit par les préfets ou sous-préfets et maires désignés. Leurs appointements ne seraient pas une charge pour la ville, on les donne actuellement à des inutilités de maires comme forme de représentation ou comme retraite à des vieillards diminués dans leur intelligence. »

« Dans un budget de 5 à 10 millions d'une ville à partir de 8.000 habitants, que passeront 40.000, 60.000 et l'appointement versé à un maire, bon administrateur, qui saura faire son métier, parce que c'est un métier. »

« Leur avancement pourrait se faire au choix ; après chaque stage de quatre à six ans dans une ville, ils seraient sollicités par des villes importantes d'après leur mérite, l'impulsion donnée à l'instruction publique pratique, l'hygiène, la police, les embellissements ; avec une commission d'amour pouvant aller à 30 30 pour l'éducation et la bonne tenue. L'Etat pourrait les nommer, après avis des préfets et des gouverneurs, dans des villes d'un ou de plusieurs échelons élevés jusqu'à Lille, Lyon, Marseille, aux appointements pouvant dépasser 300.000 francs. Et ce pourrait être parmi ces administrateurs de valeur, qui ont fait leur preuve, que le Marché pourrait trouver ses meilleurs ministres ou les chefs des grandes administrations. »

« A côté des maires, pour rendre exécutoires les arrêtés et règlements, il faut un excellent commis-naire de police, intelligent, jeune, et qui n'est pas un personnage dans les rues et les quartiers, comme un chef d'usine qui voit tout, c'est-à-dire tout le contraire d'un rond-de-cuir et du type grotesque que l'on voit traîner dans les cinémas. Leur nomination serait à reviser. »

Voilà terminés pour les villes de 8.000 habitants et celles jusqu'à Marseille, deuxième ville de France.

J'arrive à « notre beau village » et aux bourgs et communes au-dessous de 8.000 habitants, ils ne doivent pas être abandonnés à la coupuresse. Pour les voir évoluer, je leur appliquerais exactement le même esprit et les mêmes directives que dans les villes. C'est là le véritable rôle d'un sous-préfet, si la fonction avait été supprimée il faudrait la réinventer ; il sera en même temps maire et inspecteur délégué du préfet auprès de toutes les communes de son arrondissement. Les maires actuels ne seront plus que vice-président ou premier adjoint (comme pour les Chambres d'industrie chimique) ; il devra présider à tour de rôle les séances du Conseil municipal de toutes les communes, avec la facilité de grouper à l'école, dans une commune centrale, les cinq ou six communes avoisinantes pour une séance qui interesse au même titre. Les vice-présidents seront convoqués avec leur secrétaire et leurs instituteurs, les gardes-champêtres (le curé), pour que les conseils, les arrêtés, pris pour l'hygiène, les adductions d'eau, la fréquentation des écoles et des catéchismes, les enfants avec les chaussures cirées, les chevaux coupés et, s'il est utile, soignés par l'assistance du dispensaire voisin, soient profitables à tous, que personne ne soit dispensé de toute mesure de respect à l'égard des maires, mairesses, du curé et de toutes les autorités en général. Les séances des conseils d'industrie seraient convoquées les communes six jours à l'avance, les habitants et les présidents des sociétés locales pourraient faire présenter, par écrit, par le vice-président ou directeur, leurs doléances suggestives. »

De la timidité de la part d'un sous-préfet dans ses buts serait de la faiblesse qui jaillirait jusqu'au Chef d'Etat ; pas de banquets, il devra être reçu et respecté, à la manière du contrôleur des contributions.

Granules de CATLLON

A 0,001 EXTRAIT TITRÉ de

STROPHANTIS

TONIQUE DU CŒUR — DIURÉTIQUE

Prix de l'Académie de Médecine pour « Strophantis et Strophantique »

PARIS, 2, Boulevard St-Martin — R. C. Seine 4632



L'avancement des sous-préfets se ferait de la même façon que pour les maires des grandes villes. Chargés étonnantes pense-t-on pour un sous-préfet ? Non, elle sera beaucoup moindre que les responsabilités qui pèsent sur les épaules d'un patron ou d'un directeur d'usine qui a plusieurs centaines d'ouvriers à diriger, la vente de ses produits, ses échéances, les paies et les multiples états à fournir et à payer, les assurances, etc. Ce sera encore moins de travail et de soucis qu'un épicier en gros, aux succursales multiples (700 à 800 magasins), à répondre, à approvisionner et à inventorier, avec la hanse de la faillite, d'une porte de vitesses dans leurs chiffres d'affaires.

Actuellement, les préfets et sous-préfets passent leur vie administrative à faire l'école à des maires qui neignent rien, parce que ce n'est pas leur métier, qu'on leur demande trop de choses, qu'ils sont irresponsables. Ces messieurs les méprisent tant ! Ce sont des marionnettes de symbole et de prestige avec des « Monsieur le Maire ! » C'est grotesque et ça continue.

Beaucoup crèvent : « Vous allez encore nous fonctionariser davantage. » Non, je suis des gens de métier dirigés par le patron, Chef de l'Etat. Tant vaudra le patron, tant vaudra le système. Vaut-il mieux du mépris, de la dissimulation et des sanctions mesquines ?

Vaut-il mieux laisser les hommes, la foule (dont le moyen de la raison est de dix ans au plus), sans direction et balotée avec les maires et les conseillers actuels ou encore rester sous la coupe des secrétaires de mairie, des instituteurs et des objets de concubinage des tricotilleuses de carton, appuyés de verres de vin et de bistouilles chez le Bistrot-Boi, continuer à sentir la mauvaise foi au cœur de toi, le j'ai l'indichisme de ceux qui s'enrichissent et laisser attaquer sournoisement les vieilles croyances, la patrie, le drapeau, la famille, la police, le travail, l'autorité des parents et de toute autorité.

Craignons le retour à l'âge des cavernes, ou bien faut-il rester esclaves ?

J. VAUDRY.

## Comité national d'Hygiène dentaire

Une commission spéciale élaborera, après avis du secrétaire d'Etat à la Famille et à la Santé, le programme des leçons que les praticiens, désignés par le ministre, sur la proposition du Comité national, devront développer dans les écoles.

Le bureau du Comité national d'hygiène dentaire est composé comme suit :

Président : M. Pierre LOISEL, professeur sup-  
plémentaire à l'Ecole dentaire de Paris ;

Secrétaire général administratif : M. Léon,  
préet honoraire ;

Secrétaire général technique : M. BESOMES,  
chirurgien-dentiste à Paris ;

Secrétaire général technique adjoint : M. MAZARS,  
chirurgien-dentiste à Paris ;

Trésorier : M. FORTALE, chirurgien-dentiste à  
Paris ;

Délégué général : M. VIBONET, directeur de la  
propagande et de l'éducation sanitaire au Comité  
national de défense contre la tuberculose.

Le Conseil d'administration du Comité national  
d'hygiène dentaire s'est réuni le 4 février 1942,  
sous la présidence de M. Létisier, professeur à  
l'Ecole dentaire de Paris, président du Comité.

Compte rendu a été donné de l'audience ré-  
servée par M. le secrétaire d'Etat à la Famille  
et à la Santé, au président et au secrétaire général  
administratif du Comité.

Au cours de cet entretien, le ministre a été  
informé des prévisions envisagées par le Comité  
national pour la mise au point de la méthode  
éducative en matière d'hygiène dentaire, que le  
Comité national se propose d'appliquer dans les  
écoles communales, d'accord avec l'autorité pré-  
fectorale, l'inspection académique et l'inspection  
médicale des écoles.

## Ordonnance du 5 février 1942 concernant le traitement médical des personnes appartenant à l'armée allemande.

En vertu des pleins pouvoirs qui m'ont été  
conférés par le Führer und Oberster Befehlshaber  
der Wehrmacht, j'ordonne ce qui suit :

1° Il est interdit aux personnes dont la profession  
est de soigner les malades (médecins, dentistes,  
médecins naturalistes, infirmiers, infirmières, sage-  
femmes, etc.), et qui ne sont pas affectées au ser-  
vice de l'armée allemande, de soigner les per-  
sonnes appartenant à l'armée allemande (militaires  
et fonctionnaires de l'armée) ainsi que les per-  
sonnes appartenant à la suite de l'armée et possédant  
la nationalité allemande.

2° Il ne leur est pas défendu :

a) de donner les premiers soins médicaux dans  
des cas d'urgence ;

b) d'appliquer le traitement en vertu d'une  
autorisation écrite, délivrée par un officier de santé  
allemand.

§ 2

Celui qui contreviendra à l'interdiction formulée  
au paragraphe 1, sera puni d'emprisonnement et  
d'amende ou de l'une de ces peines.

La présente ordonnance entre en vigueur dès sa  
publication.

## Ordonnance du 5 février 1942 concernant la vente au détail des médicaments.

En vertu des pleins pouvoirs qui m'ont été  
conférés par le Führer und Oberster Befehlshaber  
der Wehrmacht, j'ordonne ce qui suit :

§ 1

1° Les médicaments à base de sulfonamide et  
sulfonylure ne doivent être vendus au détail que  
sur présentation d'une ordonnance d'un médecin.

2° Les médicaments visés à l'alinéa 1 ne pour-  
ront être vendus que deux fois, tout au plus, par  
ordonnance.

§ 2

Celui qui contreviendra à l'interdiction formulée  
au paragraphe 1, sera puni d'emprisonnement et  
d'amende ou de l'une de ces peines.

§ 3

La présente ordonnance entre en vigueur dès sa  
publication.

Der Militärbefehlshaber  
in Frankreich.

## Liste d'aptitude aux fonctions de médecin inspecteur de la santé pour l'année 1942

Ont été déclarés aptes au grade de médecin in-  
specteur de la santé, pour l'année 1942, les mé-  
decins inspecteurs adjoints de la santé dont les  
noms suivent :

Les docteurs :  
MM. Alarcon, des Deux-Sèvres.  
Altendach, de Seine-et-Oise.  
Ameur, des Côtes-du-Nord.  
Bouchet, de l'Hérault.  
Mme Claveau, du Rhône.  
MM. Dainville de la Tourneille, d'Eure-et-Loir.  
Dubas, du Loiret.  
Freyche, de la Gironde.  
Gibelin, de la Vendée.  
Giraud, de l'Hérault.  
Guez, de l'Aisne.  
Jullé, de la Gironde.  
Lavoinne, des Basses-Pyrénées.  
Maret, des Vosges.  
Montagnol, du Loiret.  
Mme Morel-Lailly, de Venduse.  
Mlle Mouton-Chapal, de Meurthe-et-Moselle.  
MM. Paimblant, de l'Aude.  
Porte, de Saône-et-Loire.  
Renard, de Seine-et-Oise.  
Rouchon, des Hautes-Pyrénées.  
Sautin, de l'Allier.  
Vernus, de Saône-et-Loire.  
Wolf, de la Meuse.

## Reminéralisation

# OPHOCALCION

DU D<sup>r</sup> GUERSANT

## IRRADIE

Vitamine D pure cristallisée et Parathyroïde (extrait)  
titré en Unités Collip.  
Sels Minéraux directement assimilables

granulé, cachets, comprimés.

## SIMPLE

Parathyroïde (extrait) titré en Unités Collip.  
Sels Minéraux directement assimilables

granulé, cachets, comprimés

cachets  
GARGOLE cachets  
ARSENIE

POUDRE

A. ARANSON DOCTEUR EN PHARMACIE 96, rue Orfila - PARIS (XX<sup>e</sup>)

## NOUVELLE THÉRAPEUTIQUE ANTI-INFECTIEUSE

# SULFAPYRIDINE

Paraminophényl sulfé 2 aminopyridine

## ZIZINE

ACTION RAPIDE ET POLYVALENTE SUR LES :

MÉNINGOCOQUES  
PNEUMOCOQUES  
STREPTOCOQUES  
STAPHYLOCOQUES  
GONOCOQUES

Elimination très rapide

ACTIVITÉ ACCRUE

Toxicité réduite au minimum  
grâce à la présence du noyau  
pyridine dans sa molécule.

POSOLOGIE — Comprimés à 0 gr. 30.  
Adultes : dose moyenne par 24 heures, 3 gr.  
Enfants : dose variable suivant l'âge.

LABORATOIRES DU DOCTEUR ZIZINE, 24, RUE DE FÉCAM, PARIS-12

**PYURCOL**

**ORTHOPHORINE**

ACTION ANTISEPTIQUE  
SUR  
L'APPAREIL URINAIRE  
L'APPAREIL DIGESTIF  
SUR LE FOIE & SUR  
LA DIURÈSE

ACIDE PHOSPHORIQUE GRANULÉ (FORMULE DE JOULIE)  
TONIQUE DU SYSTÈME NERVEUX  
TROUBLES DE LA NUTRITION  
La plus grande teneur en PO<sub>4</sub>H<sub>2</sub> libre  
sans ACIDITÉ URINALE PEUT SE CROQUER PUR  
PAPIER RÉACTIF  
POUR PH URINAIRE

**ORTHOGASTRINE**

TROUBLES D'ORIGINE GASTRIQUE  
OU INTESTINALE

**LABORATOIRES A. LE BLOND**  
Pharmaciens de l'Œuvre - Ex-Interne des Hôpitaux de Paris

15, rue Jean-Jaures, PUTEAUX  
Téléphone : LONGCHAMP 07-36

# EUPHORYL

**DERMATOSES  
PRURIGINEUSES  
PRURITS  
ANAPHYLAXIES  
INTOXICATIONS**

**3 CACHETS PAR JOUR**

CAS AIGUS INJECTIONS  
INTRAVEINEUSES



Créé et expérimenté dans les Hôpitaux de Paris

LABORATOIRES "ANA", 18, AV. DAUMESNIL, P.



## Euphoryl infantile

(GRANULÉ SOLUBLE)

**TROUBLES DIGESTIFS  
DERMATOSES  
PRURITS  
ANAPHYLAXIES  
INSUFFISANCE HÉPATIQUE**

**POSOLOGIE**

1 cuillère à café par année d'âge.

LABORATOIRES "ANA", 18, AV. DAUMESNIL, PARIS

**ANA**  
18, AV. DAUMESNIL, PARIS, XII<sup>e</sup>



# hirudinase

(DRAGÉES)

DOSE MOYENNE : 4 A 6 DRAGÉES PAR JOUR

Le premier produit spécialisé  
à base d'Extrait de Sangues.  
Créé et expérimenté dans les  
Hôpitaux de Paris.

**INSUFFISANCES VEINEUSES  
INFECTIONS  
VASCULO-SANGUINES  
PHLÉBITES - SEPTICÉMIES  
AMÉNORRÉES**



LABORATOIRES "ANA", 18, AVENUE DAUMESNIL - PARIS

**Coefficient de fixation  
du Salicylate ANA sur la  
fibre cardiaque 170 %**

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

Salicylate  
de Na

**32 gr.**  
SALICYLATE de Na  
SURACTIVÉ  
PAR  
FLACON

**SOLUTION**  
1/2 cuil. à café - 1 gr. de Salicylate  
dans 70 gouttes de Na  
suractivé

**AMPOLLES**  
(INTRAVEINEUSES)  
10 cc. - 1 gr. de Salicylate  
de Na suractivé  
DRAGÉES  
doses à 0,50

**RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU  
ET SES COMPLICATIONS  
RHUMATISME CHRONIQUE**

ALBIES - INFECTIONS - SEPTICÉMIES - TROUBLES HÉPATIQUES



LABORATOIRES "ANA", 18, AVENUE DAUMESNIL, PARIS, XII<sup>e</sup>

**ses 4 avantages :**

- 1-Suractivation 170 %
- 2-Gout agréable
- 3-Tolérance parfaite
- 4-Concentration forte



LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MÉDICAUX FRANÇAIS

# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRE

D<sup>r</sup> CRINON, directeur.

ABONNEMENT :

FRANCE, un an... 45 fr.

Compte Chèques postaux PARIS 433-28

VINGT-ET-UN ANNEE — N° 810 — 5 MAI 1942

Direction : III, boulevard de Magenta, PARIS (10<sup>e</sup>)

Authorisation N° 79

Téléphone : TRUDAINE 62-93

S'adresser pour la publicité :

Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MEDICAL  
111, boulevard Magenta — PARIS (10<sup>e</sup>)

Le tarif des annonces est envoyé sur demande.  
Établissement gratuit de maquettes et devis.

## A mon avis

ENCORE LUI !

Comme nous n'avons jamais suivi les chemins de traverse pour aller au devant de la vérité, nous n'avons jamais caché notre appréhension sur la valeur de cette idole qui a maintenant son temple et ses clercs et qui s'appelle l'Ordre des Médecins. Il naquit comme Minerve, c'est-à-dire armé et casqué, mais, hélas ! ce n'est pas à l'Olympe que nous le devons.

Dix ans avant qu'il naquit, nous avions prévenu notre public des avantages précaires qu'il assurerait à notre profession et des dangers qu'il lui ferait certainement courir. Le grand chef de l'Ordre a dit un jour à Aix-les-Bains que les critiques qui lui étaient faites ne venaient que de journaux à soldes. En voulant déshonorer les autres, on se déshonore parfois soi-même, car ce n'est pas un procédé de discussion recommandable que d'insulter l'adversaire.

Ces appréciations assez viles ne sauraient logiquement être rapportées à nos avancements qui furent publiés plus de dix ans avant que l'Ordre fût né, mais nous avons le droit de reconnaître que l'opinion qui s'est faite depuis la création de l'Ordre et qui est loin d'être celle d'une chaude affection, est la justification des reproches que nous avons alors adressés aux sermonneurs qui portaient la perruque de ce singulier organe messianique.

de meilleure façon de se prendre pour un aigle ou pour un juste. Et il ne fut point de province qui ne vit s'ériger un tribunal. On s'arrêta au département comme surface de district. On eût pu découper la carte de France en de plus menus morceaux, car les juges ne demandaient qu'à sortir de terre.

Ce sera la tâche de demain de rechercher les raisons qui ont mis l'exercice de la profession médicale en tête du cortège des réformes, car l'heure sera sans doute venue où l'on pourra de nouveau s'adonner aux plaisirs de la petite histoire.

Si on avait pensé à nous avant tout autre corporation, c'était reconnaître, pense-t-on, le rang élevé que nous occupons dans la hiérarchie morale d'un pays. Nous n'avons pas, quant à nous, cette illusion qui ne serait que fatuité.

Il était bien entendu, tel était la réputation du désordre moral où nous vivions, nous autres, les médecins, que c'était pour réformer nos mœurs impures qu'on avait décidé que l'exercice de notre profession serait dorénavant surveillé. Et pour répondre aux cris d'alarme dont on avait échoué la multitude, on nomma en hâte des surveillants qui parfois, affirma-t-on, eussent dû être surveillés.

Où en sommes-nous de cette tâche réformatrice et justicière ? Oui, où en sommes-nous ? On nous avait fait croire que notre corporation était à ce point contaminée qu'il fallait se hâter d'y remédier. Eh bien ! qu'a produit ce remède ?

Les maîtres de la maison vous disent : « Grâce à Nous, cela va maintenant tout à fait bien. » C'est un peu la méthode du docteur Knock qu'on a employée. Car vraiment on annonce l'efficacité de moyens contre un mal dont la gravité était loin d'être celle que l'on disait. Pour étendre ma pipe je fais venir les pompes ; ma pipe sera éteinte, mais cela démontrera-t-il que j'ai eu raison d'alerter les pompes ?

La corporation médicale n'est ni meilleure, ni pire qu'elle n'était avant qu'on l'ait dotée d'un organisme ordinaire. Elle compte de bons et mauvais éléments, comme la meilleure des compagnies humaines. Aucun concile ne saurait en faire une confrérie de justes et d'ascètes ; aucun corps de garde ne saurait veiller sur elle au point que des mauvais éléments ne puissent y entrer ou ne s'y conduisent en « fricoteurs ».

Ce qui peut être porté à l'actif de notre Ordre eut pu être obtenu avec beaucoup moins d'apparat. La montagne a, somme toute, accouché d'une souris et la souris n'est même pas blanche. Par contre, je sais bien les rancœurs qui ont trouvé la leur extoiture. Il était fatidique qu'il en fût ainsi.

Il est juste de reconnaître qu'on parle moins au dehors de nos défauts, voire de nos méfaits. L'esprit public s'est apaisé. Concluons que, de ce point de vue, le moyen fut bon qui fit taire pour un temps la malignité des foules, mais concluons aussi qu'il ne fut qu'une supercherie, un petit « truc » qui n'aurait pas coûté très cher s'il n'avait persuadé beaucoup d'entre nous, ceux qu'ils étaient de grands hommes, ceux-là qu'ils vivaient dans un milieu de mauvais garçons.

Sentant la vanité de leurs rôles, les augures de l'Ordre des Médecins se sont attelés à une autre tâche que celle qui avait commandé leur sortie de l'ombre. Depuis des mois, on ne parle plus de veiller sur la moralité médicale, mais on dresse des plans pour bâtir. Et c'est ainsi qu'un matin nous fut révélé que tout ce qui avait été fait jusqu'à présent et depuis des décades, même depuis un siècle, en matière d'organisation corporative, de santé ou d'hygiène publique, voire de statut hospitalier et d'enseignement médical était à reconstruire.

Cette révélation est stupéfiante, car vraiment on ne savait pas être ramenés à zéro sur toutes ces choses. D'un revers de main, tout ce qu'avait édifié tant d'esprits d'initiative et de clairvoyance, tant de savants et de législateurs, a été renversé et pour reconstruire selon des plans nouveaux, des ouvriers pleins d'assurance sont venus qui ont dit : « Nous voilà... »

Il y a là, pensons-nous, beaucoup de fatuité. Certes, il faut remanier ce qui s'est avéré fragile, vétuste, incomplet. C'est un lieu commun que de le soutenir. Qu'il faille profiter du moment pour parfaire l'oeuvre ou remanier les plans, nul ne le conteste. Mais de là à laisser l'importer qui prendra la pioche du démolisseur, il y a loin, trop loin pour qu'on y consente. L'heure est au renouveau, elle n'est pas à l'improvisation. Voilà deux ans qu'on improvise, et beaucoup de choses semblent avoir été faites par des aveugles ou des incompetents. Il faut s'arrêter en pareille famille d'utopies. D'autant que devant ce travail à effectuer ceux qui se présentent n'ont reçu aucune claire mission pour l'entreprendre.

Et pour revenir à l'Ordre des Médecins, déclarons que notre bonne foi aurait été surprise si d'aventure on le voyait se mettre à l'oeuvre pour s'occuper d'autre chose que de la moralité de notre profession.

J. CRINON.

## Déclaration du Secrétaire d'Etat à la Famille et à la Santé aux représentants de la Presse médicale.

Un malaise s'est élevé, qui n'a cessé de s'aggraver entre les corps des praticiens et le gouvernement.

L'heure et les circonstances ne se prêtent pas à un tel débat.

J'entends détendre l'atmosphère.

Médecin praticien, fils de médecin, j'apporтерai à l'exercice de la fonction ministérielle l'esprit de mon labeur quotidien : préoccupation scrupuleuse de ce qu'on doit à ceux qui souffrent, sauvegarde de notre dignité professionnelle.

L'envisage une réforme profonde de tout ce qui concerne la protection de la santé, le perfectionnement physique, psychique, sensoriel de la race.

J'ai le désir de modifier les conditions actuelles de l'exercice professionnel en rétablissant le circuit de confiance entre les médecins, leur cadre corporatif et le gouvernement.

J'étudie avec les hautes personnalités médicales et corporatives les plus qualifiées ce qu'il convient de faire dans ce sens, et dont les grandes lignes sont déjà dans ma pensée.

Je veux rendre aux médecins la qualité majeure, étant bien convenu que la tâche à entreprendre en commun comportera de larges ambitions et de lourdes responsabilités.

Je ne doute pas que nos efforts conjugués seront à la hauteur des circonstances où se débat notre patrie menacée et de la volonté de rénovation nationale qui anime son gouvernement.

En outre, au cours de ses commentaires verbaux, le Ministre a déclaré que son attention était particulièrement attirée sur la situation future des prisonniers de guerre. Que si leurs intérêts étaient à peu près sauvegardés dans les petites agglomérations, il n'en était pas de même dans les grandes villes où leurs clientèles étaient pratiquement disparues.

Le Ministre envisage de prendre des mesures pour que les leurs retours les prisonniers puissent être titularisés dans un certain nombre de postes qui leur créeraient immédiatement un minimum nécessaire de ressources.

## A L'ACADEMIE DE MEDECINE

L'Académie de médecine a protesté avec succès en 1934 contre les mesures fiscales qui mettaient en cause le secret professionnel et aboussaient à assimiler la profession médicale à une profession commerciale. Elle renouvelle aujourd'hui ses protestations avec d'autant plus de conviction que, pour un bénéfice fiscal à plus aléatoire, les mêmes mesures sont reprises, aggravées par obligation pour les malades de dénoncer leurs médecins, pour les médecins de dénoncer leurs confrères.





# ON NOUS REFORME

QUE...

● Les médecins inspecteurs et médecins inspecteurs adjoints de la santé, les inspecteurs et inspecteurs adjoints des services de l'assistance, pourront recevoir des indemnités forfaitaires de déplacement (repas et décaucher) fixées, pour chaque région, par arrêté du secrétaire d'Etat à la Santé et à la Famille, sans que le taux maximum annuel puisse excéder 4.500 francs pour les agents chefs de famille et 3.825 francs pour les célibataires. La dépense résultant de l'attribution de ces indemnités ne devra pas dépasser celle qui serait calculée d'après le taux moyen de 1.590 fr. 75 pour les agents chefs de famille et de 1.054 francs pour les célibataires.

● Le Journal officiel du 23 avril 1942 publie un décret fixant les cotisations à percevoir par le Comité d'organisation de l'industrie du thermalisme.

● Un concours pour un emploi de médecin ophtalmologiste adjoint à la Clinique nationale ophtalmologique des Quinze-Vingts sera ouvert le mardi 26 mai 1942, à 9 heures du matin, rue Moreau, n° 13.

Les Laboratoires HÉUDEBERT, à Nanterre (Seine) mis dans la possibilité de reprendre totalement les fabrications de pains pour diabétiques, présentent à nouveau le *Special-Diabetic* et les *Biscuits au gluten*, rigoureusement contrôlés par le laboratoire. Afin de réserver ces produits aux malades atteints à un régime strict, une priorité de fourniture sera donnée à toutes les commandes accompagnées d'une ordonnance médicale.

● On nous recommande aux malades de reconnaître ladite ordonnance à leur fournisseur habituel, qui appuiera de cette pièce la commande transmise aux Laboratoires Héudebert.

● On nous communique et nous sommes heureux de publier la citation à titre posthume, à l'ordre de l'Armée de mer en faveur du docteur Jules Colle, avec le motif suivant :

« Après l'évacuation de son hôpital d'Hénin-Liétard, le docteur Jules Colle, âgé de 65 ans, chirurgien requis des Mines de Douges, a cherché à rejoindre Dunkerque, pour offrir ses services à l'hôpital Vilette. Dès son arrivée, a fourni d'utiles renseignements sur le secteur qu'il venait de traverser. Le même jour, a accompli une mission de reconnaissance dans la région de Béthune. Le lendemain 22 mai, a trouvé la mort au cours d'un bombardement aérien à Malo-les-Bains. »

● M. SURUS, maître des requêtes au Conseil d'Etat, est désigné en qualité de conseiller juridique du Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins.

● M. le docteur ABAL, médecin inspecteur adjoint de la santé de Vaulsue, a été nommé inspecteur adjoint de la Santé des Alpes-Maritimes.

● Une place de médecin assistant est vacante au Sanatorium Joffre, à Champsoy. S'adresser à l'Administration de l'Assistance publique, à Paris, bureau du Service de Santé, 3 avenue Victoria.

● La ville de Dinard a été autorisée à renoncer à l'organisation spéciale en matière d'assistance médicale gratuite qui lui avait été accordée.

## BOLDINE HOUDÉ

● Un concours pour la nomination à cinq places de chirurgiens des hôpitaux de Quimper, Morlaix, Saint-Brieuc et Lorient sera ouvert le mercredi 10 juin 1942, à 9 heures, dans la salle du Conseil de surveillance de l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris, 3, avenue Victoria (2<sup>e</sup> étage), Paris (4<sup>e</sup>), pour la nomination à cinq postes de chirurgiens des hôpitaux de la région de Bretagne, savoir :

Deux postes de chirurgien de l'hôpital de Quimper :

Un poste de chirurgien de l'hôpital de Morlaix ;

Un poste de chirurgien-adjoint de l'hôpital de Saint-Brieuc ;

Un poste de chirurgien-adjoint de l'hôpital de Lorient.

MM. les docteurs en médecine qui désireront concourir devront se faire inscrire du lundi 11 mai au samedi 23 mai 1942 inclusivement, de 10 heures à midi et de 15 heures à 17 heures (dimanches et fêtes exceptés), en déposant leurs pièces à la Direction régionale de la Santé et de l'Assistance, 8, rue du Docteur-Régnauld, à Rennes (Ille-et-Vilaine).

Les candidats admis ou empêchés pourront demander leur inscription par lettre recommandée.

Toute demande d'inscription faite après l'époque fixée par les affiches pour la clôture des listes ne peut être accueillie.

● M. le docteur CASTAGNE, médecin inspecteur adjoint de la Santé de Lot-et-Garonne, a été mis en disponibilité sur sa demande, à compter du 15 janvier 1942.

● Un concours pour la nomination à une place d'accoucheur des hôpitaux de Rennes sera ouvert le mardi 16 juin 1942, à 9 heures, dans la salle du Conseil de surveillance de l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris, 3, avenue Victoria (2<sup>e</sup> étage), Paris (4<sup>e</sup>).

MM. les docteurs en médecine qui désireront concourir devront se faire inscrire du vendredi 15 mai au samedi 30 mai 1942 inclusivement, de 10 heures à midi et de 14 heures à 17 heures (dimanches et fêtes exceptés), en déposant leurs pièces à la Direction régionale de la Santé et de l'Assistance, 8, rue du Docteur-Régnauld, à Rennes (Ille-et-Vilaine).

Les candidats admis ou empêchés pourront demander leur inscription par lettre recommandée.

Toute demande d'inscription faite après l'époque fixée par les affiches pour la clôture des listes ne peut être accueillie.

## HÉMAGÈNE TAILLEUR RÈGLE LES RÈGLES

● La médaille d'honneur des épidémies a été décernée aux médecins ci-après désignés : Médaille d'argent : M. DASSONVILLE (Guy), médecin lieutenant de réserve de la 11<sup>e</sup> région ; M. SMOUL (André-Joffre-Henri), médecin lieutenant des troupes du Maroc.

● M. le docteur LASSEBIE, médecin adjoint des sanatoriums publics, en disponibilité, a été réintégré dans le cadre et affecté au sanatorium d'Helhauf (Pas-de-Calais).

● A été promu à l'honorariat de son grade M. le docteur LÉVY, médecin chef de service à l'hôpital psychiatrique de Bron-Vinater à Lyon, admis à faire valoir ses droits à la retraite par arrêté du 17 février 1942.

## AMBIASINE Toutes les diarrhées de l'adulte

### POUR LES MÉDECINS SINISTRÉS

La Commission des médecins sinistrés créée par le Conseil supérieur de l'Ordre fait connaître que :

1<sup>o</sup> Le Conseil supérieur dispose immédiatement d'une somme à répartir entre les médecins sinistrés.

Il ne peut faire cette répartition qu'après avoir connu la situation exacte des médecins sinistrés de France. C'est pourquoi il leur est demandé d'établir l'état de leurs sinistres, mobiliers et immobiliers professionnels, et de l'envoyer à la Commission des médecins sinistrés, Conseil supérieur de l'Ordre, 60, boulevard de Latour-Maubourg, Paris (7<sup>e</sup>).

2<sup>o</sup> Des médecins ont encore, chaque jour, victimes de sinistres de guerre, en particulier dans la zone côtière.

La Commission des sinistrés leur attribuera d'urgence une somme de réception d'une demande d'urgence une aide des réception d'une demande motivée donnant tous renseignements sur la date, le lieu et le décès du sinistré professionnel.

Cette demande devra être adressée directement par le sinistré à la Commission des médecins sinistrés.

## Fédération Nationale des Groupements Corporatifs Français

ORDRE DU JOUR

500 médecins et chirurgiens dentistes de la région parisienne, réunis Salle des Centraux le dimanche 22 février à l'appel du *Groupement corporatif sanitaire français*, après avoir entendu MM. Rivière et Beaumais, chirurgiens dentistes, le docteur J.-L. Millot, le docteur HOLLER, ancien membre du Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins et le docteur Paul GASTIN, président du *Groupement, adressant aux Pouvoirs Publics* — et plus spécialement au secrétaire d'Etat à la Santé — l'expression de leur inquiétude et de leur mécontentement.

Devant les tendances centralisatrices, étioistes et dictatorialistes des dispositions prises successivement en ce qui concerne l'exercice de la profession médicale, ils se déclarent plus fermement attachés que jamais à l'espoir de voir s'organiser peu à peu, sous le contrôle de l'Etat, la Corporation des médecins dans le cadre de la Corporation sanitaire et dans le respect des libertés inhérentes à la propriété du métier.

Conscients que cet espoir s'accorde avec les propres conceptions du Chef vénéré de l'Etat, conceptions qu'il a rappelées en particulier dans la préface de la Charte du travail, ils mettent en garde les autorités du pays contre la déviation imprimée à la direction primitive que la Révolution nationale avait donnée à la médecine française.

BAYER

acarnon

EXTRAIT MUSCULAIRE VASODILATATEUR DES CORONAIRES  
ANGINE DE POITRINE  
ET SPASMES VASCULAIRES  
GOUTTES - AMPOULES

théominal

ASSOCIATION THÉOMINALE LUMINAL  
ANTISPASMODIQUE  
VASO-RÉGULATEUR ET DIURÉTIQUE  
COMPRIMÉS

• SOCIÉTÉ DÉPARTEMENT PHARMACEUTIQUE  
J. LAGÜE, Pharmacien, 16, Rue d'Alton, PARIS 8<sup>e</sup>

Dépt de LYON : Les Succursales de H. GALLAND, 7, Rue Méliès



PANCRINOL

ANÉMIES  
FATIGUES  
CONVALESCENCE  
SURMENAGE PHYSIQUE OU NERVEUX



NOTYOL

ECZÉMAAS  
ULCÈRES  
DÉMANGEAISONS  
CREVASSES  
GERÇURES  
BRULURES  
BOUTONS  
ROUGEURS

POUDRE NOTYOL  
SPÉCIALE POUR LA TOILETTE DES BÉBÉS



**PANTOPON** OPIUM TOTAL  
**ROCHE**  
**POMNIFÈNE**  
**ROCHE** HYPNOTIQUE  
**ÉDOBROL**  
**ROCHE** TRAITEMENT BROMURE  
**ÉDORMID**  
**ROCHE** HYPNOGÈNE  
**ALLONAL**  
**ROCHE** ANALGESIQUE  
 PRODUITS HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>o</sup> 10, RUE CAILLON, PARIS

## Antisepsie Générale

La GRANDE MARQUE

des ANTISEPTIQUES URINAIRES  
et BILIAIRES

**URASEPTINE**  
**ROGIER**

dissout et chasse  
l'acide urique

Laboratoires Henry ROGIER, 56, Boulevard Péreire, PARIS.

## Dans le Monde Médical

### NAISSANCES

— Nous apprenons la naissance de *Bernadette MÉNAGER*, sixième enfant du docteur Ch. Ménager (Machecoul, Loire-Inférieure, 2 mars 1942).

— De *Christine BOUTRON*, seconde fille du docteur Jean Boutron (29, avenue du Maréchal-Foch, Nogent-le-Rotrou, Eure-et-Loir).

— De *Laurence DENIS-PÉRALDI*, deuxième enfant du docteur André Denis-Péraldi et de Madame Denis-Péraldi, docteur en médecine (Plogastel-Saint-Germain, Finistère, 15 mars 1942).

— Le professeur agrégé et Madame Joseph MAGNIEN, de Bordeaux, ont le plaisir de faire part de la naissance de leur cinquième fils *Philippe* (14 mars 1942).

— M. le docteur et Madame Pierre BROUSTET ont eu une fille, *Thérèse*.

— M. le docteur et Madame LAFON (Libourne), un fils, *Jean-Louis*.

### MARIAGE

— On annonce le mariage de Mlle André SALMONT, fille du docteur André Salmont et de Madame, née Wallace, avec M. Philippe PRADÉAU, fils de M. Jacques Pradeau, décédé, et de Madame, née Léon Mounier.

La bénédiction nuptiale leur a été donnée par le Révérend Père Laurent, en l'église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly.

### NÉCROLOGIES

— Le médecin général et Madame A. Fayet ont la douleur de faire part du décès survenu, au Mont-Dore, le 13 mars, de leur fils, le docteur Jacques FAYET, assistant oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux de Paris.

— On prie de faire part du décès du docteur René AVENTER, survenu en son domicile, 3, rue Saint-Vincent-de-Paul, Paris (10<sup>e</sup>).

— On apprend le décès de M. Raymond BOUTY, chevalier de la Légion d'honneur, survenu en son domicile, à Paris, 40, avenue du Président-Wilson, à l'âge de cinquante et un ans.

— On apprend le décès de Ferdinand BOUTY, chevalier de la Légion d'honneur, survenu en son domicile, à Paris, 30, avenue Jean-Chiappe, à l'âge de quatre-vingt-un ans.

Mme Pierre DARQUIER, le docteur et Mme Jean DARQUIER, M. et Mme Louis DARQUIER de Pellepoix, M. et Mme René Darquier ont la douleur de faire part du décès du docteur Pierre DARQUIER, chevalier de la Légion d'honneur, survenu à Cahors le 31 mars 1942.

— Le professeur Georges GUILLAIN, le docteur et Mme Raymond GARCIN, M. et Mme J.-P. Claude de Cambonne, M. et Mme Jean Godet, Mlle Georgine et Solange Guillaïn font part de la mort de Mme Georges GUILLAIN, décédée à Reims.

— On annonce la mort du docteur Albert MANSON, chirurgien de l'hôpital Saint-Jacques, décédé 48, avenue Victor-Hugo. De la part de Mme Albert Manson, du docteur et Mme Ecalle, du docteur et Mme Guilloit.

— On apprend la mort de Mlle Jacqueline de GENNES, étudiante en médecine, décédée le 12 mars 1942 en son domicile, 62, rue de Montceau, à Paris, à l'âge de 19 ans.

— On annonce le décès du docteur Stéphane LEPEVRE.

— De Bordeaux on annonce la mort de MM. les docteurs DEBÉDAT, SARRABEZOLLES et CHAPEYRON.

— De nombreuses familles médicales bordelaises ont, en outre, été récemment éprouvées. MM. les docteurs CRUQUET et Jean GRAYANER ont perdu un fils et beau-frère ; M. le docteur LABURCHÈRE, son beau-frère ; M. le docteur CLARAC, son beau-père ; M. le docteur MOYAN ne s'est vu laisser une belle-mère ; M. le docteur MEYSSAN, un oncle ; M. le docteur MOUREAU, un cousin germain.

**Avis de concours pour le recrutement de médecins adjoints des sanatoriums publics.**

Un concours est ouvert pour le recrutement des médecins adjoints des sanatoriums publics. Les épreuves commenceront le 5 mai 1942. Elles auront lieu simultanément à Paris et dans les centres de la zone occupée qui seront désignés ultérieurement.

Le nombre des places mises au concours est fixé à six. Les candidats qui, malgré leur échec à ce concours, auront cependant fourni des épreuves satisfaisantes, seront inscrits pour les soins du jury sur une liste d'aptitude à l'emploi de médecin des dispensaires antituberculeux.

**CORBIÈRE**

R.D.ESPANDES.

PARIS

**SERUM**

**ANTI-ASTHMATIQUE**

**DE HECKEL**

Pour ADULTES

5 centicules

ENFANTS

2 C<sup>e</sup>

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**THÉOSALVOSE** Théobromine pure française (cachets)  
 Pure - Digitaline - Scillitine - Spasmitine - Barbiturique, Caféine, lithinée, phosphatée.

**VANADARSINE** Couttes, Ampoules  
 Stimulant général  
 Laboratoires A. GUILLAUMIN,  
 13, rue du Cherche-Midi, 13, PARIS

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, subitisme, etc.  
 2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation galeolique à hautes doses sans aucun inconvénient.  
 AU THIOCOL  
 Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchites, tuberculose pulmonaire, 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.  
 Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie,  
 10, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

## INSPECTION DE LA SANTÉ

M. le docteur AMONT, médecin inspecteur adjoint de la santé de l'Avignon, est affecté, en la même qualité, dans le département de Lot-et-Garonne.

L'arrêté du 16 octobre 1941 nommant M. le docteur MOREL-LATIL médecin inspecteur adjoint de Vaulxuc, médecin inspecteur adjoint de la santé du Rhône, est rapporté.

Mlle le docteur LIEGEOIS, médecin inspecteur adjoint de la santé du Puy-de-Dôme, a été nommée médecin inspecteur adjoint de la santé du Nord.

M. le docteur JAQUES, médecin inspecteur adjoint de la santé des Hautes-Alpes, a été nommé médecin inspecteur adjoint de la santé des Bouches-du-Rhône.

## NÉO-RHOMNOL



**Nouvelle préparation définie, stable**

en boîtes de 12 ampoules de 1 cc ou 2 cc : chlorure de Néosilinate de Bityrène officinal, 4 mg/ml ; et Cœlodyste de Boude... 0 gr. 46

**Injectons indolores**  
**INFECTIONS**  
 et **CONVALESCENCES**

**LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> LEPRINCE**  
 62, Rue de la Tour, PARIS (16<sup>e</sup>)  
 et toutes pharmacies

## LE PREVENTYL

Trousse de Prophylaxie antivénéérienne

préserve

des **Maladies Vénériennes**

En vente dans toutes les Pharmacies

En usage dans l'Armée et la Marine

Littérature :

Éto MARREL, 74, rue des Jacobins, AMIENS (Somme)



# LE MONDE... SUR MON MIROIR

Talleyrand, dont le souvenir ne peut que nous hanter en ce moment, fut lui, un jour, de suivre Napoléon aux armées. Dans une lettre à d'Hauterive, il se plaignait des quolibets qu'il entendait de la part des soldats ayant à tirer sa colèche des ombrages où elle s'embourbait. Et pourtant que de pensées ayant couleur de semence pouvaient être suggérées par ce symbole qui montrait l'armée venant au secours d'une diplomatie engloutie dans ses principes, quand elle ne se laissait pas prendre à ses propres rets pour le malheur des pays qu'elle prétendait servir.

Le public français a toujours mal compris la Russie. Certes, il est oisé de la juger maléfique, mais on en accuse l'incompréhensible aimé slave et on ne pèse pas assez le mauvais génie de cette race qui, en voulant dominer le monde, n'a de meilleur émule que l'Angleterre, employant, comme elle, pour y parvenir, la ruse et le sautement.

Le François moyen a cependant payé son ignorance en péril domine. Les milliards que les tsars ont drainés chez nous, grâces à une cohorte de politiciens véreux et à une presse saouleyée, n'a pour nous rappeler à la dure réalité. Mais le François a le mémoire court et, par surcroît, il ne soit pas grand'chose de l'histoire.

Pierre le Grand, dès le XVIII<sup>e</sup> siècle, a donc son testament, révèle le rêve d'expansion continue qu'il voulait réaliser pour son pays et, de fait, ses successeurs, tous ses successeurs, jusqu'à Staline y compris, ne cessèrent d'avoir les yeux tournés vers la Perse et la Turquie. Puissance asiatique, la Russie ne songea jamais qu'à reprendre la traditionnelle marche vers l'ouest de ses migrations barbares. Elle ne cessa, pour s'ouvrir la route des Dardanelles, de combattre la Turquie; quant à l'Occident, il lui parut qu'il suffisait d'user de ruse et de persuasion, avec l'Autriche d'abord et Napoléon ensuite, pour parvenir jusqu'à lui et le désorganiser.

A l'Étiart, le tsar reçut à merveille et paya Talleyrand de ses complaisances en donnant à son neveu le main de la plus riche héritière de Russie, le duchesse de Courlande qui devint plus tard la comtesse de Dino. En voyant aujourd'hui la Russie s'effriter à l'Angleterre, nous ne sommes pas autrement étonnés puisque l'enjeu de la guerre actuelle n'est, ni plus ni moins, qu'une minime sur l'Europe de demain.

Nous savons de quel prix exorbitant — la fin d'une civilisation — l'Angleterre est prête à payer sa collaboration. L'étonnant est que la France se taise quand se conclut un aussi monstrueux marché et on se demande de quelle observation elle est le jouet.

Sous la monarchie, la France était représentée mais mal administrée; sous la République, elle était administrée, mais n'était guère représentée. Risquons-nous demain de n'être ni représentés, ni administrés. On le croirait, on apprendrait les fautes imputables aux services du réajustement.

Entre des mains fortes comme celles de Napoléon, le fonctionnarisme était l'armature de l'Etat. Si les mains faiblissent, il sera un danger car c'est de sa faillite que pourrait naître l'anarchie.

Dans le mémorial de Sainte-Hélène, Napoléon parle de son rêve qui fut de construire les États-Unis d'Europe. On ne peut nier que son toctique ait pu l'y mener. Le chancelier Bulow a dit qu'avec Bismarck il avait été le fondateur de l'unité allemande et Hans Friedrich l'a même idios dans une conférence faite à Berlin comme le créateur de l'idée nationale. Il avait été en effet, un « as- »

sembleur de terres à comme l'écrivit M. de Saint-Aulaire. Mais, hélas, il y avait, dans l'héritage de la Révolution, une propension de l'esprit qui fut plus forte que tout cela, ce fut l'individualisme des Jacobins.

Vaici qu'on revient aux grandes unités rassemblées. Mais à quoi servirait qu'on se réunisse, si les unités, prises individuellement, n'ont pas su se fortifier par l'épreuve et prendre conscience de leur destin par la réflexion — celle-ci ayant été purifiée par la raison et sévère du bouillonnement des passions ?

Or, pensez-vous que le désordre actuel, qui continue celui qui se complaisait les camarades du Parlement, puisse fournir un bon pronostic au clinicien qui suit le marche de notre mal ?

Un mendiant fut recueilli l'autre soir par la police. On découvrit en lui un petit-fils de Jules Ferry. Le France de l'ancien régime se montrait bon enfant pour les bâtards de ses rois, celle de la Troisième République l'est moins pour la descendance de ses rois. N'empêche qu'à l'instar de la République de Jules Ferry, celle du Maréchal s'empresse de se montrer généreuse pour ses maîtres d'école.

S'il s'agissait de témoigner une certaine reconnaissance aux artisans de cette richesse inestimable que sont l'instruction des fautes et leur éducation morale, on ne saurait qu'applaudir à cette générosité, mais on vient de nous annoncer cela comme une manifestation de cette révolution nationale dont le manteau couvre tant d'initiatives à peine louées, encore que tous y aspirent.

Pour quelconque a cru devoir scruter les raisons de notre disette morale et de notre paupérisme intellectuel, le geste qu'on vient d'avoir pour les instituteurs rappelle tout cela dont bénéficie l'Évangile — avec cette réserve morale que l'ouvrier de la porcelaine mettrait tout son cœur à aider ses frères dans le mal de leur travail.

Faisons preuve de raison : il est un fait ovéré que la psychologie du Front populaire fut l'œuvre de maîtres d'école et que les écoles normales d'instituteurs étaient les séminaires du communisme. Il n'y avait plus de catéchisme religieux à l'école, mais on l'avait remplacé par celui de Karl Marx et on insufflait aux enfants le hargne sociale. On ne leur parlait pas de leurs futurs devoirs de citoyens, mais des droits qu'ils auraient à soutenir. Au lieu de prêcher le paix intérieure par le travail et l'entraide collectif, on forgeait les ormes de la révolution. Si nos campagnes, nos faubourgs devaient des foyers de communisme, ce fut l'œuvre manifeste des instituteurs. Cela était si bien reconnu que tous ceux qui avaient un grain de sens commun et de patriotisme convenaient de l'urgence d'annoncer ces foyers dissolvants qu'étaient les écoles, à seule fin de régénérer la France.

Et ce sont ces mauvais maîtres qu'on récompense. Erreur ou folie ?

Comme excuse à ce geste qui démontre le timarisme des chefs, on dit qu'à présent les maîtres d'école n'auront plus de motifs pour se montrer de mauvais citoyens. L'ère des suracharnés est ouverte. L'audace des uns — c'est une loi — sera commandée par la pusillanimité des autres. Et c'est, pour un gouvernement, mettre la charrie avant les boufs.

J. CRINON.

**Malades à envoyer en zone non occupée, ou zone Nord-Est, pour cures thermales ou climatiques ou autres raisons de santé.**

Le gouvernement ayant décidé de rétablir les possibilités de cures thermales et climatiques pendant la saison 1942, le Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins et le Comité d'organisation de l'industrie du thermalisme inform MM. les médecins qu'ils peuvent envoyer aux stations thermales et climatiques de la zone non occupée et de la zone nord-est, les malades pour lesquels ces cures sont absolument indispensables.

Dans l'intérêt des malades, et afin d'éviter tout retard dans l'obtention des laissez-passer délivrés par les autorités occupantes, les demandes doivent être remises aussi longtemps que possible avant la date choisie pour la cure.

Afin d'éviter l'encombrement des mois de juillet et d'août, il est recommandé aux médecins de diriger, s'ils le peuvent, leurs malades vers les stations dès le début de la saison.

Le Comité d'organisation de l'industrie du thermalisme a été chargé d'installer au 117, avenue des Champs-Élysées, à Paris, le bureau qui aura pour mission d'établir les demandes de laissez-passer pour les malades de la région parisienne (Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne).

Les malades domiciliés dans les autres départements devront, comme l'année dernière, s'adresser à leur préfecture.

Thérapeutique nouvelle des états hypertensifs

COMPRIMÉS DE DÉRIVÉS DE LA CHOLINE  
ACTIFS PAR VOIE DIGESTIVE

# HYPOTAN

LE RÉGULATEUR DU DÉBIT ARTÉRIEL

**HYPERTENSION  
SPASMES VASCULAIRES**

CURE COMPLÉMENTAIRE  
DE L'ACÉCOLINE



COMPRIMÉS  
446 PAR JOUR

LABORATOIRES CHEVRETIN-LEMATTE  
L. LEMATTE & G. BINOIT  
52, RUE LA BRUYÈRE - PARIS



ASSOCIATION  
PASSIFLORINE CRATÆGUS SAULE

**ANXIÉTÉ  
ANGOISSE  
INSOMNIE NERVEUSE  
TROUBLES NERVEUX  
DE LA VIE GÉNÉTALE  
TROUBLES FONCTIONNELS  
DU CŒUR  
ÉTATS NÉVROPATHIQUES**

LABORATOIRES  
DE LA  
PASSIFLORINE  
G. RAUBOURG  
D'Orléans  
115, rue de Paris,  
Boulogne-sur-Seine.

NE CONTIENT  
AUCUN TOXIQUE  
VÉGÉTAL OU CHIMIQUE

Dose : 2 à 3 cuillères  
à café par jour

DYSPEPSIES STOMACALES

**TRIDGESTINE**

## Pour assurer l'alimentation régulière du nourrisson

### PÉLARGON de NESTLÉ

à étiquette **ORANGE**

lait en poudre pour nourrissons  
acidifié - additionné par avance  
de sucre et farine.

"C'est le lait en poudre antidyseptique par excellence"

Le PÉLARGON offre toutes garanties :  
Composition constante - Digestibilité  
due à l'acidification - Pas d'erreur  
de dosage - Préparation immédiate  
et facile, sans cuisson, par simple  
dissolution dans l'eau bouillie.

N. B. Pour les nourrissons malades ou  
exigeant un dosage spécial des hy-  
drates de carbone, Nestlé prépare  
le PÉLARGON simplifié, à étiquette  
verte, sans sucre ni farine.

Produits NESTLÉ  
fabriqués actuellement :

Lait concentré sucré

Lait en poudre acidifié  
PÉLARGON  
Babeurre en poudre  
ELEDON  
Farine lactée  
Farine sans Lait  
aliments de sécherie.

NESTLÉ - PARIS

## La thérapeutique de la maladie du sommeil

Il sera nécessaire d'organiser l'hygiène des pays tropicaux et l'on verra qu'il s'agit d'un problème de sonnet.

À ce titre, nous lisons dans les *Cahiers d'Etudes Européennes* (l'ouvrage de la médecine des pays chauds, Éditions Académie, Berlin), l'étude suivante sur un remède qui s'avère efficace dans le traitement de la maladie du sommeil :

« L'industrie pharmaceutique allemande a mis à la disposition du corps médical, après la grande guerre, un produit chimique qui, par son effet préventif, et son efficacité thérapeutique, doit être considéré comme l'arme la plus efficace dans la lutte contre le fléau de l'humanité qu'est la maladie du sommeil. Il s'agit d'une combinaison d'urée compliquée, portant le nom de Bayer 205 ou *germanine*, et dont nous devons la synthèse aux chimistes *Bressel* et *Kothe*, tandis que *Roschl* a reconnu l'efficacité prophylactique et thérapeutique de la préparation contre les trypanosomes dans des expériences sur animaux. L'élément nouveau et original est la protection contre le danger d'infection assurée par cette combinaison, comme depuis longtemps et qui n'est obtenue par aucun autre médicament : la *germanine* permet d'éviter les effets des résultats comparables à ceux obtenus dans d'autres maladies par la voie de la vaccination. Cette qualité particulière de la *germanine* est obtenue, ainsi que *Hendel* et *Jéhan*, *Heyer* et *Zeiss* ont pu le montrer pour la première fois sur de petits animaux d'essai, grâce à la capacité de cette combinaison de rester des mois durant dans la circulation sanguine après une injection intraveineuse. Elle s'agit d'une manière analogue à l'albumine du sérum et n'est par conséquent éliminée qu'avec une extrême lenteur. *Hendel* et *Fischer* purent faire piquer plusieurs mois après le traitement des singes préparés par des mouches testées fortement infectées sans qu'il en soit résulté de maladie pour les bêtes.

De la part de l'Allemagne, on a dès le début et dans toutes les années écoulées, attiré sans cesse l'attention sur l'importance qu'il faut attribuer à la *germanine* en raison de ses qualités prophylactiques pour l'assainissement des régions infestées par la maladie du sommeil. Toutefois, ces constatations n'ont pu s'imposer qu'avec certains retards, après avoir eu à surmonter un grand scepticisme de la part des Anglais et des Français, détenteurs d'un empire colonial étendu. Ceci apparaît très remarquable, car *Duke*, qui dirige pendant de longues années l'Institut de recherches sur le trypanosome de Rhodesie, put démontrer

d'une manière convaincante qu'une seule dose de *germanine* en injection intraveineuse pouvait protéger avec sûreté, pendant trois mois au moins, les personnes menacées. Un très grand succès dans l'emploi prophylactique méthodique et dans la thérapeutique, fut obtenu par le service de santé espagnol dans l'île ouest-africaine de Fernando Poo, dans le mois de décembre 1925, car à cette époque, les gens étaient atteints atteints de la maladie du sommeil. On a réussi dans un temps relativement court à supprimer presque intégralement le foyer de propagation. Naturellement, de pareilles mesures ne vont pas sans entraîner des frais considérables. Pour éviter tout échec, il est absolument nécessaire que les mesures soient effectivement appliquées sur toute la population. On peut penser qu'elles nécessitent une certaine compétence, mais les difficultés cela comporte, étant donné l'immensité des territoires africains.

Employée thérapeutiquement, la *germanine* est d'une efficacité radicale lorsqu'on l'emploie en temps opportun. Plus le diagnostic est établi tôt, d'autant plus on obtient de bons résultats. On peut le malade. On peut exercer une influence particulièrement rapide, sûre et durable sur la forme très aiguë de la maladie du sommeil qui se présente en Afrique Orientale et en Afrique Rhodésia, produite par le trypanosome rhodésien. Cette maladie aboutit à la mort rapide, en un ou deux ans au plus, sans que des injections de 1,5 à 2 gr. de *germanine*, données intraveineusement à de courts intervalles pendant quelques jours, on réussit à guérir les malades gravement atteints. On peut parler de résultats véritablement stupéfiants, qui auparavant auraient été considérés comme absolument impossibles. Les infections d'allure chronique produites par le trypanosome gambiense ne sont pas si faciles à influencer. Pour les cas très graves, d'allure en général subaiguë, dans lesquels l'infection remonte déjà à une date très ancienne et dans lesquels on a déjà une invasion des germes dans le cerveau et, en grand nombre, dans le liquide céphalo-rachidien, on ne peut pas toujours compter sur un succès rapide, de même qu'il est impossible d'éviter une rechute. Mais, même dans ces cas, si l'on n'admet bien souvent, en raison de la grande de ses molécules, la *germanine* n'est pas capable de surmonter la barrière entre le sang et le liquide céphalo-rachidien. On se sert alors de préparations de corps d'immunisation biologique, qui ne passent pas non plus dans le liquide céphalo-rachidien. »

## SOCIÉTÉ DES CHIRURGIENS DE PARIS

**À propos de l'ostéonévrose dans certaines fractures ouvertes.**

M. P. ROUSSEAU rappelle certains avantages de la technique et de l'appareillage de Denis. Simplification de l'instrumentation occasionnant un traumatisme minime à l'os et aux tissus. Coaptation facilement obtenue et contention suffisante. Facilité d'ablation de la prothèse en cas de besoin.

**La radiothérapie dans les métastases vertébrales.**

M. C. ROEDERER, à l'appui des conclusions d'une récente communication, apporte une observation très détaillée et abondamment illustrée de l'efficacité dans laquelle une métastase cancéreuse de la colonne vertébrale, survenue douze ans après l'opération d'un sein cancéreux, fut jugulée par des séances intensives de radiothérapie. La maladie connue sept années de tranquillité après lesquelles, brusquement, des métastases se montrèrent en différents points du squelette et conduisirent en six mois la malade à la mort.

**Deux cas de maux de pott postérieurs.**

M. ROEDERER a observé ces deux cas chez des personnes âgées de 70 ans, vierges d'accidents de cette nature, de lésions tuberculeuses ayant eu comme point de départ des apophyses épineuses de vertèbres dorsales interscapulaires. L'abondance du pus d'abcès très superficiels, de longue durée, récidivants et la lenteur de l'évolution contrastaient avec la modeste des autres signes cliniques, en particulier la quasi indolence. Après guérison, la résorption des apophyses incriminées peut être constatée à palpation. La difficulté de lecture des radiographies, dans ces cas, de Pott postérieurs, exception faite pour ceux qui ont leur origine dans les apophyses transverses (alors lombaires surtout, aux dires de l'auteur) et qu'il vit alors chez des sujets plus jeunes, lui fait penser qu'on doit mettre parfois par erreur au compte des lésions de vertébrales (sclérotiques, plevées) les abcès de cette région interscapulaire ayant leur racine pour origine.

**Un cas d'ileus biliaire.**

M. CHURBAU (de Châtillon-sur-Seine) présente l'observation d'un cas de cette affection chez une malade de 59 ans pour laquelle il avait pensé, tout d'abord, à un kyste tordu de l'ovaire. L'intervention montra que le kyste n'était pas en cause,

mais qu'elle présentait une occlusion du grêle par calcul biliaire qu'il enleva. Les suites furent très simples et la malade guérit sans ennui aucun.

**Rapports de la chirurgie et de la radiothérapie dans le traitement du cancer du sein.**

M. Marcel JOLY met en regard des statistiques de traitement purement chirurgical, les statistiques d'association radio-chirurgicale, étrangères surtout, qui plaident nettement en faveur de cette dernière technique. Il s'appuie sur une statistique personnelle de plus de trois cents cas pour préciser, dans tous les cas de cancer du sein opérables, l'efficacité de l'excision suivie d'une radiothérapie. Actuellement, aux douleurs évacuées, répétées tous les trois mois pendant deux ans, il a obtenu ainsi 74 % de survie sans récidives après six ans. Il n'est partisan de l'irradiation avant l'opération que dans le but de rendre opérables certains cancers ayant dépassé le stade chirurgical.

**Suites éloignées d'une gastro-entérostomie au bouton. Chute du bouton dans l'œsophage. Oblitération spontanée de la bouche.**

M. SEJOURNET rapporte le cas d'un homme de 63 ans atteint d'un ulcère du duodénum ayant subi dix ans auparavant une G. E. au bouton de Jaboy. Après deux ans d'accalmie, les troubles ont réapparus. Actuellement, aux douleurs, écoulements permanents, s'ajoute de la stase duodénale avec vomissements. La radio décèle l'oblitération de la boucle du G. E. et la présence d'un ulcère duodénal. Au cours de la duodéno-gastrectomie, qu'il a pratiquée, l'auteur a constaté la fermeture totale de la bouche, avec reconstitution parfaite des anastomoses gastrique et duodénale. Il a retrouvé, dans la région fundique, le bouton libre. Après avoir passé en revue les inconvénients et les avantages du bouton, l'auteur conclut que le bouton peut être utilisé qu'à tout exceptionnel en chirurgie gastrique.

Dr LUQUET.

DANS CE JOURNAL, ON N'ENCENSE PERSONNE. ON NE DÉFEND QUE LA VÉRITÉ. C'EST UN ATTITUDE QUI DOIT ÊTRE LA MÊME POUR LES UN ET POUR LES AUTRES. CEUX QUI, PAR LEUR CULTURE, SONT AU-DESSUS DES MASSES.

Contre l'ADYNAMIE :

**SERUM NEVROSTHÉNIQUE FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPHRO-SALYL FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYPOTENSIVES FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS



## MÉDECINS DE SANATORIUMS

L'arrêté 27 du décret du 10 août 1942, modifié par le décret du 9 décembre 1948 susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Les médecins adjoints des sanatoriums publics (tuberculose pulmonaire) sont nommés par le secrétaire d'Etat à la famille et à la santé. Ils sont recrutés parmi les docteurs en médecine des deux sexes qui remplissent les conditions ci-après et qui ont été déclarés admis à la suite d'un concours.

Le jury du concours comprend :

Le directeur de la santé, président ;  
Le sous-directeur, chef des services du personnel, du budget et de la comptabilité ;  
Deux inspecteurs généraux de la santé et de l'assistance, docteurs en médecine, désignés par le secrétaire d'Etat ;

Le professeur de clinique physiologique de la Faculté de Paris ;

Un professeur ou professeur agrégé chargé de l'enseignement de la tuberculose dans une Faculté de médecine de province, désigné par le secrétaire d'Etat ;

Le secrétaire du jury est assuré par un sous-chef du bureau du personnel, désigné par le secrétaire d'Etat.

### Nominations

M. le docteur Thomson, médecin directeur du sanatorium de la Meynardie (Dordogne), a été nommé médecin directeur du sanatorium de Plougonven (Côtes-du-Nord).

M. le docteur Dusseret, médecin adjoint au sanatorium de Boudmann (Clusens-Martinique), a été nommé médecin directeur du sanatorium de la Meynardie (Dordogne).

Mlle le docteur Laffont, médecin adjoint au sanatorium départemental du Rhône Saint-Hilaire-du-Touvet (Isère), a été mise en disponibilité sur sa demande, à compter du 15 avril 1942.

Par arrêtés en date du 14 février 1942 :

M. le docteur Mayer, médecin adjoint aux sanatoriums de la Seine à Hattenville (Ain), est nommé médecin directeur du sanatorium de Seyssal (Isère).

M. le docteur Tromé, médecin directeur du sanatorium de Seyssal (Isère), est nommé médecin directeur du sanatorium de Franconville à Saint-Martin-du-Tertre (Seine-et-Oise).

M. le docteur Berne, médecin adjoint au sanatorium de Franconville à Saint-Martin-du-Tertre (Seine-et-Oise), est nommé médecin directeur des sanatoriums de la Seine à Hattenville (Ain).

Mlle le docteur Perand, médecin adjoint des sanatoriums publics, en disponibilité, est réintégrée dans le cadre, à compter du 1<sup>er</sup> février 1942 et affectée au sanatorium de Plougonven (Côtes-du-Nord).

M. le docteur Fichet, médecin directeur du sanatorium de Bodiffy (Côtes-du-Nord), est admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 16 janvier 1942.

**Interdiction définitive d'exercice de leur profession par certains médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes**

Le bénéfice des dérogations prévues par la loi du 22 novembre 1941 est refusé aux praticiens d'origine étrangère dont les noms suivent à qui l'exercice de la profession est, en conséquence, définitivement interdit :

### DÉPARTEMENT DE LA SEINE.

M. le docteur Babok (Bejalel), né le 23 mai 1907 à Constantinople (Turquie), exerçant antérieurement à Paris, 31, boulevard Rochechouart.

M. le docteur Balbus (Severin), né le 1<sup>er</sup> janvier 1887 à Varsovie (Pologne), exerçant antérieurement à Paris, 7, rue de Labry (10<sup>e</sup>).

M. le docteur Apatchewsky (Simkha), né le 3 août 1895 à Mikhalovka (Russie), exerçant antérieurement à Paris, 29, avenue Friedland.

M. le docteur Buchery (Samuel), né le 11 décembre 1870 à Brasla (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 71, rue de Passy.

M. le docteur Fischer (Ladilas), né le 25 octobre 1911 à Oradéa (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 56, boulevard Flaminin.

M. le docteur Goldschmann (Moïse), né le 5 mars 1867 à Zima (Sibérie), exerçant antérieurement à Paris, 5, place Saint-Michel.

M. le docteur Gotschick (Adolphe), né le 20 août 1910 à Libau (Lettonie), exerçant antérieurement à Paris, 6, rue Henri-Duchêne.

M. le docteur Jacob (Avram), né le 23 août 1909 à Bucarest (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 5, rue d'Odessa.

M. le docteur Brawermann (Melies), né le 1<sup>er</sup> janvier 1902 à Brest-Litovsk (Russie), exerçant antérieurement à Paris, 182, rue des Pyrénées.

M. le docteur Borcia (Joseph), né le 3 mai 1905 à Satu-Marc (Hongrie), exerçant antérieurement à Paris, 16, rue Leboeuf (17<sup>e</sup>).

(A suivre).

## REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

LES ENGELURES, G. MILLAU. — (Paris Médical.)

Les engelures ont, en effet, un rapport certain avec la tuberculose. Sur 47 patients, Jauson a trouvé trente-sept fois des signes favorables de tuberculose (test tuberculinique, antécédents anamnestiques, réaction à la résorcine). Il est incontestable que la tuberculose joue un rôle considérable dans la production des engelures.

Le froid détermine l'engorgement comme le coup de froid détermine la pleurésie tuberculeuse, qu'on appelle autrefois *a frigore*. Elle guérit comme celle-ci, et mieux, étant moins virulente et moins tendue.

On fait entrer aujourd'hui, dans la pathogénie des engelures, des facteurs endocriniens et d'insuffisance vitaminique due à l'insuffisance d'alimentation.

Ces facteurs jouent certainement un rôle, mais bien minime eu égard aux facteurs froids et tuberculeux.

C'est, en effet, surtout chez les jeunes filles et à l'occasion de la menstruation que se rencontrent les engelures. Mais je pense qu'il n'y a pas de statistiques ni de faits absolument démonstratifs du rôle préemptif de la menstruation. Et l'on voit des engelures chez les fillettes de dix-neuf mois, de trois ans, de dix ans comme chez les jeunes filles de vingt ans. Il est cependant intéressant de constater, dans la statistique de Jauson que, sur 39 sujets, féminins observés, aucune n'avait atteint la ménopause.

Pour la question d'insuffisance alimentaire, on a rapproché le grand nombre des engelures de la période de rationnement alimentaire que nous traversons, mais il n'y a pas d'autre document à ce sujet qu'une affirmation.

LA RESPONSABILITÉ ATTÉNUÉE, R. BENON.

— (Le Concours Médical.)

La responsabilité atténuée, en tant que conclusion médico-légale d'expertise, est un mal du temps de paix ; elle est un plus grand mal du temps de guerre. C'est une tendance spécialement nationale, générique sans aucun doute, mais pratiquement désastreuse, qui s'élève pas l'homme, mais le démine. Elle est la conséquence de la circulaire Chaumié (12 décembre 1905), circulaire due à l'influence de Crupet, intéressante sans ses considérations, mais faussée dans son esprit par des juges du prétoire.

La responsabilité atténuée, considérée médicalement, est une notion erronée. Elle est néfaste à l'impalpable qui se complait dans la délinquance, néfaste à la famille et à la société dont le libéralisme devient mortel. Elle constitue une prime pour la perversité et elle est une incitation au recidivisme. L'opinion du médecin-expert, en matière de responsabilité atténuée, n'a pas de valeur pour un juge informé, studieux, doué d'un bon esprit critique : le peu de solidité des données de l'expert sur ce point ne manquera pas de frapper son attention et de heurter sa raison.

LES ENIGMES DU RHUMATISME, Auguste LAMUREL. — (Progrès Médical.)

Notre conception apporte des clartés certaines sur un certain nombre de phénomènes obscurs concernant le syndrome rhumatismal.

La multiplicité des formes de la maladie, notamment, s'explique aisément si l'on considère la variabilité des facteurs qui interviennent dans le génèse de l'affection : les prédispositions responsables sont, en effet, d'une extrême diversité, non seulement pour leur texture, leurs propriétés chimiques, mais aussi dans l'allure de leur production, leur abondance, etc., les conditions de leur dépôt dans les tissus diffèrent également suivant les dispositions anatomiques et suivant la vascularité des régions où s'arrêtent les floccules. La leucopénie ou l'hypertélocytose, les propriétés macrophagiques des cellules blanches, peuvent également jouer un rôle dans le phénomène dont les modalités sont ainsi éminemment polymorphes.

Grâce à notre thèse, on peut encore comprendre pourquoi des causes ou apparence très disparates sont susceptibles d'engendrer le même état rhumatisme : c'est que ces causes présentent la propriété commune de provoquer la floculation.

Nous expliquons encore cette curieuse constatation qui ne semble pas avoir été remarquée jusqu'ici et que nous relevons en examinant les nombreuses radiographies de rhumatisants : les proliférations ostéophytiques de la colonne vertébrale, souvent désignées sous le nom de bec de perroquet, siègent, dans la grande majorité des cas, sur le bord droit des artères rachidiennes et cette prédominance peut-être attachée à une différence de l'irrigation sanguine des deux bords droit et gauche du rachis, comme le montre l'asymétrie des vaisseaux et notamment du réseau veineux dans les territoires de la petite et de la grande veine azygos.

Dependant la maladie comporte encore d'autres énigmes dont l'étude fera l'objet d'un travail ultérieur.

En attendant, nous pouvons constater l'accord de notre thèse avec les principaux phénomènes concernant le syndrome rhumatismal.

GASTROPATHIES DOULOUREUSES  
GASTRITES, SPASMES DU PYLORE  
ULCÈRES

**Entropissement**  
DU D<sup>r</sup> ZIZINE

PANSEMENT GASTRIQUE  
A BASE DE  
**CHARBON**  
**ACTIF**  
**POLYVALENT**  
ASSOCIÉ AUX POUDRES INERTES



POSOLOGIE

1 PAQUET LE MATIN A JEUN,  
ET AU BESOIN LE SOIR



LITTÉRATURE

**LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> ZIZINE**  
24, rue de Fécamp, Paris XII<sup>e</sup>  
TÉLÉPHONE : DIDROT 28-96

OPOTHERAPIE POLYVALENTE ASSOCIÉE

**COLLOÏDINE**  
**LALEUF**

DRAGÉES

**OBESITÉ**

**MÉNOPAUSE · PUBERTÉ · DÉNUTRITION**  
**TROUBLES de CROISSANCE · TROUBLES OVARIENS**  
VIEILLESSE PRÉMATURÉE

ET TOUTES AFFECTIONS PAR

**CARENCE ENDOCRINIQUE**

CONVIENT AUX DEUX SEXES

DE 2 à 8 DRAGÉES PAR JOUR  
SUivant PRESCRIPTION MÉDICALE

**LABORATOIRES LALEUF**  
51, RUE NICOLLE, PARIS-16<sup>e</sup>

## Dyspepsies, Entérites

prescrivez : *Heudebert*

### PAIN DE VICHY

Pain profondément dextrinifié, enrichi en éléments azotés du lait et additionné de sels naturels de Vichy.

### PAINS GRILLÉS

BISCOTTES - LONGUETS - GRESSINS  
préparés uniquement avec des farines de blé dur pour  
répondre aux exigences de la prescription médicale.

#### "LE RÉGIME DES MALADIES DU TUBE DIGESTIF"

deux volumes (affections gastriques - affections intestinales), contenant 100 pages de conseils pratiques, listes d'aliments, recettes culinaires, permet l'observation rigoureuse du régime, sans lassitude ni monotonie.

Envoi gratuit à Messieurs les Docteurs, sur demande adressée à **HEUDEBERT**, 65, rue Saint-Germain, NANTERRE (Seine).

PARFAIT SÉDATIF DE TOUTES LES **TOUX**

ADULTES ET ENFANTS  
DE TOUT ÂGE

## GOUTTES NICAN GRIPPE

TOUX DES TUBERCULEUX  
COQUELUCHE

LITTÉRATURES Laboratoires CANTIN à PALAISEAU S.-O. FRANCE

## URISANINE



#### Activité

ANTISEPTISME - par le dédoublement de l'hexaméthylène tétramine en milieu d'acidité convenable grâce à la présence d'acide benzoïque.  
DIURÈSE - par un extrait de stigmates de maïs doué également de propriétés adoucissantes.

#### Tolérance

toujours assurée par un excipient balsamique louchu et autres plantes sédatives.

#### Absorption facile

Solution aromatique agréable d'emploi facile et permettant de graduer l'emploi :

Enfants : 10 gouttes par jour en année d'âge.  
Adultes : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

ANTISEPTISME GÉNÉRALE DES VOIES URINAIRES ET BILIAIRES



LABORATOIRES LONGUET - 34, RUE SEDAINE - PARIS

vingt PEPTONES DIFFÉRENTES  
HYPOSULFITES DE MAGNÉSIMUM ET DE SODIUM  
SELS HALOGÉNÉS DE MAGNÉSIMUM

# ANACLASINE

GRANULÉ

DESENSIBILISATION - ÉTATS HÉRÉDITAIRES - ACTION CHOLAGOGUE

## ANACLASINE INFANTILE

GRANULÉ SOLUBLE

A RANSON DOCTEUR EN PHARMACIE 88 RUE ODELLA PARIS 12<sup>e</sup> ARROND.

THERAPEUTIQUE GASTRO-INTESTINALE

## ZIRCALCINE

POUDRE

(Oxyde de Zirconium - Sulfate  
chimiquement pur)

Pansements gastriques

GRANULÉE

(Oxyde de Zirconium - Sulfate  
de Calcium et Bismuth)

Foie et Intestin

Remplace avantageusement  
BISMUTH & KAOLIN

LABORATOIRES P. AUBRY



62, RUE ERLANGER, PARIS-16<sup>e</sup>

THERAPEUTIQUE ANTI-SYPHILITIQUE

## QUINBY

(insoluble)

QUINBY SOLUBLE

(hydro-soluble)

LIPO-QUINBY

(lipo-soluble)

TOUTE LA GAMME DES BISMUTHS INJECTABLES

SAGRA



LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MÉDICAUX FRANÇAIS

# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRÉ

D<sup>r</sup> CRINON, directeur.

ABONNEMENT :

FRANCE, un an ..... 45 fr.

Compte Chèques postaux PARIS 433-28

VINGT-ET-UNIÈME ANNÉE — N° 811 — 20 MAI 1942

Direction : 111, boulevard de Magenta, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAINÉ 62-95

S'adresser pour la publicité à

Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MÉDICAL

111, boulevard Magenta — PARIS (10<sup>e</sup>)

Le tarif des annonces est envoyé sur demande

Établissement gratuit de maquettes et devis

## A mon avis

### HARGNE ET FABULATION

*Fecunda culpa sacula nupitum primum  
inquaverit et genus et domos.*

Ces vers d'Horace sont à rappeler de ce que nous constatons en ces temps où les crimes étant nombreux, le mariage, la famille et la race se trouvent en péril. Il faut remédier à ce mal. D'autres s'y sont employés. Des avis salutaires nous y conviennent. Suffirait-il de changer de structure sociale pour que les âmes s'améliorent ? Je ne le crois guère. Sommes-nous si éloignés de comprendre la nécessité de toute réforme morale ? Je tendrais à en être convaincu.

Calvin, lève-toi, disais-je un jour à cette place. S'il fut une époque où les mœurs méritaient qu'on les corrigât, ce fut bien, en effet, celle où s'éleva le verbe de ce logicien acéré. Mais il y avait alors une atmosphère de croyances, or à qui croient-ils ceux qui, n'ayant plus comme divinité qu'un moi ramené au cadre étié de leur égoïsme, n'obéissent qu'à la hargne et pour qui les jeux de la fabulation tiennent lieu d'arguments ?

La hargne n'est-elle qu'un mal épidémique ? Il serait heureux qu'elle ne fut que cela, mais depuis cinquante ans qu'on ne nous parle que de revendications, depuis cent cinquante ans que les droits de l'homme ont été offerts aux Français comme de nouvelles tables de la Loi, l'égoïsme s'est ancré dans le cœur de tous et bien fol serait celui qui prétendrait en l'chasser d'un souffle de voix ou d'un geste d'autorité.

Ce serait vous croire pauvre en qualités de critique et d'observation que de m'attarder ici à démontrer qu'en ce monde où le hasard a voulu que nous vivions chacun ne pense qu'à soi, surveillant par lui-même au voisin et se montrant toujours prêt à invoquer hypocritement la justice pour qu'il ne bénéficie point de ce qui a pu nous être refusé.

A tous les instants de notre vie quotidienne ce spectacle assez vil nous est offert. Et il n'est pas jusqu'aux sphères sociales qui, par leur culture, devraient être les mieux préservées contre cette contamination de la hargne, qui n'offrent le spectacle d'un abandon complet, sinon de charité religieuse, du moins de ce modeste entraide civique qui faisait jadis le paragraphe liminaire de l'enseignement donné aux enfants.

Faut-il souligner, quelque peu à notre honte, l'encombrement, les multiples plaintes et agissements qui tracent tous ces jours qui se sont fait nos concours familiaux dans le cadre de l'Ordre des Médecins ? Ce ne sont là, en effet, que plaintes en

abus véniels qu'on dénonce à longueur de journée, non pas tant par respect de la morale ou pour la dignité de notre profession, que pour nuire au prestige d'autrui, un confrère pourtant.

Eh, direz-vous, les vilains qui se complaisent à si laide besogne, eux qui, à les en croire, se vantent de leur dévouement voire l'abnégation et le mépris du danger, constituent les nobles facteurs d'une fonction pour laquelle ils réclament un rang élevé dans l'échelle sociale des valeurs honorées. C'est bien, mais ne jetez pas à ces messieurs tant de mépris, car il ne vous en resterait plus pour vous reprocher à vous-même d'être moins bon que vous ne le voudriez être.

Voici donc tout un monde contaminé par la hargne et si nous ne sommes pas encore frappés, ils y seront demain ; sans compter que, parmi ceux qui se croient encore à l'abri du mal, il en est trop qui pèchent par ignorance ou par orgueil. Faut-il désespérer de la guérison de ce monde ?

Ce serait contraire à cette tendance que tout médecin a en lui-même de croire à la défaite du mal devant un traitement de bon aloi et ce serait tout autant désespérer de la force du bon mis en lutte contre le méchant, de la vertu du sens commun contre l'agression de l'erreur, de l'attrait de la perfection contre l'entraînement vers le maudit.

Horace, dans son ode, évoque la guerre sociale menée par Spartacus. S'il eût vécu au début du XVII<sup>e</sup> siècle ou à la fin du XVIII<sup>e</sup>, il eût pu se répéter. Faut-il croire qu'en ce cours du vingtième siècle, il y aura de même à regretter une ère de crises, de dévotion, de tristes deuils, les foyers et d'abandon de ce sens racial sur lequel les civilisations trouvent leurs assises de pérennité ?

Tout le fait craindre, encore qu'il faille s'essayer à écarter de nous ce danger. Sans doute, il en est qui diront qu'à cela rien ne presse, car on ne peut préserver la surface du lac de la tempête de qui, pour en agiter les eaux, n'empêchera pas le retour du calme — la nature se plaisant ainsi au rythme alterné du tumulte et de l'apaisement.

On ne peut cependant, sans abandonner le rôle qu'on se croit assigné par le destin, ne pas tendre de toutes ses forces à écourter la durée d'une ère de désordre, pendant laquelle la jeunesse se noie avant d'avoir connu l'envoie de la vie, parce que ceux dont les cheveux sont blancs ont cru qu'il leur suffisait d'être, pendant leur maturité, les spectateurs passifs d'un monde en détresse.

On ne saurait rien concevoir dans le sens d'une rénovation de la morale d'un peuple sans la résurrection de l'amour du travail, sans la notion que des droits ne s'accordent pas à la contre-partie de devoirs rendus à l'individu, à la famille et à l'Etat, sans l'obligation de la discipline consentie que réclament les intérêts supérieurs de la collectivité. Or, en toute franchise, pensez-vous qu'une telle transformation de la psychologie du peuple français puisse être effectuée par un coup de baguette magique ou par la seule proclamation d'une loi — ce qui est tout comme ?

Il faut de toute évidence un travail de longue haleine pour réussir une telle réhabilitation de nous-mêmes devant notre passé et une telle résurrection de notre valeur passée pour espérer de notre avenir. Cette transformation de qui pouvons-nous l'obtenir ? De la jeunesse et d'elle seule. Mais cherche-t-on à recourir aux méthodes qui tendraient à la transformer ? Nos dirigeants ont-ils assez de volonté et de perspicacité pour y réussir ? Je voudrais y croire, mais ce que nous voyons — sans nous convaincre. Car on a laissé à l'école ses mauvais maîtres, ceux-là même qui ont forgé notre malheur sort, qui ont désaxé l'âme du Français.

Il en est qui diront : la jeunesse, c'est le demain et l'œuvre est si pressante qu'il faut penser à travailler pour aujourd'hui. Ceux qui parlent ainsi sont tout acquis à l'œuvre de rénovation morale sans laquelle toute besogne dite révolutionnaire ne serait qu'illusoire, mais il y a beaucoup d'autres de nous concioyons qui laissent aller à la suite des événements, tout confiants qu'ils sont dans le génie de leur race. J'ai peur que leur confiance ne soit que présomption, à voir avec quel dédain ils se détournent de la sévère objectivité qui s'offre à nous.

Aux lieux d'être attentifs aux faits et à leur fatale déduction, ils sont et veulent demeurer dans les nuées. Ils s'y aulent de fantasmagories et de rêves ; leur imagination aidant, ils vous débilitent des misères qui n'ont même pas le caractère de ces fables que les bêtes colportent sous le manteau comme ils le feraient d'une denrée rare vendue en cachette. Et comme il s'agit là d'un effondrement de la logique après celui de la morale, le danger de cette dévotion, le relèvement de notre personnalité française.

On peut rendre une âme meilleure à moins qu'elle ne soit constitutionnellement perverse, mais comment redresser une tendance à mal raisonner ? Tous ceux qui ont scruté le mécanisme de la psychologie humaine savent qu'il est aussi impossible de corriger ce travers paranoïaque qu'il l'est de redresser un bossu. On est comme Dieu vous a fait, dit la sagesse populaire.

Peut-on empêcher une atmosphère de mensonges hilants et perdus d'intoxiquer des sujets qui dans un autre milieu seraient demeurés sains d'esprit ? Ce serait mal connaître la force suggestive

du mensonge que de le croire et la contagion mentale des foules ne permet pas qu'on y prétende.

Au demeurant, ceux qui sont, comme les médecins, en contact permanent avec les masses affligées de cette singulière maladie, savent que non seulement ils ne peuvent guère contre ses maléfices, mais qu'ils n'ont pas trop de tout leur sens avisé des choses connaisseurs pour se mettre eux-mêmes à l'abri de tels sortilèges.

J. CRINON.

**L'Informateur Médical**  
n'est pas un journal d'école,  
mais l'indépendance  
n'est pas une source de profit

Elle n'est qu'un titre qui donne droit à la sympathie. Que ce soit le vôtre ou celui d'un autre, vous n'avez su acquiescer, elle n'est pas assez pour qu'un journal assure sa subsistance avec dignité. Il fallait donc, à l'heure où l'on cherche à mettre dans notre pays de l'ordre et de la propreté, faciliter la presse dans la recherche honorable de ses revenus. Barant la route à des surenchères qui n'orientent qu'en émulant des rivalités, on a tout d'abord voulu que le champ de la publicité offre à qui le cultivait un honnête rendement. Il faut d'autre part que le lecteur s'accorde à concevoir le journal comme une nourriture qui pour être spirituelle doit être acquise de la même façon que celle dont on nourrit le corps.

Il ne suffit pas qu'on nous dise : « Ce que vous faites est bien, vous courageux, ce que vous faites est beau, même vivant », car les éloges n'ont pas cours au marché de la vie. Nous avons besoin de votre concours effectif. Si vous voulez d'un journal qui a prouvé son indépendance, qui a osé vous détourner de l'erreur pour ne pas vivre de vos errements, qui a ordonné la sympathie de ses lecteurs aux honneurs distribués par ceux qu'il eût pu flatter, qui a relégué le vie par l'image et la valeur du jugement, qui a tenté le beau pour vous régir, le bien pour vous aider, le vrai pour vous éclairer, qui a travaillé enfin à résumer les formules de la vie, nous vous remercions par l'effort que nous continuons de dépenser avec compétence et fierté.

L'INFORMATEUR MÉDICAL.

## A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

M. Roche et Madame Martin Poggi ont étudié l'utilisation de la vitamine C pour la réparation des fractures.

On peut dire de leurs recherches les déductions suivantes au sujet de l'utilisation thérapeutique de la vitamine C dans le traitement des fractures.

L'acide ascorbique agissant, même à dose insuffisante pour couvrir le besoin total d'un organisme, on ne peut espérer en tirer un bénéfice certain de son emploi que chez des sujets en hypotension artérielle, assez marquée. Enfin, la synergie de son action sur la formation du cal conjonctif pose l'indication du temps de l'évolution de la fracture à laquelle il convient d'administrer. Il n'est efficace que sur la période initiale de la réparation et l'on ne saurait en attendre une amélioration de la calcification proprement dite, mais seulement une accélération et peut-être la répartition de la formation du cal chez les sujets carencés.

Telles sont les bases expérimentales de la thérapeutique des fractures par l'acide ascorbique, à laquelle les conditions alimentaires actuelles confèrent un intérêt particulier en hiver.





# CONCOURS INFORME

## QUE...

● Les Laboratoires du Docteur F. DEBAT rappellent qu'ils consacrent, comme les années précédentes, une somme de 100.000 francs à la création de bourses de vacances de 1.000 ou 500 francs, destinées à de jeunes étudiants en médecine de santé délicate et dont les conditions d'existence sont particulièrement difficiles. Les demandes devront être adressées avant le 15 juin ; 60, rue de Monceau. Elles seront accompagnées d'une lettre de recommandation du professeur de l'élève et indiqueront la situation de famille, l'état de santé du postulant, ou toutes autres informations susceptibles de servir de moyens d'appréciation.

## THÉOSALVOSE

● A la suite des efforts de M. le docteur LÉVÉ à l'Académie de médecine et des résultats de l'enquête entreprise par MM. les docteurs Julien RUSS, COLASSON et ROUSSET sur l'état sanitaire actuel des enfants et des adolescents, et répondant aux vœux émis par le Comité National de l'Enfance et adopté par la Société de Pédiatrie, le secrétariat d'Etat au ravitaillement, d'accord avec le secrétariat d'Etat à la Famille, a décidé de réserver au 12 et 13, aux femmes enceintes et aux mères allaitant leur enfant la triperie et les abats de boucherie, de donner à ces mêmes catégories de consommateurs un tour supplémentaire chez les poissonniers, de faire aux femmes enceintes des distributions spéciales de fruits secs et de confitures, afin de donner aux 13 une priorité pour le lait écrémé.

● M. le docteur BARBAUD a été nommé oto-rhino-laryngologiste adjoint des hôpitaux de Bordeaux et affecté, en cette qualité, à l'Hôpital-Hospice des Enfants.

## BOLDINE HOUDÉ

● M. SURIN, maître des requêtes au Conseil d'Etat, est désigné en qualité de conseiller juridique du Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins.

● Un concours pour la nomination aux places de médecin de l'hôpital du Raincy sera ouvert le mercredi 17 juin 1942, à 9 heures, dans la salle du Conseil de surveillance de l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris, 3, avenue Victoria, Paris (8<sup>e</sup>).

● Un concours pour la nomination à une place de chirurgien de l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges sera ouvert le vendredi 12 juin 1942, à 9 heures, dans la salle du Conseil de surveillance de l'Administration générale de l'Assistance publique, à Paris, 3, avenue Victoria, Paris (8<sup>e</sup>).

● Prix Yves Lemaître (5.000 francs). En souvenir de son fils, le Docteur Yves Lemaître, oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux de Paris, chargé de cours à la Faculté de médecine d'Alger, mort récemment d'une atteinte de typhus, le Professeur Fernand Lemaître a décidé de créer un prix. Ce prix, dont les dispositions ultérieures assureront la pérennité, sera attribué, chaque année, par le Doyen de la Faculté d'Alger, à l'interne ou à l'externe des hôpitaux de cette ville qui se sera le plus spécialement distingué par sa conscience professionnelle dans l'exercice de ses fonctions.

## AMBIASINE

### Toutes les diarrhées de l'adulte

● Cinq places de chirurgien des hôpitaux de Quimper, Morlaix, Saint-Brieuc et Lorient seront mises au concours le 10 juin à l'Assistance publique à Paris. Inscription possible par lettre recommandée, 11 au 23 mai. Direction régionale de la Santé, 3, rue du Docteur-Regnault, à Rennes (Ille-et-Vilaine).

● Mutualité familiale et professionnelle du Corps médical français. Réunion du Conseil d'Administration en lieu le 14 avril 1942.

Président : MM. VOTH, président ; FOLLOUILL, VIMONT et H. MIGNON, vice-présidents ; LAVALLE, secrétaire général ; FISCHER, trésorier ; BAYARD et FLOURENCE, administrateurs.

Sur le rapport du secrétaire général constatant qu'aucune protestation ne s'est élevée au sujet des admissions provisoires en date du 16 janvier dernier, le Conseil prononce les admissions suivantes :

MM. AMOUREDEUX (Ardèche), GUILLEST (Rhône), FOURNIER (Eure-et-Loir), FAYE (Seine), Mme GOSARD (Manche), MM. JOUHANNEAU (Haute-Vienne), MICHEL (Ardèche).

● MM. PIERRE, de La Bourboule, et LAIGRET, de Tunis, ont été élus correspondants nationaux de l'Académie de Médecine dans la troisième division (Hygiène).

● Les familles ayant un médecin ou un étudiant prisonnier ou tombé au Champ d'honneur sont priées de faire parvenir tous renseignements à leur sujet à la Maison de la Médecine, 15, avenue de l'Observatoire, Paris (6<sup>e</sup>).

● La construction, par l'Administration de l'Assistance publique, à Marseille, d'un nouvel hôpital sur des terrains contigus au domaine de l'hôpital de Salvator, a été déclarée d'utilité publique et urgente.

● M. le docteur LEBROUSSART, inspecteur départemental d'hygiène du Calvados, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite.

● Ont été déclarés aptes à l'emploi de médecin inspecteur adjoint de la santé, à la suite des épreuves du concours ouvert le 10 février 1942 au secrétariat d'Etat à la famille et à la santé, les candidats dont les noms suivent :

MM. les docteurs LATRUCS, FOCOURT, Mme le docteur VICUIN.

Les Laboratoires HEUDEBERT, à Nanterre (Seine) mis dans la possibilité de reprendre partiellement leurs fabrications de pains pour diabétiques, préparent à nouveau le *Spécial-Diabète* et les *Biscottes au gluten*, rigoureusement contrôlés par le laboratoire. Afin de réserver ces produits aux malades atteints à un régime strict, une priorité de fourniture sera donnée à toutes les commandes accompagnées d'une ordonnance médicale.

Il est instamment recommandé aux malades de remettre ladite ordonnance à leur fournisseur habituel, qui appuiera de cette pièce la commande transmise aux Laboratoires Heudebert.

● M. le docteur FAY, médecin adjoint aux sanatoriums de la Seine à Hauteville (Ain), est nommé médecin adjoint au sanatorium départemental du Rhône à Saint-Hilaire-du-Touvet (Isère), en remplacement de Mlle le docteur Laffoux, mise en disponibilité pour convenances personnelles.

● Pendant les mois de février et de mars, trente diplômés de docteur en médecine ont été enregistrés à Paris.

● M. TRÉPOUR, directeur de l'Institut Pasteur, a été élu membre de l'Académie de médecine dans la section des Membres Hires. Il obtint 62 voix sur 84 votants.

## HÉMAGÈNE TAILLEUR

### RÈGLE LES RÈGLES

● L'avis relatif aux concours de l'adjuvant et du prosecteur à la Faculté de médecine de l'Université de Paris, paru au *Journal officiel* du 27 mars 1942, est complété ainsi qu'il suit :

« A titre exceptionnel, et en raison des circonstances, les docteurs en médecine sont autorisés à se présenter au concours de l'adjuvant. »

● M. VAUTHRY (de Vichy) a adressé à l'Académie quatre travaux d'hydrologie, en vue des récompenses décernées en fin d'année.

● M. BIERRY, correspondant de Marseille, fait savoir à l'Académie qu'il pose sa candidature au titre d'associé national.

● Le professeur Pierre BRON a fait sa leçon inaugurale le 12 mai au Grand Amphithéâtre de la Faculté. Il continuera son enseignement à l'hôpital de Vaugravier le samedi, à 11 heures.


● M. le docteur MOTHE, président du syndicat des casinos autorisés de France, membre du comité d'organisation de l'industrie du thermalisme en qualité de représentant des établissements thermaux, a été désigné comme représentant des casinos et stations thermales, en remplacement de M. BONJAN, décédé.

## amiphène

### -CARRON-


● Notre excellent confrère du *Berry médical*, le Docteur L. ROBERT, appelle votre attention sur la situation tragique de la veuve du Docteur VADON, mort récemment des suites d'une piqûre septique au cours de l'ouverture d'un abcès. Madame VADON, 38 ans, qui a à sa charge huit enfants de 12 ans à 1 an et demi, a ses ressources à Courdoux (Aurillac) tout envoi qui lui sera adressé sera le bienvenu.

● Une place d'accoucheur des hôpitaux de Rennes sera mise au concours le 16 juin à l'Assistance publique à Paris. Inscription possible par lettre recommandée, du 15 au 30 mai. Direction régionale de la Santé, 3, rue du Docteur-Regnault, à Rennes (Ille-et-Vilaine).




# PANCRINOL

ANÉMIES  
FATIGUES  
CONVALESCENCE  
SURMENAGE PHYSIQUE OU NERVEUX



# INOTYOL


ECZÉMAS  
ULCÈRES  
DÉMANGEAISONS  
GERÇASSES  
CREVASSES  
BRÛLURES  
BOUTONS  
ROUGEURS



# POUDRE INOTYOL

SPÉCIALE POUR LA TOILETTE DES BÉBÉS

# CONSTIPATION



A base d'extrait de feuilles fraîches de Boldo

1 A 2 COMPRIMÉS AVANT LE REPAS DU SOIR

LABORATOIRES EMILE CHARPENTIER  
7, RUE DU BOIS DE BOULOGNE, PARIS  
CHANTELLE (ALLIER)

**DIGIBAÏNE**  
TONIQUE CARDIAQUE

**2**  
MÉDICAMENTS  
CARDIAQUES  
ESSENTIELS

**SPASMOSÉDINE**  
SÉDATIF CARDIAQUE

Laboratoires DEGLAUX, 15, Bd Pasteur, Paris-XV  
Médicaments essentiels

DANS TOUTES LES GRANDES INFECTIONS AIGUES LA...  
**SEPTICÉMINE**  
ENTRAÎNE UNE CHUTE DE TEMPÉRATURE SANS CHOC  
NI RÉACTION

LABORATOIRES CORTIAL, 7, R. DE L'ARMORIQUE, PARIS

## Dans le Monde Médical

### NAISSANCES

Colette (10 ans), Gérard (8 ans) et Claude (4 ans) ont la grande joie de vous faire part de la naissance de leur petite sœur : Françoise-Henriette LACAZE-MASMONTELL, (quatrième petite-fille du Docteur et de Madame Masmontereil), à Ribagnac par Saint-Martin-Terressus, (Haute-Vienne) le 3 avril 1942, et 23, rue du Landy, à Saint-Ouen (Seine).

— Le docteur A. BRUNEAU nous annonce la naissance de sa fille Marie-Françoise. Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe).

— Nous apprenons la naissance de Christine GACHÉ, sixième enfant du docteur F. Gache, de Villefranche-Saint-Paul (Yonne).

— Chez le docteur Bernard LAVELLE, de Dax, est né un second enfant, Marie-Christine.

— Le docteur BENOT-POLLET, d'Armentières, annonce la naissance de son troisième enfant, Guy.

— M. le docteur et Mme ROCHER (de Caudebec) font part de la naissance d'un fils, Philippe, leur troisième enfant.

### MARIAGE

— M. le professeur Joseph CASTAGNE de l'Académie de médecine, directeur de l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de Clermont-Ferrand, commandeur de la Légion d'honneur et Mme Joseph Castagne, ont l'honneur de vous faire part du mariage de leur fils, M. Paul CASTAGNE, interne des hôpitaux de Paris, avec Mlle Simone GAHLINGER, M. le docteur Henri GAHLINGER, médecin consultant à Châtel-Guyon, chevalier de la Légion d'honneur, Croix de guerre, et Mme Henri Gahlinger, ont l'honneur de vous faire part du mariage de leur fille, Mlle Simone GAHLINGER, externe des hôpitaux de Clermont-Ferrand, avec M. Paul CASTAGNE, interne des hôpitaux de Paris.

La fondation nuptiale leur a été donnée le jeudi 16 avril 1942, à 11 heures, en la Chapelle des Bains à Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme).

### NÉCROLOGIES

— Le président du Conseil départemental de l'Ordre des Médecins de la Gironde a le regret de faire part des décès de MM. les docteurs EYMERY (de Blaye), SIDAINE (de Bordeaux), DAUDRÈS (de La Brède).

— Le docteur Marcel MUREL (de Clamart) vient d'avoir la douleur de perdre sa femme.

— Nous avons le regret d'annoncer la mort du docteur CHEVREAU, de Vitry-sur-Seine. Bienfaiteur de la Maison du Médecin, en faveur de laquelle il avait provoqué des donations importantes, il exerca jusqu'à son décès la médecine, bien qu'octogénaire.

— On annonce la mort du docteur L. BABONNEX, médecin honoraire des hôpitaux de Paris, membre de l'Académie de médecine, décédé dans la Creuse.

— Du docteur Maurice LAGOUTTE, chirurgien de l'Hôtel-Dieu du Creusot, membre associé de l'Académie de chirurgie, beau-frère de M. le docteur Briaud.

DANS CE JOURNAL, ON N'ENCENSE PERSONNE, ON NE DÉFEND QUE LA VÉRITÉ. C'EST UNE ATTITUDE QUI DOIT PLAIRE À CEUX QUI, PAR LEUR CULTURE, SONT AU-DESSUS DES MASSES.

**sédoormid "roche"**  
sédatif hypnogène  
doux

comprimés: 2x3 par jour

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co  
10, rue Grillon - PARIS

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**CAPABLEM** Huile de Hoarlem vraie, naturelle, extra-pure et polyvalente (du *Juniperus oxycedrus*).

**FORMES THÉRAPEUTIQUES** : Capsulines dosées à 3 gr.

**POSOLOGIE** : 1 à 2 capsulines à chaque repas.

Doubler la dose dans les cas aigus.

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES** : Cholécystites, Lithiases biliaires, Séquelles de Cholécystectomies, Lithiases rénales, Pyélonéphrites, Gallaculies.

**LABORATOIRE LORRAIN**  
DE PRODUITS SYNTHÉTIQUES PURS  
ETAIN (Meuse)

**THÉOSALVOSE** Théobromine pure française (cachets)

Pure - Digitale - Scillitique - Spéarténée - Barbiturique, Caféinée, lithinée, phosphatée.

**VANADARSINE** Couettes, Ampoules

Stimulant général

Laboratoires A. GUILLAUMIN,

13, rue du Cherche-Midi, 13, PARIS

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, asthénies, etc.  
2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Impregnation galeolée à hautes doses sans aucun inconvénient.

Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchites, tuberculose pulmonaire.

2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie,

10, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

**CONSTIPATION HABITUELLE**  
**CASCARINE LEPRINCE**

Laxatif parfait  
réalisant le véritable traitement  
des causes de la Constipation

**AFFECTIONS DU FOIE**  
**ATONIE du TUBE DIGESTIF**

Laboratoires G. LEPRINCE  
62, Rue de la Toir, PARIS (16<sup>e</sup>) et toutes Pharmacies.  
R. G. N° 124

### NOUVELLES BRÈVES

● A l'hôpital-Aspic de Saint-Germain-en-Laye, le poste d'ophtalmologiste est vacant.

Les médecins, exerçant de préférence dans la circonscription de l'hôpital de Saint-Germain, qui posent leur candidature, voudront bien adresser leur demande au Directeur de l'hôpital, en y joignant la liste de leurs titres et travaux, spécialement en ophtalmologie.

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 15 juin 1942.

● Un concours pour la nomination à deux places d'ophtalmologiste des hôpitaux de Paris sera ouvert le vendredi 5 juin 1942, à 9 heures, à l'Administration centrale, 3, avenue Victoria.

● Un concours pour la nomination à deux places de stomatologiste des hôpitaux de Paris sera ouvert le lundi 15 juin 1942, à 9 heures, à l'Administration centrale, 3, avenue Victoria.

le grand médicament  
des petits insomniaques  
et des petits anxieux.



# LE MONDE... SUR MON MIROIR

On ne parle que de l'aide. Sans doute ne fut-il jamais si nécessaire qu'en un temps où la lutte pour la vie excuse la plus féroce agression. Mais comment se faire entendre de ceux qui n'ont pas d'oreilles ?

C'est, bien sûr, parce qu'on savait ne pas être entendu qu'on forgea lois et décrets pour assurer à tous un ravitaillement « vital ». Le pire est de constater que ce fut la tâche aussi inutile que maladroite. On peut même se demander si le moins vouloir n'a pas été pour nous l'origine des fautes commises... Par exemple :

La récolte des pommes de terre était telle qu'on pouvait affirmer qu'elle suffirait à la population. Mais que périsse celle-ci plutôt que stock déclarée la fragilité des principes. En s'entêtant à les défendre, les forts en calcul du ravitaillement national firent preuve de cet esprit stockeur qu'ils étaient chargés de réprimer, mais il y eut toujours, entre le stockeur délinquant et le stockeur officiel, une singulière différence, car le premier fit fortune et le second a fait faillite.

Les pommes de terre stockées restèrent, en effet, pour compte aux producteurs qui attendirent en vain qu'on les leur achetât, alors que nos tables en étaient dépourvues. Or, crio, mais rien ne fut changé. L'erreur se répéta pour les légumes secs et poivrons pour les oignons. Il y a des méthodes qu'il faut qu'on tue.

□

Il n'est pas certain qu'il suffisse de faire œuvre d'autorité cloveroyante. Car il y a peut-être, nous le répétons, plus de l'ignorance à la base de certains insuccès ; il faut soupçonner le mauvais vouloir, le désir du grabuge dans un aussi pitoyable résultat que celui que nous déplorons. De plus, ceux qui ont travaillé le mécanisme ont si bien réussi qu'il n'est pas démontré qu'ils n'essaieraient pas demain de mieux faire encore.

La tâche fut facilitée. En octobre 1940, le couvain de la cruauté que nous avions reçue était encore bien vivace. Chacun allait se disant qu'il « avait bien compris » et notre tâche fut donc d'autant plus délicate quand nous voulions chasser les mauvais bergers et nous remettre en droit chemin. Et puis, ce fut l'arrêt brutal dans l'Histoire analysée sévèrement les raisons.

Dès lors, l'atmosphère se trouble. Le climat devient favorable aux pires suggestions. Par suite du recul de la paix, les plus raisonnables s'agacent de peur de ne point sembler patriotes. Des mesures de salut furent appliquées avec maladresse et ne firent que troubler la vie intérieure du pays, tendant ainsi à exacerber le mécontentement et l'incertitude. L'angoisse naissait, c'est une mauvaise conseillère, car elle décuple la suggestibilité des fautes au point qu'elle est, comme on sait, la source nourricière d'un psychisme qu'on appelle obsidionisme.

Ceux qui cherchaient à tirer bénéfice du désastre social pouvaient se mettre à l'œuvre ceux qui avaient des rancunes politiques à assouvir avaient le champ libre pour leurs intrigues. Ni les uns ni les autres ne manquèrent ou roulement.

Mais s'il y eût des troubles-fêtes qui n'étaient que des subversifs, il y en eut d'autres qui posèrent à la coïsser. Les maîtres de l'Histoire vraie sont d'accord pour faire supporter aux agents de Pitt les révoltes qui ne cessèrent de se renouveler durant la révolution de 1789. Ceux qui désolèrent, alors, que la France ne se relevait point sans-ils, aujourd'hui, mieux animés à notre endroit qu'ils ne l'étaient jadis ?

□

À toutes les époques de troubles et d'incertitude, on a cherché à tirer bénéfice du désastre de la nation qui les vivait. L'aventure semblait belle à des agitateurs politiques au à des pays étrangers. Étudiez la Fronde ou la Grande Révolution pour ne pas reculer jusqu'à des temps difficiles à connaître et vous ne pourrez me contredire.

N'est pas plus de bêtards royaux pour saper une dynastie, il existe toujours des âmes avides à combattre un régime pour le bénéfice de leur idéal ou pour faire le jeu d'une puissance intéressée à rendre plus malaisé le relèvement de la patrie. Si je pense à cela, et que tout homme d'esprit raisonne pense de même, quand il voit une poussière de fonctionnaires tiquer les chemins décalés aux règlements mal établis par leur multitude et leurs contradictions.

L'administration légifère à tous des bras et à la main droite en se désolant qu'on voudrait faire passer pour le fin du fin en matière de méthode de gouvernement. Ceux qui demandent à être défaits ne reçoivent que rebu-

fades au risées. On ne sait que vous répondre. Un seul mot résume le programme du cycle qu'on veut bâtir, c'est celui de veto. Or, on ne bâtit pas avec un tel mat qui est un terme d'arrêt et de destruction.

Aussi, je plains de tout mon cœur M. Pierre Laval à cause de la tâche dangereuse qu'il a entreprise. Certes, il est d'un pays granitique et son esprit doit être solide, sa volonté inflexible, mais que de dangers le menacent pour qu'il réussisse.

Il y a huit ans, ayant à présider un déjeuner de presse, il déclarait être menacé d'une grande impopularité. C'était à l'époque où il préparait son fameux train de décrets-lois. On sait ce qu'il en advint. C'est que M. Laval croyait à la nécessité de la faveur populaire pour gouverner. Le 13 décembre 1940, c'est encore sous un motif d'impopularité qu'il dut abandonner sa tâche. La popularité est cependant une mauvaise fée. Avons-nous perdu le souvenir de celle qui mit un jour dans les bras de la France ce pontin amoureux que fut le Général Boulanger ?

Il ne faut pas que M. Laval se précipite trop de la popularité qui ne fait pas obligatoirement des hommes de devoir de ceux qu'elle grise ; de plus, pour gouverner, il faut d'abord de l'autorité et celle-ci prend facilement visage de tyrannie pour ceux que le bon sens n'a pas ralliés à elle.

Si M. Pierre Laval o l'âme de son pays, son visage évocateur les générations qui ont couvert son sol : on y lit une objectivité avinée, comme la conscience du but à atteindre. C'est heureux, car déjouer les calculs insidieux de conseillers tournoisment röllies et tendre à réaliser le tâche que l'heure impose, voilà ce qui lui dicte le point de la notion. S'il n'y réussissait pas, que sortirait-il du chaos où nous serions tombés ?

□

On entend parler de volonté nationale, de voix populaire. Faut-il qu'on en discute ?

Les sociétés humaines ont, sur les tribus animales, l'infirmité de n'avoir pas, pour les guider, le secours de l'instinct grégaire qui ne commande aux individus que pour le bien de l'espèce. Elles sont le jaugé des passions et rien n'est plus plus commun que l'influence prise par celles-ci à la détermination des hommes. Si les bipèdes que nous sommes devaient, à certaines dates, s'en aller sur un autre continent pour sauver leur descendance, ils mettraient, c'est certain, la chose en délibération et... ils ne partiraient jamais. Ce en quoi ils seraient inférieurs aux canards sauvages.

Il faut aux hommes, pour les guider, la volonté et l'intelligence des plus sages et des plus avisés. Il arrivait jadis au monarque de décider de ses sujets. L'avenir, bien souvent, lui donnait raison. Puis aux dieux qui peut-être nous prétendent, que la France suive la voie qui lui sera désignée, au mépris des inclinations aveugles, par ceux qui, voyant les choses du haut de la colline, seront à même de mieux percevoir l'horizon de paix où l'attend son génie.

□

Ils nous appellent leurs amis, mais ils remplissent nos cimetières des corps des nâtres et ils augmentent le nombre de nos orphelins. La drôle de guerre continue.

□

À l'heure anniversaire de la mort de Napoléon à Sainte-Hélène, ils nous prennent une colonie grande comme la France. Il y avait donc des allemands à Madagascar ? Si le grand empereur qui ne les aimait guère voyait cela, comme il serait étonné de la France d'aujourd'hui. Mais il ne serait pas étonné d'eux.

Le botchevisme ne serait, paraît-il, qu'un épouvantail. C'est ainsi que les bourgeois de France se rapprochent des autres. C'est ainsi encore que Marionne, bonne fille, s'en laisse accabler pendant cinquante ans, quand on lui disait que le spectre rouge n'était qu'un épouvantail à bourgeois. Le Pape se partage pas sur le botchevisme cette opinion apaisée. Comme je suis persuadé qu'il n'est pas un simple, je n'hésite pas à me ranger derrière l'avis du Pape.

J. CRINON.

**S'abonner à L'Informateur Médical c'est soutenir la vérité.**

Pour ADULTES 5 centimes  
Pour ENFANTS 2 cts.

**Prévention ET traitement DE LA COQUELUCHE PAR LE**

**néo-stocks** VACCIN-ATOXIQUE

AUCUNE DOULEUR LOCALE  
AUCUNE RÉACTION  
MÊME CHEZ LES JEUNES ENFANTS

En boîtes de 6 ampoules de 1cc

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE  
**speca**  
Marques Pulenc frères USINES du Rhône, 21 rue Jean Goujon  
PARIS 18 (8 eme)

**POLMOSERUM**

Base : Phosphogalactate de codéine  
TONIQUE GÉNÉRAL PUISSANT  
ANTISPÉRIQUE PULMONAIRE

**TOUX - RHUMES - BRONCHITES**  
AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES  
GRIPPE ET LEUR CONVALESCENCE

3 à 5 cuillerées à soupe dans un peu d'eau sucrée  
à prendre dans la journée ou au milieu des repas.

LABORATOIRES A. BAILLY - 15 RUE DE ROME - PARIS 8<sup>e</sup>

**PYUROLI**

ACTION ANTISPÉRIQUE  
L'APPAREIL URINAIRE  
L'APPAREIL DIGESTIF  
SUR LE FOIE & SUR LA DIURÈSE

**ORTHOPHORINE**

ACIDE PHOSPHORIQUE GRANULÉ (FORMULE DE JOULE)  
TROUBLES DE LA NUTRITION - TONIQUE DU SYSTÈME NERVEUX  
La plus grande teneur en PO<sub>4</sub>H<sub>3</sub> libre  
SANS ACIDITÉ BRUTALE PEUT SE CROQUER PUR  
PAPIER DÉTACHÉ  
POUR PH URINAIRE

**ORTHO-GASTRINE**

TROUBLES D'ORIGINE GASTRIQUE  
OU INTESTINALE

LABORATOIRES A. LE BLOND  
Pharmacie de 1<sup>re</sup> Classe - Ex-Interne des Hôpitaux de Paris

**CORBIÈRE**  
RÉSÉRENDES  
27  
PARIS

**SERUM ANTI-ASTHMATIQUE DE HECKE**

## Contre l'ADYNAMIE :

**SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE  
FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

## Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPHRO-SALYL  
FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

## Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYPOTENSIVES  
FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS

Le traitement chimiothérapique  
per os de la blennorrhagie par

**e'ALBUCID**

est simple :

2 à 3 comprimés 4 fois par jour après les repas

rapide :

4 à 5 jours

sûr :

le pourcentage des guérisons est de 90 % environ

**Cruet**

inoffensif :

des milliers de cas traités, sans aucun trouble

LABORATOIRES CRUET - PARIS-VII<sup>e</sup>

89, Avenue de La Bourdonnais - Tél. INVALIDES 74-19

USINES A PARIS ET A CALAIS

Zone non occupée : Établissements DECOUDRE, 87, av. de Saxe - LYON

# REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

LA VITAMINOTHÉRAPIE EN OPHTHALMOLOGIE, J. LHERMITTE et Jean DI CHIANA, — (*Gazette des Hôpitaux*).

Le rôle des vitamines en ophtalmologie a déjà fait l'objet de nombreux travaux, surtout étrangers. Administration : soit locale (pommades ophtalmiques ; soit générale (per os ou par voie excrétoire) des :

**Vitamines A**, pour le traitement des :  
1° Lésions trophiques cornéennes, infectieuses ou traumatiques, récentes ou anciennes (kératites phlycténulaires, kératites superficielles, taies de cornées) ;  
2° Biphospho-conjonctivites par avitaminose A (lésions de carence graisseuse fréquemment vues depuis les restrictions alimentaires) ;

**3° Escate d'amélioration de l'acuité nocturne** (travaux du Service de santé de la marine militaire) ;  
4° Essais de traitement de l'héméralopie (Feildmann, Vaillant et Gillis) ;

**Vitamine C**, dont l'action sur la cataracte sénile ou diabétique et sur les maladies du vitré nous a paru peu encourageante (Bellows et Rosner) (Villard et Villafond) ;

**Vitamine B** (Lactoflavine) qui semble donner des résultats intéressants dans des cataractes congénitales et dans certaines cataractes endométriques du jeune, associées à un syndrome hypophysogénital.

L'HÉMORRAGIE EN DEUX TEMPS DANS LES RUPTURES TRAUMATIQUES DE LA RATE, professeur E. MÉREL. — (*Concours Médical*).

C'est une notion bien acquise aujourd'hui qu'une contusion grave de l'abdomen impose toujours et sans délai la laparotomie. Parmi ces contusions, celle des plâies des viscères pleins de l'abdomen (foie et rate surtout) provoque des hémorragies, qui revêtent tout de suite un caractère de haute gravité, et personne ne discute plus l'intervention opératoire d'urgence. La démonstration vous en a été fournie fréquemment dans les services de clinique chirurgicale, étant donné le nombre d'accidents de cette nature à notre époque de machinisme très développé.

Mais à côté de ces cas bruyants, en quelque sorte, par l'apparition du syndrome d'hémorragie péritonéale interne, il s'en trouve d'autres où le tableau clinique est différent, parce que l'hémorragie paraît s'arrêter pendant quelques heures, voire même quelques jours, le choc se dissiper peu à peu, et où l'on voit même l'état général s'améliorer ; toute crainte paraît alors s'éloigner, lorsque brusquement tout change par une reprise soudaine de l'hémorragie intrapéritonéale, et la situation devient vite désespérée. C'est cette forme qu'on appelle l'hémorragie en deux temps, dans les ruptures de la rate, et dont nous avons eu récemment un exemple frappant. La rapidité de la décision opératoire est l'unique chance de succès.

LES CARENCES OCCULTES EN FACTEUR C<sub>2</sub>, C. TROUPEAU. — (*Progress Médical*).

Depuis la découverte du facteur C par Szent-Györgyi, les recherches poursuivies dans tous les pays ont montré l'importance biologique de ce facteur.

Le type de carence en vitamine C est représenté par le scorbut, maladie connue depuis la haute antiquité qui, comme l'écrit Szent-Györgyi, est l'expression finale de l'avitaminose C.

Le déficit en vitamine C est le plus répandu et le plus insidieux des états d'infirmité de l'organisme, très souvent aucun signe grave ne le signale à l'attention, et c'est par exemple à l'occasion d'un état infectieux grave qui amène

un affaiblissement profond de l'organisme que se signale l'état de carence. Les besoins de l'homme en cette vitamine sont en effet beaucoup plus considérables que pour les autres, alors qu'il suffit de 1 milligramme de B<sub>2</sub>, de 2 milligrammes de B<sub>6</sub> et de 3 milligrammes de A, de quelques dixièmes de milligramme de D, le besoin journalier en facteur C est suivant les auteurs de 50 à 100 milligrammes. D'autre part, l'organisme humain, contrairement à ce qui se passe pour certaines espèces animales comme le pigeon et le chien, est incapable d'effectuer la synthèse de l'acide ascorbique. Signalements cependant que d'après Rohmer et Beszonoff, jusqu'à l'âge de six mois, l'organisme du nourrisson serait capable de réaliser la synthèse de la vitamine C.

Ainsi fréquemment sont réalisés des états de précarance par insuffisance de la ration alimentaire en vitamine C. Nous sommes alors à cette période que le professeur Mouriquand appelle « la phase asymptomatique », et nous devons, faute de signes visibles faire appel aux recherches de la laboratoire en vue d'établir notre diagnostic.

MÉNINGE HÉRÉDO-SYPHILITIQUE, Ch. SARROUY et R. ARNAUD (Alger). — (*Paris-Médical*).

Il est avéré que les observations légitimes de méningeo-hérédosyphilitique sont rares, malgré les discussions qui se sont élevées quant aux limites mêmes du cadre de cette affection. Dans le cas rapporté, il s'agit, chez un nourrisson, d'un méningeo-hérédosyphilitique, dont l'évolution a été favorable sous la double influence du traitement mixte arséno-mercurel et des ponctions lombaires. La forme de cette méningeo a été un peu spéciale puisque, après la période méningeo subaiguë du début, elle a été essentiellement caractérisée par l'amaurose avec aréflexie pupillaire à la lumière.

IL Y A CENT ANS À LA FACULTÉ DE PARIS, BOUQUET. — (*Progress Médical*).

Tous les ans, au mois de novembre, la Faculté tient une séance solennelle de rentrée où le président rend compte des travaux accomplis à l'Ecole, fait l'éloge des membres défunts et proclame les prix de l'Ecole pratique. « Ces séances solennelles étaient bonnes par elles-mêmes, car elles mettaient en présence maîtres et élèves... Mais elles donnaient quelquefois lieu à des désordres ; la jeunesse étant naturellement expansive profitait de l'occasion pour saluer de ses applaudissements l'entrée de chaque professeur médaillé et pour manifester par un accueil plus froid les ressentiments contre tel ou tel professeur. C'était un thermomètre de la popularité. »

Les désordres étaient, en effet, assez fréquents et l'on peut se rappeler que c'est à la suite de ceux qui signalèrent la séance solennelle de 1822, où Desgenettes avait fait l'éloge d'Hallé, que l'Ecole fut fermée par de Frayssinot.

En 1841, ces séances étaient bien déchues de leur ancienne splendeur, à tel point que la *Gazette des Hôpitaux* pouvait dire : « On ne peut prendre au sérieux l'exhibition de ces robes et de ces bonnets carrés. La cérémonie ne paraissait nullement imposante et ne pouvait plus avoir ni éclat ni retentissement : « Le temps est passé des fêtes scolastiques et, pour redonner un peu d'animation à ces traditions du Moyen âge, il faudrait quelque chose de mieux qu'un mauséum ridicule précédant vingt-cinq à trente souquenilles. »

En 1842, c'est Cerdy qui préside et il prononce l'éloge de Sanzon, récemment décédé encore jeune et sans aucune fortune. L'orateur en prend prétexte pour critiquer vertement Dupuytren et cela suffit pour susciter des protestations nombreuses.

**NEURINASE**

amorce le  
sommeil naturel

Insomnie  
Troubles nerveux

Echantillons & Littérature  
LABORATOIRES GÉNÉVRIER  
45, Rue du Marché Neully-Paris



## Société française de Gynécologie

Le syndrome névralgique du nerf obturateur interne chez la femme.

M. GASQUET (de Nice) croit à la fréquence, parmi les algies pelviennes à répercussion générale sympathique, d'une névrite du nerf de l'obturateur interne caractérisée par une douleur sourde localisée au bas de la fosse iliaque, exacerbée par la station debout prolongée et la marche irradiant souvent à la cuisse, s'accompagnant assez souvent de tendance à la rotation du pied en dedans. Elle survient habituellement chez des femmes, sympathicotoniques le plus souvent. Le diagnostic se fait par le toucher vaginal qui localise la douleur sur la surface du muscle obturateur interne et plus particulièrement au bord interne de la branche ischio-pubienne et surtout au niveau du tubercule ischio-pubien interne.

Les causes sont des plus variées, mais importantes à déceler, car le traitement est avant tout étiologique. Rhumatisme, lésion utéro-annexielle, appendicite pelvienne, fissures anales ou vulvaires, névrites cervicales doivent être traitées. On y associera les sédatifs nerveux, la vitamine B<sub>12</sub> et surtout l'émanothérapie sous forme d'injection de Radon au contact des insertions musculaires de la branche ischio-pubienne.

Fibrome et rentgénéthérapie, accidents éloignés.

M. E. DONAY apporte l'observation d'une femme de 66 ans, qui a subi à 42 ans un traitement rentgénéthérique pour fibromyome et qui présente depuis plusieurs mois de l'amaigrissement, des troubles vésicaux et rectaux dus à la calcification du fibrome. L'examen de la pièce d'hystérectomie montre la présence dans la cavité d'un polype muqueux avec phénomènes sécrétoires intenses.

Après avoir montré le problème théorique que posent ces aspects hyperplasiques et sécrétoires de l'endométrite chez des femmes radiothérapiques, l'auteur, Donay indique qu'après avoir été très partisan de la rentgénéthérapie, des myomes, l'étude des résultats éloignés l'a rendu assez opérateur, la chirurgie des myomes ayant fait de considérables progrès en conservatoire et en bénignité.

Prendent part à la discussion MM. J.-E. Marcel, Claude Béclère, Palmer, Pierre.

### DERNIERS LIVRES PARUS

## BEC BLEU, LA GRISE et quelques autres

par Tony BURNAND

La collection des Livres de Nature qui prend actuellement une si grande place dans la littérature moderne est correspond à bien à l'étonnement d'une littérature soignée, s'enrichit sans cesse d'ouvrages variés, solides, poétiques, toujours intéressantes pour l'adulte ou pour le jeune, pour le lecteur comme pour l'homme de grand air.

Elle nous offre, aujourd'hui, de M. Tony Burnand, un de ses livres vivants.

Ce sont des épisodes significatifs, émuants, souvent tragiques de la vie des bêtes aux prises avec une existence toujours menacée, trop souvent par l'homme dans sa cruauté inconsciente.

Bécasse le corbeau, Bourri le petit âne, et bien d'autres sont les auteurs mystérieux et innocents du donz qui se joue autour de nous sans que nous y prenions garde. Comme cela nous apprend à voir, à sentir, ou delà de notre époque d'homme.

Dans un style très sûr jusque dans sa plus chatoiyante délicatesse, un style enroulé et qui même soit atteindra à la grandeur, M. Tony Burnand nous rend les aspects merveilleux et secrets de la nature, de ses secrets, de ses prières, ses boia, son ciel et tout le coloris de ses apparitions.

Ce livre est un enchantement.

Editions Steink, un volume : 23 francs.

## Interdiction définitive d'exercice de leur profession par certains médecins, phar- maciens et chirurgiens dentistes (suite et fin)

M. le docteur Jampolsky (Maurice), né le 27 septembre 1901 à Koniak (Russie), exerçant antérieurement, à Montreuil-sous-Bois, 23, boulevard de Chancy.

Mlle le docteur Blas (Sarah), née le 16 février 1893 à Gora-Kalvarga (Pologne), exerçant antérieurement à Paris, 28, avenue Carnot.

Mme le docteur Glikmann, née Matis (Esther), née le 24 janvier 1901 à Kovno (Lituanie), exerçant antérieurement à Paris, 131, boulevard Brune.

Mlle le docteur Imlianoff (Sarah), née le 23 juillet 1883 à Volkovski (Russie), exerçant antérieurement à Boulogne-sur-Seine, 54, rue du Château.

M. le docteur Abramovitz (Richard), né le 20 octobre 1897 à Botosani (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 84, rue du Faubourg-du-Temple.

M. le docteur Kardos (Nicolas), né le 17 avril 1901 à Jibou (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 11, rue de Valenciennes.

M. le docteur Miller (Tepozya), né le 21 janvier 1912 à Varsovie (Pologne), exerçant antérieurement à Paris, 16, rue Sainte-Laure.

M. le docteur Orenstein (Salomon), né le 23 avril 1898 à Botosani (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 23, rue de la Chine.

M. le docteur Pappo (Isaac), né le 3 janvier 1901 à Hassovo (Bulgarie), exerçant antérieurement à Paris, 108, avenue Ledru-Rollin.

M. le docteur Sellinger (Isert), né le 11 novembre 1894 à Berdojav, exerçant antérieurement à Paris, 132, boulevard du Montparnasse.

M. le docteur Spector (Ite), né le 5 juin 1904 à Securen (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 51, rue d'Avron.

M. le docteur Szwarc (Samuel), né le 22 novembre 1890 à Varsovie (Pologne), exerçant antérieurement à Paris, 95, boulevard Beaumarchais.

M. le docteur Mathias dit Matias (Joseph), né le 18 février 1883 à Bucarest (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 5, square de l'Opéra.

M. le docteur Mendel (Marcel), né le 22 novembre 1909 à Braila (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 346 bis, rue des Prêtres.

M. le docteur Mordo (Bohor), né le 17 mars 1913 à Snyrne, exerçant antérieurement à Paris, 1, villa Dancourt.

M. le docteur Sapoznik (Leiba), né le 19 mars 1900 à Tuszyn (Russie), exerçant antérieurement à Paris, 184, rue du Faubourg-Saint-Denis.

M. le docteur Splitter (Géza), né le 22 mars 1897 à Belok (Hongrie), exerçant antérieurement à Paris, 3, avenue de la République.

M. le docteur Zisman (Mayer), né le 29 mai 1893 à Ploesti (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 5, rue de Turbigo.

Mlle le docteur Kritchewsky (Paula), née le 2 juillet 1906 à Saint-Gall (Suisse), exerçant antérieurement à Paris, 74, rue de la Tour.

M. le docteur Szechodolski (Abram), né le 6 mars 1901 à Varsovie (Pologne), exerçant antérieurement à Paris, 31 bis, avenue de la République.

M. le docteur Houlhnik (Georges), né le 29 octobre 1894 à Grodno (Russie), exerçant antérieurement à Pantin, 46, place de l'Eglise.

Mlle le docteur Joffe (Rachel), née le 26 avril 1876 à Kovno (Russie), exerçant antérieurement à Paris, 15, rue du Landy.

Mlle le docteur Lipshutz (Ida), née le 28 décembre 1905 à Pétersbourg (Russie), exerçant antérieurement à Paris, 77, rue Vanvargues.

## THERAPEUTIQUE GASTRO-INTESTINALE

# ZIRCALCINE

### POUDRE

(Orde de Zirconium chimiquement pur)

### Pansements gastriques

### GRANULÉE

(Orde de Zirconium - Sulfate de Calcium et Bétiladine)

### Foie et Intestin

Remplace avantageusement  
**BISMUTH & KAOLIN**

LABORATOIRES P. AUBRY



62, RUE ERLANGER, PARIS-16<sup>e</sup>

## THERAPEUTIQUE ANTI-SYPHILITIQUE

# QUINBY

(insoluble)

## QUINBY SOLUBLE

(hydro-soluble)

## LIPO-QUINBY

(lipo-soluble)

TOUTE LA GAMME DES BISMUTHS INJECTABLES

SAGRA

# Cardio-rénaux

## Heudebert

prescrivez :

RÉGIME TRÈS SÉVÈRE : PAIN DESAZOTÉ

0,40 % d'azote

RÉGIME SÉVÈRE : PAIN HYPOAZOTÉ

1,30 % d'azote

RÉGIME LÉGER : PAINS SANS SEL

BISCUITES - LONGUETS - GRESSIONS

2 % d'azote.

DANS TOUS RÉGIMES : CAFÉ HEUDEBERT

DECAFFÉINÉ

### LE RÉGIME DES MALADIES DU REIN

### LE RÉGIME DES AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES

deux brochures contenant 100 pages de conseils pratiques, tableaux analytiques, recettes culinaires, permettant l'observation rigoureuse du régime, sans lassitude, ni monotonie.

Envoi gratuit à Messieurs les Docteurs, sur demande adressée à **HEUDEBERT**, 65, rue Saint-Germain, NANTERRE (Seine).

**AUCUNE ACCOUTUMANCE**


**LACTOBYL**

**CONSTIPATION**

DOSES ET MODE D'EMPLOI  
1 à 6 comprimés par jour ou deux repas.  
Commencer le traitement par 2 comprimés, augmenter ou diminuer suivant résultat.

LABORATOIRES LOBICA  
25, RUE JASMIN - PARIS-16<sup>e</sup>

# PILULES DU D<sup>r</sup> DEBOUZY



**OPHTHERAPIE BILIAIRE INTEGRALE**

*effraco et toujours toléraco*

*0,30 d'extraire de bile totale - environ 3,5 de bile fraîche*

*de 4 à 8 pilules par jour*

*insuffisance hépatique  
ictère biliaire  
ictères  
constipation  
diabète  
tuberculose  
entérocolite*

**LABORATOIRES LONGUET**  
34, RUE SEDAINE - PARIS

## Les différents emplois du SEPTOPLIX

PARAMINOPHÉNYLSULFAMIDE (1162 F)

### SEPTOPLIX-COMPRIMÉS

Tubes de 20 comprimés à 0 gr. 50 de 1162 F.

### SUPPO-SEPTOPLIX

Boîtes de 10 suppositoires à 1 gr. de 1162 F. Adultes

Boîtes de 10 suppositoires à 0 gr. 25 de 1162 F. Enfants

### SEPTOPLIX-INJECTABLE

Solutions à 0,8 %, de 1162 F. de pH 7, isotonique, parfaitement tolérée par les séreux et le tissu sous-cutané.

Boîtes de 3 ampoules de 20 cc.

Boîtes de 1 ampoule de 250 cc.

Pour injections intra-rachidiennes et toutes injections locales.  
Pour injections intra-veineuses ou sous-cutanées et goutte à goutte rectal.  
Pour lavages vésicaux, pour lavages et réhydratation des piéles.

### EXOSEPTOPLIX-POUDRE

Poudre pure de 1162 F. posée ou lavée 200, neutre, soluble dans les humeurs, difficilement tolérée.  
Flacons poudriers de 10 et 50 gr. (brevetés S. G. D. G.)  
Flacons de 100 gr. avec bouchon pulvérisateur s'adaptant sur tout flacon thérapeutique.

Boîtes de 12 ampoules stériles de 2 gr. 50 (stérilisation par les vapeurs de formol, procédé brevété)

### EXOSEPTOPLIX-CRAYONS

Boîtes de 10 crayons chirurgicaux dosés à 1 gr. de 1162 F.

Boîtes de 10 crayons gynécologiques dosés à 0 gr. 50 de 1162 F.

### EXOSEPTOPLIX-OVULES

Boîtes de 6 ovules dosés à 2 gr. de 1162 F.

### EXOSEPTOPLIX-MÊCHES

Tube de 1 mèche chirurgicale stérile (1 m. 50 x 0 m. 05)

Dosée à 2 gr. 75 de 1162 F.

Boîtes de 10 mèches O. R. L. stériles (0 m. 25 x 0 m. 01)

Dosées à 0 gr. 10 de 1162 F.

### EXOSEPTOPLIX-POMMADE

Tube de 15 gr. de pommade à 50 % de 1162 F.

Pièces en séton, pièces bagnes, fistules. Endocardites.

Pièces en séton, pièces bagnes, fistules. Endocardites.

Vaginites, Métrites du col.

Drainage chirurgical.

Cièles suppurées, piéles mastoïdiennes, etc.

Toutes les applications de la sulfamidothérapie externe.

COMPARATEUR THÉRAPIE permettant le dosage rapide des sulfamides dans les humeurs.

98, RUE DE SÈVRES - PARIS 7<sup>e</sup>

TELEPHONE : SEGR 13-10



AGENCE ZONE NON OCCUPÉE

THÉRAPIE - VENICE (Alpes-Maritimes)

17

## LES LABORATOIRES DU DOCTEUR ROUSSEL

comprenant  
les laboratoires suivants :  
INSTITUT DE SÉROTHÉRAPIE, HÉMOLOGIQUE  
LABORATOIRE DES PROXYTASIS  
LABORATOIRES FRANÇAIS DE CHIMIOTHÉRAPIE  
LABORATOIRE GOREY

USINES DE  
ROMAINVILLE  
(N. SEINE)

SCROTHÉRAPIE  
HEMOSTYL  
TREPONYL  
ORAVIDONYL  
SUISERYL  
...etc...

CHIMIOTHÉRAPIE  
RUBIAZOL  
BIVATOL  
SOLANTYL  
UROFORMINE  
...etc...



VITAMINOTHÉRAPIE  
STEROXYL  
PHYTOXYL  
STEROXYL IS  
K. THROMBYL  
...etc...

HORMONOTHÉRAPIE  
GYNOESTRYL  
LUTOXYL  
STERANDYL  
SYNCORTYL  
...etc...

USINES DE  
VERTOLAYE  
(N. SEINE)

11, RUE DE VAUGRARD  
117094 48-22  
19, RUE DU CHEVREUIL-MIDJ  
117094 48-43  
PARIS 10<sup>e</sup>  
Agent Général : M. L. Lannelongue  
C. Ch. Paris 226-33

## LES BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

### CRINEX

BIOSYMPLEX OVARIEN

### FRÉNOVEX

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

### OREX

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

### PANPHYSEX

BIOSYMPLEX HYPOPHYSAIRE

### FLAVEX

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

### MÉTREX

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ



1, av. du D<sup>r</sup> Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>



LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MÉDICAUX FRANÇAIS

# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRÉ

D<sup>r</sup> CRINON, directeur.

ABONNEMENT :

FRANCE, un an ..... 45 fr.

Compte Chèques postaux PARIS 433-28

VINGT-ET-UNIÈME ANNÉE — N° 812 — 5 JUIN 1942

Direction : 111, boulevard de Magenta, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAINE 62-95

S'adresser pour la publicité :  
Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MÉDICAL

111, boulevard Magenta — PARIS (10<sup>e</sup>)

Le tarif des annonces est envoyé sur demande  
établissement gratuit de quotas et devis

## A mon avis

### FORGEONS NOS ÉLITES

On a demandé le relèvement des salaires anormalement bas. Qu'est-ce qu'un salaire assez peu élevé pour être normal ? Il fallait le déterminer par un chiffre. Peu importe celui qu'on a fixé, mais ce n'est pas pour constater, c'est qu'il ne fut que celui par lequel commencent la hiérarchie des salaires et qu'on ne se préoccupe guère d'ajouter un coefficient aux salaires qui venaient au-dessus de celui du manoeuvre, c'est-à-dire du moins spécialisé des travailleurs.

La hiérarchie étant sans valeur, il pouvait être admis sans conteste, mais avec un irritant étonnement, que le salaire du moins capable tendait à rejoindre celui de l'homme ayant le plus de capacités. La collectivité se montrait ainsi injuste et ingrate vis-à-vis des meilleurs ouvriers, vis-à-vis du savoir et du talent. Pour paraître concevable et légitime aux démagogues, cela se teintait de sottise. C'est ainsi que se meurent les élites et qu'un pays se trouve submergé et conduit par les médiocrités.

Nous sommes payés pour savoir ou même une telle hérésie. Un pays sans élites est un pays qui perd de sa personnalité. Il se laisse alors entraîner par un tourbillon qui l'emmène dans un sillage qui n'est plus sa route.

Au temps, qui n'est pas si éloigné, où la France était l'un des pôles intellectuels du monde, notre pays avait ses élites et celles-ci étaient respectées. Le jour où elles furent bafouées, la France devint un corps sans âme. Et c'est parce qu'elle n'a plus d'âme que la France se meurt. Pour redonner une âme à la France, il lui faut forger de nouvelles élites.

Mieux que n'avait su le faire Bismarck, le national-socialisme a pu transformer un pays dispersé en un corps vigoureux, et quand il eut conquis le pouvoir qu'il cherché à faire le national-socialisme ? Des élites ! Il a d'abord ouvert les portes du parti à tous ceux qui, possédant de la valeur, avaient un rôle à y remplir et, de la masse des citoyens, il a fait ensuite des soldats politiques.

Contrairement à ce que l'on semait amené à penser, il ne s'agit pas là de soldats faisant de la politique, mais de citoyens ayant du soldat ce qui en fait un élément de force, c'est-à-dire en possédant le caractère qui est fait de discipline, de courage et de sacrifice.

Néanmoins, chaque nation, comme chaque individu, a son tempérament, son idiosyncrasie. Tel qui peut réussir à accomplir certaines gestes ne saurait être à même d'en faire d'autres, fussent-ils en

apparence plus commodés que ceux où il excelle. De même, une plante qui croît dans le climat qui lui convient languit sous une autre latitude. Or, on ne saurait marcher contre les lois naturelles de l'adaptation, on ne saurait davantage transformer le milieu. Laissons donc les choses en place. Personne, au demeurant, ne nous demande de corriger ce que la nature a fait, car ce qu'elle a ordonné ne saurait être modifié sans que mort s'ensuive.

Cet axiome reconnu, convenons que le transformisme n'est pas sot et qu'il faut à un monde nouveau des hommes nouveaux, ainsi qu'un mode de vie adapté aux conditions que l'évolution a créées. Le problème de notre relèvement est tout entier dans cette adaptation. Comment le résoudre ?

Sous l'influence de Jacobins exagérés, la France, dans son organisation politique, a fait fi de la hiérarchie des valeurs, ne comptant que sur la masse pour décider de son sort. Il advint ce qu'il était aisé de prévoir. Flattée comme une catin capricieuse, la foule fit payer son abandon et, comme jadis, dans la Rome décadente, les sesterces faisaient les consuls, on vit, dans notre pays de mesure, la ploutocratie et l'ignorance accéder au pouvoir.

Il en est bien qui annonçèrent le péril, mais ce n'était rien, n'est-ce pas, que des aigris qui s'en prenaient à un régime qui ne les avait pas comblés et le destin s'est accompli. Son amertume nous a-t-elle fait voir les choses sous un jour plus vrai ?

Cela n'est pas certain, car la persévérance dans l'erreur est un travers favori des hommes. S'il en est autrement, il faut convenir que le navire ne doit plus être manœuvré par les soutiers et qu'il doit y avoir à son bord une intelligence à même de lui faire affronter le difficile des caps et la colère des flots. Qu'on semble improviser soi, mais qu'on ne recherche pas à satisfaire les favoris de la multitude, car la popularité n'est pas un brevet de capacité non plus qu'un brevet de civisme.

D'autre part, quand vous avez confié votre sort aux plus aptes, aurez-vous fait assez ? Pas du tout, car, pour bâtir le durable, l'architecte capable ne saurait suffire, il faut encore de solides matériaux ; ou trouvez-vous ceux-ci, si ce n'est dans la collaboration d'âmes viriles, énergiques, disciplinées et morales ayant comme idéal la perfection d'elles-mêmes et le bonheur de tous ?

Nous voici à l'examen de la clé de voûte de l'œuvre qu'il faut construire. Or trouver ces âmes sans lesquelles il ne serait possible de faire quelque chose de viable ?

Cinquante années de civisme défilant ont amené la France à n'être plus que l'ombre d'elle-même. L'esprit public s'est anéanti ; que dis-je, on a rallié ceux qui osaient encore en faire montre. On a dévoyé la jeunesse et on lui a fait entrevoir la vanité des vertus cardinales qui sont l'amour du travail et le bien de la patrie ; l'idéal, sans lequel la vie serait terne et inutile, a été moqué ; le savoir-faire valait mieux que le savoir ; le bras était tout, le cerveau n'était rien. Or, tout cela est à refaire, à corriger. Il faut embellir ce qu'on déprécia hier. Il faut nettoyer la statue qu'on souillait les Harpies. Pour réussir la rénovation d'un monde à l'abandon, il faut s'atteler à une tâche immense qui revient aux élites.

Car ce n'est pas à ceux qui furent nos mauvais génies qu'il faut confier une besogne qui doit être reprise *ab ovo*. Devront y collaborer les âmes bien nées, les plus instruites, les plus sages, mais il est à redouter qu'elles ne s'y sacrent si elles ne se savent pas honorées comme il faut. Notre pays n'en est pas si pauvre qu'on croit, qu'on leur donne l'autorité et je suis sûr qu'elles y parviendront.

C'est le fait bien en venir là ; rien ne se fait sans autorité responsable et indiscutable. Sachons que cette autorité bien peu consentent à ce qu'on l'octroie, fut-ce aux meilleurs. Pénurie le pays, mais qu'il n'y ait pas à chérir. Or, il faut que le ciel obéisse au clairvoyant, l'ignare à l'homme instruit, le pusillanime aux courageux, le désespéré à l'économiste, le mal au bien et la sagesse à la folie.

Si ceux qui avaient reçu la mission de forger des âmes saines et courageuses n'avaient pas failli à leur tâche, nous ne serions pas à la recherche de nos maîtres. Ce n'est certes déjà à leur place et tout le monde conviendrait de leur supériorité.

L'intérêt collectif ayant été traité de vieille lune, chacun ne vécût que pour soi et ce fut le malheur pour tous. Il faut remonter le courant, endiguer l'égoïsme, honorer le savoir et la vertu. Il faut des élites qui sauvent une civilisation que poussent à son déclin les haines sociales et les perversions engendrées par l'ignorance, la paresse et le mépris de tout idéal.

Il faut considérer que ce ne seront pas les plus comblés par la naissance ou la fortune qui se trouveront à même de jouer le rôle des élites hommes conseillers. Ce ne seront pas non plus nos camps de jeunesse, tels qu'ils sont menés, qui nous donneront, je pense, les chefs qui nous manquent.

C'est à l'école, c'est surtout dans la famille qu'on changera comme il le faut

l'âme d'une génération nouvelle, celle dont on attend la résurrection. La politique qui n'est pas ce qu'en pense un vilain monde sera ce qu'elle doit être quand ceux qui s'en occupent auront reçu l'enseignement et l'éducation qui forgent les élites. Or, il n'apparaît pas qu'on soit pressé de s'appliquer à cette tâche à laquelle doivent cependant collaborer tous ceux qui ont conservé en eux un peu de cette flamme que, de siècle en siècle, se sont transmise avec respect les disciples de la science et de la sagesse.

J. CRINON.

### CORRESPONDANCE

A propos d'un article que nous avons consacré au danger que le pharmacien peut faire courir au médecin dans l'exercice de sa profession en donnant à la clientèle des conseils ayant le caractère de consultations sans base clinique, nous avons reçu cette lettre dont le ton amical ajoute à la valeur des réflexions qu'elle contient.

Mon cher ami,

J'ai lu avec surprise ta diatribe contre mon confrère. Certes, il y a beaucoup de vrai dans ce que tu écris ; certainement cela se pratique encore, bien que les jours de marche le pharmacien n'ait pas le temps de « jaser » avec les commères. Je l'ai fait un peu autrefois, lorsque j'étais en stage, et, lorsque je vois chez des camarades, j'ai plaisir à rester dans l'office pour étudier les mœurs de la clientèle. Eh bien ! le pharmacien qui y a beaucoup plus de la faute du client que du pharmacien.

Tu vois des clients qui regardent du dehors s'il y a du monde et qui entrent furtivement. Ils ont une idée de derrière la tête. Ils viennent chercher quelque chose. Quel ? Ils ne savent pas eux-mêmes. Le pharmacien doit les conseiller, deviner dans toutes, leurs réticences ce qu'ils veulent ou juste. Souvent, ils sont déjà allés voir deux ou trois médecins ; c'est difficile de leur faire avouer. Si le pharmacien ne leur donne pas quelque chose, ils l'ont ailleurs, chez le rebouteux, chez le diseuse de bonne aventure.

Le pharmacien ne doit pas les renvoyer sans rien s'il veut, par la suite, gagner leur confiance, leur faire tout « sortir » et pouvoir leur dire : « Prenez cela et si ça ne va pas, il faudra aller voir le médecin ». Si ça ne va pas et ça ne va pas, à moins que le malade ne soit imaginé — le client a confiance, il se dit : « Si le pharmacien m'a pu guérir, il faut absolument que j'aille voir le médecin ». Et c'est un point gagné.

Si le pharmacien avait dit de but en blanc « Il faut aller voir le médecin », le malade n'y serait allé, tu peux en être certain. Evidemment, si le pharmacien a été renseigné par un pharmacien, celui-ci se mettrait à causer avec son client et peu à peu l'amennerait à aller consulter, mais c'est tout.

D'autre part, il y a la médecine des allergies, celle des prospectus de spécialités charlatannes, celle des amis qui ont été sauvés en prenant ceci ou ça. L'avis est : « Prenez ça, ça va vous faire déjà bavant entre commères. » Moi, j'avais ceci, je ressentais tel ou tel malaise. Le médecin m'a dit : « Prenez ça, ça va vous faire déjà bavant entre commères. » C'est une visite perdue pour le médecin. On vient chez le pharmacien.

Celui-ci avait eu une forte dose de psychologie, le client ne l'aborde pas de front, il le voudrait quelque chose pour tel malaise. « C'est toujours vague. Le pharmacien mène la conversation, le médecin se contente de dire : « Ça va, tout à coup, tire l'homme de l'art de l'embaras en lui disant : « On m'a dit que les pilules de... sont excellentes. » Ça y est, le poison a mordu.

Professeur G.

(Suite page 3.)

# LA PREMIÈRE LEÇON DE M. LE PROFESSEUR JEAN QUÉNU

Ce fut, à la Faculté de médecine, une des grandes premières de votre année... Dans la rue, les nombreuses voitures rangées au bord du trottoir rappellent l'heureuse époque d'avant guerre, à cette différence près que toutes ces voitures étaient d'un modèle réduit et que les chauffeurs en livraient d'énormes quantités. Tout l'aristocrate médical dont l'IS. P. constitue aujourd'hui l'unique signe distinctif, s'était éteint anéanti à ses diverses occupations pour venir entendre M. le professeur Jean Quénu, récemment nommé à la chaire de pathologie chirurgicale, prononcer, avec le cérémonial habituel, sa première leçon.

Dans l'émancipation du grand amphithéâtre, une magnifique corbeille de robes pourpres encadrait l'orateur dans la foule qui se pressait sur les gradins ou remarquait, mêlé à de jeunes étudiants enthousiastes, les figures les plus marquantes du corps médical parisien.

Il convenait qu'une telle cérémonie fût rehaussée par un caractère ministériel ; le représentant officiel de la Santé publique se trouvait modestement perdu dans l'assistance. Devant un aréopage de cette qualité, le jeune professeur se devait d'invoquer de façon brillante l'enseignement que la Faculté vient de lui confier. Disons de suite que sa première leçon fut une œuvre maîtresse ; elle fut l'œuvre d'effluence officielle, sans périodes lyriques et sans éclats de voix, le professeur Quénu nous a fait une profession de foi aussi riche d'amour que de sincérité.

Avec l'émouvante sobriété d'une confession publique, il égrèna pour nous la série des souvenirs qui jalonnent, tout au long de sa jeunesse, la route magnifique où le poussèrent jadis les forces mystérieuses de l'atavisme. A tous ces souvenirs se mêlaient des souvenirs personnels, ceux de l'ineffectualité empreintes. Et ce sont, nous dit-il, les dernières heures de la chirurgie française des dernières années. Pour chacun d'eux, l'orateur eut des mots délicats, une expression si gracieuse.

Après nous avoir dit que nul n'avait eu, avant lui, le professeur Jean Quénu nous montra comment, lui seul, par sa propre volonté, enrichit encore un bagage chirurgical déjà considérable. A l'hôpital Bon Secours, où il parvint à créer, grâce à ses qualités d'organisateur, un véritable service chirurgical, il réussit à faire passer, quinze ans, à l'écart des « avenues officielles », d'approfondir ses connaissances et de perfectionner sa technique. Et l'œuvre qu'il a réalisée dans cette austère maison de la rue des Plantes, n'était pas un de ses moindres titres à

diriger aujourd'hui, à la Faculté de médecine, l'enseignement de la pathologie chirurgicale.

Cet enseignement, il entend le baser sur un certain nombre de principes dont il nous ébaucha en termes saisissants les grandes lignes. Tout d'abord, il conservera une place prépondérante à la pathologie descriptive, « cette véritable grammaire de la médecine », née de la méthode anatomo-clinique. Mais il s'efforcera de la compléter par les données, réelles ou hypothétiques, tirées de la biologie et dont l'ensemble constitue ce qu'il appelle la pathologie explicative.

Quant à la forme même de cet enseignement, il se propose d'y apporter l'attrait d'une chose vivante, d'organiser, pour prolonger « le cours », tout théorique et trop anonyme, des causeries par groupes, véritables travaux pratiques, illustrés de coupes ou d'images et dont le but serait d'établir entre le corps enseignant et le corps enseigné un contact plus intime et plus profitable.

De cet « enseignement d'intimité », le professeur Quénu fit ressortir les multiples avantages. S'adressant aux jeunes étudiants qui seront ses élèves, il les exhorta, après leur avoir montré l'importance capitale de la pathologie dans les études médicales, à pratiquer cet enseignement manuel en petit comité, dont la forme la plus idéale est celle qui constitue, par la conférence d'intimité, « cette merveilleuse réussite ».

En terminant, il montra à son jeune auditoire, avec des phrases touchantes de frère aîné, la route qui les mènera vers la sagesse, cette forme éternelle du savoir. En leur rappelant la noble grandeur de l'acte d'enseigner, il leur indiqua la magnifique récompense qu'il y a à atteindre et qu'ils trouveront dans la rare privauté d'accomplir, par la connaissance et l'action, l'acte de charité qui donne.

Dans les cours de ses jeunes auditeurs, les dernières phrases du professeur Jean Quénu n'ont pu manquer d'être retenues. Elles nous ont fait voir que, dans un tel maître, les étudiants trouveront mieux encore que la science, puisqu'il s'agit de leur offrir l'exemple qui reste la plus haute et la plus fertile des connaissances.

Ce flambeau sur lequel lui confia ce grand enseignant que fut son père, on peut être sûr que le professeur Jean Quénu saura transmettre intact à ses générations, successives d'élèves, auprès desquelles il apparaîtra, c'est certain, comme le type accompli du grand chirurgien et de l'« homme honnête ».

Dr OCLIASTRI DE GENTILE.

## Deux jolis passages de la leçon inaugurale de M. le professeur Jean Quénu.

Et d'abord l'enseignement d'intimité :

Il est une autre forme d'enseignement oral que j'ai à cœur : l'enseignement d'intimité.

Vous pouvez au besoin l'organiser vous-mêmes. Groupez-vous à quatre ou cinq, suivant vos sympathies, amis ou camarades, divisez votre programme, réunissez-vous une fois par semaine pour l'étude d'une division. L'un après l'autre, traitez les questions inscrites et critiquez-vous mutuellement. Le plus ancien, le plus instruit parlera en dernier.

Je ne connais pas de meilleure école que cet enseignement mutuel en petit comité. Il vous astreint à une règle, jalonne votre route, vous préserve du temps perdu, de la solitude et du découragement. Il vous oblige à solliciter votre mémoire, à mobiliser vos connaissances, à les assembler dans un ordre cohérent, en un mot à composer, et ensuite à exposer, à vous exprimer par des mots et des phrases autant que possible corrects.

Instruits, cultivés, vous l'êtes tous. Mais j'ai cru remarquer chez beaucoup d'entre vous une sorte de gêne, d'impotence de l'expression, dont ils souffrent eux-mêmes. Que faut-il accuser ? Le nombre, toujours le nombre, depuis le lycée. Et tout ce qu'il traîne après lui de conséquences : rareté des interrogatoires, régime des questions formelles et anonymes, mais point l'Externat, cette occasion unique qui s'offrait jadis à vous, au seuil de vos études, de composer et de parler !

Dernier bienfait, le petit comité vous dresse à la critique vertement administrée et joyeusement acceptée.

Il n'est point de meilleure méthode, vous dis-je. Elle est la clé la plus sûre des concours difficiles : celles et sous-celles, cagnes et conférences, c'est toujours

la même formule : le cercle restreint, l'émulation, la libre critique et, n'oublions pas, le grain de fantasia.

Ajoutez-y le directeur, qualifié, l'ailleur du concours, vous avez la Conférence d'intimité, cette prodigieuse réussite.

Ce que furent ces conférences, le rôle qu'elles jouèrent dans notre formation, je crois l'avoir assez souligné en rendant hommage à mon maître Toupet. Je puis ajouter maintenant que si elles nous ont appris à apprendre, elles nous ont appris aussi à enseigner.

On m'a dit qu'elles avaient changé. On m'a parlé de feuilles rédigées en style télégraphique, dactylographées, photocopiées, de comprimés de pathologie pour tout dire, vendus dans des officines... Dites-moi que ce n'est pas vrai.

Choisissez la nourriture de votre esprit. Préparez-la vous-mêmes. Donnez-lui une forme et un aspect qui vous conviennent, qui vous plaisent. Alors elle vous sera légère. Vous la digèrerez sans fatigue. Vous l'assimilerez. Elle deviendra et restera vôtre.

Les débuts vous seront arides, comme les débuts de toute étude.

Ecolier, j'ai bâillé sur la grammaire, qu'on commence trop tôt et qu'on finit trop tôt, à l'âge où l'on pourrait la comprendre. Je fais maintenant de la grammaire pour mon plaisir, mais ce n'est plus la grammaire du lycée, c'est une grammaire de famille, vivante, la science de notre belle langue française, en perpétuelle évolution.

Étudiants, vous bâillez sur la pathologie, votre grammaire. Mais le jour viendra vite où vous en saisissez l'intérêt, et vous en ferez alors pour votre plaisir. Vous serez touchés par la joie de la connaissance, et ce sera votre première récompense.

# LE MÉDECIN N'EST PAS UN FRAUDEUR FISCAL

M. le professeur BALTHAZARD le démontre ici en prouvant que si le médecin paie moins d'impôts qu'auparavant, c'est qu'il touche moins d'honoraires

## ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE.

A. ....	4.396,00
C. ....	3.400,00
E. ....	6.748,00

## HÔPITAUX.

A. ....	2.737,00
C. ....	505,00
E. ....	812,00

Total ..... 55.218,00

La moyenne par médecin est de 33.800 fr. en 1939 et de 13.000 fr. en 1940.

Dans la même proportion de 59 % sont réduits les honoraires des médecins et chirurgiens, que nous connaissons pour les deux années. Nous déterminerons les honoraires provenant de l'A. M. G. en partant des chiffres de 1939 et en les ramenant à 41 % de leur valeur qui représente aussi exactement que possible leur valeur en 1940.

Pour les hôpitaux, nous connaissons les dépenses globales effectuées en 1939 par la Caisse interdépartementale de Seine et Seine-et-Oise. Mais ces dépenses englobent le prix de séjour, variant de 70 francs par jour à 35 francs, suivant les localités. Sur ces sommes, les médecins touchent de 4 francs à 2 francs par journée de séjour à l'hôpital des malades. En estimant aux quatre-vingtièmes le nombre des journées dans les hôpitaux de l'Assistance publique, on obtient le nombre global de journées de malades à 70 francs et celui des journées à 35 francs. On calcule aisément les honoraires médicaux à 4 francs et 2 francs. Par conséquent, on établit les honoraires médicaux versés au titre de l'hospitalisation en 1939 et en 1940.

Connaissant les honoraires médicaux versés par les caisses d'assurances sociales dans ces deux années, on obtient les valeurs moyennes des versements à chaque médecin. On sait en effet quel est le nombre des médecins de deux départements en consultant les annuaires, soit :

Seine .....	5.000
Seine-et-Oise .....	1.000

Total ..... 6.500

Ces nombres ont été vérifiés en interrogeant les Conseils départementaux sur leurs listes d'inscription des médecins autorisés à exercer dans chacun des deux départements.

En divisant les sommes versées par le nombre 6.500, nous avons la moyenne des versements à chaque médecin de la région parisienne, soit :

33.800 francs en 1939 ;
13.000 francs en 1940.

Et Monsieur le ministre des Finances défunt s'étonnait de la faiblesse des déclarations des bénéfices par les médecins pour l'année 1940.

Pr V. BALTHAZARD.

1939	
MÉDECINS.	
Assurés .....	93.080,00
Conjoint .....	20.176,00
Enfants .....	40.331,00
CHIRURGIENS.	
A. ....	3.260,00
C. ....	1.016,00
E. ....	3.369,00
ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE.	
A. ....	10.910,00
C. ....	8.240,00
E. ....	17.545,00
HÔPITAUX.	
A. ....	5.116,00
C. ....	1.313,00
E. ....	2.111,00
Total .....	219.567,00
1940	
MÉDECINS.	
A. ....	35.800,00
C. ....	7.760,00
E. ....	15.512,00
CHIRURGIENS.	
A. ....	5.100,00
C. ....	1.160,00
E. ....	1.458,00

Et voici la péroraison de cette leçon. Elle est un article de foi :

Observer, contempler la Création dans son infinie variété est une joie qui suffit à combler bien des vies humaines.

Mais dans cette Création, quel est l'objet de votre étude, à vous, futurs médecins ? Le corps humain, qui est le vôtre, jusque dans son intime et complexe structure, et jusque dans ses ressorts cachés, la vie qui est la vôtre.

Avez-vous assez admiré ce singulier privilège ?

Aspirez à connaître. Repaissez-vous de savoir. Mais gardez votre raison. Ne lui demandez pas de trouver dans cette science l'explication du monde et de la destinée humaine ! Ses plus illustres servants, d'hier et d'aujourd'hui, s'inclinent devant le grand mystère, et retrouvent, dans leur

sagesse, les humbles accents prêtés jadis par le poète au roi dément :

« Il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel, Horatio, qu'il n'en est rêvé dans votre philosophie. »

A la joie de la connaissance qui, même partielle, éclairera votre vie, vous ajouterez bientôt, vous médecins et chirurgiens, la joie de l'acte, cette vraie fête de l'homme, disait Goethe.

Car vous connaissez, pour agir, pour intervenir. Par votre action, vous vous opposez au cours naturel des choses. Vous attenez, en somme, au Destin.

Redoutable devoir auquel vous ne serez jamais trop préparés. Car le défaut de connaissance engendre l'erreur et, sur le plan de l'action, la faute.



# NOUVEAU FORME

## QUE...

● Un concours sera ouvert, le mardi 17 novembre 1942, à l'hôpital Desgenettes, à Lyon, pour l'admission à l'emploi de pharmacien de 2<sup>e</sup> classe du corps civil de santé (section métropolitaine).

Le nombre des places mises au concours est fixé en principe à trois.

Les demandes d'admission au concours doivent parvenir au secrétariat d'Etat à la guerre (direction du service de santé), à Royat (Puy-de-Dôme), avant le 15 octobre 1942.

## HÉMAGÈNE TAILLEUR

### RÈGLE LES RÈGLES

● Le docteur CARAYON, chirurgien des hôpitaux, qui, durant les bombardements de 1940, opéra sans relâche sous les bombes et les obus et dut subir l'amputation d'une jambe, a reçu la Légion d'honneur des mains du préfet de la Somme.

● Ont été nommés chevaliers de la Légion d'honneur, à titre posthume, M. le médecin lieutenant MOUTIER (Marcel-César) ; M. CORNILLEAU (Robert-Paul-Félix), médecin de colonisation ; M. le médecin lieutenant HOBART (Georges) ; M. le médecin sous-lieutenant GRÉGOIRE (Jean) ; M. le médecin lieutenant MARQUET (Georges).

● A la suite des concours de médecins inspecteurs adjoints à la Santé, sont déclarés aptes : MM. les docteurs LARTIGUES, PACOULE, Mme le docteur VIGIER.

● Les laboratoires de contrôle des médicaments anti-vénéériens, par une loi du 1<sup>er</sup> avril, sont rattachés au secrétariat d'Etat à la Famille et à la Santé et demeurent placés sous le contrôle scientifique de l'Académie de médecine.

## amiphène

### -CARRON-

● L'assemblée générale de l'œuvre Grancher (Préservation de l'enfance contre la Tuberculose) se fera le vendredi 15 mai à l'Institut Pasteur, 25, rue du Docteur-Roux, sous la présidence du docteur-Jules COMBY qui a prononcé l'éloge du professeur MARTIN.

● A Abbeville, un cantonnier de la ville, travaillant rue de l'Ermitage, a mis au jour un cadavre d'enfant du sexe masculin, qui fut transporté à la morgue de l'hôpital. Le médecin légiste fut appelé et constata qu'il s'agissait d'un enfant mort-né ayant appartenu à un chirurgien d'Abbeville, et qu'on avait jeté dans les décombres.

● Une décision du répartiteur des produits divers vient de rendre obligatoire la récupération des fioles de pharmacie et de parfumerie. Comme la récupération a plutôt le caractère d'une reutilisation, elle ne sera plus assurée par le Comité du verre, mais dans le cadre de la profession.

## CORRESPONDANCE

(Suite de la page 1.)

Si le pharmacien a le temps et le désir de se renseigner, il saura le nom de la « copine », le « suc », le « surcopin », etc. C'est un moment délicieux à passer pour qui a le temps et veut se renseigner. Le médecin un tel a prescrit ceci, mais un confrère a laissé entendre qu'il n'y avait rien et constata qu'il s'agissait d'un enfant mort-né ayant appartenu à un chirurgien d'Abbeville, et qu'on avait jeté dans les décombres.

Une décision du répartiteur des produits divers vient de rendre obligatoire la récupération des fioles de pharmacie et de parfumerie. Comme la récupération a plutôt le caractère d'une reutilisation, elle ne sera plus assurée par le Comité du verre, mais dans le cadre de la profession.

Les malades ont donc appris à se soigner en lisant les papiers qu'ils reçoivent. Autre chose : le médecin qui prescrit une spécialité risque de perdre des visites. D'abord si la cliente fait une rechute, elle ne va plus, en effet, voir le médecin, mais va chercher d'elle-même sa spécialité. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce chapitre.

J'ai parfois regretté de ne pas être installé pour étudier la psychologie des fautes malades. Le pharmacien intelligent, instruit et qui souffre peut faire beaucoup pour aiguiller ces pauvres gens sur la bonne voie, car sur ce sujet il en connaît plus que le médecin ; on lui raconte bien plus de choses. Si nous étions dans le même pays, je voudrais que nous essayions notre pouvoir sur un vrai compagnon. Tu le recevrais en consultation, puis il viendrait me voir et nous pourrions confronter les dires. Tu serais effaré d'apprendre que ce que tu n'aurais pas dit le client.

Nous reprendrons cette conversation.

Professeur G.

● Le commissariat général à la Famille vient de publier la carte de grossesse, qui va être distribuée à partir du 1<sup>er</sup> juin prochain, sera attribuée à toutes les futures mères dont l'accouchement aura été prévu pour une date postérieure au 1<sup>er</sup> juillet.

● Par ordre du Militärsefahlschaber en France, il est interdit de circuler à bicyclette, ou même avec une bicyclette, de 21 h. 30 à 5 heures, dans les départements suivants : Manche, Calvados, Orne, Seine-Inférieure, Eure, Somme, Oise, Aisne, Ardennes, Loiret, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher et Cher.

● L'Académie de médecine a demandé au gouvernement qu'un décret soit pris pour autoriser les préfets, sur simple avis du directeur régional, à ordonner l'isolement d'office dans une maison de santé ou dans un hôpital, de toute personne qui, atteinte de maladie épidémique et contagieuse, ne serait pas soumise à domicile à un isolement rigoureux.

● On vient d'attribuer le nom de « Hôpital-Hospice Saint-Vincent-de-Paul » à l'établissement dépositaire des enfants assistés, 74, rue Denfert-Rochereau, qui porte actuellement le nom de « Hospice des Enfants assistés ».

## BOLDINE HOUDÉ

● M. le docteur RAPHEL est nommé membre du Conseil de surveillance de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, comme représentant des médecins de l'assistance à domicile, en remplacement de M. le docteur GUÉRIEN, décédé.

● M. le professeur BALPAIN, doyen de la Faculté de médecine, est nommé membre du Conseil de surveillance de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, comme représentant de la Faculté de médecine, en remplacement de M. le professeur TIFFENEAU.

● M. le professeur PORTES est nommé membre du Conseil de surveillance de l'administration générale de l'Assistance publique de Paris, comme représentant des accoucheurs des hôpitaux, en remplacement de M. le docteur LEVAT, démissionnaire.

● M. TOURNATRE, directeur administratif de l'hôpital psychiatrique de Clermont (Oise), est admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

## THÉOSALVOSE

● La prochaine séance de la Société française de gynécologie aura lieu le lundi 15 juin, à 17 heures, à la Faculté de Médecine et sera consacrée à l'étude des *aménorrhées de guerre* avec un exposé de la question par MM. GUY LANCHE, BOMPARD et TRÉMOILLÈRES.

Tous les médecins que le sujet intéresse sont cordialement invités.

## LA PREMIÈRE LEÇON

### de M. le Professeur Jean Quénu

(Suite de la page 2.)

En vue de ce grave devoir, de cette lutte, armez-vous donc : faites provision de savoir, exercez votre jugement.

Du but final de cette action vous connaissez, Messieurs, la grandeur et la noblesse.

Il n'en est pas de plus beau que puisse être proposé à l'effort humain.

Connaitre et agir pour secourir votre semblable dans sa misère d'homme, le travail de l'esprit et de la main se résolvant finalement dans l'acte de charité qui donne la joie de l'âme, voilà votre dernière récompense, la plus belle de toutes.

Sur la lecture de quelques réussites dorées ne bâtissez pas de rêves d'opulence et de gloire.

Votre pain, celui des vôtres, vous le gagnerez, pour la plupart, durement. Il en vous en semblera meilleur.

Les honneurs, vous les cueillerez s'ils se présentent, vous n'en ferez pas le but de votre vie.

Ainsi vous ne serez pas déçus, car vous aurez toujours la connaissance et l'action dans la charité, dans l'amour.

Voilà les joies qui vous attendent, les seules qui ne vous tromperont pas.



# PANCRINOL

ANÉMIES  
FATIGUES  
CONVALESCENCE  
SURMENAGE PHYSIQUE OU NERVEUX



# NOTYOL

ECZÉMAS  
ULCÈRES  
DÉMANGEAISONS  
CREVASSES  
GERÇURES  
BRULURES  
BOUTONS  
ROUGEURS



# POUDRE NOTYOL

## SPÉCIALE POUR LA TOILETTE DES BÉBÉS

CHLORURE D'ACÉTYLCHOLINE  
EN SOLUTION ANHYDRE ET STABLE

# ACÉCOLINE

## SOLUTION

L'Acécoline dilate les  
artères et lève les  
spasmes vasculaires



**RAMOLLISSMENT CÉRÉBRAL**  
**Hyperextension artérielle**  
**SPASMES RÉTINIENS**  
**Artérites, Gangrènes**  
**CLAUDICATION INTERMITTENTE**  
**Syndrome de Raynaud**  
**ANGINE DE POITRINE**  
**Coliques de plomb**  
**SUEURS DES TUBERCULEUX**

LABORATOIRES CHEVRETIEN-LEMATTE  
L. LEMATTE & G. BOINOT  
52, RUE LA BRUYÈRE - PARIS

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLEINATE D'ARGENT  
**INCOLORE**

**ARGINCOLOR**

**SIMPLE**

**ARGINCOLOR**

ou **ÉPHÉDRINÉ**

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétrillo, PARIS (9<sup>e</sup>)

**PANTOPON** OPIUM TOTAL  
**ROCHE**

**OMNIFÈNE** HYPNOTIQUE  
**ROCHE**

**ÉDOBROL**  
**ROCHE** TRAITEMENT BROMURÉ

**ÉDORMID** HYPNOGÈNE  
**ROCHE**

**ALLONAL** ANALGÉSIQUE  
**ROCHE**

PRODUITS  
HOFFMANN-LA ROCHE & CO  
10, RUE CRILLON, PARIS

## Dans le Monde Médical

### NAISSANCES

— Philippe et Colette MONCAY ont été heureux d'annoncer la naissance de leur frère *Alain*. (De la part des docteurs Jeannine et Jacques MONCAY, Corbeil, 3 mai 1942.)

— M. Ch. VERRIER, interne des hôpitaux, et hôpitaux de Paris, et Madame font part de la naissance de leur fils *Cédric*.

— M. Ch. VERRIER, interne des hôpitaux, et Madame font part de la naissance de leur fils *Gérard*.

— Nous apprenons la naissance de Jean-Pierre Doon, fils du docteur Michel Doon. (Sully-sur-Loire, Loiret, 1<sup>er</sup> avril 1942.)

### FIANÇAILLES

— On annonce les fiançailles de M. Didier-Jacques DUCHÉ, externe des hôpitaux de Paris, et Mlle Marguerite-Marie LORILLEUX.

— M. et Mme Etienne THIRIZ-PLACHON sont heureux d'annoncer les fiançailles de leur fille Christiane, avec M. Roger LARDENNOIS, fils du professeur Georges Lardennois, décédé, et de Madame, née Courvoisier.

### MARIAGE

— M. Jean-Pierre SOULIER, interne des hôpitaux de Paris, et Mlle Henriette CHEVREUX ont l'honneur de faire part de leur récent mariage célébré à Paris le 11 avril 1942.

— Le mariage de Mlle Paulette BACOUX avec M. Pierre BOUTANG, externe des hôpitaux, a eu lieu le jeudi 7 mai 1942, à Saint-Honoré-d'Évry.

— Le docteur et Mme Fernand de Nemours, font part du mariage, célébré à Paris le 9 avril 1942, de leur fille Luce, avec M. Claude DOURMERC, élève de l'École Polytechnique, lieutenant d'artillerie à Nimex, Croix de guerre, fils de Madame et du regretté M. Dourmerc, ancien directeur des services de la Préfecture de la Seine.

### NÉCROLOGIES

— On annonce la mort du docteur SCHMIDT qui exerça tout d'abord à Mutzig, puis à Andlau (Bas-Rhin) durant une longue vie et n'interrompit l'exercice de la profession que par force majeure au cours de l'été 1940. Il a terminé soigneusement une admirable vie chez l'un de ses enfants à Cuiret (Creuse), où il était réfugié. Il était chevalier de la Légion d'honneur. Il était aussi depuis de longues années, président de la Fédération des syndicats médicaux d'Alsace, lorsque cette remarquable organisation, qui n'avait pas attendu l'Ordre des Médecins pour avoir une juridiction obligatoire à trois degrés (première instance, appel et cassation) a été dissoute en octobre 1940. Il était moralement le chef incontesté de tout le corps médical alsacien, sans distinction d'opinion ou d'origines. Fils d'un professeur qui avait pu enseigner successivement dans les deux langues française et allemande, il possédait également à fond les deux cultures et appartenait à cette petite élite d'hommes capables de réaliser l'union de tous les esprits sur tous les terrains.

— On nous prie d'annoncer la mort du docteur Henri AMÉ, médecin de l'Hôpital Péan, officier de la Légion d'honneur, décédé en son domicile, à Paris.

— Nous apprenons le décès du docteur Raymond BONNAL, chirurgien, servent en son domicile, 87 bis boulevard des Invalides.

— On annonce le décès de M. Jean LIZINHARDY, médecin-directeur du sanatorium départemental d'Hellaut, réplé à Felleries-Liesies (Nord), survenu subitement à l'embellissement le 26 avril 1942, les terrains.

— On annonce le décès, à Paris, de M. Paul NOUËS, ancien secrétaire général de la Société française d'Urologie.

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**CAPARLEM** Huile de Haariem vraie, naturelle, extra-pure et polyvalente (du *Juniperus oxycedrus*).

**FORMES THÉRAPEUTIQUES** : Capsulines dosées à 0 gr. 15.

**POSOLOGIE** : 1 à 2 capsules à chaque repas. Doubler la dose dans les cas aigus.

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES** : Cholécystites, Lithiases biliaires, Séquelles de Cholécystectomies, Lithiases rénales, Pyélonéphrites, Colibacilluries.

**LABORATOIRE LORRAIN**  
DE PRODUITS SYNTHÉTIQUES PURS  
ETAIN (Meuse)

**THÉOSALVOSE** Théobromine pure française (cachets)

Pure - Digitale - Scillitique - Sparteine - Barbiturique, Coféinée, lithinée, phosphatée.

**VANADARSINE** Gouttes, Ampoules, Aréniate de Vanadium

Stimulant général  
Laboratoires A. GUILLAMIN,  
13, rue du Cherche-Midi, 13, PARIS

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces

physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, asthénies, etc.  
2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation galeolée à

hautes doses sans aucun

inconvenient.

Toutes les affections des voies respiratoires :


grippe, bronchites, tuberculose pulmonaire.

2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie,

10, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

**NÉO-RHOMNOL**



**Nouvelle préparation définie, stable**

en boîtes de 12 ampoules de 1 cc contenant chacune :  
Néostigmine de Méthylpyridine 0,1 milligr.  
et Cacodylate de Soude 0,9 gr. 05

**Injectons indolores**

**INFECTIONS**  
ET **CONVALESCENCES**

**LABORATOIRES du D<sup>r</sup> LEPRINCE**  
62, Rue de la Tour, PARIS (16<sup>e</sup>)  
ET TOUTES PHARMACIES

— Nous avons le regret d'annoncer la mort du docteur CAUSSEUX, médecin honoraire des hôpitaux de Paris, décédé le 5 mars 1942, dans sa 81<sup>e</sup> année, au Mayet-de-Montagne (Allier).

— On apprend la mort du docteur Paul BOURNAY, ancien interne des hôpitaux, décédé le 5 mars 1942, à Villemonais-sur-Orge (S.-et-O.).

## RHINAMIDE

CHIMIOTHÉRAPIE SULFAMIDÉE LOCALE  
des infections aiguës et chroniques

du  
**RHINO-PHARYNX**

CORYZAS • RHINITES • ADÉNOÏDITES  
REACTIONS SINUSIENNES • GRIPPE

Prophylaxie et traitement des  
infections épidermiques

En instillations et pulvérisations fréquentes

Littérature et Échantillons

Laboratoires A. BAILLY, 15, Rue de Rome — Paris 8<sup>e</sup>



S'il est entendu qu'on avait défini un républicain en désignant qui était dévoué à la chose publique », on peut dire que depuis quarante ans la France fut une République sans républicain. Le régime politique de notre pays n'était qu'une escroquerie et ceux qui avaient conservé le sens de l'objectivité considéraient les jeux du parlementarisme comme une fante grossière dont les breves gens faisaient les frais et dont une clique retirait les profits.

Parmi tant de Messieurs sans passé honorable que les élections vomissaient à chaque scrutin, qui donc pensait à autre chose qu'aux intrigues de son clan ou à ceux de sa propre bourse ? Un du n'était qu'un domestique, un domestique dévoué à sa seule clientèle électorale. Il ne prenait pas pour autre chose d'ailleurs et se mettait cyniquement aux ordres des partis comme il ne cessait de le faire le serviteur des forces complètes du nombre et de l'argent.

Ce n'est pas nouveau ce que je vous dis là. Tout le monde en convenait et on se racontait les ignominies de ceux qui avaient mis à l'encan le patrimoine de la France et négocié son crédit, mais quand retentissait la sonnerie de « tous aux armes », c'était pour les mêmes commandés qu'on votait et la République continuait.

Elle ne pouvait tout de même défier éternellement le destin et vivre l'heure du châtiment. Puisque c'est un de ses parrains qui osa parler de « justice imminente », on peut se permettre de considérer le malheur qui nous atteint comme la conséquence logique des fautes que nous n'avons cessé de commettre insolemment contre ce qui doit être considéré comme le bien, le juste et le vrai, contre les lois sacrées qui consacrent la noblesse du travail et le sublime de l'esprit.

Comme on ne saurait concevoir une monarchie sans monarque, on ne pouvait imaginer qu'une république put se continuer sans républicains qui la dirigent. Certes, il y avait la masse des citoyens qui se croyaient pourtant bien en République. Mais c'était là que gisait l'erreur, disons même l'escroquerie. Partout le mot s'élevait et la chose n'était nulle part ni chez ceux qui paraient en son nom, ni chez ceux qui prétendaient voter pour elle. Les uns et les autres ne pensaient qu'aux avantages qu'ils en espéraient tirer : postes, sinécures, prébendes, subventions, gratifications, allocations, retraites, primes, collusions lucratives, trafics d'influences, tout le bagar des démocraties agonisantes. En bref, nous étions bien en République pour le reste du monde, mais, pour nous-mêmes, la République était morte entre les mains des républicains.

Cet entendu, il n'est point pour cela décidé du sort de la France. Si l'on veut faire une grande édition revue et corrigée de la République française, il faut donner une nouvelle âme aux Français. S'y prépare-t-on comme il le faudrait ? Je n'ose le prétendre. On devrait s'y essayer pourtant car, si on n'y réussit, ce sera cette fois la catastrophe sans lendemain.

Mais si on ne veut plus de République, direz-vous ? C'est votre droit, bien sûr, mais il faudrait se mettre d'accord sur la forme future du régime. Bien qu'attentif aux échos qui me parviennent, je n'ai entendu personne encore qui ait demandé le ponde pour s'expliquer en clair ce sujet. Cela en voudrait pourtant la peine. L'angoisse collective de l'heure tient pour une part à l'ignorance du chemin qu'on nous mène. Les paroles rassurantes n'ont point dissipé la nuit. Celle-ci reste de suite.

On s'est échoüé avec des leçons de patriotisme. Nous sommes aussi patriotes que quiconque. Et beaucoup de nos gens, mais il faut le dire, nous sommes aussi patriotes que quiconque. Et beaucoup de nos gens, mais il faut le dire, nous sommes aussi patriotes que quiconque. Et beaucoup de nos gens, mais il faut le dire, nous sommes aussi patriotes que quiconque.

La France humiliée de se voir, pour un temps, soumise de la carte du monde, souffrir dans sa chair de voir une partie de son Empire colonial enlevé à sa suzeraineté. On use avec elle d'une

impertinence de moyens qu'on n'aurait jamais osé employer au temps de son influence rayonnante. Quand on nous dit qu'on nous rend service en occupant la Syrie, Madagascar ou la Nouvelle-Calédonie, on nous la baille bonne. Aussi, nous n'y croyons guère, comme nous n'imaginons qu'avec ironie la promesse qu'on nous fait de nous rendre plus tard ces territoires. En bref, on nous pille et on tente par surcroît de compliquer autant que possible notre situation diplomatique, voulant ainsi aider à la confusion des esprits.

Edmond Pilon a raconté jadis l'anecdote suivante : le père de Dostougnev exposait un jour dans un salon, l'évolution de la bataille de Waterloo. Il y mettait beaucoup de feu et de critique sans pitié. Dans l'assistance quelqu'un l'interrompit pour lui faire de sévères objections. Dénégations de l'orateur et l'autre de répliquer : « Mais, Monsieur, j'y étais, je suis le général X. » C'est possible, dit Alexandre Dumas, alors c'est que vous n'avez rien vu !

Il est ainsi des orateurs pour le Café du Commerce qui, jadis, se contentaient d'un char de manœuvres restreint et qui, avec la même aisance, exercent leur stratégie déraisonnable sur la carte du monde. On eût pu croire que leur parfaite ignorance de la géographie les aurait réduits à une attitude modeste. Pas du tout, ils tireraient plus que jamais et tout faire à des armées ou à des flottes imaginaires le tour de la planète à une invraisemblable vitesse. Les océans sont franchis, les continents sont conquis plus vite qu'on ne saurait en raconter les détails et se trouve assuré le triomphe de l'adversaire sympathique à ces fanatiques de la guerre qui n'ont jamais servi Belfort que dans les cadres auxiliaires.

Il n'est pas de jour qui se passe sans que l'entente aspire à une paix qui ne soit que l'illusion de ceux qui soupirent ainsi n'ient pas voulu empêcher la guerre ? Ils le pouvaient, en principe, puisqu'ils étaient le peuple et qu'il était convenu que, dans ce pays, le peuple était roi. S'ils ne le purent, c'est qu'en fait ils étaient menés et qu'ils avaient mal choisi leurs chefs. La situation actuelle de la France constitue, au surplus, un paradoxe dramatique. Pour n'être plus en guerre avec personne, elle demeure, en effet, un champ de bataille. C'est qu'elle est géographiquement placée entre deux belligérants. Et ceci recule l'heure de la paix.

On peut rappeler qu'au cours des âges il existe deux espaces qui furent les théâtres de toutes les grandes guerres qui se disputèrent le sort de l'Europe, ce furent la France du nord et le nord de l'Italie. Ici la Flandre, l'Artois, la Picardie, la Champagne, là-bas la Lombardie, la vallée du Pô furent le théâtre de batailles dont les noms servent de bornes sur le chemin de l'Histoire. Mais comme si la nature voulait payer la rédemption des désastres causés par les hommes, nous constatons, avec Mme de Staël méditant dans son exil en face de la vallée du Danube, que ces contrées arrosées par le sang des combats sont d'une étonnante fécondité et que les dons du ciel se hâtent d'effacer les traces laissées par la haine.

Mme de Staël ajoutait néanmoins avec un pessimisme contre lequel il faut nous raidir : « Ce sont les richesses morales qui ne reviennent plus ou qui sont du moins perdues pour des siècles. »

Les énigmes du journal officiel :

« Par arrêté en date du 10 mai 1942, le nombre de places mises au concours pour l'emploi de vérificateur des redevances radiographiques est porté à quarante et le nombre de places à attribuer à la suite de l'examen intérieur est réduit à quinze. » (Ministère de l'Information.)

« On n'est jamais à court d'imagination quand il s'agit de créer des postes de fonctionnaires ; mais quel peut être le programme de cet « examen intérieur » ou mieux quel est l'intérieur qui fera l'objet de cet examen et quel est l'instrument qui sera employé pour le pratiquer ?

J. CRINON.

# LENTÉDRINE

## AQUEUSE

AU

## Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES  
que la **SOLUTION HUILEUSE**

SPECIFIER DOSAGE } FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétrille, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en  
Flacons Compte-Gouttes

**RHUME DES FOINS**  
TRAITEMENT  
LOCAL ET  
GENERAL  
PAR LA  
**SAMEDRINE**  
éphédrine téostyrène

RÉDUIT L'HYPERHÉMIE  
L'HYPERSECRETION  
NASALE, OCULAIRE  
BRONCHIQUE  
CALME LA DYSPNÉE

VOIE BUCCALE  
Comprimés à 0g-025  
2 à 4 par 24 heures  
PULVÉRISATIONS NASALES  
Solution huileuse à 2 %  
Solution aqueuse à 3 %

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE  
MARQUES POULENC FRÈRES & USINES DU RHONE  
21, RUE JEAN GOUJON • PARIS (8<sup>e</sup>)

## DYSPEPSIES STOMACALES



**TRIDGEST**

## ALGIES

## ALGOCRATINE

Un Cachet dès le premier symptôme de douleur,  
LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel III, PARIS

## LE PREVENTYL

Trousse de Prophylaxie antivénérienne  
préserve  
des Maladies Vénériennes  
En vente dans toutes les Pharmacies  
En usage dans l'Armée et la Marine  
Littérature :  
Éts. MARREL, 74, rue des Jacobins, AMIENS (Somme)

# GÉNÉSÉRINE

Polonovski et Nitzberg

SÉDATIF DE L'HYPERTENSIBILITÉ SYMPATHIQUE

L'Hypo-acidité, la dyspepsie atonique  
le syndrome solaire  
des estomacs paresseux

La tachycardie, les palpitations  
des cœurs nerveux

20 à 30 gouttes ou 2 à 3 granules à chacun  
des trois repas ou une ampoule de 2 millig  
en injection sous cutanée quotidienne.

# GÉNATROPINE

Polonovski et Nitzberg

SÉDATIF DU VAGUE

Hyperchlorhydrie  
Spasmes digestifs  
Vomissements - Coliques - Diarrhées

10 à 30 gouttes ou 1 à 3 granules 2 ou  
3 fois par jour, 2 heures après le repas  
ou en ampoules de 2 millig pour injection  
sous cutanée.

Laboratoires AMIDO-A BEAUGONIN Pharmacien  
4 Place des vosges 4  
PARIS

Contre l'ADYNAMIE :

**SERUM NÉVROSTHÉNIQUE  
FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPHRO-SALYL  
FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYPOTENSIVES  
FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS

Contribution à l'étude thérapeutique  
analgésique et tonique :

L'ACÉTYLSALICYLATE DE NORÉPHÉDRANE

par Jacques DUBIN-GROS,  
ancien externe des hôpitaux de Paris.  
Thèse de Paris 1942.

Le noréphédrane a été découvert en 1931 et  
aura assouvi l'attention des auteurs américains  
et français, par suite de ses propriétés bien spé-  
ciales.

De nombreux travaux ont été consacrés à ses  
différents sels et parmi ceux-ci à l'acétylsalicylate  
de noréphédrane qui est un des plus intéressants  
au point de vue pharmacodynamique.

Pour bien comprendre son action, il faut se  
souvenir de sa constitution : il unit le noré-  
phédrane (ou désosynéphédrine), vaso-constric-  
teur volatil, voisin de l'adrénaline et de l'éphé-  
drine, avec une molécule d'acide acétylsalicylique.  
L'acétylsalicylate de noréphédrane ainsi obtenu  
est un corps synthétique chimiquement défini et  
cristallisé ; ses propriétés chimiques sont, d'une  
part, l'adrénaline et l'éphédrine et, d'autre part,  
l'aspirine.

Les propriétés physiologiques de l'acétylsali-  
cylate de noréphédrane sont la conjugaison des  
propriétés propres au radical acétylsalicylique et  
de celles qui relèvent de la base noréphédrane ;  
son action thérapeutique est quadruple : anal-  
gésique, antipyrétique, tonique et décongestive.

Ses indications majeures sont :

1° La grippe, les affections dites grippales, le  
corza et leurs complications ;  
2° Les fièvres saisonnières et les courbatures  
fébriles ;

3° L'asthénie, le surmenage physique et intel-  
lectuel ;

4° Les algies, névralgies, névrites ;

5° Les douleurs rhumatoïdes ;

6° Certains déséquilibres neuro-végétatifs.

Très rapidement l'acétylsalicylate de noréphé-  
drane fait disparaître les troubles fonctionnels  
algiques (courbatures, céphalées), ramène la tem-  
pérature à la normale, relève le tonus organique  
et supprime l'asthénie si fréquente au cours de  
la grippe et des affections dites grippales.

Absolument dépourvu de toxicité aux doses  
usuelles, il ne comporte pas pratiquement de  
contre-indication.

La posologie optimale de l'acétylsalicylate de  
noréphédrane semble être de deux comprimés  
doses à 0 gr. 008 par jour, un le matin au réveil,  
le second avant le repas de midi ; exceptionnel-  
lement, la dose de 3 ou 4 comprimés par  
jour peut être atteinte sans inconvénient.

## Une conférence contre le rhumatisme

Le 21 juin 1942 aura lieu à Aix-les-Bains (nou-  
veaux thermes) une réunion commune de la Ligue  
française contre le rhumatisme, la Société sa-  
voiyarde des sciences médicales et de la Société  
médicale d'Aix-les-Bains. Sujet : Le début du  
rhumatisme chronique. Rapporteur : Docteur  
P. BAUMGARTER. Séances : le matin à 10 heures,  
l'après-midi à 3 heures. Un déjeuner amical réu-  
nira les participants.

On peut s'inscrire dès maintenant, pour les com-  
munications, chez le Docteur F. FRANCON, 9, rue  
Lamartine, Aix-les-Bains.

## CORYDRANE

Acétyl - salicylate de noréphédrane  
soulage et remonte  
1 ou 2 comprimés par jour

## REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

LES RÉCENTES HYPOTHÈSES SUR L'ORIGINE DU CANCER, Simone LABOURE. — (Presse Médicale.)

La présence de cellules ayant subi la mutation  
cancéreuse ne suffit certainement pas à créer une  
tumeur maligne. On sait, en effet, que des cellules  
cancéreuses peuvent rester sans changement appa-  
rent pendant un temps parfois fort long, des mois  
ou des années, avant que ne se manifestent des  
signes apparents de malignité. La cancérisation  
peut alors être conditionnée par une modification  
de l'état humoral de l'individu, car la réceptivité  
de l'organisme au cancer n'est probablement pas  
constante mais soumise à des variations au cours  
de la vie. Cette modification lui conférerait une  
disposition générale le rendant plus vulnérable à  
l'action des agents cancérisants comme elle per-  
mettrait le développement de cellules mûres  
restées à l'état quiescent durant une période plus  
ou moins prolongée.

La constitution de l'individu, l'hérédité de ter-  
rain pourraient aussi jouer un rôle dans la pré-  
disposition aux mutations et dans la prolifération  
des cellules ayant subi la mutation cancéreuse.

Par ailleurs, et de même que l'action des radi-  
ations naturelles a été invoquée pour expliquer  
les mutations spontanées des cellules germinales  
(radiations terrestres dues à la radioactivité du  
sol ou radiations atmosphériques, radiations cos-  
miques ou radiations ultra-X), la radioactivité du  
potassium présent dans tout tissu vivant a été incriminée  
pour expliquer les mutations spontanées  
des cellules somatiques. Il suffirait que le potas-  
sium fût transformé en une partie de l'organisme  
pour que, sous l'influence de son rayonnement  
interrompu apparaissent les divisions cellulaires  
excessives et anormales qui sont à l'origine du  
cancer. La mutation serait alors due au choc  
direct d'un électron au sein même des cellules.

LES FORMES CLINIQUES DE LA MALADIE

DE LOBSTEIN, BERT et ANSELMÉ-MARTIN. — (Progress Medical.)

La coloration bleue des sclérotiques, la fragilité  
des os, l'hyperplasie ligamentaire, les anomalies  
squelettiques et éventuellement la surdité sont  
les éléments caractéristiques du syndrome décrit  
et précisé dans les travaux successifs de Lobstein  
(1829), Edliver (1890), Moreau (1894), Van den  
Hewe.

Il s'agit d'une affection rare, mais non excep-  
tionnelle, puisque une soixantaine d'observations  
ont été publiées à ce jour.

Si la maladie de Lobstein a une unité noso-  
logique certaine, son aspect clinique n'est pas  
invariable. Suivant les modalités d'entée de  
syndromes, quatre types cliniques peuvent être  
réalisés :

1° La maladie de Lobstein, type dans laquelle  
prédomine le syndrome de fragilité osseuse ;

2° La maladie de Lobstein à syndrome mixte  
de fragilité osseuse et d'hyperplaxie ligamentaire ;

3° La maladie de Lobstein à syndrome d'hyper-  
laxité ligamentaire prépondérante ;

4° La maladie de Lobstein à forme fruste, dans  
laquelle les deux syndromes restent si atténués  
que la dystrophie se réduit en fait à la coloration  
anormale des sclérotiques.

## PARFAIT SÉDATIF DE TOUTES LES TOUX

ADULTES ET ENFANTS  
DE TOUT AGE

**GOUTTES CAN  
GRIPPE**

TOUX DES TUBERCULEUX

COQUELUCHE

LITTÉRATURES Laboratoires CANTIN à PALAISEAU-S.-O. FRANCE



## Société de Médecine de Paris

M. Henri Judet. — Traitement de diverses arthrites chroniques par les injections de bleu de méthylène dans la cavité synoviale.

L'auteur a injecté dans les grandes articulations atteintes d'arthrites une solution stérilisée de bleu de méthylène à 1 %. A la dose de 2 à 5 centigrammes, une réaction douloureuse et thermique plus ou moins vive se produit sans aucun accident toxique. L'auteur rapporte des observations ; il s'est adressé à des malades chez qui la clinique et la laboratoire avaient permis d'éliminer la tuberculose, la syphilis, la hémorragie, il s'agissait d'hydratées dites « essentielles », c'est-à-dire indéterminée et d'arthrites solitaires du type rhumatisme déformant. Il y a eu huit succès et deux échecs.

M. P. Gallois. — Un cas probable de pneumonie envoyée par les sulfamides.

Un malade de 84 ans est pris, un soir, d'un point de côté et d'un frisson avec 40°. On pense à une pneumonie au début. On le traite avec le 1162 P. La température se tient entre 37°5 et 39°. On ne trouve à l'auscultation aucun foyer pulmonaire, mais les crachats sont teintés de sang. Defervescence au onzième jour, entrée en convalescence au vingt et unième. A ce moment, faiblesse très grande. Cependant, le malade s'était alimenté pendant toute sa maladie. Il n'est dangereux de mettre de semblables malades à la diète.

M. Guizet. — Du traitement conservateur dans les cancers du larynx.

L'auteur rapporte les observations de cancers du larynx qui tous auraient nécessité la laryngectomie et dans lesquelles il a pu conserver l'organe avec ses fonctions, grâce à une intervention limitée sous-laryngoscopie directe ou par simple thyroïdectomie, en y associant la radiothérapie interne effectuée sous le contrôle de la vue par l'endoscopie.

M. Wicart. — De l'importance de l'euphonie, des dysphonies et de l'orthophonie dans l'ort médical.

L'importance de l'euphonie, des dysphonies et de l'orthophonie dans l'ort médical se marque par leurs conséquences sur la santé générale et locale des patients, par la production pathologique des dysphonies par les répétitions thérapeutiques étendues que l'orthophonie peut assurer. Pour l'exercice médical lui-même, l'euphonie élève le rôle thérapeutique et social du médecin et donne à son enseignement toute sa valeur.

Le Secrétaire Général,  
A. BÉCART.

## PRIX CHAUVEAU

Le prix Chauveau (section médicale scientifique, année 1941) a été attribué par le Conseil de la Faculté de médecine de Lyon au docteur L. Revol pour ses travaux sur le myogramme et l'hémiologie clinique.

Le prix Chauveau (1942, section sociale médicale) est destiné à soulager l'infortune d'un médecin ou d'une famille médicale ou à aider un étudiant en cours de scolarité ou venant de finir ses études.

Les candidatures devront être présentées avant le 15 novembre 1942 au secrétariat de la Faculté de Lyon.

## CORYDRANE

Acétyl-salicylate de narsobédiane  
TRAITEMENT GÉNÉRAL DU  
CORYZA AIGU

## LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

**Heudebert**

offrent la garantie d'une étude scientifique approfondie, consacrée par l'expérimentation clinique.

DYSPEPSIE  
ENTÉRITE  
DIABÈTE  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBSÉSSIVITÉ  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS



HEUDEBERT  
85, Rue Saint-Germain  
NANTERRE (Seine)  
USINES :  
NANTERRE  
LYON  
BRUXELLES

En 1942,

## L'ACADÉMIE DE CHIRURGIE

décernera les prix suivants :

Prix Duval-Marjolin, annuel (300 francs). — A l'auteur (ancien interne des hôpitaux ou ayant un grade analogue dans l'armée ou la marine) de la meilleure thèse inaugurale de chirurgie publiée dans le courant de l'année 1942.

Prix Edouard Labadie, annuel (1.200 francs). — A l'auteur d'un travail inédit sur un sujet quelconque de chirurgie.

Prix Dubreuil, annuel (400 francs). — Destiné à récompenser un travail sur un sujet d'orthopédie.

Prix Le Dentu, annuel. — A l'interne médaillé d'or de chirurgie en 1942.

Prix Chapin, biannuel (1.400 francs). — Au meilleur maître-institut ou imprémié de pathologie chirurgicale portant plus particulièrement sur les affections ou blessures observées aux armées.

Prix Gerdy, biannuel (2.000 francs). — A l'auteur d'un travail inédit sur un sujet choisi par l'Académie de chirurgie et doit avoir le titre : Les années après les gastrectomies.

Prix Demary, biannuel (700 francs). — A l'auteur d'un travail inédit sur un sujet choisi par l'Académie de chirurgie et doit avoir le titre : De la conservation de l'utérus après castration bilatérale.

Les manuscrits destinés au prix Labarie, au prix Gerdy et au prix Demary doivent être anonymes et accompagnés d'une épigraphe reproduite sur la suscription d'une enveloppe renfermant le nom, l'adresse et les titres du candidat.

Les travaux des concurrents destinés être adressés au secrétaire général de l'Académie de chirurgie, 12, rue de Seine, Paris (VI<sup>e</sup> arrondissement), avant le 1<sup>er</sup> novembre 1942.

## Le Cabinet du Secrétaire d'État à la Famille et à la Santé

Directeur du cabinet, à titre de mission temporaire, docteur Dequit Georges, inspecteur général des services administratifs au ministère de l'Intérieur.

Directeur adjoint du cabinet : M. Barber, auditeur de première classe au Conseil d'État.

Échelon de Vichy :

Chef de cabinet : Docteur Louis-François Vidal, directeur régional de la Santé et de l'Assistance.

Chargé de mission : M. Louis Lesmaris, contrôleur mobile au ravitaillement général.

Échelon de Paris :

Docteur Pierre Theil, inspecteur de la Santé.

Chargé de mission : M. Xavier Flach, receveur percepteur.

## Un examen d'aptitude aux fonctions de médecin breveté de la Marine marchande aura lieu en juin prochain

En vue de préparer les candidats à cet examen, un enseignement spécial sera donné au Laboratoire d'hygiène sous la direction du professeur Tanon, avec la collaboration de M. le professeur Jeannon, M. Lindemann, M. Roussier, MM. les docteurs Cambedesse, chargé de cours la Faculté ; Clère, chef des travaux de l'Institut d'hygiène ; Neveu, chef de laboratoire à l'Institut de médecine coloniale ; Navarre, sous-directeur de l'Institut d'hygiène et professeur à l'École de médecine de Caen.

Le cours durera du 26 mai au 17 juin.

Pour tous renseignements, s'adresser au Laboratoire d'hygiène.

# DÉSÉQUILIBRE NEURO-VÉGÉTATIF SÉRÉNOL RÉGULATEUR DES TROUBLES D'HYPERTONICITÉ NERVEUSE

ÉTATS ANXIÉS · ÉMOTIVITÉ · INSOMNIES  
DYSPEPSIES NERVEUSES  
SYNDROME SOLAIRE · PALPITATIONS

## FORMULE

Pepones polyvalentes .... 0.03	Extrait fluide d'Anémone... 0.05
Hexaméthylène-tétramine... 0.05	Extrait fluide de Passiflore... 0.10
Phényl-éthyl-malonyleurée... 0.01	Extrait fluide de Boldo... 0.05
Teinture de Belladone... 0.02	pour une cuillerée à café
Teinture de Cratogeomys... 0.10	

DOSES moyennes par 24 heures :  
1 à 3 cuillerées à café ou 2 à 5 comprimés,  
ou 1 à 3 suppositoires

LABORATOIRES LOBICA  
25, Rue Jasmin. PARIS (16<sup>e</sup>)



## THERAPEUTIQUE GASTRO-INTESTINALE

# ZIRCALCINE

## POUDRE

(Oxyde de Zirconium chimiquement pur)

Pansements gastriques

## GRANULÉE

(Oxyde de Zirconium - Sulfate de Calcium et Belladone)

Foie et Intestin

Remplace avantageusement  
BISMUTH & KAOLIN

LABORATOIRES P. AUBRY



62, RUE ERLANGER, PARIS-16<sup>e</sup>

## THERAPEUTIQUE ANTI-SYPHILITIQUE

# QUINBY

(insoluble)

## QUINBY SOLUBLE

(hydro-soluble)

# LIPO-QUINBY

(lipo-soluble)

TOUTE LA GAMME DES BISMUTHS INJECTABLES

SAGRA

SYNERGIE CALCO-MAGNÉSIENNE "ACTIVÉE"



# SPASMORYL

"ANA"

EQUILIBRANT MINÉRAL, HUMORAL ET NEURO-VEGETATIF

Médication de base du TERRAIN SPASMOGÈNE

Spasmes des Voies Digestives, Respiratoires, Urinaires,  
Crises Anaphylactiques, Syndrômes Neuro-Psychiatriques,  
Crises Glaucomateuses

DEMINERALISATION CALCAIQUE, ALCALOSE, VAGOTONIE

INTRAVEINEUSES INTRAMUSCULAIRES

LABORATOIRES "ANA" D<sup>r</sup> VENDEL & C<sup>ie</sup>, 16, Avenue Daumesnil, PARIS 12<sup>e</sup>

## LES LABORATOIRES DU DOCTEUR ROUSSEL

composent  
les laboratoires suivants :  
INSTITUT DU SÉROTHÉRAPIE, HÉMOPOÏÉTIQUE  
LABORATOIRE DES PROXYTASES  
LABORATOIRES FRANÇAIS DE CHIMIOTHÉRAPIE  
LABORATOIRE GOREY

USINES DE  
ROMAINVILLE  
et Neuilly

SÉROTHÉRAPIE  
HÉMOSTYL  
TREPHTONYL  
GRAVIDONYL  
SUISERYL  
etc...

CHIMIOTHÉRAPIE  
RUBIAZOL  
BIYATOL  
SOLANTYL  
UROFORMINE  
etc...

VITAMINOTHÉRAPIE  
STEROXYL  
PHYTOXYL  
STEROXYL 15  
K. THROMBYL  
etc...

HORMONOTHÉRAPIE  
CHONDOSTYL  
LUTOXYL  
STERANDYL  
SYNCORTYL  
etc...

71, RUE DE VAUGRARD  
LITRE 16-27  
48, RUE DU CERCHE-MIDI  
LITRE 16-27  
PARIS 12<sup>e</sup>

Adresse télégr. : Roussel-Rous  
C. Ch. Post. 2266-23

USINES DE  
VERTOUILLE  
et ROUEN

CALME LES MAUX  
D'ESTOMAC  
MODIFIE LA VISCOSITÉ  
DU SANG

## CITROSODINE

AFFECTIONS DE L'ESTOMAC  
3 à 6 comprimés 3 fois par jour  
VOMISSEMENTS  
DES NOURRISSONS  
1 comprimé à chaque tétée  
VISCOSITÉ DU SANG  
PNEUMONIES :  
4 comprimés toutes les 2 heures  
PHLEBITES, ARTERITES  
4 à 6 comprimés 3 fois par jour



### LONGUET

LABORATOIRES

34, RUE SEDAINES, PARIS 12<sup>e</sup>  
TEL. ROQUETTE : 21-93

LE BOLDINE EST RARE  
mais...la

## BOLDINE HOUDÉ

ne manque pas  
*et ne manquera pas*

LITHIASIS BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
CONSTIPATION CHRONIQUE  
INSUFFISANCES HÉPATIQUES  
CIRRHOSES, HYPERTROPHIQUES

Laboratoires HOUDÉ - 9, rue Dieu, PARIS



LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MÉDICAUX FRANÇAIS

# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRÉ

D<sup>r</sup> CRINON, directeur.

ABONNEMENT :  
FRANCE, un an ..... 45 fr.  
Compte Chèques postaux PARIS 433-28

VINGT-ET-UNIÈME ANNÉE — N° 813 — 20 JUIN 1942  
Direction 111, boulevard de Magenta, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAINE 62-95

S'adresser pour la publicité :  
Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MÉDICAL  
111, boulevard Magenta — PARIS (10<sup>e</sup>)  
Le tarif des annonces est envoyé sur demande  
Établissement gratuit de maquettes et devis

## A mon avis

### LA LÉTHARGIE DE LA PRESSE MÉDICALE

Le *Journal Officiel* du 22 mai a consacré un quart de page pour nous faire connaître le prix de l'abonnement à la revue hebdomadaire *Radio National*, publiée par l'Administration de la Radio nationale. Nous sommes « fort aise » d'apprendre que la Radio nationale possède une revue hebdomadaire, mais nous ne dirons pas pour cela à cette administration de danser. Car, vraiment, il n'y a pas lieu de s'ébrouer pour si peu. Nous lui demanderons tout simplement si, en toute franchise, elle pense que le besoin de la publication de cette revue se faisait sentir, quand on manque de papier pour donner à l'hygiène, à la chirurgie, à toutes les branches de la médecine, le bénéfice de signaler aux médecins les progrès que ceux-ci ont besoin de connaître pour faire le bien qu'on attend d'eux.

Et ceci n'apparaît comme une excellente occasion de porter devant notre public la question angoissante de la presse médicale dont l'intérêt sembla à ce point incompressible qu'on aurait pu croire qu'elle était malmenée.

Dès la signature de l'armistice, des personnalités, qui se croyaient dotées de compétence et de prestige, firent le projet de susciter l'établissement de ce qu'ils appelaient un « standing » de la presse médicale. Ce standing se ramenait à ne faire autoriser par les autorités d'occupation que quelques périodiques médicaux à leur convenance et quelque peu conformes à leurs intérêts. Il apparaît aussitôt qu'une telle solution était fort peu opportune et l'Association de la Presse Médicale Française, forte de la maturité de jugement que lui octroyait la cinquantaine sonnée, apparut à son dévoué président comme ayant le devoir de s'employer à empêcher une telle injustice.

M. le professeur Loeper, dont la réputation est étendue hors des frontières et qui venait, à ce titre, de présider un congrès universel ayant rassemblé plus de mille savants du monde entier, eut l'avantage attendu de trouver auprès des autorités d'occupation la plus intelligente compréhension et l'on se mit à l'œuvre, une œuvre de collaboration impartiale et éclairvoyante. Nous voici en octobre 1940.

Comme première besogne il sembla qu'il fallait effectuer, parmi les périodiques de notre corporation, un compartiment judicieux. D'un côté on mit les journaux d'information se classant eux-mêmes en journaux d'école, d'intérêts corporatifs et d'indépendance véritable ; de l'autre, les revues d'enseignement et spé-

cialisées dans chacune des branches de notre science essentiellement polymorphe. Malgré les difficultés sans nombre, différents organismes purent, en confrontant leurs examens, mettre au net pour les premiers une liste qui atteignit vingt feuilles et qui s'approcha de celle que nous avons fait connaître récemment.

La disette du papier étant, durant ce travail, devenue de plus en plus grave, la première tâche impartie au groupement de la presse périodique qui, à l'instar de celui de la presse quotidienne, venait de se constituer, fut de soumettre au crible la liste de nos périodiques. Comme notre étude préliminaire avait été minutieusement effectuée, nous eûmes la satisfaction de voir accepter la liste établie par nos soins et tout chaque organe avait été jugé dans ses différents facteurs d'influence, de consommation de papier, d'indépendance et aussi dans ses incidences économiques particulières.

Mais quand on se mit à l'étude des revues didactiques, il fut constaté, après un diagnostic positif posé pour quelques-unes, que les critères s'avéraient fragiles pour ne pas incorporer la plus grande partie des autres dans la même cohorte des périodiques indispensables. Il n'y avait pas de raison, en vérité, pour qu'on dise à la *Revue du Rhumatisme* : « Vous êtes nécessaire », et pour mettre « à gauche » les *Annales de Médecine Légale* ou les *Archives des maladies du cœur*. Nous n'avons pas cru que nous devions résoudre par l'arbitraire un problème s'annonçant insoluble par l'absence de sujets de discrimination.

A vrai dire, au fur et à mesure qu'on soumettait à un examen d'opportunité toutes les revues de science pure, la même difficulté insurmontable se présentait. Pourquoi autoriser une revue de préhistoire et laisser dans l'ombre les travaux du Musée d'histoire naturelle ou ceux de la Société d'astronomie ? J'entends bien que les recherches médicales offrent un intérêt plus immédiat, plus concret, plus utile que celui de la spéculation, mais, tout de même, qui donc oserait établir une hiérarchie absente de toute critique entre les sciences multiples qui accaparent l'activité intellectuelle des hommes ?

À notre avis, il n'y fallait pas songer. Et c'est alors que nous pensions avec angoisse d'apparente raison pour que nous oisions nous en faire le défenseur, soutenir cette thèse qu'à coté du périodique d'information, qui avait sa raison propre de paraître malgré la dureté des temps, il y avait la revue de science pure qui était le prolongement du livre et qu'il fallait, grâce à

cette conception, lui trouver un moyen qui lui permit de ne pas se mettre en sommeil.

Nous remarquerons que les revues désignées comme de première valeur avaient été autorisées à paraître, mais comme la quantité de papier de presse mise à leur disposition était infime, encore qu'elles en utilisaient fort peu, leur sort était celui du cul-de-jatte auquel on autorise la course à pied.

Les autorités d'occupation comprirent tout de suite le bienfondé de notre conception et nous pensions avoir sauvé la vie à nos revues de recherches médicales en les faisant considérer comme des succédanés de l'édition et tributaires. Mais des organismes français veillaient et force nous fut de considérer les revues précitées comme des périodiques de presse générale, c'est-à-dire mises sur le même rang que les revues de modes, de sports ou de loisirs. Qu'on croie bien que ce n'est pas le voisinage qui nous eût incommodé, si, grâce à lui, le savant eût pu diffuser ses travaux originaux, ceux que l'humanité attend de connaître pour lutter contre la maladie et la mort, ceux que notre pays veut utiliser pour rendre sa race plus forte et plus instruite.

On aurait pu croire que le projet de faire rentrer les revues savantes dans le domaine du livre d'où elles n'auraient jamais dû, logiquement, sortir, paraissait opportun à leurs éditeurs.

Comme aucune action de cette origine ne fut entreprise pour aider à une telle solution, on sentait tendre à penser que le sort de beaucoup de ces publications est susceptible d'intéresser davantage les comités savants qui les dirigent que les firmes qui les éditent.

Nous aurions cru cependant que, conscientes de l'importance de leur rôle dans l'enseignement professionnel médical, pas mal de ces firmes, au lieu de sortir des traités énormes et onéreux auraient préféré satisfaire au rythme de publications indispensables à la diffusion de la science médicale.

Il y a bien une solution hâtarde qui tendrait à ne pas considérer ces revues savantes comme des périodiques ordinaires et à les rattacher au Groupement de presse générale avec un statut particulier. C'est en s'essayant à se tenir debout que l'enfant arrive à marcher ; mais encore faut-il qu'il ait des membres assez solides pour cela. Or, cette solution est-elle capable d'être mise sur pieds ? Voilà ce qui n'est pas encore démontré.

Avec une logique de bonne facture, nous pensons que les moyens simples, exempts d'incidences obscures et imprévisibles, sont à préférer à toute autre solution d'où qu'elle vienne. Car en toute chose, petite ou grande, c'est la raison

qui commande et la traverse ne vaut pas forcément mieux que le droit chemin pour atteindre le but.

Il ne servira de rien, en effet, de placer, ici et là, dans la gamme des périodiques de presse générale, ces revues spéciales qui servent à la publication des travaux originaux, dus aux cliniciens ou aux chercheurs, si les conditions d'exploitation qu'on leur impose sont telles que toute vie leur sera impossible. Car, c'est bien à cela qu'on tend si on leur dit de payer leur papier, leur imprimeur, leur dépositaire, leur rédaction, la poste et le faire avec les seules recettes de leurs abonnements. Scrions-nous en leaire ?

Il faut qu'on réfléchisse à ce fait que la presse médicale ne consomme que deux pour cent du papier français. Les périodiques rassemblés. Et la levée de bouilliers qui est faite contre elle ne peut manquer d'être jugée comme une tactique d'iconoclastes ou une simple bouffonnerie.

Il nous paraît, très sincèrement, que les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes et par un véritable consensus omnium si l'on avait la claire notion de la place qui doit revenir à la presse médicale dans le cortège des périodiques. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on sait que le prestige doit disparaître sans route à l'intérêt ; nous vivons au surplus une conjoncture où les élites ont à se plaindre du crédit qu'on leur lésine.

Il faudrait tout de même qu'on convienne qu'une science qui a pour objet de défendre la santé de la race en permettant de soigner ou de fortifier l'individu, qui a son activité dirigée contre la maladie et contre la mort, doit avoir le pas sur les préoccupations de toute nature, si intéressantes qu'en soit l'objet. Par surcroît, la place qu'occupe notre profession dans l'échelle sociale justifierait l'attitude de particulière bienveillance que serait prise pour la défense de ses intérêts moraux et matériels.

Ce serait être déloyal que de ne pas reconnaître les accueils compréhensifs que nous avons trouvés et on a tout lieu de croire qu'un jour prochain nous sera consenti un parfait accord de nos besoins essentiels avec des disponibilités qui, pour être corollaires des duretés de l'heure, s'avèreront suffisantes.

Que ceux qui nous ont fait bon accueil, que ceux qui nous ont si bien secondés de leurs efforts trouvent ici nos bien sincères remerciements. Nous ne nous sommes pas laissé distraire par les commentaires chuchotés, ni décourager par les obstacles semés sur notre route par ceux qui eussent dû se dispenser de ces vilains gestes et nous avons la satisfaction d'avoir fait ce que nous commandaient notre conscience et notre abnégation.

J. CRINON.

## SUR L'ACROPOLE

M. le professeur H. VINCENT, le savant bactériologiste, vient, en quittant le fauteuil de la présidence de l'Académie des Sciences, de glorifier la médecine comme un symbole de civilisation et de paix.

La santé est la condition primordiale de la vie pratique ou intellectuelle. « Elle est, a dit Descartes, le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie. » Si les maladies qui viennent en bouleverser le cours s'inscrivent aujourd'hui en courbe descendante, si les misères physiques et morales qu'elles impliquent tendent à s'éteindre, n'est-ce pas là une manifestation précieuse du bienfait social apporté à la civilisation moderne par l'œuvre de la Médecine ?

De nos jours où Esculape, fils d'Apollon, n'est plus un dieu, la science médicale s'est dégagée de l'empirisme nauséux du passé. En présence de la complexité extrême qui caractérise les fonctions biologiques normales aussi bien que leurs manifestations morbides, elle fait appel, pour les étudier et les interpréter, à la chimie, à la physique, à la mécanique, à l'histoire naturelle. Ces diverses sciences lui dispensent leur collaboration commune. Elle s'édifie sur leur ensemble méthodique et raisonné et leur apporte, à leur tour, la consécration des méthodes. C'est pourquoi Claude Bernard a pu dire « que l'investigation médicale est la plus compliquée de toutes ».

La vie est, en effet, l'expression ou la traduction d'un ensemble infiniment complexe, mais harmonieux et discipliné, de phénomènes physico-chimiques et mécaniques adaptés à des fins spécifiques et ayant, en dernière analyse, pour raison fondamentale, la conception de l'individu et celle de l'espèce. C'est une œuvre étonnante de s'attacher à l'étude de ses déviations pathologiques et de s'efforcer de déchiffrer les conditions étiologiques qui les commandent, afin de les prévenir ou d'y porter remède.

A cet égard, le déterminisme des maladies infectieuses, qui jouent un rôle prédominant dans la morbidité et la mortalité humaines, est devenu beaucoup plus accessible depuis que, parmi les moyens de l'étude, il nous est parvenu d'être reproduites expérimentalement chez l'animal. Certes nos méthodes n'en demeurent pas moins limitées dans leurs résultats. Pascal a dit « qu'une mouche tient la raison de l'homme en échec ». Cette pensée est toujours vraie. L'homme de laboratoire est incapable de construire artificiellement la plus humble cellule vivante, animale ou végétale. Mais il peut rendre cette cellule malade à l'aide d'un virus infectieux, d'un virus ou d'un poison chimique. De même, ayant isolé le germe d'une affection transmissible, il peut reproduire celle-ci sans fin chez les animaux réceptifs.

Il peut même faire naître cette réceptivité chez l'animal normalement réfractaire. Dès lors, il lui est loisible de scruter toutes les phases de cette maladie et ses modalités diverses, d'en suivre pas à pas la marche et d'analyser les lésions anatomiques et histologiques qu'elle a déterminées.

Il y a plus. Par l'éducation passive et progressive d'une bactérie banale, entièrement inerte et inoffensive, il a le pouvoir de modifier certains de ses caractères morphologiques, biologiques et cultureux. Il peut, en un mot, la faire évoluer, la transformer en type S, créer avec elle un agent pathogène nouveau et réaliser ainsi une nouvelle infection inédite, ayant un symptôme pathologique spéciale et capable de tuer en quelques heures le cobaye ou le lapin.

Inversement, il a la faculté de faire régesser ce germe dangereux et de produire avec lui un virus-vaccin protecteur ; ou bien, l'ayant inoculé sous ses formes de plus en plus virulentes, il confère au sérum

de l'animal des propriétés curatives spécifiques.

En conséquence, l'étude attentive de ces diverses maladies expérimentales ou artificielles et leur comparaison avec les processus infectieux qui sévissent sur l'espèce humaine ou animale, ont permis d'en déduire des notions d'un intérêt fondamental sur les conditions si longtemps incertaines qui président à leur éclosion et à leur développement. Les mêmes constatations ont conduit à d'autres conclusions non moins importantes relatives à la prophylaxie scientifique et au traitement de ces maladies bactériennes.

Roger Bacon a dit : « On peut, sur les vérités de fait, se passer du raisonnement si l'on sait se servir de l'expérience. » Ce qui précède démontre l'exactitude de cette opinion. C'est en effet, dans l'atmosphère du laboratoire que naissent les conceptions et que s'édifient les connaissances d'où sont issus les progrès de la science médicale. Ces problèmes sont sans nombre. Mais il n'est peut-être pas un seul d'entre eux, même parmi les plus simples en apparence, derrière lequel ne se cachent des énigmes ou des mystères. Il y a plus. Nous vivons souvent en leur voisinage, nous les frôlons, en quelque sorte, chaque jour sans en soupçonner l'intérêt, peut-être parce que nos regards et notre esprit sont en familiarité continue avec eux. Nous sommes, à leur endroit, comme l'aveugle-né qui, ayant toujours vécu dans la nuit, ne soupçonne pas la splendeur magique de la lumière ni même sa réalité.

Il est pourtant, dans l'existence silencieuse du savant ou du penseur, des périodes trop rares pendant lesquelles, mal contenue par la rigidité de l'expérience ou par celle de la raison, l'imagination libérée un moment des chaînes qui l'immobilisent, prend son essor pour aller à la recherche de l'inconnu. Sous le voile obscur qui le dissimulait jusqu'alors, elle entrevoit des lueurs incertaines de vérité. Parfois aussi, elle découvre tout à coup, avec surprise, des horizons radieux, des intuitions neuves, inattendues. Les minutes les plus précieuses de la vie intellectuelle sont, peut-être, celles qui répandent cette clarté fugitive mais féconde sur l'incertitude de la pensée.

La santé, dit M. le professeur H. Vincent en terminant, est une forme souvent insoupçonnée et toujours fragile du bonheur : la médecine a l'ambition de la sauvegarder. Elle s'efforce encore, par les mesures d'hygiène générale et individuelle qu'elle prescrit, de fortifier le corps et l'esprit de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte. Est-il une tâche plus belle que celle qui se propose de préparer physiquement et moralement la race humaine à sa destinée et de l'élever à ce qui fait l'honneur et la dignité de la vie, je veux dire l'effort, le travail et le devoir ?

C'est ainsi qu'en ce siècle frémissant de haines et de conflits, la médecine s'offre à tous comme un symbole de civilisation et de paix.

### LES RÉGIONS SANITAIRES

La région sanitaire dans laquelle M. le docteur Lamy, directeur régional de la santé et de l'assistance, exercera ses fonctions, comprend les départements de Haute-Saône, Côte-d'Or, la Haute-Marne, la Haute-Vienne, l'Indre-et-Loire (partie non occupée), l'Indre, Cher (partie non occupée), Indre-et-Loire (partie non occupée), l'Indre, Cher (partie non occupée), l'Indre-et-Loire (partie occupée), Cher (partie occupée), l'Indre-et-Loire (partie occupée), Cher (partie occupée).

La région sanitaire dans laquelle M. le Bourdelle, directeur régional de la santé et de l'assistance, exercera ses fonctions comprend les départements de Loir-et-Cher, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher (partie occupée), Cher (partie occupée).

## Lettre d'un médecin de province

### OU MOLIERE OU COURTELINE

Un magnifique triomphe du Conseil Supérieur de l'Ordre des Médecins

Les médecins en ont pour leurs 350 francs de cotisation annuelle. La carte T du médecin qui semblait remise à l'époque, à la Trinité... puis aux calendes grecques est enfin obtenue du ministre du Ravitaillement. Ceux d'entre nous qui avaient cru que le Président du Conseil Supérieur de l'Ordre craindrait de s'abaisser à plaider la cause de médecins simplement praticiens qui réclament un supplément de soixante-quinze grammes de pain par jour, en sont pour leur erreur.

Le discours d'Aix, où le professeur Leriche avait manifesté son dépit de voir « les conseils de l'Ordre jusqu'ici harcelés par d'urgentes questions matérielles, par de petites affaires non respectables, certes, mais qui sont petites tout de même », ce discours, ou, du moins, ces textes étaient du domaine des fables.

D'un geste vigoureux et énergique, le Président du Conseil Supérieur a réalisé le miracle. Alors que, la quinzaine dernière, le Bulletin annonçait que le Ravitaillement avait refusé toutes les cartes T des médecins, le Conseil Supérieur fit entendre la porte. Le succès n'est pas inconnu au point de vue réalisation. Il est considérable comme principe. Hélas !... « Seuls, dit le nouveau communiqué, les médecins exerçant à 2.000 mètres d'altitude, et au-dessus, auront droit à la carte T. »

Devant ce magnifique résultat, nous nous sommes préoccupés de savoir combien de médecins exerçaient leur profession médicale à 2.000 mètres d'altitude et au-dessus.

Nous n'en avons guère trouvé. Il se peut que quelques médecins aient couché au refuge du sommet du Mont Blanc — mais ce ne fut pas là par exercice de la profession médicale. J'ai cherché en vain un médecin à Saint-Véran, commune des Hautes-Alpes, située à 2.407 mètres de haut et qui est considérée comme la commune la plus élevée de France. Il n'y a pas de médecin à l'agglomération du col du Lautaret.

Il existe des praticiens à Valloires (1.430 mètres), à la Grave, à Oisans (1.482), à Pralognan (1.424). Il est possible qu'à l'observatoire du Pic du Midi de Bigorre un astronome ait son diplôme de docteur. Il y peut faire de l'infiltration oculaire, mais il n'est pas un praticien.

J'avoue que, malgré ma connaissance des Alpes et des Pyrénées, je ne connais aucun médecin qui exerce la médecine à 2.000 mètres d'altitude... et au-dessus, car il est de règle de fixer le lieu d'exercice

du médecin, dans la localité où se trouve son cabinet de consultation.

Enfin, si en fouillant bien le Dauphiné, la Savoie, les Alpes, les Pyrénées, on parvient à trouver un ou deux médecins amateurs de solitude, de grand air, qui ont installé sur les sommets, un cabinet médical, l'aventure ne manquera pas de s'avoir.

En lisant dans le *Siccle Médical* du 1<sup>er</sup> juin 1941, le communiqué qui a trait à l'activité du Conseil Supérieur de l'Ordre, on a l'impression que ce dernier groupement, lassé par la répétition de demandes légitimes, a envoyé au Ministère du Ravitaillement un de ses secrétaires qui a tenu le langage suivant :

« On persiste à nous embêter avec la carte T, on veut vous-vous que cela intéresse les sautes-illustres de notre supérieur conseil ? Faites-nous, afin de donner l'impression que nous nous occupons de la question, une réponse qui paraîsse affirmative, tout en ne modifiant, bien entendu, que ce que vous voulez à vos décisions. »

L'employé du Ministère semble avoir répondu par cette formule qui eût fait la joie de Courteline : « Nous accordons la carte T... aux médecins qui exercent à 2.000 mètres et au-dessus. »

Heureusement pour les médecins praticiens, qui, à défaut de pain, aiment la rigolade, le secrétaire a transmis sans sourcilier et le Conseil Supérieur a diffusé sans se rendre compte du ridicule qui retombait sur « son activité ».

On eût pu répondre « aux médecins qui exercent dans la Lune » ; seulement la plaisanterie eût été trop élatante, le secrétaire et le Conseil Supérieur l'eussent décelé... ce qui eût été regrettable.

Contentons-nous, aujourd'hui, à défaut de carte T, de rien, un bon coup, tout en demandant très respectueusement à M. le professeur Leriche, aristocrate de la chirurgie, s'il est du domaine de l'Ordre et de la morale de se moquer aussi cruellement de ces humbles que restent et que resteront toujours les médecins praticiens.

Le premier acte de la déontologie ne consiste pas à remonter au Talmud ou à l'Evangile, mais assurément, dans les rudes circonstances actuelles, un statut étonnant qui ne soit pas spécialement rigoureux à ceux qui peinent, non seulement intellectuellement, mais physiquement, pour défendre contre la maladie la race française.

LEON BUEL.

## A L'ACADEMIE DE MEDECINE

Le donna médical des accidents du travail.

Il donna lieu, en son temps, à une discussion au cours de laquelle des déclarations furent faites qui doivent être rappelées et retenues. Voici quelques conclusions de ce rapport de M. le professeur Balzard qui motiva le débat :

« L'Académie de médecine estime que le Conseil de l'Ordre de la Seine a méconnu la loi sur les accidents du travail lorsqu'il a décidé que les médecins contrôleurs doivent être agréés par lui et qu'il a réclame aux compagnies d'assurances d'acquiescer à ce principe. »

Le Conseil de l'Ordre de la Seine n'a aucune qualité pour exiger des médecins contrôleurs en fonction et des médecins postulants pour ce poste. Le Conseil de l'Ordre de la Seine n'a aucune prérogative pour interdire aux médecins contrôleurs de soigner des ouvriers victimes d'accidents du travail dans leur clientèle, alors que la loi les empêche seulement de contrôler les blessés qu'ils ont soignés. »

Ces conclusions, mises aux voix, furent adoptées par 31 voix contre 17.

Ayant ce vote, M. le professeur Laury avait fait les déclarations suivantes :

« J'approuve à la majorité de la Commission qui a étudié les termes du rapport de M. Balzard et les conclusions du rapporteur, et j'ai d'autant plus le devoir d'intervenir que, cette Commission, c'est moi qui en ai provoqué la nomination. Je l'ai fait, on voudra bien s'en souvenir, avec circonspection et après en avoir recueilli au préalable les avis et les conclusions favorables et beaucoup de nos collègues, nous le partageront. Des séances suffisamment nombreuses et consciencieuses de cette Commission ont été tenues, comme d'habitude, en séance publique. Vous avez pu constater qu'il expose impartialment des faits indiscutables. Quant aux termes de ses conclusions, comme d'habitude, ils ont été soumis à la discussion de tous les membres du conseil. Les conclusions, si elles ne sont pas acceptées, ne seront pas acceptées. Quant aux termes de ses conclusions, comme d'habitude, ils ont été soumis à la discussion de tous les membres du conseil. Les conclusions, si elles ne sont pas acceptées, ne seront pas acceptées. »



# ON NOUS INFORME QUE...

● Enne par la détresse dans laquelle se trouvent les foyers riches seulement d'enfants, la Société Nestlé a mis à la disposition du commissariat général à la Famille une somme de près de 200.000 francs, destinée à être répartie, à l'occasion de la Fête des Mères, entre des familles nombreuses particulièrement intéressantes, à raison de 5.000 francs pour chacune d'elles.

● MM. TRÉMOILLÈRES, LHERMITTE et MOQUOT ont été élus membres de l'Académie de médecine.

● L'Assemblée de la Société Rhône-Poulenc s'est tenue le 29 mai, sous la présidence de M. Albert Buisson, président du Conseil, qui, dans une allocution, a fait ressortir que, dans les conditions actuelles, aucun besoin d'augmentation du capital ne se fait sentir. Au 31 décembre 1941, la trésorerie s'élevait à 245 millions. Or, dans les circonstances présentes, des ressources nouvelles seraient quasi improductives, par suite du manque de matières premières. Il faut donc attendre que puissent s'effectuer des opérations industrielles génératrices de profits.

## BOLDINE HOUDÉ

● Pendant le mois d'avril, 66 diplômes de docteur en médecine ont été enregistrés à la préfecture de police à Paris.

● A la Faculté de médecine de Paris, le 27 avril 1942, dans le grand amphithéâtre de la Faculté, le Professeur Jacques Lavièze a fait sa leçon inaugurale.

● M. le secrétaire d'Etat à la Famille et à la Santé a adressé à l'Académie des demandes pour M. le professeur Paul COURMONT, à Lyon, des auto-vaccins, vaccins, tuberculines, sérum de convalescents, sérum thérapeutiques et sérum normal de cheval.

● M. le professeur GUILLAUME-LOUIS a été nommé directeur de l'Ecole de médecine de Tours pour une nouvelle période de trois ans, à compter du 1<sup>er</sup> mars 1942.

Les Laboratoires HEUDEBERT, à Nanterre (Seine) mis dans la possibilité de reprendre partiellement leurs fabrications de pâtes pour diabétiques, présentés à nouveau le *Special-Diabetic* et les *Biscuits au gluten*, rigoureusement contrôlés par le laboratoire. Afin de réserver ces produits aux malades atteints à un régime strict, une priorité de fourniture sera donnée à toutes les commandes accompagnées d'une ordonnance médicale.

Il est instantanément recommandé aux malades de remettre ladite ordonnance à leur fournisseur habituel, qui appuiera de cette pièce la commande transmise aux Laboratoires Heudebert.

● La Mutualité familiale et professionnelle du Corps médical français vient de publier son rapport financier pour l'exercice 1941 qui s'établit par une balance de 15 millions de francs.

L'actif immobilier de la société s'est accru à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1942 à la suite de l'achat d'un immeuble, sis 4, rue Papillon, à Paris, d'un montant approximatif de 2.500.000 francs. Le portefeuille est porté au bilan à sa valeur d'achat. Le cours de la Bourse au 31 décembre 1941, fait ressortir une plus-value de 910.529 francs qui n'a pas été comptabilisée.

En conclusion, la situation financière de la Mutualité familiale reste extrêmement prospère et toutes les précautions ont été prises pour que son actif comporte une forte proportion de valeurs réelles.

## FOSFOYI

Stimulant du système nerveux **CARRON**

● Il est ouvert, dans le département du Loiret, un concours sur titres pour la nomination de deux médecins inspecteurs des écoles.

Les candidats de deux sexes devront être Français d'origine, satisfaisant aux dispositions visant les juifs et les sociétés secrètes et être âgés de vingt-cinq ans au moins et de trente-cinq ans au plus (cette limite d'âge sera réduite d'un nombre d'années égal au temps passé sous les drapeaux pendant la guerre 1939-1940) ; les services considérés comme campagne entreront en ligne de compte pour le calcul de cette limite d'âge. Ils devront être pourvus du diplôme de docteur en médecine (diplôme d'Etat).

● Il a été ouvert un concours pour le recrutement de médecins du cadre général des hôpitaux psychiatriques.

Le nombre de places mises au concours est de sept.

Les épreuves auront lieu à Paris, à partir du 22 juin 1942.

● Un concours sur titres est ouvert pour l'attribution d'un poste de médecin titulaire au sanatorium Emile-Roux, Domaine de La Masse, par Evreux (Eure).

Traitement de début : 35.000 francs.

Indemnité de vie chère : 3.000 francs.

Avantages en nature habituels.

Adresser les demandes de candidature au Comité national de défense contre la tuberculose, 66, boulevard Saint-Michel, Paris.

## HEMAGÈNE TAILLEUR

### RÈGLE LES RÈGLES

● Un concours pour deux emplois d'assistant de clinique, quatre emplois d'assistant de clinique adjoint et treize emplois d'aide de clinique titulaire, stagiaire, étranger aura lieu à la clinique nationale ophtalmologique des Quinze-Vingts.

Ces concours seront ouverts le jeudi 9 juillet 1942 pour les assistants de clinique, 16 juillet 1942 pour les assistants de clinique adjoints, 20 juillet 1942 pour les aides de clinique titulaires, stagiaires et étrangers, à 9 heures du matin, rue Moreau, n° 13.

Les inscriptions pour les trois concours seront reçues au secrétariat de l'hospice national des Quinze-Vingts, 28, rue de Charenton, tous les jours, sauf les samedis après-midi, dimanches et jours fériés, de 9 heures à 11 heures et de 16 heures à 18 heures jusqu'au mardi 30 juin 1942 inclus.

## LÉNIFÉDRINE

● M. le docteur DESCHAMPS, médecin inspecteur de la santé des Hautes-Alpes, non installé, a été nommé médecin inspecteur de la santé du Loiret.

M. le docteur DRAS, médecin inspecteur adjoint de la santé, chargé des fonctions de médecin inspecteur de la santé du Loiret, est nommé médecin inspecteur de la santé des Hautes-Alpes.

## Groupeement Corporatif Sanitaire Français

Le mouvement de protestation médicale contre les atteintes portées aux libertés essentielles de l'art médical, trouve de nombreux échos en province. En février, cinq cents médecins parisiens, réunis Salle des centraux à l'appel du Groupement Corporatif Sanitaire Français, avaient clairement exprimé leur mécontentement ; le dimanche 19 avril, les praticiens angevins ont fait entendre leur voix.

Malgré la pénurie de moyens de transport, cent confrères d'Anjou avaient répondu à l'invitation qui leur avait été adressée contre l'étatocovisitation de la médecine : de Segré, des Manges, de Château-Gontier, de Laval, beaucoup de médecins s'étaient excusés de ne pouvoir se déplacer et s'étaient excusés d'avance aux conclusions des orateurs.

La séance, présidée par le docteur Mary, de Brissac, se déroula dans l'enthousiasme le plus chaleureux. Le docteur HOLLIER, ancien membre du Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins, définit les principes essentiels qui sont la base des institutions corporatives : juridiction professionnelle, patrimoine corporatif, propriété du métier. Après lui, le docteur Paul GUÉRIN, président du Groupement Corporatif Sanitaire, rappelle les atteintes portées depuis dix-huit mois à la charte médicale ; le libre choix, la liberté de prescription, l'entente directe, le secret médical sont chaque jour rognés par les tenants de l'étatocovisitation. Hier encore, le libre choix était supprimé pour les soins aux pensionnés de guerre... Qu'il s'agisse de l'épuration des mœurs ou de l'application du *numerus clausus*, le sabotage semble avoir été partout systématique... L'inévitable nomination au Conseil supérieur de l'Ordre du docteur Vincent aura été un défi à la révolution nationale ; le départ du docteur Huard ne suffit pas à effacer pareil scandale.

D'unanimes applaudissements saluèrent les deux orateurs.

## LE MONDE DANS CENT ANS

Un journal hollandais a fait une enquête sur ce sujet. Dans cent ans, d'après un médecin important, l'art médical servira surtout à prolonger la vie. En l'an 2041, la tuberculose pulmonaire aura complètement disparu. Peut-être aussi aura-t-on supprimé d'un coup le rhumatisme et le cancer. Les pharmacies n'auront sans doute plus à cette époque leur forme actuelle, la vente de préparations chimiques par un personnel ayant fait de longues études n'ayant plus de raison d'être. La vente des dites préparations aura lieu dans des drogueries placées sous la surveillance des médecins.



## PANCERINOL

ANÉMIES  
FATIGUES  
CONVALESCENCE  
SURMENAGE PHYSIQUE OU NERVEUX




## INOTYOL

ECZÉMAS  
ULCÈRES  
DÉMANGEAISONS  
CRÈVASSES  
GÈRURES  
BRÛLURES  
BOUTONS  
ROUGEURS



POUDRE INOTYOL  
SPÉCIALE POUR LA TOILETTE DES BÉBÉS

## CONSTIPATION



1 A 2 COMPRIMÉS AVANT  
LE REPAS DU SOIR

LABORATOIRES EMILE CHARPENTIER  
7, RUE DU BOIS DE BOULOGNE - PARIS  
CHANTELLE (ALLIER)

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLEINATE d'ARGENT  
**INCOLORE**

**ARGINCOLOR**

**SIMPLE**

**ARGINCOLOR**

ou **ÉPHÉDRINÉ**

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétrille, PARIS (9°)

Contre l'ADYNAMIE :

**SERUM NEVROSTHENIQUE**  
**FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPHRO-SALYL**  
**FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYPOTENSIVES**  
**FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

**Laboratoires FRAISSE, 3, Rue Jasmin, PARIS**

## Dans le Monde Médical

### NAISSANCES

— Le Docteur Paul CHAUGHARD, directeur adjoint de l'Ecole des Hautes-Études, et Madame font part de la naissance de leur troisième fille, Andrée.

### FIANÇAILLES

— On annonce les fiançailles de Mlle Colette FLORENT, externe des hôpitaux, fille du Docteur et de Mme Jacques Florent, avec M. André BAUMGART, externe des hôpitaux, fils de M. et Mme Jean Baumgart.

— Le Docteur René Toupet, chirurgien des hôpitaux, et Madame, née Estelle Dubois ; M. Paul Lesieur, industriel, et Madame, née Yvonne Defert, sont heureux de vous annoncer les fiançailles de Mlle Hélène Toupet avec M. Georges LESIEUR, aspirant au 21<sup>e</sup> régiment d'infanterie coloniale.

### MARIAGE

— On annonce le mariage de M. Philippe MONOD-BROCA, externe des hôpitaux de Paris, fils du Docteur Raoul C. Monod, chirurgien de l'Hôpital Saint-Louis, membre de l'Académie de chirurgie, avec Mlle Claude DEBRÉ, externe des hôpitaux de Paris, fille du Professeur Robert Debré, médecin de l'Hôpital des Enfants-Malades, membre de l'Académie de médecine.

La bénédiction nuptiale leur a été donnée dans l'intimité, le 1<sup>er</sup> avril 1942, par le Pasteur Daniel Monod.

— M. Jean-Pierre SOULIER, interne des hôpitaux de Paris, avec Mlle Henriette CHEVREUX.

— Le Docteur F.-X. CARTON avec Mlle Françoise MOULAU.

### NÉCROLOGIES

— M. le docteur Raymond DAVOUS et Mlle Françoise et Elisabeth DAVOUS ont la douleur de vous faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de Mme Raymond DAVOUS, née Aline-Irène Pienand, docteur en médecine, décédée à l'âge de 36 ans, en son domicile, 1<sup>er</sup> ter, avenue Jean-Baptiste-Clement, à Boulogne-sur-Seine, munie des sacrements de l'Eglise, le 20 mai 1942.

Les obsèques ont été célébrées en l'Eglise Notre-Dame de Boulogne, le 23 mai 1942, et l'inhumation a eu lieu dans le caveau de famille.

On annonce le décès du Docteur André CAYROL, maire de Marcoll-Marty, survenu le 7 mai 1942. Les obsèques ont eu lieu le 11 mai, dans la plus stricte intimité, selon le vœu du défunt.

— Nous apprenons la mort du Docteur G. GANASCIA, de Tlemcen et du Docteur ROUFFIAS, de Tébessa (Algérie), tous deux victimes du devoir, ayant succombé au typhus.

— On nous prie d'annoncer la mort du Docteur A. CAMUS, de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime), le docteur Camus avait exercé la médecine pendant cinquante-cinq ans.

— On annonce la mort de Gaston AUGER, pharmacien, directeur des Laboratoires Goethé, décédé le 2 juin 1942, muni des Sacrements de l'Eglise, en son domicile à Neuilly-sur-Seine, rue Angélique, Vétin, 18, à l'âge de 66 ans. Les obsèques ont eu lieu le samedi 6 juin, en l'Eglise Saint-Pierre de Neuilly.

A l'issue de la cérémonie religieuse, le corps a été transporté au cimetière de Vermonnet (Eure) ou a eu lieu l'inhumation.

— Du docteur DARDIEU, d'Aix-les-Bains, qui vient de mourir subitement.

— Madame Léon Dubar et le docteur Jean Dubar, chef de laboratoire d'ophthalmologie à la Faculté, et Madame Jean Dubar ont la douleur de vous faire part de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne du docteur

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**CAPARLEM** Huile de Hoarlem vraie, naturelle, extra-pure et polyvalente (du Juniperus oxycedrus).

**FORMES THÉRAPEUTIQUES :** Capsules dosées à 0 gr. 15.

**POSOLOGIE :** 1 à 2 capsules à chaque repas. Doubler la dose dans les cas aigus.

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :** Cholécytites, Lithiases biliaires, Séquelles de Cholécystectomies, Lithiases rénales, Pyélonéphrites, Colibacillurie.

**LABORATOIRE LORRAIN**  
**DE PRODUITS SYNTHÉTIQUES PURS**  
ETAIN (Meuse)

**THÉOSALVOSÉ** Théobromine pure fondible (cachets)  
Pure - Digitalique - Scillitique - Spéarténée - Borbiturique, Caféinée, lithinée, phosphatée.

**VANADARSINE** Gouttes, Ampoules  
Arséniate de Vanadium)  
Stimulant général  
Laboratoires A. GUILLAMIN,  
13, rue du Cherche-Midi, 13, PARIS

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, asthénies, etc.  
2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation galeolée à hautes doses sans aucun inconvénient.

Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchites, tuberculoses pulmonaires. 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.  
Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie,  
10, rue Crillon, PARIS (4°)

Léon DUBAR, ophtalmologiste, ancien chirurgien en chef de l'Hôpital d'Armentières, décédé, à l'âge de 72 ans, en son domicile, 125, boulevard de la Seine, à Neuilly-sur-Seine.

Ses obsèques ont eu lieu le 4 mai 1942, en l'Eglise Saint-Jean-Baptiste de Neuilly et l'inhumation provisoire au cimetière de Neuilly, en attendant le transfert dans le caveau de famille, 125, boulevard de la Seine, Neuilly-sur-Seine, 2, boulevard Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.

## ÉPILEPSIE

**DI-HYDAN**

**5,5-Di-Phényl-Hydantoïne**  
**LIBRE**

en comprimés dosés à 0.10

**PRODUITS**  
**CARRION**

54, rue du Faubourg Saint-Honoré  
PARIS-8°

**sécoormid**  
**"roche"**  
sédatif hypnogène  
doux

comprimés : 2 à 3 par jour

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>o</sup>  
10, Rue Crillon - PARIS

le grand médicament  
des petits insomniaques  
et des petits anxieux.



# LE MOÛDIE... SUR MON MIROIR

Il y a deux ans, c'était la panique. Une drôle de chose que seuls connaissaient les sauvages. C'était l'apocalypse. On ne saura écrire l'histoire de ces jours sans précédents dans notre Histoire que dans un demi-siècle, au plus tôt.

Quels furent, en effet, ceux qui surent rester eux-mêmes pendant ce séisme moral ? Et par conséquent, quel cas peut-on faire de leur témoignage ? Il faudrait analyser les faits qui, seuls, pourraient parler, mais ces faits comment en connaître l'histoire ? Il les faudrait nécessairement énoncer de ce que la fabulation y aura ajouté d'erreur ou de rêve. Ce sera une tâche difficile pour un historien, si dégagé qu'il soit de toute passion — car celui-ci ne s'était pas aussi vite de la peur que la flamme ne consume le cierge.

Et puis, comment les hommes ne se sentaient-ils pas rougis de honte ou se souvenant que toute morale, toute noblesse d'âme, tout courage s'étaient éteints en eux sous la seule influence de la peur ? Ils ne voudraient pas se souvenir. Ils se taisaient. Ils ne voulaient déjà plus qu'on parle de ces journées exécrables. Ils n'auraient qu'un seul désir qui serait de pouvoir les rayonner de l'Histoire. Mais celle-ci est implacable.

Écartant le réel, on laisse la place à l'imagination et nos arrière-neveux liront des récits d'horreur sur les semaines infernales que nous aurons vécues.

Jadis, au Quartier Latin, il y avait une catégorie d'étudiants qu'on appelait les camarades. On ne les voyait ni à l'école ni à l'hôpital et pas davantage dans les bibliothèques. C'était une espèce bafouée, mais turbulente ; industrieuse plus que studieuse, elle se préparait à la vie publique selon la formule du régime qu'on menait en terre les médecins qui en furent les profiteurs et les thuriferaires.

On formait un comité pour tout et pour rien, pour grouper des camarades, car l'entraide était déjà vanté, pour faire du sport, gymnase, ballon ovale ou rond, course, danse et équitation, pour s'exercer à porter sans objet, pour le plaisir-nicotine, pour organiser des fêtes dont les bienfaits s'adressaient à la bienfaisance. On eut groupé les défenseurs de la courte paille, le plus sage moyen d'accorder les plaideurs et de sélectionner les cités.

Le plus pimpant de tous ces comités de vigilance et d'organisation était sans conteste celui de la mi-carême. C'est qu'il s'agissait d'ordonner un cortège où se mêlaient l'art et le bruit, la couleur et les jolies filles, pour le voir se dérouler sur les pentes de la montagne Sainte-Genève, la foule se pressait sur le bord des trottoirs. L'air était empli de fantômes et de cris. C'était une magnifique pince-fesses. Vous comprenez que ce comité était à l'honneur. La joie d'anton s'est éteinte comme un grand feu de la Saint-Jean. Dans ses cendres, il y a beaucoup de notre jeunesse.

Nous aurions le plaisir, malgré le caricatural de nos activités, à évoquer ces comités si nous n'avions le regret de constater que leur esprit d'intrigues et de masquerade, ne s'est continué jusqu'à nous. Si les professions, gorgées par l'hypocrisie et l'égotisme, avaient dû être les seules à connaître les nuisances de cette activité perverse, ce ne serait qu'à demi-mot, mais les sphères plus élevées du monde intellectuel ou politique ont eu à souffrir des atteintes de cette tournure d'esprit antagoniste de tout humanisme. Et cela est bien pour quelque chose dans la catastrophe d'hier et dans l'indécision hargneuse d'aujourd'hui.

On voulait briser sur l'activité et la compétence de certains, mais peut-on croire en eux, ceux qui s'y trouvent n'ont en guise d'activité, qu'à nous offrir des réflexes stéréotypés d'une jeunesse qui ne les a formés que pour la recherche de leurs satisfactions et s'ils ne possèdent qu'une vaine brouillonne en guise de compétence ? Le citoyen, dévot de sagesse et de morale, a cru par un enthousiasme dant les esprits les plus religieux ne sont pas exempts, meubler ces groupements d'esprits empressés à vouloir le mieux et à faire triompher l'intérêt collectif. Hélas ! le mieux qu'un y désire n'intéresse que les individus et la communauté ne préoccupe ces derniers qu'autant qu'ils pensent y occuper une place de choix.

Hier, nous avions à déplorer cet esprit des comités dans les couloirs du Parlement et les antichambes ministérielles, nous le retrouvons aujourd'hui, plus acide et impérial que jamais, alors qu'il s'agit d'établir les assises d'un monde nouveau. Je redoute que se perpétue malgré nous la république des comités.

La foule s'est amassée devant le portail de l'église où un dais fut dressé. Une nœve va sortir.

C'est d'une grande nœve qu'il s'agit, car une file de fiacres attend les époux et leurs invités. Je les compte, ces fiacres. Ils sont treize. Ils évoquent un temps lointain. Le douzième est un magnifique landau. Il n'y en avait pas de plus beau quand, un dimanche de courses, les clients du passage descendant en cortège l'avaient des Champs-Élysées. J'en complimente le cocher qui en est tout fier. Quand celui du treizième fiacre m'interpelle et, guoguerand, me crie : « Vous ne vous êtes pas assis dedans, au moins ? » Je voudrais dire que si cette occasion m'avait été offerte, je ne serais pas du même avis.

L'entraide portait.

Où se bat-on ? A cette période de l'année où se dépile, un peu partout, l'attrait des concours vaillants une question qu'on pourrait poser en attendant à être effrayé par les réponses qu'on recevrait.

Combien de fois n'avons-nous pas regretté l'ignorance de la foule en matière de géographie ? L'épreuve que nous signâmes serait à coup sûr bien démonstrative. Oui, où se bat-on ? Il y aurait là un joli sujet de leçon pour les écoles primaires, pour les autres aussi.

Comme la radio et les journaux parlent de pays lointains que bien peu savent situer, il en résulte que ces informations tombent dans le vide. Je veux dire qu'elle n'intéresse personne malgré les indications qu'elles fournissent pour la marche de la guerre.

Cette ignorance est la raison majeure des bêtises qu'on entend, car la plupart valent comme issues de la guerre, celle que leur dicte la passion, alors qu'elle devrait édicter de principes seulement empruntés à l'objectivité. On pourrait ainsi, dans l'intérêt de la France, lutter contre une propagande de mensonges et d'insultes à l'aide de cette méthode cartésienne qui, à ce qu'on assure, car on ne s'en doutait guère, serait née en France.

Les journaux, qui n'ont de meilleure raison d'être que de chercher à éclairer les masses, n'ont pas l'air de connaître à ce sujet leur devoir, car ils n'ont guère à éclairer leurs lecteurs sur la région où se dispute la civilisation de nos vœux. Ils ont l'air de s'y essayer en publiant des cartes, mais vous y cherchiez en vain les noms dont il est parlé dans les communiqués. Ne demandez donc pas à votre voisin où l'on se bat, car vous n'obtiendrez qu'une ridicule riposte. Ce qui est bien une gageure en un tel moment.

J. CRINON.

## Société d'Electro-radiologie médicale de France

Présentation du transfolext portatif B.B. par J. Monist.

L'appareil se compose d'un transfolext de dimensions un peu plus réduites que le modèle habituel, afin d'en diminuer le poids. Il se présente sous l'aspect d'un cylindre de quatorze centimètres de diamètre environ, pesant 8 kg. 800. Le transfolext peut décharger en radiographie 7 milliamperes sous 50 kilovolts, ce qui permet des temps de pose relativement courts malgré la faible puissance de l'appareillage.

Ce transformateur prend place, pour le transport, à l'intérieur d'une mallette qui contient également l'autotransformateur d'adaptation aux différents réseaux. L'ensemble transfolext, mallette de transport et bloc de commande, pèse au total 22 kgs, et les dimensions de la mallette ont été établies de telle façon que l'appareil puisse être éventuellement transporté sur le porte-bagages d'une bicyclette ; bien entendu, il ne saurait être question de remplacer par cet appareillage de dimensions très réduites, les appareils portatifs habituels, mais c'est un poste portatif extrêmement léger que nous avons tenu à mettre au point, tenant compte que les circonstances forcent les médecins à circuler dans des conditions particulièrement incommodes.

## ALGES

## ALGOCRATINE

Un Cochet dès le premier symptôme de douleur, LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel III, PARIS

## Solution non Caustique

# ÉPHÉDRINE AQUEUSE

## AU Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES  
que la SOLUTION HUILEUSE

SPÉCIFIER DOSAGE FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Petrelle, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en  
Flacons Compte-Gouttes

## Reminéralisation

# OPOCALCIUM

DU D<sup>r</sup> GUERSANT

## IRRADIÉ

Vitamine D pure cristallisée et Parathyroïde (extrait) titré en Unités Collip.  
Sels Minéraux directement assimilables  
granulé, cachets, comprimés.

## SIMPLE

Parathyroïde (extrait) titré en Unités Collip.  
Sels Minéraux directement assimilables  
granulé, cachets, comprimés.

cachets  
CAIACOL cachets  
ARSENIE

POUDRE

## THÉRAPEUTIQUE GASTRO-INTESTINALE

## ZIRCALCINE

POUDRE

(Oxyde de Zirconium chimiquement pur)

Pansements gastriques

GRANULÉE

(Oxyde de Zirconium, Sulfate de Calcium et Salicérol)

Foie et Intestin

Remplace avantageusement  
BISMUTH & KAOLIN

LABORATOIRES P. AUBRY

62, RUE ERLANGER, PARIS-16<sup>e</sup>

## THÉRAPEUTIQUE ANTI-SYPHILITIQUE

## QUINBY

(insoluble)

QUINBY

(hydro-soluble)

SOLUBLE

LIPO-QUINBY

(lipo-soluble)

TOUTE LA GAMME DES BISMUTHS INJECTABLES

S.A.G.R.A.

REVUE DE LA PRESSE  
SCIENTIFIQUE

LE RHUME DE CERVEAU, M. AUBRY. — (Paris-Médical.)

L'usage populaire, à pendant longtemps, précis comme un rite le lavage des fosses nasales par l'eau salée ou même l'aspiration de jus de citron.

Ces méthodes sont dangereuses : l'eau salée, si elle n'est pas en concentration isotonique est déjà capable d'abîmer une muqueuse nasale normale, mais de plus, dans une fosse nasale infectée, le lavage peut transporter les microbes, chassés par le rhume, soit dans une trompe, d'où otite, soit dans un sinus, d'où sinusite. Dans la période de virulence du coryza aigu, tout lavage doit être banni.

La réflexothérapie tombée dans le charlatanisme médical peut, cependant, faire avorter la crise ; un sujet voit constamment sa crise avorter si, dans les vingt-quatre heures, un badigeonnage du cavum à la glycérine iodée lui est pratiqué ; cette thérapie agit certainement que par le réflexe neuro-végétatif qu'elle déclenche.

Plus dangereuse est la réflexothérapie nasale qui tantôt arrête le coryza, tantôt l'exalte. Les pulvérisations de vasoconstricteurs sont plus efficaces et moins dangereuses, à condition de savoir choisir le vaso-constricteur et sa dose.

La solution d'adrénaline, même très diluée, doit être contre-indiquée, en raison du choc en retour qu'elle provoque ; de plus, certains sujets sont intolérants vis-à-vis de l'adrénaline.

La solution de cocaine doit également être préconisée avec d'autant plus de prudence que, pour être efficace, la concentration doit être relativement forte (solution à 1 p. 50).

L'éphédrine est l'une des médications de choix. Les instillations semblent moins efficaces que les pulvérisations ; on peut préconiser les solutions 1 à 2, ou même 2 p. 100 dans du sérum physiologique, pulvérisations qui seront répétées plusieurs fois dans le courant de la journée ; dans les cas très aigus, on peut exceptionnellement adjoindre un peu de cocaïne.

SEXUALITÉ ET NUTRITION DANS L'ENFANCE ET LA JEUNESSE, professeur Pierre NOLICOURT. — (Journal des Praticiens.)

La sexualité exerce une influence marquée sur la dépense d'entretien ; sauf au début de la vie, elle est plus faible chez la fille que chez le garçon ; cette modalité qui existe dans l'enfance et la jeunesse persiste pendant toute la vie jusqu'à l'âge le plus avancé.

Cette différence entre les sexes paraît indépendante de la vie génitale. Elle est acquise dès la formation de l'individu ; elle relève du sexe somatique ou génétique. Jusqu'à preuve du contraire elle ne paraît pas dépendre de l'action de hormones sexuelles, du sexe génital.

La sexualité influence l'activité nutritive des cellules, comme elle influence la croissance staturale, l'accroissement pondéral, la morphologie et toute la biologie. « La femme, écrit Alexis Carrel est profondément différente de l'homme. Chacune des cellules de son corps porte la marque de son sexe. »

De nombreuses séquences pratiques résultent de cette constatation, en particulier du point de vue de l'éducation intellectuelle, morale et physique.

FAUTE DE QUEUES D'ASPERGES... BOUEN. — (Concours Médical.)

« Docteur, venez bien vite, ma petite sœur a avalé un morceau de bois. »

Je pensais bien à la bouillie aux queues d'asperges, mais il manquait les asperges. J'eus recours au coton hydrophile et en remis un peu à ma cliente en lui disant de faire une bouillie claire, d'éphédrine le coton, le bien sucrer, de donner le tout à l'enfant et de me tenir au courant.

Le surlendemain matin le père vint m'apporter le corps du délit.

SOCIÉTÉ DES CHIRURGIENS  
DE PARIS

## Un cas de sarcome de l'utérus.

M. V. FLANSON présente un cas de cette rare affection chez une malade de 32 ans qui succomba cinq mois après, ayant subi deux fois l'ablation de polypes sarcomeux et un traitement radiothérapique. Elle s'était toujours refusée à l'hystérectomie.

## Vésicule calculeuse ptosée et appendicite.

Madame P. BRIAN-GARFIELD relate l'observation d'une malade étiquetée appendicite qui, en réalité, présentait une vésicule biliaire bariée de calculs, ptosée dans la fosse iliaque droite.

## Sur la rareté du tétanos dans l'industrie métallurgique.

M. SOUBRAN analysant 845.000 cas de blessures dans une grande usine n'a relevé qu'un seul cas sûr de tétanos. Il étudie les nécessités et les avantages respectifs de la sérothérapie et de la vaccination préventives.

## Greffes osseuses pour pertes de substances du maxillaire inférieur.

M. DUFOURNEL présente une série d'observations, du médecin commandant GINESTET, de greffes osseuses appliquées aux destructions étendues du maxillaire inférieur, toutes avec de très beaux résultats.

## Deux cas d'effections provoquées.

M. MASONNET rapporte les cas :

1<sup>o</sup> D'un homme ayant avalé une cuillère après l'avoir sectionné en deux parties ; l'une fut retrouvée dans l'estomac, l'autre dans le cœcum et extraite tout entière.2<sup>o</sup> D'un homme présentant un œdème servico-facial très prononcé provoqué par des piqûres de S. pulmonaires au début, la contracture abdominale généralisée fit penser à une perforation gastrique.

## Un cas de syndrome pseudo-perforatif de la pneumonie.

MM. CHURRAU et BOURGÉ présentent l'observation d'un malade chez lequel, en l'absence de S. pulmonaires au début, la contracture abdominale généralisée fit penser à une perforation gastrique.

Docteur G. LIQUET.

Praticiens auxquels l'exercice  
de leur profession a été autorisé.

Les praticiens dont les noms suivent sont relevés de l'interdiction édictée par l'article premier de la loi du 22 novembre 1941 et, en conséquence, autorisés à exercer leur profession, sous réserve de satisfaire par ailleurs à toutes les autres lois ainsi qu'aux décrets ou règlements régissant l'exercice de ladite profession :

M. le docteur Agadjianantz (Nicolas), né le 13 avril 1906 à Pétersbourg (Russie), exerçant antérieurement à Paris, 85, avenue de Ségur. M. le docteur Arizita (Raymond), né le 25 avril 1912 à Sare (Basses-Pyrénées), exerçant antérieurement à Paris, 46, boulevard Saint-Germain. M. le docteur Stankiewicz (Georges), né le 18 avril 1905 à Paris, exerçant antérieurement à Liqueil (Indre-et-Loire). M. le docteur Callino (Alexandre), né le 17 juin 1871 à Jassy (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 11, place Vauban. M. le docteur Aslanian (Aram), né le 11 juillet 1893 à Smyrne (Asie Mineure), exerçant antérieurement à Paris, 120, boulevard de Clichy. M. le docteur Converse (Georges), né le 14 octobre 1871 à Baden-Baden (Allemagne), exerçant antérieurement, à Paris, 7, rue de Chaillet. M. le docteur Nazare-Aga (Ardachir), né le 31 décembre 1871 à Paris, exerçant antérieurement à Paris, 40, avenue Montaigne.

## LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

Heudebert

offrent la garantie d'une étude scientifique approfondie, consacrée par l'expérimentation clinique.

DYSPEPSIE  
ENTÉRITE  
DIABÈTE  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBÉSITÉ  
ALÉRIATION  
DES ENFANTS



HEUDEBERT  
85, Rue Saint-Germain  
NANTERRE (Seine)  
USINES :  
NANTERRE  
LYON  
BRUXELLES

**GENUCALCINE**

**TROUBLES DE LA PUBERTÉ** **TROUBLES DE LA MÉNOPAUSE**

**LABORATOIRES CORTIAL 15, Boul. Pasteur. PARIS**



MM. L. de Gennes, D. Mahoudou et M. Laudat signalent les avantages et les dangers du traitement de la maladie d'Addison par la greffe sous-cutanée d'hormones de synthèse.

Il paraît bien, disent-ils, que la méthode des greffes hormonales, qui doit dans l'avenir dépasser de beaucoup le cadre de la maladie d'Addison, ne puisse être appliquée sans un complément d'études. Elle présente sans doute l'immense avantage de supprimer la sujétion des piqûres quotidiennes, d'assurer un apport plus constant, de diminuer de 30 à 40 p. 100 la quantité totale d'hormone requise, mais elle offre aussi l'inconvénient et le danger d'une résorption incontrôlable, non soumise aux mécanismes régulateurs des sécrétions hormonales, et réclame de ce fait un extrême discernement dans son application et une étroite surveillance de son action.

Aussi, tout en continuant d'étudier ce procédé plein d'intérêt, orientons-nous nos recherches vers des méthodes plus souples et plus contrôlables dont l'absorption perlinguale au moyen de solutions appropriées tels que le prolyne glycolé nous a déjà donné des résultats encourageants et semble devoir ouvrir une voie nouvelle aux opothérapies endocriniennes.

Quelles mesures conviendrait-il d'envisager en face d'un début d'épidémie de variole ? demande M. Ch. Flaudin à l'occasion de quelques cas de variole survenus à l'hôpital Saint-Louis.

L'expérience d'épidémies antérieures a prouvé, dit-il, que l'isolement des malades n'avait qu'une importance relative. Le virus est transporté surtout par les sujets sains, immuniés, l'en ai personnellement observé un exemple : un individu récemment vacciné, ayant eu un contact fortuit et médiat avec un indigène varicelleux à Montreuil-sous-Bois, continua sa femme, non vaccinée, dans le centre de Paris.

Le seul moyen — mais il est infailible — d'éviter le développement d'une épidémie de variole est la vaccination immédiate et massive de la population. Déjà, à Saint-Louis, a commencé la vaccination de tous les malades ainsi que du personnel médical et infirmier. Cela ne suffit pas : je compte demander la vaccination obligatoire de tout individu pénétrant à un titre quelconque à Saint-Louis, et en particulier de tous les consultants. L'estime que cette mesure devrait être généralisée à tous les hôpitaux ainsi qu'aux usines, aux administrations, etc.

Dans l'ignorance où nous sommes de la durée de l'immunité vaccinale, laquelle varie suivant les individus et suivant les périodes, il me paraît sage de faire des vaccinations systématiques, sans tenir compte des vaccinations ou revaccinations précédentes. La statistique des résultats obtenus serait fort intéressante à connaître et réserverait sans doute des surprises.

Cette communication a amené d'importantes remarques. Ce fut M. Hallé qui, parlant des réactions vaccinales qui sont plus actives aujourd'hui qu'autrefois, déclara :

Il est une preuve du renforcement de la virulence du vaccin actuellement en usage, que ce soit celui de Tours ou celui de la rue Ballu, c'est qu'il donne, non des pustules plus volumineuses, ni plus tard à se sécher, mais qu'il donne, chez les primo-vaccinés, dans une proportion beaucoup plus grande, une fièvre vaccinale qui peut être très forte et très longue. Alors qu'on est habitué à se constater que des accidents fébriles légers, de courte durée et cessant dès que la pustule se dessèche, on constate beaucoup plus souvent qu'autrefois, chez les jeunes enfants vaccinés pour la première fois, des fièvres oscillant entre 39° et 40° et pouvant durer dix, quinze et vingt jours, inquiétant les médecins et les familles. Il est vrai d'ajouter que ces jeunes sujets n'ont pas l'air très touchés par cette haute température. Ils continuent de s'alimenter et je n'ai pas vu chez eux d'accidents encéphaliques. L'évolution de la pustule vaccinale chez ces sujets a cependant une marche un peu particulière. L'incubation vaccinale est raccourcie et la pustule est bien

Il a été fait au Comité national de défense contre la tuberculose un legs de 5.000 francs, destiné, selon les termes du testament, à la « Recherche d'un remède pouvant améliorer la tuberculose ».

D'autre part, le Comité national a décidé de créer, sur ses fonds propres, un prix d'une valeur équivalente, pour récompenser un travail, d'intérêt plus général, sur la recherche d'une méthode thérapeutique de la tuberculose.

L'attribution de ces deux prix sera faite par le Bureau du Comité national de défense contre la tuberculose ; les travaux pour l'un ou l'autre prix devront parvenir au siège social dudit Comité avant le 1<sup>er</sup> septembre 1942 (66, boulevard Saint-Michel, Paris (6<sup>e</sup>)).

## LE CORYZA PRINTANIER

La fréquence du coryza augmente au printemps, les causes pathogéniques de cette affection devenant plus nombreuses ; en effet, à l'humidité et au froid s'ajoute, à partir de mai, la dispersion des pollens qui entraînent des rhinites et coryzas spasmodiques.

Les formes mixtes dues à ce double mécanisme nécessitent une thérapeutique complémentaire ; il faut agir localement en décongestionnant les muqueuses et, d'autre part, modifier le terrain organique.

A l'heure actuelle, le traitement le plus physiologique est constitué par les inhalations de désoxynoréphadrine, facilement pratiquées avec un « rhinallator » ; comme traitement général, on lui associe l'acétylsalicylate de noréphadrine : 1 ou 2 comprimés de corydane par jour.

Sous le double effet, local de rhinallator et général de corydane, on voit non seulement disparaître les troubles fonctionnels si pénibles du coryza, mais, de plus, on réalise la meilleure prévention du retour de cette affection au cours du printemps.


constitue le quatrième jour, elle n'a pas la durée fixe habituelle et se dissèque plus tardivement que normalement sans pour cela présenter une auréole inflammatoire bien marquée, pouvant faire penser à quelque infection secondaire.

Si la proportion des résultats positifs dans les vaccinations jennériennes actuelles dépasse de beaucoup celle des vaccinations d'autrefois, cela ne tient pas, dit M. J. Comby, à un changement dans la constitution individuelle ni dans le génie épidémique. Selon toute probabilité, le vaccin qui nous est délivré actuellement a plus de force que l'ancien, chez les revaccinés comme chez les vaccinés.

E. M. Comby de rappeler des cas observés à des dates différentes (deux en 1905 et deux longtemps plus tard [1926 et 1927]) qui montrent qu'une seule piqûre de vaccin *Chamier* a donné un résultat positif suivi d'encéphalite vaccinale ; même résultat du vaccin de Paris avec quatre piqûres. Vingt ans plus tard, deux cas d'encéphalite vaccinale avec séquelles épileptiques après une inoculation chez la fillette de dix-huit mois et trois inoculations chez celle de cinq mois. A cette époque, les deux vaccins se valent, mais, dans l'intervalle, n'y a-t-il pas eu dévaluation des vaccins officiels ? Car les pays qui nous entourent, emus par le bruit fait autour des encéphalites vaccinales, imitent des dilutions de lymphes vaccinales, comme le professeur A. Eckstein (de Dusseldorf) nous l'avait indiqué (*Arch. de Pédiat. du Uruguay*, septembre 1931).

M. Julien Huber a noté, enfin, que le chiffre absolu de ces vaccinations positives est très nettement et très fortement augmenté, et il rappelle qu'il a publié un cas d'encéphalite vaccinale chez une fillette qui avait été inoculée d'une façon massive.

## CONSTIPATION TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE



ACTION RÉGULIÈRE  
ET CONSTANTE

1 à 6 comprimés par jour aux  
repas ou au coucher.  
Commencer par 2 comprimés.

AUCUNE ACCOUTUMANCE

LABORATOIRES LORICA  
25, RUE JASMIN, PARIS-XX

## LAIT CALCQUE ZIZINE



LAIT  
maternisé

Pas plus de caséine autant de valeur nutritive que le lait maternel

Principalement indiqué chez

LES VOMISSEURS, LES DIARRHÉIQUES, LES DYSPÉPTIQUES,  
LES ECZÉMA TEUX, LES NOUVEAU-NÉS PRIVÉS DU SEIN

et  
**dans tous les cas d'intolérance lactée**

ALIMENT DE TRANSITION POUR LA REPRISE DU RÉGIME LACTÉ

MODE D'EMPLOI

Deux cuillerées à dessert pour 100 gr. d'eau bouillie à peine tiède et sucrée à 5%. La poudre de lait doit être ajoutée à l'eau sucrée au moment de l'utilisation du biberon.

VALEUR CALORIQUE DU LITRE DE LAIT AINSI RECONSTITUÉ : 685 CALORIES ENVIRON

LABORATOIRES DU DOCTEUR ZIZINE — 24, RUE DE FÉCAMP — PARIS (12<sup>e</sup>)

Dépôt : Paris-Montparnasse

## Granules de CATILLON

A 0,001 EXTRAIT TITRÉ de

## STROPHANTUS

TONIQUE DU CŒUR — DIURÉTIQUE

Prix de l'Académie de Médecine pour « Strophantus et Strophantine »

PARIS, 2, Boulevard St-Martin — R. C. Seine 4323

CORBIÈRE

R. Desrenaudes

PARIS

SERUM

ANTI-ASTHMATIQUE

DE HECKEL

Pour ADULTES

5 cent cubes

ENFANTS

2 c<sup>e</sup>



## LES BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

### CRINEX

BIOSYMPLEX OVARIEN

### FRÉNOVEX

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

### OREX

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

### PANPHYSEX

BIOSYMPLEX HYPOPHYSIAIRE

### FLAVEX

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

### MÉTREX

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

*sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables*

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ



1, av. du D<sup>r</sup> Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

T. P. 6

## EUPHORYL DÉSENSIBILISANT

### EUPHORYL INFANTILE

TROUBLES HÉPATO  
DIGESTIFS DE L'ENFANCE

### HIRUDINASE

TROUBLES DE LA  
CIRCULATION VEINEUSE

### SALICYLATE

**Suractivé "ANA"**

SOLUTION - DRAGÉES  
INTRAVEINEUSES

### SCLERANA

INJECTIONS SCLÉROSANTES

### SPASMORYL

MÉDICATION DE BASE DU  
TERRAIN SPASMOGÈNE

LABORATOIRES

**ANA**

DOCTEUR VENDEL & C

PARIS-12<sup>e</sup>, 18, avenue Daumesnil • 18, rue Lafon, MARSEILLE

## LES LABORATOIRES DU DOCTEUR ROUSSEL

comptent

les laboratoires suivants :

INSTITUT DE SÉROTHÉRAPIE HÉMOPIETIQUE

LABORATOIRE DES PROXYLASES

LABORATOIRES FRANÇAIS DE CHIMIOTHÉRAPIE

LABORATOIRE GODEY

USINES DE  
ROMAINVILLE  
(17 OCTOBRE)

SÉROTHÉRAPIE  
HEMOSTYL  
TREPONYL  
GRAVIDORYL  
SUISERYL  
... 610 ...

CHIMIOTHÉRAPIE  
RUBIAZOL  
BIVATOL  
SOLANTYL  
UROFORMINE  
... 610 ...

VITAMINOCHIMIOTHÉRAPIE  
STEROGYL  
PHYTOGYL  
STEROGYL 15  
K. THROMBYL  
... 610 ...


HORMONOTHÉRAPIE  
CYNOESTRYL  
LUTOGYL  
STERANDRYL  
SYNCORTYL  
... 610 ...

USINES DE  
VERTOLAYE  
(10 OCTOBRE)

91, RUE DE VALQUARD  
MAIRIE 44-25  
10, RUE DU CHÊNE-MORT  
LITRE 58-64  
PARIS-19<sup>e</sup>  
Adresse télégr. : Roussel-Pari  
C. Ch. Post. 226-51

# URISANINE

ANTISEPTIQUE  
URINAIRE ET  
BILIAIRE ■



BENZOATE  
D'HEXAMÉTHYLENE-TÉTRAMINE  
DANS UN EXCIPIENT LIQUIDE  
BALSAMIQUE ET DIURÉTIQUE

2 à 4 cuillérées à café par jour  
dans 1/2 verre d'eau ou de tisane

LABORATOIRES LONGUET



LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MÉDICAUX FRANÇAIS

# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRÉ

D' CRINON, directeur.

ABONNEMENT :

FRANCE, un an ..... 45 fr.

Compte Chèques postaux PARIS 433-28

VINGT-ET-UNIÈME ANNÉE — N° 814 — 5 JUILLET 1942

Direction : 111, boulevard de Magenta, PARIS (10°)

Téléphone : TRUDAINE 62-95

S'adresser pour la publicité :  
Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MÉDICAL  
111, boulevard Magenta — PARIS (10°)

Le tarif des annonces est envoyé sur demande  
Établissement gratuit de maquettes et devis

## À mon avis



Certains articles parus dans ce journal m'ont valu des lettres qui méritent d'être commentées parce que j'ai la conviction que c'était moins par amour de la vérité que par un désir de querelle que mes correspondants s'étaient donné la peine d'écrire.

Je pensais, avec beaucoup d'autres, que la situation actuelle du praticien n'était pas très aisée, qu'elle était par surcroît assez pénible. Eh bien, à entendre certains voix qui, sans doute, viennent de fortunés erratiques, ce serait faire de la démagogie de soutenir cette thèse de pleurnichards. Comme quoi les opinions les plus inattendues trouvent leurs défenseurs. Le tout serait de savoir s'il est opportun de passer son temps à discuter avec ces *bonis passants* et si je ne contenterais volontiers de souligner le danger que font courir à la défense de nos intérêts des esprits à ce point brouillés avec les règles élémentaires de la raison qu'ils en sont venus à nier l'autre leçon que fournissent les faits. Et pourtant, comme il y a dans toute erreur une parcelle de vérité, l'esprit pourrait peut-être trouver bénéfice à une réflexion de ce qui nous est écrit d'une plume narquoise.

On a tendance à croire que le bon médecin praticien est passé au domaine de la légende, que celui qui allait sur les routes, il y a peu d'années encore, à toute heure et par tous les temps, qui dans les noirs faubourgs marchait vite, la nuit, appelé par le téléphone ou conduit par le père ou l'époux affolé qui l'était venu réveiller, était de la facture de Balzac. Si ce portrait a sa place dans l'album de notre famille il amène, il est vrai, sur les visages plus d'un sourire railleur, tout comme s'il s'agissait d'une aïeule en capote et en crinoline.

Et pourtant, s'il a abandonné la redingote et le chapeau haut de forme pour une tenue qui lui donne moins l'air de précéder le convoi mortuaire, mais qui, en le rapprochant du vulgaire, la quelque peu dépourvu de son prestige, le médecin praticien n'a en rien été déchargé de la besogne ardue que lui impose sa profession.

Si celle-ci, avec beaucoup de raisons qu'il serait vain d'énumérer, n'est plus volontiers considérée comme un sacerdoce, il n'en demeure pas moins incontestable que pas mal de ceux qui la décrient se résignent à la supporter pendant longtemps, soit qu'il leur répugnerait d'être ainsi au service de tous pour une tâche peu conforme à leur sensibilité, soit que leur conscience hésiterait à prendre en charge des gestes d'aussi grande conséquence, soit enfin que leur savoir ne puisse suffire à d'aussi arides problèmes que ceux de la clinique.

Et il est encore des centaines et des milliers de confrères qui sur bicyclette, qui à pieds, vont sur les routes et par les rues pour exercer un métier qui n'est à ce point décrié que parce que nous fûmes assez maladroits pour lui faire un cortège de hargne.

Ce personnage si pittoresque du médecin d'hier est donc encore d'aujourd'hui, n'en déplaise à beaucoup, il sera encore de demain, car on ne change pas en un lustre, pas même en un siècle, l'âme d'une corporation non plus que celle d'un peuple. Or, ce médecin de devoir, de conscience, est-il plus honoré maintenant qu'il ne l'était jadis ? Moralement, il l'est moins ; matériellement, l'est-il davantage ? Que celui qui le pense ose lever la main.

Il est cependant des médecins qui n'ont pas voulu se plier à la traditionnelle formule de leurs aînés. Sous le prétexte d'adapter leur profession à des nouvelles conceptions de vie sociale, il en est même qui ont accommodé leur conscience avec des principes dégagés des contraintes de l'honneur et de l'humanité. Mercure, on le sait, fut le dieu des médecins et celui d'autres gens ; c'est pourquoi on compte maintenant quelques marchands parmi nous — mais il est certain qu'il y en eut toujours, de même qu'il s'y est trouvé quelques esprits rigoristes pour se croire diminués par le contact des pervers.

On peut expliquer la satisfaction que montrent d'anciens, vis-à-vis de la condition qui nous est faite, par une compréhension très libre de nos devoirs, autorisant les lucratives méthodes et peut-être les singuliers abandons.

Il est concevable, il est même avéré qu'il puisse exister une jeunesse avide de réclamer ce qu'elle considère comme un dû à ceux qui ont trop de tendance à avoir, pour les services médicaux, une mémoire aussi courte que s'il s'agissait des autres. La reconnaissance n'est pas, en effet, une qualité très répandue dans notre espèce et aujourd'hui moins que jadis.

Le médecin souffre tout spécialement de ce travers humain à cause du rôle social qu'on lui accorde et dont il tire vanité. On l'appelle, il faut qu'il vienne, même si c'est pour une vètille. « Il est là pour ça... » Il guérit, c'est bien, mais « il faudrait voir ça » qu'il n'y réussisse pas ! Il aurait à en révéler devant l'opinion et peut-être devant les juges. La reconnaissance ne va donc au médecin que dans des cas bien rares. D'ailleurs, il n'y compte guère. Et ne pouvant y compter, il veut qu'on lui paye en espèces, et au plus tôt, ce qu'on lui refuserait de lui payer plus tard, même en paroles de convenue.

Puisqu'il ne veut voir dans le médecin

qu'un homme comme un autre, il faut que le public accepte de le payer comme tel, c'est-à-dire sans échancées élogieuses (vous vous rappelez le temps des honoraires réclamés seulement en fin d'année ?) et surtout à un tarif en proportion avec le coût de la vie.

Ce sont les jeunes qui se montrent apparemment adaptés à cet âge d'airain en exigeant des honoraires conformes à la qualité de leurs services. ... et on considère le prix qu'on paie pour des travaux qui n'ont exigé aucun apprentissage, qui ne réclament aucun effort intellectuel (de notre ne se voyant pas, on le passe pour mémoire), sur la qualité desquels vous ne pouvez soulever une réclamation, vu les difficultés de l'heure ; quand on constate enfin le peu de valeur intrinsèque que représente le travail du manoeuvre ou souvent aussi celui de l'artisan, vous faites, avec vos honoraires, une comparaison qui vous donne figure de bête. Oui, mais vous êtes « M. le Docteur » !

Sans doute ! Par contre, quand vous auriez présenté chez le boulanger, vous donneriez du pain rien que sur votre titre ? Celui-ci n'a pas sa place dans le tiroir caisse. Or, pas d'argent, pas de pain. Vous pouvez faire le tour de vos fournisseurs, vous aurez partout la même réponse, tout « docteur » que vous êtes.

Les choses se sont même aggravées dans les rapports sociaux d'à présent, car voici que l'argent, même accumulé au prestige n'est plus suffisant pour se procurer ce que ce soit, marchandise ou service ; il faut, en effet, ajouter un supplément en nature. Le troc est le complément indispensable de la monnaie. C'est tout juste s'il ne la remplace pas.

En face d'un tel désordre économique, que devient le médecin ? Comme il ne produit rien de palpable, de consommable, il est obligé de payer plus cher que le commerçant qui peut obtenir une marchandise en échange de celle qu'il détient. S'il ne paye pas plus cher, il faut tout de même qu'il supporte une dime et c'est la consultation gratuite qui la constitue. Vraiment, cela devient une profession bien ingrate.

En toute sincérité, je saisis l'évolution de nos moeurs et je suis plein d'indulgence pour les jeunes praticiens qui ont introduit dans le Temple une conception nouvelle de la valeur des services médicaux. Le monde a évolué. Il est regrettable qu'il ne se soit pas embelli en même temps. Mais, avant de philosopher sur le malheur de ce manque d'harmonie, il faut vivre. Or, pour vivre, il faut s'adapter.

Les moeurs qui commandent cette adaptation sont rudes, elles constituent un retour vers des âges révolus ; c'est pitoyable et il faut espérer en une renaissance morale, mais, en attendant, on a quarante ans, on a une famille, on a des besoins engendrés par la culture qu'on a reçue, on est prêt à se prendre à la gorge avec cette marâtre qu'est la vie. Va-t-on abandonner la lutte pour génir ?

Il y a une génération nouvelle de médecins qui est en train de renverser les vieilles maximes bien lézardées, d'ailleurs, à cause de l'hypocrisie des clercs. C'est peine perdue de jeter des anathèmes et de prendre figure de pucelle épouvantée. Mais la génération ancienne avec son arche sainte n'est, pas encore détrempée et elle ne se reconstruit pas en ce monde rapidement devenu une copie de la jungle.

Le praticien d'hier se cabre parfois devant l'attitude de celui d'aujourd'hui, et s'avoue mal préparé à vivre à ses côtés. Là où on respirait une atmosphère de sympathie on trouve une ambiance agressive jusqu'au point de laisser poindre parfois un peu de délayant.

Cette attitude des jeunes médecins peut être considérée comme une révolte de la vie moderne contre les contraintes morales qui, durant des siècles, enfermèrent notre profession dans le cadre honoré d'une règle sacerdotale.

Il est possible que le flux nouveau, en se heurtant au courant millénaire, se trouve arrêté par lui et se laisse même pétrifier en vue d'un retour au calme des flots. Mais il en est qui doivent subir l'épreuve critique du tourbillon. Il leur faudra beaucoup de calme d'humeur et de discipline intellectuelle pour ne pas se laisser entraîner par les moeurs nouvelles et assez de volonté aussi pour modeler celles-ci sur le contour d'une société qui, pour aspirer à se transformer, ne pourra cependant cesser de rester humaine, voir de l'être davantage qu'autrefois.

J. CRINON.

## CORRESPONDANCE

« L'attelage », « l'un l'autre flattant », nous a fait beaucoup de mal. Les discours d'Aix-les-Bains restent des documents que nous aurons peine à oublier ; à nos frais, sous notre nom, on les a imprimés, afin que nous en gardions la caresse. « La bonne table » d'Aix a vu des mets succulents, elle a diffusé des paroles qui ont fait comprendre notre misère. On y a dit : « Juste qu'ils Conseils ont été harcelés par d'urgentes questions matérielles, par de petites affaires d'intérêt, que je ne méprise pas certes, mais qui sont bien petites tout de même... »

Petites affaires d'intérêt ! Le carburant, le pain, le charbon !

On ne s'est pas incliné devant les pauvres bougres de praticiens qui fabriquait la force motrice de leur vélo, le jour, la nuit, les dimanches, par le gel et la tempête, et qui n'avaient pas assez de pain pour alimenter leur réservoir humain. On ne s'est pas rendu compte de la vie très rude du praticien des villes, montant péniblement l'escalier des étages élevés. Les deux aristocrates de la médecine chirurgicale n'ont jamais soupçonné qu'il y avait des praticiens et que la médecine n'était pas faite que d'accouchements.

On nous a versé de la morale. La carte T qu'on a donnée sans discussion aux débiteurs de vin, le supplément de charbon qu'on devait nous réserver et dont on nous a privé, étonné, pour que les hommes ne puissent faire leur devoir social, des réalisations urgentes.

Tandis que des confrères épuisés devenaient tuberculeux ou s'altèrent, le Bulletin de l'Ordre des Médecins ; l'Atreus d'acier T. ; l'Éclair ; à la Trinité... Il nous dit aujourd'hui : « Ce sera pour la prochaine récolte... »

Dr L. B.

## Le problème des élites

Nous avons reçu d'une société de l'enseignement médical la lettre suivante :

Mon cher Crignon,

Votre article sur *Forçons les élites* est frappé au coin du plus solide bon sens. Nous pensons tous comme vous : « Pour redonner une âme à la France, il lui faut forger de nouvelles élites. » C'est très beau, c'est très vrai. Le chef de l'Etat pense de même. Mais il y a une réalité et celle-ci est navrante.

On peut, de moins en moins, forger des élites. La jeunesse actuelle a besoin de vivre, d'autant qu'elle fonde rapidement une famille. Or, que lui offrons-nous pour qu'elle consomme son temps à la « recherche » ?

Je ne vous parlerai pas des docteurs en médecine. Un assistant à la Faculté qui consacre tout son temps à la « recherche », touche 22.000 francs ; comme chef de laboratoire dans une clinique, on lui octroie généralement 5.500 francs par an, cela fait un peu plus de 15 francs par jour. Un chef de clinique doit partager son traitement de 4.000 francs avec trois de ses collègues sans traitement. Alors, ne nous étonnons pas que cette jeunesse recherche les métiers fixes et misère des dispensaires d'O.P.H.S. à 65 francs par vacation de deux heures et soit dans l'impossibilité de consacrer son temps à la recherche.

On forge les élites à coups de concours et non à coups de recherches et cela suffit pour qu'on ne forge rien de sérieux. De plus quand un pays veut des élites, il faut qu'il y les paie. Or, le nôtre, actuellement, voit se multiplier les raisons pour entraver les tendances : écart de la vie, difficulté de l'alimentation, absence de traitement ; mais nous faisons pas d'illusion, l'ouvrier, l'employé, le manoeuvre touchent des salaires supérieurs à nos jeunes gens.

L'Etat de jadis considérait que l'élite était née de l'effort ; elle était riche parce que bourgeoise. On avait beau crier sur les estrades que la République protégeait les savants, ce n'était pas vrai. Depuis 1936, le mal s'est aggravé. Un intellectuel jeune qui a la foi et veut consacrer sa vie à la recherche pure est condamné à l'éternelle misère, il ne peut fonder un foyer, il ne peut vivre.

Nous espérons, après la Révolution de 1940, un jour nouveau. Malheureusement, il ne s'est pas levé. Les salaires de l'ouvrier montent, ceux du savant sont les mêmes qu'après la guerre de 1918. Il y a bien la Caisse nationale des recherches, mais elle dispose de très peu de crédits et ne peut envisager que quelques éléments isolés. Voilà le côté dramatique du problème.

L'après-midi, nos laboratoires sont déserts. Quelques élèves égarés continuent à les fréquenter, mais avec quelles difficultés et avec quelle parcimonie ! Quand un pays veut des élites, il faut qu'il le veuille avec intelligence, qu'il encourage celles qui pousent, qu'il récompense celles qui émergent, qu'il soit fier de celles qu'il a.

Notre pays n'a de regards que pour l'athlète des stades et d'oreilles que pour le chanteur de café-concert. C'est un pays sans âme parce que sans noblesse. Est-ce définitif ? Certainement non. Mais il faudrait que votre campagne touche la grande presse. Celle-ci n'a pas changé. Elle suit le public, elle ne l'éduque pas. Des élites ? Ne l'intéressent que celles du muscle. Ce n'est pas avec cela qu'on relève un pays comme le nôtre.

N. F.

## LE LIVRE DU JOUR

# CLINIQUE MEDICALE DU VENDREDI

par Maurice VILLARET (\*)

Ce livre démontre que l'art d'enseigner possède encore ses maîtres. Vous en serez convaincus comme nous en lisant ces pages, extraites des leçons du PROFESSEUR VILLARET, sur « Le diagnostic des compressions médiastinales ».

Les symptômes fonctionnels révélateurs d'une compression médiastinale sont des plus variés.

Ce sont avant tout des phénomènes douloureux thoraciques. Telle est la névralgie intercostale. Telle est encore celle du plexus, si pénible souvent accompagnée de hoquet, de points douloureux le long du sternum, d'un bouton névralgique au niveau de l'insertion du sterno-cléido-mastoldien. Parfois c'est une sensibilité profonde, météorothoracique, qui peut prendre le caractère contractif et angoissant du paroxysme angineux. Plus rarement, enfin, la douleur revêt le type pulsatile qui évoque l'embolie l'infarctus aortique.

La dyspnée est fréquente. Elle peut être permanente, tant légère et notable surtout à l'effort, tant intense, avec cyanose, respiration bruyante, objectivant la compression des voies aériennes supérieures. Souvent on observe des crises d'étouffement paroxysmiques, avec accès d'oppression et réaction traduisant une atteinte du pneumogastrique. Parfois une atteinte du nerf récurrent gauche détermine un spasme glottique, bief, d'origine laryngée.

Les modifications de la toux ont une grande valeur sémiologique. Raugue et ahoyante, elle évoque une compression récurrentielle. Quinteuse, avec répétition caractéristique de l'accès central, elle traduit l'irritation de la dixième paire.

Il est de même des modifications de la voix qui peut être voilée ou éteinte, ou bien rauque et bisonne, mettant en évidence une atteinte du pneumogastrique ou du récurrent, c'est-à-dire de l'innervation des cordes vocales.

Il en va ainsi, enfin, de la dysphagie, avec sa sensation d'arrêt au milieu de l'œsophage ; de l'insuffisance du médiastin postérieur, en particulier par l'anévrysme de cette partie de l'aorte descendante qui croise, en le creusant légèrement parfois, le premier segment du tube digestif œsophagien.

Tels sont les troubles que révèle l'interrogatoire et qui doivent faire songer à une gêne médiastinale. Au début, ils sont ordinairement des plus vagues, mais ils s'aggravent à mesure que la compression s'accroît, et une façon d'appréhension, paroxysmique. Puis la toux spasmodique s'efface et les phénomènes deviennent permanents.

C'est le moment, Messieurs, où, après une enquête serrée qui nous a fixés sur la syndromie fonctionnelle, nous sommes amenés à ajouter à cette première notion le document, précieux certes, mais important encore, que nous devons demander à l'exploration physique.

En abordant cet examen clinique du patient, commençons par lui faire regarder dans un miroir l'inspection minutieuse du thorax, que vous devez faire en supprimant tout vêtement, va vous fournir tout d'abord des signes précieux.

Explorer votre malade couché, puis, de face, de profil, et vous découvrirez parfois, à jour frisant, une voussure thoracique à peine saillante ; une déformation apparente qui n'est que le symptôme de la poitrine, par une amplitude respiratoire plus faible d'un côté que de l'autre, tantôt par l'immobilité de l'hémithorax, qui vous paraîtra rétracté, aspect qui doit évoquer à votre esprit une compression bronchique.

Chez un autre sujet, votre attention est attirée par la bouffure du visage, par un peu de cyanose des lèvres, par un épaississement œdémateux des creux sus-claviculaires.

Pensez alors à une compression cave supérieure et recherchez l'existence d'une circulation collatérale supérieure.

Elle est souvent discrète ; elle peut même manquer lorsque le malade est couché, mais deviendra apparente si vous le faites se dresser sur ses lèvres, par une voussure des grosses veines dilatées à la racine des bras, sur la face antérieure de la poitrine, et vous observerez souvent à la base de la thorax de petites varicosités capillaires-veineuses à la frontière des territoires cutanés des systèmes portes caves inférieurs et supérieurs. La notion nous aide, nous donne quelque précision ainsi que Chirac et qui peuvent être la manifestation d'une gêne aussi bien de la circulation générale de retour que la vascularisation portale et de l'appareil des veines azygos.

Passez ensuite à l'exploration stéthoscopique. Vous dénoterez souvent ainsi des râles de congestion passive aux deux bases pulmonaires, qui traduisent la gêne de la petite circulation. Plus rarement, vous constaterez l'existence d'un double hydrème, qui évoque la stase des veines azygos. Parfois, c'est le syndrome si particulier de compression d'une bronche gauche qui vous

frappe, avec son abolition des vibrations vocales dans toute la hauteur d'un hémithorax et son abolition de la respiration véritablement pleurétique ; vous distinguerez celui-ci d'un épanchement liquidien vrai par la percussion, qui vous révélera une sonorité normale, et par l'auscultation de la région biliaire dans l'espace scapulo-vertébral, où vous percevrez un souffle intense, toux-cavitaire.

Je vous rappelle que ce dernier tableau clinique peut s'accompagner d'atélectasie pulmonaire, avec immobilité et rétraction de l'hémithorax.

Examinez ensuite le cœur. Notez si la pointe n'est pas déviée, si elle n'est pas fixée malgré les positions d'inclinaison du thorax que vous commandez au malade, et songez alors à la symphyse péricardique. Efforcez-vous de déceler, en particulier dans la région sous-claviculaire droite, un centre de battement distinct de celui de la pointe, puis, en appuyant vos mains étendues à la base un double souffle, recherchez avec soin l'anévrysme de l'aorte, qui passe si souvent au-dessus du cœur.

Portez maintenant votre attention sur le médiastin. Par la percussion, vous pourrez déceler des zones anormales de matité, soit en avant, au-dessus du cœur, soit en arrière, dans les espaces scapulo-vertébraux. N'oubliez pas de rechercher le signe d'Épiscopie : la transmission du son, par le renforcement de la voix chuchotée, en auscultant le segment dorsal moyen de la colonne vertébrale, est un symptôme excellent de tumeur médiastinale postérieure.

Mais il convient que vous terminiez pas cet examen clinique sans avoir fait le pouls aux deux poignets, sans avoir mesuré la pression artérielle, puis, en collaboration avec deux assistants. N'oubliez pas, en effet, que l'ingétabilité, l'asynchronisme des pulsations, les modifications tensionnelles unilatérales sont susceptibles de vous permettre une détermination plus précise de la localisation.

Tout n'est pas cependant terminé. Il est indispensable, à l'heure actuelle, que vous mesuriez la pression de cette nouvelle exploration que j'ai introduite en clinique et dont j'ai précisé soigneusement les diverses perturbations physiologiques pathologiques. Vous obtiendrez souvent, grâce à la pléthysmométrie comparée des membres supérieurs et inférieurs, de précieux renseignements basés sur l'hypertension veineuse brachiale, souvent localisée à un seul côté, contrastant avec l'hypohémorrhée ou tout au moins la pression veineuse normale des saphènes.

Messieurs, c'est le moment de notre examen étant terminée, nous voilà amenés le plus souvent à faire contrôler nos constatations par les spécialistes.

Conduisez d'abord votre malade derrière l'écran radioscopique. Vous pourrez assez souvent percevoir dans le médiastin l'ombre du processus pathologique responsable de la compression, et vous venez d'analyser. En examinant le patient sous diverses incidences, de face, en oblique, de profil, il vous sera possible de mieux préciser la situation de cette tumeur, de cette adénopathie, de cette médiastinite, et d'apprécier les rapports qu'elle contracte avec les autres organes. Vous voudrez ensuite, pour compléter votre examen, les angles les plus favorables. An besoin, vous explorerez le transit œsophagien de quelques cuillères d'une bouillie barytée épaisse, et vous serez même parfois amenés à demander une radiographie lipiodolée de l'arbre bronchique.

Il vous faudra souvent, d'ailleurs, avoir recours à l'angiographie par injection de produits iodés, qui confirmera la réalité d'une paralysie récurrentielle gauche, et à condition d'avoir éliminé avec certitude le diagnostic d'anévrysme aortique, vous pourrez, en effet, vous livrer à des explorations, un peu brutales, il est vrai, mais si précieuses, de l'œsophagoscopie et de la bronchoscopie.

\* \* \*

Nous voici donc arrivés au terme de l'examen clinique. Vos documents sont soigneusement accumulés. Vous devez maintenant les trier, les classer, les grouper et les étudier. Le moment est venu, et c'est à vous, de faire le bilan des symptômes que vous venez de recueillir. Si vous pouvez grouper en faisceau un certain nombre de symptômes, vous serez amené à la constitution de ce syndrome, à l'entraîner une forte présomption en faveur d'une compression médiastinale.

Mais, si la présence d'un syndrome isolé, il vous faut éliminer tout d'abord d'autres étiologies possibles et commencer par établir un diagnostic différentiel.

(Suite page 7.)

## A L'ACADEMIE DE MEDECINE

Pendant la guerre, disaient MM. Pagniez et Fickler, l'écologie a diminué.

Ils ont basé leurs observations sur leur service hospitalier. Les chiffres de l'année 1939 sont intéressants à considérer. Jusqu'au mois d'octobre, la caries au pavillon d'endocrines, d'endocrines, liquides ont été aussi nombreuses que celles des années antérieures ; le pourcentage est sensiblement le même : pour les hommes, 59,75 % ; pour les femmes, 19,97 %.

Pendant les trois derniers mois de l'année 1939, époque à laquelle la plupart des hommes mobilisés avaient rejoint leur unité, nous avons assisté à une augmentation de la phlébitose sur des veines 44,44 % pour les hommes alcooliques, alors que le pourcentage des femmes est resté le même, soit 21,85 %.

Pendant l'année 1940, le pourcentage des hommes alcooliques resté à peu près le même, 43,1 % ; par contre, celui des femmes baisse dans des proportions notables : 10,05 %, fait qui doit être attribué aux ressources diminuées de ces malades.

L'observation des chiffres de l'année 1941 devait permettre des constatations du plus grand intérêt : ce sont ceux qu'il nous a été donné de voir à commencer à se raréfier à Paris, qu'au mois de juillet fut établie la carte, réduisant dans de nombreuses régions la circulation des automobiles, ainsi que dans les 74 malades dont 159 hommes reçus dans les six premiers mois de l'année 1941, on trouve 61 hommes alcooliques, soit 42,13 % et 22 femmes alcooliques, soit 20 %.

Pendant les six derniers mois sur les 189 malades dont 86 hommes reçus, on ne trouve plus que 21 hommes alcooliques, soit 24,14 % et 8 femmes alcooliques, soit 20 %.

Les deux premiers mois de 1942 montrent la persistance et même encore l'accentuation de la réduction constatée en présence.

La révélation de la présence du virus poliomyélitique, en temps d'épidémie, dans des eaux d'épandage, a été constatée dans les eaux plus ou moins polluées effluents MM. C. Kling, G. Olin, J. Fehreux et G. Norlin, de Stockholm.

Au cours d'une épidémie de paralysie infantile qui eut lieu à Stockholm, nous avons, d'après les recherches de la Commission de la santé, constaté dans les eaux d'épandage de Stockholm, à trois reprises différentes.

Au premier examen, à un moment où l'épidémie était au maximum, nous avons vu le souche de virus poliomyélitique qui était apte à produire chez le singe *Rhesus* la forme manifeste de la maladie, dans les eaux d'épandage, nous avons transmis à d'autres singes par passages successifs. Dans le névrose des animaux ainsi infectés on a constaté la présence de lésions typiques et intenses.

Trois mois après que l'épidémie eut complètement cessé, nous avons décelé l'existence du virus dans les mêmes eaux, mais cette fois le souche isolé offrait une virulence atténuée.

Dans un troisième examen, entrepris neuf mois après la fin de l'épidémie — aucun cas de maladie n'avait été rapporté — nous avons constaté que le virus poliomyélitique semble avoir disparu dans les eaux d'épandage, du moins dans une forme décelable par l'expérimentation usuelle.

De la nécessité d'une révision systématique du cœur et de l'aorte des syphilis oncoses.

M. Natta, de Toulouse, a effectué cette révision chez 33 malades.

Si l'on fait entrer en ligne de compte les aortites simples, dit-il, les mycosites avec arthritisme, les médiastinites avec péri-aortites, les hypertension aortiques, les anévrismes aortiques, on peut dire qu'il entend l'aorte syphilitique complète, maladie de Hodgson qui peut être l'aboutissement de la maladie, mais qu'il n'a pas vu, ou moins fait, nous arrivons à ces résultats :

Syphilis nerveuses observées au cours des années 1935-1939 : 92 cas.

Syphilis cardio-vasculaires observées pendant la même période : 93 cas.

Syphilis cardio-nerveuses : 25 cas.

Or ces cas de syphilis nerveuses comportent en tout 14 cas de paralysie générale et 5 ou 6 cas de grands tumeurs statiques, cachectiques, douloureuses et atrophiques, les grandes invalides de la syphilis.

Nos cas de syphilis cardio-vasculaire comportent aussi une majorité d'observations où les souffles aortiques, les phénomènes subjectifs, les modifications de la tension ne représentent somme toute que des séquences ou des phénomènes transitoires qui n'ont pas d'autre but que de faire ressortir l'invalidité du malade qu'une abolition isolée d'un réflexe indolux ou lumineux.

Nous relevons néanmoins : 5 cas d'aortite avec aortite aortique ou profondément gâtée, 3 cas d'aortite terminale, 5 cas d'aortite du cœur, 2 cas d'aortite avec hémiplegie terminale, 1 cas d'anévrysme, 1 cas d'aortite avec anévrisme du péricarde, 1 cas d'aortite avec hépatopneumogénie grave à pronostic très réservé, 1 cas d'aortite avec syndrome de Raynaud grave, 8 cas de maladie de Hodgson ou de grande hypertension.



# NOUS INFORME

## QUE...

● M. le docteur HYMNUS, médecin inspecteur de la santé des Ardennes, a été nommé médecin inspecteur de la santé de Meurthe-et-Moselle.

● M. le docteur GREY, médecin inspecteur adjoint de la santé de l'Aisne, a été chargé des fonctions de médecin inspecteur de la santé des Ardennes.

● Mlle le docteur MASSON, médecin chef de service à l'hôpital psychiatrique de Nangest, est affectée, sur sa demande, en la même qualité, à l'hôpital psychiatrique de Fains-les-Sources.

● Dix-sept sous-préfetures ont été rétablies. Cela coûtera 700.000 francs au Trésor public. L'ère des facilités n'est pas close.

● Un décret vient de paraître portant déchéance de la nationalité française de MM. Brox (Rouen), né le 7 avril 1911 à Montbert (Gers), ex-médecin lieutenant colonial, HULE (Georges), né le 23 février 1878 à Paris, ex-médecin commandant honoraire, service de santé métropolitain.

● M. le secrétaire d'Etat à la Famille et à la Santé a demandé l'avis de l'Académie en ce qui concerne : 1° l'utilisation éventuelle en confiserie de produits contenant des sucres ne provenant pas de l'amandier et des amandes autres ; 2° des allages divers pour la fabrication de couverts de table.

## THÉOSALVOSÉ

● M. Paul COUMBOY, directeur de l'Institut bactériologique, 77, rue Pasteur, à Lyon, demande l'autorisation de préparer et de vendre les produits suivants :

1° Des autoclaves. Leur préparation a été autorisée temporairement en septembre 1940. Ce sont des émulsions de microbes pris sur les malades et chauffées en eau physiologique à 9 p. 1.000. 2° Un vaccin antistaphylococcique. Autorisé temporairement en septembre 1940. Préparé avec des microbes chauffés. 3° Un vaccin antistrepto-staphylococcique. 4° Un vaccin antistrepto-antistaphylococcique. 5° Un vaccin pneumo-antistrepto-staphylococcique. 6° Un vaccin antihypidémique et antipneumoniale. 7° Un sérum antistaphylococcique. 8° Un sérum antistaphylococcique. 9° Un sérum polyvalent antistaphylococcique. 10° Un sérum polyvalent antistaphylococcique. 11° Un sérum polyvalent antistreptococcique. 12° Un sérum normal de cheval. 13° Des sérum de convalescent. 14° Une demande de préparation de tuberculine.

Sur la proposition de M. le professeur BACQUÉ-ROUSSET, un avis favorable au renouvellement de ces autorisations a été donné par l'Académie de médecine.

## LENFÉDRINE

● Une demande a été faite par M. LAGÜE, pharmacien gérant des Etablissements Bayer, pour le renouvellement et le transfert à M. LAGÜE de l'autorisation accordée précédemment à M. Ricat d'importer un produit dénommé « Elityran ».

● M. le secrétaire d'Etat à la Famille et à la Santé a adressé à l'Académie une demande en vue du renouvellement de l'autorisation d'exploiter les sources d'eau minérale « Gaier » et « Julien » situées à Sallouan-Couzan (Loire).

● Les restrictions nouvelles que la pénurie du papier avait imposées à la publication des journaux et périodiques médicaux ont été suivies de négociations en vue d'atténuer la rigueur de ces mesures.

Il résulte de ces négociations, engagées avec le sous-groupe médical du groupement corporatif de la profession, que le Bulletin de l'Académie de Médecine est autorisé à paraître avec l'Étendard, permis sous le régime antérieur au 10 mars 1942, soit la moitié de l'Étendard qu'il avait dans l'année 1938, ce qui fait 796 p. par dans l'année entière. (Déclaration faite par M. ACHARD à la séance du 12 mai dernier.)

## HÉMAGÈNE TAILLEUR

### RÈGLE LES RÈGLES

● M. LHERMITTE a été élu membre de l'Académie de médecine dans la première section.

● Un médecin biologiste est demandé pour le service du laboratoire municipal d'hygiène de la ville de Troyes. Traitement : de 45.000 francs à 60.000 francs, plus indemnités. S'adresser à M. le Maire de Troyes.

● Par arrêté du 10 juin 1942, le local dit « cabine prophylactique de garnison », situé au rez-de-chaussée de la caserne « Trugnot », à Paris, dans le pavillon I, a été affecté temporairement au secrétariat d'Etat à la marine.

● Il vient de se fonder une Association nationale professionnelle des médecins électro-radiologistes français qui a pour but la défense des intérêts des électro-radiologistes français. Siège social : 40, boulevard de la Tour-Maubourg, Paris (7°).

● M. PLANTEPOL, professeur sans chaire de la Faculté des sciences de l'Université de Paris, est nommé professeur titulaire de la chaire de botanique de cette Faculté, à partir du 1<sup>er</sup> mai 1942.

Les Laboratoires HEUDEBERT, à Nanterre (Seine) mis dans la possibilité de reprendre partiellement leurs fabrications de pains pour diabétiques, préparent à nouveau le *Special-Diabetic* et les *Biscottes au gluten*, rigoureusement contrôlés par le laboratoire. Afin de réserver ces produits aux malades astreints à un régime strict, une priorité de fourniture sera donnée à toutes les commandes accompagnées d'une ordonnance médicale.

Il est instamment recommandé aux malades de remettre ladite ordonnance à leur fournisseur habituel, qui appuiera de cette pièce la commande transmise aux Laboratoires Heudebert.

● On parle d'un prochain relèvement des salaires. Que sera-t-il ? L'administration y a répondu. Ce sera l'établissement de nouveaux salaires minima par région et le rétablissement de la hiérarchie en valeur absolue, puis en valeur relative, pour aboutir en fin de compte à une remise en ordre générale, compte tenu des attitudes particulières exigées par chaque profession.

● On vient de créer et d'autoriser la mise en vente d'un mélange de thé et de succédanés. Un arrêté fixe ainsi la composition de ce mélange : 1° thé de qualité moyenne ou inférieure, 20 p. 100 ; succédanés : écorce d'orange amère et douce, feuilles de noyer, de chaitaignier, de frêne, de vigne rouge, de ronce, de myrtille, de bouleau, de cassia, 80 p. 100.

## amiphène

### CARRON-

● Un concours pour la nomination à trois places de chef de laboratoire de chimie biologique, vacantes à l'hôpital Broussais, au groupe hospitalier Necker-Enfants malades, et à l'hôpital Saint-Louis, aura lieu le mardi 28 juillet 1942, à 10 heures, à la Salle des Commissions du Conseil de Surveillance de l'Administration, 3, avenue Victoria (2<sup>e</sup> étage). Les candidats qui voudront concourir devront se faire inscrire à l'Administration centrale, 3, avenue Victoria (bureau du Service de Santé), du lundi 29 juin jusqu'au lundi 6 juillet 1942 inclusivement, de 14 à 17 heures (samedis, dimanches et fêtes exceptés).

### L'ORGANISATION

## DÉPARTEMENTALE DU GROUPEMENT CORPORATIF SANITAIRE FRANÇAIS

A la suite de l'importante réunion médicale tenue le 19 avril à Angers avec le concours du Docteur Hoillier, ancien membre du Conseil Supérieur de l'Ordre des Médecins, et du Docteur Paul Guérin, président du Groupement corporatif sanitaire français, une section départementale dont le groupement vient d'être constitué en Maine-et-Loire.

Délégué départemental : Docteur Gautier, Angers. Secrétaire général et délégué pour Angers : Docteur Girard, Angers.

Délégué pour l'arrondissement d'Angers : Docteur May, Brissac.

Délégué pour l'arrondissement de Baugé : Docteur Raffault, de Noyant.

Délégué pour l'arrondissement de Cholet : Docteur Ménard, de Saint-Macaire-en-Mauges.

Délégué pour l'arrondissement de Saumur : Docteur Richard, de Saumur.

Délégué pour l'arrondissement de Segré : Docteur Chaigneau, de Vern.

Par ailleurs, une section départementale vient de se constituer en Seine-et-Oise sous la direction des Docteurs Hoillier, d'Épinay-sur-Orge ; M. Breton, de Pontoise ; Cavel, de Villeneuve-le-Roi ; Pédailu, du Raincy.

Le même effort se poursuit en d'autres départements, notamment dans la Marne (Délégué : Docteur Subert, de Fère-Champenoise) ; la Haute-Marne (Délégué : Docteur Demay, de Voisey) ; l'Yonne (Délégué : Docteur Gache, de Villefranche).

### MÉDAILLES DES ÉPIDÉMIES

Médaille d'argent : M. Salu (Usmar-Henri), interne en médecine à l'hôpital civil d'Alfort-Témouchent.

Médaille de bronze : M. Ceaux (Albert), interne en médecine à l'hôpital civil d'Oran.



## PANCRINOL

ANÉMIES  
FATIGUES  
CONVALESCENCE  
SURMENAGE PHYSIQUE OU NERVEUX



## INOTYOL

ECZÉMAS  
ULCÈRES  
DÉMANGEAISONS  
CREVASSES  
GERÇURES  
BRÛLURES  
BOUTONS  
ROUGEURS



## POUDRE INOTYOL

SPÉCIALE POUR LA TOILETTE DES BÉBÉS



Commande à l'avis de prescription du Professeur Delbet

TRAITEMENT

DES PYODERMITES  
FURONCLES-BRÛLURES  
ESCHARES-ENGELURES  
ULCÈRES VARIQUEUX  
ÉRYTHÈMES FESSIERS  
PLAIES CUTANÉES

**SPECIA** SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE  
MARQUES POULENC FRÈRES ET USINES DU RHÔNE  
21, RUE JEAN GOUJON PARIS (8<sup>e</sup>)

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLEINATE d'ARGENT  
**INCOLORE**

**ARGINCOLOR**

**SIMPLE**

**ARGINCOLOR**

ou **ÉPHÉDRINÉ**

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Poirelle, PARIS (9<sup>e</sup>)

**ANTOPON**

ROCHE OPIUM TOTAL

**OMNIFÈNE**

ROCHE HYPNOTIQUE

**ÉDOBROL**

ROCHE TRAITEMENT BROMURÉ

**ÉDORMID**

ROCHE HYPNOGÈNE

**LLONAL**

ROCHE ANALGÉSIQUE



PRODUITS  
HOFFMANN LA ROCHE & Co  
10, rue GRILLON, PARIS

## Dans le Monde Médical

### NAISSANCES

— Le docteur et Madame ROBERT, de Rougemont-le-Château, ont la joie d'annoncer la naissance de leur quatrième enfant André, vingt et unième petit-fils du docteur et de Madame Emile Fischer.

— Chez le docteur LAMORL est né le septième enfant, Marine, Saint-Pol-sur-Ternoise (P.-de-C.).

— Nous apprenons la naissance de François HENRI-SUPPIN, cinquième enfant du docteur Heber-Suffrin, Soules-Monclin (Ardennes).

— Le docteur Paul CHAUCHARD et Madame nous prient d'annoncer la naissance de leur troisième fille Andrée (Châtillon-sous-Bagneux).

### FIANÇAILLE

— On apprend les fiançailles de Mlle Marie-Madeleine CAMUS, fille du docteur Jean Camus, membre de l'Académie de médecine, décédé, et de Madame, née Mœg, avec M. Jacques BULLANGNIER, fils du docteur Henry Bellingier et de Madame, née Mancombire.

### MARIAGE

— On annonce le mariage, en l'église Saint-Sulpice, dans la plus stricte intimité, du docteur Gérard de PARRELL, officier de la Légion d'honneur, Croix de guerre, avec Madame Suzanne DIPLANCH-LAVOISSIER (Louise Matha), fondatrice directrice générale des Centres sociaux de rééducation, chevalier de la Légion d'honneur, lauréat de l'Institut.

### NÉCROLOGIES

— Nous apprenons la mort du docteur L. THILLET, docteur honoraire de la Faculté libre de Lille, décédé à l'âge de 73 ans.

— On nous prie d'annoncer la mort du docteur LA FOURCADE, de Bayonne (B.-P.).

— On nous annonce la mort du docteur GHELLET, médecin chef de l'hôpital d'Elbeuf.

— Madame Pierre Vonters-Surmont, sa mère ; le professeur Hippolyte Surmont, officier de la Légion d'honneur et Madame Surmont, ses grands-parents ; ont la douleur de vous faire part de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne d'André VOUTERS, docteur en droit, juge suppléant au Tribunal d'Arras, décédé à Liessies (Nord), le 3 juin 1942, dans sa vingt-neuvième année, muni des Sacraments de l'Eglise.

Les funérailles ont eu lieu à Liessies (Nord), le 6 juin 1942.

— Nous apprenons la mort du docteur Eugène DABOUT, médecin légiste de l'Université, chevalier de la Légion d'honneur. Les obèques ont eu lieu dans l'intimité.

### L'organisation corporative de la Médecine

Les idées du jour n'ont pas trouvé dans les réalisations du récent secrétariat d'Etat à la Santé toute la considération qu'on eût souhaitée. Elles ont été marquées d'étatisme plus que de corporatisme et n'ont pas engagé la profession médicale dans une voie entièrement conforme aux désirs des médecins.

L'Institut d'Etudes Corporatives et Sociales, placé sous le haut patronage du Chef d'Etat, a pris l'initiative d'organiser une conférence sur l'organisation corporative de la médecine, qui s'est tenue à la salle de la Société de Géographie le 8 mai, à 17 h. 30. Elle fut présidée par le professeur P. Maurice, doyen de la Faculté de médecine de Bordeaux, dont le corps médical a il y a peu de temps, vivement remarqué la motion qu'il présente à la réunion des présidents et secrétaires généraux des Ordres départementaux de la zone occupée.

Les conférenciers étaient le docteur HOLLIER, ancien secrétaire général du Conseil supérieur de l'Ordre, et le docteur Raymond Bernard, chirurgien des hôpitaux.

Le docteur Hollier exposa un plan d'organisation de la médecine sociale en régime corporatif. Le docteur Raymond Bernard donna un aperçu de son livre *Corporation Médicale* qui vient de paraître à l'Institut d'Etudes Corporatives et Sociales se borne à un sujet concret et précis, celui de l'organisation syndicale qui, d'après lui, devra être la base même de l'organisation corporative de la médecine.

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**CAPABLEM** Huile de Haerlem vraie, naturelle, extra-pure et polyvalente (du Juniperus oxycedrus).

**FORMES THÉRAPEUTIQUES** : Capsules dosées à 0 gr. 15.

**POSOLOGIE** : 1 à 2 capsules à chaque repas. Doubliez la dose dans les cas aigus.  
**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES** : Cholécystites, Lithiases biliaires, Séquelles de Cholécystectomies, Lithiases rénales, Pylonéphrites, Colicabulures.

**LABORATOIRE LORRAIN**  
DE PRODUITS SYNTHÉTIQUES PURS  
ETAIN (Meuse)

**THÉOSALVOSE** Théobromine pure française (cachets)  
Pure - Digitalique - Scillitique - Spérmée - Barbiturique. Caféinée, lithinée, phosphatée.

**VANADARSINE** Gouttes, Ampoules  
Arséniate de Vanadium  
Stimulant général  
Laboratoires A. GUILLAUMIN,  
13, rue du Cherche-Midi, 13, PARIS

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, anémie, etc.  
2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation galeolacée à hautes doses sans aucun inconvénient.

**AU THIOCOL** Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchites, tuberculose pulmonaire.  
2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.  
Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie,  
10, rue GRILLON, PARIS (9<sup>e</sup>)

### Médecins nommés dans le cadre de l'Inspection de la santé

M. le docteur Benech, médecin inspecteur de la santé de Meurthe-et-Moselle, a été nommé médecin inspecteur de la santé du Rhin.

M. le docteur Freyche, médecin inspecteur adjoint de la santé, chargé des fonctions de médecin inspecteur de la santé de la Gironde, est nommé médecin inspecteur de la santé de la Gironde.

M. le docteur Jallé, médecin inspecteur adjoint de la santé, chargé des fonctions de médecin inspecteur de la santé de la Gironde, est nommé médecin inspecteur de la santé de la Gironde.

M. le docteur Rouchon, médecin inspecteur adjoint de la santé, chargé des fonctions de médecin inspecteur de la santé des Hautes-Pyrénées, est nommé médecin inspecteur de la santé des Hautes-Pyrénées.

M. le docteur Lavoine, médecin inspecteur adjoint de la santé des Basses-Pyrénées, est nommé médecin inspecteur de la santé des Basses-Pyrénées (zone occupée).

M. le docteur Vermau, médecin inspecteur adjoint de la santé de Seine-et-Loire, est nommé médecin inspecteur adjoint de la santé du Jura.

### CONSTIPATION HABITUELLE CASCARINE LEPRINCE

Laxatif parfait réalisant le véritable traitement des CAUSES de la Constipation

**AFFECTIONS du FOIE ATONIE du TUBE DIGESTIF**

LABORATOIRES G. D. M. LEPRINCE  
62, Rue de la Tour, PARIS (16<sup>e</sup>) et toutes Pharmacies.

### LE PREVENTYL

Trousse de Prophylaxie antivénéricienne préserve des Maladies Vénériennes

En vente dans toutes les Pharmacies En usage dans l'Armée et la Marine

Littérature :  
Éts MARREL, 74, rue des Jacobins, AMIENS (Somme)

**DECHOLESTROL**  
HEPATISME



# LE MONDE... SUR MON MIROIR

La Crimée, Sébastopol, que disent au public ces noms qui font l'essentiel des communiqués actuels ? Pour les moins instruits, le premier est le nom d'une station de métro et le second celui d'un de nos principaux boulevards. Pour d'autres, il s'agit d'une contrée et d'une ville de Russie. Enfin, il en est qui, savants comme des doctes, nous disent qu'on s'y battit au temps du Second Empire et qu'un zouave de pierre, à la pile d'un de nos ponts, consacre l'une de nos victoires, mais ils ne peuvent dire cependant la raison de la guerre qui se mena si loin.

Il est assez malaisé d'exposer les motifs de cette campagne qui marque le début du Second Empire. Qu'on se contente donc de savoir que la Turquie paraissait bien malade et que sa succession aiguillait les appétits. C'était une phase naturelle de la question d'Orient qui avait été posée pour la première fois à Tilsit et qui, en 1840, avait déjà failli nous précipiter dans une guerre contre toute l'Europe, quand la France avait pris contre le Sultan la défense de l'Égypte. En 1850, elle avait failli se rouvrir au sujet des lieux saints avec la collaboration du tsar Nicolas.

Ne pouvant compter absolument sur Napoléon, le tsar n'hésita pas à se tourner vers l'Angleterre à qui il proposa un partage de l'est européen. C'est en cette que Staline l'imite aujourd'hui. Tant il est vrai que celui qui règne en Russie, qu'il soit blanc ou qu'il soit rouge, nourrit toujours les mêmes appétits.

Un jeu diplomatique plein d'astuce se mena alors entre l'Angleterre, la France et l'Autriche qui entre dans le cercle des concurrents affamés. L'Angleterre, Louis-Napoléon, qui se sentait un peuple n'était pas derrière lui pour cette aventure. Et le prince Albert, mari de la reine Victoria, de dire alors avec dédain que la France dessinait le peit, la jouissance et le bû à bon marché. Ce n'était pas si sot, mais tandis que Victor Hugo accusait de cowardisme Napoléon le Petit, la Turquie prêtait la guerre sainte et sa flotte était défilée par les Russes à Sinope. C'est alors que Napoléon III se souvint de 1812 et que le Tsar prétend demeurer le protecteur de la Sainte Alliance.

Bien qu'on ait dit que l'Empire, c'était la paix, on convient que l'éclat, plus encore que le bonheur, fascine les masses. Tant à cause de son essentiment que pour assaillir sa maison sur le prestige des armes, l'Empereur en vint à proposer à l'Angleterre l'occupation de la mer Noire sur les marines française et anglaise. Et le 10 avril 1854, une alliance est conclue entre la France et l'Angleterre pour la défense de l'Empire ottoman.

Comment atteindre la Russie ? Par la Bosphore ? On craignit d'inquiéter la Prusse. L'Empereur songea à l'occupation de la Crimée, ce qui sembla logique puisque l'armée russe se massait sur le Danube et qu'il s'agissait de protéger la Turquie. Palmerston sauta à ce projet qui laissait entrevoir la démolition du port de Sébastopol. Les chefs de l'expédition sont nommés : c'est, pour l'Angleterre, lord Raglan, qui avait perdu un bras à Waterloo comme adjoint de Wellington, et pour la France, Saint-Arnaud.

De l'armée qui comprenait quatre divisions françaises, vingt-cinq mille hommes seulement pour l'Angleterre, et qui s'était massée dans la presqu'île de Gallipoli, Saint-Arnaud en envoya une partie dans les marécages de la Dobroudja, au devant des Russes. Ceux-ci se retirèrent et nos troupes furent vaincues par le choléra. L'expédition commença mal.

Le 14 septembre 1854, le corps expéditionnaire débarqua à dix lieues de Sébastopol. Notre armée n'était pas organisée pour cette campagne : mal équipée, mal nourrie, n'ayant ni service de santé, ni train des équipages, elle ne put réaliser le plan qui prévoyait une campagne rapide ayant atteint son but avant l'hiver.

Au soir de la bataille de l'Alma il sembla bien qu'il eût fallu sans coup férir marcher sur Sébastopol. On se contenta d'investir la ville et les soldats se rendirent à leur poste dans un désordre tel que le prince Napoléon, qu'on avait

envoyé là-bas pour le prestige de la couronne, ne put manquer de s'exclamer : « C'est ça la guerre, eh bien ! ça n'est pas beau ! » Le 20 septembre, Saint-Arnaud, atteint par le choléra, passa le commandement à Canrobert et mourut sur le bateau qui le ramenait en France. Il repose aux Invalides.

Quand les alliés parvinrent en vue de Sébastopol, que les Anglais se furent installés à l'est de la ville et les Français sur le plateau de Charsonne, on put voir toute la population effectuant des travaux de terrassement pour mettre la forteresse en état de défense. De nombreux bastions s'élevèrent qu'on aurait pu empêcher de construire par un assaut précoce. On craignit en échec et on laisse l'ennemi se fortifier. D'où la durée d'un siège qu'on aurait pu écourter sinon éviter.

Octobre vint, puis novembre et ses froids. Les Russes, qui occupaient les chemins situés au nord de la ville, essayèrent de profiter de leur supériorité en nombre et ce fut Inkermann, victoire onduleuse qui ne dispose pas nos troupes d'un hivernage rigoureux. Ce fut la disette, la maladie, les évacuations en masse sur les hôpitaux de Constantinople.

En France, c'est une campagne de mensonges (déjà) où l'on prétend que la température de la Crimée rappelle celle de l'Italie ; mais la vérité fusa et se répand, quand ceux des soldats. On lava de nouvelles troupes ; on vota de nouveaux emprunts, l'opposition exulta, Victor Hugo s'écria, avec sa grandiloquence, que l'armée française agonise et que l'armée anglaise est morte !

Sonne l'heure des diplomates. A Londres, Aberdeen est tombé et Palmerston est revenu. La Prusse se déclare neutre. L'Autriche mobilise, mettant un point final à la Sainte Alliance. Cavour fait enrôler le Piémont et envoie quinze mille hommes en Crimée. L'Autriche en prend ombre et ne se presse pas d'entrer en guerre. Nous sommes en janvier 1855. Le tsar meurt. Son successeur correspond avec Napoléon. La guerre n'apparaît plus que comme un malentendu.

Une conférence se réunit à Vienne, mais les négociations traînent à ce point que Napoléon songe à se rendre en Crimée. L'Angleterre s'en alarme. La reine Victoria l'invite à le venir voir et se trouve charmée par le héros qui expose au prince Albert un plan de réorganisation européenne qui n'obtient aucun succès. Cependant, en février, avec la fin du froid, les hostilités reprennent en Crimée. C'est l'affaire de Kerch voulue par Pélissier et qu'on détruit tous les approvisionnements de Sébastopol, puis l'attaque de Malakoff qui s'achève avec des échecs répétés et des pertes considérables. Ce n'est que le 8 septembre que Malakoff tombe et, le soir du même jour, d'immenses convulsions quittent la ville forte. L'expédition de Crimée était terminée.

Le 25 février 1856, s'ouvre le Congrès de Paris. Il est présidé, chose curieuse, par Waleiski, ministre des Affaires étrangères de France et fils naturel de Napoléon. Le gendre du tsar s'en va sans profit territorial pour notre pays. Mais Napoléon III choisit à bâtir une nouvelle Europe. La question du sort de la Pologne est repoussée par l'Angleterre. On liquide ou mieux le sort des principautés danubiennes. La France se montre fort courtoise pour la Russie et Londres en tire ombrage. La guerre inutile comme il en fut tant, celle qui se terminait ne faisait ni vainqueur ni vaincu, mais la France était lavée de son humiliation de 1815. Napoléon ne pouvait plus désormais être traité en intrus dans la nouvelle Europe qui croyait avoir trouvé un nouvel équilibre. Le cabinet de Londres n'avait pas vu son dépit cette nouvelle accession de la France. Et l'attente allait se redoubler.

En vérité, il n'est de lecture plus instructive que celle d'une page d'histoire.

Notre cheptel s'est magnifiquement reconstruit et les viandes de boucherie ne devraient pas manquer ou point qu'on l'exige. Au lieu d'en augmenter la mise en vente, voici qu'on songe à donner du poulet aux citoyens. Cela paraît à rire.

(Suite page 6.)

## ALGIES

## ALCOCRATINE

Un Cachet dès le premier symptôme de douleur.  
L'ANCOSME, 21, avenue Victor-Emmanuel III, PARIS

## Solution non Caustique

# LEVÉ ÉPHÉDRINE

## AQUEUSE

AU

## Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES  
que la **SOLUTION HUILEUSE**

SPÉCIFIER DOSAGE { FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétille, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en  
Flacons Compte-Gouttes

PROGRÈS Alu-Sulfamide pyridique PROGRÈS

# LYSAPRINE

402 M.

Alu-tri (paraaaminophényl/amidopyridine)

ADMIS PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Guérisson de la BLENNORRAGIE en 3 jours  
par voie buccale — Excellente tolérance.

AUTRES INDICATIONS : Pneumonie — Ménin-  
gite cérébro-spinale — Fièvre Purpurale — Streptococcies.

APPLICATIONS EXTÉRIEURES : Traitement des Plaies — Dermatoses — Pyodermies — Ulcères

POSOLOGIE

Comprimés : 6 à 8 comprimés par jour, un comprimé toutes les heures.  
Poudre : 1 à 3 ampoules intramusculaires par jour.  
Poudre - Pomme - Solution Hydro-Alcoolique - Ovules - Croyons.

Littérature sur demande : É. MOUNEYRAT, 12, r. du Chemin-Vert, Villeneuve-la-Garenne (Seine)

# RHINAMIDE

CHIMIOTHÉRAPIE SULFAMIDÉE LOCALE  
des infections aiguës et chroniques

du  
**RHINO-PHARYNX**

CORYZAS • RHINITES • ADÉNOÏTES  
RÉACTIONS SINUSIENNES • GRIPPE

Prophylaxie et traitement des  
infections épidémiques

En instillations et pulvérisations fréquentes

Littérature et Échantillons

Laboratoires A. BAILLY, 15, Rue de Rome — Paris 8<sup>e</sup>

## Gouttes AQUINTOL

A BASE DE CHLORO-BROMO-FLUOR

SANS AUCUNE TOXICITÉ, SANS CONTRE-INDICATIONS

SPECIFIQUE DE LA COQUELICHE  
ET DE TOUTES LES FORMES  
de la grippe, de la bronchite aiguë,  
de la bronchite chronique, des angérites,  
des catarrhes des parties des voies respiratoires.

Mettez-vous des contraindre  
Exigez bien la Marque AQUINTOL

LABORATOIRES DE L'AÉROCIQ  
20, RUE DE PÉTROGRAD, PARIS (10<sup>e</sup>)

Contre l'ADYNAMIE :

**SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE  
FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPHRO-SALYL  
FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYPOTENSIVES  
FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

**Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS**

## LE MONDE SUR MON MIROIR

(Suite de la page 5.)

On pourrait nous donner du rati de veau, des coquelottes de mouton, le pot-au-feu et du lard, on tardera à le faire, peut-être même qu'on s'y refuse, mais on songe à nous offrir une cuisse de poulet. Voici, en effet, qu'on réclame aux villageois une portion de leur volaille, de leurs lapins et de leurs œufs. Nous voici revenus au temps de la dime que les seigneurs impoient aux vilains. Vilains, nous les sommes toujours et fallait-il tant de grabeur pour en arriver là ?

Comme il y a juste six siècles et demi, c'est-à-dire comme au temps de Thermidor, les contribuables parcourant les campagnes, visitant les étables, mettant leur nez dans les poudrins, descendant dans les celliers, montant dans les greniers, ouvrant les armoires, il s'en foudra de peu qu'ils ne soulèvent le couvercle des mormites. Ces diables bêteux nous mènent tout droit à la guerre civile.

Nos devoirs, disions-nous, ont réussi à réorganiser leur cheptel. Ce serait injuste de mépriser leurs efforts ou point de refuser le bétail qu'ils offrent ou ravitaillent, car un veau se conserve encore moins facilement que le plus périssable des denrées. Force nous est pour la volaille et les œufs qu'on veut drainer ? La chose n'est pas certaine. On sait en effet que des œufs ont subi des séjours néfastes dans les frigorifiques et, ces tout derniers jours, sur cent trente tonnes de volailles entrées dans Paris, dix-sept seulement furent vendues aux pavillons des Halles.

« Tu es Pierre et tu es contre moi le bétail une France nouvelle », a dit le Maréchal en s'adressant à M. Laval. Mais celui à qui le Général parlait de même façon n'avait contre lui que les préjets de César.

Il se dégageait de l'appel de Pierre Laval une émotion considérable car, après nous avoir révélé qu'en avait malheureusement laissé passer l'heure d'une libération en masse de nos prisonniers, l'orateur nous proposait la relève de ceux-ci par le main-d'œuvre français. Un appel tellement ardent ainsi lancé à la solidarité fraternelle de l'ouvrier français.

Peut-être que beaucoup de nos travailleurs se laisseront influencer par une propagande destinée à lui représenter sous un jour rébarbatif et décourageant la vie de travail menée en Allemagne et nous suggérons l'effort qui pourrait être faite à nos prisonniers de contracter des engagements de travail en Allemagne, pays où ils ont pu jusqu'à présent la vie qu'ils y trouvaient. Il va sans dire que pour répondre à leur vif désir de revoir les leurs, on leur accorderait ou préalable plusieurs semaines de permission dans leurs foyers.

J. CRINON.

### RÉORGANISATION ET RÉINSTALLATION des Services de consultation de l'hôpital Espagnol de Neuilly

(21, boulevard Bineau, à Neuilly)

En l'absence de S. Ex. M. J.-F. de Lequenne, ambassadeur d'Espagne, une très belle cérémonie réinstallant au Consol général d'Espagne M. Bernard Rolland, initiateur de cette réinstallation, l'élite de la colonie espagnole, un très grand nombre de médecins parisiens, membres de l'Académie, de la Faculté, de l'Institut Pasteur, médecins et chirurgiens des hôpitaux, heureux de saisir cette occasion pour manifester leur sentiment et resserrer les liens sympathiques qui ont toujours uni l'Espagne et la France.

Sous la conduite du Consol général, de la Mère supérieure et du directeur médical, chef Baudouin de Pariente, les invités du Consol général ont pu se rendre compte de la façon toute moderne, véritablement parfaite, dont avaient été réorganisés les divers services.

## Le Conseil de l'Ordre n'a pas le droit de réclamer des honoraires pour la justice qu'il rend

Le Conseil de l'Ordre réclame 500 francs aux avocats qu'il rend en matière de justice. Les médecins ne sont pas dans l'habitude de payer. écrit M. JEAN MISON dans un récent article du Concours Médical. Il écrit :

Parmi les règles de droit constitutionnel commun que nous avons héritées de la Révolution française, il en est une particulièrement incontestée et sur laquelle la Révolution nationale n'a point, que l'on sache l'intention de revenir, c'est celle de la gratuité de la justice. L'Etat a pour fonction de rendre la justice, il doit des juges aux justiciables, et c'est à lui seul de les payer. Si cette règle s'impose à l'Etat, on ne voit pas en quoi les corporations ou les professions organisées pourraient s'en dispenser. Les Conseils de l'Ordre tirent leur pouvoir juridictionnel, non point de leur propre autorité, mais bien de la loi, expression de la volonté de l'Etat. Etablissement public, l'Ordre est juridiquement un démembrement de l'Administration. Il ne doit d'en respecter les principes de base.

Pourquoi, par ailleurs, l'Ordre a-t-il légalement le droit de percevoir des cotisations sur ses ressortissants, et pas parce que ces cotisations sont pour lui les moyens financiers nécessaires à l'exécution de sa mission ? Et quelle mission l'Ordre doit-il remplir en premier lieu, à quel objet doit consacrer de l'Ordre ses ressources, si ce n'est à rendre la justice au sein de la profession ?

Donc les juges, les membres du Conseil, les rapporteurs, ils doivent être indemnisés de leurs frais, et honorés pour leur travail, ne peuvent tenir cette indemnité, cet honoraire, que de l'Ordre lui-même, riche de ses seules cotisations et des biens des syndicats dissous, la justice ne peut en aucune manière en être rendu débiteur. Et pourtant, dirait-on, chacun sait, qui a eu affaire aux tribunaux, que les frais et dépens sont une réalité parfois fort lourde. Pourquoi n'en irait-il pas de même en matière de justice disciplinaire ?

C'est que les frais de justice ne payent point les juges, mais seulement les auxiliaires de la justice, avoués, avocats, dont le ministère est strictement obligatoire en droit commun, seulement facultatif d'ailleurs devant les tribunaux corporatifs. Ainsi qu'on l'a dit plaisamment, la justice est gratuite, mais les moyens d'y parvenir ne le sont pas. Chaque partie, dès lors qu'elle ne défend pas elle-même sa cause, doit exposer des frais pour faire valoir ses droits. Dans la mesure où ces frais sont nécessaires, il est équitable que le tribunal mette à la charge de la partie perdante l'ensemble de ces dépenses à titre d'indemnité.

## Société de Médecine de Paris

M. J.-E. Marcel. — Quelques données pratiques sur l'hyperfolliculisme.

L'hyperfolliculisme entraîne une rupture de l'indispensable équilibre folliculo-léucémique, laquelle peut succéder d'une dysharmonie hypophyso-ovarienne ou quelquefois la précéder. Il paraît être dû à une hyperproduction spontanée, congénitale, hyperplastique ou acquise à une accumulation thérapeutique intempestive où à une rétention probable de follicules. Ses manifestations sont d'abord passagères, congestives ovarienne, ou d'inhibition hypophysaire ; plus tard, ce sont des complications souvent irréversibles : kystes, scléroses, ou atrophies au niveau des différents récepteurs folliculaires. Le traitement curatif est la luteinothérapie et la testostérone, quelquefois la physiothérapie. L'emploi, plus limité, et le bon usage de la folliculine en particulier, dans les états oligo-aménorrhéiques ou de la ménopause empêche l'hyperfolliculisme précoce.

## PARFAIT SÉDATIF DE TOUTES LES TOUX

ADULTES ET ENFANTS  
DE TOUT AGE

**GOUTTES  
GRIPPE**

**TOUX DES TUBERCULEUX  
COQUELUCHE**

LITTÉRATURES Laboratoires CANTINAPALISSEAU - FRANCE

**iodaseptine  
cortial**

**TUBERCULOSE  
PULMONAIRE CHRONIQUE**

Doses fortes 50-200 par 24

ADÉNOMYOMES DE L'UTÉRUS

Doses fortes 50-200 par 24

RHUMATISMES

CHRONIQUES

Doses fortes 50-200 par 24

SUPPRESSION DE LA DOULEUR

NI IODISME NI INTOLÉRANCE

ÉCH<sup>re</sup> LITTÉRATURE  
LABORATOIRES  
CORTIAL  
15, B<sup>is</sup> PASTEUR  
PARIS (XV<sup>e</sup>)

**RHUMATISMES  
AIGÜS**

**iodaseptine  
salicylée**

UNIT

L'ACTION DE L'IODE A L'EFFET SALICYLÉ



## Cliniques médicales du Vendredi

par Maurice VILLARET

(Suite de la page 2.)

Une douleur intercostale ? Rappelez-vous que c'est la parfois le premier symptôme d'un zona, ce qui peut être aussi un signe de compression radiculaires intra-rachidiennes.

Une névralgie phrénique ? N'oubliez pas qu'elle est souvent en rapport avec une péricardite ou bien un épanchement sous ou sur-diaphragmatique. S'agit-il d'une angoisse rétrosternale profonde ? Pensez, en particulier, aux sortites sans cesse aux syndromes coronariens.

Enfin, des troubles respiratoires semblent-ils que je vous ai décrits peuvent dépendre d'une lésion laryngée, d'une compression trachéale dans son segment cervical, de même que la dysphagie peut être due à une sténose œsophagienne indépendante d'un processus extrinsèque.

\*\*\*

Au terme de cette révision critique, vous avez retenu un certain nombre de manifestations légères de gêne médiastinale. Il vous faut maintenant les rassembler, les ordonner, afin d'aboutir à un diagnostic topographique.

Bien souvent, cependant, vous n'avez pu relever qu'un petit nombre d'anomalies, et le caractère dissocié des symptômes observés ou l'impossibilité de les grouper en un syndrome caractéristique rend impossible, il ne faut pas se le dissimuler, ce diagnostic par votre seul examen, sans le secours de la radiologie.

Mais maintes fois aussi les signes cliniques sont assez nombreux pour que leur étude synthétique permette de soupçonner la topographie de la compression et de dissocier un certain nombre de tableaux symptomatiques.

Le syndrome médiastinal supérieur est, parmi ceux-ci, le mieux caractérisé. Il est surtout sous la dépendance de la compression de la veine cave supérieure. Il va se traduire classiquement, sans que vous puissiez bien compter sur l'ensemble de ces signes, par la cyanose de la face et des mains, un certain degré de bouffure du visage, un œdème en pèlerine plus ou moins apparent, occupant la base du cou et la partie supérieure du thorax, et des dilatations variqueuses sous-cutanées sur le même territoire. L'hypertension veineuse dans le domaine céphalique détermine des céphalées péribulbaires, des vertiges, des éblouissements qui nécessitent parfois une assise à la jugulaire, dont, comme nous l'avons montré, la pression sanguine est souvent augmentée, ou, mieux encore, la pose de sangsues sur les jugulaires.

Parfois la compression affecte seulement l'un des troncs veineux brachio-céphaliques : dans ce cas on observe, comme je l'ai montré, un œdème brachial unilatéral et l'élévation de la pression veineuse d'un seul bras.

C'est exactement ce que nous avons constaté chez la femme que je viens de vous présenter, et c'est même à ce phénomène isolé que je dois, dans ce cas, d'avoir été mis sur la voie du diagnostic. Bien plus, nous trouvons en cette observation un exemple des plus typiques du syndrome vasculaire local de retour que j'ai eu naguère l'occasion de décrire. Manifestation d'une compression médiastinale unilatérale portant surtout sur le système veineux, j'ai pu lui attribuer trois symptômes principaux : la circulation collatérale limitée au côté atteint ; l'œdème global du membre supérieur correspondant ; enfin, l'hypertension veineuse isolée non nettement prédominante au même niveau.

Le syndrome médiastinal moyen, ou broncho-œsophagien, est fait surtout de troubles respiratoires. Ce qui frappe à l'examen du malade, c'est l'abaissement de sa voix, qui est rauque ou voilée ; c'est la fréquence de sa toux, qui est hitonale ;

## Composition du jury du concours pour le recrutement des médecins des hôpitaux psychiatriques

Le jury du concours comprendra :

- 1° Le secrétaire d'Etat à la Santé ou son représentant, président ;
- 2° Le directeur de la Santé ou son représentant ;
- 3° Un inspecteur général de la Santé et de l'Assistance ;
- 4° Un professeur d'une Faculté de Médecine titulaire ou adjoint, agréé ou chargé de cours, chargé d'un enseignement, psychiatrique, désigné par le secrétaire d'Etat à la Santé ;
- 5° Le sous-directeur, chef des services de l'Assistance ou son représentant ;
- 6° Le sous-directeur, chef des services du personnel, du budget et de la comptabilité ou son remplaçant ;
- 7° Cinq médecins directeurs et médecins chefs de service en exercice, dont deux appartenant au cadre de la Seine, désignés par le secrétaire d'Etat à la Santé ;
- 8° Deux médecins directeurs et médecins chefs de service en exercice, dont un appartenant au cadre de la Seine, désignés comme membres suppléants.

C'est l'existence de paroxysmes dyspnéiques de type asthmoïde, parfois d'accès de suffocation. En pareil cas, l'examen clinique révèle souvent, surtout à gauche, plus ou moins accusés, les symptômes de compression bronchique que je vous ai exposés.

Le syndrome médiastinal inférieur est exceptionnel ; il est, en effet, sous la dépendance de la gêne de la veine cave inférieure. Or vous savez que celle-ci pénètre dans le médiastin postérieur, après avoir traversé le diaphragme, et se jette immédiatement dans l'oreillette droite : son trajet thoracique est donc des plus réduits, de 2 cm environ, ce qui explique la rareté de sa compression.

Ce syndrome se traduit par de l'œdème des membres inférieurs, une ascite de nature mécanique dont nous avons fixé la formule endothéliale et les réactions chimiques du type des transsudats, une hépatomégale douloureuse, une circulation collatérale abdominale localisée à la région sous-ombilicale, caractère topographique sur lequel j'ai insisté depuis longtemps et qui la différencie des phlébitiques sous-cutanées d'origine porte que j'ai décrites et qui siègent dans la zone épigastrique et parathoracique. Comme j'ai eu l'occasion de le démontrer, la pression veineuse des membres inférieurs est ici très élevée contrairement aux cas précédents, alors qu'elle n'exerce que de peu les chiffres normaux aux membres supérieurs.

Dans le syndrome médiastinal postérieur, la dysphagie est le symptôme dominant : ce sont des sensations d'arrêt du bol alimentaire au milieu de la poitrine, parfois suivies de régurgitations. Il peut s'y associer des spasmes glottiques, ou bien des douleurs névralgiques intercostales, parfois un syndrome de Claude Bernard-Horner, par compression du sympathique, caractérisé, je vous le rappelle, par une anophtalmie unilatérale accompagnée de myosis.

Tels sont, dans les cas schématiques, car ils sont souvent variables, atypiques et intriqués, les syndromes que vous pouvez individualiser dès le premier examen clinique. Mais, fréquemment aussi, en suivant l'évolution de la maladie, vous assistez à un tel enrichissement des symptômes que vous pouvez parler de compression médiastinale totale. A cette phase terminale, les douleurs permanentes, les troubles respiratoires, digestifs et circulatoires intenses conduisent à un état rachidien au cours duquel la mort suivie par collapsus cardiaque ou spasme glottique, vient abréger le long martyre de votre malade.

## MALADIE VEINEUSE ET SES COMPLICATIONS



### VEINOTROPE LI COMPRIMÉS (Us. masculin)

POUDRE DE PARATHYROÏDE.....	0,021
POUDRE ORCHITIQUE.....	0,045
POUDRE DE SUPRÉNALES.....	0,053
POUDRE D'HYPOPHYSE (lob. post.).....	0,001
POUDRE DE PANCRÉAS.....	0,10
POUDRE DE NOIX VOMIQUE.....	0,005
EXTRAIT DE MARRON D'INDIE.....	0,005
EXTRAIT D'HAMAMELIS VIRGINICA.....	0,01

### VEINOTROPE F COMPRIMÉS (Us. féminin)

POUDRE DE PARATHYROÏDE.....	0,001
POUDRE D'OVAIRES.....	0,055
POUDRE DE SUPRÉNALES.....	0,005
POUDRE D'HYPOPHYSE (lob. post.).....	0,001
POUDRE DE PANCRÉAS.....	0,10
POUDRE DE NOIX VOMIQUE.....	0,005
EXTRAIT DE MARRON D'INDIE.....	0,005
EXTRAIT D'HAMAMELIS VIRGINICA.....	0,01

### POUR L'COMPRIME ROUGE

VEINOTROPE POUDRE	
EXTRAIT EMBRYONNAIRE	1 gr.
PROTÈGES HYPOSENSIBLES DU PANCRÉAS	4 gr.
CHOLÉRE	4 gr.
TALC STÉRILE Q. S. pour.....	100 gr.
2 COMPRIMÉS AU LÉVET ET 2 COMPRIMÉS AU	
DOUCHES OU SUYVANT PRÉSCRIPTION MÉDICALE	
Q. S. SUIVANT PRÉSCRIPTION MÉDICALE	
POUDRE CONTRETEMENT DES ULCÈRES, SUIVANT	
VARIQUEUX, DES PLAIES EN GÉNÉRAL	

LABORATOIRES LORICA  
25, RUE JASMIN - PARIS-16\*

## DIGBAÏNE

TONIQUE CARDIAQUE



## SPASMOSÉDIE

SÉDATIF CARDIAQUE

Laboratoires DIGLAUDE, 15, Bd. Pasteur, Paris-XV\*

## TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES

ANÉMIES PAR SPOILATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSÉCUTIVES AUX MALADIES INFECTUEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITÓSES SANGUINES ET  
INTESTINALES

CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES

ADULTES ..... 2 comprimés aux 3 repas  
ENFANTS ..... 2 comprimés aux 2 principaux repas

## JAMNOL

LABORATOIRES DU NEUROTENSIL  
72, BOULEVARD DAVOUT - PARIS (XX\*)



ASSOCIATION  
PASSIFLORE CRATÆGUS SAULE

**ANXIÉTÉ  
ANGOISSE  
INSOMNIE NERVEUSE  
TROUBLES NERVEUX  
DE LA VIE GÉNÉTALE  
TROUBLES FONCTIONNELS  
DU CŒUR  
ÉTATS NÉVROPATHIQUES**

LABORATOIRES  
DE LA  
PASSIFLORE  
G. REAUBOURG  
Dr en Pharmacie  
115, rue de Paris,  
Boulogne-sur-Seine.

NE CONTIENT  
AUCUN TOXIQUE  
VÉGÉTAL OU CHIMIQUE

Dose : 2 à 3 cuillerées  
à café par jour

## REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

L'ACTION DE LA RADIOTHÉRAPIE SUR LE  
CHIMISME DU SANG DANS LA LEUCÉMIE  
MYÉLOÏDE, M. LÖPNER et CH. BACH. —  
(Paris-Médical.)

Cette action est nette surtout sur la leucocytose. Celle-ci peut s'accroître momentanément après les premières séances par afflux de polynucléaires. Mais, en peu de temps, le taux des leucocytes s'abaisse et persiste pendant un temps variable, suivant les cas, à un mois, ou trois à quatre mois, voire seulement six mois.

Parallèlement la formule se modifie : les myélocytes diminuent, le taux des polynucléaires restant élevé : 80 à 85 p. 100, les hématis nucléés disparaissent. Mais la valeur globale reste élevée, dépassant l'unité.

Le volume de la rate se réduit un peu plus tardivement, mais dans des proportions parfois stupéfiantes. Toutefois, une rate sclérotisée ou siège d'anciens infarctus se modifie moins complètement et plus difficilement.

3° Enfin, l'état général s'améliore, parfois avant tout autre symptôme, dès la première séance parfois. La fièvre disparaît ; l'anorexie, la dyspnée diminuent. Le poids peut s'abaisser au début par suite de desquamation, diminution du volume du corps et de la rate, mais il se relève ensuite.

Quant à la durée de l'amélioration, elle est très variable : parfois durable, six mois, huit mois, deux ans ; parfois fugace, nécessitant des séances radiothérapiques rapprochées, en général moins marquées, mais durable dans la quatrième ou cinquième série de traitement. Une guérison clinique apparente et durable a pu être constatée : dix-huit ans dans un cas de Laury et Bèlère, seize ans dans un cas de Coleman.

Les modifications chimiques sanguines sont momentanément nettes au cours du traitement radiothérapique. D'abord, on signale l'augmentation momentanée de l'acide urique. Plus constante et plus frappante est l'augmentation considérable des albumines du sang sur laquelle on a pu insister.

Particulièrement intéressantes enfin sont les modifications des acides aminés, et surtout des bases aminées, dont on connaît la grande toxicité. L'augmentation des bases aminées est bien due à la dissolution des leucocytes et à la mise en liberté de leurs éléments constitutifs, et qu'elle permet d'expliquer de façon satisfaisante certains symptômes de la leucémie, certains accidents parfois graves de la maladie et de la radiothérapie. Il est en effet des accidents passagers qui sont de nature toxique et se différencient des véritables leucémies, bien qu'on les confonde avec elles : prurit, prurigo, éruptions urticariennes variées.

LES CRISES VÉSICULAIRES DES PANCRÉATITES, Etienne CHABROT, et Pierre BRÉTON. — (Le Bulletin Médical.)

Nombre d'hypothèses sont susceptibles d'expliquer ces réactions douloureuses de la vésicule, qui surviennent au cours des affections du pancréas. Certains ne manqueraient pas de nous faire observer que le problème doit être renversé pôle pour pôle et qu'une cholécystite plus ou moins latente figure à l'origine des crises aussi bien qu'au départ de la pancréatite fibreuse. Cette conception classique est conforme à la thèse que Mlle Maugret développa en 1909 à l'initiation de son maître Thiriolet, sous le titre très expressif de « cholécysto-pancréatite ». Une traînée de lymphangite, sinon une péritonite de voisinage, serait le trait d'union entre la vésicule et le pancréas enflammés.

Nous ne contestons pas le rôle de l'inflammation vésiculaire dans la genèse des pancréatites d'urgence, pas plus que les heureux effets du drainage qui facilite sa régression ; nous nous demandons simplement si la distension du canal cholédoque et la stase vésiculaire qui en découlent n'entraînent pas une distension douloureuse de la vésicule plus peut-être qu'une hyperkinésie du cholécyste enflammé. Ce n'est pas l'heure de reprendre ici des discussions déclinées sur l'activité ou la passivité du tissu élastique de la vésicule biliaire. Bien des arguments nous donnent à penser que nombre de réactions abdominales intéressant les organes creux comme la vésicule, dépendent d'une distension douloureuse en amont d'un obstacle : les crises du syndrome de Koenig et de l'acroplogie bloquée, les douleurs atroces de la rétention d'urines et de la colique néphrétique fournissent quelque argument en faveur de cette manière de voir. S'il existe un quelconque lien, ce n'est pas sur la vésicule, c'est sur le

trajet du cholédoque et de son sphincter qu'il faut savoir le dépister.

Cette association de deux facteurs plus ou moins intriqués, l'infection et la distension de la vésicule, nous paraissent couvrir les deux causes des résultats du drainage de la cholécystostomie et la faveur sans cesse grandissante de cette opération rapide. Ce n'est point le seul avantage qui découle de ce procédé chirurgical, mais nous ouvrons la voie de l'angiocolographie, il a, du même coup, élargi nos conceptions sur la pathogénie tant de fois discutée des réactions vésiculaires.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DANS LES CALCULS DE L'URÈTÈRE, professeur G. MARION. — (Journal des Praticiens.)

Si le calcul est récemment engagé ou engagé depuis longtemps et que l'urètre ne soit pas dilaté, on essaiera la sonde urétrale. Cette sonde doit dépasser le calcul pour être utile ; si elle ne le dépasse pas, elle est complètement inutile.

Dans le cas où la sonde urétrale aura franchi le calcul, on la laissera en place pendant quatre jours de façon à dilater l'urètre. Au cinquième jour on injectera par cette sonde une huile antiseptique (huile pénétrante, huile phéniquée) et on la retirera.

Cette sonde aura agit d'abord en dilatant l'urètre, parfois en dégageant le calcul et en le mobilisant lors de son retrait ; et enfin elle aura permis l'introduction d'huile qui facilitera le glissement du calcul.

Mais il ne faut pas se faire d'illusion sur la valeur de ce moyen thérapeutique très recommandé, car il ne peut que parer sans accomplir, car très fréquemment la mise en place d'une sonde urétrale à demeure amène de l'infection qui n'existe pas auparavant, et l'on peut dire que c'est dans le quatrième des cas à peine que la sonde urétrale produit véritablement un effet.

Lorsqu'on se trouve en présence d'un calcul qui a déterminé une dilatation de l'urètre au-dessus de lui, il est tout à fait inutile de placer une sonde urétrale à demeure ; c'est une erreur que l'on commet trop souvent encore. On dilate l'urètre ; le calcul ne peut pas sortir parce que l'urètre ne peut pas se contracter. D'autre part, une sonde dans ces conditions favorisera l'infection plus que dans toute autre, il faut d'emblée enlever le calcul quel qu'il soit volume.

Même avec un calcul de petite dimension on peut voir un résultat complet, et dire, il n'y a pas de doute, il faut enlever le rein.

Enfin on enlèvera le calcul urétral sans essayer d'autres méthodes thérapeutiques si le malade a des crises de coliques néphrétiques sans que se modifie la position du calcul.

L'HÉMORRAGIE EN DEUX TEMPS DANS LES RUPTURES TRAUMATIQUES DE LA RATE, professeur E. MÉRIEL. — (Concours Médical.)

C'est une notion bien acquise aujourd'hui qu'une contusion grave de l'abdomen survient toujours et sans délai la laparotomie. Parmi ces contusions, celle des plaies des viscères pleins de l'abdomen (foie et rate surtout) provoque des hémorragies, qui revêtent tout de suite un caractère de haute gravité, et personne ne discute plus l'intervention opératoire d'urgence. La démonstration vint en a été fournie fréquemment dans les services de clinique chirurgicale, d'autant que le nombre d'accidents de cette nature à notre époque de machinisme très développé.

Mais à côté de ces cas urgents, en quelque sorte, par l'apparition du syndrome d'hémorragie péritonéale interne, il en se trouve d'autres où le tableau clinique est différent, parce que l'hémorragie paraît s'arrêter pendant quelques heures, voire même quelques jours, le choc se dissiper peu à peu, et où l'on voit même l'état général s'améliorer ; toute crainte de la mort disparaît, lorsque brusquement tout change par une reprise soudaine de l'hémorragie intrapéritonéale, et la mort devient vite désespérée. C'est cette forme qu'on appelle l'hémorragie en deux temps, dans les ruptures de la rate, et dont nous avons récemment un exemple frappant. La rapidité de la décision opératoire est l'unique chance de succès.

DANS CE JOURNAL, ON N'ENCENSE PERSONNE, ON DÉFEND QUE LA VÉRITÉ. C'EST UNE ATTITUDE QUE L'ON NE TRAITERAIT PAS À CEUX QUI, PAR LEUR CULTURE, SONT AU-DESSUS DES MASSES.

*Plaies de toute nature  
Immédiate, eczéma  
Brûlures, engelures*

# DEMAI

PATE CICATRISANTE  
BACTÉRICIDE  
NUTRITIVE

Composition :  
SEPTOLIX  
CHOLÉALATE DE ZINC  
CHIROPHYLATE DE SOUDE  
HUILE DE GERME DE BLE  
EXCIPIENT ACIDE, OXYCHOLÉSTÉRINE.

THÉRAPIX  
SÉCUR 13-10

98, RUE DE SÈVRES, 98 — PARIS (7°)  
ZONE NON OCCUPÉE : THÉRAPIX — VENICE (ALDO MARITTI)



## BÉBÉ-POUDRE DELABARRE

COMPOSÉ  
Assure la sécheresse de l'indurée des  
BÉBÉS  
PAR PULVÉRISATION

ÉTABLISSEMENTS FUMOUX, 76, FAUBOURG SAINT-DENIS, PARIS  
PRÉPARATION ASSURÉE SOUS LE CONTRÔLE DES POUVOIRS PUBLICS



## Société d'Electro-radiologie médicale de France

Augmentation considérable de la dose cervicale par irradiation ascendante du cancer du col de l'utérus, par MM. O. Lambert et J. Swynghedouw.

Le taux de transmission vaginal est augmenté dans les proportions très importantes si, au lieu d'utiliser les techniques classiques, on irradie les cancers du col de l'utérus avec ampoule sous le col, au profit direct des conditions de l'absorption, sous l'action de la pesanteur, de l'utérus et des paramètres, qui varient selon les cas de 1,5 à 5 cm. L'augmentation consécutive du taux de transmission vaginal varie entre 10 et 30 % par rapport à la technique classique. En moyenne le taux de transmission vaginal passe de 40 à 52,5 %, selon que l'ampoule est située au-dessus ou au-dessous de la table, toutes autres conditions techniques étant semblables par ailleurs : un seul champ abdominal, un seul champ sacré de 24x23; distance focale : 80 cm; fil lin ou Cu; tension pulvérisateur : 200 kv. Profondeurs mesurées au moyen d'un compas spécial. Pourcentage en profondeur mesuré par dosimètre de Hamner.

Sur un cas de fracture de la colonne cervicale, par M. J. Bello.

L'auteur présente un cas de fracture de la base de la deuxième cervicale à sa jonction avec le corps vertébral.

L'intérêt de la communication porte dans ce fait qu'une radiographie de profil droit n'a montré aucune trace de fracture. Elle n'a été visible que sur une radiographie de profil gauche (côté où se trouvait la lésion).

L'auteur attire l'attention sur la difficulté d'interprétation des images de la colonne cervicale et particulièrement sur la différenciation entre les lésions d'origine traumatique et celles d'origine diathésique.

Incidence analytique du trou déchiré postérieur et de son pourtour (incidence II de l'auteur), par M. Chousse.

Après avoir rappelé la technique de cette incidence, déjà décrite sur le crâne sec en 1938, l'auteur montre que sur le vivant les images radiographiques sont encore assez nettes pour laisser reconnaître et étudier la plupart des détails importants dans la constitution du trou déchiré postérieur. Il précise l'anatomie radiographique de cette incidence qui lui sert ensuite à délimiter et à étudier les lésions développées chez trois malades qu'il a eu l'occasion d'examiner. Il peut mettre en évidence les différences qui existent entre l'incidence fronto-supérieure, l'incidence de Hitz et l'incidence du trou déchiré postérieur. Cette dernière qui intéresse à la fois l'otologie et la neurologie a cependant des indications moins étendues que l'incidence III de l'auteur (incidence du zéolite antro-occipital).

En terminant l'auteur estime que la pratique systématique de cette incidence en donnant la possibilité d'établir beaucoup plus précocement un radio-diagnostic précis, permettra de mieux connaître les lésions développées dans la région du trou déchiré postérieur dont l'auteur a recueilli trois cas en quelques mois.

La radiophotographie en milieu industriel, par MM. Gilson et R. Lomy.

La radiophotographie, qui représente l'élément radiologique du dépistage systématique de la tuberculose dans les collectivités, vient d'être mise en application dans les milieux industriels de Courbevoie.

3.252 adultes, hommes et femmes, de moins de trente ans, ont été examinés à l'aide d'un matériel spécialement mis au point par Massiot.

2.806 ont une image thoracique normale ; 225 présentent des lésions cicatricielles paraissant anciennes et ont été considérées comme pratiquement normales. Enfin 221, soit 6,8 %, sont porteurs de lésions parenchymateuses à caractère apparemment évolutif.

Ces résultats font ressortir l'étendue du mal déjà existant. Ils mettent en lumière la nécessité de généraliser à tous les collectivité le dépistage radiophotographique et l'importance sociale de cette nouvelle application du radiodiagnostic.

Ulctre volumineux de la face postérieure de l'estomac, par MM. Cottonet et Chérigé.

Les auteurs présentent les observations cliniques et radiologiques d'un malade présentant un ulctre volumineux de la face postérieure de l'estomac. Cet ulctre se présentait sous la forme d'une niche volumineuse haute de 4 cm. environ sur 2,5 cm. de large.

Les auteurs insistent sur le fait que l'examen normal avec remplissage complet de l'estomac permettait à peine de voir la niche qui, par contre, apparaissait d'une façon évidente par imprégnation de la muqueuse gastrique.

Après un mois de traitement par la Solpoutrine, la niche disparaît complètement.

## Praticiens d'origine étrangère auxquels l'exercice de leur profession est interdit

Le hiérarchie des dérogations prévues par la loi du 22 novembre 1941 est refusé aux praticiens d'origine étrangère dont les noms suivent, à qui l'exercice de la profession est, en conséquence, définitivement interdit.

**Ainsi.** — M. le docteur Brill (Michel), né le 12 mars 1909 à Bacan (Roumanie), exerçant antérieurement à Marly-Gaumont. M. le docteur Padonno (Alexandre), né le 12 août 1903 à Constantine, exerçant antérieurement à Crécy-sur-Serre.

**Alpes-Maritimes.** — Mme Montblanc (Lina), née à Stenali, sage-femme, né le 12 juillet 1912 à Saint-Pierre-d'Arche (Italie), exerçant antérieurement à Cannes, 28, rue Hoche.

**Bouches-du-Rhône.** — M. le docteur Arzuouian (Hélimphou), né le 12 mars 1923 à Césarée-Talase (Aïe mineure), exerçant antérieurement à Marseille, 2, boulevard Beaumont.

**Creuse.** — M. le docteur Elman (Moïse), né le 12 juin 1907 à Cătătes-Alba (Roumanie), exerçant antérieurement à la Voie-Dieu-Boulogne.

**Gironde.** — M. le docteur Barsoum (Ibrahim), né le 15 mai 1902 au Caire (Egypte), exerçant antérieurement à Lesparre, rue Jules-Ferry. M. le docteur Bakis (Salomon), né le 4 avril 1902 à Kowl (Pologne), exerçant antérieurement à Bordeaux, 16, rue Castillon. M. le docteur Guith (Stévan), né le 5 novembre 1897 à Podgoritz (Yougoslavie), exerçant antérieurement à Langoiran. Mlle Lorenzatos (Irène), sage-femme, née le 31 mars 1919 à Bordeaux, exerçant antérieurement à Bordeaux, 28, rue Achard. M. le docteur Szark (Herman), né le 13 octobre 1887 à Kmn (Pologne), exerçant antérieurement à Castillon-sur-Dordogne.

**Ille-et-Vilaine.** — M. le docteur Stairman (Milo), né le 8 janvier 1908, à Bacan (Roumanie), exerçant antérieurement à Dol-de-Bretagne.

**Indre.** — M. le docteur Springer (René), né en 1892 à Strasbourg, exerçant antérieurement à Châteaux, 20, place Sainte-Hélène.

**Indre-et-Loire.** — M. le docteur Guinic (Abraham), né le 10 mars 1908 à Cătătes-Alba (Bessarabie), exerçant antérieurement à Sempes. M. le docteur Spreng (Adolphe), né le 6 juin 1910 à Grades (Roumanie), exerçant antérieurement à Vernon-sur-Brenne.

**Loire-inférieure.** — M. le docteur Pach (Jean), né le 15 juin 1908 à Bacarest (Roumanie), exerçant antérieurement à Châteaubriant, 40, boulevard Victor-Hugo.

**Mayenne.** — M. le docteur Bekian (Achote), né le 12 août 1900 à Choucha (Arménie du Caucase, U.R.S.S.), exerçant antérieurement à Châteaubriant, 40, boulevard Victor-Hugo.

**Mauricie-Moselle.** — M. le docteur Verler (Adrien), né le 13 décembre 1906 à Bacan (Roumanie), exerçant antérieurement à Badonville.

(A suivre.)

## Comité national d'Hygiène dentaire

Le Conseil d'administration et le Comité corporatif de liaison du Comité national d'hygiène dentaire se sont réunis le 21 mai 1942 sous la présidence de M. Loisir, président du Comité national.

Après lecture des rapports d'ensemble présentés pour chaque comité par le secrétaire général administratif, le président a fait un exposé très complet des conditions selon lesquelles le Comité national devra exercer désormais son activité.

A la demande du secrétaire d'Etat à la Santé et conformément aux directives qu'il reçoit de la direction régionale de la Santé et de l'Assistance et du centre régional d'éducation sanitaire de Paris, le Comité national, en accord avec la direction de l'enseignement primaire de la Seine, a mis au point, en application de la loi du 15 août 1941 un programme d'enseignement d'hygiène dentaire scolaire, qui, après avoir été étudié par la Commission d'enseignement du Comité national et adopté par le secrétaire d'Etat à la Santé, est actuellement incorporé au programme général d'études des écoles primaires du XVII<sup>e</sup> arrondissement de Paris. Cet enseignement sera certainement généralisé dans toutes les écoles de Paris et de province.

M. le docteur Courcoux, médecin des hôpitaux, membre de l'Académie de médecine, le docteur Regis, médecin inspecteur des écoles, MM. De Beauregard, Bouché, Cornion, chirurgiens-dentistes à Paris, Bichon, chirurgien-dentiste à Angers, Porret, chirurgien-dentiste à Poitiers, feront désormais partie du Conseil d'administration.

Après examen de la trésorerie, les ressources nécessaires ont été votées pour l'impression de deux manuels destinés aux conférenciers et aux éducateurs.

Le président : Pierre LOISIR, professeur à l'Ecole dentaire de Paris.

## Antiseptie Générale

La GRANDE MARQUE  
des ANTISEPTIQUES URINAIRES  
et BILIAIRES

# URASEPTINE ROGIER

dissout et chasse  
l'acide urique

Laboratoires Henry ROGIER, 56, Boulevard Péreire, PARIS.

## THERAPEUTIQUE GASTRO-INTESTINALE

# ZIRCALCINE

POUDRE

(Cryde de Zirconium  
chimiquement pur)

Pansements gastriques

GRANULÉE

(Cryde de Zirconium  
de Colman et Belgique)

Foie et Intestin

Remplace avantageusement

BISMUTH & KAOLIN

LABORATOIRES P. AUBRY



62, RUE ERLANGER, PARIS-16<sup>e</sup>

## THERAPEUTIQUE ANTI-SYPHILITIQUE

# QUINBY

(insoluble)

# QUINBY

(hydro-soluble)

SOLUBLE

# LIPO-QUINBY

(Lipo-soluble)

TOUTE LA GAMME DES BISMUTHS INJECTABLES

SAGRA

CORBIÈRE

RESERVOIRS

27

PARIS

SERUM

ANTI-ASTHMATIQUE

DE HECKE

ENFANTS

2 C<sup>o</sup>

Pour ADULTES

5 centimètres


2 C<sup>o</sup>

# ENTÉRO-PANSEMENT

DU D<sup>r</sup> ZIZINE

PROTECTION, DÉSINFECTION DE LA MUQUEUSE INTESTINALE

## SIMPLE 2 IPECA

DIARRHÉES DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT  
COLIQUES, COLÈRES, ÉRYTHÈMES, ÉRYTHÈMES  
METÉORISME, ÉRYTHÈMES DIVERSES  
ÉRYTHÈMES - ÉRYTHÈMES DIVERSESAMBIASE, DYSENTÉRIE A PROTOZOAIRES  
LEUPT, COLIQUES DIVERSES  
COLIQUES INTESTINALES ET PANASITAIRES  
ÉRYTHÈMES DES PAYS CHAUDS

une seule forme:

# GRANULÉ

MODE D'EMPLOI

ADULTES: 1 à 2 cuillerées à soupe par jour. ENFANTS: 1 à 2 cuillerées à café par jour

**LABORATOIRES  
ZIZINE**
24, Rue de Fécamp, Paris-12<sup>e</sup>

DIPLOME D'ÉTAT

# GÉNÉSÉRINE

Polonovski et Nitzberg

SÉDATIF DE L'HYPER-EXCITABILITÉ SYMPATHIQUE

L'Hypo-acidité, la dyspepsie atonique  
le syndrome solaire  
des estomacs paresseux

La tachycardie, les palpitations  
des cœurs nerveux

20 à 30 gouttes ou 2 à 3 granules à chacun  
des trois repas ou une ampoule de 2 milligrammes  
en injection sous cutanée quotidienne.

# GÉNATROPINE

Polonovski et Nitzberg

SÉDATIF DU VAGUE

Hyperchlorhydrie  
Spasmes digestifs  
Vomissements - Coliques - Diarrhées

10 à 30 gouttes ou 1 à 3 granules 2 ou  
3 fois par jour, 2 heures après le repas  
ou en ampoules de 2 milligrammes pour injection  
sous cutanée.

Laboratoires AMIDO-A BEAUGONIN Pharmacien  
4, Place des Vosges 4  
PARIS

## Société française de Gynécologie

Sous l'influence psychique des sels de testostérone chez les jeunes filles.

M. DESLÂNDRES (Cherbourg) donne les observations de deux jeunes filles, l'observation âgée de 14 et 15 ans, présentant depuis quelques mois un psychisme anormal et de l'inattention scolaire, considérablement améliorées par l'injection mensuelle de dix milligrammes de testostérone.

A propos du traitement des fibromes.

M. MAURICE FABRE souligne l'évolution suite depuis trente ans par le traitement des fibromes, dont la remingtonothérapie, plus près de nous, l'hormonothérapie mâle (testostérone) ont été les facteurs les plus importants. Il rappelle aussi la nouvelle théorie pathogénique qui fait dépendre le fibrome d'un excès de corps œstrogéniques circulants et qui fatalement devant aiguiller le thérapeute vers un traitement hormonal susceptible de lutter contre cet excès.

L'auteur divise les fibromes en trois catégories :

- 1<sup>o</sup> Les fibromes latents, à surveiller, en s'efforçant de les éliminer de combattre l'hypofonctionnalité ;
- 2<sup>o</sup> Les fibromes compliqués, fibromes douloureux, fibromes volumineux, provoquant des compressions urinaires, intestinales ou vasculaires, fibromes ganglionnaires, fibromes déformés, fibromes accompagnés de kystes ou d'œdèmes, fibromes pédiculés, pour lesquels la chirurgie ne se discute pas ;
- 3<sup>o</sup> Les fibromes uniquement ménopausiques.

Pour ce dernier, il tient à confirmer l'excellence des résultats obtenus par la testostérone qui surtout au voisinage de la ménopause lui a fourni d'éclatants succès.

Il ne craint d'injecter des doses variant de 50 à 300 milligrammes par mois, selon les cas.

Lorsque la testostérone échoue, si la fibromatose à moins de trente ans et des trompes perméables, il conseille la chirurgie conservatrice, mais laisse le choix entre celle-ci et la remingtonothérapie. Après trente ans, une grossesse chez une fibromatose mariée depuis plusieurs années et restée stérile étant plus problématique, les accidents de ménopause prématurée moins sérieux et par contre les accidents veineux consécutifs à l'intervention, plus fréquents, il donne la préférence aux rayons X, tout en ne s'opposant pas à l'intervention quand la malade la désire.

M. Ullrich pense, comme M. Dony, que la place de la chirurgie par rapport aux rayons X doit augmenter, parce que son danger a beaucoup diminué avec une meilleure préparation des opérées, et qu'elle permet une conservation physiologique meilleure, la voie vaginale supprimant entièrement le risque d'embolie. Il cite également des succès des rayons X.

M. Cl. Bélière pense que la pathogénie folliculaire du fibrome est loin d'être démontrée ; en tout cas, les dosages chez les femmes jeunes porteurs de fibromes ne lui ont pas donné de chiffres élevés de folliculaire ; par contre, plus tard, l'hypofonctionnalité expliquerait la sclérose et les hémorragies. La stérilité chez la fibromatose est souvent due à un hydrosalpinx latent, que décèle l'hystéro-salpingographie.

M. Marcel pense que la chirurgie a perdu beaucoup d'indications depuis l'emploi de la testostérone, et se demande si l'ovaire n'est pas à l'implantation sous-cutanée d'un comprimé d'hormone.

M. Palmer confirme les résultats remarquables obtenus avec la testostérone dans le traitement des fibromatoses, résultats souvent durables, même pour des cas de fibromes sous-muqueux vérifiés par hystérogamie ; par contre, il connaît au moins deux cas où les ovaires ont continué à grossir sans donner de nouvelles hémorragies. Il pense que ce n'est pas par antagonisme hormonal, mais par action sur le système neuro-

## A LA SOCIÉTÉ DE STOMATOLOGIE

Son président M. le docteur Richard a prononcé un éloge applaudi de la stomatologie.

Fille cadette de la médecine, dit M. le docteur Richard, la stomatologie fut d'abord comme elle un art, dans la suite elle devint, comme elle, une science ; art et science ont pu y trouver un égal épanouissement. Il n'existe entre eux aucune antinomie, le manuel et le spirituel, loin de se dresser l'un contre l'autre dans un antagonisme étouffant, se complètent au contraire et une spécialité est une de celles où leur interdépendance a le plus fréquemment l'occasion de se manifester. Pour tout ce qui concerne l'art et la science, il faut savoir se servir de tous ses sens, apporter ici l'observation minutieuse d'un malade, c'est faire la preuve de cette pluralité d'interrogier, voir, discerner, sentir, et contre, faire la synthèse après l'analyse c'est bien là le travail de l'esprit et l'acte qui suivra, qu'il soit médical, chirurgical ou prophétique, exigera de la décision, de la dextérité manuelle.

Parmi les forces agissantes capables de relever notre cher pays il en est une qui domine toutes les autres, sur laquelle tout repose, c'est l'effort dans l'union. L'incurie et l'impéritie l'une de la discordie et de l'égoïsme sont à la base de nos maux présents ; pour les surmonter, les vaincre et redonner à la France la place et l'éclat auxquels elle a droit, les lutes intestines doivent céder à l'entente et le travail reprendre la place qu'il aurait jamais dû perdre. La pathologie en thérapeutique, quelle que soit la branche où l'on exerce dans l'art de guérir, travailler c'est observer, mettre au jour les symptômes les uns après les autres, les réunir en syndrome, être logique de bout en bout, se demander le pourquoi du comment des faits.

Cette connaissance de l'étiologie, cette découverte de la pathogénie pourront seuls assurer des soins appropriés. Après une thérapeutique symptomatique dont on ne peut se contenter au début, on passera à une thérapeutique curative qui est un grand progrès, mais on n'aura fait œuvre vraiment utile que si la dernière des connaissances acquises en commun, on aura pu de déduction en déduction en arriver à la thérapeutique prophylactique ; celle-ci s'adresse non plus à un malade, mais à tous les individus pour les préserver de la maladie. Cet effort en commun c'est le principe même des sociétés savantes médicales et la nôtre en fait la première. Ainsi dans notre société les membres animés d'un même idéal se communiquent leurs idées, accroissent leurs moyens d'investigation, perfectionnent leurs techniques, améliorent les résultats et tous et chacun concourent au même but ; le soulagement, la guérison, le mieux-être de l'individu. La société est le sanctuaire où chacun vient de dire ses espoirs, confesser ses erreurs, voire ses fautes, se livrer au jugement de ses pairs et solliciter l'aide de leurs lumières pour rendre plus brillant et porter plus haut le flambeau qui illumine le chemin du serment d'Hippocrate.

végétatif pelvien qu'est obtenue la diminution du flux menstruel.

M. Chabot emploie parfois avec succès l'ionisation au zinc et la post-hypophyse.

M. Blangern pense qu'il peut être imprudent de laisser évoluer un gros fibrome, même sans symptômes fonctionnels. M. Marcel confirme la fréquence de la compression latente de l'utérus dans ces cas.

M. Ullrich et M. Chavagat utilisent la progestérone pour diminuer l'abondance de la ménoragie fibromateuse ; M. Cl. Bélière a observé, après traitement prolongé par la progestérone de ménoragie fibromateuse, l'augmentation rapide de volume du myome.

M. Maurice Fabre pense que les innuocés de la remingtonothérapie sont à l'origine de l'indication ou de technique, et que, celles-ci diminue, la remingtonothérapie conserve l'avantage d'une bégaiement plus certaine ; l'ionisation lui a donné une maîtrise d'échec ; quant à la post-hypophyse, il ne l'emploie qu'en cas d'urgence chez des malades alicés.

Maurice FABRE.

## LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

# Heudebert

offrent la garantie d'une étude  
scientifique approfondie, consacrée  
par l'expérimentation clinique.

DYSPEPSIE  
ENTÉRIQUE  
DIABÈTE  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBÉSITÉ  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS



27  
HEUDEBERT  
61, Rue Saint-Germain  
NANTERRE (Seine)  
USINES :  
NANTERRE  
LYON  
BRUXELLES



**CALCIUM  
CORBIÈRE**

**SOLUTION DE GLUCONATE DE CHAUX A 10 %**

**TUBERCULOSE  
RACHITISME  
RHUMATISMES  
FRACTURES, PLEURISIE**

**AMPOULES  
DE  
2 cc, 5 cc, 10 cc  
pour injections  
ENDO-VEINEUSES OU  
INTRAMUSCULAIRES  
INDOLORES**

**DIARRHÉE DES TUBERCULEUX  
ASCARIDIOSE  
HÉMOSTASIE  
HÉMORRAGIES  
PURPURA**

**LABORATOIRES CORBIÈRE  
27 Rue Desrenaudes, PARIS**

**TELEPH.  
CARNOT 79-11**

**G. AULER & S. SCHIVOT  
10, rue de Valenciennes**

SYNERGIE CALCO-MAGNÉSIENNE "ACTIVÉE"



# SPASMORYL

"ANA"  
ÉQUILIBRANT MINÉRAL, HUMORAL ET NEURO-VÉGÉTATIF  
Médication de base du TERRAIN SPASMOGÈNE

Spasmes des Voies Digestives, Respiratoires, Urinaires,  
Crises Anaphylactiques, Syndromes Neuro-Psychiatriques,  
Crises Glaucomateuses

DEMINÉRALISATION CALCIQUE, ALCOLOSE, VAGOTONIE

INTRAVEINEUSES INTRAMUSCULAIRES



LABORATOIRES "ANA", Dr VENDEL & Co, 16, 18, Avenue Daumesnil, PARIS 12<sup>e</sup>



## LES BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

### CRINEX

BIOSYMPLEX OVARIEN

### FRÉNOVEX

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

### OREX

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

### PANPHYSEX

BIOSYMPLEX HYPOPHYSAIRE

### FLAVEX

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

### MÉTREX

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ



1, av. du Dr Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

T.P. 6

## LES LABORATOIRES DU DOCTEUR ROUSSEL

compagnement

les laboratoires suivants :

ESPÉRIOT DE SURFÈRE (PNEUMOTOMIE)  
LABORATOIRE DES PROXYTHASES  
LABORATOIRES FRANÇAIS DE CHIMIOTHÉRAPIE  
LABORATOIRE GOREY

UNITE 11  
MONTEMAR  
MONTMARTRE

SÉROTHÉRAPIE  
HEMOSTYL  
TRÉPHONYL  
GRAVIDOSTYL  
SUISERYL  
etc.

CHIMIOTHÉRAPIE  
RUBIAZOL  
BIYATOL  
SOLANTYL  
UROFORMINE  
etc.

VITAMINOTHÉRAPIE  
STEROXYL  
PHYTOCYL  
STEROXYL 15  
K. THROMBYL  
etc.

HORMONOTHÉRAPIE  
CYNOESTRYL  
LUTOGYL  
STERANDRYL  
SYNGOXYL  
etc.

32, RUE DE VAUGRAND  
9<sup>e</sup> - LUTHE 632  
38, RUE DU CERCHE-MIDI  
LUTHE 644  
PARIS-VI  
Adresse télégr. Remoussin-Paris  
C. Ch. Post. 2356-31

USINES DE  
VITROLAIE  
(1) NECTARIN

LE BOLDO EST RARE  
mais...la

# BOLDINE HOUDÉ

ne manque pas  
*et ne manquera pas*

LITHIASÉ BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
CONSTIPATION CHRONIQUE  
INSUFFISANCES HÉPATIQUES  
CIRRHOSES HYPERTROPHIQUES

Laboratoires HOUDÉ - 9, rue Dieu, PARIS



LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MÉDICAUX FRANÇAIS

# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRÉ

D<sup>r</sup> CRINON, directeur.

ABONNEMENT :

FRANCE, un an..... 45 fr.

Compte Chèques postaux PARIS 433-28

VINGT-ET-UNIÈME ANNÉE — N° 815 — 20 JUILLET 1942

Direction : 111, boulevard de Magenta, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAINE 62-95

S'adresser pour la publicité :  
Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MÉDICAL  
111, boulevard Magenta — PARIS (10<sup>e</sup>)  
Le tirage des annonces est envoyé sur demande  
Établissement gratuit de maquettes et devis

## À mon avis

### LE PEINTRE DU CIEL

Ce midi-là, en revenant de l'école, nous aperçûmes, sur le bord de l'étang qui bordait la route, un homme qui nous parut effectuer une besogne inconnue. Nous l'entourâmes en nous bousculant pour mieux voir. Nous apprîmes, à la maison, que cet homme, étranger au village, était, la veille, descendu, au bourg tout voisin, de la diligence du chemin de fer. Il avait demandé à se loger chez l'aubergiste qui lui donna la seule chambre qu'il possédait. Et, de très bonne heure, le lendemain, il avait dressé son chevalet sur le bord de l'étang couvert de nénuphars et de roseaux.

Son nom, on ne le connaissait pas ; on ne devait le connaître que longtemps plus tard. Car il revint chaque été durant plusieurs années, jusqu'au jour où, cessant d'être un hôte passager, il devint l'un des deux habitants que comptait ce village isolé dans une boucle de la Somme. Il peignait sans fin, à l'aube, le midi, à la chute du jour. Nous trouvions sa tâche merveilleuse et nous nous appliquions à comparer le réel avec l'image qu'il en rendait sur ses toiles. Nous nous initiions ainsi, sans nous en rendre compte, à saisir la beauté d'un paysage qui jamais n'avait éveillé dans nos jeunes esprits la moindre attention.

Les années passèrent, on ne mit au collége et, à l'époque des vacances, je retrouvais le peintre qui avait adopté mon village. Il n'était de site qu'il avait peint : la rivière sinueuse, l'eau dormante des « entailles », les deux rues qui se perdaient dans le marais, les cabanes des hutiers, les bateaux plats servant à la pose des filets, les tourelles de tourbe dressées soleil et repellant celles qu'éclaircissent, avec leurs dominos, les enfants gâchés par le sommeil, la colline aperçue au-dessus de la cime des trembles, le canal au pied de la falaise de craie, le clocher massif du bourg dominant la vallée et surtout le troupeau paissant au milieu des prés.

Les toiles succédaient aux toiles, elles étaient en si grand nombre qu'on aurait pu en tapiser les murs de toutes les fermes. Le peintre les avait d'abord amassées dans sa chambre et, quand celle-ci fut pleine, il les mit dans l'atelier où mon père travaillait le bois, pensant qu'elles y seraient protégées des souillures de l'humidité. Et c'est ainsi que je me liai quelque peu avec cet homme si peu communicatif qu'il ne pouvait qu'inspirer le respect.

On ne savait rien de lui. Il ne recevait ni visites ni lettres. Les premiers temps, quand il repartait, l'automne fini, il laissait ses toiles et ses pinceaux dans la chambre qu'il louait à l'année. Il man-

geait seul dans la grande salle, près du billard, acceptant ce qu'on lui servait et ne marquant aucune préférence. Les villageois, très curieux, essayaient de lier conversation avec lui. C'était en vain. Ils se lassèrent et finirent pas respecter le mutisme dans lequel « le peintre » tenait enfermé le mystère de sa vie ou peut-être seulement son dédain des hommes.

Cependant que ses tempes blanchissaient, je prenais contact avec mes auteurs et un jour je fus quelque peu surpris de voir l'inconnu saisir mon Horace et m'en traduire une ode avec une élégance de termes bien éloignée du mot à mot des traductions en chaire de mon collègue. La glace était rompue. C'était un miracle de plus de la poésie latine.

Je fus dès lors admis à l'accompagner quand il peignait. Ce n'est pas qu'il se livrait, au cours de nos entretiens, mais il était de telle culture que sa compagnie m'était un régal ainsi qu'un précieux enseignement. Pour un jeune humaniste ouvrant son âme à l'émotion du beau, il n'était de meilleur maître et je pris un goût extrême à l'entendre. J'osai même exprimer devant lui, bien qu'avec une réelle gaucherie de propos, mes sentiments sur un tas de choses qui, pour être de philosophie, n'en sont pas moins l'essentiel de la vie de l'esprit.

Et voilà comment, un matin d'août où toute la nature semblait s'élever au soleil, j'osai lui demander pourquoi, dans ses toiles si claires de vérité apaisante, il faisait une si grande place aux choses du ciel.

J'ai encore à l'esprit la réponse qu'il me fit et pourtant la conversation est bien ancienne puisqu'une vie déjà longue m'en sépare.

Je me revois près de lui, dans la barque qu'on avait glissée au milieu d'un étang entre deux rangées épaisses de roseaux dont les plumes se courbaient sous une brise à peine perceptible.

Il posa ses pinceaux sur le rebord du chevalet, mit sa palette à ses pieds et donna à sa voix un timbre étrange me dit : « C'est parce qu'il vaut mieux regarder en haut qu'en bas. »

Je ne parus guère interloqué car j'avais deviné le sens de ces mots. Et il continua : « Tout d'abord, ce que vous apercevez au ras de cette terre ne doit de pouvoir vous faire impression qu'à la lumière qu'elle reçoit d'en haut ; on ne peut apprécier la beauté de ce que nos sens perçoivent que si l'artiste montre le ciel d'où elle émane. Si le monde, à chaque instant, change d'aspect et prend mille

figures, c'est parce que, là-haut, tout se modifie à chaque heure du jour.

« Dans notre stupide habitude de considérer le monde au niveau de notre horizon, nous ne voyons pas les visages innombrables que prend la voûte qui est la seule image que nous puissions nous faire de l'infini. C'est là-haut que nos ancêtres recueillis cherchaient à connaître de leur destin, ils y logeaient leurs dieux. Nous-mêmes, nous n'avons pas perdu l'habitude de lever les yeux au ciel pour exprimer nos aspirations et c'est encore là que nous nous posons qu'y séjourner les âmes qui ont bien vécu. La terre est une misère, seul le ciel doit fixer nos regards.

« Quant à l'artiste, il y trouve mille aspects qu'il peut peindre sans jamais se lasser et sans craindre de se répéter. Les nuées meublent cet infini d'azur où elles se meuvent à l'aise. Chaque jour qui passe est un théâtre nouveau pour leurs évolutions capricieuses. Comment se fait-il qu'on les regarde à peine ? »

Et cet après-midi du même jour il le voulut, pour me convaincre, me faire, grâce à l'examen de ses toiles empilées chez mon père, une démonstration de la valeur de sa conception. Elle fut saisissante.

Tout à tour défilèrent devant moi les ciels les plus divers. Les premiers plans étaient de peu d'importance en regard à l'étendue du ciel figurant sur les toiles qui m'étaient présentées. Il semblait que ces roseaux, ces saules, ces plaines, cette colline elle-même, n'avaient d'autre objet que de meubler le pied des toiles et pour qu'on pût y deviner la course, saisir la teinte et les formes des nuages, on aurait pu croire que l'artiste avait pris un considérable recul.

Les nimbus annonciateurs de pluie, les stratus, compagnons des couchants, les cirrus rapides et floconneux, les cumulus noirs et lourds, ceux qui striaient le ciel et que coloraient l'aurore ou le soleil déjà disparu, tout ce monde léger qui filtrait la lumière et se bousculait au gré du vent, était rendu avec une variété de tons qui ne faiblissait jamais. On eût dit que l'artiste qui les faisait valoir.

Je m'enhardis à lui dire que de telles peintures faisaient perdre la notion du réel. « C'est que, me répliqua-t-il, le réel pour l'artiste n'est qu'illusion. Et la conversation sombra dans la spéculation.

On ne saurait, en des temps aussi fragiles que les nôtres, ne pas se laisser tenter par le réconfort de tout ce qui s'éloigne du réel angoissant et cruel que le destin nous offre.

Au lieu de se confiner dans l'examen objectif de ce que nous croyons percevoir, n'est-il pas recommandable de lever les yeux pour quitter, ne fût-ce qu'un instant, le limon où germent le ferment des haines et celui de la désespérance ? Je connais l'aventure de l'astrologie. Mais s'il n'y avait pas eu de puits sur son chemin, l'astrologie qui, peut-être, eût eu raison.

Ce n'est pas qu'il faille bâtir sur les

nuées qu'on contemple. Aristophane l'a dit et c'était déjà un lien commun. Mais sans chercher à bâtir si haut, peut-on ne pas s'essayer à y gîter nos pensées plutôt que de contempler le misérable qui nous ennuie ?

J'imagine que le peintre dont je viens de vous conter l'histoire ne peignait les choses d'ici bas que pour mieux se reposer en peignant celles du ciel. Ne s'excessait-il point d'ailleurs d'avoir peint les premières que parce qu'elles tenaient des secondes cet attrait fugace dont tant se contentent ?

Voilà l'épilogue de cette histoire. Quand vint l'autre guerre, notre peintre quitta le village. Il était encore d'âge à suivre les armées. Il laissa là ses toiles que la bataille réduisit en cendres. Leur fumée a rejoint le monde des nuages qui virent peut-être arriver en même temps qu'il celui qui les avait si bien peints et si judicieusement compris.

J. CRINON.

### A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

La farine d'arschide déshuilée est la matière végétale la plus riche en protéines digestibles que nous possédions en France. Mais des protéines on-t-elles une valeur alimentaire élevée et n'existent-elles aucune toxicité dans la farine déshuilée ?

D'après les études bio-chimiques et les essais effectués par MM. Michel Machebeuf et Tayeau, cette valeur est positive et la toxicité négative.

Et M. Ribadeau-Dumas d'ajouter :

La communication de M. Machebeuf a un gros intérêt. Déjà, M. Boisseau avait étudié l'arschide comme alimentation de l'enfant. Nous-mêmes, avec M. André, nous avons fait des recherches sur l'utilisation des protéines du tournesol déshuilé qui est le végétal le plus riche en protéine, nous en avons fait également sur le soja. Nous avons constaté pour les enfants qui ne tolèrent pas le lait, il y avait dans les protéines végétales des aliments protéiques de très grande valeur, à condition toutefois d'y ajouter un peu de protéine animale. Nous avions cru que l'arschide était un peu toxique. Il paraît n'en rien être d'après la communication de M. Machebeuf qui démontre, en outre, que l'arschide déshuilée s'accommode facilement aux menus journaliers. Il faudrait vaincre la défiance que l'on a contre ces sources alimentaires qu'il est très facile de voir inemployées.

La prévision biologique de l'activité thérapeutique du stavrol sur le paralyse général.

Il n'est pas aisé de prédire le résultat thérapeutique qu'on obtiendra chez un paralytique général avant de commencer son traitement. C'est cependant là un problème d'un intérêt pratique incontestable. M. Séary l'a résolu, en utilisant de résoudre en utilisant les documents accumulés depuis vingt ans sur la stavrolthérapie.

Voici les conclusions de ces auteurs : Pour prévoir l'activité thérapeutique du stavrol chez un paralytique général, on peut se baser, en dehors des facteurs tenant à la précocité du traitement et à la forme clinique de la maladie, sur l'importance de la leucocytose du liquide céphalo-rachidien au moment où l'on commence le traitement, le pronostic étant d'autant meilleur que la leucocytose est plus marquée.

Cependant, comme les autres éléments de ce pronostic, le facteur biologique n'a qu'une importance relative. Il n'est pas toujours exact. Des paralytiques généraux très légers peuvent parfaitement ne pas être influencés. Parmi les malades ayant la leucocytose la plus élevée, 43% seulement ont été traités avec succès. On peut donc seulement conclure que ce sont eux qui ont le plus de chances d'être améliorés, ceux ayant une leucocytose moins forte n'étant améliorés que dans des proportions plus faibles, variant de 14 à 34 %.

# MÉDECIN, PENSE À L'AVENIR !

# LA MORT DE M. L. DUTHELLET DE LAMOTHE

est un grand deuil pour L'INFORMATEUR MÉDICAL

CET ARTICLE PORTE MA SIGNATURE, MAIS JE TIENS À DÉCLARER QUE JE NE L'AI ÉCRIT QU'APRÈS AVOIR PRIS L'AVIS DE MÉDECINS EXPÉRIMENTÉS CONNAISSANT PARFAITEMENT LA QUESTION QUE JE TRAITAIS ET AYANT TOUS DONC DES PRÉLIMINAIRES D'UN DÉVOUEMENT DÉTACHÉ. C'EST LA CAUSE MÉDICALE, C'EST POURQUOI JE PUIS ME PERMETTRE DE DIRE À MES CONFRÈRES DE LIRE AVEC SOIN LES LIGNES QUI SUIVENT ET DE FAIRE LEUR PROFIT DES CONSEILS QUE J'OSE LEUR DONNER, N'AYANT EN VUE QUE LEUR INTÉRÊT ET CELUI DE LEUR FAMILLE.

Depuis quarante-cinq ans que j'exerce à Paris la profession médicale, depuis près de quarante ans que je prends en compte l'importance et le tonnement des œuvres d'entraide professionnelle, mon expérience ne permet d'affirmer que le rôle du médecin praticien est fatigant et pénible. Si la profession du médecin est parmi les plus belles, son métier est parmi les plus durs, aussi nombreux sont les confrères qui n'ont pas su s'assurer pour la fin de leur existence la modestie aisée à laquelle ils ont droit le plus modeste des travailleurs.

L'on ne doit pas s'étonner que des œuvres philanthropiques d'entraide aient été et soient devenues afin de rendre au médecin moins pénibles et moins douloureuses les difficultés matérielles qui sont souvent son lot et que des œuvres de prévoyance se soient créées afin de lui éviter de connaître une vieillesse misérable.

Je ne parlerai pas ici des œuvres d'assistance qui ont rendu tant de services à la population générale des Médecins de France, fondée en 1838 et dont le bienfaisance s'étend sur tout le pays, de l'Association des Médecins de la Seine, fondateur Odile, de la Caisse du Secours quidat, créateur docteur Cibré, de la Société des Femmes et Enfants de Médecins, etc.).

Je parlerai plutôt de la prévoyance médicale. Trois risques sont à couvrir par le médecin : la maladie, la vieillesse, la mort.

Contre les répercussions pécuniaires absolument désastreuses que la vieillesse du médecin peut avoir pour lui et pour les siens, surtout quand il est chef d'une famille nombreuse, trois sociétés professionnelles ont été créées. Il est utile de souligner que le praticien fut obligé pour tout de faire partie, j'ai nommé :

a) la **Mutualité familiale du Corps médical** (section maladie) qui assure à ses membres dans toute la France une indemnité journalière pendant tout l'incapacité d'exercer pour cause de maladie ou d'accidents, de quelque nature qu'il soit.

L'indemnité de base varie de 20 à 75 francs par jour. Une combinaison plus élevée tenant compte de la valeur nouvelle de la monnaie est actuellement à l'étude. Elle sera fixée entre 40 et 75 francs par jour. Cette indemnité est versée à ce taux pendant soixante jours. Si la guérison n'est pas alors acquise, l'adhérent perdurant tout le reste de sa vie, une indemnité mensuelle égale à dix fois l'indemnité journalière. La situation florissante de la Mutualité a permis au cours des temps récents de porter l'indemnité de 10 % pour les indemnités journalières et de 82 % pour les indemnités mensuelles. La combinaison la plus élevée est celle de 75 francs par jour et 82 % par jour et 975 francs par mois.

b) L'Association médicale mutuelle (de Paris, Seine et Seine-et-Oise), dite Association Gallagouey du nom de son fondateur, laquelle assure à ses adhérents une indemnité journalière qui est actuellement de 18 à 25 francs, somme faible en apparence mais qui est payée au médecin que la maladie ou un accident empêche d'exercer pendant toute la durée de son incapacité, quelle que soit la durée de cette incapacité.

c) L'Association confraternelle des Médecins français qui pour une cotisation très minime verse aux bénéficiaires de l'adhérent un indemnité mensuelle de 10 francs. Cette œuvre admissible rend cette somme de 10 francs très utile aux sociétés qui se créent à l'âge de 70 ans où ils ont atteint leur 70<sup>e</sup> année, l'Association confraternelle des Médecins français s'adresse à tous les médecins de France.

Contre la misère qui menace toute vieillesse, une seule thérapeutique peut attirer l'attention : c'est la préparation de la retraite.

Il est intéressant de noter que le médecin, il a été déjà créé des sociétés de prévoyance professionnelle, auxquelles il est bien regrettable de le constater, peu de confrères ont pu ou voulu adhérer.

Depuis longtemps, des médecins — toujours les mêmes — se sont efforcés d'amener leurs confrères à donner leur adhésion à ces groupements. Mais ils ont pu constater que la tâche est ingrate et les résultats peu importants au regard de ceux qu'il aurait fallu obtenir.

Il est intéressant de noter que, venu d'imposer aux médecins, par une obligation officielle, cette retraite qu'ils n'ont pas ou pas pu réaliser de leur plein gré. C'est cette question de la retraite que notre présent article a pour but d'étudier.

Deux groupements professionnels importants fonctionnent depuis longtemps. Ils ont tous deux offert aux médecins la possibilité de s'assurer une retraite ; ce sont :

1° L'Association générale des Médecins de

France. Son service de retraites a été arrêté par arrêté ministériel des 23 août 1922, 28 juillet 1923 et 1924.

Son service s'adresse à tous ceux qui, par un acte de loyale prévoyance, veulent se constituer, pour l'avenir, moyennant le paiement d'une prime annuelle, immuable pendant toute la durée des versements — une retraite dont le montant soit garanti et le paiement rigoureusement assuré. (Caisse nationale des retraites pour la vieillesse sous la garantie de l'Etat.)

45.000 francs est le chiffre maximum de retraite qu'un médecin peut ainsi se constituer ; les femmes peuvent adhérer et verser pour cette retraite dans les mêmes conditions que leur mari, c'est donc la possibilité pour un ménage de se constituer une retraite. L'adhérent au choix de l'adhérent, l'époque d'entrée en jouissance peut être demandée, soit à 50, 55, 60 ou 65 ans.

On peut prendre une retraite d'un certain chiffre à l'un de ces âges, une autre à un autre âge, etc.

On agit, en définitive, suivant sa manière de voir, sa situation etc., ses possibilités.

Une jeune confrère venant de s'installer pourra souscrire par exemple une retraite peu élevée, puis, sa situation professionnelle se améliorant, verser pour une retraite supplémentaire ; il lui suffira de ne pas dépasser les maxima de 50.000 francs ou 90.000 francs.

Il n'y a, bien entendu, aucune obligation de cesser d'exercer la profession pour jouir de la retraite qu'on s'est constituée.

1° **Capital réservé :** dans ce cas, les versements sont remboursés, sans intérêts, aux ayants droit de l'adhérent, à son décès, à quelque époque qu'il le désire, même après l'entrée en jouissance. Les annuités de retraites perçues à partir de cette entrée en jouissance ne viennent donc pas en déduction des versements effectués. En un mot, les versements sont toujours restitués.

2° **Capital aliéné :** dans ce cas, les fonds versés par le sociétaire sont perdus, même s'il meurt avant l'entrée en jouissance de sa retraite.

Les deux systèmes de répartition sont mathématiquement équivalents et il n'y a pas plus d'avantage à l'une qu'à l'autre. Dans la constitution d'un capital aliéné, on paie la retraite plus cher qu'un capital aliéné.

Il existe aussi une combinaison d'épurement permettant, en reculant l'entrée en jouissance de la retraite primitivement fixée d'aliéner, sans aucun versement à effectuer, une augmentation sensible de cette retraite.

Si, pour une raison quelconque, on ne peut ou ne veut pas verser le paiement de la prime, le contrat est évidemment rompu, mais les droits acquis sont maintenus, c'est-à-dire qu'à l'âge fixé pour l'entrée en jouissance, l'adhérent reçoit proportionnellement au nombre de versements effectués le service à l'adhérent. De plus, les sommes versées sous condition de réserve restent remboursables au décès.

D'autre part, les adhérents sont engagés à contracter, moyennant un faible supplément, une assurance complémentaire qui leur permettra, s'ils ne veulent pas exercer de leur métier, de ne pas avoir à payer de prime, et ce pendant la durée de la maladie, cette assurance complémentaire prenant à sa charge les sommes nécessaires à la constitution d'un capital aliéné.

L'adhérent n'a donc pas à redouter qu'une maladie, le privant de ses ressources ordinaires, l'empêche d'empêcher de réaliser son acte de prévoyance.

Cette assurance complémentaire est ouverte à tous les adhérents (sauf aux femmes non médicales) et peut être souscrite à tout âge de santé au moment de leur adhésion.

2° La **Mutualité familiale du Corps médical** français. Sa section des pensions de retraites est assurée à ses membres une somme de 60 ou 65 ans, des deux pensions pouvant au reste se cumuler.

La section est ouverte tant aux médecins qu'à leur famille. Les cotisations sont de 600 francs en multiple de 600 francs, avec maximum de 6.000 francs. Les cotisations sont de 600 francs à 65 ans (24.000 francs par année).

La capitalisation est faite au taux de 4,5 0/0, malgré la baisse actuelle du taux de l'intérêt. Ceci est peut-être de cette société par l'importance de ses réserves.

Les modalités de constitution de la retraite sont de trois sortes :

a) **Capital aliéné :** à capital certifié — à capital certifié-assis (remboursement des cotisations aux ayants droit en cas de décès avant 60 ou 65 ans) ;

b) **Capital aliéné spécial** (remboursement des cotisations aux ayants droit, quel que soit l'âge du décès, sous déduction toutefois des arrérages de

Celui dont je déplore la mort fut le meilleur ami que j'ai possédé. Peut-être fut-il le seul qui, au cours de trente années de vie journalistique, me témoignait, autrement que par des termes de bonne compagnie, la sympathie dont il m'avait cru digne.

Issu d'une de ces lignées de grands bourgeois dont les provinces françaises sont riches, M. Louis Dutheillet de Lamothe était d'abord entré dans l'administration des Domaines, s'étant allié à cette autre grande famille qui avait présidé à la fondation du *Courrier du Centre*, à Limoges, il consacra, dès lors, toute son activité à assurer la diffusion et la prospérité de ce régional important. Il voulut qu'à l'instar des grands organes de presse provinciale l'organe du Limousin ait une partie de sa section et de son administration à Paris. Et venu du pays de Turgot, M. de Lamothe confia la capitale par ses qualités personnelles et la tenue de son journal.

C'est à cette époque, c'est-à-dire il y a trente ans (d'jà) l'ère que je le connus et qu'il m'accorda avec bonne grâce une amitié qui ne fit que grandir en même temps que j'en compris la valeur et que je contractais envers lui une de ces dettes de reconnaissance qui constituent le passif des âmes bien nées.

C'est à lui que *L'Informateur Médical* dut de paraître un jour. Je rappellerai récemment ces origines à l'occasion de la majorité de ce journal dont toutes les évolutions se sont réalisées en parfaite harmonie avec lui. Grâce au zèle de ses ateliers, je pus réaliser, en période de bonne facture qui laissera dans l'histoire de la presse médicale un sillon de lumière que les manœuvres d'ombre ne sauront ternir de sitôt. Mais je dois plus que cela à Louis Dutheillet de Lamothe.

Certes, l'indépendance du verbe et les qualités d'information sont, avec une présentation personnelle, les éléments essentiels d'un journal qui veut être digne de

la fonction à laquelle il prétend, mais si celui qui s'efforçait pour établir les assises matérielles de *L'Informateur Médical* se décida à ce geste, c'est bien sûr à sa connaissance des hommes qu'il s'en remit pour prendre cette onéreuse décision. De cela, il faut se souvenir avant toute autre chose, car je sais par expérience qu'il s'agit là d'un geste très rare — on prétend au Grand Turc à l'escore de plus loin encore, on n'ouvre pas trois volumes sa bourse à un ami. Mais il me faut dire que ce n'est pas là le motif principal du grand chagrin que j'éprouve.

C'est que M. de Lamothe était pour moi un ami dans le sens où ce mot est prononcé quand il a l'avantage de n'être pas profané par l'hypocrisie d'hommes maîtres. Durant trente années, nous avons ensemble examiné nos conversations en des soirées qui s'éternisaient et que nous passions aux quatre coins de la capitale. Nous y avons jugé la vanité des hommes de la politique, des lettres et de la plume, que nous approchions avec une curiosité sceptique. Nous ne nous sommes guère trompés sur tout ce monde d'arrivistes dont les sentiments nettement aperçus ont prouvé l'indigence de culture et le manque de moralité.

Combien de fois, au cours de sa longue et douloureuse maladie, ce grand communal de nos agapes frugales ne m'a-t-il pas rappelé ces dialogues où nos âmes vibraient à l'unisson plaignaient la France d'être ainsi à la merci de la misère intellectuelle des hommes qu'elle s'était données pour maîtres alors qu'elle n'était que les valets de la multitude. Son jugement était sûr comme son caractère était droit. Ce fut une grande personnalité de cette race qui, ayant fait jadis la France grande et prospère, est restée assez riche de forces accumulées par une discipline ancestrale pour trouver en elle, à l'heure opportune, l'homme qui remettra notre pays sur le chemin de son destin.

J. CRINON.

rente déjà touchés si le décès a lieu après l'âge d'entrée en jouissance).

Si, pour une raison quelconque, on ne peut ou ne veut pas verser le paiement de la prime, le contrat est évidemment rompu, mais les droits acquis sont maintenus, c'est-à-dire qu'à l'âge fixé pour l'entrée en jouissance, l'adhérent reçoit proportionnellement au nombre de versements effectués le service à l'adhérent. De plus, les sommes versées sous condition de réserve restent remboursables au décès.

D'autre part, les adhérents sont engagés à contracter, moyennant un faible supplément, une assurance complémentaire qui leur permettra, s'ils ne veulent pas exercer de leur métier, de ne pas avoir à payer de prime, et ce pendant la durée de la maladie, cette assurance complémentaire prenant à sa charge les sommes nécessaires à la constitution d'un capital aliéné.

L'adhérent n'a donc pas à redouter qu'une maladie, le privant de ses ressources ordinaires, l'empêche d'empêcher de réaliser son acte de prévoyance.

Cette assurance complémentaire est ouverte à tous les adhérents (sauf aux femmes non médicales) et peut être souscrite à tout âge de santé au moment de leur adhésion.

2° La **Mutualité familiale du Corps médical** français. Sa section des pensions de retraites est assurée à ses membres une somme de 60 ou 65 ans, des deux pensions pouvant au reste se cumuler.

La section est ouverte tant aux médecins qu'à leur famille. Les cotisations sont de 600 francs en multiple de 600 francs, avec maximum de 6.000 francs. Les cotisations sont de 600 francs à 65 ans (24.000 francs par année).

La capitalisation est faite au taux de 4,5 0/0, malgré la baisse actuelle du taux de l'intérêt. Ceci est peut-être de cette société par l'importance de ses réserves.

Les modalités de constitution de la retraite sont de trois sortes :

a) **Capital aliéné :** à capital certifié — à capital certifié-assis (remboursement des cotisations aux ayants droit en cas de décès avant 60 ou 65 ans) ;

b) **Capital aliéné spécial** (remboursement des cotisations aux ayants droit, quel que soit l'âge du décès, sous déduction toutefois des arrérages de

rente déjà touchés si le décès a lieu après l'âge d'entrée en jouissance).

Si, pour une raison quelconque, on ne peut ou ne veut pas verser le paiement de la prime, le contrat est évidemment rompu, mais les droits acquis sont maintenus, c'est-à-dire qu'à l'âge fixé pour l'entrée en jouissance, l'adhérent reçoit proportionnellement au nombre de versements effectués le service à l'adhérent. De plus, les sommes versées sous condition de réserve restent remboursables au décès.

D'autre part, les adhérents sont engagés à contracter, moyennant un faible supplément, une assurance complémentaire qui leur permettra, s'ils ne veulent pas exercer de leur métier, de ne pas avoir à payer de prime, et ce pendant la durée de la maladie, cette assurance complémentaire prenant à sa charge les sommes nécessaires à la constitution d'un capital aliéné.

L'adhérent n'a donc pas à redouter qu'une maladie, le privant de ses ressources ordinaires, l'empêche d'empêcher de réaliser son acte de prévoyance.

Cette assurance complémentaire est ouverte à tous les adhérents (sauf aux femmes non médicales) et peut être souscrite à tout âge de santé au moment de leur adhésion.

2° La **Mutualité familiale du Corps médical** français. Sa section des pensions de retraites est assurée à ses membres une somme de 60 ou 65 ans, des deux pensions pouvant au reste se cumuler.

La section est ouverte tant aux médecins qu'à leur famille. Les cotisations sont de 600 francs en multiple de 600 francs, avec maximum de 6.000 francs. Les cotisations sont de 600 francs à 65 ans (24.000 francs par année).

La capitalisation est faite au taux de 4,5 0/0, malgré la baisse actuelle du taux de l'intérêt. Ceci est peut-être de cette société par l'importance de ses réserves.

Les modalités de constitution de la retraite sont de trois sortes :

a) **Capital aliéné :** à capital certifié — à capital certifié-assis (remboursement des cotisations aux ayants droit en cas de décès avant 60 ou 65 ans) ;

b) **Capital aliéné spécial** (remboursement des cotisations aux ayants droit, quel que soit l'âge du décès, sous déduction toutefois des arrérages de

(Suite page 9.)



# IL NOUS INFORME

## QUE...

- Le gouvernement cite à l'ordre de la Nation :  
M. le docteur LEMAITRE (Yves), chef de service à l'hôpital civil de Mustapha à Alger ; praticien d'une haute conscience professionnelle, a combattu avec le dévouement le plus absolu et jusqu'à l'extrême limite de ses forces l'épidémie de typhus dont il devait être la victime.
- La médaille d'or des épidémies a été décernée à M. le docteur DURAND (Louis), médecin de colonisation à Mondovi (département de Constantine).
- M. le docteur Paul ROBERT a été nommé président de la Commission de la protection morale de la famille.

- A été nommé dans l'ordre national de la Légion d'honneur, à titre posthume : au grade de *chevalier* :  
M. LUCCHINI (Marcel), médecin communal de la ville d'Alger ; a exercé sa profession avec un grand esprit d'abnégation ; a contracté le typhus au chevet de ses malades, donnant la preuve de son dévouement professionnel absolu ; est décédé des suites de cette maladie. A été cité à l'ordre de la Nation.
- Un concours sur épreuves pour une place de médecin chef de l'hôpital de Béthune et une place de médecin chef des hospices de Saint-Omer sera ouvert le 28 septembre 1942 à Lille.  
Pour tous renseignements et pour s'inscrire s'adresser à la Direction régionale de la santé et de l'assistance, 26, rue Inkermann, à Lille.
- Un décret daté du 11 juin 1942 portant règlement d'administration publique pour le fonctionnement de l'Institut national d'hygiène, a été inséré au *Journal officiel* du 17 juin 1940.
- Par arrêté du 23 juin 1942, M. le docteur DUJARRIC de LA RIVIÈRE, secrétaire général de l'Institut Pasteur, a été nommé membre du Comité consultatif d'hygiène de France (section des laboratoires : sérums et vaccins).

## AMIBIASINE

### Toutes les diarrhées de l'adulte

- A la Faculté de médecine de Nancy, la chaire de physiologie est déclarée vacante.
- A l'Ecole de médecine de Caen, M. Jean LEBRONNEL, ancien chef de clinique de la Faculté de médecine de Paris, est provisoirement chargé des fonctions de professeur suppléant de pathologie et clinique médicale.
- M. le docteur Georges ANDRIEU, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Toulouse, est nommé directeur du centre d'éducation sanitaire créée au sein de la direction régionale de la Santé et de l'Assistance de Toulouse.
- On a été nommé médecins :  
A la maison d'arrêt de Nantes, M. Pierre LAMBIN, en remplacement de M. DISCLAUX, atteint par la limite d'âge.  
A la maison d'arrêt de Vitry (prison réouverte), M. Charles MALBRAND.
- L'autorisation accordée par décret n° 97 du 23 avril 1938 à M. HICAT, pharmacien, 16, rue d'Artois, à Paris, d'importer et de mettre en vente une préparation injectable de glande thyroïde fabriquée dans les laboratoires de Hoechst par les établissements Bayer I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft Leverkusen, Allemagne, est transférée à M. LACUÉ, pharmacien, 16, rue d'Artois, à Paris, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.

- Les élections de MM. LHERMITTE et TRÉFONEL, comme membres de l'Académie de médecine, ont été approuvées par un arrêté en date du 4 juin 1942.
- M. MASSELIN (Achille), receveur percepteur des contributions directes en retraite, est nommé agent comptable de l'Institut national d'hygiène à compter du 16 mai 1942. M. MASSELIN recevra une indemnité de 16.000 francs par an pour rémunération de ses services et une indemnité de responsabilité de 2.000 francs par an. Le montant du cautionnement de M. MASSELIN est fixé à 100.000 francs.

- Par arrêté du 26 mai 1942, M. le docteur URICH, médecin adjoint au sanatorium de la Chapelle-Pois (Charente-Maritime), est nommé médecin adjoint au sanatorium de Francenville, à Saint-Martin-du-Tertre (Seine-et-Oise).

## LÉNIFÉDRINE

- L'ouverture du concours pour les bourses de doctorat en médecine aura lieu au siège des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie le lundi 27 juillet 1942.
- M. le docteur LÉCONTE, médecin inspecteur de la santé de l'Algérie, a été placé dans la position prévue par la loi du 17 juillet 1940, à compter du 1<sup>er</sup> juillet 1942.
- M. le docteur Georges ANDRIEU, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Toulouse, est nommé directeur du centre d'éducation sanitaire créé au sein de la direction régionale de la santé et de l'assistance de Toulouse.

- Rectificatif au *Journal officiel* du 29 mai 1942 : au lieu de : « M. le docteur ANDRIEU, chargé des fonctions de médecin directeur du sanatorium de Tillyroyes (Doubs) », lire : M. le docteur ANDRIEU, chargé des fonctions de médecin directeur du sanatorium de Villers-le-Lac ».

- A la suite des épreuves du concours ouvert au secrétariat d'Etat à la santé le 5 mai 1942, ont été déclarés aptes au grade de médecin adjoint des sanatoriums pulvérisateurs :  
Les docteurs : Mlle TROUCH, MM. BRAILLON, ACHER DUBOIS, BRADOUIN, DE FERROU, JOLY, BERNICAT, HAMON, PÉRALDI.

## HÉMAGÈNE TAILLEUR


### RÈGLE LES RÈGLES

- Rectificatif au *Journal officiel* du 29 mai 1942 : au lieu de : « M. le docteur ANDRIEU, chargé des fonctions de médecin directeur du sanatorium de Tillyroyes (Doubs) », lire : M. le docteur ANDRIEU, chargé des fonctions de médecin directeur du sanatorium de Villers-le-Lac ».

- Rectificatif au *Journal officiel* du 29 mai 1942 : au lieu de : « M. le docteur ANDRIEU, chargé des fonctions de médecin directeur du sanatorium de Tillyroyes (Doubs) », lire : M. le docteur ANDRIEU, chargé des fonctions de médecin directeur du sanatorium de Villers-le-Lac ».

- Rectificatif au *Journal officiel* du 29 mai 1942 : au lieu de : « M. le docteur ANDRIEU, chargé des fonctions de médecin directeur du sanatorium de Tillyroyes (Doubs) », lire : M. le docteur ANDRIEU, chargé des fonctions de médecin directeur du sanatorium de Villers-le-Lac ».

- Rectificatif au *Journal officiel* du 29 mai 1942 : au lieu de : « M. le docteur ANDRIEU, chargé des fonctions de médecin directeur du sanatorium de Tillyroyes (Doubs) », lire : M. le docteur ANDRIEU, chargé des fonctions de médecin directeur du sanatorium de Villers-le-Lac ».



**PANCRIOL**

ANÉMIES  
FATIGUES  
CONVALESCENCE  
SURMENAGE PHYSIQUE OU NERVEUX

**INOTYOL**

ECZÉMAS  
ULCÈRES  
DÉMANGEAISONS  
CREVASSES  
GERÇURES  
BRÛLURES  
BOULENS  
ROUGEURS

**POUDRE INOTYOL**

SPÉCIALE POUR LA TOILETTE DES BÉBÉS

## BOLDINE HOUDÉ

- M. le docteur MANS, médecin chef de service à l'hôpital psychiatrique de Braqueville, est affecté, sur sa demande, en qualité de médecin directeur de l'hôpital psychiatrique de Lannemezan, en remplacement de M. le docteur BAUDARD, décédé.
- M. le docteur STORH, médecin chef de service à l'hôpital psychiatrique de Lannemezan, est affecté, sur sa demande, en la même qualité, à l'hôpital psychiatrique de Ravelin.
- A la suite du dernier concours, M. L. GUNLAUMAT a été proposé pour le poste d'ophtalmologiste adjoint des Quinze-Vingts.
- Un concours pour la nomination d'un médecin des hôpitaux de Caen aura lieu le 7 septembre 1942. Inscriptions au secrétariat des hospices de Caen jusqu'au 12 août 1942.


## FOSFOXYL

### Stimulant du système nerveux CARRON

- A l'hôpital de Constantine un poste d'interne en chirurgie est vacant (pour un étudiant en fin de scolarité). Avantages : 1.000 francs, logé, nourri. Ecrire avec références précises au directeur de l'hôpital.
- Le 18 août 1942 sera ouvert à l'hôpital de Bernay un concours pour une place d'interne en médecine. Condition : seize inscriptions. Avantages : logement, nourriture, traitement mensuel de 600 francs. Inscriptions (jusqu'au 23 juillet) et renseignements à la direction de l'hôpital de Bernay.

- Le 18 août 1942 sera ouvert à l'hôpital de Bernay un concours pour une place d'interne en médecine. Condition : seize inscriptions. Avantages : logement, nourriture, traitement mensuel de 600 francs. Inscriptions (jusqu'au 23 juillet) et renseignements à la direction de l'hôpital de Bernay.

- CE JOURNAL VOUS A-T-IL, PENDANT VINGT ANS, DÉVELOPPÉ DES IDÉES QUI SE SONT RÉVÉLÉES D'UNE ÉCRASANTE VÉRITÉ? OUI, ALORS, FAITES-LE LIRE ET SOUTENEZ-LE EN VOUS Y ABONNANT.



CONSTIPATION

**Boldolaxine**

A base d'extrait de feuilles fraîches de Boldo

1 A 2 COMPRIMÉS AVANT LE REPAS DU SOIR

LABORATOIRES EMILE CHARPENTIER  
7, RUE DU BOIS DE BOULOGNE . PARIS  
CHANTELLE (ALLIER)

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLEINATE d'ARGENT

**INCOLORE**

**ARGINCOLOR**

**SIMPLE**

**ARGINCOLOR**

ou **ÉPHÉDRINÉ**

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pérelle, PARIS (9<sup>e</sup>)

**IODASEPTINE**

INFECTIONS CHRONIQUES

**IODASEPTINE**

SALICYLÉE

RHUMATISMES AIGUS ET SUBAIGUS

**SEPTICEMINE**

INFECTIONS AIGUES

**CORTIODE**

RÉGULATEUR des FONCTIONS CARDIOVASCULAIRES

**GYNOCALCION-M**

ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

**GYNOCALCION-P**

ACCIDENTS DE LA PUBERTÉ

**ANDROCALCION-H**

TROUBLES DE L'ÂGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME

**ANDROCALCION-E**

TROUBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADOLESCENT

**COMPOSÉ LITA**

PRÉVENTION ET TUBERCULOSE PULMONAIRES

**VITAMINE D**

SPÉCIFIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

LABORATOIRES

**ORTIAL**

7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15<sup>e</sup>

## Dans le Monde Médical

### NAISSANCES

— Le docteur et Madame Paul AUBOY sont heureux de faire part de la naissance de leur fille *Martine* (Paris, 1<sup>er</sup> juillet 1942, 40, rue Erlanger).

### FIANÇAILLE

— Nous apprenons les fiançailles de Mademoiselle *Blanche GATÉ*, fille de Mme et du docteur Jean GATÉ, professeur à la Faculté de médecine de Lyon, médecin des hôpitaux, et du docteur Jean DUVERNE, externe des hôpitaux de Lyon, dermatologiste des hôpitaux de Saint-Étienne, fils de Mme C. Duverne et de M. Duverne, décédé.

### MARIAGE

— Nous apprenons le mariage, dans l'intimité, de M. Guy LACROIX, externe des hôpitaux, fils du docteur Lacroix, stomatologiste de l'Hôpital Tenon, et de Mme, née *Souveny*, avec Mlle Françoise BARRÉ, externe des hôpitaux.

— Mme Gilbert Ballet, le docteur et Madame Roger GLÉNARD ont l'honneur de vous faire part du mariage de leur petite-fille et fille Mlle Odette GLÉNARD avec M. Jean BAYARD, substitut près le Tribunal d'Aix-en-Provence.

— Le docteur Jean PIGNOT et Mme Jean Pignot, née *Meillière*, sont heureux de faire part du mariage de leur fille *Yvonne*, avec M. Paul MAYEUX, chef de comptabilité à la Banque de France.

### NÉCROLOGIES

— On annonce le décès, survenu à Aix-les-Bains le 11 mai 1942, du docteur Jean FAURE, vice-président du Comité français des expositions, ancien président de l'Union intermédicale des fabricants de produits pharmaceutiques, grand officier de la Légion d'honneur.

— On nous prie d'annoncer la mort du docteur Emile BUC, médecin chef du sanatorium d'Angri-court, survenue à la suite d'une longue maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions. L'inhumation provisoire a eu lieu à Angri-court dans la plus stricte intimité.

Nous apprenons la mort du professeur agrégé Henri LABBÉ, décédé subitement en son domicile, 52, avenue de Saxe.

**Un décret en date du 24 juin 1942**  
**porte règlement d'administration**  
**publique pour l'application de la**  
**loi du 11 septembre 1941 relative**  
**à l'exercice de la pharmacie.**

Nous y lisons :

Réglementation de la publicité.

Toute demande tendant à obtenir le visa prévu à l'article 18 de la loi du 11 septembre 1941 doit être présentée :

a) Pour les textes publicitaires se rapportant aux spécialités pharmaceutiques, par l'intermédiaire de la Chambre des fabricants de produits pharmaceutiques, qui en fait rapport au Comité technique des spécialités prévu à l'article 44 de la loi du 11 septembre 1941 ;

b) Pour les textes publicitaires se rapportant aux officines et aux produits vendus par celles-ci, par l'intermédiaire des conseils régionaux de pharmaciens, qui en font rapport au Comité technique des spécialités et des usages.

Tout texte publicitaire ayant obtenu le visa du Comité technique des spécialités comporte un numéro d'ordre qui doit être obligatoirement reproduit sur tous les éléments de la publicité.

Visa et contrôle des spécialités pharmaceutiques.

Les essais destinés à vérifier la qualité d'une spécialité sont effectués à la diligence du Comité technique des spécialités par les laboratoires d'enseignement supérieur et les laboratoires agréés à cet effet par le secrétaire d'Etat à la santé. Un arrêté du secrétaire d'Etat à la santé déterminera les conditions dans lesquelles les essais seront conduits aux laboratoires agréés et seront effectués par eux.

Le secrétaire d'Etat à la santé se prononce sur la demande de visa après avis du Comité technique des spécialités et notifie sa décision à l'intéressé.

Si la demande est admise, la spécialité est pourvue d'un numéro d'enregistrement qui doit figurer sur le conditionnement du produit.

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

### CAPARLEM

Huile de Maarmorle vraie, naturelle, extra-pure et polyvalente (du Juniperus oxycedrus).

FORMES THÉRAPEUTIQUES : Capsules dosées à 0 gr. 15.

POSOLOGIE : 1 à 2 capsules à chaque repas. Doubler la dose dans les cas aigus.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Cholécystites, Lithiases biliaires, Séquelles de Cholécystectomies, Lithiases rénales, Pyélonéphrites, Colicatures.

LABORATOIRE LORRAIN  
DE PRODUITS SYNTHÉTIQUES PURS  
ETAIN (Meuse)

### THÉOSALVSE

Théobromine pure française (cachets)  
Pure - Digitale - Scillitique - Sparteinée - Boritruite. Caféine, Lithine, phosphore.

### VANADARSINE

Gouttes, Ampoules  
Anticancéreuse (de Vanadium)  
Stimulant général  
Laboratoires A. GUILLAUMIN,  
13, rue du Cherche-Midi, 13, PARIS

**L'adoption d'un texte définitif de convention entre les Conseils départementaux de l'Ordre des Médecins et l'Union des caisses d'assurances sociales de la région parisienne.**

L'accord entre ces divers organismes n'avait pu être obtenu au cours des réunions de la Commission paritaire des 26 février et 26 mars derniers. Au cours de la réunion du 19 avril, plusieurs modifications ont été apportées au projet qui, ainsi remanié, sera soumis à nouveau prochainement à la Commission paritaire, et paraîtra devoir être alors accepté par les deux parties. (La Commission paritaire qui s'est réunie le 23 avril a effectivement adopté le nouveau projet remanié et la signature de la Convention s'est ainsi posée une question de jours.)

Le Comité de coordination a examiné le projet de conventions de l'Ordre des Médecins - Caisse d'assurances sociales, proposé par le Conseil supérieur de l'Ordre et soumis par lui à l'appréciation des Conseils départementaux.

Ce projet qui prévoit notamment des négociations et des ententes entre Conseils départementaux et Caisse pour l'établissement des tarifs et qui prévoit en outre l'arbitrage des Ministres du Travail et de la Santé en cas de non-entente, a paru inacceptable au Comité de coordination parce que ne respectant pas l'indépendance de la profession vu le principe tant de la non-immixtion des Caisse dans la fixation des honoraires minima que de la non-immixtion des Conseils de l'Ordre dans l'établissement des tarifs de responsabilité. Pour sa part, le Comité de coordination s'en tient à la Convention que les Conseils départementaux de la Région parisienne vont signer avec les Caisse, Convention qui respecte tous les principes de la Charte médicale et l'entente directe en particulier.

Le Comité de coordination s'est occupé de multiples questions parmi lesquelles figuraient : le projet de Convention : Union des Caisse - Comité d'organisation des maisons de santé, destiné à résoudre le problème de l'hospitalisation des assurés sociaux dans les maisons de santé privées ; l'organisation des soins pour les exclus des Assurances sociales (employés des services publics et militaires, etc.) ; le remboursement par les Caisse des vaccinations préventives ; le libre choix pour les consultations pré- ou post-natales, etc.

Gouttes  
**AQUINTOL**

A BASE DE CHLORO-BROMO-FLUOR

SANS AUGMENTER TOXICITÉ, SANS CONTRE-INDICATIONS

SPÉCIFIQUE DE LA COQUELUCHE ET DE LA TOUX SOUS TOUTES SES FORMES (toux de la grippe, de la bronchite aiguë, de la bronchite chronique, des amygdalites, des asthmes, des gaëtes, des tuberculoses)

Mécanisme des contraindications  
Exigez bien la Marque **AQUINTOL**

LABORATOIRES DE L'ACROCID  
20, RUE DE PÉREGRIN, PARIS (9<sup>e</sup>)

**TECHOLESTRO**  
**HEPATISME**



# LE MONDE... SUR MON MIROIR

Le génie français est d'une telle universalité qu'on ne peut même parler d'un coin du monde sans qu'on se doive de le citer. Hier, c'était l'éthiopisme et l'éternelle question d'Orient, c'est aujourd'hui de l'isthme de Suez qu'il s'agit et toujours, sous la plume du narrateur, la France saige qu'on porte d'elle.

Deux gestes hardis dus au savoir humain bouleversent en ce dernier siècle l'économie du monde : ce furent le percement de l'isthme de Suez en 1869 et l'ouverture du canal de Panama en 1914. Deux dates qui se retiennent parce qu'elles évoquent celles de deux conflits guerriers. Bien peu songèrent à glorifier comme il se devait le passage d'un bateau d'un océan à l'autre. C'est un orgueil pour nous que d'avoir publié à cette occasion l'histoire singulière de cette grande œuvre et de l'avoir rappelée dans Palas à l'occasion du 25<sup>e</sup> anniversaire de ce trait superbe de la volonté des hommes.

On sait que c'est à l'ingénieur Philippe Bounavilla que la France doit de laisser son nom à la percée de l'isthme de Panama auquel les États-Unis préférèrent la route du Nicaragua — que Louis Bonaparte avait, chose singulière, déjà désignée alors que son empiètement dans le fort de Ham lui laissait le loisir de faire de grands rêves. Comme l'avis, en 1914, déjà interviewé notre grand compatriote, je m'excusai en 1939 de lui faire visite pour le même motif. « Excusez-moi, lui dis-je, je ne vous dérange que tous les vingt-cinq ans ! » Tolérez cette anecdote pittoresque et revenons à Suez dont on parla beaucoup.

L'Égypte, c'est pour nous le rêve brisé de Bonaparte. Alexandria, c'est le souvenir d'une défaite de notre flotte surprise par les Anglais. Les Pyramides, c'est l'évocation d'une phrase de légende plus curieuse que les grands faits de notre Histoire. Et voici qu'une fois de plus se joue en ces lieux de fastes millénaires une phase du drame continental que l'Angleterre. Vraiment qu'il est profond et mystérieux le destin qui nous mène.

On est d'ailleurs fortement impressionné par les vestiges des civilisations recouvertes par le sable du désert. Le canal de Suez out son aîné dans celui qu'avait creusé Roméo II et qui effaçait les cavaliers arabes s'avancant vers l'ouest, en détruisant un pays qui, ayant antérieurement les procustes romains, devait avoir un autre horizon que celui des dunes de sable où une végétation plus luxuriante que celle d'aujourd'hui. C'est ainsi que les mondes s'éteignent.

Les vestiges du canal de Roméo II avaient fait rêver un jeune diplomate français attaché au Caire. Il avait beaucoup d'audace et d'imagination. Il était moudin et, par surcroît, cousin de l'impératrice Eugénie. Il édifica un projet qu'il confia aux grands Égypte et de France.

Il lui parvint à grouper les capitaux nécessaires, grâce à son entourage. Mais l'Angleterre réagit et ne pouvait de goût de car concevoir que les nations méditerranéennes profitassent d'une route écourtée pour se rendre aux Indes alors que sa marine avait le monopole de la navigation. Et ce furent les machinations de Palmerston soudoyant la Sublime Porte musulmane du Pacha d'Égypte pour qu'elle s'opposât au percement de l'isthme de Suez.

Les années passèrent sans que la diplomatie britannique de Ferencsik de Londres pût déjouer le machévalé opposition de Londres. Cependant, une société s'était fondée. Les actions étaient éparpillées, Napoléon en avait souscrit un lot important. C'est là que le navet fut défilé. Disséminé en fait l'ortolan. Il acheta, pour le compte de la couronne anglaise, une grande quantité d'actions. Le percement de l'isthme fut déclaré devant alors une affaire entrevue comme prodigieusement lucrative. La Porte, docile, donna l'autorisation et c'est ainsi que le 16 novembre 1869, le canal de Suez était ouvert.

Ce fut un événement solennel auquel assistèrent l'empereur François-Joseph, le Prince royal de Prusse, celui des Pays-Bas et une foule d'ambassadeurs venus de tous les pays d'Europe. Une foule énorme était accourue. Huit mille personnes avaient débarqué à Alexandrie. Des baraquements s'élevaient élevés et on avait engagé 1.000 domestiques et 500 cuisiniers.

C'est l'impératrice des Français qui inaugura le canal sur son yacht l'Aigle qui, parti de Venise, avait fait escale à Constantinople. Le traversier du canal demanda trois jours et ce fut le 19 novembre que le yacht impérial, suivi de toute une flotte, déboucha à Suez, connaissant le mélange des eaux de la Méditerranée avec celles de l'Océan Indien.

Dus au génie constructeur de la France, prisé aux Français par l'intrigue capitaliste d'un peuple qui ne cesse de nous vouer une jalousie acharnée, voici que se dispute une fois de plus le sort d'une œuvre qui doit faire partie du capital de l'humanité.

Il y a quatre ou cinq ans, nous écrivions à cette place quand nous nous efforcions de lutter contre le psychisme de guerre avec laquelle on cherchait à aveugler le peuple français : on créa un état d'âme collectif néfaste qui tend à démontrer que la guerre est pour nous inévitable, quasi nécessaire. Bien sûr, écrivions-nous, qui tentera de résister à cette suggestion sera considéré comme un réactionnaire et un mauvais patriote.

Il paraît que l'Histoire ne se recommence jamais et qu'il est d'un esprit mal éclairé que d'y croire. Peut-être est-il permis de s'aventurer à supposer qu'il est au cours de l'évolution des peuples des périodes qui s'ouvrent d'un développement parallèle. Laissons donc les coupeurs de cheveux en quatre dissar à propos et convenons que les hommes ne changent guère, leurs réactions en face des mêmes événements peuvent être de même qualité.

Dans ce bon pays de France où les choses n'allaient pas si mal et où les hommes n'étaient pas plus malheureux qu'ailleurs, des siffis philosophiques à qui mieux mieux, mettaient leur goût du paradoxe au service d'un sentimentalisme un peu naïf. La nature leur paraît belle parce qu'ils avaient le temps de la contempler et ils se persuadaient qu'elle méritait que les hommes se rapprochassent de ses lois en bannissant les codes. Le peuple fut originellement doté de tout de vertus qu'on s'en prit aux grands de l'avant-maltraité. Obéissant à leurs rancunes plutôt qu'à leurs sentiments généreux, les grands se firent une arme de ces philosophes pour combattre ceux qui étaient au-dessus d'eux et, faisant figure de repentis, nobles et clairs se prirent le régime qui les combait.

Misérables par les siens, davantage encore que combattus par ses ennemis, la monarchie chancela mais ne voulut pas s'effondrer aux premiers coups. Louis XVI opta par cœur la Constitution qu'on lui avait imposée et prit pour conseillers les pires orateurs des assemblées qui l'avaient essoré. Tout de bonhomie risquait de sauver le trône et Varennes ne fut point suffisant malgré les cortèges poissards qui le provoqua pour ternir le prestige que le roi avait sur les provinces françaises.

Cela ne faisait pas l'affaire ni des grands dont les brocards accablèrent Versailles, ni des idéologues qui avaient la phobie des tyrans, ni des députés de la droite qui depuis cinq siècles convoitait le sceptre. Il fallait pour tout ce beau monde que la Révolution puisse porter son œuvre. C'est ainsi que la guerre devint une tactique prometteuse pour l'évolution de leur politique.

Ce furent les Girondins qui s'attachèrent à faire triompher ce parti de la guerre. Les libéralistes, les orateurs, prennent leur mot d'ordre. Nous sommes à la fin de 1791. A les entendre, à la lire, on se croirait vraiment en 1936, durant les années où fleurait bon le Front populaire.

Prétextes de guerre on en trouve aussitôt : les princes allemands qui, concessionnaires de l'État français, avaient refusé l'abandon de leurs privilèges, les impertinences de longue qui s'envenimaient des petites courtes d'émigrés installés sur le Rhin y suffisant omplement. Les têtes à qui l'Europe l'œuvre sont considérées comme des troies à la patrie. Celle-ci est, affirme-t-on, menacée d'invasion et enfin le 20 avril 1792, Louis XVI déclare à l'Autriche cette guerre tant attendue où devait rouler son trône.

(Suite page 6.)

## Solution non Caustique

# LE NÉPHÉDRINE AQUEUSE

AU

## Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES

que la **SOLUTION HUILEUSE**

SPÉCIFIER DOSAGE { FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Petrelle, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en  
Flacons Compté-Gouttes

# «sédormid» "roche" sédatif hypnogène doux

comprimés 243 par jour

Produit d'HOPFMANN-LA-ROCHE & Co  
10, Rue Crillon - PARIS

le grand médicament  
des petits insomniques  
et des petits anxieux.

Le plus Puissant Reconstituant général

# HISTOGENOL

Modification Aréolo-  
Phosphoré Organique

NALINE

INDICATIONS :

PUISSANT RÉPARATEUR  
de l'organisme débilité

FAIBLESSE GÉNÉRALE  
LYMPHATISME  
SCROFULÉ - ANÉMIE  
NEURASTHÉNIE  
CONVALESCENCES  
DIFFICILES  
TUBERCULOSE  
BRONCHITES  
ASTHME - DIABÈTE

FORMES : Dilat, Granulé, Comprimé, Concentré, Ampoules.  
Littérature sur demande : Etab<sup>l</sup> MOUNEYRAT  
12, rue du Chemin-Vert, 6 VILLENEUVE-LES-GRANDES (Seine)

St-Ges, 204.493 D

LE TRAITEMENT  
REFOND DE L'ASTHME

STOP-ASTHME

ALGEC

ALGECRATINE

Un Cochet dès le premier symptôme de douleur.  
Lancosme, 71, Avenue Victor-Emmanuel III, PARIS

# PROVEINASE



Produce à l'usage interne.  
Importateur: France, Belgique,  
Suisse, Italie, Espagne, Hollande, Grèce,  
Croatie, Maroc (Cruet, Roubaix).

LE GRAND RÉGULATEUR DE LA CIRCULATION VEINEUSE  
VARICES  
PHLEBITES  
Troubles de la  
PUBERTÉ et de la  
MÉNOPAUSE

2 à 6 comprimés par jour - 4, Rue du Colonel-Moll. - PARIS

*Le traitement chimiothérapique  
per os de la blennorrhagie par*

## e'ALBUCID

*est simple:*

2 à 3 comprimés 4 fois par jour après les repas

*rapide:*

4 à 5 jours

*sûr:*

le pourcentage des guérisons est de 90% environ



*inoffensif:*

des milliers de cas traités, sans aucun trouble

LABORATOIRES CRUET - PARIS-VII<sup>e</sup>

89, Avenue de La Bourdonnais - Tél. INValides 74-19

USINES A PARIS ET A CALAIS

Zone non occupée : Établissements DECOUDRE, 87, av. de Saxe - LYON

## LE MONDE SUR MON MIROIR

(Suite de la page 5.)

Nous voici en 1936, une ère de troubles a défilé dans une France qui ne veut que travailler dans la paix. Des mesures révolutionnaires sont prises, mais la révolution ne se fait pas. Cela ne fait que l'office des partis d'extrême-gauche à tendance communiste. Des conceptions autoritaires ont fargé, en Europe, de nouveaux régimes que nos démocrates considèrent comme des tyrannies aussi insupportables qu'étaient les maisons régimes du XVIII<sup>e</sup> siècle pour nos révolutionnaires de 1792. Quelle belle occasion leur est offerte pour faire de l'amour-propre national un instrument qui fertilisera leur prise du pouvoir !

Ce ne sont, durant des mois, qu'insultes et provocations à l'adresse des États totalitaires ennemis des démocrates. On va jusqu'aux sanctions, jouant ainsi avec le feu. Mais, imitant l'empereur Léopold d'Autriche, les États, blessés dans leur dignité, rejettent ces provocations jusqu'au jour où on les enferme dans un dilemme.

En attendant, les chefs du régime qui précipitent la France sur le chemin de la ruine et du dishonneur ont pu se libérer des controverses et des objections des patriotes enfermés dans leurs conceptions de la paix nécessaire. Une atmosphère de faux patriotisme est soigneusement entretenue. On fête le 150<sup>e</sup> anniversaire de la Fédération en préparant sous un parapluie du haut de la colline de Chaillot. On fait pendre ceux qui veulent écarter la doctrine qui se propose.

« C'est la guerre qu'il nous faut », est-on osé chanter en rengaine. On le voulait comme suite au défi jeté aux États totalitaires. On aurait dit que l'honneur de la France était en jeu. C'est ainsi que les théoriciens de la démocratie française pourraient consommer leur œuvre de dissolution.

Mais rien ne semblait aux hommes de sens rassis mériter la guerre — et quelle guerre ! Les motifs invoqués étaient indignes de toute considération. Mais pour un régime qui n'était soutenu que par toutes les utopies démocratiques, la guerre palerisait toutes les opinions, faisait s'évanouir les commentaires des buns citoyens, permettait à un parti de jacobins de prendre de moins tous les leviers de l'État et d'emballer les raisonnements. Au nom de la guerre on agissait par raison d'État.

Le monarchisme sombre dans une telle stratégie intérieure. Le régime démocratique n'eut pas plus de chance. Il importe peu, la France demeure. L'analyse de ces deux périodes de notre histoire n'était point sans leçon.

J. CRINON.

### DANS LE PERSONNEL ENSEIGNANT

M. Creysol, agrégé, est chargé provisoirement de la chaire de chirurgie à la Faculté de Lyon.  
M. Chailley-Bert, agrégé libre de la Faculté de Paris, est chargé à titre provisoire de la chaire de physiologie de la Faculté de Nancy, en remplacement de M. Sutterstein, détaché à l'Institut Pasteur.

M. Bounhours est chargé de la suppléance du professeur de clinique des maladies cutanées et syphilitiques de la Faculté de Toulouse.

À l'École de médecine de Nantes, M. Henri Giroir, professeur de médecine légale et thérapeutique, est nommé professeur suppléant de pathologie interne et M. Paul Veran, professeur suppléant de clinique médicale, est nommé professeur de médecine légale, déontologie et thérapeutique.

À l'École de médecine de Caen, M. Porin, professeur de médecine expérimentale, est nommé professeur de pathologie interne et M. Jean Olivier est chargé de la chaire de médecine expérimentale.

## On pouvait lire ça...

dans *L'Informateur Médical*  
du 14 mars 1937.

Eh bien ! n'écriront-ils, vous voyez que les Anglais ne nous lâchent pas. Ils nous prêtent de l'argent.

— Oui, l'Angleterre paie ses soldats.

— ?

L'Angleterre va se réarmer ; mais dans combien de temps seront prêts ses bateaux, ses canons, ses avions et ses munitions ? Et d'ici là, dotée ou tout ce matériel sera prêt, où la conscription sera acceptée, où les soldats seront instruits, où arriera, le cas échéant, les Allemands sur la route de la mer du Nord ? Les Français.

L'Angleterre paie ses soldats. Hier, vassal de notre alliée, notre pays s'approprie à jouer demain le rôle de mercenaire.

L'éventualité d'une guerre avec l'Allemagne était entrevue, force nous est bien de demander de quel côté pèserait la balance des forces. Nous ne pouvons que nous cabrer devant la perspective d'un sort qui nous serait défavorable. Néanmoins, pour nous inciter à nous préparer sérieusement, nous devons considérer que l'Allemagne est mue par un dynamisme national qui nient du mysticisme, qu'elle fabrique jour et nuit un matériel formidable et qu'elle élève toute sa jeunesse dans l'habitude des camps et le goût des armes.

Certes, il faut convenir que de pareils coups ne se trouvent pas dans notre jeu, mais il faut faire confiance à l'esprit d'initiative et de courage du Français. Toutefois, nous devons bien nous mettre dans la tête que le miracle de la Marne n'est pas de ceux que les hommes sont à même de répéter à leur volonté.

Mais même si le cas gaulois continue de chanter et si le *Finis Galliae* ne se trouve pas consommé, notre pays se trouvera néanmoins en proie à une guerre civile. Car rappelez-vous le mot de Lénine : « La guerre est une semence de révolution ».

Vous me répliquez qu'on n'a jamais vu la révolution s'installer dans un pays victorieux. Soit, mais une Allemagne vaincue il ne serait plus question de national-socialisme et le communisme qui s'y éteindrait aurait vite gagné la France et tout l'occident.

Et revenant à mon point de départ, je considère une guerre franco-allemande comme un cyclisme aux conséquences incalculables et je maintiens mon opinion qu'il fallait, depuis des années, tout mettre en œuvre pour éviter un tel conflit. En se débattant à cette tâche, nos hommes politiques ont trahi la mission qui leur commandait d'agir dans l'intérêt de la France et de n'avoir en vue que ce seul intérêt.

Une lettre adressée à l'Académie de médecine par M. le Secrétaire d'État à la Famille et à la Santé.

M. le secrétaire d'État à la Famille et à la Santé a adressé à M. le président de l'Académie une lettre d'où nous extrayons les passages suivants :

« J'ai pensé que moi-même que l'Académie de médecine pouvait recueillir une documentation sur les réformes souhaitables de l'exercice professionnel, et faire la synthèse des leçons qui s'en dégagent. L'autorité morale et scientifique indiscutable dont jouit cette haute assemblée et le caractère éminent des personnalités qui la composent me sont une garantie que ses avis résumeront exactement les divers aspects sous lesquels se présente la délicate adaptation de l'exercice de la médecine à l'organisation sociale contemporaine.

« Je vous serais donc très obligé de bien vouloir demander à la haute assemblée que vous présidez, d'examiner quelles sont les réformes possibles et souhaitables de l'exercice, de profiter de l'occasion pour m'aider à trouver et à appliquer les solutions qui s'imposent. »

pilessie  
ALEPSA  
simple, sûr, sans danger  
3 Dosages : 10 ctg - 5 ctg - 1 ctg 1/2  
LABORATOIRES GÉNÉVRIER - 45, Rue du Marché NEUILLY-PARIS.



# Lettre d'un médecin de province

## La défense des intérêts du corps médical

Rien n'est plus intéressant à lire que la brochure que le Groupement corporatif sanitaire français vient d'envoyer aux praticiens.

Le docteur Hollier, qui fut un syndicaliste ardent, qui reste au premier plan de la défense de la corporation médicale, a défendu les médecins alors qu'il figurait au Conseil supérieur de l'Ordre.

Par un hasard vraiment touchant, le virage au sort (liez bien le virage) a fait sortir du Conseil ce défenseur des médecins.

C'est grâce à ce virage au sort que nous connaissons dès maintenant l'aventure de la défense des « intérêts » du médecin, systématiquement oubliés dans le statut de l'Ordre.

Devant la protestation unanime des médecins praticiens, on a mis cet oubli sur le compte d'une coquille typographique. Dans son langage imagé et vivant, Hollier a précisé « Mais ce que je puis vous dire c'est que cette coquille n'en était pas une... Devant le tollé général, on a rétabli... la coquille, et c'est le type qui a pris comme c'est l'usage, le lampiste ou l'aiguilleux qui ont tort dans les accidents. »

Il n'était pas indispensable d'ailleurs qu'on nous précisât les faits ; nous les avions pressentis. Notre diagnostic était fait. M. Serge Huard avait accepté d'étatiser la médecine. Ceux qui savaient que de très riches opérés resteraient toujours pour les chirurgiens qui n'ont pas des honnaires en K, se souciaient fort peu de la question.

Dans le fameux discours d'Aix, on ne s'est pas gêné pour exprimer tout le dédain qu'on avait pour les questions matérielles. On n'est pas allé jusqu'au mépris. Grâce leur en soient rendues.

Toutes les organisations ont besoin qu'on veille à la défense de leurs besoins. Voyez dans l'armée, où la discipline est absolue, avec quel soin jaloux tout ce qui touche à l'alimentation, à l'équipement, à la santé est surveillé et vérifié. Cela augmente les cadres auxiliaires de l'armée, mais le soldat qui obéit se rend compte qu'il touche une ration alimentaire, des vêtements qui sont en rapport avec les efforts qui lui sont demandés. Un chef de corps qui néglige ces détails matériels voit, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, le nombre des malades et des journées d'hospitalisation augmenter.

A Fleury, devant Douaumont, en 1916, en position de combat, le souci de la bataille ne nous faisait pas perdre de vue les besoins matériels de nos soldats.

Nous n'avons rien vu de ce genre pendant deux ans. Les syndicats défendaient nos intérêts, l'Ordre des Médecins n'en eut cure. La déclaration d'Hollier conte que cela ne fut pas une négligence, mais une décision systématique du ministre Huard, influencé par les fonctionnaires de la médecine sociale.

Nous avons manqué d'essence et de pain. Les débitants de vin qui ont conservé leur Chambre syndicale ont eu la carte T ; le médecin qui, à pied ou à bicyclette, dans des régions accidentées, devait aller de jour

et de nuit, a eu un régime alimentaire inférieur à celui d'un enfant de treize ans.

Ce n'est pas l'attribution si tardive de la carte des travailleurs de force aux radiographes et aux radiumthérapeutes, obtenue alors que M. Huard eut cédé la place au docteur Grasset (qui lui est un praticien), qui nous fera oublier cela, pas plus que l'attribution ironique de la carte T aux médecins qui exercent à 2.000 mètres et au-dessus (?).

Quand on veut interdire à une corporation comme la nôtre d'organiser elle-même sa propre défense professionnelle, on a le cœur d'organiser cette défense.

Commander est facile ; faire de l'improvisation sous l'influence des dirigeants des assurances sociales est encore plus facile. Savoir commander est difficile. Le maréchal Pétain sait commander, mais il a eu autour de lui en ce qui concerne la santé publique des collaborateurs un peu différents de lui.

Dans mon secteur et dans les régions immédiates, l'accomplissement intégral diurne et nocturne du devoir médical n'a pas manqué d'entraîner des déboires.

Un de nos confrères, fort bien portant, exagérant la médecine dans une région qui n'assure pas l'alimentation suffisante des médecins comme celle de M. Le Roy-Ladurie, a fait une évolution tuberculeuse avec B. K. dans les crachats ; d'autres médecins surmenés, faisant chaque jour avec 275 grammes de pain trente kilomètres de bicyclette ou de marche, ont présenté plusieurs phlegmons à streptocoques hémolytiques, des angines diphtériques, des baisses de poids alarmantes. Quel déchet aurions-nous demain si, comme en 1918, survient une grippe de forme septicémique ?

Si demain, faute de véhicules, faute de carburant, débordés par les appels, les médecins, mis en état de moindre résistance, contractent les maladies de leurs malades, que diront ces Messieurs du Sublime Conseil ? Ils ne publieront pas leurs discours, tout d'abord parce que heureusement les discoureurs sont renvoyés à leurs malades — et puis parce que le discours d'Aix nous suffit.

Tout ceci montre qu'à côté de l'Ordre des Médecins simplement chargé de la défense de l'honneur et de la prohibition des praticiens, il y avait place, comme dans tous les corps de métiers, à des corporations ou à des chambres professionnelles. Puisque chargeant les syndicats de tous les péchés d'Israël on les a abolis, il est grand temps de créer la corporation.

Nous avons une tâche à remplir, un devoir social qui domine toutes les conceptions des réformateurs de la médecine. Puisque ceux qu'on nous avait donnés pour chefs n'ont pas su nous défendre, puisqu'ils ont considéré nos appels légitimes comme des injures personnelles, ne perdons plus de temps. Efforçons-nous de rester nous-mêmes. Bonne moralité et bonnes réactions de défense marchent de pair. Nous avons le devoir de ne pas nous laisser placer au-dessous des possibilités matérielles de notre effort.

Léon BRUEL.

Contre l'ADYNAMIE :

**SERUM NEVROSTHENIQUE**  
**FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPYRO-SALYL**  
**FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYPOTENSIVES**  
**FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS

THERAPEUTIQUE GASTRO-INTESTINALE

**ZIRCALCINE**

POUDRE

(Oxyde de Zirconium chimiquement pur)

Pansements gastriques

GRANULÉE

(Oxyde de Zirconium - Sulfate de Calcium et Sulfonol)

Foie et Intestin

Remplace avantageusement  
**BISMUTH & KAOLIN**

LABORATOIRES P. AUBRY



62, RUE ERLANGER, PARIS-16°

THERAPEUTIQUE ANTI-SYPHILITIQUE

**QUINBY**

(insoluble)

**QUINBY** SOLUBLE

(hydro-soluble)

**LIPO-QUINBY**

(liposoluble)

TOUTE LA GAMME DES BISMUTHS INJECTABLES

SAGRA

**Granules de CATILLON**

A 0.001 EXTRAIT TITRÉ de

**STROPHANTUS**

TONIQUE du CŒUR - DIURÉTIQUE

Prix de l'Académie de Médecine pour « Strophantus et Strophantine »

PARIS, 2, Boulevard St-Martin - R. C. Seine 4282

VINGT PEPTONES DIFFÉRENTES  
HYPOSULFITES DE MAGNÉSIUM ET DE SODIUM  
SELS HALOGÉNÉS DE MAGNÉSIUM

**ANASTASINE**  
RANSON  
COMPRIMÉS  
GRANULÉ

DÉSENSIBILISATION - ÉTATS HYPERALGÉS - ACTION CHOLAGOGUE

**ANACIASINE INFANTILE**  
GRANULÉ SOLUBLE

A RANSON DOCTEUR EN PHARMACIE - 38, RUE D'ORFÈVRE, PARIS (10<sup>e</sup> ARROND.)

PHARM. JABON

VIATOL  
B. BOUCARD

**Pour lutter contre  
la sous-alimentation**  
ENFANTS-ADULTES

**VIATOL** du Dr BOUCARD

Vitamines B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub> - Catalyseur d'oxydation

DÉFICIENTS - DÉPRIMÉS - CONVALESCENTS

Le VIATOL du Dr BOUCARD apporte à l'organisme les Vitamines B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub> que l'alimentation réduite ne lui donne plus en quantité suffisante. Son catalyseur d'oxydation favorise l'assimilation, ce qui permet de mieux utiliser les aliments.

Dans les cas plus accentués, nous conseillons le POLYVIATOL dont le teneur est beaucoup plus élevée en Vitamines B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub>.

VIATOL et POLYVIATOL du Dr BOUCARD ne contiennent que des produits biologiques naturels; aussi peut-on en continuer l'emploi tant que les conditions alimentaires l'exigent.

POLYVIATOL. - Dans les myocardites et les polyarthrites.

Le Dr Lactéol, 30, rue Singer, Paris (16<sup>e</sup>) - MILOU, Montfleur (Rhône)

# REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

LA PROPHYLAXIE DU GOTTE, Maurice Frevy. — (Progrès Médical.)

En Suisse pour agir sur la population entière de certains cantons fortement touchés par l'endémie gotte, on a décidé l'emploi journalier d'un sel de cuisine appelé sel complet (Vollsalz) auquel cinq milligrammes d'iode de sodium ou de potassium ont été ajoutés par kilogramme. C'est la méthode préconisée déjà par Prévost et plus tard par Chatin au siècle dernier.

Dans différents cantons de Suisse, comme dans celui d'Appenzell et celui de Vaud, on a enregistré des résultats particulièrement satisfaisants avec cette méthode rendant les gottes congénitaux et les opérations pour cause de gottes volumineux bien plus rares.

En France, une méthode de ce genre n'a jamais été envisagée pour les nombreux départements dans lesquels le gotte est resté à l'état endémique. La crainte de provoquer des états d'hyperthyroïdisme y est pour beaucoup. L'organisation de la vente du sel iodé donne également des difficultés.

C'est pourquoi nous avons pensé à remplacer le sel iodé artificiellement par le sel complet des marais salants de France qui est un produit naturel. Un examen chimique du sel des marais salants de Sète a montré qu'il contenait de l'iode en petite quantité. Le danger de provoquer des états d'hyperthyroïdisme est pour cela moins grave. D'un autre côté, ce sel des marais salants est riche en chlorure de magnésium et nous avons constaté des diminutions des gottes nodulaires par des sels magnésiens comme on le verra dans la partie du traitement du gotte. Cette femme de quarante-cinq ans, qui se sert du sel des marais salants depuis un an nous avons pu constater la diminution de moitié d'un gotte nodulaire.

Il y a un autre moyen encore d'augmenter la quantité d'iode organique absorbé régulièrement par les aliments; c'est l'emploi plus régulier de la consommation du poisson de mer. Aux Antilles de la médecine générale française en 1934 sur le gotte en France », les médecins de la région de l'Auvergne ont attribué la régression progressive du gotte endémique de cette contrée à la pénétration du poisson de mer des côtes françaises dans les vallées et les régions plus ou moins reculées du Puy-de-Dôme, du Cantal, etc. On a relevé à cette séance médicale que Billard, un savant dermatologiste enseignant; « qu'on voyait de moins en moins les gros goitres de jadis en Auvergne depuis que les campagnards commencent de la merne et des sardines » et c'est à l'apport suffisant de l'iode marin à l'organisme qu'il attribuait cet avantage.

A PROPOS DE TROIS CAS DE BOTULISME, André PATOIN, Henri BÉGINNE et Jean de BRUX. — (Paris-Médical.)

Dans un pays comme le nôtre, où l'hygiène, du point de vue alimentaire, était poussée à son point le plus élevé, où la consommation des conserves était l'exception, en raison de l'abondance des denrées fraîches, le problème ne se posait pas. Les circonstances du jour nous ont imposé un standard de vie dont la conséquence est l'actualité d'une maladie déjà ancienne, mais peu connue ici. Le rationnement actuel et les tentatives que tous font pour y remédier mettent en circulation des conserves plus ou moins bien préparées et nous réduisent au sort des populations qui n'en bénéficient pas.

Les cas rapportés ont présenté les signes classiques de cette affection :

L'incubation a été faite dans les délais classiques qui vont de douze heures à trois jours,

rarement à une semaine. Il semble que la durée de cette incubation soit parallèle à la bénignité de l'atteinte. A ce moment, dans deux cas sont survenues les coliques, accompagnées chez l'un d'eux de diarrhées et hématoïdes. Les symptômes ont suivi de près, contrairement à l'opinion classique qui fixe leur installation au huitième jour. Leur extension a été modérée : ils n'ont touché que la musculature des membres de l'extériorité, sans que, dans beaucoup de cas, ils gagnent la musculature extrinsèque, surtout dans le domaine du moteur oculaire commun. Ils peuvent même intéresser le nerf optique, entraînant de l'amblyopie, de l'amaurose, avec apparition à l'ophthalmoscope d'une congestion rétinienne marquée. Dans les formes extensives, plus rares, l'ensemble du système moteur volontaire peut être atteint sous forme d'une polyurie généralisée. Toutes ces paralysies présentent des caractères communs : elles sont purement motrices, généralement, mais pas constamment symétriques, d'apparition capricieuse, et d'évolution extrêmement lente. Elles ne régissent, en effet, qu'un bout d'un délai minimum de plusieurs mois.

Le syndrome sécrétoire était plus complet chez nos malades. La suspension de la sécrétion salivaire en est le signe principal. Celle-ci est totale et s'accompagne d'un aspect lisse, poli, rouge vif de la muqueuse buccale. La dysphagie interne qui en résulte est parfois accrue par une paralysie vélo-palatine et s'oppose alors à l'absorption de tout aliment. La constipation est totale et incoercible. Les urines sont rares, la dysurie est habituelle.

Bien entendu, l'état général est fortement comprometteur. L'hyperthermie, l'hyperhémie sont constantes. Dans tous les cas, l'intelligence est intacte, sauf au cours des formes graves.

LE CANCER DE LA VÉSICULE AU COURS DE LA LITHASE BILIAIRE, professeur Noël FISSAC. — (Journal des Praticiens.)

Il est classique d'admettre qu'une cause irritante agissant sur un tissu quelconque de l'organisme peut à la longue entraîner l'apparition d'un cancer. Je ne vous en citerai que quelques exemples : le cancer de la lèvre des fumeurs, le cancer greffé sur de vieux ulcères de l'estomac, le cancer atteint des radiologistes, etc. La cause irritante peut donc engendrer le cancer. C'est de cette façon que semble à la longue agir la lithase biliaire de la vésicule. Nous avons eu l'occasion d'observer plusieurs exemples.

Après avoir rapporté ces observations, l'auteur ajoute :

Il y a quelques années, je faisais opérer par le docteur Desplats une cholestéylie calculuse fébrile. On enleva une vésicule infectée par un streptocoque hémolytique et remplie de calculs. Un an plus tard, au début de son développement, le cancer greffé sur de vieux ulcères de l'estomac, le cancer atteint des radiologistes, etc. La cause irritante peut donc engendrer le cancer. C'est de cette façon que semble à la longue agir la lithase biliaire de la vésicule. Nous avons eu l'occasion d'observer plusieurs exemples.

Après avoir rapporté ces observations, l'auteur ajoute :

Il existe donc, au cours de la lithase biliaire, des cancers à symptomatologie inapparente. Dans ces cas la transformation cancéreuse est à son début ; ce sont les formes du début, qu'on pourrait dénommer les cancers larvaires.

Dans ces cas, le cancer se développe au cours d'une lithase. Point n'est besoin que celui-ci en des symptômes évolutifs ou en ait été totalement dépourvu. Il semble que l'irritation lente que constitue le calcul en soit la principale raison.

**PYROL**  
ACTION ANTISEPTIQUE SUR L'APPAREIL URINAIRE L'APPAREIL DIGESTIF SUR LE FOIE & SUR LA DIURÈSE

**ORTHOPHORNE**  
ACIDE PHOSPHORIQUE GRANULÉ (FORMULE DE JOULIE) TONIQUE DU SYSTÈME NERVEUX TROUBLES DE LA NUTRITION

**ORTHOPHOSPHORINE**  
La plus grande teneur en P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> INOXYDABLE SUR ORDRE, PAPIER REACTIF POUR PH URINAIRE

**ORTHOPHOSPHORINE**  
TROUBLES D'ORIGINE GASTRIQUE OU INTESTINALE

**LABORATOIRES A. LE BLOND**  
Pharmacie de 1<sup>re</sup> Classe - Ex-Interne des Hôpitaux de Paris  
15, rue Jean-Jaurès, PUTEAUX  
Téléphone : LONGCHAMP 07-36



## Médecin, pense à ton avenir !

(Suite de la page 2.)

Le gros argument contre la capitalisation est la dévaluation progressive possible de la monnaie. Il faudrait une dévaluation très forte pour compenser les avantages de la capitalisation. En outre, c'est très facile d'échapper à la mesure des cotisations et de grossir proportionnellement le chiffre de la retraite.

En attendant que la capitalisation puisse porter ses fruits et commence à verser des retraites, et si l'on veut mettre en train, sans plus attendre, l'organisme de prévoyance pour le médecin, le seul système évidemment possible est la répartition. Ce système reprendrait toute son utilité en cas de dévaluation monétaire réduisant gravement les résultats de la capitalisation. Un complément de rente constitué temporairement par répartition pourrait alors intervenir pour assurer au retraité un niveau de vie suffisant.

Ainsi, au début, pendant un certain nombre d'années et à titre temporaire, les médecins en exercice verseraient une cotisation représentant :

Pour une part, leur participation au fonds commun de répartition ;

Pour une part, leur versement à leur compte individuel de capitalisation.

Cette cotisation, pour ne pas être écrasante, en particulier, pour les jeunes nouvellement installés, ne doit pas être supérieure à environ 2.000 francs. La part réservée à la capitalisation sera donc faible au début et devra s'accroître progressivement à mesure :

D'une part, que la répartition aura moins de besoins ;

D'autre part, que le médecin verra s'augmenter ses ressources.

Afin de limiter au strict minimum les charges de la répartition, il semble équitable de n'accroître les retraites que de cette façon qu'aux médecins qui en auront réellement besoin.

Un exposé complet et sincère de sa situation matérielle devrait être demandé à chaque candidat : cet exposé serait examiné par une commission de médecins constituée expressément dans ce but et statuant dans un esprit de confraternité dénuée d'il convient en effet de ne refuser à aucun jeune médecin l'intervention de la solidarité interconfraternelle si ses ressources personnelles ne lui permettent pas de vivre dignement. Il convient, d'autre part, d'épargner aux cotisants toute charge inopportune et par conséquent de ne pas voter de retraite à un médecin pour qui elle serait un complément de ressources non indispensables.

Une commission formée de médecins expérimentés et connaissant bien la question étudierait les dossiers des intéressés et fournirait les rapports nécessaires.

A cet égard, le Conseil général de l'Association générale des Médecins de France, le Conseil de la Société centrale (Paris) de l'A. G. et les Conseils des Filiales départementales de l'A. G. semblent désignés — se trouvant sur place et pouvant facilement prendre toutes informations utiles — pour jouer ce rôle délicat et de première importance.

6° La retraite médicale ne doit pas retirer au médecin la possibilité d'exercer quand il est arrivé à l'heure où la retraite lui est acquise ; en effet, la retraite par capitalisation étant le fruit de l'épargne et du travail personnel et pour une part celui d'une prévoyance spontanée, ne doit pas entraîner pour celui qui commence à la toucher l'obligation de cesser l'exercice de sa profession. Il doit avoir la liberté de continuer à travailler si ses charges de famille l'exigent ou si simplement il le préfère.

Ainsi, aucune restriction arbitraire n'est apportée au droit ouvert originellement par l'obtention du diplôme.

Par contre, comme la retraite par répartition sera servie à des médecins qui, pour un certain nombre, pourraient encourir le reproche de n'avoir fait aucun effort de prévoyance et comme la somme qui leur sera versée proviendra des cotisations demandées à leurs confrères plus jeunes, il semble équitable de demander alors

## Groupement Corporatif Sanitaire Français 2, Rue de Pontbrière, PARIS-8<sup>e</sup>

Quarante médecins de la région de Juvisy, réunis le dimanche 21 juin 1942, salle Baudon, à Juvisy (Seine-et-Oise), à l'occasion de la constitution d'une section locale du Groupement corporatif sanitaire français.

Après avoir entendu les docteurs Mackiewicz, ancien membre du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Seine-et-Oise, Hallier, ancien membre du Conseil supérieur de l'Ordre, et Paul Guérin, président du Groupement corporatif sanitaire,

Adressés à leur confrère le docteur Grasset leur compliments pour sa récente accession au secrétariat d'Etat à la Santé publique. Ils lui font confiance pour effacer les erreurs néfastes accumulées depuis dix-huit mois et pour assurer sur le terrain moral et matériel la défense de l'art médical.

Qu'il s'agisse de l'attribution de la carte T, du ravitaillement en carburant, de l'augmentation de certains tarifs de misère, ou des problèmes fiscaux si injustement résolus par l'application à une profession libérale de mesures réservées aux professions commerciales, les intérêts ou les droits du praticien doivent cesser d'être méconnus.

Qu'il s'agisse de l'exclusion des médecins, de l'application du numerus clausus ou de la répression du charlatanisme, les pouvoirs publics doivent veiller à la mise en œuvre des législations appropriées.

En matière d'organisation corporative, une distinction doit être établie entre l'administratif et le juridique ; le Corps médical français, privé de ses syndicats, doit retrouver la possibilité de faire entendre sa voix. Sur ce terrain, les praticiens attendent avec impatience les modifications escomptées dans la composition d'un Conseil supérieur de l'Ordre présidé par des nominations scandaleuses des moins éconômées n'ont pas atténué le caractère de provocation.

Prêts à collaborer au progrès médico-social, les médecins français souhaitent unanimement voir se moderniser et unifier, spécialement dans nos campagnes, un armement sanitaire dont sont mieux placés que quiconque pour mesurer les insuffisances. Ils rappellent à cette occasion qu'en restant fermement attachés aux éléments essentiels de la charte médicale, ils défendent les droits imprescriptibles des malades à une médecine humaine et saine.

En compensation aux retraites de cesser l'exercice de leur profession et de stipuler que touchera la retraite de répartition eux seuls qui feront de la place pour les jeunes.

C'est donc seulement à titre temporaire et tant qu'il subsistera la répartition que la retraite sera subordonnée à la cessation de l'exercice.

Ce serait du reste un gros erreur de penser que la cessation par un médecin âgé de l'exercice de la médecine puisse créer une « place » suffisante à faire vivre un jeune praticien ouvrant un cabinet médical.

7° La retraite du médecin devrait être complétée par l'obligation absolue de s'assurer contre les risques provenant de la maladie, contre les risques provenant de la mort du chef de famille, contre les risques provenant de l'exercice de la profession.

Des sociétés anciennes ayant fait leurs preuves et donnant toute garantie de sécurité assurent contre ces trois risques moyennant des cotisations peu élevées, ainsi que je l'ai exposé plus haut.

Souhaitons pour terminer voir se développer la possibilité pour tout médecin âgé de se retirer, soit seul, soit — s'il est marié — avec sa femme, dans une maison de retraite où il trouverait la facilité d'organiser dans des conditions peu onéreuses la paix de ses vieux jours et de ceux de la compagne de sa vie.

Et maintenant, médecin mon ami, pense à ton avenir, pense à l'avenir de ceux qui te sont chers, insér-toi aux œuvres de prévoyance médicale.

Ne t'inscris pas demain, insér-toi tout de suite.

Dr O'FOLLOWELL.

## LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

# Heubert

offrent la garantie d'une étude scientifique approfondie, consacrée par l'expérimentation clinique.

DYSPEPSIE  
ENTÉRITE  
DIABÈTE  
ALUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBÉSITÉ  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS



HEUBEKERT  
65, Rue Saint-Germain  
NANTERRE (Seine)

USINES :  
NANTERRE  
LYON  
BRUXELLES

Pour assurer l'alimentation  
régulière du nourrisson

## PÉLARGON de NESTLÉ

à étiquette **ORANGE**


lait en poudre pour nourrissons  
additif - additionné par avance  
de sucre et farine.

"C'est le lait en poudre antidiyspeptique par excellence"

Le PÉLARGON offre toutes garanties :  
Composition constante - Digestibilité  
due à l'acidification - Pas d'erreur  
de dosage - Préparation immédiate  
et facile, sans cuisson, par simple  
dissolution dans l'eau bouillie.

N.B. Pour les nourrissons malades ou  
exigeant un dosage spécial des hy-  
drides de carbone, Nestlé prépare  
le PÉLARGON simple, à étiquette  
verte, sans sucre ni farine.

NESTLÉ - PARIS





**ASSOCIATION  
PASSIFLORE CRATÆGUS SAULE**

**ANXIÉTÉ  
ANGOISSE  
INSOMNIE NERVEUSE  
TROUBLES NERVEUX  
DE LA VIE GÉNÉTALE  
TROUBLES FONCTIONNELS  
DU CŒUR  
ÉTATS NÉVROPATHIQUES**

LABORATOIRES  
DE LA  
**PASSIFLORE**  
G. RÉAUBOURG  
Dr en Pharmacie  
115, rue de Paris,  
Boulogne-sur-Seine.

NE CONTIENT  
AUCUN  
VÉGÉTAL OU CHIMIQUE

Dose : 2 à 3 cuillerées  
à café par jour

OPOTHÉRAPIE POLYVALENTE ASSOCIÉE

**COLLOÏDINE  
LALEUF**  
DRAGÉES

**OBÉSITÉ**  
**MÉNOPAUSE · PUBERTÉ · DÉNUTRITION**  
**TROUBLES de CROISSANCE · TROUBLES OVARIENS**  
VIEILLESSE PRÉMATURÉE

ET TOUTES AFFECTIONS PAR

**CARENCE ENDOCRINIENNE**

CONVIENT AUX DEUX SEXES

DE 2 à 6 DRAGÉES PAR JOUR  
SUivant PRÉSCRIPTION MÉDICALE

LABORATOIRES LALEUF  
51, RUE NICOLAI, PARIS-16<sup>e</sup>

## Société de Médecine de Paris

M. Thurel. — La sclérotie chirurgicale.  
L'exploration radiographique après remplissage du sac lombosacré avec 10 cc de Lipiodol fluide et pénétration de celui-ci dans les gaines des racines montra dans la moitié des cas une encoche en regard d'un disque et un défaut de pénétration dans la gaine de la racine correspondante, ces deux modifications traduisent l'existence d'une hernie intrarachidienne du disque ; dans un quart des cas, on ne trouve pas d'encoche, mais un défaut de pénétration du Lipiodol dans la gaine d'une racine.

Tous ces cas relèvent de la chirurgie, ablation de la hernie du disque ou incision longitudinale de la gaine de la racine bloquée par le Lipiodol.

M. A. Waller. — Considérations sur 842 opérations d'allux veloux.

L'expérience de cette statistique a conduit l'auteur à adopter comme technique opératoire une arthroplastie métallique de l'articulation métrous-phalangienne, comprenant : la résection des deux tiers proximaux de la phalange, l'amincissement cylindrique de la tête métatarsienne à la dimension de la diaphyse sans diminuer la longueur du métatarsien ; l'épilation et l'adaptation de forme et de diamètre des nouvelles surfaces articulaires, séparées par une ligature en sautoir ; leur enfouissement sous une suture en surjet de la capsule articulaire ; le tout, sans aucune résection de parties molles.

Traitement des rétrécissements cicatriciels de l'œsophage : danger de certains procédés. — M. Soulas.

Il faut dans presque tous les cas délaissier tout procédé traumatisant (bougies en gomme, œsophagoscopies répétées, électrolyse). Pour recueillir l'œsophage, on utilisera avec efficacité et sans danger le bougrage par voie rétrograde, au moyen de bougies simples extensibles et attelées au fil sans fin. L'observation d'un enfant qui eut une fin tragique illustre cette conception thérapeutique.

M. J. Guillaume. — Le traitement de l'hypertension intracranienne due à une dilatation des ventricules par ouverture de la lame sus-optique.

L'auteur insiste sur le très grand intérêt de cette méthode de dérivation du L. C. R. produit dans les ventricules cérébraux, lorsque une lésion tumorale ou inflammatoire, pratiquement inaccessible chirurgicalement, oblitère les voies normales d'écoulement du liquide au niveau de l'aqueduc de Sylvius. Il en résulte une dilatation progressive du système ventriculaire, hydrocéphalie responsable de l'hypertension intracranienne.

L'intervention qui consiste à ouvrir la paroi antérieure du troisième ventricule, au niveau de la lame sus-optique, a été pratiquée de nombreuses fois par l'auteur avec de remarquables succès, par voie transfrontale suivant la technique neuro-chirurgicale classique qui permet d'aborder la région hypophysaire.

Immédiatement après l'opération, l'hypertension intracranienne cesse, ses diverses manifestations disparaissent rapidement, les malades, dont un, suivi depuis sept ans, reprennent une vie normale. L'auteur a obtenu récemment dans l'hydrocéphalie non communicante de l'enfance des succès du même ordre.

M. Marcel David. — Sur le traitement chirurgical de certaines hémorragies cérébrales non traumatiques.

Les progrès de la neuro-chirurgie ont permis de reconnaître qu'il s'agit de l'hémorragie cérébrale classique, type Charcot-Bouchard, pratiquement au-dessus de toute thérapeutique, il existait un certain nombre de cas d'hémorragies spontanées chez lesquelles la guérison pouvait être obtenue chirurgicalement.

On peut classer les faits en deux catégories dis-

## Médecins d'origine étrangère relevés de l'interdiction d'exercice de leur profession

Les praticiens dont les noms suivent sont relevés de l'interdiction édictée par l'article premier de la loi du 22 novembre 1941 et, en conséquence, autorisés à exercer leur profession, sous réserve de satisfaire par ailleurs à toutes les autres lois, ainsi qu'aux décrets ou règlements régissant l'exercice de ladite profession :

Nord. — M. le docteur Vermeersch (Fabien-Henri), né le 19 novembre 1914 à Poperinghe (Belgique), exerçant antérieurement à Bailleul.  
Morne (Haute). — M. le docteur Krym (Claire), née le 18 février 1902 à Théodosie (Crimée-Russie), exerçant antérieurement à Thidid, hôpital psychiatrique.

Seine. — MM. les docteurs Bindelac de Pariente (Albert), né le 13 juillet 1925 à Tétouan (protectorat espagnol), exerçant antérieurement à Paris, 10, square Money ; Brzezicki (Charles), né le 21 janvier 1904 à Barcelone (Espagne), exerçant antérieurement à Paris, 46, rue d'Angoulême ; Cololian (Maksoud), né le 12 décembre 1889 à Constantinople (Turquie), exerçant antérieurement à Paris, 37 bis, rue de Fontenay ; Doubron (Serge), né le 10 décembre 1893 à Moscou (Russie), exerçant antérieurement à Paris, 35, rue de Seine ; Levaditi (Jean-Constantin), né le 15 septembre 1906 à Paris (15<sup>e</sup>), exerçant antérieurement à Paris, 6, place de Breteuil ; Rodik (Nevad-Hassan), né le 31 août 1873 à Lemir (Turquie d'Asie), exerçant antérieurement à Paris, 102, rue du Faubourg-du-Temple ; Schefer (Charles-Ferdinand), né le 4 juin 1878 à Paris (6<sup>e</sup>), exerçant antérieurement à Paris, 54, rue du Faubourg-Saint-Honoré.

Turn-et-Garonne. — M. le docteur Zabarnicki (Sigmund), né le 18 septembre 1905 à Tilsay (Pologne), exerçant antérieurement à Montauban, 45, rue Saint-Louis.

Vendée. — M. le docteur Miclotte (Louis-René), né le 13 mai 1901 à Bessillies (Nord), exerçant antérieurement à Saint-Jean-de-Monts.

Vienne. — M. le docteur Millhouse (Christophe), né le 12 mai 1914 à Rombois (Nord), exerçant antérieurement à Chasseneuil-du-Poitou.

Les praticiens dont les noms suivent ont été relevés de l'interdiction :

La forme des sujets non hypertendus est liée souvent à une altération vasculaire locale préexistante (angione, anévrisme, anévrisme localisé, etc.). Elle pourrait être prévenue auparavant à l'aide de l'encéphalographie artérielle. Elle est susceptible de guérir chirurgicalement et définitivement.

La forme des sujets atteints d'hypertension artérielle est d'un pronostic bien plus réservé. L'indication opératoire se basera le plus souvent sur l'évolution en deux temps : début brutal suivi d'une tension passagère, puis aggravation avec apparition de signes d'hypertension intracranienne et de stase papillaire en particulier.

La ventriculographie est contre-indiquée, mais la ponction ventriculaire peut donner d'utiles indications tant pour le diagnostic du siège que pour celui de la cause.

Le traitement chirurgical a en vue l'évacuation du liquide hémétique et accessoirement des caillots à l'aide d'une trépanation aussi économique que possible.

La fin de la deuxième semaine semble le moment le plus favorable pour l'opération : à ce moment, en effet, le caillot est en voie de liquéfaction.

A. BÉCAÏT.

## TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES

ANÉMIES PAR SPOILATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSÉQUENTES AUX MALADIES INFECTIEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOSIS SANGUINIFÈRES  
ET INTESTINALES

CARENCE MARTIALE · DÉFICIENCES ORGANIQUES

ADULTES, 2 comprimés 3 fois par jour  
ENFANTS, 2 comprimés 2 à 3 fois par jour

**COJAMNOL**  
LABORATOIRES DU NEUTROSENSYL  
72, BOULEVARD DAVOUT - PARIS (XX<sup>e</sup>)



## Praticiens d'origine étrangère

auxquels l'exercice de leur profession est interdit

**Nièvre.** — M. le docteur Mouradian (Mihra), né le 18 août 1885 à Moufrike-Diarbek (Arménie), exerçant antérieurement à Donzy.

**Pas-de-Calais.** — M. le docteur Chauvaux (Louis), né le 22 février 1903 à Bouffaux (Belgique), exerçant antérieurement à Chocques.

**Seine.** — 2031. Les docteurs : Abed (Georges), né le 20 avril 1892 à Alexandrie (Égypte), exerçant antérieurement à Paris, 21, rue Souroury ; Abo, ou Aouch (Jusuf), né le 4 janvier 1904 à Asohani (Oman), exerçant antérieurement à Vincennes, 51, boulevard National ; Ancoff (Henri), né le 10 avril 1899 à Vitré (Mayenne), exerçant antérieurement à Saint-Ouen, 22, avenue des Matignolles ; Batty (Victor), né le 1<sup>er</sup> avril 1906 à Bratia (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 44, rue Beaubourg ; Coranet (Alexandre), né le 2 octobre 1908 à Bucarest (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 21, boulevard Diderot ; Gueck (Alexandre), né le 17 juin 1902 à Tiganești (Roumanie), exerçant antérieurement à Bietre, 153, rue de l'Illy ; Jurist (Alexandre), né le 15 avril 1907 à Jassy (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 141 ter, rue d'Alsia ; Lauer (Joseph), né le 9 février 1907 à Courlin (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 9, boulevard Brune ; Letbovic (David), né le 6 janvier 1902 à Raducanu (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 61, rue Marcadet ; Léon (Isaac), né le 6 février 1880 à Curgui (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 34, rue Pelleport ; Morenfeld (Moïse), né le 4 février 1908 à Marcoulitchi (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 116, faubourg Saint-Martin ; Nissim (David), né en janvier 1890 à Salonique (Grèce), exerçant antérieurement à Paris, 3, rue Mahis ; Olegant (Aron), né le 4 novembre 1901 à Edintzi (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 27, rue Ramponneau ; Rosenfeld (Bernard), né le 5 juin 1898 à Botosani (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 1, rue Lapeyrière ; Segal (Léon), né le 1<sup>er</sup> mars 1903 à Constanta (Roumanie), exerçant antérieurement à Clamart, 2, rue des Garments ; Sterian (Herman), dit Stern, né le 16 septembre 1907 à Craiova (Roumanie), exerçant antérieurement à Bécon-les-Bruyères, 22, rue Edgar-Quinet ; Alizerco (Paul), né le 4 février 1907 à Plopana (Roumanie), exerçant antérieurement à Becon, 6, rue Blanche-Grissard ; Austereich (Charles), né le 2 octobre 1900 à Arad (Roumanie), exerçant antérieurement à Athis-Mons ; Barag (Naum), né le 1<sup>er</sup> juillet 1911 à Clisinau (Roumanie), exerçant antérieurement à Villeneuve-le-Roi, 20, rue d'Athis ; Brandmark (Martin), né le 7 juin 1908 à Jassy (Roumanie), exerçant antérieurement à Chaville, 12 bis rue Guilleminot ; Chiriac (Hélène), née Kye, né le 21 janvier 1902 à Jaroslavi (Russie), exerçant antérieurement à Garges-les-Gosses ; Denkbarg (Samson), né le 25 septembre 1908 à Bucarest (Roumanie), exerçant antérieurement à Beauchem, 15, avenue des Sapins ; Goldstein (Henri), né le 25 août 1883 à Kolo (Russie), exerçant antérieurement à Groulay ; Groulay (Anato-France ; Hazareshedjan (Garabati), né le 15 septembre 1905 à Césarie-de-Cappadoce, exerçant antérieurement à Brouilly ; Lial (Isa), né le 23 septembre 1900 à Bucarest (Roumanie), exerçant antérieurement à Aulnay-sous-Bois, 15, rue Anatole-France ; Mattas (Jean), né le 23 mars 1899 à Sofia (Bulgarie), exerçant antérieurement à Athis-Mons, 1, rue de la Concorde ; Marbas (Salomon), né le 21 décembre 1874 à Chisinau (Roumanie), exerçant antérieurement à Livry-Garçon, 3, rue Jules-Valles ; Mendelsohn (Valère), né le 5 janvier 1909 à Bucarest (Roumanie), exerçant antérieurement à Clichy-sous-Bois, 195 bis, allée de Monfremel ; Nyiri

(Georges), né le 9 juillet 1910 à Timisoara (Roumanie), exerçant antérieurement à Aulnay-sous-Bois, 23, avenue Vercingetorix ; Politzer (Georges), né le 10 octobre 1906 à Botosani (Roumanie), exerçant antérieurement à Gagny, 18 bis, rue Jean-Jaurès ; Rosenfeld (Philippe), né le 16 février 1900 à Sienl-Mare (Roumanie), exerçant antérieurement à Verrières-le-Buisson ; Silvain (Berl), né le 15 mars 1901 à Bucarest (Roumanie), exerçant antérieurement à Argenteuil, 20, rue de la République ; Saato (Jean), né le 10 juin 1910 à Arad (Roumanie), exerçant antérieurement à Houdan, 6, place du Cygne ; Tachmann (Ernest), né le 1<sup>er</sup> octobre 1907 à Cosnica (Roumanie), exerçant antérieurement à Albon, 5, rue de Paris ; Vidernan (Maurice), né le 21 juin 1907 à Ramnicul-Sarat (Roumanie), exerçant antérieurement à Ecouen, 11, rue d'Eauville ; Veuve Papirin, née Aisenberg, né le 11 février 1893 à Kherson (Russie), exerçant antérieurement à Paris, 102, avenue Ledru-Rollin ; Jovover (Schil-Charles), né le 29 octobre 1898 à Harlad (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 56, rue de Monceau ; Joakimopoulos (Elie), né le 5 juillet 1895 à Constantinople (Turquie), exerçant antérieurement à Paris, 97, rue de Prony ; Wechsler (Elias), né le 6 novembre 1906 à Pascin (Roumanie), exerçant antérieurement à Saint-Ouen, 5, rue Montmartre ; Zeller (Maurice), né le 24 août 1906 à Bucarest (Roumanie), exerçant antérieurement à Maisons-Alfort, 104, avenue Gambetta.

**Seine-et-Marne.** — MM. les docteurs Boer (Jean-Baile), né le 30 décembre 1907 à Constanta (Roumanie), exerçant antérieurement à Thorigny-sur-Marne, 5, rue de Claye ; M. le docteur Drago (Alexandre), né le 7 février 1899 à Bucarest (Roumanie), exerçant antérieurement à Goulommiers ; M. le docteur Gremnitz (Nestor), né le 26 août 1908 à Poscani (Roumanie), exerçant antérieurement à Beaumont-de-Clunais ; M. le docteur Gelbert (Jean), né le 6 mai 1908 à Bujor (Roumanie), exerçant antérieurement à Chailly-en-Bière ; M. le docteur Ghisberg (Eliam), né le 4 novembre 1905 à Galatz (Roumanie), exerçant antérieurement à Voalk ; M. le docteur Saimovici (Lupan), né le 22 avril 1906 à Bucarest (Roumanie), exerçant antérieurement à Miry-Mory.

**Somme.** — Mlle le docteur Bertazzi (Louise), née le 27 février 1896 à Paris (20<sup>e</sup>), exerçant à Amiens, 14, rue Le Mongnier. M. le docteur Waldmann (Joseph), né le 27 mars 1910 à Cernant (Roumanie), exerçant antérieurement à Brocourt, par Liomer.

**Tarn-et-Garonne.** — M. le docteur Abramovitch (Aurel), né le 28 octobre à Bucarest (Roumanie), exerçant antérieurement à Montauban, 6, Grande Rue de Villeneuve.

M. le docteur Corenfeld (Joseph), né le 24 février 1903 à Chisinau (Roumanie), exerçant antérieurement à Montauban, 31, rue Général-Sarrail.

**Tarn-et-Garonne.** — M. le docteur Kern (Solo), né le 24 mai 1912 à Suceava (Roumanie), exerçant antérieurement à Montauban.

**Yonne.** — M. le docteur Natulizion (Carol), né le 14 juin 1908 à Vastesti (Roumanie), exerçant antérieurement à Bazon.

## Dans le cadre des médecins des Sanatoriums publics

M. le docteur Arribauteau, chargé des fonctions de médecin directeur du sanatorium des Tilleries (Doubs), est nommé médecin directeur de cet établissement.

M. le docteur Clermont, médecin adjoint du sanatorium de Dreux (Eure-et-Loir), est nommé médecin directeur du sanatorium de Saint-Sever (Calvados).

**ACUCNE ACCOUTUMANCE**

# LACTOBYL

**CONSTIPATION**

DOSES ET MODE D'EMPLOI  
1 à 6 comprimés par jour aux repas.  
Commencer le traitement par 2 comprimés, augmenter ou diminuer suivant résultat.

LABORATOIRES LOBCA  
25, RUE JASMIN - PARIS-16<sup>e</sup>

LE BOLDO EST RARE  
mais...la

# BOLDINE HOUDÉ

ne manque pas  
et ne manquera pas

LITHIASE BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
CONSTIPATION CHRONIQUE  
INSUFFISANCES HÉPATIQUES  
CIRRHOSES HYPERTROPHIQUES

LABORATOIRES HOUDÉ - 9, rue Dieu, PARIS

# CORBIÈRE

SOLUTION DE GLUCONATE DE CHAUX A 10 %

Amoules  
2cc 5cc 10cc  
pour Injections  
ENDO-VEINEUSES OU  
INTRAMUSCULAIRES  
INDOLORES

TUBERCULOSE  
RACHITISME  
RHUMATISME  
FRACTURES  
DIARRHÉE DES TUBERCULEUX

ASCITE  
HÉMOPTYSIES  
PURPURA  
HÉMOPTYSIES

LABORATOIRES CORBIÈRE  
27, Rue Desrenaudes, PARIS

TELEPH. 28-11  
C. 2007 78-11

G. AUZER & RICHOT  
PHARMACIENS



## LES BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

### CRINEX

BIOSYMPLEX OVARIEN

### FRÉNOVEX

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

### OREX

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

### PANPHYSEX

BIOSYMPLEX HYPOPHYSAIRE

### FLAVEX

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

### MÉTREX

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ



1, av. du Dr Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

T. P. 4

## SYNERGIE CALCO-MAGNÉSIEENNE "ACTIVÉE"



## SPASMORYL

"ANA"  
EQUILIBRANT MINÉRAL, HUMORAL ET NEURO-VÉGÉTATIF  
Médication de base du TERRAIN SPASMOGÈNE

Spasmes des Voies Digestives, Respiratoires, Urinaires  
Crises Anaphylactiques, Syndrômes Neuro Psychiatriques  
Crises Glaucomateuses

DEMINÉRALISATION CALCIQUE, ALCALOSE, VAGOTONIE

INTRAVEINEUSES INTRAMUSCULAIRES



LABORATOIRES "ANA", Dr VENDEL & C<sup>ie</sup>, 16, 18, Avenue Daumesnil, PARIS 12<sup>e</sup>

## LES LABORATOIRES DU DOCTEUR ROUSSEL

composent

les Laboratoires suivants :

INSTITUT DE SÉROTHÉRAPIE HÉMOPOIÉTIQUE

LABORATOIRE DES PROXYTASES

LABORATOIRES FRANÇAIS DE CHIMIOTHÉRAPIE

LABORATOIRE GOREY

USINES DE  
ROMAINVILLE  
(1<sup>er</sup> DISTRICT)

SÉROTHÉRAPIE  
HEMOSTYL  
TREPIONYL  
GRAVIDOSTYL  
GUISERYL  
...etc...

CHIMIOTHÉRAPIE  
RUBIAZOL  
BIVATOL  
SOLANTYL  
UROFORMINE  
...etc...



VITAMINOTHÉRAPIE  
STEROGYL  
PHYTOGYL  
STEROGYL 15  
K. THROMBYL  
...etc...

HORMONOTHÉRAPIE  
CYNOESTRYL  
LUTOGYL  
STERANDRYL  
SYNCORTYL  
...etc...

17, RUE DE VAUGRARD  
LITRE 59-25  
89, RUE DU SHERIDAN-MIDI  
LITRE 59-45  
PARIS 17<sup>e</sup>  
Adresses Usines, Roubaix-Pôle  
C. Ch. Paris 2295-33

USINES DE  
VENTGEATE  
(1<sup>er</sup> DISTRICT)

CALME LES MAUX  
D'ESTOMAC  
MODIFIE LA VISCOSITÉ  
DU SANG

## CITROSODINE

AFFECTIONS DE L'ESTOMAC  
3 à 6 comprimés 3 fois par jour

VOMISSEMENTS  
DES NOURRISSONS  
1 comprimé à chaque tétée

VISCOSITÉ DU SANG  
PNEUMONIES :  
4 comprimés toutes les 2 heures  
PHLÉBITES, ARTÉRIES  
4 à 6 comprimés 3 fois par jour

LABORATOIRES



LONGUET

34, RUE SEDANE - PARIS 12<sup>e</sup>  
TEL. ROQUETTE : 21-95



LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MÉDICAUX FRANÇAIS

# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRÉ

D<sup>r</sup> CRINON, directeur.

ABONNEMENT :  
FRANCE, un an..... 45 fr.  
Compte Chèques postaux PARIS 433-28

UN AN — VINGT-ET-UNIEME ANNEE — N° 816 — 5 AOUT 1942

Direction : III, boulevard de Magenta, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAINÉ 62-95

S'adresser pour la publicité :  
Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MEDICAL  
III, boulevard Magenta — PARIS (10<sup>e</sup>)  
Le tirage des annonces est envoyé sur demande  
Établissement gratuit de maquettes et devis

## A mon avis

### LES FICHES MÉDICALES SCOLAIRES

Quand on parle de « fiches », on met la conversation sur un terrain glissant. Comme les fiches dont je vais entretenir sont médicales, elles ne pourront que risquer de provoquer encore davantage la mauvaise humeur. Mais il est au journaliste des tâches qui s'imposent, encore qu'il présume n'en rien retirer qu'il puisse lui faciliter les commodités de la vie.

Les médecins chargés de l'inspection des écoles ont reçu, il y a quelques semaines, un volumineux paquet de fiches destinées à servir de casier sanitaire pour chacun des enfants de France. Ces fiches seront remplies par les médecins et devront être régulièrement tenues à jour depuis le plus bas âge de l'enfant jusqu'à sa vingtième année. Elles se présentent comme des dépliantes que les agences de voyage distribuent à leur clientèle. C'est, en effet, un beau voyage que celui de la vie et l'ensemble des renseignements consignés sur leurs huit pages constituera le diorama de la santé de chaque Français. On y trouvera davantage la consignation du visible puisqu'on y verra révélés les troubles de la vie prénatale et un aperçu, sous une forme cabalistique, il est vrai, des tares transmises par le sang des ancêtres. D'ailleurs voici le modèle de ces fiches :

PAGE I. — Nom, prénom, né le ..... à ..... Nom et adresse du répondant de l'enfant.  
Établissements, adresses, médecins.  
Antécédents pathologiques : héréditaires et collatéraux (tub., syph., éthy., R. A. A., arth., psychoses), père, mère, frères, sœurs.  
Familiars : naissance, terme, poids, traumatisme, marche, propreté, premiers mots, premières lettres.  
Maladies : dates, complications : diphtérie, typhoïde, scarlatine, rougeole, coqueluche, varicelle, oreillons, divers.  
Affections pulmonaires : bronch., récidive, pneumonie, asthme, phthisie, pleurésie.  
Convulsions : syphil., psych., malformations, affection ostéo-artérielle, médic., accidents, intervention chirurgicale.  
Vaccinations antivaricellaires : dates, résultats.  
Vaccinations antidiptériques ou associées : première injection, deuxième injection, troisième injection, injection de rappel (dates).  
Autres vaccinations : B. C. G., antitétanique, antipoliomyélitique, cuti ou percuti réactions, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.  
PAGE II. — Graphiques : au moment de chaque examen, noter d'un point la cote correspondante, d'une part, à l'âge et au semestre d'autre part, au chiffre (en kg., litres) obtenu par mensuration sur le sujet examiné. Résumer, point à point, des examens antérieurs. Il en résulte une courbe qui peut être comparée à la courbe moyenne normale. Il faut savoir : qu'une courbe parallèle à la courbe moyenne est normale ; que toute variation importante et rapide, en plus ou en moins, indique la nécessité d'une nouvelle visite médicale.

(La page est remplie par les tableaux où seront inscrits ces renseignements et obtenus ces graphiques pour la taille et le poids des sujets.)

PAGE III. — Un graphique de la capacité respiratoire au spiromètre, allant d'un sept litres, et de 6 à 18 ans, occupe une demi-page.

Epreuves cardio-vasculaires (un seul examen annuel) : âge, dates, pression artérielle, repos maximum, minimum, oscillations. (Pouls, repos après l'effort, retour au calme, observations.)  
(Noter la fréquence normale du pouls au repos et après l'exercice. Trois minutes après cet exercice, le pouls doit être revenu à la normale. L'exercice comprend dix flexions à fond sur les membres inférieurs, au rythme d'une flexion par seconde.)

Mesures anthropométriques diverses (un seul examen annuel) : 1/2 T. P. T. Axillaire : repos, inspiration, expiration, Xyphoïdite : repos, inspiration, expiration. Abdominal (point le plus saillant).

Bras (biceps contracté) : droite, gauche, facultatif à 10, 11, 12, 13 ans.  
Cuisses (sans pli fessier) : droite, gauche. Âges : de 10 à 18 ans.

PAGE IV. — Conclusions de l'enquête sociale : aptitudes à l'éducation physique et aux sports. Observations, rendement (de 6 à 18 ans).

Urines : albumine, phosphates, sucre.

Vision : acuité, loin, œil droit, œil gauche. Presbytie, œil droit, œil gauche.

PAGE V. — Examen otite-musculaire : premier examen : âge, musculature, squelette. Conclusions (de 6 à 18 ans).

À 14 ans, noter membres sup., thorax, parois, bassin, membres inf., rectus. Observations.

PAGES VI, VII, VIII. — Âges de 6 à 18 ans : treize cases en hauteur sont réservées au premier examen annuel. Les modifications constatées lors du deuxième examen doivent être notées dans la deuxième partie de la case observation.

Affections intercur., aspect général, peau, cuir chevelu : ganglions, yeux, oreilles, perméabilité nasale, rhino-pharynx, appareil respiratoire, type respiratoire, radio cardio-pulmonaire, appareil cardio-vasculaire, denture, ostéome (torse), etc., intestin (appendice, etc.), hernies, reins (torse), etc., miction (incontinence, etc.), appareil génital (ectopie, etc.), règles, autres glandes endocrines, syndrome neurologique (réflexes, etc.), troubles psychiques, troubles mentaux, etc. Observations, signes particuliers, appréciation générale : premier examen, deuxième examen.

Tout le monde avait accepté le principe d'une fiche médicale scolaire. Tout le monde avait trouvé qu'il était aussi utile à chaque Français d'avoir en poche un carnet sanitaire qu'un livret militaire où sont inscrites les notes de gymnastique et un livret de travail où l'on peut augurer de vos capacités par l'énumération des emplois qui vous ont été confiés. Mais il n'est personne, médecin ou quidam, qui n'ait compris la nécessité d'apporter la plus grande précaution à l'établissement d'un document qui, sous le prétexte d'aider à la connaissance de la santé des populations, risquerait d'être préjudiciable aux individus en révélant des infirmités et des tares qui ont droit à la pénombre du secret familial.

Il paraît bien qu'on n'ait été préoccupé par aucun scrupule dans la rédaction de ces fiches, car on y désignera les hérédités de toute catégorie. Et rien qu'à ce point de vue ces documents sont condamnables. On admet que, dans un hôpital ou que dans son cabinet, le médecin enregistre de pareils signes comme révélateurs de tares ou d'infirmités et comme annonceurs des plus graves désordres, mais qui a pu concevoir qu'on les consigne sur des fiches qui seront, quoi qu'on fasse, insusceptibles sinon de passer de mains en mains, tout au moins d'être mises sous les yeux de personnes étrangères à la médecine et nullement liées par le secret qui fait à la fois la grandeur et le danger de notre profession ?

Comme on a eu soin de conseiller aux médecins de n'examiner que dix enfants à l'heure, ce qui les amènerait à rédiger l'une de ces fiches en six minutes, on comprendra que cette histoire de fiches prenne figure de véritable farce.

Nous savons tous aussi qu'en effet cette besogne hospitalière qui consiste à prendre « l'observation » d'un malade, ou y passe des heures rien que pour l'examen organique ; or, il faudrait ajouter, pour remplir complètement ces fiches, de nombreux examens de laboratoire ; certains d'entre eux si seront même assez minutieux, réclameront, en même temps que du temps, une compétence spécialisée dont il n'est pas certain que tout médecin sera capable, sans qu'on ait le droit de s'en étonner.

En conséquence, ne semble-t-il pas, a priori, que le fait de demander aux médecins de remplir ces fiches (dont le nombre est évalué à six millions) soit une gageure et l'un est absolument mésestimé de voir une administration se prêter si aveuglément à ce qui pourrait apparaître comme un stratagème destiné à la couvrir de ridicule.

Il est à l'honneur de l'administration de la santé publique de n'avoir pas à supporter la responsabilité de cette bêtise oiseuse. C'est le fameux Commissariat des sports, qui bénéficie de l'engouement de l'heure et d'une trésorerie à la fois solide et généreuse, qui lui ait jour ce petit monstre et c'est le Conseil de l'Ordre — encore lui — qui lui servit de parrain. Ceci mérite commentaires.

Tout d'abord, il ne faut pas s'étonner outre mesure qu'à l'époque où nous sommes des initiatives maladroites se fassent jour. Nombre de personnes bien intentionnées nourrissent le désir de se rendre utiles pour remédier à un angoissant désarroi. Mais, comme les auteurs de ces initiatives manquent d'habileté, sinon de compétence, on se devrait d'être prudent quand il s'agit d'obéir à leurs suggestions. Et il semble précisément qu'on ait manqué de discernement pour le cas des fiches médicales scolaires.

D'autre part, qui vient faire le Commissariat des sports et le Conseil de

L'Ordre des Médecins en cette affaire ? N'apparaît-il pas qu'il eût été logique que l'administration de la santé publique ait été la seule à connaître de cette question ?

Je sais qu'en matière de médecine tout le monde croit qu'il s'en moit à dire. S'il s'agit de l'agriculture, des finances ou de toute autre chose, chacun croit devoir se résumer, mais quand il s'agit d'hygiène ou de santé, le premier venu pense être à même de s'en mêler. Un chauffeur est en panne, les curieux l'entourent mais se taisent. S'agit-il, par contre, d'un blessé ou d'un malade, les conseils pleuvent durs. La mécanique humaine est cependant plus compliquée que celle d'un moteur, fût-il à quatre temps...

C'est pourquoi tous les ministères se croient autorisés à s'occuper de la santé, à réglementer en son propos. Le ministre de la Santé peut, dès lors, se demander à quoi il sert. Sans doute ne songerait-on à ses services que pour s'en prendre à eux les accords qui pourraient survenir. En toute logique, pourtant, il faudrait laisser au ministre de la Santé publique le soin de surveiller la marche d'une organisation dont il est responsable devant le pays.

Quant à l'Ordre des Médecins, on se demande qu'il instinct le pousse à s'occuper de la santé publique, qu'il s'occupe de mettre de l'Ordre parmi les médecins, puisqu'il paraît qu'ils sont incapables de se bien conduire sans sa surveillance, mais qu'il laisse donc la santé publique aux soins de ceux qui l'ont prise en charge.

Sans doute la collaboration des médecins est nécessaire à l'administration de la santé, mais leur Ordre n'a pas à se substituer à celle-ci. Concevoir le contraire, c'est vouloir travailler à l'instauration d'un régime anarchique. Et nous avons la naïveté de penser que ce n'est pas cet ordre nouveau que recherche la majorité des braves gens qui constituent le fonds de la France.

Enfin, si l'Ordre des Médecins avait cru qu'il avait son mot à dire au sujet de ces fiches médicales, il aurait pu faire remarquer que leur rédaction allait prendre un temps que les médecins ne sauraient accorder sans dommage, que leur établissement, tel qu'il était conçu, constituait une hérésie pour leur charte, dont la base est faite de discrétion professionnelle, et qu'elles compliquaient, enfin, d'une façon inextinguible l'exercice de leur profession.

Et nous concluons pour l'instant que les fiches médicales scolaires, telles qu'elles viennent d'être établies, sont non-sens, qu'il est matériellement impossible de les sérieusement remplir et qu'elles ne pouvaient intéresser que les imprimeurs, les marchands de papier, les fabricants de spiromètres et les partisans d'une nouvelle classe de fonctionnaires médicaux.

J. CRINON.

## LE TRAITEMENT ACTUEL DES BRÛLURES

M. LE DOCTEUR RUDLER, CHIRURGIEN DES HÔPITAUX DE PARIS, A FAIT RÉCEMMENT, A L'ASSOCIATION FRANÇAISE DES TECHNICIENS DU PÉTROLE, UNE CONFÉRENCE SUR LES BRÛLURES DANS LA VIE MODERNE. L'AUTEUR LIMITE SON SUJET À L'ÉTUDE DES BRÛLURES LIQUIDES ET ÉTENDUES PAR AGENTS CALORIFIQUES (FLAMME, VAPEUR, LIQUIDES BOUILLANTS, ETC.) ÉLIMINANT LES BRÛLURES CAUSTIQUES. NOUS EXTRAYONS DE CET IMPOR-  
TANT EXPOSÉ LA PARTIE OÙ LE CONFÉRENCIER INDIQUE LE TRAITEMENT.

**TRAITEMENT INITIAL.** — Le premier principe à appliquer est qu'un grand brûlé, quel qu'il soit, doit toujours être transporté immédiatement dans un service hospitalier où il pourra recevoir des soins rapides, soit traitement intensif, soit, au contraire, incomplet, pratiqué même dans une bonne intention, par l'entourage, ne fera généralement que rendre plus difficile le traitement correct ultérieur. Devant un grand brûlé, ce qui compte donc, c'est de n'y pas toucher, de le laisser tel quel, tout habillé, sans vouloir appliquer aucun pansement ni aucun médicament sur ses brûlures, et de le transporter par les moyens les plus rapides dans le service où il pourra recevoir les soins que nécessite son état.

**TRAITEMENT GÉNÉRAL.** — Le traitement général est différent aux divers stades cliniques que nous avons décrits aux brûlures étendues.

**A la période de choc.** — C'est essentiellement le traitement même du choc qui consiste à réchauffer le blessé, à lui injecter, par voie intraveineuse, des quantités importantes de sérum salé, bicarbonaté, hypotonique, du professeur Léon Binet, en fin de faire les toni-cardiaques habituels. Nous avons souvent vu que, dans un grand brûlé, de la morphine (1 à 2 cgr.), ce que nous n'aurons pas sans inconvénient et ce qui, au contraire, a le grand avantage de les calmer et de diminuer leurs douleurs.

**A la période de toxicité.** — L'essence du traitement général est d'assurer l'évacuation de ces blessés par de hautes doses de sérum physiologique, injecté par voie intraveineuse, sous-cutanée, et, en même part, d'assurer leur détoxification, soit par des agents médicamenteux, soit par le sérum salé hypertonique, intraveineux, enfin, la transfusion sanguine, qui, de préférence la perfusion sanguine constituent un progrès indiscutable dans le traitement à cette phase.

Les essais, jusqu'à présent assez imparfaits, de traitement par des sérums de convalescents (sérums antibrûlés) n'ont pas encore fait leurs preuves.

**À la suite d'infection.** — Le traitement général sera celui des septiciémies des septicohémies. N'oublions pas que le tégument est une cloison possible des brûlures, en particulier des brûlures des membres inférieurs, et qu'il faut faire, lorsque brûlés, à leur arrivée, du sérum antitoxique et de l'ana-toxine.

**TRAITEMENT LOCAL.** — On sait qu'à la suite des publications de Davidson, en 1926, un enthousiasme très grand s'est répandu au sujet du traitement des brûlures par le tannage. Le principe de la méthode est de réaliser un tannage de tous les tissus brûlés par l'acide tannique, par exemple, celui-ci ayant la propriété de coaguler les albumines déjà dénaturées, en respectant les tissus sains. Il en résulte que, d'une part, le tuitement très abondant, qui se produit au niveau des plaies des brûlures étendues, qui de là dérivent est très rapidement supprimé et qu'autre part, les tissus atteints par le tannage ne peuvent plus déverser dans l'organisme leurs produits toxiques. La technique en est simple, et se résume, en effet, à réaliser le tannage, soit par pulvérisations, soit par pansements, soit même par saupoudrage direct, ou par pansements. Après une expérience personnelle déjà étendue, je crois pouvoir dire que l'on ne peut espérer du tannage, toujours et dans tous les cas, les résultats apparemment obtenus tant qu'on n'a pas, en respectant les tissus sains, il en résulte que, d'une part, le tuitement très abondant, qui se produit au niveau des plaies des brûlures étendues, qui de là dérivent est très rapidement supprimé et qu'autre part, les tissus atteints par le tannage ne peuvent plus déverser dans l'organisme leurs produits toxiques. La technique en est simple, et se résume, en effet, à réaliser le tannage, soit par pulvérisations, soit par pansements, soit même par saupoudrage direct, ou par pansements. Après une expérience personnelle déjà étendue, je crois pouvoir dire que l'on ne peut espérer du tannage, toujours et dans tous les cas, les résultats apparemment obtenus tant qu'on n'a pas, en respectant les

En vérité, le tannage ne peut être une méthode standard et, comme pour tout traitement chirurgical, il y a là une question d'indication. Pour l'appliquer, on doit en tenir compte, en respectant les tissus sains. Il en résulte que, d'une part, le tuitement très abondant, qui se produit au niveau des plaies des brûlures étendues, qui de là dérivent est très rapidement supprimé et qu'autre part, les tissus atteints par le tannage ne peuvent plus déverser dans l'organisme leurs produits toxiques. La technique en est simple, et se résume, en effet, à réaliser le tannage, soit par pulvérisations, soit par pansements, soit même par saupoudrage direct, ou par pansements. Après une expérience personnelle déjà étendue, je crois pouvoir dire que l'on ne peut espérer du tannage, toujours et dans tous les cas, les résultats apparemment obtenus tant qu'on n'a pas, en respectant les

1° Sur la topographie des brûlures; en effet, il ne faut pas appliquer le tannage à la face, dans les brûlures étendues, car il y a là une question d'indication. Pour l'appliquer, on doit en tenir compte, en respectant les tissus sains. Il en résulte que, d'une part, le tuitement très abondant, qui se produit au niveau des plaies des brûlures étendues, qui de là dérivent est très rapidement supprimé et qu'autre part, les tissus atteints par le tannage ne peuvent plus déverser dans l'organisme leurs produits toxiques. La technique en est simple, et se résume, en effet, à réaliser le tannage, soit par pulvérisations, soit par pansements, soit même par saupoudrage direct, ou par pansements. Après une expérience personnelle déjà étendue, je crois pouvoir dire que l'on ne peut espérer du tannage, toujours et dans tous les cas, les résultats apparemment obtenus tant qu'on n'a pas, en respectant les

2° Surtout sur la profondeur, car c'est à réchauffer le blessé, à lui injecter, par voie intraveineuse, des quantités importantes de sérum salé, bicarbonaté, hypotonique, du professeur Léon Binet, en fin de faire les toni-cardiaques habituels. Nous avons souvent vu que, dans un grand brûlé, de la morphine (1 à 2 cgr.), ce que nous n'aurons pas sans inconvénient et ce qui, au contraire, a le grand avantage de les calmer et de diminuer leurs douleurs.

Au contraire, dans les brûlures profondes ayant des caractères épidémiques, le tannage ne peut qu'aggraver les choses, et risque d'entraîner une infection sous-croûtée.

Pratiquement, dans les brûlures superficielles, et dans les brûlures épidémiques, les brûlures étendues, nous procédons au nettoyage chirurgical et antiseptique soigneux, ce qui est le temps capital, et, ensuite, nous pratiquons le tannage par pulvérisation, ou par pansements, ou par produits qui ont été proposés (perchlorure de fer, mercurochrome), parce que le tannage est une

méthode de traitement plus rapide, plus propre et plus sûre que toute autre méthode. Les résultats, dans ces cas, sont excellents, l'épidémisation étant assurée en dix à quinze jours en moyenne. Dans les brûlures profondes, c'est-à-dire dans les brûlures où le derme qui est à nu et subsistant est en plus marbré et épais à la palpation, il est difficile de codifier actuellement le traitement. On a plusieurs méthodes à sa disposition : la simple exposition à l'air, la balnéation, l'immobilisation plâtrée, les pansements gras divers, vitamines, huile de fœte de morue, etc., mais les résultats de chacune de ces méthodes sont très incertains.

Depuis peu, j'ai eu l'occasion d'expérimenter une méthode nouvelle : le massage plastique, méthode qui a été mise au point dans les brûlures par le docteur Raoul Leroy. Ce massage plastique, pratiqué autour de la brûlure, agit sans doute, en provoquant une action antiseptique et antitoxique. J'ai pu observer personnellement les résultats qui paraissent très satisfaisants. Ce massage ne peut guère être appliqué qu'après la fin de la maladie de brûlure et lorsque l'infection aura dépassé sa phase aiguë, dixième ou douzième jour, parfois davantage.

Traiter ces brûlures, ce que nous ne trouvons en présence de vastes plaies infectées, les traitements proposés sont multiples : rayons ultra-violets, vitaminothérapie, radiothérapie, etc., mais il nous faut souvent modifier les indications de nombreuses indications; il pourra, d'ailleurs, être parfois l'adjuvant d'une thérapeutique plus complexe : greffes chirurgicales, chirurgie plastique, dans les indications sont nombreuses lorsqu'il y a cicatrisation vicieuse.

Sans doute, la mobilisation, la kinésiothérapie bien conduite, peuvent améliorer les cicatrices, mais il faudra, ici encore, savoir utiliser le massage plastique qui semble pouvoir améliorer considérablement les cicatrices, ce qui a un gros intérêt du point de vue de la vie sociale.

**L'AVENIR.** — Tel est l'état actuel du traitement. La question doit certainement pouvoir faire de grands progrès dans les années qui viennent.

Deux ordres de travaux doivent être entrepris. D'une part, l'application stricte de mesures prophylactiques, telles que celles que nous avons exposées plus haut.

D'autre part, et surtout, on doit souhaiter la création, en France, d'un ou de plusieurs centres spécialisés dans le traitement des brûlures, ce qui existe dans de nombreux pays étrangers. Actuellement, dans notre service hospitalier, on ne dispose pas des locaux, le matériel ni le personnel nécessaires au traitement des grands brûlés. Ce sont des hôpitaux où les services de chirurgie générale où il est inévitable que des soins plus brillants occupent le temps et l'attention des chirurgiens.

## Comment concevoir la réalisation de services spécialisés de brûlés ?

1° Les locaux. Ceux-ci devraient comporter :  
A. Des locaux de consultation externe (pansements des malades externes).  
B. Un service d'hospitalisation qui comprendrait :

a) Le service d'urgence, comportant lui-même des salles de réception (box individuels, baignoires, etc.), des salles de soins, des salles d'attente et de préparation opératoire, une salle de traitement immédiat, dans laquelle se trouverait tout le matériel nécessaire au nettoyage médical et antiseptique, et au tannage des brûlures;  
b) Un service d'hospitalisation qui comprendrait surtout des chambres séparées ou des box, les locaux de consultation externe, les salles de la salle, mais aussi des salles communes pour les convalescents;  
c) Un service de traitement ultérieur, dans lequel on traiterait des locaux pour le traitement par les agents physiques; d'autre part, des salles d'opérations véritables destinées à la chirurgie plastique.

d) Des services annexes, tels que le service de la transfusion sanguine, les laboratoires (chimie, bactériologie, anatomie pathologique).

2° Le matériel. Ce matériel devrait comprendre, d'une part, le matériel spécial (meubles, tables, pansements, bandages, tentes et cerceaux chauffants, appareillage de traitement par les agents physiques) et, d'autre part, un matériel opératoire de chirurgie générale et en particulier de chirurgie plastique.

3° Le personnel devrait comprendre un chirurgien chef, des assistants ou internes, un médecin

## M. le Dr Raymond GRASSET, Secrétaire d'Etat à la Santé, parle aux Médecins de France

Voici le texte de l'allocution radio-diffusée prononcée par M. le secrétaire d'Etat à la Santé le 18 juillet dernier.

Il m'est apparu qu'une réorganisation complète de la profession, entraînant elle-même une réforme profonde des « us et coutumes », était nécessaire. Le pays qui souffre a droit qu'à sa détresse le médecin apporte largement le secours cohérent de son expérience scientifique et de sa valeur morale. Je crois que les médecins peuvent donner à la collectivité nationale un concours plus large, plus efficace, qu'ils ne l'ont fait jusqu'ici. Je veux en définitive améliorer tout à la fois la condition actuelle de la profession médicale et les services qu'en attendent ceux que guette et afflige la maladie.

Si l'on analyse loyalement les aspirations de la société dans le domaine du perfectionnement humain, il apparaît que l'effort individuel silencieux, absolu de chaque médecin pourrait être facilement amplifié, développé et mieux utilisé, dans une œuvre d'ensemble. Pour en arriver là, il faut que sans tarder les médecins prennent conscience d'eux-mêmes, de ce qu'ils représentent comme capital intellectuel et scientifique et qu'ils mettent ce potentiel à la disposition de la nation meurtrie. Il faut que les médecins abandonnent cet individualisme excessif qui rétrécit leur champ d'action et qui amoindrit leur fonction sociale. Reprenons, ils abandonneront la formule primée de ne s'occuper que contre lequel ou quel qu'un. Seule est convenable une besogne hardiment positive.

Médecins de France et de l'Empire, c'est à cette tâche noble que je vous convie.

Demain, je vous apporterai l'armature d'une corporation faite selon les intentions du Maréchal. Elle vous confèrera, ainsi qu'aux praticiens de l'art dentaire, des responsabilités nouvelles et vous intégrera dans l'élite que le régime s'efforce de former. Si quelque délai est nécessaire, cela tient uniquement aux circonstances, mais la réalisation est certaine et mon engagement fondamental. Je m'entretiens avec l'outil qui forgera le destin de la médecine renouée, libérée des formalités transacées et des buts injustifiés. Si vous acceptez de penser et d'agir en commun pour le mieux, être de tous ceux qui relèvent de votre art, vous y parvierez de grandes satisfactions.

Les dispositions nouvelles distingueront l'organisation professionnelle proprement dite, chargée de toutes les attributions administratives, de la détermination et la gestion des intérêts de la profession, et l'organisation juridictionnelle qui aura la

la réalisation et le fonctionnement d'un tel service seraient certainement onéreux, mais, à notre avis, la question méritait d'être étudiée, et ce service, si on le crée, sera certainement d'une façon suffisamment précise, qu'est le pourcentage des brûlures graves chaque année dans notre pays, de se rendre compte au moins des besoins, et de les satisfaire, certainement énormes qui sont engagées dans des traitements souvent décevants et peu efficaces. Si l'on considère que ce service assurera le traitement, non seulement des brûlés futurs, mais aussi des séquelles dont sont porteurs les brûlés actuellement traités de rentes plus ou moins élevées, nous sommes persuadés que ce service compenserait largement les sommes qui seraient engagées en lui.

garde de l'honneur, de la dignité et de la moralité de la profession.

Les mêmes hommes ne peuvent à la fois gérer des intérêts matériels et juger leurs pairs. L'organisation professionnelle sera une émancipation directe du corps des praticiens, l'organisation juridictionnelle sera choisie, sur présentation, par des conseils qualifiés. L'ensemble constituera le Conseil national de l'Ordre des Médecins. Il reposera sur les bases solides d'une bonne organisation intérieure et se réclamera des principes d'autorité et de prestige. Issue de ces éléments, la corporation doit être forte. Elle doit croire en sa mission. Elle réalisera ses buts dans l'enthousiasme et dans l'élite.

**Les buts ?** Participer selon un plan concerté, dans une collaboration ouverte, au plein épanouissement technique de toutes les ambitions médico-sociales de la nation, d'où qu'elles émanent, chacun donnant le meilleur de ses moyens dans l'harmonie d'une organisation professionnelle puissante.

Une meilleure place aux jeunes, frémissants d'impétuosité, chargés des espoirs d'une science passionnément attachée à la découverte des problèmes humains et qui porte au loin le renom de la France.

Une retraite pour ceux qui, ayant largement dispensé leur expérience, prodigé leur art, accepteraient de transmettre le flambeau.

La France a besoin, éperdument besoin, du concours solidaire de tous ses fils pour panser ses blessures, refaire un peuple et lui donner une âme. Parmi eux, le médecin, par sa culture, son sens du devoir, sa haute culture sociale par destination, a un rôle de confiance qualifiée morale, un rôle privilégié à exercer. Sa profession restera libre s'il suit, par la dignité d'un grand exemple collectif, l'élever au-dessus de mesquines contingences. Et sa mission sera magnifiée si elle s'exalte dans un grand sentiment de solidarité nationale.

Praticiens de l'art médical et de l'art dentaire, réalisez mes propos, dégagez l'intention et le sens. Au sein du gouvernement, je saurai interpréter vos aspirations, traduire votre état d'âme. En retour, vous accorderiez largement tout ce qu'en votre nom je promets au pays.

La médecine de demain apportera à tous les Français ce qu'on déjà d'autres peuples : le bénéfice, sans entrave ou mesure, du progrès scientifique et des techniques les plus modernes. La corporation animera avec ferveur toutes les organisations tendant à l'exploitation d'une vie plus saine et plus heureuse.

J'ai soumis, d'autre part, à l'agrément du Maréchal une loi sauvegardant les droits légitimes de tous les membres du corps médical, retenus encore en Allemagne pour donner leurs soins à nos chers prisonniers. Si la relève de ces sanitaires n'attire pas encore l'attention de nos dirigeants, que leurs familles sachent que nous y employons, avec le Service de Santé militaire, le meilleur de notre sollicitude, et qu'à leur retour la solidarité fraternelle s'efforcera d'atténuer les amertumes d'un long exil.

Médecins de France et de l'Empire, j'ai confiance en votre sentiment personnel du devoir. Votre acte de foi illustrera par la médecine française, le pathétique appel du chef du gouvernement Pierre Laval : « On ne remonte des abîmes du malheur que par les sentiers du courage. »

Au chevet de la souffrance humaine, le courage c'est d'être toujours plus humain. Soyez intégralement médecins et Français et vous sentirez grands.



# ON NOUS INFORME

## QUE...

● La *secrétariat d'Etat à la Santé communisme* : dans le but de faciliter la tâche des médecins et par dérogation aux indications K 13 du répartition du caoutchouc, il ne sera pas procédé à la réaffectation des pneumatiques des automobiles des médecins qui possèdent, à la date du présent communiqué, deux véhicules dont un seul est muni d'une autorisation de circuler, le deuxième étant considéré comme une voiture de dépannage.

Toutefois, les médecins qui se trouvent dans ce cas sont invités à prêter leur voiture de dépannage au cas où un de leurs confrères se trouverait momentanément privé de son véhicule.

● A l'école de médecine de Rouen, M. JOURNAU, ancien interne des hôpitaux, chirurgien des hôpitaux de Rouen, est chargé, du 1<sup>er</sup> avril 1942, d'assurer le service de M. DIEROQUE, professeur suppléant de clinique et pathologie externes, mort au Champ d'honneur.

## LÉNIFÉDRINE

● A l'hôpital psychiatrique de Pulest à Agen (Lot-et-Garonne), deux postes médicaux sont actuellement vacants : l'un de médecin assistant (docteur en médecine) ; d'un interne (au moins seize inscriptions. S'adresser d'urgence au médecin chef de cet hôpital.

● A l'école de médecine de Caen, M. J. LITTONNET, ancien chef de clinique à la Faculté de médecine de Paris, est provisoirement chargé des fonctions de professeur suppléant de pathologie et clinique médicale.

● Au Bulletin officiel des services des prix du 10 juillet ont été publiés deux arrêtés concernant les eaux minérales : l'un relève les prix limites de vente dans les établissements producteurs ; l'autre fixe le prix de vente par les grossistes et détaillants.

## BOLDINE HOUDÉ

● A la Faculté de médecine de Nancy, M. ANZU, agrégé libre, est nommé professeur sans chaire, M. MELNOTTE, agrégé, est pérennié dans ses fonctions à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1942.

● La société médicale du XIX<sup>e</sup> arrondissement a fixé le 1<sup>er</sup> juillet 1942 les cinquante ans d'exercice de son doyen d'âge le docteur Elms installé depuis 1892, avenue Jean-Jaures.

● Il est ouvert un concours sur titres pour le recrutement des inspecteurs des pharmacies. Le nombre des places mises au concours est de cinq pour les inspecteurs à occupation principale et de quarante pour les inspecteurs à occupation accessoire.

Les candidatures seront reçues jusqu'au 15 septembre 1942 par les directeurs régionaux de la santé et de l'assistance.

Les Laboratoires HENDELBERT, à Nanterre (Seine) mis dans la possibilité de reprendre partiellement leurs fabrications de pains pour diabétiques, préparent à nouveau le *Special-Diabetic* et les *Biscuits au gluten*, rigoureusement contrôlés par le laboratoire. Afin de réserver ces produits aux malades astreints à un régime strict, une priorité de fourniture sera donnée à toutes les commandes accompagnées d'une ordonnance médicale. Il est notamment recommandé aux malades de remettre ladite ordonnance à leur fournisseur habituel, qui appuiera de cette pièce la commande transmise aux Laboratoires Hendelbert.

● Sont déclarées vacantes à la Faculté de médecine de l'Université de Paris :

La chaire de clinique chirurgicale (dernier titulaire : M. GOSSET) ;

La chaire de pathologie médicale (dernier titulaire : M. PASTEUR-VALLÉRY-RADOT).

● Parmi les professeurs admis à la retraite, on cite à la Faculté de médecine de Bordeaux, M. CHOUQUET, professeur de clinique médicale des enfants, et M. ANDRÉODIAS, professeur de clinique d'accouchements ; à la Faculté de médecine de Nancy, MM. PERLIN et ROBERT, professeurs à la Faculté de médecine.

## SYNTHYL

Stimulant du CARRON

système nerveux

● L'Académie française vient de décerner un des grands prix d'histoire littéraire à M. le professeur Henri MOUQUOT pour sa *Vie de Stéphane Mallarmé*.

● Sur la proposition du docteur GRASSET, secrétaire d'Etat à la santé, le docteur DECRAIX, chef du service de radiodiagnostic du centre anticancéreux de l'hôpital Necker à Paris, ancien

combattant de la guerre 1914-1918, médecin radiométhodiste de la Maison de santé des gardiens de la paix, vient d'être promu au grade d'officier de la Légion d'honneur.

● M. le docteur LASSUS, médecin inspecteur de la santé du Jura, a été nommé médecin inspecteur de la santé du Rhône.

## AMIBIASINE

Toutes les diarrhées de l'adulte

● M. le docteur VERNUS, médecin inspecteur adjoint de la santé du Jura, a été chargé des fonctions de médecin inspecteur de la santé du Jura.

● La Société des médecins-inspecteurs des écoles de la ville de Paris et de la Seine vient de procéder à l'élection de son bureau qui est composé de la manière suivante :

Président, M. CAYLA ; vice-présidents, Mlle LAFRANCAIS, M. KERVAREC, Mme ARDOIN-LINOSIER ; secrétaire général, M. LAUNAY ; secrétaire adjoint, M. BOULANGER-PILET ; secrétaires des séances, Mlle LAROCHE, M. LONGPERRIER, M. FAURET ; trésorier, M. MATHE ; trésorier adjoint, M. CONTI.

## HÉMAGÈNE TAILLEUR

RÈGLE LES RÈGLES

● Un concours sur épreuves pour le recrutement de quatre médecins ophtalmologistes est ouvert à la direction de l'Assistance et de la Santé publiques de Tunisie. Les épreuves écrites auront lieu à la Faculté de médecine de Montpellier le 6 octobre 1942 et jours suivants. Renseignements et inscriptions (avant le 15 septembre 1942) à la direction de l'Assistance et de la Santé publiques de Tunisie.

● Le Commissariat général à l'éducation générale et aux sports cherche à recruter des agents pour son service information-propagande.

Les effectifs et les rémunérations de ces agents sont fixés dans les limites ci-après :

A. — Deux agents bénéficiant d'une rémunération mensuelle fixée en moyenne à 4.500 francs, sans pouvoir excéder 5.000 francs.

B. — Huit agents bénéficiant d'une rémunération mensuelle fixée en moyenne à 3.000 francs, sans pouvoir excéder 4.000 francs.

C. — Douze agents bénéficiant d'une rémunération mensuelle fixée en moyenne à 1.800 francs, sans pouvoir excéder 2.500 francs.

## La Vie en "Pleurs"

Presque tous les médecins de Paris, et peut-être d'ailleurs, ont reçu, ces derniers jours, une brochure de très grand format, ayant caractère de magazine qui, pour avoir la prétention d'être luxueusement éditée, n'était qu'un défilé au bon goût artistique.

Il s'agit de la Vie en Fleurs qui, dans le but de défendre la thèse d'une procréation multipliée, sollicite et obtient la collaboration de médecins éminents. Cette collaboration fut toutefois parfaitement incapable de plaider en faveur d'un mode de propagande qui s'avère devoir être manifestement inefficace.

Ce n'est pas, en effet, en faisant déclamer solennellement des truismes aux sommités médicales qu'on fera plus d'enfants aux femmes françaises et ce n'est pas davantage en publiant d'une façon aussi onéreuse et aussi inopportune des brochures de ce genre qu'on démontrera que le malthusianisme de la procréation est un danger pour la renaissance française.

Quant à nous à qui le papier manque, nous considérons comme une gageure qu'on en trouve et du meilleur pour faire une propagande stérile contre la stérilité. Ajoutons, pour être objectif, que cette propagande n'est peut-être pas stérile pour tout le monde, et c'est bien ce qui rend dramatiques les commentaires qu'on pourrait faire à ce propos.

# PANCRINOL

ANÉMIES  
FATIGUES  
CONVALESCENCE  
SURMENAGE PHYSIQUE OU NERVEUX



# INOTYOL

ECZÉMAS  
ULCÈRES  
DÉMANGEAISONS  
CREVASSES  
GERÇURES  
BRÛLURES  
BOUTONS  
ROUGEURS



# POUDRE INOTYOL

SPÉCIALE POUR LA TOILETTE DES BÉBÉS

COMPRIMÉS DE DÉRIVÉS DE LA CHOLINE  
ACTIFS PAR VOIE DIGESTIVE

Thérapeutique nouvelle  
des états hypertensifs

# HYPOPOTAN

LE RÉGULATEUR DU DÉBIT ARTÉRIEL

HYPERTENSION  
SPASMES VASCULAIRES

CURE COMPLÉMENTAIRE  
DE L'ACÉCOLINE



COMPRIMÉS  
4+6 PAR JOUR

LABORATOIRES CHEVRETIN-LEMATTE  
L. LEMATTE & G. BOINOT  
52, RUE LA BRUYÈRE, PARIS

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLEINATE d'ARGENT  
**INCOLORE**

**ARGINCOLOR**

**SIMPLE**

**ARGINCOLOR**

ou **ÉPHÉDRINÉ**

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pérelle, PARIS (9°)

**PANTOPON**  
ROCHE OPIUM TOTAL

**POMNIFÈNE**  
ROCHE HYPNOTIQUE

**ÉDOBROL**  
ROCHE TRAITEMENT BROMURE

**ÉDORMID**  
ROCHE HYPNOGÈNE

**ALLONAL**  
ROCHE ANALGÉSIQUE

PRODUITS  
HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>  
10, RUE CRILLON, PARIS

## Dans le Monde Médical

### NAISSANCES

— Le docteur et Madame AUBOURG sont heureux de faire part de la naissance de leur troisième enfant *Geneviève*, (Chêzy, Loiret, 9 juin 1942.)

— Le docteur et Madame FÉRAL sont heureux de faire part de la naissance de leur fille *Dominique*, (Nevy-sur-Loire, 6 juillet 1942.)

— Le docteur Jean FERRAND, médecin des troupes coloniales, et Madame ont la joie d'annoncer la naissance de leur fille *Claire*, (Toucy, Yonne, le 25 juin 1942.)

### FIANÇAILLES

— Le docteur et Madame Raymond TOURNAY font part des fiançailles de leur fille *Jacqueline* avec M. Pierre WALLOIS, externe des hôpitaux de Paris, fils du docteur et de Madame Edmond Wallois, de Bonlogne-sur-Mer.

— Le docteur et Madame H. ROULLAND sont heureux de faire part des fiançailles de leur fille *Elisabeth*, avec M. Abel DENIZOT, (15, avenue d'Orsay.)

### MARIAGES

— Le docteur Léon BRUEL, chevalier de la Légion d'honneur, Croix de guerre, et Madame Léon Bruel ont l'honneur de faire part du mariage de M. André BRUEL, leur fils, avec Mlle Colette PETIT.

La bénédiction nuptiale leur a été donnée le jeudi 23 juillet dernier en l'Eglise de Saint-Germain-en-Laye, (14, rue de la République, Saint-Germain-en-Laye.)

— M. A. Monmirel, officier de la Légion d'honneur, membre de l'Académie d'Agriculture, fait part du mariage de son fils, Roger MONMIREL, agriculteur à Gonesse (S.-et-O.), avec Mlle Anne HEDENRICH, fille du docteur Heydenrich, Croix de guerre, et Madame. En raison des deuil récents, la bénédiction nuptiale leur a été donnée dans l'intimité le mardi 7 juillet 1942, à Ambarès (Gironde).

— Le docteur et Madame Paul LAVAT ont l'honneur de faire part du mariage de leur fils Jean LAVAT, externe des hôpitaux, avec Mlle Alyette POINOT-DUPRECH, fille du docteur, décédé, et de Madame, née Hauvette, (Paris, Saint-Thomas-d'Aquin, 10 juillet 1942.)

### NÉCROLOGES

— Nous avons le regret d'annoncer la mort du docteur Stéphane GIANNETTI, officier de la Légion d'honneur, chef du service médical du *Peut Parisien*, décédé le 4 juillet à Brizimbourg (Charente-Maritime).

— On annonce la mort de M. Pierre YOYOTTE, fils du docteur Yoyotte (de Fontenay-aux-Roses), mort pour la France le 20 mai 1940.

— On annonce la mort de Mine le docteur Odette PRIEZ (de Rennes).

— De Mme SOUTIGNAC, mère du docteur R. Sougnac (de Fécamp).

— Du docteur Georges DAILLEY (de Bernay, Eure).

— Madame Louis Laleuf, le Docteur Piedalla, Madame et leurs enfants ; M. Georges Dugué, docteur en pharmacie, Madame et leurs enfants, ont la douleur de faire part du décès de M. Louis LALEUF, administrateur, directeur général de la Société « les Laboratoires Laleuf », survenu le 15 juillet, à la Charité-sur-Loire (Nièvre). Les obsèques ont eu lieu à la Charité-sur-Loire dans la plus stricte intimité.

— On nous annonce la mort du Docteur Jules JANET, chevalier de la Légion d'honneur, ancien interne des hôpitaux.

**CONSTIPATION HABITUELLE**  
**CASCARINE LEPRINCE**  
Laxatif parfait  
réalisant le véritable traitement  
des causes de la Constipation

AFFECTIONS du FOIE  
ATONIE du TUBE DIGESTIF

LABORATOIRES du D<sup>r</sup> H. LEPRINCE  
62, Rue de la Tour, PARIS (16<sup>e</sup>) et autres Pharmacies.  
N° 150-151

**LE PREVENTYL**  
Trousse de Prophylaxie antivénérienne  
préserve  
des Maladies Vénériennes

En vente dans toutes les Pharmacies  
En usage dans l'Armée et la Marine

Littérature :  
Éts MARRELL, 74, rue des Jacobins, AMIENS (Somme)

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**CAPARLEM** Huile de Haarleem vraie, naturelle, extra-pure et polyvalente (du *Juniperus oxycedrus*).

**FORMES THÉRAPEUTIQUES** : Capsules dosées à 0 gr. 15.

**POSOLOGIE** : à 2 capsules à chaque repas. Doubler la dose dans les cas aigus.

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES** : Cholécystites, Lithiases biliaires, Séquelles de Cholécystectomies, Lithiases rénales, Pyélonéphrites, Colicocécillies.

**LABORATOIRE LORRAIN**  
DE PRODUITS SYNTHÉTIQUES PURS  
ETAIN (Meuse)

**THÉOSALVOSÉ** Théobromine pure française (cocolets)  
Pure - Digitale - Scillitique - Spasmodique - Barbiturique, Caféinée, lithinée, Spasmodique.

**VANADARSINE** Gouttes, Ampoules

Aradémie de Vorodum)

Stimulant général  
Laboratoires A. GUILLAUMIN,  
13, rue du Cherche-Midi, 13, PARIS

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, asthénies, etc.  
à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Impregnation galeolée à hautes doses sans aucun inconvénient.

**AU THICOL** Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchites, tuberculose pulmonaire, à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>,  
10, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

## Lettre d'un médecin de province

### Les beautés du Conseil Supérieur

On lit, dans le numéro de juin 1942 du *Bulletin de l'Ordre*, les lignes ironiques suivantes :

« Les médecins aiment écrire et, dans les difficultés du moment, c'est pour eux un soulagement que de tremper leur plume dans une encre mêlée de vinaigre... et on passe. »

Hélas ! ce n'est pas de l'encre mêlée à du vinaigre, c'est de l'encre mêlée à des cultures microbiennes.

Voici, pour un secteur de mon département, quelques résultats de la politique économique de l'Ordre supérieur (*la carte A au bistrot, la carte A ou V au médecin*) :

Docteur O..., médecin des hôpitaux du département : tuberculose pulmonaire ;

Docteur B..., médecin des hôpitaux du département : phlegmon à streptocoque hémolytique ;

Docteur B..., médecin de petite ville : phlegmon à streptocoque hémolytique ;

Docteur L. B..., médecin des hôpitaux du département : angine diphtérique avec paralysie du voile ;

Docteur R..., médecin des hôpitaux du département et secrétaire de l'Ordre départemental : angine diphtérique.

Drôle de vinaigre !  
« On passe », dit l'autre. Quant à nous, nous trépassons.

L. BRUEL.

### Fondation J.-A. Sicard

La Commission de la Fondation J.-A. Sicard se réunira au mois de novembre 1942, en vue d'attribuer les arrérages de ladite fondation s'élevant à 30.000 francs.

Le but de cette fondation est de favoriser et de diffuser des recherches médicales, soit par travail de laboratoire, cours, publication, soit par voyages d'études, séjour dans un laboratoire ou service déterminé en France ou à l'étranger.

Les candidats devront adresser pour le 15 octobre 1942, dernier délai, au doyen de la Faculté, une demande établie sur papier timbré à 6 francs. Ils devront indiquer de la façon la plus précise, les recherches ou missions qu'ils poursuivent en joignant toutes les justifications et attestations nécessaires.

Il ne peut être désigné qu'un ou deux bénéficiaires.



# LE COUDE... SUR MON MIGNOIR

Mon grand camarade, le commandant médecin Hérisson, qui fut le compagnon de colonel Lapeyrie et du père De Foucauld, cas deux chevaliers du désert, m'a bien souvent conté, durant les heures de la grande guerre, avec quelle rapidité les nouvelles se diffusaient dans la bruyante secousse d'un ministère de l'information.

C'est là le phénomène instauré, mystérieux. On se sait tout autant par la facile propagation des fausses nouvelles dans le milieu social actuel. Le vrai ne se distingue plus qu'avec difficulté du faux qui embrasseille nos informations. C'est là le triomphe de la propagande subversive dont nous sommes les dociles pupilles et les victimes résignées. Il y a, pour les psychologues, sujet à recherches. La contagion des maladies n'est rien à côté de celle de l'erreur.

Le maximum de contagio s'observe sur les voies de communication. C'est en chemin de fer, particulièrement, que le phénomène se déroule avec le plus de relief : la crédulité du voyageur est décevante. À leur mentir celui qui vient de loin, dit le proverbe, et jamais il ne fut équivoqué si à propos.

Dans chaque compartiment se trouve toujours un voyageur qui en sait long et comme il lui tarde de le dire, au bout de quelques stotons la conversation s'est amorcée au point que tout ce qui relève blanchit de la fantasmagorie. Tous ces voyageurs, à leur arrivée, jouent avec leurs renseignements et c'est ainsi que se calpatent, sans qu'on ait recours aux journaux ni à la T. S. F., les informations les plus saugrenues, les plus invraisemblables, les plus noivies aussi pour l'ordre et la vérité.

Au milieu du XVIII<sup>e</sup> siècle, un médecin nivernais qui avait trouvé que la culture de la terre était plus profitable que l'exercice de sa profession — il s'appelait Quessy — créa un mouvement d'opinion en faveur de l'agriculture à qui devait revenir la première place dans le royaume, avant le commerce et l'industrie qui, n'étant producteurs de rien qui fut comestible, devaient être considérés comme des parasites de la société.

Cette thèse eut son heure de vogue. On l'appela la « physiocratie ». C'était une guerre d'opinion qui se levait avec cette forme outrancière. Il n'est à remarquer qu'elle précéda la guerre civile : il n'est pas exagéré de prétendre qu'elle la précède.

Il faut toujours rechercher dans le passé les leçons qui doivent commander le présent. C'est ainsi que l'on doit considérer comme la gense de grands troubles les prétentions quelque peu arrogantes que soutient actuellement la catégorie des producteurs agricoles pour la vente des produits au détail, pour le monopole aussi qu'elle se veut arrogier concernant la consommation de ses biens, voire pour la culture des terres.

C'est à ce monopole de fait qu'il faut s'en prendre pour expliquer la rareté des céréales, de la viande, de la volaille, des légumes, sur le marché, et comprendre le refus qui est opposé à toutes les tentatives d'un retour des citadins à la terre.

On ne voit rien céder de ce qui doit servir à la nourriture des villes, on préfère se gorgier de viande, de farine blanche, de légumes et de fruits que d'acheter ce que se voit verser dans les urbes. C'est un spectacle qui surpasse de voir, chaque fin de semaine, les gares assaillies d'ouvriers, d'employés qui, ayant éré de forme en forme, romment à la ville de qu'ils vivent leurs familles. Ce n'est, au surplus, qu'à des prix excessifs (comme des pommes de terre de 5 à 10 francs le kilo, le beurre à 90 francs le livre et la rate à l'excent) qu'ils peuvent ainsi nourrir leurs enfants affamés. Croyez-vous que cela puisse durer longtemps ?

Cette soit sauvage du sucre s'exerce d'une plus inhumaine façon encore. On s'en prend au petit employé retraité qui a regagné son travail. Celui-là n'est pas un producteur et ne peut rien échanger à l'instar de l'ouvrier des villes qui, pour avoir

un peu de viande ou de tubercules, apporte au villageois de la mercerie, des chaussures, du linge, etc. Dès lors la mort lente doit être son lot. On lui refuse, quel que soit le prix qu'il en offre, œufs, beurre ou laitages. Le moindre paingé de fourrage nécessaire à la nourriture du clocher (ce fameux clocher dont on lui a dit merveille) lui sera refusé.

Aussi, qu'elle vienne de la ville, qu'elle vienne même de ceux qui les entourent, la colère monte contre les agriculteurs qui, pour avoir été vantés, privilégiés par une politique qui se croit habile, s'avèrent les « ennemis du peuple », comme on disoit au temps de Thermidor.

Jadis (il n'y a pas si longtemps), les suggestions révolutionnaires trouvaient leur aliment dans les conditions de vie des ouvriers urbains. On tendait le paing à l'usine et au capitalisme qui étaient à l'origine de gros bénéfices. Le socialisme fit son nid avec toutes les rancoeurs du prolétariat des grands centres ouvriers. La révolution qui vint à tréva des fauconniers dans les millionnaires en sobats.

Car elle vient vraiment la révolution, on la respire déjà et les plus optimistes, les plus bêtes, ceux qui se contentent d'espérer le calme pour affirmer que tout se passera très bien, commencent à témoigner quelque inquiétude en constatant les actes de brigandage qui se multiplient. On vole dans les gares, dans les trains, dans les maisons, dans les magasins : les prisons sont pleines et les tribunaux fatigués d'employer la séquestration des valeurs, sous le prétexte de la loi cesse de se répandre, sont prêts à céder leur place à la force armée faisant ainsi leur nique à l'odage.

C'est que le mal est plus profond qu'on ne le pense. Il est dans les mœurs, alors qu'on croit qu'il n'est que dans les modes de structure d'une société dont l'archaïsme était considéré comme un postulat. Nous subissons, en effet, les effets d'une éducation « sans dieu ni maître » qui a été donnée à deux générations de Français par de mauvais d'écars.

On a cultivé dans l'individu les forces d'égoïsme et de révolte et l'on y a détruit tout ce qui pouvait ennobler l'âme. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Ce fut, hier, la facilité haineuse d'attenter à la vie, c'est, aujourd'hui, la lutte pour la vie dans sa rage animale ; ce sera demain l'ivresse ignominieuse d'une ère fratricide.

Quand Groc ou son digne émule, le down Port, apparaissent sur la piste du Circus, ils provoquent, par la cacophonie de leur viture, un rire qui descendait des gradins en cascades bruyantes. Faut-il que nous soyons étourdis pour supporter, sans qu'on crie à la chianité, ces jossices qui transforment nos rues en quartiers d'œufs d'aliénés.

Je crois comprendre que, par leur accoutrement singulier, ils attirent leur protestation carnavalesque contre la création des uniformes qui nous rappellent le défilé militaire. Mais que ne songent-ils, ces éphèbres colimaux, à ce fait que celle-ci fut due, pour une part, à des inévitables de leur époque et qu'ils devraient s'en débarrasser. On n'en l'attention sur eux, d'autant que ce n'est pas en nous offrant le spectacle de leurs fantaisies pitoyables qu'ils nous feraient croire qu'avec une telle généralité on ne peut se relever.

Je sais qu'ils voudraient rappeler les « Incroyables », je sais aussi que nous vivons Thermidor et que l'ennemi du grand public ne le voit pas d'un bon œil. Mais que ne songent-ils, ces bapstidés d'un nom aussi flatteur que celui qu'il emploie pour les « précieux ridicules » du Directoire. Il se contente d'un sobriquet de putois, Napoléon, à qui ne répugnait pas le cravité de termes, les eut appelés simplement des couillons. Ils ne méritent même pas ce nom qui évoque un libertinage dont ils sont incapables.

Vous avez certainement entendu dire, ici ou là, « Mai, je suis resté quatre ans en Allemagne ». Il s'agit d'un prisonnier qui opportunit aux troupes de l'autre guerre. Pendant sa vie de prisonnier, ce soldat pouvait se dire : « Mes camarades sont restés sous le feu, peut-être n'auront-ils pas la vie sauve qui fut mon destin. » Les prisonniers d'aujourd'hui, au contraire, se sentent : « Alors que je suis en captivité, combien sont-ils de mes amis, de mes camarades qui, n'ayant pas fait la guerre, n'ont pas couru le risque de la captivité ? Ils sont dans leurs familles, voquent à leurs occupations et peut-être même font-ils redouter qu'ils aient amis de campagne leur sort ou mieux... »

(V'air suite page 6.)

## Solution non Caustique

# ÉPHÉDRINE AQUEUSE

AU

## Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES  
que la **SOLUTION HUILEUSE**

SPÉCIFIER DOSAGE : FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Petrelle, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en  
Flacons Compte-Gouttes

Puissant Accélérateur de la Nutrition Générale

# VIOXYL

Garc-Arès  
Mécano-Thérapie  
Organique

MOUNEYRAT

Indications

Provient l'action des  
VITAMINES ALIMENTAIRES  
et des DIASTASES INTRACELLULAIRES

Asthénies diverses  
Oxémies  
Convalescences  
Névroses congestives  
Anémie  
Lymphisme  
Tuberculose  
Neurasthénie  
Asthme  
Diabète

Retour très rapide  
de l'APPÉTIT et des FORCES

Mais aussi :  
Anémie  
Diabète

Formes : ELIMIR, Dose (Adultes) 2 capsules  
GRANULÉ, CLIMIR, Dose (Enfants) 1/2 dose

Prescription sur demande à M. MOUNEYRAT  
12, Rue du Chemin-Vert à VILLENEUVE-la-GARENNE, près St-DENIS (Seine)

TRAITEMENT DES AFFECTIONS PULMONAIRES

# PULMOREX

(109 M.)

Paraamino-Méthylène-Sulfonate de Soude Phénylsulfamide  
du Professeur Agrégé MOUNEYRAT

Forme : COMPRIMÉS à 0 gr. 50

INDICATIONS :

BRONCHITES - DILATATION DES BRONCHES  
PNEUMONIES - BRONCHO-PNEUMONIES  
CONGESTIONS PULMONAIRES - INFECTIONS DU CAVUM

É. MOUNEYRAT, 12, rue du Chemin-Vert, à VILLENEUVE-la-GARENNE (Seine)  
Téléphone : PLAINÉ 23-34 et 23-35

## Gouttes AQUINTOL

A BASE DE CHLORO-BROMO-FLUOR

SANS AUCUNE TOXICITÉ, SANS CONTRE-INDICATIONS

SPECIFIQUE DE LA COQUELUCHE  
ET DE LA TOUSSAIE, TOUTES SES FORMES  
Fébrile, de la grippe, du rhume, de la bronchite, de la  
de la bronchite chronique, des anginos, des  
des gastro-entérites, des gastro-entérites.

Mérite-vous des contrefaçons  
Exigez bien la Marque AQUINTOL

LABORATOIRES DE L'ÆROCRAT  
20, RUE DE PÉRODARD, PARIS (4<sup>e</sup>)

## ALGUES



## ALGOCRATE

Un Cachet dès le premier symptôme de douleur,  
LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel III, PARIS

*Pour assurer l'alimentation  
régulière du nourrisson*

**PÉLARGON de NESTLÉ**

à étiquette **ORANGE**

lait en poudre pour nourrissons  
acidifié - additionné par avance  
de sucre et farine.

"C'est le lait en poudre antidyseptique par excellence"

Le PÉLARGON offre toutes garanties :  
Composition constante - Digestibilité  
due à l'acidification - Pas d'erreur  
de dosage - Préparation immédiate  
et facile, sans cuisson, par simple  
dissolution dans l'eau bouillie.

N. B. Pour les nourrissons malades ou  
exigeant un dosage spécial des hy-  
drates de carbone, Nestlé prépare  
le PÉLARGON simple, à étiquette  
verte, sans sucre ni farine.

NESTLÉ - PARIS

*Le traitement chimiothérapique  
per os de la blennorrhagie par*

**e'ALBUCID**

*est simple :*

2 à 3 comprimés 4 fois par jour après les repas

*rapide :*

4 à 5 jours

*sûr :*

le pourcentage des guérisons est de 90% environ

*inoffensif :*

des milliers de cas traités, sans aucun trouble

**Cruet**

**LABORATOIRES CRUET - PARIS-VII<sup>e</sup>**  
89, Avenue de la Bourdonnais - Tél. INValides 74-19

USINES A PARIS ET A CALAIS

Zone non occupée : Établissements DECOUDRE, 87, av. de Saxe - LYON

## A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Le décret du 20 août 1939 permet-il d'assurer la protection du public contre les coquillages insalubres ?

M. Belin, de Tours, a répondu par la négative dans une note qu'il a envoyée à l'Académie de Médecine et que M. le professeur Gabriel Petit a présentée dans les termes suivants où l'on remarquera une grande part d'émotion.

M. Marcel Belin, directeur de l'Institut bactériologique de Tours, possède une compétence affirmée sur les coquillages insalubres et le danger qu'ils font courir à la santé publique. Il s'est occupé de ce problème avec une sorte d'apostolat, après avoir suivi douloureusement, chez un être cher, l'évolution d'une fièvre typhoïde, résultant de l'absorption de quelques huîtres, dans un restaurant parisien cependant réputé. En 1934, il a condensé toute sa documentation dans un fort intéressant volume et montré la nécessité d'un contrôle sanitaire plus complet et plus décisif.

M. Belin estime que le consommateur est encore aujourd'hui imparfaitement protégé. D'où la courte note qu'il m'a prié de vouloir bien communiquer à l'Académie et sur laquelle je me permets d'attirer l'attention bienveillante de notre Commission permanente d'hygiène. M. Belin, qui sait prendre ses responsabilités, fait œuvre d'hygiéniste en dénonçant hardiment, pour le bien public, les lacunes à son avis, ou les inconvénients de la loi. Il convient de le féliciter de son zèle et de ses efforts.

Voici un extrait du texte de M. Belin :  
La consommation des coquillages a notablement augmenté. Il importe donc de savoir si la salubrité de ceux qui sont mangés crus, huîtres et moules, notamment, est convenablement assurée.  
Les décrets du 21 décembre 1915 et du 31 juillet 1923 s'occupaient uniquement de la salubrité des huîtres. C'est qu'en effet, avant cette époque, les épidémies de fièvre typhoïde ostréicole étaient fréquentes et le public s'abstenait de plus en plus de consommer ces mollusques. Pour sauvegarder leur industrie, compromise par des producteurs sans scrupule, les ostréiculteurs eux-mêmes avaient exigé ces décrets. Cependant, les moules de la région méditerranéenne, consommées en grande quantité et souvent crues, étaient plus redoutables encore. Bien que de nombreuses protestations aient été formulées, ce n'est seulement le 20 août 1939 qu'un décret s'occupe de la salubrité de tous les coquillages.

Que convient-il de penser des dispositions prévues par ce décret ?

Les autorisations d'exploitations peuvent être retirées, « si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité d'ailleurs constatées », spécifie le décret de 1915 (art. 13, modifié le 21 mars 1931). Mesure très importante, que l'on ne retrouve pas

### LE MONDE SUR MON MIROIR

(Suite de la page 5.)

On comprend dès lors la grande tristesse des prisonniers de cette guerre et il vient tout naturellement à l'esprit qu'à l'heure où l'on porte de relâche, ceux qui bénéficieraient, pendant la guerre, d'affectations spéciales les mettent à l'abri de tout risque, soient désirés pour cette relâche — à moins que, par noblesse d'âme, les effectifs eux-mêmes ne s'offrent pour accomplir ce geste d'équité.

J. CRINON.

dans le texte de 1939. De sorte que les deux établissements les plus insalubres que l'on puisse concevoir, parce que placés au voisinage d'épouais qui apportent en abondance des matières fécales d'origine humaine, ceux du Saut-du-Marrot, près de Marseille, et de Brégallion, près de Toulon, ont pu subsister.

D'autre part, l'épuration des huîtres des établissements « non reconnus salubres », c'est-à-dire suspects, était prévue par le décret de 1923, mais celle des huîtres des établissements « reconnus non salubres », c'est-à-dire infectés, n'était pas envisagée. Or, fait particulièrement grave, le décret de 1939 (art. 4) admet l'épuration des coquillages provenant des régions insalubres.

Les prétendues épurations permettent aux vendeurs de moules de la région méditerranéenne de pratiquer à l'égard du public un véritable abus de confiance.

L'étiquette de salubrité ne saurait constituer, au moment de la vente surtout, une garantie suffisante.

Nous nous sommes vivement élevé, en 1939, contre les abus de tout un projet de décret rédigé, de manière à ce que, par des producteurs et des vendeurs, le décret de 1939, qui marque un recul très net sur celui de 1923, a donc été conçu, lui aussi, avec le désir évident de ne pas gêner les industries intéressées.

La santé publique ne sera réellement sauvegardée que si tous les produits en vente les coquillages provenant des régions salubres.

En attendant, on ne saurait trop recommander aux consommateurs de ne jamais manger de coquillages suspects, les moules surtout, de la région méditerranéenne. Il y aurait même avantage à consommer crues, comme aux États-Unis, bien des huîtres vendues actuellement.

M. Tauxon considère que le décret de 1939 ne constitue pas du tout un recul sur celui de 1923 comme le dit M. Belin et M. H. Martel de déclarer : « Un fait existe : les moules que l'on consomme en France proviennent trop souvent de régions polluées. Je veux bien admettre qu'une Commission soit chargée de provoquer un contrôle de la salubrité des moules. Mais je crois pouvoir dire qu'en France, trop souvent des commissions ont pour effet de couvrir les responsabilités des Services chargés de contrôler la salubrité des produits en question. M. Belin a raison de réclamer contre une situation qui est la cause d'accidents graves. On ne peut avoir confiance, à l'heure présente, dans le contrôle exercé.

J'ai déjà fait une remarque de cet ordre en 1937.

Le tréponème est un parasite sanguicole et M. Milon de réclamer la sévérité pour le choix des donneurs de sang.

La contagiosité du sang en période secondaire est, dit M. Milian, connue depuis longtemps : l'anonyme du Palatinat donna la syphilis à des sujets atteints d'ulcère de jambe dont il badi-geonna la plaie avec le sang d'une jeune fille atteinte d'accidents secondaires. Pellizzari donna la syphilis à un étudiant sur trois en inoculant le sang d'une jeune fille atteinte de roséole, etc.

Mais cette contagiosité est considérée comme exceptionnelle et il est de croyance courante que la présence du tréponème dans le sang est une rareté, que le tréponème n'est pas un parasite sanguicole.

Nos recherches nous permettent de penser qu'il n'en est pas ainsi et que le tréponème est un hôte usuel du sang même au delà de la période secondaire, dans les périodes les plus éloignées du début de l'infection.

## TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES

ANÉMIES PAR SPOILATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSECUTIVES AUX MALADIES INFECTUEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOSIS SANGUINES ET INTESTINALES

CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES

ADULTES ... 2 comprimés aux 3 repas  
ENFANTS ... 2 comprimés aux 2 principaux repas

**COJAMNOL**

LABORATOIRES DU NEUROTENSYL  
72, BOULEVARD DAVOUT - PARIS (XX<sup>e</sup>)



## La retraite des médecins vue par le Conseil de l'Ordre

Les conférences de presse sont décidément à l'ordre du jour. Elles servent, comme chacun sait, à communiquer aux foules les décisions des augures et aussi à assurer aux journalistes leur pâture régulière d'informations !

Le Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins a voulu, lui aussi, tenir périodiquement des conférences de presse. Au lendemain de chacune de ces réunions, les membres de la presse médicale sont invités à venir recueillir de la bouche même du secrétaire général, la primeur des informations susceptibles d'intéresser le corps médical.

C'est ainsi qu'il me fut donné, il y a quelques jours avec quelques confrères en journalisme, d'entendre le docteur Laurent, secrétaire général du Conseil supérieur, donner lecture des dernières décisions prises par l'Ordre des Médecins. Je n'en vus rapporter ici qu'une seule dont l'importance éclipse toutes les autres... On nous fit par en effet de cette nouvelle sensationnelle que les modalités de la retraite du médecin étaient définitivement fixées et que le projet instituant cette retraite se trouvait depuis le 13 mai dans les cartons du ministère de la Santé publique.

Voici les grandes lignes de ce projet telles que le docteur Laurent nous les a exposées.

La retraite est facultative à l'âge de soixante-cinq ans. Elle assure aux médecins une rente annuelle de 10.000 francs, reversible par moitié sur les veuves. Elle comporte un versement au décès de 25.000 fr. Elle donne à chaque enfant mineur d'un médecin décédé une annuité de 2.400 fr. jusqu'à sa majorité. Elle constitue d'autre part une assurance maladie, puisque tout médecin malade touchera 50 francs par jour du quinzième au quatre-vingt-dixième jour de sa maladie. En cas d'invalidité, totale et définitive, le médecin se trouvera assimilé au médecin retraité et participera aux mêmes bénéfices.

Pour assurer tous ces avantages, chaque médecin aura à verser, quel que soit son âge, une cotisation annuelle obligatoire de 3.000 francs environ.

Ce projet représente, comme on le voit, un système de répartition, la caisse de retraite ne tirant ses ressources que du produit des cotisations. Le Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins, ennemi de tout complot médico-pharmaceutique, n'a pas accepté le principe d'un impôt sur les spécialités pharmaceutiques destiné à alimenter la caisse. Il accepte, au contraire, l'idée d'un timbre fiscal imposé sur tous les certificats ; mais il semble bien que le ministère des Finances n'acceptera pas sans résistance une telle modalité.

Tel est, brièvement esquissé, ce fameux projet de la retraite du médecin. On peut s'attendre à ce qu'il soulève dans le corps médical des commentaires dénués d'enthousiasme.

On lui reprochera sans doute, en premier lieu, la modicité de cette retraite dont le chiffre est manifestement dérisoire étant donné les conditions actuelles d'existence. On critiquera, d'autre part, l'unicité d'une cotisation qui représentera un gros sacrifice pour le jeune médecin fraîchement installé et qui sera au contraire trop réduite pour le vieux praticien à la veille de bénéficier des dispositions de cette retraite.

## Société française de Gynécologie

**Aménorrhées hypohormonales et hyperhormonales chez les jeunes femmes.**

MM. Claude BECLIERE et H. SIMONNET apportent vingt-deux observations d'aménorrhées chez des jeunes femmes, sans infection génitale chronique avec presque toujours apparition dès la puberté des troubles des règles. Ce sont donc ici encore des aménorrhées par troubles primitifs des règles généralement d'origine congénitale.

Ici, comme chez les jeunes filles vierges, l'étude clinique et les dosages hormonaux leur ont permis de distinguer deux types tout à fait opposés d'aménorrhée :

1° **Aménorrhée hypohormonale** : onze observations, soit 50 % des cas.

Dans la moitié des cas, puberté tardive, après seize ans. De même dans plus de la moitié des cas, règles d'emblée irrégulières et anormales ; dans plus des deux tiers des cas, périodes d'aménorrhée multiples ou fréquentes ; enfin, dans plus de la moitié des cas, l'utérus est devenu petit et insuffisamment développé.

2° **Aménorrhée hyperhormonale** : sept observations, soit 32 % des cas.

Ici, contrairement au syndrome précédent, les chiffres d'hormones gonadothèques sont en général élevés et oscillent de vingt à quarante unités-souris.

De même, les chiffres de folliculine sont élevés et oscillent de 600 à 1200 unités internationales.

Par contre, dans tous les cas, les chiffres de Prénandiol sont pratiquement nuls. Cliniquement dans la presque totalité des cas, les règles sont d'emblée irrégulières et les aménorrhées sont fréquentes. Dans la majorité des cas, les caractères sexuels secondaires et l'utérus sont normaux ou même quelquefois exagérément développés.

Enfin, dans ces aménorrhées hyperhormonales non seulement le traitement par les hormones gonadothèques et par la folliculine est tout à fait contre-indiqué, mais le seul traitement indiqué est celui de l'hormone du corps jaune. Dans deux cas récents où il a été appliqué, il a donné immédiatement un retour de règles et a produit pour la première fois dans l'existence une suite de règles quasi régulières.

Discuteurs : MM. PALMER, DOUAY, MARCEL.

La question des aménorrhées actuelles sera traitée dans une séance spéciale, à la suite d'un exposé de MM. Guy LAROCHE, BOURMAN et TRÉPOUILLE, Maurice FAINS.

**Injection vasculaire après ligature.**

M. J. E. MARCEL montre une belle image d'injection vasculaire dans un cas d'utérus hypoplasique rétrofléchi. Comme il est de règle, cette injection vasculaire est restée sans conséquence.

M. J. M. AUCLAIR pour éviter de blesser la muqueuse, choisit toujours une canule de même calibre que la cavité utérine repérée par hystérométrie.

M. E. DOUAY fait toujours l'injection intra-cervicale.

M. PALMER fait l'injection intra-cervicale en cas de métrorragie, intra corporelle dans la stérilité.

**Écoulement mammaire après incision d'un hématocolpos avec hématoétrésie.**

M. TURPAILLAT a observé chez une jeune fille de quinze ans un hématocolpos avec hématoétrésie dont l'incision a été suivie au troisième jour d'un gonflement marqué des seins avec issue de colostrum ; l'écoulement s'est arrêté après l'injection de 40 milligr. de testostérone. L'auteur pense que c'est la dépletion utérine, par voie réflexe, qui a entraîné la sécrétion mammaire et discute les mécanismes nerveux et hormonaux possibles.

M. DOUAY a observé des faits semblables.

### Service de santé militaire

**Légion d'honneur :**

Chevalier : M. le médecin commandant Brignaud, des troupes coloniales ; chevalier à titre posthume : M. Vallet, médecin lieutenant au 9<sup>e</sup> régiment de Spahis (a été cité).

**Médaille militaire à titre posthume :**

M. Pierre Chauxmès, médecin auxiliaire au 2<sup>e</sup> régiment d'infanterie alpine (a été cité).

Après une très longue et très laborieuse gestation, la retraite du médecin va donc enfin voir le jour ! Nul doute que l'immense majorité des médecins, ayant pris connaissance du projet ainsi élaboré, ne songe avec quelque amertume à une certaine montagne et à une certaine souris.

Dr OGILASTRI DE GENTILE.

## DÉSÉQUILIBRE NEURO - VÉGÉTATIF SÉRÉNOL RÉGULATEUR DES TROUBLES D'HYPERTONICITÉ NERVEUSE

ÉTATS ANXIEUX - ÉMOTIVITÉ - INSOMNIES  
DYSPEPSIES NERVEUSES  
SYNDROME SOLAIRE - PALPITATIONS

### FORMULE

Peptones polyvalentes ....	0,03	Extrait fluide d'Anémone... ..	0,05
Hexaméthylène-tétramine ..	0,05	Extrait fluide de Passiflore... ..	0,10
Phényl-éthyl-malonylurée... ..	0,05	Extrait fluide de Boldo ... ..	0,05
Téinture de Belladone ....	0,02	pour une cuillerée à café	
Téinture de Crotagus ....	0,10		

DOSES moyennes par 24 heures :

1 à 3 cuillerées à café ou 2 à 5 comprimés,  
ou 1 à 3 suppositoires

LABORATOIRES LOBICA  
25, Rue Jasmin. PARIS (16<sup>e</sup>)

**3**  
FORMES  
LIQUIDE  
COMPRIMÉS  
SUPPOSITOIRES

**IODASEPTINE**

INFECTIONS CHRONIQUES

**IODASEPTINE**

**SALICYLÉE**

RHUMATISMES AIGUS ET SUBAIGUS

**SEPTICEMINE**

INFECTIONS AIGÜES

**CORTIODE**

RÉGULATEUR - FONCTIONS CARDIO-VASCULAIRES

**GYNOCALCION-M**

ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

**GYNOCALCION-P**

ACCIDENTS DE LA PUBERTÉ

**ANDROCALCION-H**

TROUBLES DE L'ÂGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME

**ANDROCALCION-E**

TROUBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADOLESCENT

**COMPOSÉ LITA**

PRÉTUBERCULOSE ET TUBERCULOSE PULMONAIRES

**VITAMINE D**

SPÉCIFIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

LABORATOIRES

**ORTAL**

7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15<sup>e</sup>

**DECHOLESTROL**  
**HEPATISME**

Contre l'ADYNAMIE :

**SÉRUM NEVROSTHÉNIQUE  
FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPHRO-SALYL  
FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYPOTENSIVES  
FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS

**LA PASSIFLORE**



ASSOCIATION  
PASSIFLORE CRATÆGUS SAULE

**ANXIÉTÉ  
ANGOISSE  
INSOMNIE NERVEUSE  
TROUBLES NERVEUX  
DE LA VIE GÉNÉTALE  
TROUBLES FONCTIONNELS  
DU CŒUR  
ÉTATS NÉVROPATHIQUES**

LABORATOIRES  
DE LA  
PASSIFLORE  
G. RÉAUBOURG  
Dr en Pharmacie  
115, rue de Paris,  
Boulogne-sur-Seine.

NE CONTIENT  
AUCUN TOXIQUE  
VÉGÉTAL OU CHIMIQUE

Dose : 2 à 3 cuillerées  
à café par jour

# REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

LES DIAPNEUSIES BUCCALES, MM. J. DELARUE  
et P. HOUSSIER. — (Revue Médicale Française.)

Les auteurs appellent ainsi les lésions non ulcéreuses de la muqueuse buccale en rapport avec des anomalies des arCADES dentaires.

Tous les médecins connaissent l'« ulcération dentaire ». C'est le plus souvent une lésion douloureuse, faite de substance de contour net, qui siège sur l'une ou l'autre des faces inféro-labiales de la langue, près des bords de l'organe ; elle y est située en regard d'une couronne dentaire mutilée par une carie distale, avec formation d'une arête ou d'un éperon tranchant. Il est évident que l'alération de la muqueuse provient des collisions de la langue en mouvement avec ces aspérités coronaires ; la suppression de celles-ci, par avulsion ou par reconstitution cuspidienne, est suivie sans retard de guérison.

Mais l'ulcération dentaire ne résume pas à elle seule, comme on le croit communément, tous les effets nocifs des altérations des arCADES dentaires sur la muqueuse de la cavité buccale.

On rencontre dans celle-ci des petites « tumeurs » saillantes, hémisphériques ou acuminées, à surface lisse, rosée, ou blanchâtre, ou hérissée de crêtes épithéliales. D'autres ont l'aspect d'angiofibromes et sont dépressibles. Parfois une exulcération superficielle donne à ces tumeurs pourtant dures au palper l'aspect de bourgeons charnus inflammatoires. On a très fréquemment l'occasion d'examiner ces formations parce qu'elles forment, dans l'esprit des malades et même des médecins, la crainte du début possible d'un tumeur maligne. Apparemment clinique et histologique, elles sont dénommées, suivant le cas : fibromes, angiomes, papillomes, fibromes leucoplasiques, etc.

La pathogénie des diaphneusies paraît des plus simples. Sous l'effet de l'aspiration de la succion, de la déglutition (de tous les phénomènes en somme qui, par le jet des muscles des joues, des lèvres, de la langue, du voile du palais, déterminent une dépression dans la cavité buccale), les muqueuses des lèvres, de la face latérale des joues, de la langue, viennent se coller contre les arCADES dentaires et adhèrent fortement au « mur » coronaire. Qu'une solution de continuité existe dans celui-ci, il se produit aussitôt une attraction de la muqueuse à travers l'orifice ainsi créé qui forme ventouse. Cette attraction de la muqueuse cesse dès que les phénomènes de succion prennent fin. Mais la réiteration de ce phénomène aboutit bien vite à déterminer une sorte de saillie permanente de la muqueuse en regard de la solution de continuité du mur coronaire où elle fait hernie.

Des éléments favorisants s'ajoutent aux facteurs mécaniques, puis inflammatoires déterminés. Certains sujets présentent une muqueuse douée d'une particulière tendance à s'insinuer entre les arCADES dentaires, d'une manière intermittente ou permanente, ou à recouvrir les molaires postérieures inférieures, au point que la face interne des joues garde constamment l'empreinte des dents et qu'un boursilet muqueux recouvre parfois la dent de sagesse inférieure. D'autres ont une langue volumineuse, molle et flasque, qui « s'appuie » constamment derrière le mur coronaire. La constitution même des tissus agit sans doute plus encore que cette mauvaise adaptation des joues et de la langue trop volumineuses aux arCADES dentaires, puisqu'on observe couramment des sujets qui, pourvus d'un arCADÉ dentaire défectueux avec diastèmes et hiatus, ne présentent jamais le moindre nodus diaphneusique.

LE CANCER LARYNGÉ SOUS-GLOTTIQUE,  
Jean LEROUX-ROBERT. — (Paris-Médical.)

Le cancer sous-gloTTIQUE est, avec le cancer limité d'une corde vocale, une des localisations les moins graves de l'économie. Cette moindre gravité tient à divers facteurs. Il reste longtemps un cancer local. Il ne s'étend que très lentement. Il ne donne que rarement et très tardivement des métastases ganglionnaires, encore moins des métastases à distance. Il est extirpable chirurgicalement selon des interventions bien réglées qui font passer très à distance du néoplasme et donnent les plus grandes garanties de sécurité. Les récidives post-opératoires locales ou ganglionnaires sont infiniment moins fréquentes que lorsqu'il s'agit de cancer de l'étage supérieur du larynx. Toutes ces données opposent point pour point le cancer sous-gloTTIQUE, avant tout chirurgical, au cancer sus-gloTTIQUE, où la chirurgie doit toujours être complétée par la radiothérapie, étant donné les risques de récidive ganglionnaire post-opératoire que cette dernière localisation comporte.

Mais, si nous mettons en relief les facteurs favorables du cancer sous-gloTTIQUE, il faut immédiatement dire ce que cette localisation comporte de défavorable : la difficulté de son diagnostic, la fréquence des erreurs de diagnostic, la fréquence des diagnostics faits trop tardivement à une phase où seule une intervention très mutilante est possible. Que de fois nous voyons des malades, dysphoniques depuis six ou huit mois lorsque nous les examinons pour la première fois, qui ont été traités jusqu'avec le diagnostic de laryngite chronique banale ou de tuberculose laryngée, alors qu'ils sont en réalité porteurs d'un cancer

sous-gloTTIQUE. Au lieu de pouvoir alors les opérer par une intervention partielle, l'hémilaryngectomie, qui a l'avantage de leur laisser un larynx fonctionnellement utilisable sans port de canot de trachéotomie à demeure, nous sommes obligés de sacrifier le larynx en totalité. Quelques mois plus tôt, une intervention légère eût pu sans doute être évitée !

LE SIGNE DU LACET DANS L'HYPERTENSION.  
SIOU ARTIÉRIELLE, Marcel LEVRYAT. — (Presse Médicale.)

Lorsque le signe du lacet est positif dans l'hypertension artérielle, l'éruption est constituée d'éléments purpuriques punctiformes extrêmement nombreux, encasés restant parfois localisés au-dessous du brassard à la région du pli du coude, mais souvent ils s'étendent à toute la face antérieure de l'avant-bras et quelquefois sur la face dorsale de l'avant-bras et la main. On en observe également souvent sous le brassard, au niveau des plis de celui-ci. Alors que dans les syndromes hémorragiques les éléments ont habituellement un diamètre de plusieurs millimètres, chez les hypertendus, au contraire, les pétéchies sont minuscules, de la dimension d'une pointe d'épingle, les plus grosses atteignant celle d'une tête d'épingle d'acier.

Le signe du lacet est habilement positif chez les hypertendus ; l'appréciation de son intensité permet d'estimer le degré de l'artérite vasculaire et est, chez l'hypertendu, un élément clinique de valeur pour juger du pronostic. Nous croyons donc que, dans les cas où l'on constate le signe du lacet, le pronostic clinique est si difficile à établir, la recherche du signe du lacet constitue de par sa simplicité un procédé qui mérite de rentrer dans la « nomenclature courante de l'hypertension et de ses états vasculaires ».

TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE DE LA  
DYSPEPSIE FLATULENTE, professeur LARUE.  
— (Progrès Médical.)

Le traitement symptomatique consiste dans l'administration d'évacuants gastriques : les compresses très chaudes, l'absorption d'une boisson brûlante, l'eau de mélisse, importée, dit-on, du Liban, chère à la princesse Palais, et qui contient mélisse, muscade et coriandre ; l'elixir de Garus qui est vieux lui aussi de plus de six siècles, enfin quinquina, trinitrine, de benzoate de benzoyle et surtout de l'acide ammoniacal anisée à la dose de X à XV gouttes dans un peu d'eau.

L'entente l'administration de médicaments accélérateurs de la digestion gastrique, existant ou apaisants, comme la camelle, le safran, le girofle, désignés sous le nom de condiments, les amers comme la gentiane, la quassia, la rhubarbe, toutes substances qui excitent la sécrétion et la motricité ; l'usage même de papaverine et d'acide chlorhydrique chez les hypochlorhydriques, de bicarbonate de soude et d'alcalins chez les hyperpeptiques. Ensuite des médicaments évacuateurs des gaz, tel le sébum des cornues ainsi désigné parce qu'ils nettoient (carminar, nettoyer) l'estomac, peut-être parce qu'ils le font « carner (carner, chanter) : l'anis vert, la menthe, la badiane, l'angelique, le fenouil, le cumin, qui à la dose de XX gouttes de teinture, agissent sur la motricité, la sensibilité, la circulation de l'estomac et ne produisent, à ces doses, ni les richesses en essences voisines de l'anéthol, gâtes d'intoxication. La réputation de ces médicaments n'est pas surfaite.

D'autres médicaments agissent sur la fixation des gaz. C'est au premier rang le charbon végétal, charbon de peuplier, qui absorbe cent fois son volume de gaz fixe aussi alcaloïdes, aldéhydes et bases aminées.

## ÉPILEPSIE

**DIHYDAN**

5,5-Di-Phényl-Hydantoïne

LIBRE

en comprimés dosés à 0.10

**PRODUITS  
CARRON**

54, rue du Faubourg Saint-Honoré  
PARIS-8\*



# Société médico-chirurgicale des hôpitaux libres

# SOCIÉTÉ DES CHIRURGIENS DE PARIS

Poussée d'hypertension émotive réduite d'emblée par la suggestion.

J. MICHAS rapporte le cas suivant : à la suite d'un choc émotionnel, survenue immédiate d'insé-  
rité, inconscience apparente sans signes neuro-  
logiques, mais marquée d'une tension à 24-14  
chez une personne qui d'habitude se tenait  
vers 14-8.

En trois jours environ, la malade se remet  
aussi que la tension redevient normale.

A quelques jours de là, nouveau choc émo-  
tif du même ordre. Le tableau pathologique se  
reconstitue exactement, y compris l'hypertension.  
Les médecins appelés, ayant l'impression d'un  
déjà vu hypnoïde important, tentent la suggestion.  
Après s'exercer-elle qu'ils assistent à la descente  
de la tension ; celle-ci retourne à son taux nor-  
mal en deux minutes environ.

L'œuvre complète son observation par de rapides  
considérations sur l'inconscience, les troubles phy-  
siques qu'il peut faire naître, lesquels n'ont  
chance de céder qu'à la psychiatrie.

La maladie post-opératoire. — Réactions vaso-  
motrices. — Tests humoraux.

J. de Fourmestreux (de Chartres) appelle à ma-  
lade opératoire à la série des troubles déterminés  
par l'acte opératoire même en dehors de la  
maladie causale ou au moins sans lien direct  
avec elle.

Il fait une description des différents ordres  
d'accidents sans entrer dans le détail et avec  
l'intention plutôt de poser le problème que  
de le résoudre, maladie post-opératoire, ascen-  
dente, troubles du rythme cardiaque, troubles  
de la tension artérielle, troubles veineux, troubles  
pulmonaires, etc.

Il envisage la pathogénie de ces accidents et fait  
une grande place à ce sujet au monde d'anesthésie  
à l'état du foie et à la façon lente, rapide, douce  
ou brutale dont est conduit l'acte opératoire ainsi  
qu'aux actions du froid et de la chaleur, de leur  
prophylaxie et de leur traitement qui doit passer  
par des moyens physiques et chimiques aux diffé-  
rentes causes des troubles.

Considérations sur 2.860 opérations d'oreilles  
en mortel.

M. Wallet souligne que le micro traumatisme  
répété à l'intérieur du conduit provoque au niveau  
de l'angle dorsal de l'oreille en marteau des lésions  
d'ostéite qui rendent fréquemment indispensable  
une résection osseuse particulière, susceptible de  
supprimer les phénomènes de compression.

A propos de deux cas de séqueles de fractures  
consolidées avec cal vicieux, traitées chirurgi-  
calement au Centre des fractures de la région  
de Paris. M. V. Cherry.

Le premier était un blessé de guerre ayant eu  
une fracture du fémur par halle. La cicatrisation  
avait été rapide (pas tout à fait un mois) mais  
la consolidation s'était faite avec un raccourcis-  
sement de plus de sept centimètres.

L'intervention, section de cal, avènement des  
fragments, suture d'ostéosynthese avec sulfamidage  
de la plaie, a permis de redonner au membre  
la presque totalité de sa longueur.

Le deuxième cas était une fracture, fermée du  
radius, consolidée avec raccourcissement et luxa-  
tion dorsale de l'extrémité inférieure du cubitus.  
Là aussi, l'intervention, section du cal suivie  
d'ostéosynthese, permit une restitution fonction-  
nelle excellente.

Considérations pathogéniques et thérapeutiques  
à propos d'un cas de pancréatite oedémateuse  
traitée et guérie par cholecystostomie par Serge  
Blaugeron.

Réflexions pathogéniques et thérapeutiques à  
l'occasion d'un cas d'edème aigu du pancréas.

Résumé de l'observation et intervention. Explo-  
ration. Hypertension spasmodique des voies  
biliaires. Edème du pancréas et des méso-  
splanques.

Intervention de MM. Camené, d'Almeida, Ielien,  
Séjournet.

M. DELORT.

## Infantilisme utérin et fibrome bilaté- ral des ligaments larges.

M. BERRY au nom de M. BONAMY rapporte la  
cas d'une malade de quarante-cinq ans atteinte de  
cette affection et traitée par hystérectomie.

## Cathétérisme urétral unilatéral don- nant une pyélographie bilatérale par reflux de vessie intolérante.

M. BERRY présente au nom de M. BONAMY ce  
cas observé chez une jeune fille de vingt ans  
atteinte de tuberculose rénale droite. C'est dans  
l'urètre gauche, alors que le cathéter était dans  
le droit, que se produisit le reflux.

## Un cas de thrombophlébite dite " par effort " du membre supérieur.

M. P. Le Gac présente un malade chez lequel  
l'origine infectieuse de la thrombose était cer-  
taine. Il s'est contenté du traitement médical.  
Il se pose la question de savoir si vraiment les  
manœuvres chirurgicales, infiltration ou résection  
stallées, résection de la veine sont indiquées.  
Obtient-on alors une guérison plus rapide et plus  
complète ? L'auteur se propose de réserver ce  
dernier traitement aux cas où la résorption de  
l'œdème est particulièrement longue.

## Un cas de suppuracion parotidienne au cours d'une poussée d'oreillons.

M. BOVIER rapporte un cas de cette affection  
qui, malgré sa rareté et malgré les notions clas-  
siques, semble lui donner toutes les garanties  
d'authenticité désirable.

## A propos de quelques cas de diver- tices de Meckel.

M. MASONTELLI rappelle à propos de trois cas,  
l'importance du syndrome jumelé de troubles  
digestifs et d'hémorragies rectales de sang rouge  
et souligne la parenté clinique des lésions de cet  
organe avec celles de l'estomac.

Dr G. LIQUET.

## Comité national d'Hygiène dentaire

Le Comité national d'hygiène dentaire vient de  
terminer la série de cours d'hygiène dentaire  
confinés par le secrétariat d'Etat à la Santé et le  
Centre régional d'éducation sanitaire aux membres  
de la Commission d'enseignement du Comité na-  
tional et qui viennent d'être faits par eux, avec  
gavures à l'appui, dans vingt-deux écoles du  
17<sup>e</sup> arrondissement.

Il a enregistré avec la plus vive satisfaction les  
témoignages de sympathie et d'unanime approba-  
tion qu'il a reçus des directeurs et directrices  
d'écoles qui, après avoir assisté aux cours, ont  
rendu hommage à la compétence des conféren-  
ciers, en exprimant le souhait que ces cours, dont  
l'utilité ne saurait être contestée, soient continués  
pendant les prochaines années scolaires.

Les devoirs faits par les élèves, au lendemain  
de ces conférences, montrent d'ailleurs qu'ils  
ont admirablement compris le sujet traité devant  
eux. Ils dictent en même temps au Comité national  
sa ligne de conduite pour l'avenir.

Pour le présent, il a décidé d'attribuer au meil-  
leur devoir de chaque école un livret de caisse  
d'épargne, qui sera à la fois une récompense et un  
encouragement.

Il paraît certain qu'à la prochaine rentrée scolas-  
taire le secrétariat d'Etat à la Santé, d'accord avec  
le Centre régional d'éducation sanitaire, étendra à  
toutes les écoles du département de la Seine  
l'expérience si heureusement concluante dans le  
17<sup>e</sup> arrondissement ; ce sera le préalable d'une  
généralisation de l'enseignement d'hygiène den-  
taire qui s'étendra, à très brève échéance, à  
l'ensemble des écoles du pays.

Le président : Pierre LOISELIER.

## NOUVELLE THÉRAPEUTIQUE ANTI-INFECTIEUSE

# SULFAPYRIDINE

Paraminophényl sulf 2 aminopyridine

## ZIZINE

ACTION RAPIDE ET POLYVALENTE SUR LES :

MÉNINGOCOQUES  
PNEUMOCOQUES  
STREPTOCOQUES  
STAPHYLOCOQUES  
GONOCOQUES

Élimination très rapide

ACTIVITÉ ACCRUE

Toxicité réduite au minimum  
grâce à la présence du noyau  
pyridine dans sa molécule.

POSOLOGIE — Comprimés à 0 gr. 30.  
Adultes : dose moyenne par 24 heures, 3 gr.  
Enfants : dose variable suivant l'âge.

Utilisation

LABORATOIRES DU DOCTEUR ZIZINE, 24, RUE DE FÉCAMP, PARIS-12<sup>e</sup>



## DIGIBAINÉ

TONIQUE CARDIAQUE

415  
2

MÉDICAMENTS  
CARDIAQUES  
ESSENTIELS

## SPASMOSÉDINE

SÉDATIF CARDIAQUE

Laboratoires DEGLAUX, 15, Bd. Pasteur, Paris-XV<sup>e</sup>  
Médicaments indiqués par la loi

## LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

# Heudebert

offrent la garantie d'une étude  
scientifique approfondie, consacrée  
par l'expérimentation clinique.

DYSPEPSIE  
ENTÉRITE  
DIABÈTE  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBESITÉ  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS



HEUDEBERT  
85, Rue Saint-Germain  
PARIS (6<sup>e</sup>)  
USINES :  
NANTERRE  
LYON  
BRUXELLES

## Reminéralisation

## OPICALCUM

DU D<sup>r</sup> GUERSANT

## IRRADIÉ

Vitamine D pure cristallisée et Parathyraïde (extrait) titré en Unités Collip.  
Sels Minéraux directement assimilables

granulé, cachets, comprimés.

## SIMPLE

Parathyraïde (extrait) titré en Unités Collip.  
Sels Minéraux directement assimilables

granulé, cachets, comprimés.

cachets  
GRIACOLE cachets  
ARSÉNIÉE

POUDRE

A. ARANSON DOCTEUR EN PHARMACIE 98, rue Orfila - PARIS (XX<sup>e</sup>)

## DYCHOLIUM

Acide déhydrocholique

STIMULE LA CHOLERESE  
FAVORISE L'ABSORPTION INTESTINALE

## INSUFFISANCE HÉPATIQUE

## ICTÈRES — LITHIASÉ BILIAIRE

## CONSTIPATION — MIGRAINES

## OLIGURIE — DELIRIUM TREMENS

## OXYUROSE

Présentation : — Boîtes de 6 ampoules de 5 cc contenant 1 gr. de déhydrocholate de soude par ampoule.  
— Tubes de 20 comprimés de 0 gr. 30 d'acide déhydrocholique.

Posologie : — 1 à 2 grs en injection intraveineuse tous les jours ou tous les 2 jours.  
— 1 à 4 comprimés par jour, répartis au début des repas, par périodes de 10 jours.

98, RUE DE SÈVRES - PARIS-7<sup>e</sup>  
Téléphone : SÉCUR 13-10



Agence en zone non occupée :  
THÉRALIPX — VENCE (A.-M.)

## SOCIÉTÉ DE PHARMACIE DE PARIS

L'activité de cette société savante a été vive au cours des premiers mois de 1942.  
Voici quelques manifestations de cette activité.  
Lors de son allocution inaugurale, le professeur Javillier, président pour 1942, fit un exposé critique du contenu de la loi du 11 septembre 1941 sur l'exercice de la pharmacie. Il montra que dans son texte, à son avis, les dispositions heureuses et aussi les amendements qu'elle pourrait utilement subir.

Au cours des séances de travail, de nombreuses communications ont été présentées portant sur des sujets purement scientifiques, comme celles de MM. Lefèvre et Rangier sur les formes du soufre organique dans le sang humain, avec étude spéciale de la méthionine ou sur des sujets d'un intérêt pratique actuel et immédiat, comme celle de MM. Leroux, Chéray et Malgouère sur les nouveaux traitements de la gale à l'huile de St. Louis : en l'absence de corps gras et à défaut de benzoate de benzyle, les auteurs ont essayé avec succès des préparations où le soufre a pour excipients des argiles colloïdales comme la bentonite.

Des discussions se sont engagées sur des sujets d'actualité, comme celle qui a suivi la lecture d'un rapport de M. André sur les huiles de poissons indigènes susceptibles de remplacer l'huile de foie de morue, devenu d'intérêt, la valeur thérapeutique, alimentaire ou industrielle des huiles extraites des différents poissons pêchés sur nos côtes ayant été envisagée par le rapporteur, la question de leur richesse en vitamine A et D a été particulièrement discutée, et deux vœux furent adoptés par la société pour être adressés aux pouvoirs publics, en vue d'une meilleure utilisation de la matière première et notamment des foies de merlu et d'autres gadidés.

Pour la réforme éventuelle  
des études médicales

Il est institué auprès du ministère de l'Éducation nationale et du secrétariat d'État à la Santé une commission chargée d'étudier les réformes de structure qui pourraient être apportées éventuellement à l'enseignement médical.

Sont nommés membres de cette commission :

M. Jeanneney, professeur à la Faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux.  
M. Benoist, professeur à la Faculté de médecine et de pharmacie d'Alger.  
M. Mouriquand, professeur à la Faculté de médecine et de pharmacie de Lyon.

M. Iselin, docteur en médecine à Paris.  
M. Leriche, président du Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins.

M. Carrel, docteur en médecine, régent de la fondation française des problèmes humains.  
M. Abrami, professeur à la Faculté de médecine de Paris.

M. Lambert, professeur à la Faculté de médecine et de pharmacie de Lille.  
M. Velter, professeur à la Faculté de médecine de Paris.

M. Fichot, stomatologiste des hôpitaux de Clermont.

## DERNIERS LIVRES PARUS

FORMULAIRE ENDOCRINOLOGIQUE DU PRATICIEN  
par le Professeur G. Jeanneney et C. Hirtz.

L'ouvrage, conçu dans le même esprit que le Formulaire oto-rhino-laryngologique du Professeur Portmann et du Formulaire gynécologique du Professeur Lamy et de M. Kessel (3<sup>e</sup> édition), comprend trois parties.  
La première est un rappel de la Séméiologie endocrinienne dont on connaît la complexité. L'interrogatoire du malade, l'examen clinique détaillé qui fait appel à mille petits signes, les recherches de laboratoire (métabolisme basal par exemple), y sont exposés avec leur technique et leur valeur respectives.

2<sup>e</sup> Dans la deuxième partie, les auteurs ont étudié le traitement des endocrinopathies : la thérapeutique de chaque maladie y est exposée (après un rappel clinique succinct) dans les termes mêmes où elle doit être prescrite par le médecin. A ce point de vue l'ouvrage est véritablement un formulaire où sont données des modèles d'ordonnances adéquates, simplifiant ainsi considérablement le tâche du consultant.

3<sup>e</sup> Quant à la troisième partie, elle est consacrée à la description des différents emplois des produits endocriniens et organiques en pathologie médicale et médicale, en dehors des maladies des glandes endocrines proprement dites.

Il faut féliciter les auteurs d'avoir réussi ce tour de force de grouper de manière précise des notions éparses dans une énorme littérature, où il est difficile de différencier l'acquisition du laboratoire de l'application clinique pure et simple. Cet ouvrage est précieux et nous ne saurions trop en conseiller la lecture.

1 vol. in-16 de 208 p. avec 30 fig. dans le texte : 60 fr.  
(2<sup>e</sup> édition revue et très augmentée.)  
Gaston Dolin et C<sup>ie</sup>, éditeurs.

Association Nationale Professionnelle des  
Médecins Électro-Radiologistes Français

L'A. N. P. des M. E. R. F. a tenu sa première séance le 22 mai 1942. Le docteur Delherm, président, résuma les démarches entreprises le 12 novembre 1940 par lui-même et le secrétaire général du syndicat national dissous après des autorités allemandes et françaises et qui ont abouti à la déclaration parue dans le *Journal officiel* du 3 mars 1942 qui autorise la création de l'A. N. P. M. E. R. F.

En raison des circonstances, les membres du bureau de l'ancien syndicat national sont dans l'obligation légale de conserver leurs fonctions dans le bureau de l'A. N. P. jusqu'à la tenue d'une assemblée générale à laquelle tous les adhérents pourront participer.

Le docteur Aimé tene compte de l'entrevue qu'il a eue avec M. le professeur Leriche au sujet du transfert des biens séquestrés de l'ancien syndicat national au Conseil supérieur de l'Ordre. Les biens immobiliers seront attribués à l'A. N. P. et les biens mobiliers serviront à couvrir les dépenses engagées en vue de la constitution de la nouvelle association (paiement de la secrétaire, des frais de bureau et des nombreux déplacements faits depuis le 12 novembre 1940, etc.).

La cotisation a été fixée pour 1942 à 120 francs. Sur 20 francs seront réservés à chaque section régionale. Les membres du syndicat national étant statutairement membres de l'A. N. P. Les cotisations ont été données pour les cantons. Les radiologistes qui ne faisaient pas partie du syndicat national.

L'assurance-groupe continue à fonctionner et le nouveau contrat entre la Mutuelle et l'A. N. P. prévoyant une légère augmentation de la cotisation sera soumis à l'approbation de l'Assemblée générale.

Le docteur Coliez informe l'Assemblée que la nouvelle nomenclature en H. et D. va être signée par le ministère du Travail et l'on décide de demander au docteur Beau, notre délégué au Conseil départemental, de transmettre le vœu proposé que le chiffre H, soit fixé à 50 francs.

Sur la proposition du docteur Danuël un vœu sera présenté au Conseil de l'Ordre demandant que le tarif de responsabilité des causes d'assurance sociales soit le même pour tous les Femmes. Une démarche sera faite auprès du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens au sujet des laboratoires de radiologie installés dans certaines pharmacies, en attendant que le Conseil de l'Ordre des Médecins soit prononcé définitivement sur la qualification des spécialistes.

Le docteur Coliez propose ensuite que le chiffre des actes de spécialité soit fixé à K = 10. Ce vœu doit être transmis à l'A. P.

Il est décidé qu'une démarche sera faite auprès du Ministère et, d'autre part, auprès de l'Ordre National pour hâter la qualification de spécialiste, pour l'enseignement de la spécialité, la carte de charbon professionnelle, la force motrice, la suppression du carnet de recrus, la révision de la patente, l'abaissement de l'impôt de 18 à 8 %, etc.

Docteur DELHERM  
président.

Docteur AIMÉ,  
Secrétaire général.

## Chez les médecins radiologistes

L'Association nationale professionnelle des médecins électro-radiologistes français a tenu une deuxième séance d'information le dimanche 6 juillet, 60, boulevard de la Tour-Maubourg. De nombreuses questions d'actualité y furent traitées. Relevons entre autres : l'attribution de tickets travaux de force aux médecins spécialistes exposés, l'augmentation de l'action sociale des rayons de Roentgen, ainsi qu'à leurs aides qualifiés. L'Association fera connaître aux autorités compétentes, les spécialistes qui exercent l'électroradiologie dans chaque région.

Les attributions de charbon nécessitent l'adoption de mesures identiques. A cet effet, la liste des spécialistes sera communiquée aux Conseils départementaux de l'Ordre. Des suggestions ont été retenues au sujet de la qualification de la spécialité, certains titres et années nécessaires pour obtenir le diplôme et des dispositions transitoires à appliquer.

Tout fut à nouveau repris la question de la limite du contrôle en matière d'assurance sociales. Des vœux seront transmis au Conseil supérieur de l'Ordre pour la suppression de tous tarifs préférentiels à l'égard des spécialistes. D'autre part, des visites seront faites au ministère de la Santé et au ministère de l'Éducation nationale.

## Granules de CATILON

A 0,001 EXTRAIT TITRÉ de

## STROPHANTIS

## TONIQUE DU CŒUR — DIURÉTIQUE

Prix de l'Académie de Médecine pour "Strophantis et Strophantins"

PARIS, 3, Boulevard St-Martin — P. C. Sève 49151



## Faculté de médecine de Paris

### Liste des prix à décerner

Année scolaire 1942-1943

1. — Prix destinés à récompenser des travaux scientifiques (thèses, etc.), au titre de 1941

**Prix Barbier, 3.000 francs.** — Prix en faveur de la personne qui inventera une opération, des appareils, des bandages, des appareils ou autres moyens mécaniques reconnus d'une utilité générale et supérieure à tout ce qui a été employé et inauguré précédemment. (Inscription jusqu'au 15 octobre 1942.)

**Prix Behier, 3.000 francs.** — Au meilleur ouvrage sur une question de pathologie médicale. (Inscription jusqu'au 15 octobre 1942.)

**Prix Beraud, 1.000 francs.** — Récompense de la meilleure thèse de doctorat sur la tuberculose (étudiant français, russe ou polonais). (Inscription jusqu'au 15 octobre 1942.)

**Prix Chassagnard, 2.000 francs.** — Meilleur travail sur les sciences médicales imprimées au cours de l'année précédente (thèses de dissertations inaugurales admises). (Inscription jusqu'au 15 octobre 1942.)

**Prix Déroulède, 900 francs.** — Récompense de travaux ayant trait à l'étude du cancer. (Inscription jusqu'au 15 octobre 1942.)

**Prix Desmarest, 1.500 francs.** — Récompense du meilleur traité sur la grippe. (Inscription jusqu'au 15 octobre 1942.)

**Prix Gérard Martinet, 2.800 francs.** — Prix à un étudiant, pourvu de deux inscriptions au moins, poursuivant des recherches pour découvrir un médicament, sérum, etc., susceptibles d'être employés en France, les ravages causés par les maladies contagieuses. (Inscription jusqu'au 15 octobre 1942.)

**Prix Jeunesse, 2.000 francs.** — Prix au meilleur ouvrage sur l'hygiène. (Inscription jusqu'au 15 octobre 1942.)

**Prix Jeunesse (histologie), 1.500 francs.** — Meilleur ouvrage relatif à l'histologie. (Inscription jusqu'au 15 octobre 1942.)

**Prix Lacaze, 20.000 francs.** — Au meilleur ouvrage sur la fièvre typhoïde. (Inscription jusqu'au 15 octobre 1942.)

**Prix Leri, 1.300 francs.** — Prix à un auteur de nationalité française pour le meilleur travail sur affections des os et articulations publié au cours de l'année 1940. (Inscription jusqu'au 15 octobre 1942.)

**Prix Montfaucon, 2.300 francs.** — Récompense au meilleur ouvrage sur les maladies prédominantes en 1940. (Inscription jusqu'au 15 octobre 1942.)

**Prix Rigout, 600 francs.** — Récompense de la meilleure thèse de chimie biologique, physiologique ou bactériologique. (Inscription jusqu'au 15 octobre 1942.)

**Prix Sicaud, 1.200 francs.** — 30.000 francs. — Un ou deux prix dans le but de diffuser des recherches médicales, soit par travail de laboratoire (cours, publications), soit par des voyages d'étude (séjour dans un laboratoire ou service déterminé en France ou à l'étranger).

**Prix Léon Frey (au titre de 1940), 5.000 francs.** — Récompense du meilleur mémoire sur la stomatologie.

**Prix Legroux (au titre de 1940), 2.000 francs.** — Meilleur travail sur le diabète, ses causes et son traitement.

II. — Bourses destinées à venir en aide à des étudiants méritants et peu fortunés régulièrement inscrits pour l'année scolaire 1942-1943.

**Anonyme, 2.800 francs.** — Bourses à des étudiants méritants et sans fortune. (Inscription jusqu'au 15 octobre 1942.)

**Cerville, 3.200 francs.** — Deux bourses au profit de deux étudiants français, laborieux et peu fortunés. (Inscription jusqu'au 15 octobre 1942.)

**Cheslour, 750 francs.** — Bourse à un étudiant digne et peu fortuné. (Inscription jusqu'au 15 octobre 1942.)

**Corvisart, 1.200 francs.** — Aide à deux étudiants de nationalité française, peu fortunés et dignes d'intérêt. (Inscription jusqu'au 15 octobre 1942.)

**Denarle, 700 francs.** — Bourse à un étudiant méritant. (Inscription jusqu'au 15 octobre 1942.)

**Diallogue, 6.000 francs.** — Bourses à trois étudiants français méritants, sans fortune ou peu fortunés. (Inscription jusqu'au 15 octobre 1942.)

**Fischer, 1.000 francs.** — Exonération totale ou partielle des frais de scolarité et d'examen pour des étudiants français et deux étudiants polonais. (Inscription jusqu'au 15 octobre 1942.)

(A suivre.)

## Ils étaient vraiment trop !

Nous continuons la publication des listes de protecteurs d'origine étrangère auxquels l'exercice de leur profession est interdit.

**Eure-et-Loir.** — M. Vaisbuch (Avram), né le 28 avril 1904 à Roman (Roumanie), exerçant antérieurement à Arzon.

**Seine.** — M. Marcu (Gode), né le 30 novembre 1907 à Focani (Roumanie), exerçant antérieurement à Saint-Denis, 11, rue Catulienne; M. Morgonster (Maurice), né le 27 avril 1897 à Braila (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 24, rue de Cléchy; M. Muhrad (Samuel), né le 4 juin 1903 à Lancu (Pologne), exerçant antérieurement à Paris, 11, rue d'Odessa; M. Rosenberg (Moses), né le 19 janvier 1908 à Bucarest (Roumanie), exerçant antérieurement à Puteaux, 33 bis, avenue de la Défense; M. Suffer (Joia-Jonas), né le 1<sup>er</sup> juin 1896 à Bacau (Roumanie), exerçant antérieurement à Saint-Denis, 7, villa Danré; Mlle Marcus (Simone), née le 3 septembre 1911 à Perpignan (Pyrénées-Orientales), exerçant antérieurement à Paris, 62, rue de Verneuil.

**Seine-et-Oise.** — M. Bercevoici (Jean), né le 20 mai 1903 à Constanta (Roumanie), exerçant antérieurement à Meulan, 3, place Geny; M. Beinis (Beinis), né le 26 octobre 1903 à Dorohoi (Roumanie), exerçant antérieurement à Villiers-sur-Marne, 6 bis, rue de Paris; M. Brill (Jean-Alexandre), né le 14 juin 1905 à Jassy (Roumanie), exerçant antérieurement à Maffliers, par Montesson (Seine-et-Oise), né le 25 mars 1910 à Focani (Roumanie), exerçant antérieurement à Villeneuve-le-Roi, 5, avenue Joffre.

**Aude.** — M. Boules (Michel), né le 11 octobre 1904 à Antab (Egypte), exerçant antérieurement à Carcassonne, 34, rue de la République;

M. Grunberg (Jean), né le 17 février 1906 à Secueni (Roumanie), exerçant antérieurement à Castelnaudary, 25, rue Nationale; M. Lazarovici (Lionel), né le 6 juin 1907 à Bucarest (Roumanie), exerçant antérieurement à Castelnaudary, 15, rue de l'Horloge; M. Rosen (Joseph), né le 10 février 1907 à Dorohoi (Roumanie), exerçant antérieurement à Castelnaudary, hôpital complémentaire Lapasset.

**Creuse.** — M. Rabinovici (Jancu), né le 11 octobre 1907 à Beresti (Roumanie), exerçant antérieurement à Magnat-Etange.

**Gironde.** — M. Schinazi (Sabatino), né le 28 juin 1893 à Mehalla-Kébir (Egypte), exerçant antérieurement à Bordeaux, 109, rue du Château; M. Benoud (Moussé), né le 27 août 1909 à Boudouville (Roumanie), né le 21 octobre 1913 à Casale-Litta (Italie), exerçant antérieurement à Nancy, 3, rue Sonniat; M. Grunewald (Marc), né le 16 octobre 1904 à Strasbourg, exerçant antérieurement à Triest; M. le docteur Segall (Laurian), né le 2 septembre 1904 à Craiova (Roumanie), exerçant antérieurement à Opreville.

**Seine (Haut).** — M. Himmelschtein (Nafali), né le 22 septembre 1894 à Lodz (Pologne), exerçant antérieurement à Jonville.

**Seine-et-Loire.** — M. Léviatien (Lazari), né le 4 décembre 1906 à Plock (Pologne), exerçant antérieurement à Crèches; M. Lupa (Solomon), né le 7 octobre 1905 à Calugari (Roumanie), exerçant antérieurement à Mison, groupe M.O.N., 5, rue de la Préfecture.

**Seine.** — M. Anyal (Adalbert), né le 22 septembre 1905 à Eger (Hongrie), exerçant antérieurement à Paris, 79, rue Lafayette; M. Ornatien (Iac-Hugo), né le 27 août 1906 à Braila (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 6, rue Rochambert; M. Robinson (Ignace), né le 17 juin 1908 à Cernant (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 10, rue Saint-Sébastien.

**Seine-et-Oise.** — M. Buchalter (Léopold), né le 22 décembre 1908 à Piatra-Neamtz (Roumanie), exerçant antérieurement à Triel-sur-Seine, 201, rue Paul-Doumer; M. Froim (Moses), né le 19 septembre 1907 à Targu-Neamtz (Roumanie), exerçant antérieurement à Gargenville; Mlle Islerli, née Gourevitch (Marie), née le 14 octobre 1884 à Vilna (Russie), exerçant antérieurement à Saint-Cloud, 10, rue de Bagneval; M. Rabinovici (Jean), né le 25 mars 1907 à Dorohoi (Roumanie), exerçant antérieurement à Montgeron, 71, rue de la Glacière; M. Reicher (Iac), né le 12 septembre 1907 à Falticeni (Roumanie), exerçant antérieurement à Maule; M. Rosenavici (Martin), né le 17 juin 1905 à Botosani (Roumanie), exerçant antérieurement à Montgeron, 1, avenue du Maréchal-Foch; M. Rosenfeld (Joseph), né le 2 septembre 1897 à Carluveni (Roumanie), exerçant antérieurement à Ermon, 14, rue de la République; M. Wehler (Samy), né le 6 octobre 1909 à Roman (Roumanie), exerçant antérieurement à Perses.

## THERAPEUTIQUE GASTRO-INTESTINALE

# ZIRCALCNE

## POUDRE

(Oxyde de Zirconium chimiquement pur)

Pansements gastriques

## GRANULÉE

(Oxyde de Zirconium - Sulfate de Calcium anhydride)

Foie et Intestin

Remplace avantageusement

BISMUTH & KAOLIN

LABORATOIRES P. AUBRY



62, RUE ERIANGER, PARIS-16<sup>e</sup>

## THERAPEUTIQUE ANTI-SYPHILITIQUE

# QUINBY

(insoluble)

# QUINBY SOLUBLE

(hydro-soluble)

# LIPO-QUINBY

(lipo-soluble)

TOUTE LA GAMME DES BISMUTHS INJECTABLES

SAGRA

# URISANNE


ANTISEPTIQUE  
URINAIRE ET  
BILIAIRE



BENZOATE  
D'HEXAMÉTHYLÈNE-TÉTRAMINE  
DANS UN EXCIPIENT LIQUIDE  
BALSAMIQUE ET DIURÉTIQUE

2 à 4 cuillerées à café par jour  
dans 1/2 verre d'eau ou de tisane

LABORATOIRES LONGUET



Tout DÉPRIME  
SURMEINE

Tout CÉRÉBRAL

INTELLECTUEL

Tout CONVALESCENT

NEURASTHÉNIQUE

est justiciable

de la

NEVROSTHÉNINE FREYSSINGE

11

XX gouttes contiennent 0,50 de glycérophosphates calciques



LABORATOIRE FREYSSINGE - 6, rue Abel - PARIS-12<sup>e</sup>

# LES LABORATOIRES DU DOCTEUR ROUSSEL

comprenant  
les laboratoires suivants :  
INSTITUT DE SÉROTHÉRAPIE, HÉMOPOÏÉTIQUE  
LABORATOIRE DES PROXYTHASES  
LABORATOIRES FRANÇAIS DE CHIMIOTHÉRAPIE  
LABORATOIRE GOREY

USINES DE  
ROMAINVILLE  
(17 MILITAIRES)

SÉROTHÉRAPIE  
HEMOSTYL  
TREPIONYL  
GRAVIDOSTYL  
SUISERYL  
...etc...

CHIMIOTHÉRAPIE  
RUBIAZOL  
BIVATOL  
SOLANTYL  
UROFORMINE  
...etc...

VITAMINOTHÉRAPIE  
STEROGYL  
PHYTOGYL  
STEROGYL B  
K. THROMBYL  
...etc...

HORMONOTHÉRAPIE  
GYNOESTYL  
LITTOGYL  
STERANDRYL  
SYNCORTYL  
...etc...

USINES DE  
VERTOLAYE  
(11 MILITAIRES)

71, RUE DE VAUGHAN  
LITRE 48-22  
89, RUE DU CHERCHE-MIDI  
LITRE 48-43  
PARIS-VE  
Adresseur unique : Hermann-Lafont  
C. Ch. Paris 226-53



## LES BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

**CRINEX**

BIOSYMPLEX OVARIEN

**FRÉNOVEX**

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

**OREX**

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

**PANPHYSEX**

BIOSYMPLEX HYPOPHYSAIRE

**FLAVEX**

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

**MÉTREX**

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ



1, av. du Dr Lannelongue, Paris 14

T. P. 6

## EUPHORYL DÉSENSIBILISANT

## EUPHORYL INFANTILE

TROUBLES HÉPATO  
DIGESTIFS DE L'ENFANCE

## HIRUDINASE

TROUBLES DE LA  
CIRCULATION VEINEUSE

## SALICYLATE

Suractivé "ANA"  
SOLUTION - DRAGÉES  
INTRAVEINEUSES

## SCLERANA

INJECTIONS SCLÉROSANTES

## SPASMORYL

MÉDICATION DE BASE DU  
TERRAIN SPASMOGÈNE

"ANA"

LABORATOIRES

DOCTEUR VENDEL & C<sup>e</sup>

PARIS-12<sup>e</sup> 18, avenue Daumesnil • 18, rue Lafon, MARSEILLE

LE BOLDO EST RARE  
mais...la

# BOLDINE HOUDÉ

ne manque pas  
*et ne manquera pas*

LITHIASÉ BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
CONSTIPATION CHRONIQUE  
INSUFFISANCES HÉPATIQUES  
CIRRHOSES HYPERTROPHIQUES

28

Laboratoires HOUDÉ 9, rue Dieu, PARIS



# L'Informateur médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRE

D<sup>r</sup> CRINON, directeur.

ABONNEMENT :  
FRANCE, un an, ..... 45 fr.  
Compte Chèques postaux PARIS 433-28

VINGT-ET-UNIÈME ANNÉE — N° 817 — 20 AOUT 1942  
Direction : 111, boulevard de Magenta, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAINE 62



S'adresser pour la publicité :  
Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MEDICAL  
111, boulevard Magenta — PARIS (10<sup>e</sup>)  
Le tarif des annonces est envoyé sur demande  
Etablissement gratuit de maquettes et devis

## A mon avis

### LE DOCTEUR TONSILLE

Haut comme trois pommes, fier comme Artaban, le docteur Tonsille possède la hardiesse des petits et l'assurance des sots, deux qualités qui servent dans la vie davantage que la prudence et la pondération. Dès qu'il est rempli cette formalité qu'est la soumission de thèse, il achète une succession médicale comme d'autres achètent un fonds de mégisserie, parce que la vie est une aventure qu'il faut oser courir si l'on veut qu'elle vous serve à tenter la chance.

Les journaux avaient fait quelque bruit autour du suicide d'un médecin. L'occasion lui parut piquante et, superstitieux comme tous les casse-cou, il fit sa première visite avec dans son portefeuille une fibre de la corde du pendu.

Il s'agissait d'un jeune enfant atteint de broncho-pneumonie ; soit que la *natura medicatrix* eût le dessus, soit que la thérapeutique fût heureuse, toujours est-il que l'enfant en revint. C'en fut assez pour que le « nouveau médecin » prit figure de savant et de mascotte.

Les femmes chantèrent ses qualités avec l'engouement de leur sexe. Les hommes, d'un sens plus rassis, s'étonnèrent bien de tant de vertus orchestrées plutôt que démontrées, mais ils prirent le pli, docilement, pour consulter le médecin du choix de leurs épouses.

C'est ainsi que, dans nos provinces, un médecin qui parvient à forcer la chance de suite s'affirme comme un maître ; la compétence manquant de temps et d'arbres pour conquérir la place.

Alphonse Daudet, qui mettait dans ses récits un peu de sa belle lumière provençale, nous a dit la « cure merveilleuse » qui permit à un vieux médecin de village de sauver un bambin que le traitement d'un jeune et présomptueux concurrent n'avait pu que mener en langueur.

Il s'enferma avec le malade et, de sa trousse, il sortit un jouet mécanique qui chassa la prostration dans laquelle le malade était tombé. Mais, outre que toutes les maladies ne se prêtent pas à cette sorte de thérapeutique amusante, il ne peut venir qu'à l'esprit d'un romancier, quel que peu poète, de mettre, dans le jeu de ses remèdes, une locomotive à ressorts on un pantin à musique.

Aussi, dans le duel de prépondérance qui bientôt se mena entre le docteur Tonsille et son vénérable confrère Lapointe, ce dernier s'avéra-t-il rapidement déconcentré par les méthodes qu'employa son jeune et bouillant adversaire pour le

mettre hors du ring autour duquel, amusée, sion goguenarde, s'amasse volontiers la clientèle.

Néanmoins, le docteur Lapointe tint bon. Solide et grand gaillard, ancien familiar des fêtes sportives, il ne craignait pas la bagarre tant que son adversaire l'aurait cru et celui-ci put battre le pavé d'un fer sonore, sans que l'autre parut s'en émouvoir outre mesure.

Mais les contacts firent bientôt apercevoir au médecin cheu que les armes n'étaient plus les mêmes que de son jeune temps, alors qu'il suffisait, pour gagner la sympathie des gens, de faire preuve d'une grande *Bilgeuse*, jointe à une prudence éclairée par le savoir ou l'expérience.

Il pensa que le monde avait peut-être changé, et qu'il fallait, pour mériter la confiance des clients, faire plus de bruit que de sage besogne. Ce n'est pas pour rien, pensa-t-il, que nous eûmes parmi nos ancêtres des bonimenteurs qui commençaient par jouer du tambour, quand ils venaient à la fois leurs drogues et leurs soins. Peut-être que la médecine est redevenue un article pour forains.

Fier pourtant du prestige qu'il se savait momentanément paré, le jeune docteur Tonsille voulut dissuader son vénérable confrère d'une aussi sévère appréciation de l'art médical et, au cours d'un entretien qu'il provoqua, au hasard d'une rencontre sur la place du bourg, il lui reprocha de ne pas tarifier ses honoraires à un prix convenable. En sorte que le charlatan n'était plus que cette vieille badernie qui, méconnaissant son rôle, comme il ignorait la science nouvelle qu'il savait, quant à lui, incarner, donnait ses consultations au rabais.

Cette querelle de gros sous s'échoua, non pas tant parce qu'elle avait été toute entendue derrière les persiennes en face, mais parce que le jeune médecin en fit des gorges chaudes en allant de chevet en chevet.

« Pensez-vous, disait-il, ce vieux pompon qui fait de la médecine comme dans l'ancien temps. Bien sûr, il a gagné assez d'argent, et il peut se permettre de faire de la médecine à prix réduit, mais, vous savez, on en a toujours pour son argent, les pilules et les sirops qu'il donne sont des remèdes pour poupées et ce n'est pas avec ça qu'on peut sérieusement soigner les malades. »

Et jouant au bon apôtre il pérorait : « Oh ! il ne faut pas lui en vouloir, c'est un brave homme, il fait ce qu'il peut, il soigne de la façon qu'on lui a apprise. Mais la médecine

à tout de même fait des progrès, la preuve en est c'est, vous l'avez souvent vu dans les journaux, qu'on vit plus vieux aujourd'hui qu'autrefois. D'ailleurs, on ne fait plus des médecins aussi facilement que dans le temps passé. J'en sais quelque chose, moi qui ai dû passer tant d'examen. »

La bave calomnieuse n'était pas la seule arme dont se servait le docteur Tonsille pour ruiner le crédit de son confrère âgé. Dans l'interrogatoire des malades, il glissait des phrases qui contenaient leur venin. Par exemple, il demandait : « Et comment vous a-t-on soigné, tout ça, présent ? » Le malade de sortir alors d'un tiroir les anciennes ordonnances du docteur Lapointe. L'autre ne bronchait pas, en voyant la signature, mais il disait avec un imperceptible sourire : « Beaucoup d'argent pour rien, hein ? »

A longueur de journées, les dialogues se succédaient, tous semblables à celui-ci. En quelques mots le confrère était « frit ». Il vient de vendre sa clientèle.

J'ai rencontré hier le docteur Lapointe dont le sourire est celui d'un sage. Sans y

mettre malice, il m'a conté les thérapeutiques extravagantes et les audaces de celui qui l'a énucléé de la profession pour le bien de son cœur fatigué.

« Le monde, me disait-il, n'est pas à notre image. La conscience, la morale, le dévouement tout cela n'est plus que misère et l'ordre dont on dota la corporation n'y fera rien, rien, rien. On a piqué à tous les malades pour faire mieux apparemment que de donner des potions ou de faire une saignée ; si le confrère pique à l'épaule, on vaccine au pied ; on multiplie les interventions ; on coupe les amygdales ; on incise la peau mastoïdienne. Foin des vieilles méthodes ! N'ont de valeur que les thérapeutiques onéreuses. »

Et, faisant allusion à l'argent qui roule à foison dans les campagnes, mon interlocuteur d'ajouter, avec un grand éclat de rire : « C'est ainsi que ce qui vient de la flûte retourne au tambour. »

Bien sûr, mais quel devient la morale dans tout cela ? Elle a sombré avec le prestige de notre profession et partage avec le courage et les vertus civiques le moratoire général.

J. CRINON.

## A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

La cavie dentaire chez les enfants est un fâcheux social, déclarent MM. Dechaume et Couhé.

En effet, l'absence de plusieurs molaires considérablement la surface mastoïdienne déjà très faible des arcares temporaires ; sur les vingt dents à lui, seules les molaires sont réellement efficaces dans la mastication ; la perte d'une ou deux d'entre elles réduit du quart ou de la moitié la surface mastoïdienne, car les antagonistes deviennent alors inutiles.

D'autre part, il en résulte des déplacements des dents voisines et l'arrêt de développement des maxillaires, qui deviennent la cause de déformations maxillo-faciales et de malpositions dentaires, dont le traitement orthodontique est toujours long et difficile. Nous avons constaté que 50 p. 100 de ces déformations datent dues à l'absence de soins dentaires ou à des extractions prématurées de dents temporaires.

Il est nécessaire de concevoir une œuvre thérapeutique conservatrice, ce qui est une lourde charge. Elle peut être réduite par l'utilisation de la technique rapide et efficace de désinfection dentaire par l'oxygène.

Le problème de la correction des malpositions dentaires et déformations maxillo-faciales est entièrement subordonné à la question des soins dentaires.

Ce n'est là qu'une partie du programme : la dentisterie curative est insuffisante.

Il est nécessaire de concevoir une lutte coordonnée contre la carie dentaire, non dans le cadre d'une hygiène dentaire isolée (le brossage des dents est utile mais insuffisant), mais dans celui de l'hygiène médicale générale en étudiant le rôle de l'alimentation en particulier et assurant l'application de l'hygiène et de la prophylaxie dentaire non seulement aux enfants et à leurs parents, mais surtout aux futurs médecins et spécialistes.

Il montrait 55.382 enfants parmi les naissances en France en 1940, nous révélèrent les statistiques de MM. Lesge et Moine.

Leur tableau montre :  
1° Que le nombre des naissances vivantes a baissé de 579.499 en 1938 à 534.397 en 1940, pour 37 départements de la France et 44.602 nouveaux-nés. Cette diminution aggrave encore notre sombre situation démographique déficitaire depuis plusieurs années déjà.

2° Que le nombre des décès de zéro à un an a augmenté de 37.990 en 1938 à 48.760 en 1940, d'où un excès de 10.760 morts.

3° Que le taux des décès de zéro à un an pour 1.000 naissances vivantes a passé de 65,5 en 1938 à 91,3 en 1940, d'où une augmentation de 39,4 p. 100.

4° Cette augmentation est constatée dans 82 départements. Les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Corse, la Haute-Savoie et le Vaucluse font exception. Les départements les plus atteints sont l'Aube, l'Ain, la Marne, l'Oise, la Somme, l'Yonne.

5° La courbe du moratoire de zéro à un an qui descendait depuis 1900 à 1937 présente à nouveau une période ascendante.

Donc, en 1940, il manque 44.602 + 10.760 = 55.362 enfants.

Le professeur Goris affirme qu'au lieu d'être obligés d'importer l'iode qui lui manque, la France pourrait être exportatrice de ce produit. M. Goris a exposé le problème à M. Viel de Rennes.

Au lieu du procédé suranné et peu économique qui consiste à brûler et calciner les algues pour retirer l'iode des condenses, il suffit d'une simple méthode d'électrolyse de ces algues, en milieu légèrement acide, pour libérer l'iode minéral et organique.

L'iode ainsi libéré est entraîné par un courant d'air chaud traversant la solution et vient se condenser en palettes dans des chambres froides.

Après avoir obtenu les iodures, on reçoit les vapeurs d'iode dans une solution de soude ou de potasse où il se forme des iodures et des iodates. Ce dernier sel est réduit par l'hydrogène naissant produit électrolytiquement. La solution épurée donne d'emblée les iodures correspondants.

La quantité d'iode que l'on pourrait ainsi retirer de ces algues, de toutes les lumières des côtes de Bretagne disparaissant de beaucoup les besoins de notre pays.

Le prix de revient n'est pas très élevé puisqu'il est conditionné d'une part par la préparation des algues, traitées en savonnerie, papeterie et apparié, et d'autre part par un rendement de 100 kg. d'iode supérieur de 30 à 40 p. 100 à la tonne au procédé actuel.

La France importatrice d'iode pourrait devenir exportatrice et ne serait plus tributaire de l'étranger.

(Voir suite page 7.)

## IDÉES ET CONTROVERSES

## Où l'on reparle du bacille paratuberculeux de la tortue

Le docteur Thorel, interne des hôpitaux de Paris vient, dans sa thèse de doctorat, d'étudier cliniquement la question si controversée des rapports de la tuberculose avec le bacille acido-résistant.

L'on me trouvera bien audacieux, écrit le docteur Thorel dans son introduction, de réveiller l'attention sur une question que le Corps médical croit justement réglée, mais il faut se pénétrer de l'idée que le vaccin Friedmann fut une chose et que le bacille acido-résistant en est une autre...

Après avoir donné, dans la partie historique de son travail, le long exposé des opinions qui se sont manifestées et des jugements qui ont été prononcés sur ce « vaccin » — opinions, jugements que le Corps médical français connaît peu ou, même, ne connaît pas — le docteur Thorel déclare :

Nous espérons avoir apporté quelques précisions sur cette question qui a toujours été si confuse. D'un côté, la découverte d'un bacille en 1903 ; les résultats expérimentaux et cliniques contradictoires, expliqués peut-être par les variations du vaccin ; les préparations policières commandées à la Société de médecine de Berlin en 1914 ; la réclame faite en Allemagne et à l'étranger ; la condamnation de Friedmann et de ses méthodes en 1939 ; bref, une affaire complexe où la médecine est intriquée à des tractations commerciales ; de l'autre, la thérapeutique par un bacille acido-résistant. Cette méthode de traitement donna l'origine des résultats indéniables à des expérimentateurs consciencieux. Mais on est mal fixé sur la nature du bacille utilisé, car il a probablement existé plusieurs souches de ces bacilles. Une des premières fut confiée à Ehrlich en 1912. Avec les bacilles de cette souche fut réalisée, en dehors de Friedmann, une préparation correcte. C'est uniquement cette préparation que nous avons en vue dans la suite de cette étude. C'est cette émulSION de bacilles acido-résistants que nous allons maintenant étudier les effets biologiques et l'activité thérapeutique.

A l'hôpital Saint-Louis, dans le service du docteur Charles Flamin, le docteur Thorel a traité, depuis 1939, au moyen d'une émulsion de bacilles acido-résistants (A. R. T.), plus de deux cents tuberculeux, la plupart pulmonaires.

Il a suivi chacun de ces cas, radiographiquement, bactériologiquement, hématologiquement et cliniquement. Chaque visite du malade comporta toujours les mêmes examens radiographiques, bactériologiques, etc., permettant le contrôle. Le docteur Thorel a donc réalisé une étude réellement scientifique dont l'intérêt clinique est certain.

\* \* \*

De la partie de sa thèse où il formule ses conclusions, nous extrayons ce passage :

Si nous voulons présenter les faits d'une manière schématisée, nous pouvons déclarer avoir obtenu de bons résultats dans 40 % des cas, des améliorations partielles dans 20 % des cas, un échec dans 40 % des cas. Ces résultats nous paraissent susceptibles d'être améliorés, la posologie étant mieux adaptée aujourd'hui. Si nous nous bornons à considérer nos résultats dans le détail, nous constatons que 40 % environ des malades (groupes trois et quatre) avaient des tubercules graves et d'énormes cavités ; bref, qu'ils étaient, dans l'ensemble, au-dessous des ressources de toutes les thérapeutiques. A peine 10 % d'entre eux ne recevant plus de bacilles alors que des lésions tuberculeuses unilatérales, ce chiffre s'élève à 70 %.

Ces résultats sont d'autant plus intéressants qu'ils ont été, pour la plupart, obtenus après échec de la collapsothérapie. Même en admettant que nous ayons été favorisés par une série de coïncidences et que la proportion des succès réels soit inférieure à celle que nous donnons, il n'en reste pas moins que, pour beaucoup de malades, les injections de bacilles de *Tortue* de la souche du docteur Thorel ont été la dernière méthode thérapeutique et ont ainsi comblé une lacune de la thérapeutique.

Mais, pensera-t-on, bacilles paratuberculeux de *Tortue* et bacilles de Friedmann, n'est-ce pas au fond une seule et même chose ? Et n'est-ce pas là qu'un simple changement d'étiquette pour faire révaloir

une question jugée, réglée et qu'il n'est que dangereux de rappeler ?

Le docteur Thorel a pris grand soin de faire la discrimination qui s'impose entre la préparation A. R. T. et tous autres « vaccins » ou « antigènes » à base de bacilles acido-résistants. Mais tous les médecins ne liront pas sa thèse et la confusion à ce sujet risquerait de se produire et perpétuer si, d'ores et déjà, contre cet inconvénient possible, nous ne prenions toutes mesures utiles à cet effet.

\* \* \*

Pour faire la lumière plus complètement encore sur le A. R. T., aux précisions de la thèse de M. Thorel, nous ajouterons les suivantes :

I. — Robert Koch, membre de la Chambre haute de Prusse et du Reichstag, avait pour collègue et ami à ces Parlements et travaillait avec lui dans le domaine de la santé publique le comte Oppersdorff.

A l'occasion de la découverte du bacille acido-résistant de *Tortue* (dans les circonstances que nous ferons connaître au Corps médical), Koch appela l'attention sur la nature du bacille, riche et passionné de recherches scientifiques, sur l'intérêt que présentait, selon lui, l'étude de ce micro-organisme pour la préparation d'une éventuelle thérapeutique antituberculeuse :

Je n'ai malheureusement pas, pour l'instant, la possibilité d'ajouter à mes occupations, lui dit Koch, mais j'ai le sentiment qu'il y a la chose chose de sérieux à faire. Encore et les recherches ne cherchent, la question, je crois, en vaut la peine. (Lettre du comte Oppersdorff à nous-même, 1937).

Sans plus attendre, le comte Oppersdorff donna satisfaction au désir de Koch et offrit aux chercheurs tous les moyens de travailler à atteindre le but indiqué par l'éminent savant. A Friedmann, il offrit les ressources, immenses en cheptel, de son domaine d'Oberlogau (Haute-Silésie) : laboratoire, personnel vétérinaire, etc., et, pendant deux années, le comte Oppersdorff subvint à tous les frais.

Aucun travail sérieux ne marqua pourtant cette période de « recherches » et les archives de Virchow de 1907, qui relatent certains faits, ne mettent guère en évidence de ce sujet que les sentiments de philanthropie et la générosité de l'ami du professeur Koch.

Mais le comte Oppersdorff, tout en restant convaincu « qu'il y avait là quelque chose de sérieux à faire », ne s'insurgea pas contre la décision de l'Allemagne médicale. Il attendit que quelqu'un lui demandât comment il avait pu se décider à nous donner, là encore, satisfaction immédiate à son solliciteur. Modeste solliciteur cette fois !

Si l'on voit pour l'Allemagne, nous écrivit-il, des raisons d'abandonner la question par protection contre l'attitude non scientifique et médicale de Friedmann, il n'en saurait être de même pour la France. Il s'agit d'un principe et d'une méthode. Le principe est de votre grand Pasteur, et il est bon. Je ne crois pas que la condamnation de Friedmann doive entraîner la condamnation du principe.

II. — La Semaine clinique de Berlin dans son n° 25 de 1914 donne le compte-rendu de la séance du 10 juin 1914 de la Société de médecine de cette ville. Ce document, croyons-nous, n'est pas connu en France. La guerre, qui devait suivre de près la parution du numéro de cette revue médicale, ne pouvait, en effet, faciliter l'information. C'est à cette séance mémorable, aux débats de laquelle de nom-

breuses et éminentes personnalités médicales prirent part que la question Friedmann fut tranchée : Professeurs Mollert, Klemperer, Fritzmeier, Ernst Frank, Richard Mulsam, etc.

Nette condamnation de la préparation, certes, mais jamais appel aux chercheurs ne fut plus éloquentement formulé que dans l'exposé de chacun de ces spécialistes de la tuberculose exigeant l'étude du bacille acido-résistant et la mise au point de la préparation antituberculeuse basée sur ce bacille.

Et cette opinion sera également celle des professeurs Sauerbrück et Bremer, opinion qu'ils formulèrent en quelque sorte dans leur rapport à la 7<sup>e</sup> Chambre civile du Tribunal de Berlin à l'occasion d'un procès qui durait depuis plus de six années et ne fut clôt qu'en 1939 par un jugement de condamnation définitive. (Rapport Sauerbrück-Bremer, en notre possession, 18 juin 1938.)

III. — Le bacille acido-résistant qui a servi de base à la préparation d'émulsion A. R. T. nous a été confié, grâce à l'intervention du comte Oppersdorff, par le professeur Prigge, directeur de l'Institut de thérapie expérimentale de Francfort (Institut Ehrlich). Aucune étude clinique n'a été faite avec ce bacille, nous écrivit le professeur Prigge, cependant je crois à sa parfaite innocuité.

Ce bacille acido-résistant était-il bacille tuberculeux, paratuberculeux, saprophyte ? Bien que purement théorique et par conséquent d'intérêt secondaire, cette question a néanmoins fait l'objet de nos préoccupations. En attendant que vienne le moment d'en parler, voici à ce sujet la pensée du professeur Prigge :

Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un bacille tuberculeux, mais si une émulsion de ces bacilles donnait, en clinique humaine, des résultats contrôlés, il nous faudrait nous incliner. Les appréciations théoriques n'ont aucune valeur devant les faits qui les démontrent.

Et c'est ainsi que la question se présentait à nous : ce bacille en notre possession, qui n'avait jamais encore fait l'objet d'aucune étude ou manipulation de laboratoire en vue de son application clinique, était-il susceptible de provoquer dans l'organisme tuberculeux la formation de produits de réaction, d'anticorps ? Et d'une émulsion de ces bacilles acido-résistants et formolo-résistants, pouvions-nous espérer, comme Robert Koch le supposait possible, une thérapeutique antituberculeuse intéressante ?

A cela, aujourd'hui, les faits ont répondu.

IV. — C'est au docteur Georges Petit, vice-président de la Commission des Hospices d'Orléans, dont nous connaissons la compétence en la matière et le rôle dans l'étude du sérum de Marmorek, que nous devions nous adresser d'abord pour nos premiers essais d'hôpitaux. Et c'est sur l'intervention du docteur Georges Petit que le docteur Duval, médecin chef du Service de physiologie, devait commencer, à l'Hôtel-Dieu, ses premières applications.

Je crois pouvoir conclure que le traitement par le A. R. T. ne peut être employé, soit seul, soit comme médication adjuvante, soit en complément de la collapsothérapie, et cela étant donné l'innocuité absolue du A. R. T.

Telle est et telle était dès 1938 l'opinion exprimée à ce sujet, notamment par le docteur Duval et rapportée au *Centre Médical* dans son numéro d'avril 1939.

## Vingt-deux membres de l'Académie de Médecine

sont déjà morts pendant cette guerre

Jamais on n'avait vu une telle mortalité d'académiciens en un temps aussi court

Vaici les noms des disparus et leur date de décès :

LEQUEU, 2 octobre 1932.  
PETIT, 11 octobre 1939.  
RIBEMONT-DESSAINES, 16 janvier 1940.  
DEGREZ, 18 janvier 1940.  
TERRIER, 17 février 1940.  
HALLIGN, 6 avril 1940.  
MARIE, 15 avril 1940.  
WEINBERG, 21 avril 1940.  
SIREY, 17 juin 1940.  
MAULCAIRE, 6 juillet 1940.  
MEIGE, 29 septembre 1940.  
LASNET, 15 décembre 1940.  
D'ARSONVAL, 30 décembre 1940.  
REGAUD, 31 décembre 1940.  
BEHAL, 2 février 1940.  
DUMAS, 20 février 1942.  
GAUTRELET, 8 juillet 1941.  
RATHERY, 10 juillet 1941.  
MARFAN, 11 février 1942.  
MARIAT, 20 février 1942.  
STRAUSS, 23 février 1942.  
BABBONNEIX, 6 mars 1942.

Ses savants regrettés furent remplacés par MM. BAUMGARTNER, POLONOVSKI, VEAU, RICHTER, ROCHON-DUVIGNAUD, BENARD, N. FLEISSINGER, BOURQUIGNON, HARVIER, MARIAT, CASSE, VAN DER VERNÉ, BOVIN, FICHE, MATHIEU, COURRIER, TREMIERES, MCQUOT, TREFOUL, LHERMITTE.

## CORRESPONDANCE

Mon cher Confiré,

J'ai maintes fois déjà apprécié la modération de votre esprit ; et je ne voudrais pas prendre de funestes déterminations sans solliciter un conseil, le vôtre. Les choses, dans l'ordre, de verse de cotisations à la Caisse des allocations familiales. J'ai soixante-dix ans bien sonnés. Ma voiture est restée en panne dans le Midi et je n'ai plus qu'à venir pour trimer sur les routes, été comme hiver. Et quand vous saurez que j'ai 60 kg charge, très lourde charge, croyez-le bien, ma fille abandonnée par son mari, que j'ai une femme en bas âge, l'enfance en songeant qu'une partie de mon gain va grossir les revenus de confrères plus jeunes que moi et certainement plus fortunés.

Que faire ? Refuser de payer ? N'est-ce pas la lutte du pot de terre ? Dura lex... Qu'en pensez-vous ? Dites-moi quelle serait votre conduite si vous vous trouviez dans les mêmes conditions que moi. Je suivrai votre conseil. J'y ai-t-il pas un projet d'exempter les vieillards de ce supplément d'impôts ? Faites-moi le plaisir de m'écrire et votre lettre m'apportera, j'en suis sûr, le calme et le réconfort.

Merci mon cher Confiré, et croyez, je vous prie, à mes affectueux sentiments.

Dr G...

Telle est en 1942 l'opinion exprimée dans sa thèse : *Tuberculose et bacilles paratuberculeux de Tortue*, par le docteur François Thorel, interne des hôpitaux de Paris.

Par respect pour les personnalités médicales nous ont fait l'honneur de s'intéresser à nos recherches et à nos travaux, nous avons tenu, en vue d'éviter toute confusion possible à ce sujet, à fixer le Corps médical sur l'origine précise de notre bacille. Et puisque, dans ce but, l'*Informateur Médical* a bien voulu nous offrir l'hospitalité de ses colonnes, qu'il nous permette de nous adresser par son intermédiaire à M. le comte Oppersdorff, au professeur Prigge de Francfort, au professeur Enderlein de Berlin, au professeur Julio Novas de Rio de Janeiro, au professeur Pedro Ruela de Rosario, au docteur Demichio de Montevideo, au médecin colonel Gonzales Ancira de Mexico, au docteur Charles Flamin, au docteur Calmes Pierre, au docteur Georges Petit et au docteur G. Grand, dont les encouragements et les conseils nous ont été si précieux. L'hommage de notre profonde reconnaissance.

LÉON JOLY,  
directeur du Laboratoire  
biologique de recherches.



# NOUS INFORME

## QUE...

● Le mardi 24 juin, le souvenir du Docteur LONJICONS, martyr de la science et qui fut pendant plusieurs années conseiller municipal de Paris, a été célébré à l'Hôtel de Ville au cours d'une cérémonie présidée par M. Charles TROCHU et à laquelle assistaient de nombreuses personnalités, dont M. Serge GAS, directeur général de l'Assistance publique.

● « Médecine et Famille » servirait de liaison pour l'organisation d'un stage de service civique rural pour quelques étudiants en médecine, réusites, appartenant de préférence à des familles médicales. Il est probable que des dispositions officielles permettront aux volontaires du Service civique rural d'obtenir des autorisations de transport de pommes de terre.

Pour tous renseignements, s'adresser au Docteur Louis LEROUX, 24 bis, boulevard Saint-Germain, Paris (7).

● La Ligue française contre le cancer a tenu, il y a quelques jours, son assemblée annuelle sous la présidence d'honneur du Docteur GRASSIER, secrétaire d'Etat à la Santé et la présidence de M. le professeur HARTMANN.

**amiphène**  
-CARRON-

● Un concours sera ouvert à l'Hôtel-Dieu de Lyon ou à l'hôpital de Grange-Blanche, le vendredi 13 novembre 1942, à 8 heures, pour la nomination d'un médecin des hôpitaux de Saint-Etienne.

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétaire général des Hospices, rue Michelet, 37 bis, à Saint-Etienne. Le registre d'inscription sera clos le mardi 3 novembre, à 12 heures.

● L'hôpital psychiatrique de la Charité-sur-Loire (Nièvre) recherche un interne en médecine, selon inscriptions minimum. Traitement : selon inscriptions, 11.400 francs ; vingt inscriptions, 12.600 francs ; docteur en médecine, 15.800 francs. Tous avantages en nature habituels.

Pendant la durée des vacances (mois d'août et de septembre), les consultations cardiologiques de la Cité Universitaire : Pavillon Gérard (service du Docteur Soulié) n'auront lieu que : le mardi à 9 h. 30 (Docteur Rouzier), le samedi à 9 h. 30 (Docteur Soulié).

Les malades adressés pour enregistrements électrocardiogrammes le mardi et le samedi.

● Le nombre des membres du Comité d'organisation des industries et du commerce des produits pharmaceutiques est porté de huit à neuf. M. Albert ROUX est nommé membre du Comité d'organisation des industries et du commerce des produits pharmaceutiques.

● M. VOLCKRINGER (Jean), pharmacien, est nommé chargé de mission, chef de la première section technique au Service central de la pharmacie, à dater du 1<sup>er</sup> juillet 1942.

## HÉMAGÈNE TAILLEUR

### RÈGLE LES RÈGLES

● Ont été reçus médecins des hôpitaux psychiatriques : 1<sup>er</sup> M. FEUILLET ; 2<sup>e</sup> M. LAPON ; 3<sup>e</sup> M. NEVEY ; 4<sup>e</sup> M. FOURQUET ; 5<sup>e</sup> M. BONNARÉ ; 6<sup>e</sup> M. MICROT ; 7<sup>e</sup> M. DESREUX ; 8<sup>e</sup> M. MM. JOLAN et BERNARD ; 10<sup>e</sup> M. HECAR ; 11<sup>e</sup> M. RAUCOULES ; 12<sup>e</sup> M. BELFELS.

● A l'école de médecine de Rennes, M. LEROY, professeur d'hygiène générale, est chargé du cours d'endocrinologie. M. LAMACHE, professeur, est chargé du cours de pharmacologie.

● Par arrêté en date du 6 juillet 1942, Mme le docteur CLEMENT, médecin adjoint du sanatorium de Deuts (Eure-et-Loir), a été nommée médecin adjoint du sanatorium de Saint-Séver (Calvados).

● Mme le docteur BERTHEZEE, médecin inspecteur adjoint de la santé de l'Ain, a été mise en disponibilité, sur sa demande, à compter du 16 juillet 1942.

## BOLDINE HOUDÉ

● Mme le docteur CHAMPAUD, médecin inspecteur adjoint de la santé de l'Isère, a été mise en disponibilité, sur sa demande, à compter du 16 juillet 1942.

● Mlle le docteur GAILLOT a été nommée médecin inspecteur adjoint de la santé infirmière du Nord.

● M. SCHESTER, docteur en pharmacie, 3, avenue de la République, à Villejuif, est autorisé à préparer et à débiter des auto-vaccins.

● A propos du concours pour le recrutement des inspecteurs des pharmacies, le nombre des places mises au concours est de vingt places pour les inspecteurs à occupation principale.

● M. le docteur DUFUY, médecin inspecteur adjoint de la santé d'Eure-et-Loir, non installé, a été mis en disponibilité sur sa demande à compter du 16 juillet 1942.

● Mlle le docteur HUBERT a été nommée, pour la durée des hostilités, médecin inspecteur adjoint de la santé infirmière de la Savoie.

● Par arrêté en date du 8 juillet 1942, M. le docteur SCOUILLAS, chargé des fonctions de médecin directeur du sanatorium de Châteaufort, a été nommé médecin directeur du sanatorium d'Heuland.

● A la suite des épreuves du concours ouvert au secrétariat d'Etat à la Santé, le 5 mai 1942, ont été déclarés aptes au grade de médecin adjoint des sanatoriums publics : les docteurs : Mlle TROCMÉ, MM. BRALLON, ACHER, DUBOIS, BEAUBOIN, DE FERON, JOLY, BRIENEGAT, HAMON, PÉLALDI.

● Un cours en vue du concours et de l'examen d'aptitude aux fonctions de médecin de sanatoriums et de dispensaires sera fait, à l'hôpital Laennec, du 19 octobre au 26 novembre 1942. Ce cours sera suivi, du 27 novembre au 17 décembre 1942, d'un cours sur les méthodes de laboratoire appliquées au diagnostic de la tuberculose.

● Le bureau de la Fédération des Associations amicales de médecins du Front, Docteur G. de PARIS, président par intérim, Docteur Raymond TOURNAY, secrétaire général, Docteur RIMÉ, trésorier, ainsi que les dirigeants des principales Associations ont été reçus le 4 juin 1942, par le Docteur GRASSIER, secrétaire d'Etat à la Santé.

Les médecins anciens combattants, ayant eu connaissance par les déclarations publiées dans la presse, des intentions du ministre et des buts qu'il s'est assignés, ont déclaré lui faire totalement confiance et se tenir à sa disposition pour toutes participations qu'il jugerait opportunes.

## LÉNIFÉDRINE

● Un concours pour la nomination à douze places d'assistants en chirurgie des hôpitaux de Paris sera ouvert le lundi 5 octobre 1942, à 9 heures, à l'Administration centrale (salle du Conseil de surveillance), 3, avenue Victoria, (2<sup>e</sup> étage).

Cette séance sera consacrée à l'épreuve théorique écrite. MM. les docteurs en médecine qui voudront concourir devront se faire inscrire à l'Administration centrale, 3, avenue Victoria, Bureau du Service de Santé (escalier A, 2<sup>e</sup> étage), tous les jours (samedis, dimanches et fêtes exceptés), de 14 heures à 17 heures, depuis le mercredi 9 septembre jusqu'au vendredi 16 septembre 1942 inclusivement.

Les Laboratoires HEUDEBERT, à Nanterre (Seine) mis dans la possibilité de reprendre partiellement leurs fabrications de pains pour diabétiques, prêtent à nouveau le *Special-Diabetic* et les *Biscottes au gluten*, rigoureusement contrôlés par le laboratoire. Afin de réserver ces produits aux malades astreints à un régime strict, une priorité de fourniture sera donnée à toutes les commandes accompagnées d'une ordonnance médicale.

Il est instamment recommandé aux malades de remettre ladite ordonnance à leur fournisseur habituel, qui appuiera de cette pièce la commande transmise aux Laboratoires Heudebert.

## ON OFFRE DES PLACES DE MÉDECINS INSPECTEURS DU TRAVAIL

Le décret du 4 février 1942 a fixé les conditions de désignation et la rémunération des médecins inspecteurs généraux et des médecins inspecteurs et inspectrices du Travail.

Les trois médecins inspecteurs généraux du Travail ont été nommés par arrêté du 9 mars 1942 (docteurs Ede, Gros et Mézière).

Les médecins inspecteurs et inspectrices du Travail, prévus par la loi du 31 octobre 1941, relatives à la protection médicale du Travail, sont spécialement désignés pour remplir, en dehors de leur activité professionnelle habituelle, des missions de caractère temporaire qui peuvent leur être confiées par le Secrétaire d'Etat au Travail (Art. 8 du décret du 4 février 1942).

Les médecins inspecteurs et inspectrices du Travail sont désignés par arrêté du Secrétaire d'Etat au Travail, sur présentation des candidats par des commissions régionales présidées par le médecin inspecteur général du Travail dans la circonscription dans laquelle se trouve la région, et comprenant en outre : l'inspecteur divisionnaire, le directeur régional de la Santé et de l'Assistance, un membre de la commission d'hygiène industrielle et de médecine du travail du Comité consultatif d'hygiène de France, désigné par le secrétaire d'Etat à la Famille et à la Santé (Art. 9 du décret du 4 février 1942).

Il est chargé de mission à la vacation. Les docteurs en médecine, qui seraient intéressés par cette fonction, sont priés d'adresser d'urgence leur candidature à M. l'inspecteur divisionnaire du Travail de leur région.



# PANCREOL

ANÉMIES  
FATIGUES  
CONVALESCENCE  
SURMENAGE PHYSIQUE OU NERVEUX



# INOTYL

ECZÉMAS  
ULCÈRES  
DÉMANGEAISONS  
CREVASSES  
GERCURES  
BRULURES  
BOUTONS  
ROUGEURS



## POUDRE INOTYL

SPÉCIALE POUR LA TOILETTE DES BÉBÉS

## CONSTIPATION

*Boldolapine*

A base d'extrait de feuilles fraîches de Boldo

1 A 2 COMPRIMÉS AVANT  
LE REPAS DU SOIR

LABORATOIRES EMILE CHARPENTIER  
7, RUE DU BOIS DE BOULOGNE, PARIS  
CHANTELLE (ALLIER)

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLEINATE d'ARGENT  
**INCOLORE**

**ARGINCOLOR**

**SIMPLE**

**ARGINCOLOR**

ou **ÉPHÉDRINE**

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétrille, PARIS (9<sup>e</sup>)

Une découverte considérable  
**LES ANTIHISTAMINIKES  
DE SYNTHÈSE**

*ouvrir une voie nouvelle  
riche de promesses  
dans le traitement des  
ETATS ALLERGIQUES*

Pour en délimiter l'immense  
champ d'application **SPECIA**  
propose au Corps Médical  
une généralisation des essais  
cliniques du

**2339 R.P.**

QUI EXPÉRIMENTALEMENT PROTÈGE L'ANIMAL  
CONTRE 60 DOSES MORTELLES D'HISTAMINE

Documentation et échantillons sur demande  
**SPECIA • 21 RUE JEAN GOUJON • PARIS 8<sup>e</sup>**

001772

7-2-42

Le 2339 R.P. en cours d'expérimentation n'est pas en vente dans les pharmacies

## Dans le Monde Médical

### NAISSANCES

— Le Docteur et Madame Yves Le Duc sont heureux de faire part de la naissance de leur seconde fille, *Catherine*. Melun, 9 juillet 1942.

— Le Docteur André ROLLIN, ophtalmologiste de l'hôpital Notre-Dame du Perpétuel Secours, et Madame sont heureux de faire part de la naissance de leur fils, *Philippe*. Paris, 13 juillet 1942, 33, rue de Longchamp.

— Nous apprenons la naissance de :  
Marianne BOULLE, fille du Docteur et de la Doctoresse Boule, Bois-Colombes, 261, avenue d'Argenteuil, 1<sup>er</sup> juillet 1942.

Christine HINGUET, fille du Docteur P. Hinguet, Reims, 2, rue de l'Université, 4 juillet 1942.

— Le Docteur et Madame Jean BOURGEOUX ont le plaisir de faire part de la naissance de leur fille, *Véronique*. Paris, 17 juillet 1942. 3, rue du Général-Langlois.

— On annonce la naissance de :  
François PORTIER, fils du Docteur Portier, Compiègne, 4, impasse l'acteur, 30 juin 1942.  
Claudine CAMUS, deuxième fille du Docteur A. Camus, Rochecourt-sur-Marne (Haute-Marne), 10 juillet 1942.

### FIANÇAILLES

— On annonce les fiançailles de Mlle Blanche GATÉ, fille du Docteur Jean Gaté, professeur à la Faculté de Médecine de Lyon, médecin des hôpitaux, et du Docteur Jean DUVREY, ex-interne des hôpitaux de Lyon, dermatologiste des hôpitaux de Saint-Etienne.

### MARIAGES

— Madame et le Docteur A. CLEMEN, directeur de l'Institut municipal et des Laboratoires départementaux d'électro-radiologie de la Seine, font part du mariage, célébré le 11 juillet 1942 à Neuville-aux-Bois (Loiret), de leur fille Irène avec M. Robert NEVEU, pharmacien, interne des hôpitaux psychiatriques de la Seine.

### NÉCROLOGIES

— On annonce la mort, à Nevers, du Docteur André SALLE, chirurgien, ancien interne des hôpitaux de Paris.

— On annonce la mort du Docteur NICOLAS, ancien médecin chef du sanatorium de Villepinte, ancien médecin de l'hôpital Léopold-Bellan, survenue subitement en son Manoir de Vindel, par Beaumont (Dordogne).

— On annonce le décès de Mme Henri CABENAT, mère des Docteurs E. Cabenat, chargé du cours de stomatologie à la Faculté de Médecine de Toulouse, J. Boisson et L. Boisson-Cadenat.

— On annonce la mort de M. Edouard CRÉTÉ, décédé le 15 juillet, dans sa soixante-dix neuvième année. C'était une grande figure de l'imprimerie. Ses ateliers de Corbeil, qui comptent parmi les plus anciens de France, sont bien connus du monde médical à cause des nombreux volumes et périodiques médicaux qui sont sortis et sortent encore de leurs presses. Que la famille de M. Edouard Crété, déjà si éprouvée il y a quelques années par la mort accidentelle de Mme et de M. Maurice Crété, trouve ici l'expression de notre sympathie attristée. — J. C.

— Nous apprenons le décès de Mme Pierre FRANÇOIS, née Ailette Caillibot. De la part du docteur Pierre François, de Janzé (Ille-et-Vilaine).

### La fatigue des voyages

Les restrictions ferroviaires ont multiplié les difficultés et la fatigue des voyages.

Une nuit sans sommeil dans un wagon complet laisse comme souvenir de fatigues courbatures, une solide migraine ou pour le moins un certain... empâtement intellectuel.

Un comprimé de corydrane en descendant du train, un second à midi efface courbatures et céphalée, remonte le tonus et assure une journée aussi active et lucide que si l'on avait passé la nuit dans son lit.

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**CAPARLEM** Huile de Maarmor vraie, naturelle, extra-pure et polyvalente (du Juniperus oxycedrus).  
**FORMES THÉRAPEUTIQUES :** Capsulines dosées à 0 gr. 15.

**POSOLOGIE :** 1 à 2 capsulines à chaque repas. Doublir le dose dans les cas aigus.

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :** Cholecyctes, Lithiases biliaires, Séquelles de Cholécystectomies, Lithiases rénales, Pyélonéphrites, Calculiuries.

**LABORATOIRE LORRAIN  
DE PRODUITS SYNTHÉTIQUES PURS  
ETAÏN (Meuse)**

**THÉOSALVOSE** Théabramine pure française (cochets)  
Pure - Digitalique - Scillitique - Spartéinée - Barbiturique, Caféinée, lithinée, phosphatée.

**VANADARSINE** Gouttes, Ampoules  
Arséniate de Vanadium)  
Stimulant général

**Laboratoires A. GUILLAUMIN,  
13, rue du Cherche-Midi, 13, PARIS**

**Médecins qui viennent d'être frappés par décret  
du retrait de la Nationalité française**

Himmelsteib (Nafatl), docteur en médecine, né le 22 septembre 1894 à Lodz (Pologne), demeurant à Jonville (Haute-Saône), naturalisé Français par décret du 13 décembre 1927, publié au *Journal officiel* le 25 décembre 1927.

Jancovici (Ghizel), docteur en médecine, née le 23 septembre 1902 à Paris (Seine), demeurant à Vitry-sur-Marne (Haute-Saône), naturalisée Française par décret du 21 août 1931, publié au *Journal officiel* le 29 août 1931.

Marcus (Louis), docteur en médecine, né le 24 septembre 1914 à Bucarest (Roumanie), demeurant à Paris, 9, rue de la Grande-Chaumière, naturalisé Français par décret du 5 janvier 1939, publié au *Journal officiel* le 15 janvier 1939.

Nahmannovici (Leizer), docteur en médecine, né le 12 juillet 1907 à Chilia Noua (Roumanie), demeurant à Oran, 11, rue des Jardins, naturalisé Français par décret du 24 mars 1939, publié au *Journal officiel* le 2 avril 1939.

Zilberman (Sania), docteur en médecine, né le 27 mai 1909 à Ismail (Roumanie), demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), 55, rue Grisy, naturalisé Français par décret du 16 juin 1938, publié au *Journal officiel* le 26 juin 1938.

Yalovikov (Serge), docteur en médecine, né le 20 octobre 1896 à Odesa (Russie), demeurant à Maxula-Rades (Tunisie), naturalisé Français par décret du 22 octobre 1929, publié au *Journal officiel* le 10 novembre 1929.

## CORYDRANE

*Acétyl - salicylate de morphédrane  
soûlage et remonte  
1 ou 2 comprimés par jour*

**Gouttes  
AQUINTOL**

A BASE DE CHLORO-BROMO-FLUOR

SANS AUCUNE TOXICITÉ, SANS CONTRE-INDICATIONS

SPECIFIQUE DE LA COQUELUCHE  
DE LA TOUX sous TOUTES FORMES  
à tous les degrés, de la bronchite aiguë  
de la bronchite chronique, des amygdalites,  
des otites, des glandes du nez (rhinorhée).

Mettez-vous des contraindre  
Exigez bien la Marque AQUINTOL

**LABORATOIRES DE L'AÉROCID**

20, RUE DE PÉTROGRAD, PARIS (6<sup>e</sup>)

**DECHOLESTROL**  
**HEPATISME**



# LE MONDE... SUR MON MIROIR

Un éminent maître de notre science, qui enseigne en province (et dont on ne veut citer le nom par crainte de laisser croire que je tire vanité de la confiance qu'il me fit), me disait un jour, sur les marches du Temple : « Mais à quoi pensez-vous dans ? Ne voyez-ils pas la poursuite qui nous gagne sous le jour d'un sentimentalisme social qui n'est qu'une hideuse caricature de notre humanisme bien français ? » »

Il voulait dire par là que l'Université offre, sans couleur d'éclectisme, un accueil fâcheux aux plus dangereux des utopistes, aux plus sanguinaires des bâtisseurs d'idéal, aux plus négateurs de perfection que l'humanité se soit donnés comme législateurs. En bref, il soulignait la néfaste réaction des Elites, en face du communisme en armes contre la civilisation.

Certes, il en est beaucoup, il en est trop, qui trouvent dans leurs ressentiments une excuse à leur stupide attitude, mais, avant le désastre d'une déshonorante aventure, nous en connaissons dont le fil est périlleux et qui, croyant se donner grand air, apparoissent, comme toute, comme gagnés par ce manisme qui travestit les plus intelligents en trissins intuits du prestige que, par manque de clairvoyance, les foules leur accordent.

Il y a de cela dix ou quinze ans ; ils y étaient « élites » et ils n'avaient rien su y voir ; n'empêche qu'en revenant, ils prenaient des airs quasi inspirés par vous dire que, néanmoins, « il y avait là-bas quelque chose de nouveau, d'osé peut-être, mais de très bien tout de même ». Et ils jetèrent leur habit vert sur ces immondices, sur cette liege dont le virus filtrait reste un danger pour le reste du monde.

Ces m'as-tu vu, soufflés par la bête plurielle que grands par l'éclectisme dont ils se paraient, se comptent aujourd'hui volontiers parmi les zélés de l'ordre nouveau qu'on cherche à instaurer chez nous. Mais comme ils ne s'attachent qu'aux structures sans prendre la peine de considérer la vide de notre conscience morale, m'est avis qu'ils songent à de nouvelles paroles ou à de nouvelles sinécures.

Et c'est de cette façon que, pour leur bien-être et leur souveraine vanité, se réalisent, croient-ils, la Révolution nationale. Il nous faut dire qu'il n'est de meilleure preuve pour démontrer la vide d'un talent auquel nous n'avons jamais cru.

Après ce salut donné « avec un chapeau claqué » à des chers maîtres qui ne sont que des autres, je veux dire une fois de plus combien sont, en fait, monstrueuses ces alliances, bénées par ceux-ci ou carrossées en secret par ceux-là, en lesquelles on espère pour que la France remonte au jour après avoir été jetée si bas par l'abandon de tout civisme et de toute clairvoyance.

Pendant les deux lustres qui précéderont la guerre, alors que d'autres pays se régénèrent de leurs abandons, le communisme était, en France, devenu l'âme marchante des partis qui avaient engagé le pays dans une politique démagogique. Comme celle-ci s'avéra être une ornière, d'où nous ne sommes que pour nous précipiter dans une guerre sans espoir, on ne soisit pas quels arguments on pourrait invoquer pour mettre aujourd'hui notre foi dans un sorilège qu'on voudrait composer à une nouvelle idéologie et qui n'est qu'une fascination hémicide.

De bons opérateurs qui, pour leur malheur, se croient sincères, tendent à nous faire croire que les loups sont devenus bergers. De singuliers bergers en vérité, dont l'armement formidable prouve qu'ils n'aspirent qu'à dévorer de nouveaux troupeaux. C'est pour ne pas connaître le sort des foules asiatiques de notre Europe orientale qu'il faut s'en prendre à ceux qui, sous couleur de je ne sais quelle supériorité intellectuelle ou d'une manigance compliquée de sottise, se mettent volontiers à hurler aux loups pour se débarrasser de l'étréme qu'ils n'auraient pas connue si leurs faiblesses démographiques ne les avaient menés comme un troupeau béant.

D'autres encore, prenant l'attitude du mon-sieur qui « en a vu bien d'autres », affirment, avec compaction que le communisme est un ennemi fantôme. A les entendre, ce serait contre des moulins à vent, qu'en France, on romprait des lances. Et le pire de cette hallucination collective est que cela peut servir de prétexte à menées qui ne seraient anti-communistes que de nom. On laisserait même entendre que de nouveaux prolétaires pourraient être engendrés par ce singulier appel du sangui mortuorum.

Contrairement à tant de convictions qui ne sont pas engendrées par la raison, mais trop souvent par des mobiles mineurs, je considère que le propagandisme communiste n'est pas une parade d'éclectisme et qu'elle est éminemment égoïste, comme elle s'ouvre génératrice de sévères déboires.

Cette propagande trouve un terrain excellentement fertile dans la psychologie actuelle des foules, mais il suffirait, pour la rendre illusoire, de prêter celle-ci par une attitude que saurait prendre ceux qui ont mission de la diriger par suite de la supériorité de leur culture. Chose décevante, ces clercs refusent de se prêter à ce rôle, allant même jusqu'à faciliter sauraisment, par ses réticences au par une abstention d'action salutaire, la diffusion d'un état d'âme éminemment réceptif aux idées négatives et d'opposition. C'est de la France criminal abandonnant souffrir actuellement le crime.

Qu'il s'agisse de la masse ouvrière des villes ou de la population des campagnes, l'utopie communiste mainte aujourd'hui une vigueur surprenante, elle est devenue une pieuvre aux tentacules innombrables.

Aiguilloné par la faim, l'individu se raille de tout ce qui ne lui saurait assouvir ses besoins. L'abandon de certaines contraintes déroute l'homme poussé à répudier tout ce qui était le passé d'une civilisation millénaire basée sur les croyances spirituelles et le respect des ancêtres. Or, il n'est guère de saint Georges pour terrasser ce dragon.

Attentif aux mensonges des ondes, l'Intellectuel « s'axa de mise et d'esprit », comme le millionnaire en abats, tous écoutant et épiant le triomphe des armées du communisme planétaire, sans remarquer que les victoires dont ils rêvent en secret consacreraient la mort d'une civilisation qui eut cependant pour eux quelques insignes faveurs.

L'appel du suicide serait-il voulu par le destin qui commande le fin des espèces ? On comprend qu'à certaines heures l'humanité se mette en prières.

Si on a augmenté quelques rations de pain, c'est bien sûr qu'on manque moins de farine. Qu'on s'en réjouisse, mais a-t-on réfléchi qu'il y a, aux champs, dans les bourgades, des travailleurs qui auraient d'autant plus bien cette faveur qu'ils n'ont pas à leur disposition les ressources dont l'agriculteur bénéficie journellement pour son ravitaillement.

Il y a même un tas de gens qui ne vivent pas de l'air du temps, qui, n'ayant rien à échanger, ne peuvent faire le trac, qui, n'étant pas, comme nous le disions un jour, des millionnaires en sabots, ne peuvent se payer le luxe du marché noir. Or, ces gens ne sont pas, par définition, des êtres inutiles, on trouve parmi eux des rentiers qui en leur temps ont confié leur épargne à l'Etat, lequel a pu, grâce à cela, aider l'agriculteur par des prêts, des offices, des primes, des indemnités, etc., on trouve des fonctionnaires qui n'ont pas assez de leur temps pour s'occuper des délaissés de la terre, on trouve des ornières au dur labeur, on trouve des médecins qui peinent au kilomètre, des gens, enfin, qui ne travaillent que de l'esprit.

J'entends dire que ceux-là peuvent bien « crever ». C'est l'éternel conflit entre l'esprit et la matière. Or, l'esprit a toujours triomphé de la masse qu'il sait enimer à ce point qu'il a pu fréquemment s'en servir pour faire les révolutions. Car, que devient l'entraide dans tout cela ? Un message social de plus et il faut dire quelque chose pour ne point voir à se plaindre, s'émouvoir des nuages laids de haine. Et c'est cet orage qui « crevera ».

J. CRINON.

## Médecins de l'Inspection de la Santé

M. le docteur Sazet, médecin inspecteur adjoint de la santé de la Haute-Savoie, a été nommé médecin inspecteur adjoint de la santé de l'Ardèche.

M. le docteur Salmon a été chargé, à titre temporaire, au maximum pour la durée des hostilités, des fonctions de médecin inspecteur adjoint infirmier de la santé de la Sarthe.

M. le docteur Moncaux (André), médecin inspecteur adjoint de la santé de l'Ardèche, est nommé médecin inspecteur adjoint de la santé de l'Aube.

Mme le docteur Claveau, médecin inspecteur adjoint de la santé du Rhône, est nommée médecin inspecteur adjoint de la santé de la Loire.

## ALGIES

## ALGOCRATINE

Un Cochet dès le premier symptôme de douleur, LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel III, PARIS

## Solution non Caustique

# EN ÉPIQUE

## AQUEUSE

AU

## Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES

que la SOLUTION HUILEUSE

SPÉCIFIER DOSAGE { FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétrille, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en  
Flacons Compte-Gouttes

## TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES

ANÉMIES PAR SOLUTION SANGUINE  
ANÉMIES CONSECUTIVES AUX MALADIES INFECTIEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOSIS SANGUINES ET  
INTESTINALES

CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES

ADULTES ..... 2 comprimés aux 3 repas

ENFANTS ..... 2 comprimés aux 2 principaux repas

# DOJAMINOL

LABORATOIRES DU NEUROSENSIL  
72, BOULEVARD D'AVOYOT - PARIS (XX<sup>e</sup>)

sédormil  
"roche"  
sédatif hypnogène  
doux

comprimés : 243 par jour

Produit : HOFFMANN-LA ROCHE & Co  
10, Rue Grillon - PARIS

le grand médicament  
des petits insomniques  
et des petits anxieux.

*Pour assurer l'alimentation  
régulière du nourrisson*

**PÉLARGON de NESTLÉ**

à étiquette **ORANGE**

lait en poudre pour nourrissons  
acidifié - additionné par avance  
de sucre et farine.

"C'est le lait en poudre antidyseptique par excellence"

Le PÉLARGON offre toutes garanties :  
Composition constante - Digestibilité  
due à l'acidification - Pas d'erreur  
de dosage - Préparation immédiate  
et facile, sans cuisson, par simple  
dissolution dans l'eau bouillante.

Produits NESTLÉ  
fabriqués actuellement :  
Lait concentré sucré

Lait en poudre acidifié  
PÉLARGON  
Babeurre en poudre  
ELEDON  
Farine Lactée  
Farine sans Lait  
aliments de sécurité.

N.B. Pour les nourrissons malades ou  
exigeant un dosage spécial des hy-  
drates de carbone, Nestlé prépare  
le PÉLARGON simple, à étiquette  
verte, sans sucre ni farine.

NESTLÉ - PARIS

**IODASEPTINE**  
INFECTIONS CHRONIQUES  
**IODASEPTINE**  
SALICYLÉE  
RHUMATISMES AIGUS ET SUBAIGUS  
**SEPTICEMINE**  
INFECTIONS AIGUES  
**CORTIODE**  
RÉGULATEUR DES FONCTIONS CIRCULATOIRES  
**GYNOCALCION-M**  
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE  
**GYNOCALCION-P**  
ACCIDENTS DE LA PUBERTÉ  
**ANDROCALCION-H**  
TROUBLES DE L'ÂGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME  
**ANDROCALCION-E**  
TROUBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADOLESCENT  
**COMPOSÉ LITA**  
PHTHIRIASES ET TUBERCULOSE PULMONAIRE  
**VITAMINE D**  
SPÉCIFIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

LABORATOIRES

**ORTIAL**

7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15<sup>e</sup>

## ORGANISATION DES SERVICES

### MÉDICAUX DU TRAVAIL

Loi n° 625 du 28 juillet 1942.

Un médecin conseil est placé auprès de chaque Comité social national en vue de définir, dans le cadre des principes généraux de la médecine du travail, les règles d'application particulières à la famille professionnelle ou à la profession ainsi que de coordonner et d'orienter l'action des médecins du travail.

La nomination des médecins conseils est soumise à l'agrément du secrétaire d'Etat au travail.

Les établissements visés à l'article 65 du livre II du Code du travail organiseront des services médicaux dans les conditions suivantes :

1° Les établissements qui occupent d'une façon habituelle plus de cinq cents salariés sont tenus de s'assurer le concours d'un ou plusieurs médecins du travail qui leur consacreront chaque semaine au moins :

Trois demi-journées par groupe entier de cinq cents salariés pour les établissements de plus de mille salariés ;

2° Les établissements qui occupent d'une façon habituelle de cinquante à cinq cents salariés devront, soit assurer le concours d'un médecin de travail qui leur consacrerait deux demi-journées par semaine, soit s'affilier à un service médical organisé dans les conditions prévues à l'article 4.

Les établissements qui occupent d'une façon habituelle moins de cinquante salariés pourront organiser un service médical dans les mêmes conditions que les établissements de cinquante à cinq cents salariés.

Dans toutes les localités où le personnel des familles professionnelles ou des professions soumise aux dispositions de la présente loi dans les conditions prévues à l'article 12 dépassera le chiffre de cinq cents pour l'ensemble des établissements qui ne disposent pas d'un service médical particulier, les Comités sociaux locaux intéressés seront tenus de constituer, soit isolément, soit en se groupant, des services médicaux communs à ces établissements. Chacun de ces services devra s'assurer le concours d'un médecin qui lui consacrerait au moins un temps de travail calculé en faisant apparaître au total des effectifs des établissements affiliés.

Les frais de fonctionnement seront répartis entre les établissements affiliés.

Les médecins du travail seront choisis, selon les cas, par les directeurs d'établissements ou les Comités sociaux locaux intéressés, qui devront en leur choix les médecins inspecteurs du travail de la circonscription régionale correspondante et le médecin conseil de la famille professionnelle ou de la profession.

Ils devront obtenir, avant d'exercer leurs fonctions, leur inscription à l'une des sections du tableau de l'Ordre des Médecins institué par la loi du 7 octobre 1940.

Un arrêté du secrétaire d'Etat au travail et du secrétaire d'Etat à la famille et à la santé fixera la date à partir de laquelle un diplôme de médecine du travail pourra être exigé pour la nomination.

Dans les services médicaux communs organisés par les Comités sociaux et dans les établissements comprenant cinq cents salariés au moins, les médecins du travail sont assistés par des infirmiers ou des infirmières diplômées.

Il doit exister au moins un infirmier ou une infirmière par groupe entier de mille salariés.

Dans les établissements de cinquante à cinq cents salariés un membre du personnel reçoit obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.

Les locaux affectés au service médical devront être aménagés de la façon suivante :

Les services médicaux d'un établissement ou d'un Comité social groupant mille salariés au moins doivent disposer de :

Une salle d'attente, un cabinet médical, une salle de pansement.

Les services médicaux groupant moins de cinq cents salariés devront disposer de deux pièces au moins.

Les locaux affectés au service médical d'un établissement doivent être installés dans l'établissement même, en un lieu facilement accessible et à proximité d'une porte extérieure de l'usine.

Dans les établissements affiliés à un service médical organisé par un Comité social local, un poste de secours sera installé dans un local distinct des locaux affectés au travail. Il comportera le matériel nécessaire pour les soins courants pouvant être donnés par l'infirmière ou le secouriste.

Les médecins du travail veillent au maintien et à l'amélioration de l'état de santé des travailleurs.

## MUTUELLE D'ASSURANCES

### des Médecins Français

Société à forme mutuelle.

60, boulevard de Latour-Maubourg, Paris (7<sup>e</sup>).

Téléphone : IN-VA-NE 39-92.

1, rue Paul-de-Salvandy, Brive (Corrèze).

Téléphone : Brive 972.

La Mutuelle, ouverte à tous les médecins et aux veuves des Confirés a clôturé son troisième exercice de guerre par résultats satisfaisants.

Malgré les difficultés croissantes de la circulation automobile, elle a pu maintenir de nombreux contrats en vigueur grâce à l'extension gratuite de sa garantie aux véhicules de remplacement. Elle a envisagé une réduction de prime pour Confirés ne recevant pas plus de dix litres d'essence par mois.

Animée d'un esprit de confraternité auquel de nombreux médecins rendent hommage, elle a su régler à la satisfaction de ses clients de nombreux sinistres, libérant ainsi une part très importante de ses réserves.

Le bilan de l'exercice 1941 se clôt par un bénéfice de 137.296 fr. 04, qui, s'ajoutant aux résultats antérieurs, laisse apparaître un total de 462.491 fr. 11 de réserves libres.

Elle a pu amorcer complétement, dès le présent exercice, son emprunt pour frais de premier établissement, devant ainsi de quatre années la date prévue pour son amortissement.

Poursuivant sa politique de rigoureuse économie, elle sera en mesure sous peu de temps de participer efficacement à l'attribution des allocations annuelles de la Caisse Pierre Didos, dont les versements seront repris dès cette année.

Ainsi elle réalise, malgré les difficultés actuelles, le noble but que ses fondateurs lui avait assigné.

Tout en demandant des primes réduites grâce à sa forme mutuelle, elle veut contribuer, par ses sages décisions de gestion, à augmenter le retour des médecins ; les allocations Pierre Didos pouvant, en effet, se cumuler avec la retraite prévue par l'Ordre des Médecins.

Ces allocations étant calculées désormais d'après la date d'adhésion à la Mutuelle et le montant des polices souscrites, chaque médecin a donc un intérêt évident à contracter le plus tôt possible à la Mutuelle, la gestion de ses polices d'assurances. Risques garantis : Incendie, Responsabilité civile, Automobile.

Demandez tous renseignements aux adresses ci-dessus.

### Comité d'organisation

#### des Maisons de santé privées

Le Comité d'organisation des maisons de santé privées, 66, rue de la Chaussée-d'Antin, à Paris, dans sa dernière séance, a décidé :

1° De demander au ministre de la Santé de rappeler à nouveau aux administrations régionales (préfets et directeurs de la Santé) des attributions légales du Comité d'organisation en vue d'une coordination de plus en plus indispensable ;

2° D'attirer à nouveau l'attention des pouvoirs publics sur les grandes difficultés du ravitaillement des maisons de santé ;

3° De rappeler à toutes les collectivités (assurances sociales, assurances-accidents, travail, mutualité, S. N. C. F., comités sociaux, etc.), qu'aucune convention d'hospitalisation ne peut être passée avec une maison de santé sans avoir au préalable reçu l'agrément du Comité d'organisation ;

4° Qu'en vertu de la loi, aucun établissement nouveau ne peut être créé sans avis du Comité d'organisation.

dans des conditions qui seront précisées par arrêté du secrétaire d'Etat au travail, sur proposition du Comité permanent créé par l'article 4 de la loi du 31 octobre 1941.

A cet effet, le Comité a notamment procédé lors de l'embauche et, par la suite, à intervalles réguliers, à un examen médical complet de chaque élève, d'interroger et surveiller constamment les jeunes ouvriers et les apprentis, assurer que chaque travailleur reçoit un emploi à la mesure de ses forces et de ses facultés et contrôler les conditions de travail et d'hygiène dans les ateliers. Ils peuvent, au siège du service médical, donner leurs soins aux salariés atteints d'affections qui n'entraînent pas la cessation du travail.

**POUDRE CHAUMEL**  
POUR L'HYGIÈNE INTIME  
DÉCONGESTIONNANTE ANTISEPTIQUE  
ADOUCCISSANTE • ODEUR AGREABLE  
LAVAGE DES YEUX  
TRAITEMENT DES PLAIES  
ÉTABLIS FUMOUZE, 76, FAUB. SAINT-DENIS, PARIS  
PRÉPARATEUR : H. GLOVER, DOCTEUR EN MÉDECINE, PHARMACIEN N° 1252 CLF de la FACULTÉ DE PARIS



# A l'Académie de Médecine

(Suite de la page 1.)

Les territoires nerveux d'où partent les mécanismes de commande des métabolismes et des manifestations instinctives. M. le professeur Roussy, et M. Monod, ont, en dérivant les limites qui ressortent de leurs recherches et qui peuvent être résumées ainsi :

Le diencéphale représente, avec les glandes endocrines qui lui sont annexées, le système régulateur de la plupart des fonctions végétatives de l'organisme. Ce système régulateur fut attribué d'abord — on le sait — à l'hypophyse seule, puis à la région infundibulaire. Mais grâce aux méthodes d'impregnation argentique, on se rendit compte bientôt que l'hypophyse unie par sa tige (ou nerf pédonculaire) à la base du cerveau formait avec l'hypothalamus un complexe à la fois effecteur et associatif des plus hautement perfectionnés ; le « complexe hypothalamo-hypophysaire ». C'est à cette conception que nous nous sommes personnellement ralliés depuis 1933, que nous avons soutenue dans diverses publications et exposés dans un article intitulé « *La physiologie normale et pathologie* » (2<sup>e</sup> édition, 1940).

Nous pensons aujourd'hui qu'il faut élargir le problème et étendre davantage encore le domaine des centres qui, dans le cerveau, jouent le rôle de régulateurs de la vie organique.

Il faut, en effet, aux côtés du « complexe hypothalamo-hypophysaire », faire place à un autre système couplé, formé lui aussi par l'union d'une glande endocrine, la pinéale, et d'une région du cerveau, l'épithalamus ; le « complexe épithalamo-hypophysaire ». Il faut faire place aussi à des formations développées au voisinage de l'épendyme et du 3<sup>e</sup> ventricule et qui, en tant que centres effecteurs, fonctionnent comme de véritables glandes endocrines du cerveau ; et ce sont les glandes neurinières de l'encéphale ». Il faut ranger enfin les neurones du type végétatif placés plus haut encore dans le cerveau intermédiaire, dans la couche optique et dans le *globulus pallidus*.

Ces différentes formations diencéphaliques, nerveuses et glandulaires, sont intimement unies les unes aux autres par d'innombrables fibres d'association ; elles sont unies également aux autres régions de l'encéphale, au cortex, au rhombencéphale, au bulbe, à la moelle et aux ganglions sympathiques périphériques. En corrélation intime avec toutes les glandes endocrines, elles forment avec elles un vaste système régulateur neuro-glandulaire qui tient sous sa dépendance la plupart des grandes fonctions de l'organisme : fonctions métaboliques de l'eau, des glucides, des lipides, des protéides, des substances minérales, régulation des processus d'oxydation et d'exco-réduction (métabolisme basal) ; régulation des sécrétions internes et externes, de la motricité végétative, des fonctions cytomotrices, srio-motrices végétatives et même de certaines fonctions neuro-somatiques.

C'est donc au carrefour formé par le diencéphale qu'aboutissent, en fin de compte, les sensations de la vie organique, et c'est là que se jouent les mécanismes de commande des métabolismes et des manifestations instinctives qui, chez les vertébrés supérieurs, veillent au développement et à la conservation de l'individu et de l'espèce, en même temps qu'ils président, sous le contrôle de l'écorce cérébrale, aux manifestations de l'émotion, de l'affectivité et peut-être même de la volonté.

Le phénomène de l'aurole invisible péri-oculaire, péri-otitique, etc., décrite par l'injection intraveineuse de colorants ou par bédigéon externe.

Le phénomène de l'aurole est intéressant, dit M. H. Gougeon, parce qu'il révèle autour des lésions, notamment de psoriasis, d'eczéma, d'urticaire une couronne de dermatose invisible, tantôt caractérisée par des lésions histologiques, tantôt et plus souvent sans lésions microscopiques décelables par nos techniques actuelles, donc se rédui-

sant à des « troubles » et phénomènes dits biologiques.

Ce phénomène de l'aurole ou couronne invisible en lumière solaire sans artifice peut être révélé par deux techniques : — application externe par badigeon de la peau qui résorbe le colorant et dessine autour de la lésion une couronne décolorée de même que la lésion elle-même décolore le colorant ; — application interne par injection intraveineuse d'un colorant qui colore une aurole autour de la lésion de même que le colorant colore la lésion.

MM. M. Lœper et G. Goutier, avec le concours de MM. J. Tonnet et P. Truffert, ont signalé l'intoxication oxycarbonée due aux gazogènes.

L'intoxication oxycarbonée s'est accrue récemment de nombreux empoisonnements non seulement par le gaz d'éclairage et les poêles d'appartement, mais aussi par les gazogènes. Ce nouveau mode d'alimentation des voitures s'est beaucoup généralisé et les ouvriers des garages, les conducteurs d'auto en ont été souvent et assez sérieusement incommodés. A vrai dire, les précautions prises, d'aération, de ventilation, d'aspiration des gaz ont déjà réduit le danger ; l'oxygénothérapie a conjuré des accidents sérieux ; mais les mesures ne sont peut-être encore pas assez générales et assez parfaites pour les enrayer complètement.

Dans un garage qui utilise près de quatre-vingt gazogènes, nous avons, à la demande même de l'ingénieur, examiné un certain nombre d'ouvriers et étudié les conditions de l'exploitation et les moyens d'en éviter les risques.

Chaque matin, entre sept et neuf heures, le charbon est allumé en même temps dans les diverses voitures, les tuyaux de gazogènes descendent dans l'atmosphère des fumées de plus en plus riches en CO et les conducteurs ou ouvriers, assis sur les marchepieds des voitures ou penchés sur leurs appareils, observent le jet de fumée jusqu'à ce qu'il puisse prendre feu et produire une belle couleur bleue.

Les ouvriers de ce garage ont accusé quelques troubles digestifs, des céphalées et des vertiges, rarement des accidents plus sérieux ; deux d'entre eux ont été conduits à Saint-Antoine, les autres y ont été simplement envoyés en consultation. Tous présentaient une certaine érythrose faciale, de la céphalée, quelques vertiges, un peu d'instabilité sécrétorio, un pouls quelquefois rythmique avec deux fois des extrasystoles évidentes, en général un léger ralentissement, mais tous ces accidents étaient passagers, légers, fugaces et cédaient à quelques bouffées d'air. Le cœur, le rein, le système nerveux ne paraissaient nullement touchés.

Prématuration et régimes de restrictions alimentaires, note de MM. Andréodis et de Grouly (de Bordeaux). Présentée par M. Rouvière.

Conclusions. — 1<sup>o</sup> Les régimes de restrictions alimentaires des femmes durant leur grossesse ne nous ont pas paru comporter d'influence appréciable sur le pourcentage du nombre des précoces, leurs décès des premiers jours, leur poids, ni sur la proportion de ceux nés entre six et huit mois, ou après huit mois.

2<sup>o</sup> Par contre, les caractères hématologiques nous révèlent :

a) L'existence d'une carence en fer (oligodisémie congénitale) ;

b) Une diminution importante du nombre des leucocytes ;

c) Parfois l'existence d'une immaturité sanguine qui permet de chiffrer l'âge réel du prématuré au-dessous de l'âge apparent compté d'après les mois de grossesse de la mère.

Brûlures — Plaies — Ulcères  
**MITOSYL**  
PANSEMENT BIOLOGIQUE

L'assurance  
d'une bonne nuit

Suppositoires sédatifs  
d'action immédiate et prolongée

**SECOQUES**

calment  
LES DOULEURS DU SYSTÈME URO-GÉNITAL  
DE L'ABDOMEN - DU BASSIN

apaisent  
L'HYPERTENSIVITÉ NERVEUSE  
suppriment  
L'INSOMNIE

Mode d'emploi : 1 ou 2 suppositoires par jour

Laboratoires A. BAILLY, 15, rue de Rome, Paris-8<sup>e</sup>

# TRASENTINE

Nom déposé

**CIBA**

Onitospasmodique de Synthèse  
d'action physiologique totale

(Dose thérapeutique et toxicité musculaire)

Efficacité maxima  
dans tous les SPASMES

**DU TUBE DIGESTIF**

Spasmes gastriques  
Spasmes pyloriques  
Ulcus. Entérolites

**DES VOIES BILIAIRES**

Coliques hépatiques  
Cholestase

**DE TOUTS LES ORGANES**

à MUSCULATURE LISSE  
Coliques néphrétiques  
Spasmes urétero-vésicaux  
Hypertonie utérine

DRAGÉES

1 et 2 dragées 2 ou 3 fois par jour  
SUPPOSITOIRES  
1 et 2 suppositoires par jour

**LABORATOIRES CIBA, Dr. P. DENOYEL**  
103 6<sup>e</sup> 117, BOULEVARD DE LA PART-DIEU - LYON

**CONSTIPATION**  
TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE



ACTION RÉGULIÈRE  
ET CONSTANTE

1 à 6 comprimés par jour aux  
repas ou au coucher  
Commencer par 2 comprimés.

**AUCUNE ACCOUTUMANCE**

Laboratoires CIBA  
25, RUE LAMON, PARIS-16<sup>e</sup>

Contre l'ADYNAMIE :

**SÉRUM NEVROSTHENIQUE**  
FRAISSE

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPRO-SALYL**  
FRAISSE

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYPOTENSIVES**  
FRAISSE

à l'Extrait de Gui et au Nitrile de Soude

**Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS**

**DIGIBAINÉ**  
TONIQUE CARDIAQUE

**2**  
MÉDICAMENTS  
CARDIAQUES  
ESSENTIELS

**SPASMOSÉDINE**  
SÉDATIF CARDIAQUE

Laboratoires DEGLAIDE, 15, Bd. Pasteur, Paris-V\*  
Médicaments cardiaux reconstitués

# REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

L'ORIENTATION DE LA MÉDECINE MODERNE, professeur Fernand BEZANÇON. — (*Gazette des Hôpitaux.*)

De cette conférence faite à la Sorbonne le 16 juillet 1940, nous extrayons le passage suivant : En dix années, la chimie biologique vient d'aboutir en partant des glandes endocrines non plus seulement des extraits purifiés, mais des substances définies chimiquement, à l'état cristallin, et capable de réaliser par synthèse le principe actif de certaines. Dévoilant la formule chimique de ces hormones, on s'est rendu compte qu'elles étaient beaucoup moins mystérieuses qu'elles l'avaient semblé, qu'elles avaient une formule très voisine de corps existant dans la nature ou dans l'économie, telle la folliculine dont la formule est voisine du cholestérol qui lui-même, vous le savez, est un des principes constitutifs de la vitamine D.

L'étude chimique et physiologique des hormones génitales, en particulier, est un des grands faits biologiques de ces dernières années. L'endocrinologie moderne nous apprend que si l'hypophyse est le chef d'orchestre du concert hormonal, son action ne s'exerce que grâce à des organes glandulaires, à des cascades glandulaires, nécessaires pour amorcer les étapes successives de certaines fonctions. L'hypophyse va émettre un certain nombre de « stimuli » qui vont aller porter sur d'autres organes à sécrétion interne, parmi celles-là la mieux étudiée est la folliculine obtenue à l'état cristallin par Doty, puis par Dutanem.

Or, qu'est cette folliculine sécrétée au moment de la maturation du follicule sous l'influence du Prolan A. Elle ne se trouve pas seulement au niveau du follicule en maturation, mais aussi dans le placenta, en très grande quantité, ainsi que dans les urines d'où elle a pu être isolée et distillée.

Ce semblerait donc être une hormone spécifique des organes femelles, or on découvre bientôt qu'elle existe aussi et en plus grande quantité encore dans l'urine des mâles. Ce n'est pas une hormone spécifique aux femelles, c'est une hormone générale. Bien plus, on l'a isolée chez les plantes à certaines époques de leur croissance et elle joue un rôle dans leur développement. Ce n'est donc pas une substance spécifique comme on aurait pu le croire, mais une substance existant d'ordre très général. Ce qui va être spécifique, c'est son action lorsqu'elle rencontrera certains récepteurs, certains « effecteurs » comme on les appelle en endocrinologie, avec lesquels elle est en état de résonance.

Des ondes nous entourent de toutes parts, elles nous échappent le plus souvent, il faut l'appareil récepteur pour pouvoir les capter.

Nous avons vu que l'hormone ne déterminait la crise d'asthme, ou d'urticaire, que par un réceptif particulier, chez le prédisposé à l'asthme ou à l'urticaire. L'étude de la folliculine et, d'une façon générale, des hormones génitales va nous faire comprendre la notion de ce qu'on peut appeler le terrain momentané tel qu'il existe dans le cycle génital où l'hormone ne stimule l'effet que s'il est en état momentané de réceptivité.

L'endocrinologie moderne se ramène de plus en plus à l'action de corps chimiques nettement définis sur des « effecteurs » variés, mais coordonnés, rappelant ainsi certaines actions diastiques qui ne peuvent intervenir que si d'autres actions les ont préparées, ont créé le terrain nécessaire.

ASSOCIATIONS D'HORMONES ENTRE ELLES, professeur Noël FLEISSINGER. — (*Journal des Praticiens.*)

La notion d'antagonisme se retrouve avec les hormones. Il ne peut être question par exemple d'associer l'adrénaline et l'insuline parce que leurs influences sur la glycémie sont entièrement opposées.

Si l'on désire associer l'action des hormones, il faut les choisir dans le groupe des synergiques :

Hormones gonadotropes hypophysaires, hormones thyroïdiennes dans les troubles du développement génital ;

Hormone gonatrophe hypophysaire, hormone thyroïdienne dans les infanilités ;

Désoxycoortérostérone adrénaline dans l'insuffisance surrénale de la maladie d'Addison ;

Folliculine, progestérone, non en même temps, mais en séries successives, dans les aménorrhées, dans la stérilité ;

Insuline, hormone glycolytique splénique dans le diabète ;

Hormone gonatrophe hypophysaire, testostérone dans l'insuffisance génitale mâle ;

Hormone thyroïdienne, testostérone dans les cryptorchidies et l'insuffisance génitale mâle.

Seulement, ces associations doivent être maniées avec précaution. Il est plus facile d'employer une seule hormone, plutôt que deux, en raison des difficultés des interférences et des associations fonctionnelles.

D'autant qu'il faut tenir compte de la possibilité des antihormones. Collip a eu, entre autres, le cas où l'antihormone provoque une antihormone qui augmente, si l'on injecte l'hormone en quantité supernormale. Ainsi, les extraits thyroïdiens engendrent des propriétés antithyroïdiennes dans le sérum des animaux normaux.

Lorsque cette hormone thyroïdienne devient progressivement inopérante, le corps thyroïde finit par s'atrophier, et le sérum de ces animaux empêche l'action de l'hormone thyroïdienne.

De même, on peut observer un antagonisme trophique après injections prolongées d'hormones gonadotropes de l'hypophyse et de l'urine de femme gravide. Il existe aussi une antihormone contre l'action cœtogénétique des extraits antihypophysaires. Ces antihormones ne semblent pas apparaitre avec l'emploi de l'insuline et de la desoxycoortérostérone, mais leur apparition par la fonction thyroïdienne ou la fonction ovarienne conduit à une extrême prudence dans l'emploi de l'hormonothérapie. Certaines résistances à la thérapeutique après de longues périodes thérapeutiques peuvent résulter autant d'antihormones, que d'une inaptitude progressive à la réponse fonctionnelle. Il est nécessaire de tenir compte de ces faits, et pour conserver une action constante établir dans la marche du traitement des entrées de repos. Le pour la même raison, on peut très bien conseiller de ne pas associer les hormones entre elles, ou le refus de réponse est plus facile pour deux que pour une hormone.

VARIOLE, VACCINE ET GROSSESSE, H. VIGIERS. — (*Presse Médicale.*)

Les femmes enceintes doivent être vaccinées en cas d'épidémie. La grossesse n'est pas une contre-indication à la vaccination. Le succès de la vaccination n'est pas modifié par la grossesse. Toutes les notions concernant l'importance de la vaccination s'appliquent à la femme enceinte. On les lui rappellera ainsi qu'il est nécessaire :

1° L'immunité naturelle n'existe pas ou, pour ainsi dire pas, à peine 1 pour 100 ;

2° L'immunité acquise par la vaccination n'est pas indélébile ; elle dure sept à dix ans en moyenne, mais il se peut qu'elle dure moins longtemps, un seul an parfois, moins peut-être chez certains sujets. En tout cas, dans l'année, 500 à 1000 des revaccinations ont donné des succès ; donc la moitié des sujets avaient perdu l'immunité due aux vaccinations antérieures.

La vaccine ne présente aucun danger pour l'enfant. Elle n'est jamais transmise en nature à l'enfant *in utero*. Quant à l'immunité, elle est transmissible — elle est de façon inconstante et sans que nous connaissions le pourquoi d'une telle différence. Béhm, sur cent cinquante femmes, a relevé douze enfants réfractaires à l'inoculation et Dubiquet, sur cinquante femmes, six enfants. Cette immunité passive est, on le sait, temporaire.

**CARÉNA**  
AUGMENTE LA DIURÈSE  
SANS LÉSER LE REIN.

TRAITEMENT DE LA COLIBACILLOSE PAR LE PROCÉDÉ DE LA TRIPLE AUTO-VACCINATION, Marcel GALLOIS. — (*Revue pratique des maladies des organes génito-urinaires.*)

Il faut d'abord faire un diagnostic bactériologique très exact et faire rechercher le colibacille, auquel sont souvent associées l'entérocoque, le staphylocoque, le corynebactérie, etc. dans les selles, dans les urines et dans la sécrétion uréthro-vaginale chez la femme. Ces prélèvements doivent être faits selon le *modus faciliendi* exposé en détail. Avec des divers éléments, le laboratoire effectue un premier examen par recherche directe, puis procède immédiatement à une mise en culture qui permet de conserver les souches microbiennes propres à chaque malade. Elles sont utilisées pour la préparation d'un auto-vaccin, en solution isotonique, que l'on administre par trois voies, à savoir : 1° par voie buccale, qui réalise la vaccination intestinale, traitement d'attaque fait facilement par le malade à son domicile en continuant ses déjeuners journaliers ; 2° par voie rectale, qui réalise régulièrement suivi pendant trois mois avec un régime alimentaire minutieusement étudié et strictement observé ; 3° par voie uréthro-vaginale et utérine, faits selon la méthode décrite par l'auteur, et directement appliqués avec le spéculum et l'aide d'un frontal électrique ; 4° par instillations vésicales, urinaires de l'auto-vaccin en solution diluée en proportions définies, proportions établies suivant la réaction antérieure de chaque malade. Cette triple auto-vaccination est faite tous les deux jours, dix-huit à vingt fois environ.

Ce traitement qui réalise le type idéal du traitement de la colibacillose par applications locales, qui n'est pas douloureux, et qui ne donne pas de réactions fébriles, permet au malade de vaquer à ses occupations tout en étant traité. Les succès les moins de son auteur des résultats remarquables que expose le docteur Marcel Gallois dans son travail qui vient d'être publié, ont été obtenus chez le colibacillifère ténu si grande place dans la nosologie. — Léon DUBAR.



## LE LIVRE DU JOUR

## Silhouettes de médecins (1)

Aucune personnalité ne fut plus déformée par la critique des foules que celle du médecin. Il n'est de personnalités mieux connues des médecins que celles de leurs confrères.

C'est l'ensemble de ces personnalités que Claude Laforté a voulu rassembler dans une plaquette que les bibliophiles conserveront. Nous empruntons à cette galerie celle de *Polymeکانos*, mais demandons à nos lecteurs d'avoir la charitable pensée de ne mettre aucun nom sur cette figure composite :

*Polymeکانos* a le front bas, le regard fuyant ; il affecte l'attention quand on lui parle, mais une pensée intérieure le domine ; ne pas se trahir et répondre par des propos sans substance : une question précise. *Polymeکانos* est hypocrite, ambivalent et il a la passion de l'intrigue.

Il a pris ses grades en médecine sans éclat, mais, à chaque étape, il a su adroitement priver son gîte ; dans le lit du voisin, si ce lit lui paraissait confortable.

Extérieurement, il s'est concilié l'appui de maîtres puissants de l'intérieur, il s'est offert à un patron de caractère faible, en a fait le siège et s'est imposé à lui, il est devenu son collaborateur indispensable, il a obtenu de lui, dans les conseils, une action vigoureuse et il a triomphé de ses concurrents. Sa politique exigeait qu'il écartât de son maître les disciples trop intelligents ou trop fins ou trop entreprenants. Il y est parvenu par la calomnie la mieux dissimulée, par la fausse bonhomie ou par de pervers conseils. De l'un, il a incriminé la mauvaise conscience ; à un autre, il a trouvé en province une place rémunératrice ; il a dirigé le troisième, qui se croyait habile, vers l'école rivale où il s'est heurté à une fin de non-recevoir après avoir rompu basement avec le maître qu'il abandonnait.

Pour mieux percer à jour le jeu de ses adversaires, il n'a reculé devant aucune manœuvre. Il s'est fait l'omnipotent d'une vieille infirmière parce qu'elle avait l'oreille de son chef et lui rapportait tous les ragots du service. En quelques années il avait tissé un réseau d'espionnages et de chausse-trappes qui assurait sa progression et la ruine des rivaux.

*Polymeکانos* est aujourd'hui professeur à la Faculté de médecine, académicien, haut-dignitaire de la Légion d'honneur. Il a groupé autour de lui des disciples qu'il exige serviles, qu'il fait travailler et qu'il élève aux places dont le contrôle lui est nécessaire. Ce n'est pas un chef d'école, c'est un chef de bande.

Il est craint et il est méprisé, mais il est puissant. Il n'a pas écrit une ligne originale, pagé un travail personnel. Il répète ce qu'il a appris en imprimant à ses leçons la vulgarité de son esprit.

A l'égard de ses clients il est plat et parfois rapace. Il n'hésite jamais à ruiner la réputation d'un confrère, surtout s'il est humble, car l'infirmité ou la crainte d'une riposte victorieuse combattent seuls sa fourberie.

Mais *Polymeکانos* est malheureux. Il est possédé, en dépit de son âge, d'une ambition insatiable : une promotion dans la Légion d'honneur, une place dans un Conseil supérieur, un fauteuil à l'Institut entretiennent chez lui la torture d'un éternel désir.

*Polymeکانos* aura un bel enterrement.

(1) *Silhouettes de médecins*, par Claude Laforté, Louis Arnette, éditeur.

## Le personnel médical des Chantiers de la jeunesse sera fourni par le "Corps civil de Santé"

Les emplois de médecin et de pharmacien prévus aux tableaux d'effectifs du commissariat général des chantiers de la jeunesse sont confiés, en principe, à des médecins et pharmaciens mis à la disposition du secrétariat d'Etat à l'éducation nationale (commissariat général des chantiers de la jeunesse) par le Corps civil de santé créé par la loi du 25 juin 1940.

Dans ce but, les effectifs permanents du Corps civil de santé seront augmentés d'un nombre de médecins et de pharmaciens correspondant à celui mis à la disposition du commissariat général des chantiers de la jeunesse et compris dans les effectifs budgétaires de ce commissariat.

Le personnel qui sera ainsi mis à la disposition du commissariat général des chantiers de la jeunesse sera soumis à toutes les dispositions régissant l'emploi qu'il occupe temporairement. En aucun cas le traitement de ce personnel ne pourra être inférieur à celui qu'il percevait dans son cadre d'origine.

Les médecins et pharmaciens mis à la disposition du commissariat général des chantiers de la jeunesse pourront à tout moment et sans que cette mesure présente un caractère disciplinaire être remis à la disposition de leur administration d'origine, soit sur leur demande, soit sur demande de l'administration dans laquelle ils assurent leur emploi.

Cette réintégration dans le cadre d'origine est subordonnée à la réserve qu'elle sera compensée par une mutation mettant nombre pour nombre à la disposition du commissariat d'Etat à l'éducation nationale un effectif équivalent à l'effectif réintégré.

Le personnel du Corps civil de santé affecté aux chantiers de la jeunesse relève uniquement de ses fonctions du commissariat général des chantiers de la jeunesse par l'intermédiaire des différents échelons du commandement ou des chefs de service sous l'autorité desquels il est placé. Sa mission est celle fixée par les instructions et règlements en vigueur dans les chantiers de la jeunesse.

Provisoirement et en attendant que les dispositions ci-dessus puissent permettre de constituer les effectifs prévus par la loi du 18 janvier 1941, modifiée par la loi du 17 septembre 1941, le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale est autorisé à recruter directement le complément de personnel médical nécessaire.

Le personnel ainsi recruté sera soumis aux dispositions légales en vigueur concernant les cadres des chantiers de la jeunesse.

(Décret du 22 juin 1942.)

## Conseil aux Stagiaires aux Eaux minérales

Rendant compte, au nom de la Commission des Eaux minérales de l'Académie de Médecine, des travaux des stagiaires aux eaux minérales, M. Harvier s'est exprimé ainsi sur l'un de ces travaux : Il s'agit d'un mémoire copieux, mais dépourvu d'originalité, qui ne confirme ni observation ni suggestion personnelles et ne saurait donner satisfaction à la Commission.

Je me permets, à ce propos, de reprendre un vœu, déjà exprimé par M. Garnet en 1940 et qui est resté lettre morte. Il serait désirable qu'un ou plusieurs membres de la Commission suggèrent aux jeunes stagiaires, qui auront choisi une station d'études, quelques points précis sur lesquels pourraient porter leurs recherches, lorsqu'ils n'auraient pas eux-mêmes fait choix de cet objet de travail.

Le but de la Fondation Vulliamy-Genty serait plus sûrement atteint et ses bénéficiaires pourraient ainsi apporter une contribution plus utile et plus neuve à la thérapeutique thermale. Je souhaite que les stagiaires prennent ce vœu en considération.

## NOUVELLE THÉRAPEUTIQUE ANTI-INFECTIEUSE

SULFAPYRIDINE  
ZIZINE

Paraminophénylsulfamide 2 aminopyridine

ACTION RAPIDE ET POLYVALENTE SUR LES :

MÉNINGOCOQUES  
PNEUMOCOQUES  
STREPTOCOQUES  
STAPHYLOCOQUES  
GONOCOQUES

Elimination très rapide

ACTIVITÉ ACCRUE

Toxicité réduite au minimum grâce à la présence du noyau pyridine dans sa molécule.

POSOLOGIE — Comprimés à 0 gr. 30.

Adultes : dose moyenne par 24 heures 3 gr.

Enfants : dose variable suivant l'âge.

Littérature

LABORATOIRES DU DOCTEUR ZIZINE, 24, RUE DE FECAMP, PARIS-12<sup>e</sup>

## Les différents emplois du

## SEPTOPLIX

PARAMINOPHÉNYLSULFAMIDE (1162 F)

## SEPTOPLIX-COMPRIMÉS

Tubes de 20 comprimés à 0 gr. 30 de 1162 F.

## SUPPO-SEPTOPLIX

Boîtes de 10 suppositoires à 1 gr. de 1162 F (Adultes)

Boîtes de 10 suppositoires à 0 gr. 25 de 1162 F (Enfants)

## SEPTOPLIX-INJECTABLE

Solutions à 0,9 % de 102 F, de 102 F, de pH7, aseptiques, parfaitement tolérées par les sériques et les oses acides.

Boîtes de 3 ampoules de 20 cc.

Boîtes de 1 ampoule de 200 cc.

Pour injections intra-scapulaires et toutes injections locales.  
Pour injections intra-veineuses ou sous-cutanées et goutte à goutte rectal.  
Pour lavages vaginaux, pour lavages et hygiène des plaies.

## EXOSEPTOPLIX-POUDRE

Poudre pure de 102 F possible ou sans 200, neutre, soluble dans les humeurs, défilable, parfaitement tolérée.

Pacquets poudrés de 10 et 50 gr. (brevetés S. G. D. G.)

Pacquets de 100 gr. avec bouchon pulvérisateur s'adaptant sur l'insufflateur Thénier.

Boîtes de 12 ampoules stériles de 2 gr. 30 (stérilisation par les vapeurs de formol, procédé breveté)

Prophylaxie et traitement de l'infection des plaies - Toutes interventions chirurgicales ou traumatiques - Pyréthènes - Chancres mou - Exocécillies - Rhinites et sinusites maxillaires.

## EXOSEPTOPLIX-CRAYONS

Solutions (0,9 % ou 2 %) de 102 F, de 1162 F.

Boîtes de 10 crayons gynécologiques dosés à 0 gr. 30 de 1162 F.

Plaies en séton, plaies borgnes, fistules. Endocardites.

## EXOSEPTOPLIX-OVULES

Boîtes de 6 ovules dosés à 2 gr. de 1162 F.

Vaginites, Métrites du col.

## EXOSEPTOPLIX-MÊCHES

Tube de 1 mètre chirurgical stérile (1 m. 50 x 0 m. 05)

dosés à 2 gr. 70 de 1162 F.

Boîtes de 10 mèches O. R. L. stériles (0 m. 25 x 0 m. 01)

dosées à 0 gr. 10 de 1162 F.

Drainage chirurgical.  
Oites suppurées, plaies mastoïdiennes, etc.

## EXOSEPTOPLIX-POMMADE

Tube de 15 gr. de pommade à 50 %, de 1162 F.

Toutes les applications de la sulfamidothérapie.

COMPARATEUR THÉRAPIE permettant le dosage rapide des sulfamides dans les humeurs.

98, RUE DE SÈVRES - PARIS 7<sup>e</sup>  
TÉLÉPHONE : SEGUR 13-10



AGENCE ZONE NON OCCUPÉE  
THERAPIX - VENICE (Alpes-Maritimes)

## LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

**Heudebert**

offre la garantie d'une étude scientifique approfondie, consacrée par l'expérimentation clinique.

DYSPEPSIE  
ENTÉRITE  
DIABÈTE  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBÉSITÉ  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS



HEUDEBERT  
85, rue des Capucins  
NANTERRE (Seine)  
USINES :  
NANTERRE  
LYON  
BRUXELLES

## THÉRAPEUTIQUE GASTRO-INTESTINALE

## ZIRCALCINE

## POUDRE

(Oxyde de Zirconium chimiquement pur)

Pansements gastriques

## GRANULÉE

(Oxyde de Zirconium, Sulfate de Calcium et Salicilates)

Foie et Intestin

Remplace avantageusement  
BISMUTH & KAOLIN

LABORATOIRES P. AUBRY

62, RUE ERLANGER, PARIS-16<sup>e</sup>

## THÉRAPEUTIQUE ANTI-SYPHILITIQUE

## QUINBY

(insoluble)

QUINBY SOLUBLE

(hydro-soluble)

## LIPO-QUINBY

(lipo-soluble)

TOUTE LA GAMME DES BISMUTHS INJECTABLES

SAGA

Pour lutter contre  
la sous-alimentation

ENFANTS - ADULTES

## VIATOL du Dr BOUCARD

Vitamines B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub> - Catalyseur d'oxydation

## DÉFICIENTS - DÉPRIMÉS - CONVALESCENTS

Le VIATOL du Dr BOUCARD apporte à l'organisme les Vitamines B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub> que l'alimentation réduite ne lui donne plus en quantité suffisante. Son catalyseur d'oxydation favorise l'assimilation, ce qui permet de mieux utiliser les aliments.

Dans les cas les plus accentués, nous conseillons le POLYVIATOL dont le teneur est beaucoup plus élevée en Vitamines B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub>.

VIATOL et POLYVIATOL du Dr BOUCARD ne contiennent que des produits biologiques naturels; aussi peut-on en continuer l'emploi tant que les conditions alimentaires l'exigent.

POLYVIATOL... Dans les myocardites et les polyneuropathies.

Lre du Lactol, 30, rue Singer, Paris (16<sup>e</sup>); MILOU, Montesson (D.90)

SOCIÉTÉ DES CHIRURGIENS  
DE PARIS

Séance du 17 juillet 1942.

## Gangrène traumatique des membres inférieurs.

M. SÉZOURNET relate le cas d'un enfant de dix ans qui, à la suite d'un éblouissement, est resté quarante-huit heures les deux jambes coincées sous les décombres. Il présentait alors une gangrène des deux jambes. M. SÉZOURNET aurait à l'opération, une des jambes reprenant un aspect presque normal. Par contre, l'autre doit être amputée. L'examen de la pièce montre des artères vides et des veines remplies de caillots.

## Volumineux kyste solitaire du rein à évolution abnormale.

M. BENOIST, de Luzz, rapporte l'observation d'un volumineux kyste du rein pris pour un kyste de l'ovaire et pour lequel il dut pratiquer une néphrectomie.

## Trois cas de fractures du col fémoral à retardement passées complètement insaperçues.

M. ROEDERER, apportant trois exemples à l'appui, revient sur cette question et insiste à nouveau sur l'importance de cette lésion qui devrait toujours être décelée par la radiographie systématique des hanches contuses.

## Diverticulle sigmoïdienne.

M. MAMMOTTE présente la pièce opératoire d'un sigmoïde enlevé sur une longueur de quarante centimètres et montrant de multiples lésions caractéristiques de cette affection.

## DERNIERS LIVRES PARUS

## Cliniques médicales du Vendredi

par M. MAURICE VILLARET

Professeur à la Faculté de médecine de Paris, Membre de l'Académie de médecine.

Cette première série de leçons, faites tous les vendredis à l' amphithéâtre Lavoisier de la Clinique médicale (ancienne Broussais) du Chéri, par le titulaire de la chaire dans la première année de son enseignement, porte sur les sujets les plus divers bien que groupés dans un ordre logique. Elles ont été sélectionnées parmi celles qui, tout en réunissant une mise au point d'actualité, des questions traitées, offrent l'appoint de recherches personnelles poursuivies dans les laboratoires de service et au lit du malade par le professeur et ses collaborateurs.

Après une leçon inaugurale ayant pour titre : L'objectivité en clinique, et exposant la méthode directe de Gilbert, dont il s'est toujours inspiré, ou dogmatisme de Broussais, l'auteur envisage successivement les sujets suivants : Le diagnostic clinique des compressions médullaires et les syndromes d'hypertension veineuse localisée du membre supérieur. Les formes cliniques de la péritonite tuberculeuse — La maladie amyloïde — Milon-sarcome du foie d'origine chondrolienne avec procarcinome — La lithose distale du cholécystoducte — Les polyvitrines alcooliques — Le syndrome de Maurice Raymond — La maladie de Paget — L'acromégalie — Le syndrome de Basedow chez l'homme — Maladie d'Addison avec calcéolite vésicale des surrénales, épilepsie jacksonienne et hypoparathyroïdisme.

Dans des séries ultérieures, correspondant à l'enseignement des années suivantes, les Cliniques du Vendredi continueront à porter sur les différents points d'actualité de la pathologie médicale, à la lumière des données les plus récentes ainsi que des travaux personnels poursuivis par l'école de l'auteur.

Un volume in-8° de 230 pages, 90 francs. Gaston Doin et Cie, éditeurs.

## Le Système Réticulo-Endothélial

par Marcel POMMALLIÉ

Voilà un sujet qui, si tel bien connu des histologistes et des physiologistes, s'est infiniment moins des cliniciens. Et pourtant c'est en clinique que l'auteur a abordé ce chapitre nouveau et passionnant d'intérêt à la fois physiologique et l'endocrinologie, sans parler de la cardiologie, de la dermatologie ou la pneumologie, etc., tant est étendue le « réseau » des éléments réticulo-endothéliaux, si divers et si proches à la fois. On trouve dans cette monographie, qui reprend une série de conférences données à l'hôpital Lavoisier, l'essentiel de l'enseignement des formes cliniques du système réticulo-endothélial, avec une conception personnelle et originale qui en facilite grandement la compréhension, une revue de la participation du système dans l'ensemble de la pathologie, les « maladies par surcharge » et les proliférations propres des éléments du système, enfin dans un chapitre d'ordre certain nombre de nos nouvelles, peut-être un peu hâssées, mais qui l'auteur juge sur le rôle essentiel que le système réticulo-endothélial, par lui-même ou par l'intermédiaire d'autres éléments (rhumatisme articulaire, alérgie, maladies par intolérance humorale, etc.), doit jouer dans les maladies aiguës, pour jouer un rôle pré-éminent. C'est un petit livre que tout médecin lise sans ennui et avec intérêt.

88 pages : 25 francs à l'Édition Scientifique Française, 23, rue du Cherche-Midi, Paris (6<sup>e</sup>).

Société médico-chirurgicale  
des hôpitaux libresSéance du mercredi 1<sup>er</sup> juillet 1942.

## Le traitement de l'otite suppurée par R. Croin.

L'évolution de l'otite chronique suppurée reste constamment sous l'étroite dépendance du terrain. En sorte que, en raison de ses lésions très caractéristiques, l'otite moyennement chronique peut être considérée comme la manifestation locale d'une carence organique générale. Comme celle de la tuberculose, elle ne peut être définitivement vaincue que par le traitement local.

Intervention de MM. Huot, Delort, Liège.

## Au sujet d'un cas de pya pneumothorax.

On a vu, par G. Lefranc, l'autour présente l'observation d'une malade âgée de soixante-douze ans qui, au décours d'une pneumonie aiguë typique avec présence de pneumocoques dans les crachats fait un pya pneumothorax enkysté du sommet gauche.

L'examen bactériologique des crachats et du pus prélevés sous l'écran révèle la présence de pneumocoques de Friedlander. L'absence de cette infection dure quatre mois et après un échec complet des sulfamides, la malade guérit par des injections d'alcool intra-veineux et de vaccins.

Intervention de MM. Coffin, Iselin, Pochon, Grain.

Les possibilités actuelles de régimes pour le moineur par MM. J.-A. Huot et Guy Godlewski.

Le régime normal d'entretien comportait avant la guerre de 45.000 à 75.000 calories par mois selon la taille. Pour les sujets maigres, on l'élevait fréquemment de 75.000 à 100.000 calories. Or, les circonstances ont réduit l'apport mensuel à 40.000 calories environ, dont 1/8<sup>e</sup> à peine est en vente libre. Le déficit brutal atteint donc 30 à 50 % selon les individus. Qualitativement, on constate une baisse importante des albumines et des hydrates de carbone, mais surtout un véritable effondrement des graisses. Le régime est caractérisamment accordé avec une extrême parcimonie par le ravaillement n'apporte qu'un supplément de 1.350 grammes de viande et 450 grammes de beurre, représentant un bénéfice mensuel de 7.000 calories. Par contre, le régime n° 2, régime lacto-végétarien, par les importants suppléments de pommes de terre, de sucre et de lait qui le composent, en conditions normales, 13.000 calories sur le régime normal, soit 30 %.

Cet avantage est non seulement quantitatif puisque, dans une faible dose d'une faible perte de graisses, il représente sur le régime de ravaillement un gain très notable d'hydrates de carbone. L'expérience récente de ces auteurs leur a prouvé que la prescription du régime n° 2 enrayait le plus souvent l'amaigrissement de famille et permettait même parfois de la compenser lentement.

Dr Maurice DELORT.

## Ils étaient vraiment trop !

Le bénéfice des dérogations prévues par la loi du 22 novembre 1938, en faveur des praticiens d'origine étrangère dont les noms suivent, à qui l'exercice de la profession est, en conséquence, définitivement interdit :

Indre. — M. le docteur Avrane (Adolphe), né le 11 décembre 1910 à Paris, exerçant antérieurement à Châteauroux, 43, route de Velles ; M. le docteur Cukier (Abram dit André), né le 15 août 1906 à Kowel (Volynie), exerçant antérieurement à Poulaines ; M. le docteur Rosinberg (Isaac), né le 10 mars 1919 à Galatz (Roumanie), exerçant antérieurement à Châteauroux, 15, rue Paulin.

Rhône. — M. le docteur Féliz (Félix), né le 27 avril 1914 à Galatz (Roumanie), exerçant antérieurement à Lyon, 4, passage Feuille.

Seine. — M. le docteur Azou (Perp-Joseph), né le 23 mai 1911 à Constantinople (Turquie), exerçant antérieurement à Paris, 4, rue de la Santé ; M. le docteur Buzin (Stanislas), né le 10 octobre 1914 à Port-Saïd (Égypte), exerçant antérieurement à Paris, 10, rue Antoine-Bourdelle ; M. le docteur Goulet (René), né le 10 octobre 1914 à Paris, 15, rue de la Santé ; M. le docteur Ruzin (Stanislas), né le 26 juillet 1870 à Varsovie (Pologne), exerçant antérieurement à Paris, 23, rue du Commerce.

Seine-et-Oise. — M. le docteur Hogarth (Joseph-François), né le 6 septembre 1901 à Cayre (France), exerçant antérieurement à Bezons, 131, route de Pontoise.

Tout DÉPRIME  
SURMÈNE

Tout CÉRÉBRAL

INTELLECTUEL

Tout CONVALESCENT

NEURASTHÉNIQUE

est justiciable

de la

NEUROTHÉRIE FREYSSINGE

XX et XX gouttes à chaque repas

XX gouttes contiennent 0,40 de glycérophosphates alcalins

LABORATOIRE FREYSSINGE - 6, rue Abel - PARIS-12<sup>e</sup>





# FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

## LISTE DES PRIX À DÉCERNER

Année scolaire 1942-1943

(Suite et fin.)

**Hersieux, 3.200 francs.** — Aide à deux étudiants méritants et sans fortune. (Inscription jusqu'au 15 octobre 1942.)

**Longueville, 450 francs.** — Aide à un étudiant en médecine momentanément dans la gêne. (Inscription jusqu'au 15 octobre 1942.)

**Malherbe.** — Aide à un ou plusieurs étudiants méritants ou sans fortune. (Inscription jusqu'au 15 octobre 1942.)

**Morjall, 4.000 francs.** — Remboursement total ou partiel des frais d'inscriptions d'étudiants en médecine français, internes ou externes des hôpitaux de Paris, s'étant fait remarquer par leur zèle, leur exactitude, ayant recueilli avec soin les observations dans leur service (joindre à la demande les certificats des chefs de service. (Inscription jusqu'au 15 octobre 1942.)

**De Rodschid, 2.200 francs.** — Bourses à deux étudiants de préférence israélites. (Inscription jusqu'au 15 octobre 1942.)

**Sergo-Henry Salle, 500 francs.** — Achats d'ouvrages se rapportant aux sciences médicales qui seront attribués à un externe de la Charité. (Inscription jusqu'au 15 octobre 1942.)

**Prix Segond, 5.000 francs.** — Bourses à des internes ayant fait leurs preuves qui préparent le concours d'adjuvant ou qui ont obtenu le titre d'aide d'anatomie. (Inscription jusqu'au 15 octobre 1942.)

**De Tremont, 2.000 francs.** — Bourse à un étudiant méritant et sans fortune. (Inscription jusqu'au 15 octobre 1942.)

**Véret, 400 francs.** — Bourse à un étudiant méritant et sans fortune. (Inscription jusqu'au 15 octobre 1942.)

**Vrain, 2.000 francs.** — Aide à un étudiant, fils de médecin ou d'industriel de préférence, préparant l'internat et digne d'intérêt. (Inscription jusqu'au 15 octobre 1942.)

### III. — Bourses Municipales.

Ces bourses ont pour objet de venir en aide aux étudiants méritants et peu fortunés. Elles sont réservées, en principe, aux étudiants fréquentant les cours de la Faculté depuis un an au moins. Les candidats doivent être nés, soit à Paris, soit dans le département de la Seine ou les parents doivent être domiciliés depuis cinq ans au moins au 15 octobre 1942.

Les demandes établies sur papier timbré à 12 francs (sauf pour les Pupilles de la Nation) et accompagnées, soit du travail ou de l'appareil à récompenser, soit pour les Bourses destinées à venir en aide aux étudiants d'un état de situation de fortune certifié, doivent parvenir à M. le Doyen, au plus tard, aux dates mentionnées ci-dessus. Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat de la Faculté de 14 à 16 heures. (Bureau du secrétaire adjoint.)

## Médecins relevés de l'interdiction d'exercer leur profession

Les praticiens dont les noms suivent sont relevés de l'interdiction édictée par l'article premier de la loi du 22 novembre 1941 et, en conséquence, autorisés à exercer leur profession.

**Loire.** — M. le docteur Grunwald (Jean-Eugène), né le 21 août 1902 à Oradéa (Roumanie), exerçant antérieurement à Grenoble, 8, rue Charrel.

**Nord.** — M. le docteur Dandois (Paul), né le 12 décembre 1907 à Oignies (Pas-de-Calais), exerçant antérieurement à Aulhès-Douai, 47, rue Jean-Jaures.

**Pyrenées (Basses).** — M. le docteur Orgogozo (Jean-François), né le 16 juillet 1910 à Bayonne, exerçant antérieurement à Saint-Jean-de-Luz, 13, place Louis-XIV.

**Saône-et-Loire.** — M. le docteur Jean-Louis (Louis-Marcel), né le 15 juillet 1893 à Mahanora (Madagascar), exerçant antérieurement à Mâcon, 33, rue Lacretelle.

**Aude.** — M. Guanis (Raymond), pharmacien, né le 31 janvier 1898 à Barcelone (Espagne), exerçant antérieurement à Aizille.

**Creuse.** — M. Spiegel (Frédéric), né le 24 janvier 1906 à Costia (Roumanie), exerçant antérieurement à Aubusson, place Sainte-Catherine.

**Loire-Inférieure.** — Mme Montaubin, née Weiler (Denise), né le 2 janvier 1909 à Calais (Pas-de-Calais), exerçant antérieurement à Nantes, 54, rue Castin-Perier.

**Mourthoe-Moselle.** — M. Melik-Pachiaev (Paul), né le 23 avril 1897 à Corbie (Causses) (Russie), exerçant antérieurement à Longwy-Goincourt, 23, rue Saint-Jules.

**Seine.** — M. Atchildi (Assaf), né le 16 avril 1896 à Schahri-Siyah (Afghanistan), exerçant antérieurement à Paris, 47, rue de Manleuve ; Mlle Begzadian (Varia), née le 11 mai 1912 à Bakou (Causses), exerçant antérieurement à Paris, 4, rue de Caublanche ; M. Duun (Sigismund), né le 8 septembre 1908 à Paris, exerçant antérieurement à Paris, 3, rue Froidevaux ; Mlle Marjaczak (Dyna), née le 7 mai 1873 à Rudom (Russie), exerçant antérieurement à Paris, 15, rue du Bac ; M. Mirzani (Arthur), né le 30 octobre 1910 à Bucarest (Roumanie), exerçant antérieurement à Montreuil-Sous-Bois, 29, boulevard de Belfort ; M. de Montis (Louis), né le 4 juillet 1910 à Tunis (Tunisie), exerçant antérieurement à Paris, 20, rue Marie-Stuart ; M. Nonjain (Nassib), né le 16 novembre 1887 à Sabal-Alma (Liban), exerçant antérieurement à Paris, 6, rue de Sorbier ; M. Palmer (Raoul), né le 29 août 1904 à Paris, exerçant antérieurement à Paris, 84, rue de Sévres.

**Seine-et-Oise.** — M. Andressian (Archak), né le 13 septembre 1895 à Ordon (Asie Mineure), exerçant antérieurement à Parmain, 121, rue du Maréchal-Foch ; M. Garfunkel (Israel), né le 28 août 1904 à Riga (Lettonie), exerçant antérieurement à Pervy, 9, rue de Paris ; Mme Magat, née Berger (Marguerite), née le 15 septembre 1904 à Paris, exerçant antérieurement à Savigny-sur-Orge, 72, boulevard Aristide-Brion ; M. Sorkisen (Ole), né le 30 mars 1909 à France (Norvège), exerçant antérieurement à Conflans-Sainte-Hippolyte, 6 bis, rue des Côtes-de-Vannes ; M. Théodores (Théodore), né le 7 mars 1889 à Novorossisk (Russie), exerçant antérieurement à Sainte-Geneviève-des-Bois, 11, avenue de la Gare ; M. Tran van Bang, né le 1<sup>er</sup> novembre 1907 à Bac-Ninh (Tonkin), exerçant antérieurement à Montfort-l'Amaury, 5, rue Normande ; M. Vassila (Cornélius), né le 30 novembre 1909 à Cosma (Roumanie), exerçant antérieurement à Sucy-en-Brie, 1, avenue de l'Argonne.

vingt PEPTONES DIFFÉRENTES  
HYPOSULFITES DE MAGNÉSIMUM ET DE SODIUM  
SELS HALOGÉNÉS DE MAGNÉSIMUM

ANACLASINE  
RANSON  
COMPRIMÉS  
GRANULÉ

DÉSENSIBILISATION - ÉTATS HÉPATIQUES - ACTION CHOLAGOGUE

ANACLASINE INFANTILE

GRANULÉ SOLUBLE

A. RANSON DOCTEUR EN PHARMACIE 76 RUE OUFFLA PARIS (12<sup>e</sup> ARRON.)

PILOULES  
DU D<sup>r</sup> DEBOUZY



OPOTHÉRAPIE  
BILIAIRE  
INTÉGRALE

efficaces  
et toujours  
tolérées

9<sup>h</sup> 30 d'extrait de  
bile totale, environ  
3<sup>h</sup> de bile fraîche

de 4 à 8 pilules  
par jour

insuffisance hépa-  
tique  
tuberculose biliaire  
ictère  
constipation  
diabète  
tuberculose  
entérocolite

LABORATOIRES  
LONGUET  
34, RUE SEDANE - PARIS

**PYURCOL**

ACTION ANTISEPTIQUE  
L'APPAREIL URINAIRE  
L'APPAREIL DIGESTIF  
LE FOIE ET SUR  
L'ADURÉE

**ORTHOPHORINE**

ACIDE PHOSPHORIQUE GRANULÉ (FORMULE DE JOULIE)  
TONIQUE DU SYSTÈME NERVEUX  
TROUBLES DE LA NUTRITION  
La plus grande teneur en PO<sub>4</sub>H<sub>3</sub> libre  
Le plus grand rendement  
SANS ACIDITÉ BRUTALE  
PAPIER RÉACTIF  
POUR PH URINAIRE

**ORTHO-GASTRINE**

TROUBLES D'ORIGINE GASTRIQUE  
OU INTESTINALE

LABORATOIRES A. LE BLOND  
Pharmacie de 1<sup>re</sup> Classe, Externiste des Hôpitaux de Paris  
15, rue Jean-Jaures, PUTEAUX  
Téléphone : LONGCHAMP 07-36

## SYNERGIE CALCO-MAGNÉSIENNE "ACTIVÉE"



# SPASMORYL

"ANA"

EQUILIBRANT MINÉRAL, HUMORAL ET NEURO-VÉGÉTATIF  
Médication de base du **TERRAIN SPASMOGÈNE**

Spasmes des Voies Digestives, Respiratoires, Urinaires  
Crises Anaphylactiques, Syndrômes Neuro Psychiatriques  
Crises Glaucomateuses  
DÉMINÉRALISATION CALCIQUE, ALCALOSE, VAGOTONIE  
INTRAVEINEUSES INTRAMUSCULAIRES

LABORATOIRES "ANA" D<sup>r</sup> VENDEL 2 C<sup>ie</sup> - 18, 35 Avenue Daumesnil, PARIS 12<sup>e</sup>

LES  
BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ**CRINEX**

BIOSYMPLEX OVARIEN

**FRÉNOVEX**

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

**OREX**

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

**PANPHYSEX**

BIOSYMPLEX HYPOPHYSAIRE

**FLAVEX**

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

**MÉTREX**

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ

28

1, av. du D<sup>r</sup> Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

T. P. 6

LES  
LABORATOIRES  
DU  
DOCTEUR  
ROUSSEL

comptant  
les laboratoires suivants :

INSTITUT DE SÉROTHÉRAPIE HÉMATOPHÉTIQUE  
LABORATOIRE DES PROXYTASIS  
LABORATOIRE FRANÇAIS DE CHIMIOTHÉRAPIE  
LABORATOIRE COREY

URINES DE  
ROMANVILLE  
ET MONTAUBANSÉROTHÉRAPIE  
RUBIAZOL  
BIANTOL  
SOLANTYL  
UROFORMINE  
etc...CHIMIOTHÉRAPIE  
RUBIAZOL  
BIANTOL  
SOLANTYL  
UROFORMINE  
etc...VITAMINO-THÉRAPIE  
STEROGYL  
PENTOGYL  
STEROGYL 15  
K. THROMBYL  
etc...HORMONOTHÉRAPIE  
GYNOESTRYL  
LUTOGYL  
STERANDRYL  
SYNCOSTRYL  
etc...

87, RUE DE VAUGHAN  
"UTRE 6628"  
89, RUE DU CHÂTEAU  
"UTRE 1664"  
PARIS - VI

Adresse télégr. Houssein-Paris  
C. Ch. Post. 2466-31

URINES DE  
VERCELLE  
ET MONTAUBAN


LE BOLDO EST RARE  
mais...la

# BOLDINE HOUDÉ

ne manque pas  
*et ne manquera pas*

LITHIASE BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
CONSTIPATION CHRONIQUE  
INSUFFISANCES HÉPATIQUES  
CIRRHOSES HYPERTROPHIQUES

LABORATOIRES HOUDÉ - 9, rue Dino, PARIS



LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MÉDICAUX FRANÇAIS

# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRÉ

D<sup>r</sup> CRINON, directeur.

ABONNEMENT :

FRANCE, un an ..... 45 fr.

Compte Chèques postaux PARIS 433-28

VINGT-ET-UNIÈME ANNÉE — N° 818 — 5 SEPTEMBRE 1942

Direction : III, boulevard de Magenta, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAINE 92-95

S'adresser pour la publicité :  
Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MÉDICAL  
III, boulevard Magenta — PARIS (10<sup>e</sup>)

Le tarif des annonces est envoyé sur demande.  
Établissement gratuit de maquettes et devis

## À mon avis

### MEDICUS FELIX NUBE

Cette soirée de juin était embaumée par la mer d'épis qui recouvrait la plaine. Un silence angoissant envahissait le jeune médecin qui après être allé pratiquer, dans une ferme solitaire, son premier accouchement, revenait au bourg.

Il avait, ses études terminées, répondu à l'appel de ce terroir qui lui semblait indispensable pour affronter la vie. C'est qu'il communiquait avec cette terre fertile par sa jeunesse hardie et que cet air qui emplissait ses poumons lui paraissait être celui dont il avait besoin pour tracer à sa manière le sillon de peines et d'espoirs qu'il se devait assigné par le destin.

Il avait devant lui un avenir chaud de promesses, ce jeune terrien de mine et d'allure bien françaises, et sa confiance était grande dans le sang qui coulait dans ses veines. Ce sang, il savait qu'il le tenait de cette terre, des ancêtres qui y avaient vécu et dont les voix ne se taient pas ni lui, s'il restait fidèle à la glèbe faite de leurs cendres.

Ce monde où il entrerait, il le savait hargneux, mais il n'était de difficultés que ses aînés n'avaient pu surmonter et comme il avait hérité des qualités de son humble mais courageuse lignée, il saurait bien sûr, en triompher à son tour.

La tête bourdonnante d'heureux espoirs, le cœur gonflé de confiance, le jeune médecin était arrivé au haut de la falaise de craie qui dominait la vallée où la rivière et les étangs empruntaient leur nacre lumineuse à l'opalescence du ciel de cette nuit d'été.

Il ralentit sa marche en descendant la route escarpée qui allait le mener près du moulin dont le bruit du canal tombant en nappes écumantes, après avoir mis en marche les aubes de la roue géante, parvenait déjà jusqu'à lui. Bientôt, il aperçut les fenêtres éclairées de la maison du meunier et s'en étonna, car, pour être vigilant à sa tâche, un meunier ne veille pas si tard.

Quand il parvint au calvaire qui faisait l'angle des deux chemins menant l'un que le meunier, l'autre à travers les prés, il aperçut un atterrissement devant la grille du moulin. Que se passait-il d'anormal pour justifier cette masse bourdonnante à cette heure et en ce lieu ? Dès qu'on l'aperçut, tout le monde s'écarta. On eut dit qu'on l'attendait.

Il entra dans la demeure trapue qui s'élevait en rez-de-chaussée, le long du bras de rivière et un singulier spectacle s'offrit à lui. Une jeune fille, à demi-nue, gisait inanimée sur un matelas. Il s'agissait d'une noyée qu'on venait de sortir de l'eau, à quelque trente pas de la chute. Elle était, par miracle, demeurée arrêtée par les branches d'un vieux saule pleureur

que l'eau violentait au passage. C'est à cela qu'elle devait de n'avoir pas été entraînée par le courant.

Le médecin se précipita. La vie ne s'était pas éteinte, mais il fallait faire vite. Peu à peu, l'amplitude des mouvements respiratoires s'accompagna d'un retour de faibles couleurs sur les joues. Puis, ce furent de légers mouvements. La jeune fille était sauvée.

Tout cela n'eût été qu'un banal fait divers si la suite n'en eût fait un roman d'amour. L'aventure, à vrai dire, ne manquait pas de romantisme et une âme fraîche dans un corps plein de sève ne pouvait qu'en être fortement impressionnée. Aussi, aucune considération sociale, aucun avertissement familial ne surent prévaloir contre le charme d'une idylle qui, contre toutes les expériences données en exemple, s'affirmait comme ne devant jamais être ternie. Et, un dimanche d'automne, le curé, au prône, annonça le mariage du docteur Hector Lamoureux avec Mademoiselle Gaétane de l'Argillière.

La vie semblait devoir être au jeune médecin généreuse et docile. Les circonstances pittoresques qui avaient entouré la révélation de son destin avaient provoqué, en son âme sensible, une émotion qu'il caressait comme un présent des déesses. Grâce à tant de choses humanisées par l'amour, à sa jeunesse, son courage, sa netteté de conscience, son savoir, son désir de se mesurer avec les forces mauvaises que sont la maladie et les embûches de la vie, à sa fidélité au terroir enfin, il avait cru que la fortune lui sourirait.

Mais il n'avait pas compté sur les mauvaises génies qui n'ont cessé depuis des siècles de hanter les soles et dont les haleines comme des miasmes se traînent en nappes. Malheur à celui qui respire ces brouillards délétères, car tout du monde qui l'entoure lui devient hostile, d'une hostilité insaisissable et mesquine, contre laquelle il n'est d'intelligence, d'amitié, voire de ruse qui sache prévaloir.

Ce fut précisément le sort du jeune docteur Lamoureux sans qu'il eût fait autre chose, pour le subir, que de suivre le chemin qu'il avait cru être le sien.

Il est une noblesse de terroir qui n'a conservé, comme vestige d'un lointain passé, que des prétentions saugrenues et un titre éculé. Tout cela fait sourire les gens d'esprit et n'éveille dans les âmes villageoises qu'un écho des rancunes que le temps ne sait apaiser.

Sans doute, il était bien de chez eux, ce jeune homme pressé de servir et point maladroit à soigner les malades ; on pouvait même lui compter plus d'un succès qui eût dû lui servir ; mais les fermiers

avaient tous du bien, quelques-uns en possédaient même beaucoup, et ils avaient pensé que ce médecin, qui s'annonçait comme un bon parti, allait choisir sa femme parmi leurs héritières. En préférant une « noble de rien », il avait désobéi à la règle du terroir. Et c'était là un affront que toute la population avait ressenti.

L'empressement que montrait ce jeune médecin à se rendre auprès des malades ne mérita d'autre réflexion que celle-ci : « On le paie pour venir et, quand il s'agit d'un malade, il est tout naturel qu'il se lève. » Quant à sa compétence indiscutable, on n'en parlait par une entente cordiale, on la soulignait, au contraire, avec complaisance, les cures discutables obtenues en suivant les traitements formulés par les médecins du chef-lieu et qui comportaient des remèdes onéreux, des piqûres, l'application de « rayons », etc.

Enfin, cette hostilité sourde de la population ne trouva pas son butte dans le ménage où l'on entendait trop souvent parler du pommou d'or de la cravache de la bisacule, la marquise de l'Argillière de Bovent. C'est que le médecin n'avait à évoquer, lui, le roturier, que la charme de ses ancêtres et ce contraste, aidé par les difficultés qu'il trouvait à conquérir la sympathie extérieure par la seule valeur de son art, éveillait en son âme le ressentiment d'une gênante humilité.

Le ménage fut vite devenu la réunion de deux êtres ne vibrant plus au même diapason et, bien que de façade placide, cette union d'origine romantique s'était transformée en une vie sans harmoniques. En bref, ce qui était apparu au docteur Lamoureux comme un indice de félicité avait brisé la confiance euphorique qu'il avait eue en la vie. Et c'est à son cœur qu'il devait cet infortuné destin.

Nous retiendrons de ce bref scénario dont les copies sont nombreuses, cet avertissement que le mariage compte parmi les principaux facteurs de la réussite du médecin. C'est au mariage pauvre qui ne permet que des débuts besogneux qu'il faut souvent remonter pour expliquer l'ornière où s'enlèvent certaines vies médicales et les abandons immoraux que l'incertitude commentent. Le riche mariage est, par contre, à l'origine de pas mal de renommées qui, pour ne pas être toutes rémunératrices, assurent la considération et facilitent les places.

Les sages prennent femme dans leur monde et savent une aisance qui les aide à traverser d'une façon décente la période de sécheresse qui, même chez les plus favorisés, constitue le prélude du succès. Mais les sages sont-ils les plus nombreux ?

Ces réflexions ne visent que le bonheur matériel qui, pour être à la base d'une vie heureuse, ne la commande pas forcément. La psychologie, la culture générale du médecin, ses conceptions philosophiques toujours singulières, son sens de la vie souvent original, en font un être à qui la satisfaction intellectuelle est difficile et tel à qui le sort paraît avoir été favorable, souffre dans son âme d'un mal qui reste secret.

L'âme du médecin n'est pas comme une autre. Elle a été façonnée par le contact de la souffrance et de la mort, par d'effrayantes confessions aussi, et il en résulte une conception hors série de la vie, ainsi qu'un complexe d'aspirations que bien peu savent analyser encore qu'il nourrisse leur inquiétude.

La vie n'est, en somme, qu'une équation à résoudre, mais elle est celle du bonheur et bien peu la réussissent. Le mariage est un coefficient qu'on ne sait pas toujours évaluer et le médecin, pour qui l'indépendance a tant d'attraits, excelle à le mésestimer quand il ne l'ironise pas volontiers. Le savoir du médecin n'est pas uniquement un capital qui ne négocie en espèces et c'est pour avoir omis d'y réfléchir que nous voyons ces unions étranges où la laideur et la sottise s'allient à une noblesse de corps et d'esprit. Ces couples disgraciés méritent compassion et on se demande quels colloques secrets mènent certaines aîmes avec leur démon familial, quand celui-ci, que rien ne fait taire, souligne le poids du fardeau dont on a pris charge, séduit qu'on fut par l'appât des deniers.

Mais il n'empêche que la vie est rude pour le médecin démuné de ce viatique dont les meilleurs ont besoin pour leur ouvrir les barrières que la vie tend en travers de leur chemin. Aussi, quand il a acquis le bagage de ses connaissances, faut-il croire autre chose au médecin pour entrer dans le combat de la vie : d'abord le charme d'une compagne qui le retiendra au foyer et le lui fera aimer, ensuite le levier qui lui permettra, en prenant appui sur sa famille et sa conscience, de soulever le fardeau de son destin. Or, tout cela, c'est dans le mariage qu'il le doit trouver. Aussi s'agit-il pour lui d'une grande et souvent décisive épreuve.

Médecus felix nube.

J. CRINON.

## CORRESPONDANCE

### MÉDECINE ET FAMILLE ASSOCIATION DES MÉDECINS AMIS DE LA FAMILLE ET DES FAMILLES NOMBREUSES MÉDICALES

Dans votre numéro du 20-8, nous lisons en seconde page, sous la rubrique *Correspondance*, la lettre d'un confrère.

Ce confrère ignore la loi contre laquelle il proteste. Puisqu'il a à sa charge sa famille abondante par son mari et quatre marmots, tous en bas âge, il a parfaitement le droit de réclamer le bénéfice des allocations familiales. Volez-vous le lui écrire, dès maintenant, de notre part en lui disant que nous nous mettons à sa disposition ? Il serait bien de le mettre plus explicitement la réponse que nous faisons à sa protestation et que vous prouvez que les grands-parents ayant à leur charge des petits-enfants, ont le droit de recevoir des allocations familiales à la Caisse des professions médicales.

Un certain nombre de médecins âgés de plus de soixante ans se trouvent actuellement exemptés de cotisations et reçoivent des allocations qui leur sont bien nécessaires pour élever leurs petits-enfants, alors que leur clientèle est diminuée du fait de leur âge.

Cette loi est parfaitement juste pour ces confrères dont la situation mérite la considération des médecins collègues et des médecins seniors.

21 août 1942. Pour le Conseil d'administration,  
Dr J. RENAUDÉAUX.

# Rencontre de Mauriceau avec Hugh Chamberlen

Paris, Août 1670  
par L. DEVRAIGNE

Le premier *forpès* connu en obstétrique est, sans nul doute, le *forpès Chamberlen*. C'était un *forpès* croisé et droit, à une seule courbure, dite éphalique. Il assura pendant tout le dix-septième siècle à cette famille prolifique d'accoucheurs en Angleterre une suprématie certaine, tant en ville qu'à la Cour, du fait que ce secret de famille était gardé soigneusement par ceux qui l'utilisaient. On sait maintenant, d'après Aveling, accoucheur à Londres, lui aussi, qui après de longues recherches put établir l'arbre généalogique de la famille Chamberlen en 1882, rapporté par F. J. Hergott, dans le remarquable traité de De Siebold, que l'aîné de cette famille, Guillaume Chamberlen, né à Tancarville (Seine-Inférieure), exerçait la chirurgie à Paris vers 1568. Etant protestant, il parut s'installer à Southampton un peu avant la Saint-Barthélemy, avec ses trois enfants. Il en eut deux autres en Angleterre. Il se troublait que son fils aîné Pierre se l'inventeur du *forpès* : il fut l'accoucheur de la reine Anne et de la reine Henriette-Marie, veuve de Charles I<sup>er</sup>.

Celui qui nous intéresse ici est Hugh Chamberlen, fils aîné du docteur Pierre III, et le neveu des deux fils de Guillaume, tous deux appelés Pierre, et qui naquit en 1630 à Londres. Il eut, lui aussi, une grosse clientèle à la Cour et en ville. Nous allons voir comment, après une grave mésaventure survenue à Paris en août 1670 où il rencontra Mauriceau, sa réputation à Londres ne fit qu'augmenter.

En effet, dans son *Traité des observations sur la grossesse, le travail, l'accouchement et leurs maladies*, dans son observation 26, Mauriceau raconte l'histoire « d'une femme qui mourut avec son enfant dans le ventre qui n'en put jamais être tiré par un médecin anglais qui avait entrepris de l'accoucher ». Nous résumons le début de cette observation.

Le 19 août 1670, Mauriceau est appelé auprès d'une petite femme âgée de 28 ans. Cette femme, en travail depuis huit jours, avait perdu les eaux dès le début. Comme le travail ne progressait pas, la sage-femme fait venir Mauriceau le quatrième jour : celui-ci ordonne une saignée et, si celle-ci ne donne rien, une « infusion de deux drachmes de séné, pour lui provoquer les douleurs qu'elle n'avait point ». La prescription réussit à stimuler le travail et la dilatation « autant qu'il était possible ». L'accouchement ne se faisant pas, Mauriceau est rappelé trois jours plus tard. L'enfant « venait la tête devant, mais la face en dessus » (nous dirions en occipito-sacrée) mais n'avait pas progressé du fait d'un bassin rétréci : « les os qui le forment si serrés et proches l'un de l'autre et l'os du bassin qui se resserrent de telle sorte qu'il ne fut entièrement impossible d'y introduire ma main pour l'accoucher, quoique je l'aye assés petite ». Or, l'enfant était mort et Mauriceau, gêné par le bassin rétréci, ne put placer un crochet. Il déclare aux assistants que l'accouchement est impossible ; sur ce, on lui propose de faire une césarienne, mais Mauriceau prudent, refuse de la faire « sachant qu'elle eût toujours très certainement mortelle à la mère ». Et il se retire, ce qui manquait tout de même de dignité, pour un spécialiste de son autorité et qui n'était pas sans prétention, comme on le verra par la suite.

Le drame se corse. Nous laissons la parole à notre auteur, car la scène est historique : « Il survint aussitôt un médecin anglais nommé Chamberlen qui était allé à Paris et qui de père en fils faisait une profession ordinaire des accouchements en Angleterre dans la ville de Londres, où il a acquis depuis ce temps-là le suprême degré de réputation en cet art. » Notons

en passant le « depuis ce temps » qui prouve que par là, à l'endroit où Mauriceau est né, « Ce médecin voyant cette femme en l'état que je viens de déclarer et, ayant appris que je n'avais pas trouvé aucune possibilité de l'accoucher, témoigna être étonné de ce que je n'en avais pas pu venir à bout, moi qu'il disait et assurait être le plus habile homme de ma profession qui fût à Paris. » En cela nous ne pouvons qu'approuver Chamberlen qui avait au moins, en l'occurrence, le mérite d'être bon confrère : on ne peut en dire autant de Mauriceau qui avait la dent et la plume très durs pour ses collègues : Peu en fit la triste expérience puisque même après sa mort Mauriceau le poursuivait de ses critiques méprisantes.

Mais Chamberlen, avec son fameux secret de famille, ne manquait pas non plus de prétention. « Nonobstant qu'il promit d'abord de l'accoucher très assurément en moins d'un demi quart d'heure, quelque difficulté qu'il pût y trouver ; pour quoi faire, il se mit aussitôt en besogne et, au lieu d'un demi quart d'heure, il travailla pendant plus de trois heures, sans discontinuer que pour reprendre haleine. » Si l'on pense qu'il ne pouvait être question d'anesthésie et que Chamberlen s'exprime ainsi avec un *forpès* droit dans un bassin rétréci, sans aide certainement, car il ne fallait pas laisser voir l'instrument mystérieux, le secret de famille, on peut plaindre, respectivement, la pauvre femme et l'opérateur prétentieux qui voulait réussir à tout prix. Mais les forces humaines ont des limites. Mauriceau le reconnait non sans un peu de méchanceté : « Ayant épuisé inutilement toutes ses forces, aussitôt bien que toute son industrie, et voyant que la pauvre femme était près d'expirer entre ses mains, il fut contraint d'y renoncer et d'avouer qu'il n'était pas possible d'en venir à bout, comme je l'avais bien déclaré. » Tout de même, depuis l'entrée en scène, perforé, broyé et extirpé bien des côtes avec des crochets coupants ou non : on s'explique mal la résignation de ces deux grands accoucheurs, déclarant forfait tous deux dans un accouchement où la vie de la mère était bien compromise.

Mauriceau continue, impitoyable pour son confrère anglais. « Cette pauvre femme mourant avec son enfant dans le ventre, vingt-quatre heures après les extrêmes violences qu'il lui avait fait faire ; et par l'ouverture que je fis de son corps, en lui faisant après la mort l'opération césarienne, que je n'avais pas voulu lui faire, comme je l'ai dit, durant qu'elle vivait, je trouvai son enfant et toutes les autres choses disposées comme je l'ai spécifiées dans la description que j'en ai faite (historique exact) et la matrice toute déchirée et percée en plusieurs endroits par les instruments dont ce médecin s'était servi aveuglément sans la conduite de sa main, laquelle pour être une fois plus grosse que la mienne, il n'avait vraisemblablement pas pu introduire assés avant pour l'en préserver. »

Quel homme qu'il avait renoncé, lui-même, à délivrer cette malheureuse femme, ce qui n'était pas une solution élégante ni humaine, Mauriceau ironise cruellement sur Chamberlen. « Néanmoins, ce médecin était venu d'Angleterre à Paris depuis six mois, dans l'espérance d'y faire fortune, faisant courir le bruit qu'il avait un secret tout particulier pour les accouchements de cette nature, se vantant de faire les plus désespérés et abandonnés en moins d'un quart d'heure et il avait même proposé à M. le premier médecin du Roi que si on voulait lui faire donner dix mille écus de récompense, il communiquerait son prétendu secret. Mais la seule expérience de

## LA PROTECTION DE LA SANTÉ DU PAYS sera entièrement assumée

par le Secrétaire d'Etat à la Santé

Mais il a fallu une loi pour rendre officiel cet axiome.

Voici comment s'exprima M. Pierre Laval dans le rapport qui précéda le dépôt de cette loi :

Les menaces épidémiques qui se sont manifestées dans le pays ont convaincu le Gouvernement de la nécessité d'organiser la protection de la santé nationale, les mesures sanitaires à mettre en œuvre et de réaliser ainsi l'unité de vues, de doctrines et d'action nécessaire à la protection de la santé nationale.

Un projet de loi a été établi et le secrétaire d'Etat à la Santé a l'honneur d'être chargé de solliciter, pour le département qu'il a l'honneur de diriger, la charge de cette coordination et des responsabilités inhérentes à cette charge.

Il n'est pas possible de penser qu'une épidémie menace ou atteigne un territoire national sans que, sous une même autorité et sous une même responsabilité, tous les moyens techniques de nature à la combattre ne soient rassemblés, coordonnés et mis en œuvre.

Il n'est pas davantage possible que, dans les graves circonstances où se trouve la protection de la santé nationale est une des essentielles préoccupations gouvernementales, les services médicaux relevant de divers départements ministériels et sous-secrétariats ne soient chargés d'avoir une incidence sur l'état sanitaire du pays ne soient inspirés en vue d'une action commune et coordonnée. Le secrétaire d'Etat à la Santé nationale devant le chef de l'Etat et le chef du Gouvernement, qui dispose des avis éclairés des plus éminentes personnalités scientifiques et des plus hautes assemblées par leur activité propre qui sont groupés professionnellement les vingt-neuf mille médecins de France.

De même, comme les assurances sociales, les initiatives du ministère du Travail, notamment dans le domaine de l'éducation ou de l'aménagement d'établissements sanitaires ou hospitaliers, doivent être intégrées dans un plan général de politique sanitaire établi par le ministère de la Santé.

ce fâcheux accouchement le dégouta tellement de ce pays-ci qu'il s'en retourna peu de jours ensuite en Angleterre, voyant bien qu'il y avait à Paris de plus habiles gens en l'art des accouchements que lui. » Notre auteur n'avait cependant pas lieu de vanter son habileté à propos de l'accouchement qui nous intéresse ici puisqu'il n'avait même pas intervenu. De cela, cependant il se félicite : en effet, Chamberlen vient ensuite lui rendre visite pour me faire compliment sur le livre des accouchements que j'avais donné au public depuis deux ans et me dit tout lors qu'il n'avait jamais trouvé d'opération aussi difficile à faire que l'accouchement de cette femme, dont il n'avait pas pu venir à bout, me louant de ce que je ne l'avais pas voulu entreprendre assés inconsidérément qu'il l'avait fait » et il ajoute très simplement : « je reçois son compliment comme je devais, lui faisant entendre qu'il s'était bien trompé, en croyant trouver autant de facilités à accoucher les femmes à Paris, comme il avait pu trouver à Londres. » L'argument nous paraît un peu spéculieux, mais, dans les Partisements de 1670 ne devaient pas avoir le triste monopole des bassins vicés.

Et, vraiment contents *sa sorte*, sur aussi de sa valeur, Mauriceau conclut ses rapports avec Chamberlen par cette phrase mémorable : « Il s'en retourna le lendemain, emportant avec lui un exemplaire de mon livre, qu'il fit imprimer après avoir rendu assés grâce à Mauriceau, il n'en resta pas moins vrai que vingt ans plus tard, peut-être après des spéculations malheureuses, le même Hugh Chamberlen passera en Hollande et vendra très cher à plusieurs accoucheurs de ce pays, notamment à Roonhuysen, son fameux *forpès*

Voici le texte de cette loi qui premier... le n° 730 :

ARTICLE PREMIER. — Le secrétaire d'Etat à la Santé a dans ses attributions la sauvegarde de la santé des populations sur le territoire métropolitain.

Il est habilité à ce titre à dicter toutes mesures techniques qui s'imposent. Il est chargé d'en contrôler l'exécution.

Il rend compte de ses actes au chef du Gouvernement et en partage avec ce dernier la responsabilité devant le chef de l'Etat.

ART. 2. — A cette fin, les services médicaux des divers secrétariats d'Etat ainsi que les organismes, commissions et conseils publics ou privés ayant pour but la préservation de la santé publique sont placés sous le contrôle technique du secrétariat d'Etat à la Santé, qui leur donne toutes les instructions générales nécessaires à la mise en vigueur des mesures qui s'imposent sur le plan national, régional et départemental.

ART. 3. — La présente loi ne vise pas les services de la Santé de la Guerre, de la Marine, de l'Air et des Colonies qui doivent, toutefois, établir une liaison permanente avec le secrétariat d'Etat à la Santé en vue de concourir, à la demande de celui-ci, à l'exécution des mesures générales de préservation de la santé nationale.

le secret de famille, qu'un peu plus tard son fils portant le même prénom, voulant faire dissiper tous les mauvais souvenirs des discussions violentes de ses parents avec leurs confrères, divulguera pour que tous pussent en profiter. Aveling, historien de la famille, émet cette opinion sans en être absolument sûr. (F. J. Hergott.)

Pour en revenir à l'observation XXVI de Mauriceau que nous commentons ici, ajoutons qu'en plus du départ de Hugh Chamberlen avec le livre de l'auteur français, il y eut une autre conclusion. Mauriceau, en effet, tout de même impressionné par cet accouchement malheureux qu'il n'avait pu terminer avec son crochet, du fait d'un bassin vicé, inventa un instrument spécial qu'il appela *tire-tête* et pour son usage qui est incomparablement plus commode et plus sûr que celui des crochets. « Si j'avais eu pour lors un pareil instrument, je suis certain qu'avec son aide j'aurais pu sauver la vie à cette femme. »

Ainsi de la rencontre de Mauriceau avec Chamberlen en août 1670, à Paris, à propos d'un accouchement dystocique et de l'existence d'un *forpès* à l'usage en France, sortirent une traduction anglaise de l'ouvrage de Mauriceau qui augmenta la réputation de celui-ci en Angleterre et celle du traducteur, et un nouvel instrument obstétrical, le tire-tête, pour l'extraction des fœtus morts.

## Un vœu relatif à la menace du MANQUE DE PILOCARPINE

M. Balhazard a proposé à l'Académie le vote du vœu suivant : « L'Académie de médecine attire l'attention des pouvoirs publics sur la menace du manque de pilocarpine, seul médicament susceptible d'égaler le cécéil à un grand nombre de maladies. Il s'agit de deux à trois kilogrammes de ce médicament qu'un avion pourrait apporter du Brésil, seul pays de production, pour éviter les catastrophes redoutées. Ce vœu, mis aux voix, a été adopté. »



# NOUS INFORME QUE...

● Une place d'interné est vacante au sanatorium de Pignelin, par Nevers (Nièvre).  
Traitement de début actuel : 1.110 francs par mois, nourri, logé, chauffé, éclairé, blanchi. À ce traitement s'ajoute une indemnité mensuelle de 116 francs pour les internes docteurs en médecine. Nécéssité d'être en règle avec les lois sur la nationalité, les sociétés secrètes et les juifs. S'adresser au médecin directeur du sanatorium de Pignelin, par Nevers (Nièvre).

Les Laboratoires HUSSENET, à Nanterre (Seine) par leur la possibilité de réaliser pratiquement sur fabrications de pains pour diabétiques, préparent à nouveau le *Special-Diabetic* et les *Biscuits au gluten*, rigoureusement contrôlés par le laboratoire. Afin de réserver ces produits aux malades atteints d'un régime strict, une priorité de fourniture sera donnée à toutes les commandes accompagnées d'une ordonnance médicale.

Il est instamment recommandé aux malades de remettre ladite ordonnance à leur fournisseur habituel, qui appuiera de cette pièce la commande transmise aux Laboratoires HUSSENET.

● A la clinique de la tuberculose (hôpital Laennec, 42, rue de Sèvres, Paris). — Un cours en vue du concours et de l'examen d'aptitude aux fonctions de médecins des sanatoriums et de dispensaires sera fait du 19 octobre au 26 novembre 1942.

Ce cours s'adresse également aux médecins et aux étudiants docteurs de droit, en un cycle complet, les notions récentes cliniques, thérapeutiques, sociales et administratives concernant la tuberculose.

Les inscriptions sont reçues à la clinique de la tuberculose, tous les matins de 10 heures à midi (Dr. BROUET) et au secrétariat de la Faculté de Médecine (guichet n° 4), les lundis, mercredis, vendredis, de 14 heures à 16 heures.

● Un cours de service social antituberculeux pour les infirmières, les assistantes et les personnes s'intéressant à la lutte contre les maladies vénériennes aura lieu du 9 au 14 novembre 1942, à l'Institut Alfred-Fournier, 25, boulevard Saint-Jacques, Paris (14°).

Les demandes d'admission au stage doivent être adressées à M. le directeur de l'Institut Alfred-Fournier, 25, boulevard Saint-Jacques, Paris (14°).

## HÉMAGÈNE TAILLEUR RÈGLE LES RÈGLES

● M. le docteur PIERRON, sous-chef de bureau à l'Administration centrale, est détaché à l'Institut national d'hygiène en qualité de chef de section technique.

● Un concours pour le recrutement de médecin inspecteur adjoint de la Santé sera ouvert au secrétariat d'Etat à la Santé, le 9 novembre 1942. Les épreuves écrites auront lieu à Paris et, éventuellement dans un centre de la zone non occupée qui sera indiqué par la suite. Les épreuves orales auront lieu à Paris.

Le nombre des postes mis au concours est fixé à quarante-cinq.

Les inscriptions seront closes le 20 octobre 1942. Le concours est ouvert aux candidats des deux sexes titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et du diplôme d'hygiène.

● M. Eugène MARQUIS, directeur de l'école de Rennes, a été nommé membre de la commission instituée auprès du ministère de l'Éducation nationale et du secrétariat d'Etat à la santé pour l'étude des réformes de structure qui pourraient être apportées éventuellement à l'enseignement médical.

## FOSFOXYL Stimulant du CARRON système nerveux

● M. le docteur MINON, médecin inspecteur adjoint de la Santé de la Loire-Inférieure, non installé, est nommé médecin inspecteur adjoint de la Santé de Seine-et-Marne.

● M. le docteur BILLET est nommé médecin inspecteur adjoint de la Santé, infirmier de la Savoie, au maximum pour la durée des hostilités.

● M. le docteur LASSERRE, médecin adjoint des sanatoriums publics, a été mis en disponibilité, sur sa demande, pour une période de trois ans à compter du 10 mai 1942.

● M. le docteur DUPONNE, médecin directeur du sanatorium de Bellegarde, à Châteaufort-la-Forêt (Haute-Vienne), a été nommé médecin directeur du sanatorium de Francoville, à Saint-Martin-du-Tertre (pavillon de la Forêt).

● L'arrêté du 23 juin 1942 affectant M. le docteur GERARD, médecin adjoint au sanatorium de Trestet, au sanatorium de Francoville, à Saint-Martin-du-Tertre, est rapporté.

● M. le docteur MARNET, médecin adjoint au sanatorium départemental du Rhône, à Saint-Hilaire-du-Touvet (Isère), a été mis en disponibilité, sur sa demande, à compter du 1<sup>er</sup> août 1942, pour une période de cinq ans.

● M. le docteur ARRIÈREHAUTE, médecin directeur du sanatorium de Lac-au-Villiers (Doubs), a été nommé médecin directeur du sanatorium de la Guiche (Saint-Loire-Leire).

● M. le docteur CORRE, médecin adjoint au sanatorium du Cluzeau (Haute-Vienne), a été nommé médecin directeur du sanatorium de Saint-Gobain (Aisne).

● Dans sa séance du 7 juillet 1942, l'Académie de médecine a procédé à l'élection de deux correspondants nationaux dans la deuxième division (chirurgie, accouchements et spécialités chirurgicales) en remplacement de MM. VOMON (de Lyon), décédé, et OUDARD (Marne), élu associé national.

MM. OKRZYCZAK (Dordogne) et REEB (Strasbourg) ont été élus.

Voici la liste des autres candidats : MM. ANDRÉAS (de Bordeaux), FIOLE (de Marseille), JANNENY (de Bordeaux), LEFOUTRE (de Lille), LANTY (de Lyon).

## BOLDINE HOUDÉ

● L'autorisation de préparer et de mettre en vente un vaccin antiooculécheux accordée à MM. COMAR, directeurs des laboratoires Comar, Clin et Cie, est renouvelée.

● La médaille de vermeil des épidémies a été décernée à M. le docteur RUSSELY, médecin chef de service à l'hôpital civil de Versailles (Seine-et-Oise), pour maladie grave contractée dans l'exercice de ses fonctions.

● M. THIBOUT, directeur de l'Institut Pasteur, est autorisé à préparer un vaccin polymicrobien streptocoque-pneumococque-pseudo-méningococque.

● Un concours sur épreuves pour une place de médecin chef de l'hôpital de Béthune et une place de médecin chef des hospices de Saint-Omer sera ouvert le 28 septembre 1942, à Lille.

Pour tous renseignements et pour s'inscrire, s'adresser à la Direction régionale de la Santé et de l'Assistance, 26, rue Bakermann, à Lille.

● A la suite du récent concours, M. L. PAUFQUE a été nommé ophtalmologiste des hôpitaux de Lyon.

● M. G. ANDRIEU, professeur agrégé, est nommé directeur du Centre d'éducation sanitaire créé au sein de la Direction régionale de la Santé et de l'Assistance à Toulouse.

## LÉNÉFÉDRINE

● Un concours pour la nomination à deux places de chirurgien des hôpitaux de Guingamp et Lannion sera ouvert le lundi 28 septembre 1942, à 9 heures dans la salle du Conseil de surveillance de l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris, 3, avenue Victoria (2<sup>e</sup> étage), Paris (4<sup>e</sup>), pour la nomination à deux places de chirurgien des hôpitaux de la région de Bretagne, savoir :

Un poste de chirurgien de l'hôpital de Guingamp ;

Un poste de chirurgien de l'hôpital de Lannion. MM. les docteurs en médecine qui désireront concourir devront se faire inscrire du mardi 1<sup>er</sup> au mardi 15 septembre 1942, inclusivement, de 10 heures à midi et de 15 heures à 17 heures (dimanches et fêtes exceptés), en déposant leurs pièces à la Direction régionale de la Santé et de l'Assistance, 8, rue du Docteur-Regnault, à Rennes (Ille-et-Vilaine).

Les candidats absents ou empêchés pourront demander leur inscription par lettre recommandée.

Toute demande d'inscription faite après l'époque fixée par les affiches pour la clôture des listes ne peut être accueillie.

## DANS LES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES

M. le docteur BASTIC, médecin chef du service du quartier d'allées de l'hospice de Montauban, est affecté, en la même qualité, à l'hôpital psychiatrique de Braqueville.

M. le docteur Gardien, médecin chef de service à l'hôpital psychiatrique d'Aix-en-Provence, est affecté, en la même qualité, à l'hôpital psychiatrique de Nangat.

M. le docteur Tusques, médecin chef de service à l'hôpital psychiatrique de Blois, est affecté, en la même qualité, à l'hôpital psychiatrique d'Aix-en-Provence.



## PANCREINOL

ANÉMIES  
FATIGUES  
CONVALESCENCE  
SURMENAGE PHYSIQUE OU NERVEUX



## INOTYLOL

ECZÉMAS  
ULCÈRES  
DÉMANGEAISONS  
CREVASSES  
GERÇURES  
BRÛLURES  
BOUTONS  
ROUGEURS



## POUDRE INOTYLOL SPÉCIALE POUR LA TOILETTE DES BÉBÉS

TRAVERSANT L'ESTOMAC  
SANS SE DÉCOMPOSER

# ALULOZAL

salicylate aluminique basique

SE  
DÉDOUBLE  
sous l'influence  
de l'acidité  
intestinale

en

ALUMINE  
GÉLATINEUSE

ASTRINGENT  
ABSORBANT

SALICYLATE  
ALCALIN

ANTISEPTIQUE  
ALCALIQUE

## DIARRHÉES SAISONNIÈRES DIARRHÉES DES NOURRISSONS DIARRHÉES DES TUBERCULEUX

COMPRIMÉS à 0,50  
TUBE de 20

GRANULÉS à 0,25  
FLACON de 20

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE

— Spécialité —  
Marque DÉPOSÉE Fabrique d'UNION des ÉTOILES  
21, rue Jean-Georges PARIS

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLEINATE D'ARGENT  
**INCOLORE**

**ARGINCOLOR**

**SIMPLE**

**ARGINCOLOR**

ou **ÉPHÉDRINÉ**

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pérele, PARIS (9°)

**DIGIBAINÉ**  
TONIQUE CARDIAQUE

**2**

MÉDICAMENTS  
CARDIAQUES  
ESSENTIELS

**SPASMOSÉDINE**  
SÉDATIF CARDIAQUE

Laboratoires DEGLAUX, 15, M. Pasteur, Paris-XV°  
Dépositaires: Laboratoires Pasteur

## Dans le Monde Médical

### NAISSANCES

— Le Docteur H. ROULAND et Madame, née Louvard, font part de la naissance de leur fils, **Bruno**, Paris, 1<sup>er</sup> juillet.

— Anne-Marie et Jean PELLIER sont heureux d'annoncer la naissance de leur frère, **François**. Le 1<sup>er</sup> août 1942. De la part du Docteur et de Madame Pellier, sanatorium de Labroyère, Liancourt (Oise).

— Le Docteur et Madame Jean FOUGET sont heureux de faire part de la naissance de leur fils, **Olivier**, Paris, 11 juillet 1942. 19 bis, boulevard Delessert.

— Le Docteur et Madame RENAUX ont le plaisir de faire part de la naissance de leur cinquième fille, **Christiane**, Paris, 22, rue de Madrid.

### MARIAGES

— Madame Albéric Cabnet a l'honneur de faire part du mariage de son fils, le Docteur Robert CAHNET, médecin à Versailles, avec Mademoiselle Marie-Rose SAUTIER, fille du docteur Joseph Sautier, chevalier de la Légion d'honneur, et de Madame Joseph Sautier. La cérémonie religieuse a été célébrée le 6 août, en l'église d'Heyrieux (Isère).

— Nous apprenons le mariage de Mlle Colette FLORAND, externe des hôpitaux, fille du docteur et Madame Jacques Florand, avec M. André BAUMGART, externe des hôpitaux, fils de M. et Madame Jean Baumgart, célébré dans l'intimité à Notre-Dame-de-Grâce de Passy, le 31 juillet 1942.

— Mme Clément Thuillier, M. Georges Thuillier, docteur en droit, ancien avoué à Clermont (Oise), et Mme Georges Thuillier, ont l'honneur de vous faire part du mariage de Mlle Anne-Marie THUILLIER, leurs petite-fille et fille, avec le docteur Georges MARCELON, interne des hôpitaux à Nantes, qui a été célébré le mardi 11 août 1942, au Pouliguen (Loire-Inférieure).

### NÉCROLOGIES

— Nous apprenons le décès de Mme Albert BURSON, femme du sénateur, membre de l'Institut, survenu le 31 juillet 1942.

— Mme Laleuf et ses enfants, dans l'impossibilité de répondre à toutes les personnes de leur ont témoigné leur sympathie à l'occasion du décès de M. Louis LALEUF, les prient de trouver ici leurs plus vifs remerciements.

— Une des plus éminentes personnalités du monde médical et pharmaceutique, le docteur Albert SALMON, directeur de la Coopérative pharmaceutique française, qui occupa, tant à Melun que dans ses différentes succursales, plusieurs milliers d'employés, a trouvé la mort dans un accident de bicyclette.

En forêt de Fontainebleau, dans une déclivité, il perdit le contrôle de sa machine et fut projeté à terre. Relevé avec une fracture du crâne, il fut transporté à l'hôpital de Melun où il ne tarda pas à succomber à ses blessures. Le défunt était âgé de 65 ans. Il était chevalier de la Légion d'honneur.

— On annonce la mort de M. G. LEMOINE, médecin inspecteur général honoraire de l'armée, correspondant national de l'Académie de médecine dans la division d'hygiène où il fut élu en 1919.

Le médecin inspecteur général LEMOINE fut professeur agrégé au Val-de-Grâce de 1894 à 1899 et professeur d'hygiène au Val-de-Grâce de 1911 à 1914. Il fut membre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et professeur de la Société d'hygiène publique et de génie sanitaire. Il a poursuivi spécialement des recherches importantes sur l'hygiène dans l'armée. Le volume qu'il a publié sur *La Tuberculose pulmonaire dans l'Armée et la Marine* (1909), son cours d'hygiène du Val-de-Grâce (1911) seront encore consultés avec le plus grand profit. On rappellera aussi ses mémoires documentés sur la scarlatine, la rougeole, la méningite cérébro-spinale, ses travaux sur la désinfection et la purification des eaux.

Durant la guerre de 1914-1918, M. le médecin inspecteur général LEMOINE, successivement médecin de corps d'armée, médecin d'armée, inspecteur général de groupe d'armées, par sa haute compétence, par ses remarquables qualités d'organisation, a rendu aux armées et au pays les plus précieux services.

Les nombreux médecins qui ont servi sous son ordre durant la grande guerre salueront avec émotion la disparition du médecin général LEMOINE qui fut un chef bienveillant et courtou.

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, asthénies, etc.  
2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation gaciale à hautes doses sans aucun AU THICOL inconvénient.  
Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchites, tuberculose pulmonaire, 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie,  
10, rue Crillon, PARIS (4°)

### Médecins relevés de l'interdiction d'exercer leur profession

Les praticiens dont les noms suivent sont relevés de l'interdiction édictée par l'article premier de la loi du 22 novembre 1941 et, en conséquence, autorisés à exercer leur profession :

Ain. — M. Tisca (Roger), né le 6 mai 1912 à Paris, exerçant antérieurement à Hauteville, sanatorium de Bellignieux.

Alpes-Maritimes. — M. Nafilyan (Edouard), né le 23 avril 1872 à Constantinople, exerçant antérieurement à Nice, 9, rue Gounod.

Bouches-du-Rhône. — M. Digbirian (Yenok), né le 29 avril 1908 à Césaire (Asie Mineure), exerçant antérieurement à Marseille, 74, rue de Rome ; M. Ketchian (Marguerich), né le 5 novembre 1882 à Césaire-de-Capadoce (Turquie d'Asie), exerçant antérieurement à Marseille, 22, rue d'Aix ; M. Matasovich (Pietro), né le 16 avril 1892 à Pola (Italie), exerçant antérieurement à Marseille, 41, rue Paradis.

Côtes-du-Nord. — Mme Cacan, née Wachsmuth, née le 16 avril 1892 à Genève (Suisse), exerçant antérieurement à Uzel, rue de l'Ouest.

Gironde. — Mme Rocher, née Habschmann (Hélène), née le 10 octobre 1914 à Pau, exerçant antérieurement à Bordeaux, 17, rue Commandant-Arnould.

**CORYDRANE**

Actylg + salicylate de nortéphedrane  
soulage et remonte  
1 ou 2 comprimés, par jour

**NÉO-RHOMNOL**



**Nouvelle préparation définie, stable**

en boîtes de 12 ampoules de 1 cc contenant chacune :  
Nucleinate de Strychnine définie, 4 mg.  
et Glucosylate de Soude, 0,05 g.

Injections indolores

**INFECTIONS**  
et **CONVALESCENCES**

Laboratoires du Dr LEPRINCE  
62, Rue de la Tour, PARIS (16°)  
ET TOUTES PHARMACIES

**DECHOLESTROL**  
HÉPATISME



# LE MONDE SUR MON MIROIR

Manque-t-on de tout ce dont on semble privé ? Beaucoup de folies stupides sont coportées à ce propos. Il y a d'abord celle-ci qui prétend qu'il nous ont tout pris. Qui l'a ? Les Allemands sans air. Il serait moins hypocrite d'affirmer qu'il nous ont beaucoup acheté par bénéfice de change. Des milliards devraient ainsi figurer au crédit de notre exportation et c'est ainsi que la guerre a enrichi considérablement un nombre considérable de gens. Et nous revenant en mémoire l'apogée célèbre : « La guerre a enrichi les Français », mais il faut ajouter que même temps la France a vu se vider son caisse d'État.

Il y a le stockage illicite qui fut et se trouve encore considérable. On ne citait, au Quartier Latin, l'exemple de ces libraires qui se disent parfaitement démunis de tout livre. Leur boutique, en effet, est apparemment vide. Mais, sous le manteau, (on dit maintenant sous le table), ils ne vendraient jamais tant de volumes qu'ils possèdent. Des lars, point d'impôts à payer sur le chiffre d'affaires, cependant que le prix des livres ne connaît plus de limites.

Or, mettons-nous bien en tête que ce qui est des livres l'est tout autant pour toute marchandise, quelle qu'elle soit, pour toute denrée. Le marchand de drap n'a plus de drap, non plus que celui qui vend de la toile, de la laine, des casseroles, du bois ou des clous. A peine avons-nous franchi le seuil d'un magasin que nous sommes saisis d'une phrase qui est toujours la même et que voici : « Il n'y a plus rien ». Les royaums sont démunis, en effet, mais le marchand, ne moins, sait qu'il le fera quand vont les choses et tout continuera de monter » et qu'il serait sot de vendre aujourd'hui ce qui pourra être vendu demain à un prix plus élevé. Et demain, le marchand se tiendra la même raisonement. Voici comment on manque de tout, absolument de tout.

Il n'y a que l'idée, la connaissance qui demeure à un prix si bas qu'on peut dire qu'elles n'ont plus cours au marché de la vie. Cependant jamais tant qu'à présent le parole du médecin devrait valoir son prix d'or, puisque nous vivons sous le régime de la bourse ou de la vie. Ceux qui ont écrit la déclaration des stocks auraient-ils compris le mécanisme de la fabrication des matières premières des produits manufacturés et des denrées ? On serait tenté de le croire et de les féliciter d'avoir trouvé le seul remède à cet état précaire du ravitaillement. Ce sont une erreur de notre part que de les juger capables de geste raisonnable. Ils voulaient simplement faire le total du disponible pour le partager à l'aide de ces tickets « modérateurs » qui s'avaient comme le triomphe d'une mathématique illusoire, enfanter des illusions.

La dite déclaration est un leurre. Il faudrait, pour remettre en circulation tout ce qui est clandestinement stocké, faillir les caves et les greniers de tous les Français. Tâche insurmontable et stupide. Le remède est ailleurs. Et la preuve c'est que pendant cinq ans, la Révolution française s'y est essayée en vain et qu'elle n'obtient que la réaction qui mit fin à son désordre.

La hausse incessante des prix n'a d'autre cause que le manque de confiance dans la valeur de la monnaie et la disette n'est qu'une raison d'origine. « Achetez-moi aujourd'hui, demain vous n'en trouverez plus » tel est le slogan de tout vendeur.

Il y a huit jours, l'apiculteur du village vendait son miel 50 francs le kilo. Cette semaine il le vend 130 francs. « Eh quoi ! lui dis-je, pourquoi vous arrêter en si bon chemin, que ne le vendez-vous 150, 200 francs, puisque, demain, les abeilles seront mortes ? » Mais elles ne vont pas mourir, me répliqua-t-il d'un air effaré. — Alors, conclue-je en riant, il y aura encore du miel. » Ce n'est donc bien sûr la cause de la dévaluation de la monnaie que l'apiculteur songeait en donnant au prix de sa marchandise le coefficient d'appréciation que nous relatons. D'ailleurs, quand la loi du maximum fut créée tout le dé-

sordre que l'Histoire nous relate, il a suffi que Banagore confirme, par le franc de Germinal, le retour de la confiance pour que tout se rétablisse. Instruons-nous.

N'est-ce point là la preuve que, malgré les avis catégoriques des économistes sévères, la saine commande souvent, si ce n'est toujours, à l'économie ?

M. de Monzie, avec l'élégance d'un dillettante qui n'a pas trouvé sa mesure dans l'Etat qu'il servit, nous dit, nous retourne pour recevoir à ce propos les enseignements que nous prodigue l'Histoire. Or, sous Louis XV, les finances étaient, une fois de plus, en piteux désarroi. Il était évident que, depuis Mazarin, une réforme fiscale s'imposait. Si on voulait éviter une seconde édition de la Fronde, il fallait s'y employer, sous peine de temps.

C'est à Machault que la tâche fut imposée d'une façon impérative par un courrier du roi qui partit de Valenciennes. Il était le fils d'un sévère intendant qui, parait-il, s'avançait à coups de fouet et qu'on avait surnommé « Machault coupe-têtes ». Comme il fallait s'en prendre aux privilèges, une telle hardiesse pourrait servir. Car il ne fallait plus se suffire d'expédients sans peine de donner, comme Necker plus tard, l'impression de ne vivre qu'au jour le jour à la manière d'un commerçant qui souffre déjà des prodromes de la faillite.

Nous sommes au temps de la toile, cet impôt direct qui, représentant le rocher du service militaire, n'était payé que par les roturiers. La toile était affermée, à charge par les généralités de ne faire payer. Au dernier échelon on trouvait les parois qui nommaient leurs collecteurs. Ceux-ci représentaient assez bien nos répartiteurs d'aujourd'hui et on saisis ce que cette comparaison évoque d'interventions injustes et intéressées.

Il aurait suffi de cela pour rendre la toile impopulaire, mais il y avait, en plus, l'exemption dont bénéficiaient nobles et gens d'Eglise. Dès lors, la toile était à abattre. Mais par quel alibi on la remplacer ?

Chaque fois que le Trésor est vide, on invoque la loi de la fatalité, on se dit, on se fait, on se fait admettre les moyens qui la réalisent, car la justice on la réclame volontiers pour autrui, mais chacun s'efforce de l'éviter. Parmi tous les moyens qu'on préconise, et d'import sur il fut, Machault opta pour une disposition sur les revenus.

Il y avait eu déjà un impôt de 10%. (Solutions en passant cet ancre). Institué en 1720, il l'avait été pour la seule durée de la guerre du septennat. D'autres guerres survinrent, il fut renouvelé. Mais il ne s'agissait plus d'une mesure de circonstance et l'aristocratie avec le clergé se cabraient.

Machault dut se contenter d'un impôt de 5%, qui fut connu sous le nom de vingtième. Le vingtième frappait les revenus fonciers, mobiliers, industriels et commerciaux des charges et offices. Il ne s'appliquait pas aux salaires. Ce n'en fut pas moins un tolle dans tout le royaume. Les parlements, la noblesse, le grand clergé montrèrent la lutte et cherchaient à circonvenir le Roi. Celui-ci tint bon cependant. Mais, cédant sans doute à des pressions religieuses, le 23 décembre 1751, un arrêt du Conseil faisait bénéficier les biens d'Eglise d'une suspension du vingtième.

C'est de cette époque que les gens voulaient être pris pour des pauvres à seule fin d'échapper aux contrôliers qui avaient à connaître de leurs revenus (rien de nouveau !) et c'est aussi de cette date que s'amorçait la nuage contre l'Eglise, contre la Noblesse, contre la Monarchie elle-même.

Pour lutter contre l'impôt qui les frappait, les classes qui regrettaient leurs privilèges concentraient la toile ferrée alliance avec les encyclopédistes et en tolérèrent les écrits subversifs. On sait ce que produisit ce levain. C'est de cette époque que datent les premiers de la Révolution. Il y eut même, le 22 mai 1770, une émeute qui fut comme une répétition des journées sanglantes que Paris connut plus tard. Et Machault fut sacrifié.

Moralité : Quand un gouvernement manque de fermât nécessaire pour sacrifier les privilèges et faire régner la justice fiscale, il fait le lit de la révolution. Or, la justice fiscale n'est dans la France actuelle qu'une fiction.

(Suite page 6.)

## ALGIES



## ALGOCRATE

Un Cochet dès le premier symptôme de douleur. LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel III, PARIS

## Solution non Caustique

# LENIFÉDRINE AQUEUSE

AU

## Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES

que la **SOLUTION HUILEUSE**

SPÉCIFIER DOSAGE { FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétrille, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en

Flacons Compte-Gouttes

## ANTOPON

ROCHE OPIUM TOTAL

## OMNIFÈNE

ROCHE HYPNOTIQUE

## OBROL

ROCHE TRAITEMENT BROMURE

## ÉPORMID

ROCHE HYPNOGÈNE

## LLONAL

ROCHE ANALGÉSQUE

## PRODITS

ENFANTIN LA ROCHÉ  
10, Ave. CHILLON, PARIS

## Gouttes AQUINTOL

A BASE DE CHLORO-BROMO-FLUOR

SANS AUCUNE TOXICITÉ, SANS CONTRE-INDICATIONS

SPECIFIQUE DE LA COQUELUCHE  
ET DE LA TOUSS SOUS TOUTES SES FORMES  
Pratiqué de la grippe, de la bronchite chronique,  
de la bronchite chronique, des asthmes, des  
catarrhes, des toues, des toues, des toues.

Mettez-vous des contreforts  
Exigez bien la Marque AQUINTOL

LABORATOIRES DE L'AÉROCID

20, Rue de PÉTROGRAD, PARIS (6<sup>e</sup>)

NOUVELLE THÉRAPEUTIQUE ANTI-INFECTIEUSE

# SULFAPYRIDINE

## ZIZINE

Paranitro-phénylamine sous 2 amphotropes

ACTION RAPIDE ET POLYVALENTE SUR LES :

MÉNINGOCOQUES  
PNEUMOCOQUES  
STREPTOCOQUES  
STAPHYLOCOQUES  
GONOCOQUES

Élimination très rapide

ACTIVITÉ ACCRUE  
Toxicité réduite au minimum  
grâce à la présence du noyau  
pyridine dans sa molécule.



POSOLOGIE — Comprimés à 0 gr 30.  
Adultes : dose moyenne par 24 heures, 9 gr.  
Enfants : dose variable suivant l'âge.

Littérature

LABORATOIRES DU DOCTEUR ZIZINE, 24, RUE DE FÉCAMP, PARIS-12°

IODASEPTINE  
INFECTIONS CHRONIQUES

IODASEPTINE  
SALICYLÉE

RHUMATISMES AIGUS ET SUBAIGUS

SEPTICEMINE  
INFECTIONS AIGUES

CORTIODE  
RÉGULATEUR — FONCTIONS CARDIO-VASCULAIRES

GYNOCALCION-M  
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

GYNOCALCION-P  
ACCIDENTS DE LA PUBERTÉ

ANDROCALCION-H  
TROUBLES DE L'ÂGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME

ANDROCALCION-E  
TROUBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADOLESCENT

COMPOSÉ LITA  
PRÉTUBERCULOTIQUE ET TUBERCULOSE PULMONAIRES

VITAMINE D  
SPÉCIFIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

LABORATOIRES

# ORTIAL

7, RUE DE L'ARMORIQUE — PARIS-15°

## LE MONDE

### SUR MON MIROIR

(Suite de la page 5.)

On parle du ramassage. Suffisait-il de l'argenter pour que des villes ne manquent plus ni de légumes, ni de fruits, pour que l'industrie pût reconstituer une partie de ses réserves métalliques ? Cela est fort possible.

Comme nous l'avons écrit en octobre 1939, un pays dans lequel la circulation est comme un corps dont on aurait abîmé les artères. Or, l'herbe pousse sur nos routes et nos rails se rouillent. Nos jardins, nos vergers regorgent de légumes et de fruits, mais les moyens manquent pour les faire parvenir sur les marchés. Il suffirait d'en organiser le ramassage ? La chose n'est pas impossible. C'est problème d'organisation.

Outre des denrées périssables, il est encore nombre de matières qui gagneraient à être ramassées : os, ferrailles, peaux, etc. Que n'y songe-t-on. Jadis, tout cela était recueilli avec soin, même lo loin que les troupeaux laissaient aux rances des chemins. C'était le temps de l'économie dirigée par chocant dans le sens de l'épargne et du petit profit.

Serions-nous devenus moins soucieux de la prospérité générale que nos pères le furent de leur moindre pécule ? Il faudrait régénérer le peuple, lui faire perdre les habitudes de gaspillage qu'on lui donne. Là seulement gîte la difficulté de l'heure. Peu de chose cependant pour des hommes gens.

J. CRINON.

## Société Française de Gynécologie

Vaginites à trichomonas.

Mlle S. LAURENT a constaté une nette récurrence des vaginites à trichomonas. L'auteur rappelle que le diagnostic n'en peut être fait que par l'examen extemporané des pertes vaginales entre lame et lamelle tiédies. L'hygiène défectueuse et la déficience de l'état général expliquent la plus grande fréquence actuelle de l'affection. Pour le traitement, l'auteur associe aux deux comprimés quotidiens de stavarsol, trois tamponnements par semaine au novar. Elle insiste sur l'importance d'un traitement associé de l'état général (arsenic, fer, vitamines C et D).

M. TURPAULT est d'avis qu'on ne pense pas assez au trichomonas en présence d'une vaginite rebelle aux traitements classiques. Le trichomonas vit en milieu alcalin, il déconseille les injections au bicarbonate de soude.

M. MARCEL cite à l'appui de cette thèse l'observation d'une malade qui, ayant subi de nombreux traitements, était sur le point de subir l'opération de Cotte quand le diagnostic a été fait. Guérison très rapide.

M. E. DOUTY rappelle que la connaissance du trichomonas est déjà ancienne. Il emploie le vert brillant pour le colorer. Toutefois, il ne le rencontre pas aussi souvent que les auteurs allemands. L'échec du traitement au stavarsol est souvent l'indice d'une carence endocrinienne ou vitaminique.

M. PALMER emploie pour la détection du trichomonas le bleu de crésyl brillant en solution à 10 p. 100, environ, en cinq parties de colorant pour une partie de sérum et les trichomonas restent bleus et tranchent facilement sur les autres éléments qui se colorent ; ils conservent les mouvements caractéristiques de leurs flagelles et de leur membrane ondulante pendant plusieurs heures parfois.

MM. Morquény et Vernemontze rapportent un cas d'asthénie avec acidose ou cours d'un traitement sulfamidé.

Un enfant de cinq ans entre pour une méningite purulente à forme comateuse, la sulfamidothérapie est instituée immédiatement : en trois jours 15 grammes, soit 6 grammes de 603 (en injections intramusculaires) et 12 grammes de 1162 F (per os). D'emblée est associée la thérapeutique alcalinisante (15 à 20 grammes de bicarbonate de soude, per os, par jour).

L'état méningé s'améliore, le liquide se clarifie complètement, l'enfant peut être considéré comme guéri, lorsque apparaît un syndrome d'ictémie (1 gr. 65) avec acidose légère. On cesse le traitement alcalin (administration de sérum bicarbonaté) sur la peau, en outre à toute rectal, par la bouche) auquel on associe des injections de sérum glucosé. Après une amélioration transitoire, la mort survient cependant dans le coma acroémique, les signes d'ictémie ayant régressé.

Un point, dans cette observation, mérite immédiatement d'être souligné : la malade présentait, à son entrée, une gale infectée et une albuminurie discrète, celle-ci peut être secondaire à celle-là. Il est possible qu'il ait existé une tare rénale antérieure qui a favorisé l'écllosion de l'ictémie terminale. Dans sa thèse, inspirée par J. Tisfoni, sur les accidents de la sulfamidothérapie, J. Duchât signale qu'il existe indéniablement chez certains malades atteints de diabète ou d'insulinites, quelle que soit la dose donnée, mais il ne donne aucune observation détaillée à l'appui de cette assertion. Quoi qu'il en soit, il semble qu'il faille apporter une légère atténuation au dogme de l'innocuité de la fulmadine pour la fonction rénale.

A propos d'un cas d'asthénie fibro-kystique du type Recklinghausen avec hypocalcémie. Origine centelle probable. MM. J. Jaccoux, Descurti, F. Monmoutel et Ch.-O. Guillaumin décrivent

On sait que la maladie osseuse de Recklinghausen est la conséquence d'une hyperproduction d'hormone parathyroïdienne. Cette hyperproduction dépend elle-même, le plus souvent, du développement d'un ou plusieurs adénomes parathyroïdiens. Pourtant, parmi les cas rapportés, certains n'étaient pas liés à un adénome, mais une hyperplasie diffuse des quatre parathyroïdes. Il semble, a priori, que les types de lésions relèvent d'étiologies différentes.

En pathologie humaine, l'un de nous avait pu soupçonner déjà un semblable enchaînement de phénomènes dans certains cas d'ostéomalacie sénile accompagnés d'une légère hypercalcémie que l'administration de vitamine D fait rapidement disparaître.

On peut se demander si certaines ostéomalacies, imputables primitivement à un processus de carence, au sens large, non de carence d'absorption ou carence d'assimilation), ne sont pas capables de se transformer secondairement en ostéite fibro-kystique, par l'intermédiaire d'une hyperparathyroïdisme réactionnelle. Nous pensons que notre observation représente un cas de ce genre.

Il ne nous a pas paru logique d'intervenir d'emblée sur les parathyroïdes, car il est probable qu'il n'existe pas une adénome, mais une hyperplasie diffuse des quatre parathyroïdes. De toutes façons, il est très imprudent d'enlever du tissu parathyroïdien à cette maladie hypercalcémique. Nous avons donc institué un traitement réalisant : sous forme d'un régime équilibré, riche en vitamines et en phosphore, une hypercalcémie intramusculaire de vitamine D. Nous espérons ainsi faire régresser l'hyperplasie parathyroïdienne (ainsi qu'on le voit dans les carences calciques expérimentales) et assurer en même temps une meilleure fixation du calcium.

## TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES

ANÉMIES PAR SPOILATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSECUTIVES AUX MALADIES INFECTIEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOSE SANGUINÈS ET  
INTESTINALES

CARENCE MARTIALE · DÉFICIENCES ORGANIQUES

ADULTES : 2 comprimés aux 3 repas  
ENFANTS : 2 comprimés aux 2 principaux repas

# QUANQUINOL

LABORATOIRES DU NEUTROSENSYL  
72, BOULEVARD D'AVOYOT - PARIS (XX°)



# REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

LES ULCÈRES GASTRIQUES EXPÉRIMENTAUX PRODUITS PAR LE CINCHOPHÉNE  
M. CHIRAY, L. JUSTIN-BESANÇON, CH. DERRAY  
et Mme N. ARNAL. — (Paris Médical.)

Le cinchophène au acide phénylcinchoninique, utilisé dans le traitement de la goutte et des rhumatismes, provoque parfois chez l'homme des troubles hépatiques pouvant aller jusqu'à l'atrophie jaune aiguë du foie. C'est en essayant de reproduire expérimentalement ces lésions sur le fœtus du chien que, en 1931, les auteurs américains Churchill et Van Wagoner ont découvert, dans l'estomac des animaux, des ulcères chroniques, semblables par leur siège et leur aspect à ceux de l'homme.

L'étude de l'ulcère produit chez le chien par le cinchophène montre la troublante ressemblance entre la lésion expérimentale et l'ulcère de l'homme. La topographie de l'ulcère dans l'estomac est analogue ; l'aspect anatomique, les signes histologiques sont identiques ; le processus de cicatrisation est semblable ; les complications sont les mêmes.

Peut-on aller plus loin et admettre sans réserves que tel fait vrai pour l'ulcère expérimental l'est également pour l'ulcère humain ? Ce serait aller trop vite. Entre les deux malades, il y a des différences fondamentales sur lesquelles nous devons insister et qui portent surtout sur l'étiologie et l'évolution.

Oublier ces différences entre la maladie expérimentale et l'ulcère de Cruveilhier exposerait à de graves erreurs d'interprétation. Mais il serait sans doute tout aussi illogique de ne tirer aucun parti, pour une meilleure connaissance de l'ulcère humain, des données si précises et si facilement observables que fournit l'étude de l'ulcère provoqué du chien. Comme pour toute la pathologie expérimentale, il s'agit là d'une question de mesure et de bon sens.

Dans la maladie du chien, nous avons vu la rapidité avec laquelle les ulcères se créent et la rapidité non moins grande avec laquelle ils se cicatrisent. Ne peut-on admettre que certaines lésions humaines ont une évolution aussi aiguë, ce qui s'accorde parfaitement avec les données radiologiques et gastropathologiques que nous possédons sur quelques ulcères de l'homme ?

Or, dans l'ulcère expérimental, nous avons vu qu'une gastrite érosive, puis ulcéreuse, précède de manière constante l'ulcère vrai. Cette évolution, à répétition progressive, constitue un argument de valeur en faveur de la théorie d'après laquelle la gastrite érosive et l'ulcère sont comme deux stades successifs d'un même syndrome de gastrite ulcéreuse.

Au point de vue thérapeutique, l'étude de l'ulcère au cinchophène, si elle ne rattache guère la confiance que certains accordent à l'histidine, confirme les bons effets connus des alcalins et de la machine chez l'homme. Elle nous révèle que la pectine a une action efficace sur l'ulcère expérimental et nous incite à essayer pour le traitement de la maladie de Cruveilhier ce corps non toxique et déjà utilisé en clinique dans certaines diarrhées. L'expérimentation humaine, et elle seule, montrera si ce médicament doit être gardé dans notre arsenal thérapeutique anti-ulcéreux.

LA SCIATIQUE DITE « RHUMATISMALE »  
A-T-ELLE VÉCU ? CONSÉQUENCES THÉRAPEUTIQUES, F. COSTE et M. GAUCHER. — (La Presse Médicale.)

Hormis les sciatiques graves par hernie discale certaine — cas chirurgicaux et rares — le thérapeute doit se débattre à représenter la lésion qu'il a l'air de combattre : un nerf endommagé, congestionné, s'engage dans un canal fibro-osseux

rigide ; le problème est de lever la compression sans intervention chirurgicale.

Avant tout, la station verticale qui ferme davantage encore les trous de conjugaison et augmente la pression céphalorachidienne au point déclive doit être interdite. Le decubitus est la première prescription. La position de « surpoids » sera conseillée en principe, à moins qu'une autre attitude soit mieux supportée par le malade — éventuellement toujours possible.

En même temps l'on s'efforcera d'agir sur la fluxion inflammatoire, « rhumatismale », sur le désordre vaso-moteur local et sur l'hyperesthésie du nerf, toutes manifestations intimement liées et se conditionnant mutuellement.

L'empirisme enseigne les procédés les plus efficaces. Citons (sans parler de la morphine, médicament d'urgence et d'exception) :

L'imprégnation salicylée intensive (aspirine) ; la radiothérapie, très prudente au début ; la novocainisation des nerfs lombosacrés, surtout à leur émergence du rachis (Barré) ; les injections régionales d'antipyrine, avec ou sans alcool à 90° ; les injections intradermiques traçantes d'histamine, répétées mais prudentes.

Comment tous ces traitements agissent-ils ? Par réflexothérapie ? Par modification fonctionnelle des fibres sensitives dans les nerfs douloureux (novocaine, histamine) ? Par effet « anti-inflammatoire » (rayons X, salicylate, antipyrine) ? Nul ne le sait, mais il est exceptionnel que, conjugués, ils ne viennent pas à bout de la sciatique. Si vraiment tous échouent — qu'une hernie discale soit ou non suspectée — la chirurgie pourrait intervenir.

## LES FIÈVRES SAISONNIÈRES

La fraîcheur humide de septembre est souvent à l'origine de petites fièvres éphémères traitées qui s'accompagnent d'un peu de céphalée, de courbatures et d'un état dépressif plus ou moins marqué.

Est-ce la grippe ? Les uns disent « fièvres saisonnières », les autres « courbatures fébriles », mais tous reconnaissent une seule thérapeutique physiologique complète : l'acétylsalicylate de morphéine ou codéine, qui ramène la température à la normale, calme la céphalée, soulage les courbatures et combat la dépression, grâce à son action antipyrétique, analgésique et tonique.

Prescrivez un comprimé de codéine le matin et un autre à midi.


## DERNIERS LIVRES PARUS

Les Dessagés du Ventre  
par le docteur L. CHAUVOIS

Cette troisième édition relative à un mal si répandu — le déplacement des viscères abdominaux, estomac, intestin, allongés et phlogés — comporte, sur le précédent, des modifications importantes, certains passages additionnels destinés à mieux faire saisir encore l'importance de cette grave question. Préserver l'enfance et l'adolescence de misères plus tard oppressantes, et pour tout en la jeunesse facilement évitable quand on en est instruit à temps ; aider l'adulte à s'en débarrasser ou plus vite par les techniques les meilleures et les plus rationnelles, constitue pour l'auteur, depuis vingt-cinq ans de pratique, un but qui lui paraît chaque jour plus justifié. Ce but et ces efforts, il les a encore précédemment offerts dans un autre petit livre écrit spécialement pour le femme, en collaboration avec le docteur Mouchotte : Les Dessagés de la Femme. Il espère qu'un cas deux cents de sonés, portés et traités, responsables de l'ovaire, trouveront tous les éléments d'information pour obtenir à leur tour un but aussi utile et s'assurer à eux-mêmes — ce sans quoi il n'est pas de joie ni de santé — le plein de la santé et le goût de l'action.

In-8, 1942, 192 pages, 110 figures, 7 planches, 60 francs.

## MALADIE VEINEUSE ET SES COMPLICATIONS



VEINOTROPE M COMPRIMÉS (Us. masculine)	
POUDRE DE PARATHYROIDE.....	0,021
POUDRE D'ICHTHYQUE.....	0,025
POUDRE DE SUBRENALES.....	0,025
POUDRE D'HYPOPHYSE (lob. post.).....	0,021
POUDRE DE PANCRÉAS.....	0,10
POUDRE DE NOIX YOMIQUE.....	0,025
EXTRAIT DE MARRON D'INDIE.....	0,025
EXTRAIT D'HAMAMIS VIRGINICA.....	0,021
POUR 1 COMPRIMÉ ROUGE	
VEINOTROPE F COMPRIMÉS (Us. féminine)	
POUDRE DE PARATHYROIDE.....	0,021
POUDRE D'ICHTHYQUE.....	0,025
POUDRE DE SUBRENALES.....	0,025
POUDRE D'HYPOPHYSE (lob. post.).....	0,021
POUDRE DE PANCRÉAS.....	0,10
POUDRE DE NOIX YOMIQUE.....	0,025
EXTRAIT DE MARRON D'INDIE.....	0,025
EXTRAIT D'HAMAMIS VIRGINICA.....	0,021
POUR 1 COMPRIMÉ VIOLET	
VEINOTROPE POUDRE	
EXTRAIT EMBRYONNAIRE.....	10 gr.
PROTÉOSES HYPOTENSIVES DU PANCRÉAS.....	3 gr.
CALOMEL.....	10 gr.
TALE STÉRILISÉ.....	10 gr.
2 COMPRIMÉS AU LEVER ET 2 COMPRIMÉS AU COUCHER OU SUIVANT PRESCRIPTION MÉDICALE	
9 SEMAINES D'USAGE	
POUDRE TRAITEMENT DES ULCÈRES, SUIVANT ET VANHOUEUX, DES PLÂES EN GÉNÉRAL	

LABORATOIRES LOBICA  
25, RUE JASMIN - PARIS-16

Contre l'ADYNAMIE :

**SÉRUM NEVROSTHÉNIQUE**  
**FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPDRO-SALYL**  
**FRAISSE**

Cheque ampoule content : 8 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYDOTENSIVES**  
**FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS

## LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

**Heubert**

offrent la garantie d'une étude scientifique approfondie, consacrée par l'expérimentation clinique.

DYSPEPSIE  
ENTÉRIE  
DIABÈTE  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBESITÉ  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS



HEUBEERT  
80, Rue Saint-Germain  
NANTERRE (Seine)  
USINES :  
NANTERRE  
LYON  
BRUXELLES



## LES BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

### CRINEX

BIOSYMPLEX OVARIEN

### FRÉNOVEX

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

### OREX

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

### PANPHYSEX

BIOSYMPLEX HYPOPHYSAIRE

### FLAVEX

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

### MÉTREX

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

*sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables*

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ



1, av. du D<sup>r</sup> Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

T. P. 6

## LES BORATOIRES DU DOCTEUR ROUSSEL

comprimés  
les laboratoires admettent :

INSTITUT DE SÉROTHÉRAPIE HÉMOPOÏÉTIQUE  
LABORATOIRE DES PROTHÈSES  
LABORATOIRES FRANÇAIS DE CHIMIOTHÉRAPIE  
LABORATOIRE GOREY

USINES DE  
ROMAINVILLE  
(17 HECTARES)

USINES DE  
VENTOISE  
(1 HECTARE)

SÉROTHÉRAPIE  
HEMOSTASIS  
TREPONYL  
GRAVITONYL  
SUISERYL  
...etc...

CHIMIOTHÉRAPIE  
RUBIAZOL  
BIVATOL  
SOLANTYL  
UROFORMINE  
...etc...

VITAMINOTHÉRAPIE  
STEROGYL  
PHYTOGYL  
STEROGYL 15  
K. THROMBYL  
...etc...

HORMONOTHÉRAPIE  
CYMOSTRYL  
LUTOGYL  
STERANDRYL  
SYNCOORTYL  
...etc...

9, RUE DE VAUGHAN  
21786 44-22  
18, RUE DU CHERCHÉ-MIDI  
LITRE 3049  
PARIS VI  
Adresse télégraphique : Roussel-Pari  
4-20 Paris 205-23

LE BOLDO EST RARE  
mais...la

## BOLDINE HOUDÉ

ne manquera pas  
*et ne manquera pas*

LITHIASIS BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
CONSTIPATION CHRONIQUE  
INSUFFISANCES HÉPATIQUES  
CIRRHOSES HYPERTROPHIQUES

LABORATOIRES HOUDÉ 9, rue Dieu, PARIS

# CITROSODINE

CALME LES MAUX  
D'ESTOMAC  
MODIFIE LA VISCOSITÉ  
DU SANG

AFFECTIONS DE L'ESTOMAC  
3 à 6 comprimés 3 fois par jour  
VOMISSEMENTS  
DES NOURRISSONS  
1 comprimé à chaque tétée  
VISCOSITÉ DU SANG  
PNEUMONIES :  
4 comprimés toutes les 2 heures  
PHLÉBITES, ARTÉRIES  
4 à 6 comprimés 3 fois par jour

LABORATOIRES  
LONGUET

3-4, RUE SEDAINÉ - PARIS 18<sup>e</sup>  
TEL. ROQUETTE 21-95

Le Gérant : J. CRINON.



LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MÉDICAUX FRANÇAIS

# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRÉ

D<sup>r</sup> CRIRON, directeur.

ABONNEMENT :

FRANCE, un an ..... 45 fr.

Compte Chèques postaux PARIS 433-28

VINGT-ET-UNIÈME ANNÉE — N° 819 — 20 SEPTEMBRE 1942

Direction : III, boulevard de Magenta, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAINE 62-95

S'adresser pour la publicité :

Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MÉDICAL  
111, boulevard de Magenta — PARIS (10<sup>e</sup>)

Le tirage des annonces est envoyé sur demande  
Etablissement gratifié de quotité et devis

## A mon avis

### LE PRAGMATISME ET L'ENSEIGNEMENT MÉDICAL

La réforme des études médicales revient sur l'eau à des intervalles à peu près fixes. Elle joue dans notre monde professionnel le rôle du serpent de mer, c'est-à-dire qu'on en discute à moments perdus. Ce n'est cependant pas qu'il apparaisse qu'on ait du temps à perdre, mais il est des questions dont on fait par habitude le thème des conversations sachant bien qu'on devra en rejeter la solution aux calendes.

Il ne faudrait donc pas nous imaginer qu'en remettant en chantier la réforme des études médicales, on ait le franc dessein de parfaire une œuvre qu'on voudrait sincèrement accomplir. Et pourtant, il n'est de tâche, si vaine qu'elle semble, dont on puisse se détourner lorsqu'il s'agit de tenter un pas qui nous rapprocherait du bien.

Aussi, malgré une compréhensible lassitude, malgré tout ce que nous avons écrit et ce qui n'est rien en comparaison de la série d'articles parus ici sous la signature de M. le professeur Vanviers et du magistral rapport présenté par M. le professeur Roussy à la Société des Nations (qui, entre nous soit dit, devait avoir d'autres chats à fouetter), malgré l'anarchie des bonnes volontés qu'on constate quand il s'agit de remédier à un état de fait qui n'émeut pas tant qu'on croit les gens qui le décrient, malgré l'angoisse générale qui retient notre attention pour des choses plus sévères que la façon dont on enseigne la médecine, nous croyons devoir soulever ici l'essentiel d'un débat qui tend à se rouvrir au milieu, d'ailleurs, de l'indifférence générale.

Cet essentiel a été fréquemment souligné avec autorité par M. le professeur Sergent qui, en matière d'enseignement, possède une compétence dont le grade qu'il porte est le juste ornement. Dans un article récent de *L'Opinion*, M. le professeur Sergent est revenu sur une thèse qui lui est familière et qui ne peut que rassembler tous les suffrages. Personne d'un clair bon sens ne saurait, en effet, ne pas convenir avec lui que les études médicales aient un double objet : d'abord enseigner aux étudiants tout ce qui leur est nécessaire pour en faire de bons praticiens ; donner ensuite aux sujets d'élite un ensemble de connaissances qui les rendront aptes aux recherches scientifiques et en feront des chefs d'école ou, pour le moins, des titulaires de chaire.

Si étonnant que cela paraisse, il est malaisé de faire passer dans les faits cette vérité qui a pourtant valeur d'axiome. Ce sera un beau tolle, en effet, si, par exemple, vous en concluez qu'une décentralisation de l'enseignement médical s'impose et qu'un futur praticien peut trouver le bagage scientifique et clinique qui lui

est indispensable dans toutes les écoles régionales qui ont été rejetées dans la pénombre par ceux qui furent les défenseurs et les bénéficiaires de l'accaparement de l'enseignement médical par les Facultés.

Nous pourrions rappeler la campagne que nous avons menée et que nous avons maintes fois rallumée dans *L'Informateur Médical* en faveur des écoles provinciales de médecine.

Mais l'égoïsme est un roc qui ne se laisse que difficilement désagréger par la raison et ceux qui admettent fort bien que l'enseignement ne doit pas être le même pour tous et qu'il est inutile d'enseigner à l'étudiant des choses dont il n'a que faire aujourd'hui parce qu'elles n'aident nullement à sa formation et qu'il les aura tout à fait oubliées demain sans dommage lorsqu'il exercera sa profession, tous ceux-là répugnent à confier à des médecins de province cette tâche pragmatique dont ils réclament pour eux seuls l'honneur et le privilège.

Plusieurs fois désignée, la Commission de la réforme éventuelle des études médicales ne compte pas les directeurs de nos écoles de médecine, qu'est-ce à dire, sinon qu'on n'aura que peu de tendresse pour le sort de ces écoles. Ce sort, on le devine. Pour des raisons qu'on trouvera excellentes en soi et qui ne seront que des raisons d'orfèvre, on les décrètera vieillottes, inutiles, et toutes ces chaires mineures, qui ont forgé tant de grands maîtres de la clinique française, seront rangées pieusement dans l'Histoire.

Nous sommes un peu las de répéter l'erreur de ces mesures qui priveront le recrutement médical de ces excellents séminaires où se formaient des praticiens compétents en tout ce qui constitue l'essentiel quotidien de leur art, où se forgeaient, au contact de maîtres restés tout près d'eux, des âmes familiairises avec des principes de morale et de dévouement.

Nous sommes las de répéter que, dans les Facultés, l'enseignement élémentaire de la médecine n'existe pas et qu'il est déraisonnable de donner avec solennité des leçons que l'auditoire, en grande partie, ne peut comprendre et qu'il essaie pourtant de retenir par une gymnastique mnémotechnique qui arrive à être le mécanisme essentiel des études médicales.

Nous ne sommes las cependant d'affirmer que l'arsenal clinique des villes de Facultés est insuffisant pour apprendre ce qu'est un souffle cardiaque ou un râle pulmonaire aux milliers de futurs médecins qui, plus tard, auront peine à inter-

préter le tumulte ou le murmure qui leur parviendra à l'oreille au cours de la rituelle auscultation.

Aux raisons tirées de l'enseignement s'ajoutent celles empruntées à l'économie et au sentiment.

Pourquoi nous parle-t-on de l'esprit régionaliste comme capable de fertiliser l'ordre nouveau qu'on veut instaurer ? (On en parle beaucoup moins d'ailleurs et cela semble nous inciter à redouter que l'on se prépare tout doucement à retourner au statu quo ante.) C'est parce qu'on veut que l'esprit s'enrichisse de savoir et d'humanité dans le cadre où les ancêtres ont développé leur activité et où se respire encore le parfum fortifiant de leurs vertus raciales. Qu'on laisse donc grandir dans leur cadre naturel ces plantes fragiles que sont nos enfants et qu'on ne leur impose pas, pour l'éventualité d'un savoir décevant, l'aridité des grandes villes où se desséchera leur cœur sans que leur esprit s'y enrichisse autrement que de scepticisme ou de fatuité.

Et que dire du prix que coûteront demain auprès des grandes Facultés ces années d'étude qu'on s'est plu à augmenter et qu'on augmentera peut-être encore, car il est une opinion dogmatique qui veut qu'on fasse de tout médecin un savant. Or, le malade n'exige que d'être soulagé ou guéri et il n'est pas absolument indispensable que le praticien, dans le jeu ordinaire de son exercice, soit à même de faire une leçon sur le cas qui lui est soumis. Avant de songer à faire de grands clercs, il faut s'attacher à donner aux étudiants un enseignement utile, pragmatique.

Comme les écoles de médecine excellent à donner cet enseignement, il ne faut pas envisager leur suppression, mais, au contraire, les perfectionner à l'aide d'un statut digne du but qu'on veut leur voir atteindre et tel que celui préparé par M. le professeur Roussy.

Conformément aux directives fournies par M. le professeur Sergent et qui sont celles que dicte le bon sens, il faut ramener les programmes des études médicales pour les décharger de toutes ces matières pseudo-avancées qui les alourdissent et font perdre de vue le but principal de l'enseignement de la médecine qui est de faire des médecins — non pas des docteurs habiles à discuter brillamment sur « un beau cas », mais des praticiens capables de soigner des cas comme on en voit tous les jours.

On dira : mais alors, ces écoles dont vous vous faites l'avocat ne seront que des écoles de médecine au premier degré. Il n'y a là rien qui soit déshonorant pour elles, car ce seront elles qui feront le meilleur travail — celui qui sera le plus humain. Quant aux Facultés, il leur sera possible, en des cours sélectionnés, de faire des érudits, des savants, des chercheurs à qui sera ouvert le domaine des hypothèses et des progrès scientifiques.

C'est parmi cette pépinière que se recruteront les grandes figures de la médecine et les membres de l'Institut. A la petite école reviendra le mérite d'avoir doté l'humanité de ces hommes dévoués qui chaque jour côtoient la souffrance pour en alléger le fardeau : labeur sacré qui ne manque pas d'auréole.

Au demeurant, il n'y a point que dans les écoles de médecine que serait donné cet enseignement médical pratique. Les Facultés devraient aussi s'y consacrer et le difficile serait de faire accepter ce principe, car il répugnerait à plus qu'on ne croit de s'y soumettre. Fi ! Se cantonner dans les classes de l'abbécaire ! On veut mieux que cela !

Eh oui ! on a l'orgueil de son titre : monter en chaire, comme clerc portant barrette et développer avec élégance un thème émaillé d'une très haute érudition, faire école ensuite, grouper des élèves qui attendent plus de votre crédit que vous ne saurez obtenir de leurs travaux, voilà à quoi aspirent ceux qui entrent avec fièvre dans la lice des concours. Mais apprendre à palper un malade, à faire une ponction, à pratiquer l'incision d'un antrax ou une ligature, à suturer une plaie, à faire correctement un plâtre, on laisse cette besogne aux aides. En sorte qu'il est tout une pratique de notre art qui n'est enseignée que par des moniteurs bénévoles et, dès lors, on ne voit pas pourquoi la Faculté serait meilleure que l'école pour réaliser ce programme d'enseignement.

Les écoles ont toujours accepté avec empressement d'enseigner les rudiments de la médecine et si les Bretonneux, les Dupuytren, les Vulpian et tant d'autres pouvaient aujourd'hui faire leur plaidoyer, celui-ci serait plus éloquent que le nôtre, car si on peut paraphraser facilement les médiocres, on ne peut emprunter le langage de ceux qui sont grands par la culture.

Il n'est besoin, toutefois, que d'un peu de franchise et de bon sens pour convenir du rôle bienfaisant que joueront les écoles de médecine si les Facultés ne revendiquent pas le monopole de l'enseignement qu'elles ne donnent, le plus souvent qu'avec une solennité qui en cache les imperfections.

La grande réforme qu'on attendrait d'une commission qui se donnerait mission d'améliorer l'enseignement médical serait donc d'y faire la part belle au pragmatisme pour donner à la société les praticiens honorables et compétents qu'elle mérite et de prévoir la sélection d'une élite qui s'adonnerait aux recherches.

A dire vrai, l'idée n'est pas neuve. En 1910, il fut question de créer un diplôme d'études médicales supérieures. Clemenceau s'y opposa et de nous déclarer, comme nous l'interrogeons à ce sujet, que « ce diplôme ne servirait qu'à faire des médecins supérieurs et d'autres... qui ne le seraient pas, qu'on reviendrait, comme toute, au temps des officiers de santé ».

(Suite page 6.)

LA RÉUNION DES PRÉSIDENTS ET SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DES CONSEILS DE L'ORDRE DE ZONE NON OCCUPÉE, QUI S'EST TENUE À AURILLAC, A FOURNI AU SECRÉTAIRE D'ÉTAT A LA SANTÉ L'OCCASION D'EXPOSER SES VUEUX ET DE FAIRE CONNAÎTRE SA POLITIQUE À L'ÉGARD D'UN CERTAIN NOMBRE DE PROBLÈMES INTÉRESSANT LA MÉDECINE ET L'AVENIR DE LA PROFESSION.

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT A LA SANTÉ ÉTUDIA SUCCESSIVEMENT L'ATTRIBUTION DES NOUVEAUX POUVOIRS AU SECRÉTAIRE D'ÉTAT, A LA SANTÉ, LA FISCALITÉ ET LE CORPS MÉDICAL, LES ALLOCATIONS FAMILIALES MÉDICALES, LES MÉDECINS PRISONNIERS, LES MÉDECINS D'ORIGINE ÉTRANGÈRE, LE CARBURANT, LA CARTE T, LES MÉDECINS PROPRIÉTAIRES ET, ENFIN, LA NOUVELLE CORPORAÇÃO MÉDICALE DONT IL SOUHAITE ARRETER L'INSTALLATION.

#### LA CORPORAÇÃO MÉDICALE

Avant d'aborder l'analyse de la nouvelle réforme, le Secrétaire d'Etat tient à rendre sa justice à l'œuvre accomplie par les syndicats médicaux, qui avaient, dans leur ensemble, su acquiescer une haute autorité morale. Les syndicats ont eu, pendant la guerre, les initiatives les plus précieuses à la corporation un patrimoine matériel et spirituel dont il est juste de tenir compte. A titre d'exemple, lorsqu'en 1928 fut étudiée et promulguée la loi sur les assurances sociales, ils manquèrent pas de jouer un rôle prépondérant dans son élaboration et son application. Le Secrétaire d'Etat rappelle que lui-même, en tant que président du Syndicat départemental, eut à intervenir à cette époque auprès des Pouvoirs publics et que c'est son action déterminante qui entraîna l'inscription dans des principes du libre choix et du tarif de responsabilité des soins, l'action des syndicats s'est faite sentir également dans l'estimation des salaires chirurgicaux, qui sont devenus un bienfait pour leurs adhérents et constituent la formule de mutualité la plus favorable aux intérêts médicaux.

Pendant la guerre, l'action des syndicats ne fut pas moins efficace. Notamment, ils ont dû s'engager aux côtés des Pouvoirs publics les réquisitions des médecins et intervenir dans les questions médicales d'urgence. Le Secrétaire d'Etat rappelle à ce sujet qu'après la défaite il a vu passer dans son département plus de cent vingt médecins qui tous ont été accueillis et logés confortablement par l'ancien syndicat. Une action aussi vaste et aussi fructueuse ne doit pas être mésestimée.

Abordant alors la question de la réforme corporative, le Secrétaire d'Etat explique que ce qu'il a voulu avant tout, c'est doter les praticiens d'une organisation professionnelle pratiquement adaptée aux jalons de l'exercice de l'art médical.

Mais ce qu'il désire avec autant de force, c'est apaiser le Corps Médical justement ému des faiblesses de son organisation corporative, et en quelque sorte « réconcilier les médecins avec le Gouvernement ».

« J'ai la fierté de dire, déclare le Secrétaire d'Etat, que les médecins ont été des dévoués de Maréchal, et qu'ils représentent dans la nation un élément psychologique auquel ce dernier attache la plus grande importance. Je puis vous dire qu'il est certainement l'un des hauts faits de l'art moral et social du médecin, parce que celui-ci demeure toujours le confident de ses malades, et qu'il n'oublie jamais que son rôle est de leur donner l'assurance de sa présence, de leur faire partager l'angoisse de leur avoir autant d'autorité sur les familles... »

Rien ne saurait mieux montrer au Corps Médical l'aplace que les médecins ont su conserver dans le sein de la nation.

La nouvelle loi s'efforcera donc de donner à chacun le rôle qui lui impose une organisation professionnelle adaptée à son rôle. C'est pourquoi les Conseils de l'Ordre, c'est-à-dire les conseillers, représentants de l'autorité et ayant une mission de qualité, étaient ravis des besoins matériels, moraux, intellectuels, de leur profession. grandeur. En un mot, et selon l'expression imagée d'un président du Conseil de l'Ordre : « Les Juges doivent être satisfaits de leur rôle ». Cette phrase résume à son sens le vice profond de la structure de l'Ordre actuel ; s'il est vrai que l'on a voulu mettre ces Conseils au pinacle, il a résulté des litigieux et des erreurs, graves.

Ces critiques, qui s'adressent aux Conseils de l'Ordre, ne s'adressent évidemment pas aux membres de ces Conseils. Le Secrétaire d'Etat rappelle d'eux n'a sollicité son mandat, et que, cependant, la bonne volonté de chacun a été totale. Les présidents ont servi avec une compétence et une plume choisis leurs collaborateurs ; il n'a donc pas été possible de créer des équipes qui eussent apporté des conditions de travail meilleures. De cela, il a résulté des litigieux et des erreurs, graves.

vé encore par les difficultés de tons ordres que créent les circonstances actuelles : raréfaction de l'essence, multiplication des certificats médicaux ; en somme, on peut prévoir que l'on aura pu mettre aux Conseils d'exercer un travail de qualité.

D'autre part, ces mêmes Conseils ont perdu, en raison du mode de nomination de leurs membres, le contact avec les praticiens et cette pénétration de pensées dont émanent les réalisations heureuses. Les praticiens ont été, par conséquent, dans le domaine d'une médecine curative délicate, ce qui ne va à l'encontre de la rénovation française à laquelle le Maréchal attache tant de prix et qui peut se faire que par la sélection des élites.

« Lorsque j'ai été appelé au Gouvernement, dit le Secrétaire d'Etat, je ne suis pas arrivé avec le désir de rétablir les syndicats médicaux, mais avec celui de redonner à l'Ordre sa vraie place et sa véritable destination.

« On m'a demandé de réaliser une œuvre loisible et durable : je l'ai fait en toute bonne foi, avec l'expérience que j'avais des choses professionnelles et avec le désir ardent de réussir. » La réforme apportée m'a d'ailleurs pas été l'œuvre du seul Ministère de la Santé ; mais le Secrétaire d'Etat rappelle que le Conseil supérieur de l'Ordre et l'Académie de médecine, qui représentent tous deux une haute autorité morale et qui sont les conseillers naturels des Pouvoirs publics, ont été associés à son œuvre.

Il a également consulté le Conseil d'Etat. A ce sujet, il tient à apporter quelques précisions sur les modifications apportées par le Conseil d'Etat, par consultation, certaines interprétations erronées en ayant dénaturé la portée réelle.

Il est d'usage que les textes de loi importants soient étudiés et approuvés par le Conseil d'Etat, qui constitue la plus haute autorité juridique du pays. En principe, les ministres doivent défendre les projets de loi devant le Conseil d'Etat ; dans la pratique cependant, c'est presque tous les jours un de ses collaborateurs qui assiste à ces réunions et y défend le point de vue de l'administration. Le Secrétaire d'Etat a cependant voulu se rendre lui-même au Conseil d'Etat, en raison de l'importance de la réforme proposée et il est fier de cela que renouer une tradition ancienne.

Le Secrétaire d'Etat dégage ensuite les grandes lignes du texte de loi organisant les professions médicales et rappelle que le projet de loi a été soumis au Maréchal et attend sa parution au *Journal officiel*. Ce texte, ajoute-t-il, « n'est pas simplement la somme des vœux et des aspirations de la profession de ma pensée, mais il est le fruit de conversations entre les ministères intéressés, votre Conseil supérieur de l'Ordre et l'Académie de médecine. En outre, il a été mis en forme juridique par le Conseil d'Etat ».

En premier lieu, il a paru nécessaire de séparer sous un plan les deux concepts de base de la corporation, que la précédente législation avait confondus ; d'une part, l'organisation professionnelle proprement dite, chargée de toutes les attributions corporatives et assumant la défense et la gestion des intérêts de la profession ; d'autre part, l'organisation juridictionnelle, chargée de veiller à l'honneur et à la moralité de la profession. Du reste, les membres des conseils de famille des anciens syndicats n'étaient pas choisis en dehors du huyen.

Si la nouvelle loi conserve l'actuelle notion d'un « ordre professionnel » groupant l'ensemble des médecins et des praticiens de l'art dentaire, par son plan elle crée deux organismes : d'une part, le collège des médecins et un collège des praticiens de l'art dentaire, dotés des seules attributions corporatives. Le Secrétaire d'Etat rappelle à ce sujet que l'ancien Ordre des Médecins, par ses groupes de notre histoire, les groupements corporatifs des professions à caractère libéral. Ces « collèges » ont été supprimés, car ils ne pouvaient pas ; ainsi les praticiens géométriques eux-mêmes les intérêts matériels de leur profession.

Toutefois, à titre transitoire et pendant la durée de la loi, l'Ordre des Médecins a été reconstruit une élection limitée, c'est-à-dire que seuls seront éligibles les médecins inscrits sur des listes établies par le Secrétaire d'Etat à la Santé, et qui ont exercé leur profession pendant la guerre.

Les attributions juridiques de la corporation ont été transférées à des assemblées régionales appelées « Ordre des Médecins ». Ainsi, les Juges seront placés à l'avenir à un échelon géographique plus éloigné des contingences locales ; ils y exerceront directement en pleine indépendance, sans aucune interférence de la profession médicale intervenant l'Etat par la répression qu'elle peut avoir sur la santé publique. L'Ordre des Médecins sera donc constitué par voie d'autorité, c'est-à-dire que leurs membres seront nommés par le Secrétaire d'Etat à la Santé.

En ce qui concerne cette organisation se trouvant placée un Conseil national de l'Ordre, qui remplit en commun et appellera à collaborer les deux collèges, le Secrétaire d'Etat rappelle que son sein sera constituée la Chambre des députés, jouant en appel les décisions des Conseils régionaux de l'Ordre.

Les membres du Conseil National seront élus

à raison d'un par région sanitaire, à l'exception de la région parisienne qui comptera cinq représentants, ce nombre étant justifié par l'importance de la région parisienne et par le fait que, en outre, il comprendra un représentant de l'Académie de médecine et cinq membres choisis par cooptation par les autres membres du Conseil.

Ainsi, il n'en fait la part des diverses restrictions imposées par la situation actuelle, le Corps médical aura la « qualité majeure » et désignera librement ses représentants et ses chefs. C'est cette formule qui a marqué l'apogée des vœux du Secrétaire d'Etat l'image de la véritable corporation, majeure et évoluée.

Le Secrétaire d'Etat précise également qu'il entend ne pas détruire d'un seul coup les organismes existants, et paralyser brusquement leur œuvre. En premier lieu, les Conseils actuels continueront à exercer leurs fonctions jusqu'à leurs premières élections, qui auront lieu aussitôt que possible, quoiqu'il n'en puisse escompter les voir s'effectuer avant la fin de l'année. En outre, les membres des Conseils actuels figureront vraisemblablement dans leur quasi-totalité sur les listes d'agrément qu'il sera amené à établir en application de la loi. A ce sujet, il exprime le souhait que le choix des médecins se porte dans une large mesure sur des praticiens ruraux. Ceux-ci, qui constituent la branche la plus nombreuse et la plus intéressante de la médecine, doivent être largement représentés dans les Conseils départementaux et au Conseil National.

#### LA RETRAITE DU MÉDECIN

Le Secrétaire d'Etat expose à l'Assemblée les difficultés rencontrées dans la création d'une retraite pour le médecin. Il rappelle que c'est en effet que le financement d'une telle institution demandera, en période de régime plein, une somme annuelle d'environ 120 millions de francs, ce qui, en l'état actuel de la capitalisation, ne peut être assuré que par la répartition, il faudrait demander à chaque médecin une cotisation voisine de 5.000 francs, ce qui est une somme considérable. Le régime est extrêmement aléatoire dans la période actuelle, il ne pourrait produire d'effet que dans un temps assez éloigné.

En outre, les retraites, le Secrétaire d'Etat estime que l'on ne devra faire jouer la retraite que progressivement. C'est ainsi, par exemple, qu'une fois que l'on aura atteint la capitalisation, on pourra allouer une retraite annuelle de 22.000 francs à tous les médecins âgés de plus de soixante-cinq ans. Une telle mesure pourrait constituer une modification importante de la situation, et ses conditions d'attribution étant modifiées progressivement par la suite.

Il donne ensuite lecture d'un projet de loi qui vient d'être élaboré à la suite des propositions qui lui ont été remises par le Conseil supérieur de l'Ordre, et dont les caractéristiques sont les suivantes :

a) Tous les médecins exerçant effectivement leur art seraient tenus de s'affilier à une caisse de prévoyance et d'entraide médicale, chargée de la gestion de la retraite.

b) Le financement serait assuré de la façon suivante : cotisation annuelle obligatoire, sans dans certains cas étendue en accord entre l'Ordre des Médecins et l'administration de la caisse (médecins nouvellement installés, etc.) ; timbre-cotisation, exigible sur tous les certificats médicaux et payé par le malade ; dons, legs et subventions diverses.

#### LA MÉDECINE ET LE FISC

Le Secrétaire d'Etat a pris, des son arrivée au pouvoir l'initiative d'une réforme fiscale des professions médicales. Dans ce but, le Secrétaire d'Etat à la Santé avait proposé au Parlement la suppression d'un douzième régime fiscal basé sur la coexistence des deux modes de taxation suivante :

1) Le régime dit du *bénéfice réel*, dans lequel le médecin serait imposé d'après son revenu personnel.

2) Le régime dit du *bénéfice forfaitaire*, dans lequel le médecin serait imposé d'après un forfait, déterminé en collaboration par le contributeur et la contribution directe et le Conseil départemental de l'Ordre.

Chaque médecin aurait la faculté d'opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes. En cas d'option pour le *bénéfice forfaitaire*, la déclaration annuelle des revenus ne comprendrait que ceux qui ne proviennent pas de l'exercice de la profession ; la contribution directe et la contribution des conditions d'exercice de la profession.

Au vu de ces documents et des divers autres renseignements en sa possession, le contrôleur des contributions a déterminé un revenu professionnel forfaitaire net, après s'être concerté avec un représentant qualifié du collège départemental de l'Ordre.

En cas d'acceptation du forfait, ce dernier demeurerait valable pour une période de deux ans renouvelable par tacite reconduction, mais susceptible de dénonciation, soit par le

contribuable dans le délai maximum de déclaration (trois premiers mois de l'année), soit par le contrôleur dans les deux mois suivant l'expiration du délai de prescription.

Il est bien entendu que le fait ressortir le Secrétaire d'Etat, que le forfait ne serait jamais obligatoire et que le médecin conserverait tout le droit d'opter pour le système du *bénéfice réel*.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances accepterait les aménagements ci-après :

a) Suppression à dater du 1<sup>er</sup> janvier 1943 de l'obligation de délivrer recp 1 ;

b) Remonétiation à l'inscription sur les feuilles de maladies des assurances sociales des honoraires effectivement payés par les assurés ;

c) Institution pour les professions libérales, à compter de la mise en vigueur de la réforme des impôts cadastraux, d'un taux intermédiaire entre celui des professions industrielles et commerciales et celui des traitements et salaires ;

d) Lors de la mise en vigueur du nouveau tarif des patentes actuellement à l'étude, allègement des droits applicables aux médecins, chirurgiens et dentistes.

Cet allègement revêtirait un double aspect :

D'une part, le montant des droits pour les professions de médecins, de chirurgiens et de dentistes, serait ramené à la moitié de celui des autres professions toutes choses égales d'ailleurs... il en résulte dans la généralité des cas une diminution de la patente imposée à ces praticiens (étant précisé cependant que certains cas particuliers pourront — exceptionnellement — ne pas bénéficier de cette diminution en raison, soit du nombre de salariés, soit de la nature des opérations, des concours, soit des variations du centime-fort suivant les localités ;

D'autre part, une réduction de moitié du droit fiscal prélevé sur les honoraires (pour les trois premières années d'exercice de la profession) et pour les praticiens âgés de plus de soixante-cinq ans.

Le Secrétaire d'Etat exprime sa conviction que le régime ainsi proposé ne pourra que donner satisfaction au Corps Médical. En premier lieu, il permettra aux praticiens d'être véritablement la liberté de chacun. Enfin, si le régime du *bénéfice réel* comporte un appareil comptable assez complexe (comptabilité des recettes et des dépenses, des honoraires, des cotisations, etc.), une controverse possible avec le contrôleur, par contre le système du forfait apparaît d'une simplicité et d'une sécurité absolues, et sera véritablement adapté aux exigences de la profession médicale.

#### LES ALLOCATIONS FAMILIALES

Le Secrétaire d'Etat s'est préoccupé d'apporter certains aménagements à l' fonctionnement des allocations familiales dans les professions médicales.

Le décret-loi du 29 juillet 1939 a rendu les allocations familiales obligatoires pour les travailleurs indépendants. Il en résulte qu'à l'heure actuelle toutes personnes ayant une activité commerciale, industrielle, libérale ou artisanale, sont obligatoirement affiliées à une caisse de compensation. Les allocations familiales dans les professions médicales ne sont donc qu'une simple branche de la question générale des allocations familiales dans la nation.

Précisément, les allocations familiales fonctionnent de la façon suivante :

Adhésion. — Tout praticien exerçant la médecine doit être affilié à une caisse de compensation. Le praticien qui n'est pas affilié à une caisse des médecins est la Caisse d'allocations familiales des professions médicales, 22, rue Drouot, à Paris. Le praticien qui n'est pas affilié à une caisse des professions médicales ne peut pas exercer sa profession ; un personnel technique (infirmières, etc.) consent la faculté de se faire inscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs employés, à une caisse d'allocations familiales.

Cotisations. — Les cotisations perçues par la caisse sont destinées uniquement au versement des allocations familiales aux bénéficiaires des allocations. Le mode de répartition et le montant de la cotisation sont déterminés par le Conseil d'administration de la caisse. Les revenus professionnels des praticiens sont soumis à cotisation à compter, la caisse des professions médicales a cru devoir baser la cotisation non sur le revenu réel, mais sur le salaire départemental moyen.

Le taux adopté a été de 10 % à dater du 1<sup>er</sup> janvier 1941. C'est ainsi que pour le salaire départemental moyen de 1.700 francs, la cotisation s'élève à l'heure actuelle à 170 francs par mois ; dans le département des Landes au contraire, où le salaire départemental réel n'égale pas le salaire départemental moyen, la cotisation ne dépasse pas la somme de 90 francs par mois.

Allocations. — Les allocations familiales sont destinées à venir en aide aux familles des enfants à charge. A l'heure actuelle, une famille de deux enfants a légalement droit à une allocation mensuelle égale à 10 % du salaire départemental moyen. Cette allocation est versée directement au nombre d'enfants.

(Suite page 6.)



# ON NOUS INFORME

## QUE...

• Sont nommés, à compter du 1<sup>er</sup> octobre 1942, professeurs sans chaire à la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de Lyon : MM. GABRIELLE et CARMON, agrégés pérennités près de cette même faculté.

• Une médaille a été remise au Professeur Paul PIOLLET, professeur de clinique chirurgicale, au cours d'une cérémonie qui s'est tenue dans la salle des actes de l'École de Médecine de Clermont-Ferrand, sous la présidence du Docteur Grasset, secrétaire d'Etat à la Santé.

• Par décret en date du 19 août 1942, est approuvée la délibération du Conseil de l'Université de Poitiers portant création d'un Institut d'études régionales.  
La médecine, l'hygiène et la santé auront sans doute leur département dans ce régionalisme appliqué.

Les Laboratoires HEUBERT, à Nanterre (Seine) mis dans la possibilité de reprendre partiellement leurs fabrications de pains pour diabétiques, proposent à nouveau le *Special-Diabetic* et les *Biscottes au gluten*, rigoureusement contrôlés par le laboratoire. Afin de réserver ces produits aux malades astreints à un régime strict, une priorité de fourniture sera donnée à toutes les commandes accompagnées d'une ordonnance médicale.

Il est instamment recommandé aux malades de remettre ladite ordonnance à leur fournisseur habituel, qui appuiera de cette pièce la commande transmise aux Laboratoires Heubert.

• Deux emplois de médecin inspecteur des écoles sont actuellement vacants dans le département du Loiret, l'un à la résidence d'Orléans, le second à la résidence de Gien.

• Une place d'interne est vacante au sanatorium de Pignelin (Nièvre). Traitement de début : 1.110 francs par mois (plus 170 francs d'indemnité mensuelle pour les internes docteurs en médecine). Nourriture, logement, chauffage. S'adresser au médecin-directeur du sanatorium de Pignelin, par Nevers (Nièvre).

• Au sanatorium départemental de Plougven (Finistère), un concours est ouvert pour quatre places d'Internes (850 francs par mois plus avantages en nature complets). Pour tous renseignements s'adresser au médecin directeur.

## BOLDINE HOUDÉ

• Un concours pour la nomination à deux places d'assistants en obstétrique des hôpitaux de Paris sera ouvert le mardi 27 octobre 1942, à 9 heures, à l'Administration centrale, salle du Conseil de surveillance, 3, avenue Victoria (2<sup>e</sup> étage). Cette séance sera consacrée à l'épreuve théorique écrite.  
MM. les docteurs en médecine qui voudront concourir devront se faire inscrire à l'Administration centrale, 3, avenue Victoria, bureau du Service de Santé (escalier A, 2<sup>e</sup> étage), tous les jours (samedis, dimanches et fêtes exceptés), de quatre heures à dix-sept heures, depuis le jeudi 1<sup>er</sup> octobre jusqu'au lundi 12 octobre 1942 inclusivement.

• Le Conseil d'administration de l'Institut général psychologique a décidé, dans sa séance du 26 juin 1942, d'attribuer : Le prix d'*Arsonval* pour l'année 1941 à M. J. Duns, chef de service à l'Institut Pasteur et le prix d'*Arsonval* pour l'année 1942, à M. Prévost, chef de service à l'Institut Pasteur, secrétaire général adjoint du Comité national de l'Enfance.

## amiphène I-CARRON-

• Le jeudi 21 janvier 1943, un concours pour le recrutement de cinq médecins de dispensaire (service de l'assistance gratuite) aura lieu au siège de l'Administration, 2, rue de Germont, à Rouen, sous la présidence de l'un des membres de la Commission administrative du bureau de bienfaisance de Rouen.

• Un concours pour le recrutement de médecins inspecteurs adjoints de la santé sera ouvert au Secrétariat d'Etat à la Santé le 9 novembre 1942. Les épreuves écrites auront lieu à Paris et, éventuellement, dans un centre de la zone non occupée qui sera indiqué par la suite. Les épreuves orales auront lieu à Paris.

Le nombre des postes mis au concours est fixé à quarante-cinq.

Les inscriptions seront closes le 20 octobre 1942. Le concours est ouvert aux candidats des deux sexes titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et du diplôme d'hygiène.

• La chaire de clinique d'accouchement de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l'Université de Bordeaux est déclarée vacante. (Dernier titulaire : M. Andreadis, retraité.)

• M. QUENT, professeur titulaire de la chaire de pathologie chirurgicale de la Faculté de médecine de Paris, est transféré dans la chaire de clinique chirurgicale de l'hôpital Cochin de cette même Faculté (dernier titulaire, M. LENOIR).

## LÉNIFÉDRINE

• M. MONDOR, professeur titulaire de la chaire de clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu de la Faculté de médecine de Paris, est transféré dans la chaire de clinique chirurgicale de la Salpêtrière de cette même Faculté (dernier titulaire, M. GOSSET).

• Un concours sur titres et sur épreuves est ouvert à la Préfecture du Calvados pour la nomination d'un médecin physiologue des dispensaires antituberculeux de l'Office public d'hygiène sociale du Calvados.

Le traitement annuel attribué au médecin physiologue des dispensaires antituberculeux du département du Calvados va de 43.000 à 55.000 francs en six classes. A ce traitement s'ajoutent les indemnités allouées aux fonctionnaires de l'Etat. Pour les pièces à fournir et tous renseignements complémentaires, s'adresser à M. le Médecin inspecteur de la Santé, 9, rue Saint-Laurent, à Caen.

• M. BROQU, professeur titulaire de la chaire de clinique chirurgicale de l'Hôtel de la Faculté de Médecine de Paris, est transféré dans la chaire de clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu de cette même Faculté.

## HÉMAGÈNE TAILLEUR

### RÈGLE LES RÈGLES

• L'hôpital psychiatrique d'Alençon demande Interne (950 francs par mois, plus avantages habituels).

S'adresser au directeur-médecin de l'hôpital psychiatrique d'Alençon.

• Hôpital-Trospice d'Orléans. — Un concours aura lieu le 3 novembre pour la nomination d'un chirurgien et le 10 novembre pour la nomination de trois médecins. Demander les renseignements au directeur de l'hôpital.

## A mon avis

(Suite de la première page.)

Toutefois, l'esprit de la réforme que préconise M. le professeur Sergent n'est pas le même, car elle ne vise qu'à améliorer l'enseignement pratique de la médecine qui, sans conteste possible, est défectueux. Quant à nous, nous prenons acte de cette réforme pour réclamer le maintien des écoles de médecine. Celles-ci méritent qu'on leur rende leur titre de « préparatoires » qui leur allait si bien et qu'elles abandonneront pour le qualificatif de « plein exercice » qui n'a jamais rien voulu dire.

Qu'elle s'effectue à l'école provinciale ou à la grande Faculté, la préparation de l'élève au savoir et à la dignité morale de notre profession devra être considérée comme un acte magnifique et sacré, analogue à l'initiation de ceux et de celles qui se destinaient jadis à vivre à l'ombre des temples.

Façonner l'âme du futur médecin, donner aux gestes manuels la valeur de bienfaits en les dotant de hardiesse et de précision, faire l'éducation des sens pour que les perceptions éclairaient le jugement, faire en somme de l'étudiant un clinicien sage et une personne noble, voilà le programme du maître qui doit être à la fois un éducateur et un enseignant. Tâche aisée dans une école de province où les élèves peu nombreux sont plus près de leurs maîtres, tâche difficile dans une Faculté où l'auditoire est multitude, tâche nécessaire absolument et qui justifie l'initiative des réformateurs.

J. CRINON.

B  
A  
Y  
E  
R

# la carnol

EXTRAIT MUSCULAIRE VASO-DILATANT DES CORONAIRES

ANGINE DE POITRINE  
ET SPASMES VASCULAIRES  
GOUTTES ANGOULEUX

# l'éominal

ASSOCIATION THÉOÉOMINE LUMINAL  
ANTIÉPASMODIQUE  
VASO-RÉGULATEUR ET DIURÉTIQUE  
COMPRIMÉS

• SOCIÉTÉ DÉPARTEMENT PHARMACEUTIQUE  
J. LAQUE, Pharmacien, 14, Rue d'Artois, PARIS-18\*

Dépôt à LYON : Les Succursales de H. GALLAND, 9, Rue Maitre



# PANCRINOL

ANÉMIES  
FATIGUES  
CONVALESCENCE  
SURMENAGE PHYSIQUE OU NERVEUX



# INOTYOL

ECZÉMAS  
ULCÈRES  
DÉMANGEAISONS  
CRESSAVES  
GERÇURES  
BRULURES  
BOUTONS  
ROUGEURS

# POUDRE INOTYOL

## SPÉCIALE POUR LA TOILETTE DES BÉBÉS



SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLEINATE d'ARGENT  
**INCOLORE**

**ARGINCOLOR**

**SIMPLE**

**ARGINCOLOR**

ou **ÉPHÉDRINÉ**

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétreille, PARIS (9<sup>e</sup>)

**DIGIBAÏNE**  
TONIQUE CARDIAQUE

462

**Q**

MÉDICAMENTS  
CARDIAQUES  
ESSENTIELS

**SPASMOSÉDINE**  
SÉDATIF CARDIAQUE

Laboratoires DEGLAIDE, 15, Bd. Pasteur, Paris 20<sup>e</sup>  
Médicaments certifiés séculaires

## Dans le Monde Médical

### NAISSANCES

— Le Docteur et Madame Yves SAUTER sont heureux de faire part de la naissance de leur fille, *Joëlle*, Autom, 9 août 1942.

— Nous apprenons la naissance d'une fille, *Françoise*, chez le Docteur LE PETICHIAUD, de Pontieux (Côte-du-Nord).

— Le Docteur DIOTRI, de Achiet-le-Grand (Pas-de-Calais), nous annonce la naissance de sa quatrième fille, *Claudine*.

— On nous apprend la naissance du quatrième fils, *Frédéric*, du Docteur Frédéric LECLERC, de Dijon.

— Le Docteur et Madame Joseph LAMBLIN-AYMOND font part de la naissance de leur fille, *Marie-France*.

— Chez le Docteur FLEURENT est né un cinquième enfant, *Pierre*.

— Le Docteur et Madame TRUCHART-PENNEL nous prient d'annoncer la naissance de leur fille, *Dominique*.

— Le Docteur MAX BONAMY et Madame, née Monique Michaud, ont la joie d'annoncer la naissance de leur fils, *Lionel*, Paris, 4 août.

— Nous apprenons avec plaisir la naissance d'un fils chez le docteur A. BOUTELLER, de Gournay-en-Bray.

— Chez le docteur JAUPEY une fille, *Dominique*, Châtillon-Coligny (Loiret).

— Le docteur Louis GUANÉ nous prie d'annoncer la naissance de son troisième enfant, *Monique* (Pau).

— Il est né chez le docteur REVEL (Maire-de-Bretagne) également un troisième enfant, *Brigitte*.

— Chez le docteur TIERIN (Paris), on annonce la naissance d'une fille, *Marie-Claude*.

### MARIAGES

— On annonce le mariage du Docteur Michel CHAROUSSET, chef de clinique à la Faculté de Médecine de Paris, avec Mademoiselle Marie Joseph DOUCIÉ.

— Le Docteur et Madame Ch. A. BÉLOR font part du mariage de leur fille, *Janine*, avec le comte de PUYSEUX, lieutenant au 2<sup>e</sup> régiment étranger d'infanterie. La bénédiction nuptiale leur a été donnée à Alger, le 18 juillet 1942, en l'église Sainte-Marie, Saint-Charles de l'Algha.

— On annonce le mariage du Docteur Jean PITON, avec Mademoiselle Marie BOURGAT, fille du Docteur et de Madame BOURGAT, qui a été célébré à Dôle, le 16 juin 1942.

— On annonce le mariage du docteur Hélène DUBREUIL, de Dourdan, avec le docteur Robert DICKELSON, à Corron (Mayenne).

— Du docteur PITON, ancien interne des hôpitaux, avec Mlle Marie BOURGAT, fille du docteur BOURGAT et de Madame.

### NÉCROLOGIES

— Le Docteur et Madame Lecoq ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de Madame Veuve VINCENT LECOQ, leur mère et belle-mère, décédée dans sa 88<sup>e</sup> année. La cérémonie religieuse a eu lieu en l'église de Ferrières, le 27 août 1942, suivie de l'inhumation dans le caveau de famille.

— Nous avons le regret d'annoncer la mort du Docteur André SALLÉ, de Nevers, chirurgien, ancien interne des hôpitaux de Paris.

— On nous prie d'annoncer le décès du Docteur Paul DUBRAY, chef des travaux de radiologie au centre anticancéreux de l'hôpital Necker, officier de la Légion d'honneur, qui vient de succomber après de longues souffrances dues à la maladie résultant du long exercice de sa profession.

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces de l'activité cérébrale. Physiques et stimulants, anémiques, etc.  
2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation galeolée à hautes doses sans aucun inconvénient.  
**AU THYCOOL** Inconvénient.  
Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchites, tubercules pulmonaires, 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie,  
10, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

— Nous apprenons la mort du Docteur Henri CHENET, survenue en son domicile, 170, rue de l'Université.

— M. et Madame Fernand Legay et leurs enfants font part de la mort du docteur Albert GERME, leur beau-frère, frère et oncle, décédé à Châteauroux, le 28 août 1942.

— On annonce la mort du docteur Henri GARDIER, professeur honoraire à la Faculté de médecine de Lille.

— Nous avons le vif regret d'annoncer le décès de M. le docteur Victor-Lucien HAHN, chevalier de la Légion d'honneur (titre militaire), officier de l'Instruction publique, conservateur honoraire de la bibliothèque de la Faculté de médecine de Paris et ancien membre de la Commission supérieure des bibliothèques, survenu le 2 septembre 1942, à Paris. La cérémonie funéraire a été célébrée dans l'intimité le 5 septembre 1942. Il était le père du docteur André Hahn, bibliothécaire en chef de la Faculté de médecine de Paris, et de Madame le docteur G.A. Aste, née Berthe Hahn, ancien chef de laboratoire à l'hôpital Cochin, actuellement à Tunis.

### PETITE NOUVELLE

Un concours sur titres pour une place de médecin chef des services antituberculeux des Alpes-Maritimes sera ouvert le 1<sup>er</sup> novembre 1942.

La clôture du registre d'inscription est fixée au 26 octobre 1942. Ce concours aura lieu à la Faculté de Marseille.

### CONSTIPATION HABITUELLE

Affections du Foie  
Atonie du Tube digestif



**CASCARINE** C12 H10 O4  
**LEPRINCE**

Laxatif parfait  
réalisant le véritable traitement  
des Causes de la Constipation.

Laboratoires du Dr M. LEPRINCE  
62, Rue de la Tour, PARIS (16<sup>e</sup>)  
ET TOUTES PHARMACIES

**sédormid**  
**"roche"**  
sédatif hypnogène  
doux

comprimés: 2 à 3 par jour

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>  
10, Rue Crillon - PARIS

le grand médicament  
des petits insomniques  
et des petits anxieux.



# LE MONDE... SUR MON MIROIR

« Je ne saurais souffrir, écrit Voltaire, que mon perruquier soit législateur. » Je ne sais s'il en beaucoup de perruquiers parmi le nu-cu de législateurs que s'est donné la France pour prouver qu'elle avait la hardiesse de faire une nouvelle révolution, mais, s'il revenait parmi nous, Voltaire n'aurait que facilités pour aller semer sa satire.

De quelque côté qu'on se tourne, on n'aperçoit, en effet, que des gens appliqués à tresser des règlements quand ce n'est pas à préparer des décrets, oui, parfaitement, des décrets qui auront force de loi. Il en pleut de ces décrets et leur rédaction touffue, autant que leur lyrisme, a pleinement réussi à semer la confusion. Nul ne sait sur quel pied danser... devant le buffet.

Lorsque nous lisions l'histoire des très troubles que notre pays connut, nous nous demandions comment nos ancêtres avaient pu s'en accommoder.

Nous comprenons, d'après l'exemple de nos temps actuels, comment ils arrivaient à supporter les misères de leur époque. Le présent sert, comme toujours, à mieux interpréter le passé et il est à souhaiter que celui-ci, mieux compris, nous aide à préparer l'avenir.

Dans le tohu-bohu de l'organisation de la vie nationale actuelle, le politique se dissimule et l'économique, fier de son omniscience, s'offre ostensiblement jusqu'à nous faire courir le risque de son incompetence.

Quel que soit notre abandon d'une critique qui risque d'être sans utilité, on ne peut se résoudre à ne point souligner ces erreurs de bêtise qui sont pour le bon sens de véritables provocations et qu'il faut corriger à tout prix si l'on ne veut courir le risque d'être un jour ensevelis dans la demeure nouvelle que nous édifions des apprentis architectes.

Des milliers de maisons seront à reconstruire après cette guerre. Des urbanistes vont s'avancer, nombreux, avec leurs plans en rouleaux sous les bras. Que penserez-vous de celui qui prétendrait de rebâtir les immeubles en commençant par le charpente des toits? Si insensé que ce projet mériterait de vous paraître, il est cependant celui qu'on est en train d'appliquer pour la reconstruction de cette grande maison qu'est la France.

On ne sait comment sera gouverné le peuple français. Sa Constitution sera-t-elle blanche ou rouge, c'est le secret de demain. Comme notre maison doit mal fréquenter, qu'elle était devenue un tripot, on décide de mettre tout le monde à la porte. Y a-t-on réussi en congédiant les parlementaires? Je ne le crois pas, car il y a encore, dans cette maison, une nuée de mauvais serviteurs qui, précisément, étaient les hommes liges de ces parlementaires. Quant aux collègues communaux qui avaient présidé à l'élection de ces parlementaires et dont ceux-ci étaient les serviteurs, ils sont demeurés intouchables.

Il apparaît donc bien que le fameux licenciement ne veut pas qu'on s'en flatte comme d'une œuvre capitale. Les mauvais citoyens, ceux qui ont contribué minutieusement, par une besogne quotidienne, à la poursuite du régime d'hier sont maintenant prêts à vicier, une fois

de plus, le régime de demain. C'est donc à notre administration qu'il faudrait s'en prendre avant toute chose. On n'aura fait qu'une besogne illusoire en groupant les métiers et on aura aggravé le mal en multipliant les fonctionnaires au lieu de les sélectionner.

Quelques jours après le coup d'État des Soviets, on vint annoncer à Lénine que les fonctionnaires de la capitale s'étaient mis en grève. Cette grève vint du bureau du fir d'écarter de rire Vladimir Ilitch, encore que la paresse du peuple eût été l'arme contre-révolutionnaire qu'il redoutait le plus.

Tout d'abord, il fit mine de ne pas prendre au sérieux cette révolte d'hommes possibles qui voulaient simplement qu'on ne les dérangeât point de leurs habitudes somnolentes; puis, voyant qu'il avait peine à leur faire comprendre quelque chose, il se contenta de dire à Dzerjinsky, son obéissant collaborateur: « Il faut rappeler à l'ordre tous ces braves gens. »

Il faut penser à l'obstacle que constituent volontiers les bureaux lorsqu'on veut instaurer un régime nouveau. Ils n'y faillirent point en 1789, mais ils montrèrent cependant assez de souplesse pour éviter d'être dispersés et Bonaparte, quand il reconstitua la France, y alla mieux chercher ses meilleurs collaborateurs.

Pour n'avoir pas à craindre chez nous une révolte de fonctionnaires comme celle dont l'importance inquiète quelque peu Lénine, les chefs du parti communiste avaient pris soin de catéchiser en premier les agents de nos administrations publiques. Or les catéchismes sont toujours en place et leur zèle n'est que camouflé. On se demande après cela pourquoi « ça ne démarre pas! »

Enfin, on a commis la faute lourde de ne modifier en rien l'organisation de la vie communale. Or, quand on construit une maison c'est par les fondations qu'on commence et la commune constitue l'ossie de l'État. C'est sur elle que celui-ci repose: tout vaudra la commune, tout il vaudra lui-même. C'est parce qu'il y avait pris racines de mauvaises plantes (dont les graines avaient été semées par de mauvais fonctionnaires) que les haïnes sociales y avaient remplacé l'esprit de solidarité et de travail, que les idées de revendications y avaient étouffé les flammes de l'idéal et commandé l'abandon de la foi patriotique et religieuse.

Devenu ricaner devant les grands principes d'une civilisation oncostale, l'administré avait battu en brèche l'ordre, l'honnêteté et l'électeur avait envoyé au Parlement les fournisseurs du désordre. Le fonctionnaire était à l'origine de cette œuvre de désagrégation et la cellule communale avait été par lui gangrénée. Or, tout est resté en place, le corveteur et la chose économique. C'est une faute, une très grande faute.

Parmi les méfaits de la démocratie, la corruption de l'administration communale compte parmi les plus graves, c'est donc par elle qu'il faudrait commencer l'œuvre de redressement. Il ne semble guère qu'on y ait songé. Autorité, justice, répartition équitable des charges, solidarité, hygiène, éducation, instruction, tout cela n'y existe que d'une façon nominale pour ne pas dire caricaturale. Il arrive même que ce sont les plus méchants, les plus ignares, les moins moraux qui y commandent, leur autorité ne servant qu'à satisfaire leurs intérêts ou leurs instincts. Le patrimoine communal est géré comme les libéraux gèrent le leur: les impôts pleuvent, les clans s'y disputent; c'est le désordre, la dilapidation, le harnage, tout ce qui fait le lit de la guerre civile.

(Suite page 6.)

## ALGIES



## ALGOCRATINE

Un Cachet dès le premier symptôme de douleur, LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel III, PARIS

## Solution non Caustique

# LENFÉDRINE AQUEUSE

AU

## Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES

que la **SOLUTION HUILEUSE**

SPÉCIFIER DOSAGE

FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Petrelle, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en  
Flacons Compte-Gouttes

## IODASEPTINE

INFECTIONS CHRONIQUES

## IODASEPTINE

SACIYLÉE

RHUMATISMES AIGUS ET SUBAIGUS

## SEPTICEMINE

INFECTIONS AIGÜES

## CORTIODE

RÉGULATEUR des FONCTIONS CARDIO-VASCULAIRES

## GYNOCALCION-M

ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

## GYNOCALCION-P

ACCIDENTS DE LA PUÉRIE

## ANDROCALCION-H

TROUBLES DE L'ÂGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME

## ANDROCALCION-E

TROUBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADOLESCENT

## COMPOSÉ LITA

PNEUMOTUBERCULOSE ET TUBERCULOSE PULMONAIRE

## VITAMINE D

SPÉCIFIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

LABORATOIRES

# ORTIAL

7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15<sup>e</sup>

## Gouttes

## AQUINTOL

A BASE DE CHLORO-BROMO-FLUOR

SANS AUCUNE TOXICITÉ, SANS CONTRE-INDICATIONS

SPECIFIQUE DE LA COQUELUCHE ET DE LA TOUX SOUS TOUTES SES FORMES (rouge de la grippe, de la bronchite aigüe, de la bronchite chronique, des emphysemes, des asthmes, des gazes du tuberculeux.)

Médecins des contrées

Exagite dans la Marque AQUINTOL.

LABORATOIRES DE L'AÉROCID  
20, RUE DE PÉTROPOLE, PARIS (6<sup>e</sup>)

# ECHEMOLES HEPATISME

NOUVELLE THÉRAPEUTIQUE ANTI-INFECTIEUSE

# SULFAPYRIDINE

Paranto-phénylène suite 2 aminopyridine

## ZIZINE

ACTION RAPIDE ET POLYVALENTE SUR LES :


MÉNINGOCOQUES  
PNEUMOCOQUES  
STREPTOCOQUES  
STAPHYLOCOQUES  
GONOCOQUES

Élimination très rapide

ACTIVITÉ ACCRUE  
Toxicité réduite au minimum  
grâce à la présence du noyau  
pyridine dans sa molécule.

POSOLOGIE — Comprimés à 0 gr. 20  
Ampoules : deux ampoules par 24 heures, 3 ou  
Quatre : dose variable suivant l'âge.

Littérature  
LABORATOIRES DU DOCTEUR ZIZINE, 24, RUE DE FÉCAMP, PARIS-12°



# DYCHOLILUM

Acide déhydrocholique

STIMULE LA CHOLÉRESE  
FAVORISE L'ABSORPTION INTESTINALE

INSUFFISANCE HÉPATIQUE  
ICTÈRES — LITHIASÉ BILIAIRE  
CONSTIPATION — MIGRAINES  
OULGURIES — DELIRIUM TREMENS

OXYUROSE

Présentation : — Boîtes de 6 ampoules de 5 cc contenant  
1 gr. de déhydrocholate de soude par ampoule.  
— Tubes de 20 comprimés de 0 gr. 30  
d'acide déhydrocholique.

Posologie : — 1 à 2 grs en injection intraveineuse tous les  
jours ou tous les 2 jours.  
— 1 à 4 comprimés par jour, répartis au début  
des repas, par périodes de 10 jours.

98, RUE DE SÈVRES - PARIS-7°  
Téléphone : SÉGUR 13-10



Agence en zone non occupée :  
THÉRAPIX — VENCE (A.-M.)

## Le discours d'Aurillac

Suite de la page 2.

« A priori » plusieurs griefs pouvaient être faits au fonctionnement des allocations familiales dans les professions médicales :

1° Assujettissement des médecins âgés : les assujettis bénéficient d'exonération de cotisation dans les cas suivants :

Chefs de famille ayant élevé plus de quatre enfants jusqu'à l'âge de quatre ans ;

Chefs de famille dont le revenu professionnel a été l'année précédente inférieur à 50 % du salaire départemental moyen (cette mesure ne s'applique qu'exceptionnellement aux médecins ; pratiquement seuls les médecins nouvellement installés en bénéficient pendant leurs premières années d'exercice) ;

Ménages dont l'âge moyen dépasse plus de soixante ans.

Aux termes de la législation, les deux premiers cas d'exonération sont applicables aux membres des professions libérales. Il s'ensuit que les médecins n'appartenant pas à ces catégories continuent d'être assujettis aux allocations familiales quel que soit leur âge et tant qu'ils continuent à exercer.

2° Question de la surcompensation. — Le décret-loi du 29 juillet 1939 prévoit la possibilité d'une surcompensation entre les caisses d'allocations familiales. Cette surcompensation permet d'assurer aux caisses les plus chargées d'enfants l'aide financière de celles les moins chargées. Or, la pratique est inéquitablement l'une de celles qui comprennent le plus d'enfants. Il était donc normal de chercher à étendre la surcompensation à toute profession.

3° Répartition des cotisations. — Le système actuellement pratiqué par la caisse des professions médicales est critiquable, puisqu'il ne tient aucun compte des revenus professionnels réels des assujettis. C'est ainsi qu'un médecin praticien n'ayant qu'une clientèle réduite paie une cotisation égale à celle de son voisin, chirurgien à très grosse clientèle.

Dans ces divers domaines, le Secrétaire d'Etat est intervenu afin de faire cesser les inégalités constatées et d'amener une meilleure répartition de la charge des allocations familiales. Les résultats suivants ont déjà été obtenus :

Après des tractations nombreuses avec les services intéressés, il a été décidé qu'à très bref délai les médecins âgés de plus de soixante-cinq ans seraient exonérés de droit de toutes cotisations. Il n'a malheureusement pas été possible d'abaisser pour l'instant l'âge d'exonération au-dessous de soixante-dix ans, parce qu'une telle mesure serait financièrement beaucoup trop lourde, et que ses conséquences retomberaient finalement sur l'ensemble du Corps médical dont la cotisation devrait être relevée.

Surcompensation. — Une subvention de l'Etat sous forme d'« avance sur surcompensation » a été obtenue ; elle permettra d'abaisser les cotisations d'environ un tiers.

La répartition des cotisations d'après le revenu professionnel réel est difficile, parce qu'il n'est malheureusement pas possible de se baser uniquement sur les déclarations des médecins. Cette question est toutefois activement étudiée ; il est probable qu'il sera sans peu possible de recourir à un système plus juste, basé sur le classement des médecins en plusieurs catégories, d'après leur revenu professionnel estimable.

En outre, des tractations sont actuellement poursuivies pour obtenir de l'Etat une subvention supplémentaire à la caisse des allocations familiales.

Ces diverses mesures, dont l'application est imminente, permettront de procéder à brève échéance à une meilleure répartition et à un allègement très net des cotisations supportées par les médecins.

## LE MONDE... SUR MON MIROIR

(Suite de la page 1.)

Réforme fiscale, réforme administrative, réforme communale, voilà quel doit être le trépied de l'ordre nouveau. Hors de cela vous ne continuerez qu'à vous agiter inutilement en rédigeant des décrets à l'airain, en constituant des groupements en carton pâte. C'est dire qu'on continuera comme avant.

Voyant que sa famille s'éteint, à l'occasion de la moisson, considérablement augmentée : « Voici, dis-je au fermier, le retour à la terre ! » — Pas si vite, me répondit-il, ce n'est que le retour à la table ! »

Il y a dans cette réponse encore plus de réserve que d'humour. Un grand industriel parisien s'était mis dans la tête de faire effectuer à sa famille un retour à la terre. Il achète une petite exploitation pour qu'elle puisse y vivre. Son achat n'a pas été agréé par la préfecture du lieu sur avis défavorable d'un groupement agricole.

« Le retour à la terre » apparaît aux dirigeants comme impossible. Vous voudrez bien vous souvenir qu'il y a un an déjà, M. Norbert vous avait, dans ces colonnes, annoncé cet impossibilité. Encore une belverne de plus parmi d'autres que l'on nous sort en des homélies postérieures.

« Essayez donc d'acheter un hectare de terre ! », vous disait notre collaborateur. C'est qu'il se vend dix fois plus qu'il y a cinq ans. Quand on parle du prix des chevaux, on donne leur rareté pour justifier la hausse de leur valeur, mais la surface de la terre, elle, n'a pas changé. Vous me répondez que son rapport s'est considérablement accru. C'est une raison majeure que vous entendez pourtant mettre hypocritement en doute ; le véritable motif, c'est le désir légitime de l'agriculteur de conserver son bien qui est le plus lucratif et le plus sûr des capitaux. Non, vous ne pourriez pas avoir une langue de terre à vous. Le terre est aux gens de la terre. C'est un dogme. Conclusion : le retour à la terre est un mirage, comme tant d'autres.

J. CRINON.

## La carte "T"

Le secrétaire d'Etat a abordé la question de la carte T, réclamée avec tant d'insistance par une partie du Corps médical. Il précise que les demandes de ce dernier ont toujours été largement appuyées par son administration, mais que seule la pénurie en produits de ravitaillement a empêché de réaliser l'extension demandée. Il semblerait d'ailleurs peut-être possible de reprendre cette question une fois complètement passée l'époque de la soudure.

Le secrétaire d'Etat tient à préciser qu'il n'en a pas la question de la carte T ne se pose pratiquement pas pour les médecins ruraux, dont l'alimentation est relativement facile par rapport à celle de leurs confrères des villes. La carte T ne donne d'ailleurs comme avantage supplémentaire que 75 grammes de pain ; il doute que les praticiens ruraux ne bénéficient pas en fait d'avantages équivalents.


L'Informateur Médical est un journal bien rédigé, indépendant, audacieux. Vingt années d'une vitalité accrue l'ont suffisamment prouvé. Il a dénoncé bien des fautes, empêché bien des erreurs. Mais une telle œuvre comme celle qu'il est assignée n'est jamais terminée.

## TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES

ANÉMIES PAR SPOUATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSÉCUTIVES AUX MALADIES INFECTIEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOSIS SANGUINES ET INTESTINALES

CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES

ADULTES : 2 comprimés aux 3 repas  
ENFANTS : 2 comprimés aux 2 principaux repas



## COJMINOL

LABORATOIRES DU NEUROTENSIL  
72, BOULEVARD DAVOUT - PARIS (XX°)



## A l'Académie de Chirurgie

Exposant les dangers de la coloplystérectomie associée à la curiethérapie, M. Georges Lecercler démontre :

S'il n'est pas possible d'obtenir une andalourie, en associant systématiquement la chirurgie et les radiations ? Après tout, rien ne dit que les échecs du radium ne donneraient pas des succès par l'hygiène et le repos, et qu'en utilisant les deux méthodes, on n'additionnerait pas les chances de guérir ; l'idée peut se défendre.

En effet, même lorsqu'il s'agit de formes histologiques récentes radio-sensibles, le col lui-même peut n'être pas stérilisé par une application de radium correcte. Robert Monod en a donné lui-même les preuves. La réalité, la persistance des cellules cancéreuses dans le col constatée par lui vingt-deux fois sur soixante-quinze donne une idée exagérée des échecs du radium, car les cellules néoplasiques peuvent mettre plus de six semaines avant de disparaître. Mais MM. Lacaze, Badier, et Reverdy admettent, d'après l'étude clinique des récidives, que dans cinq pour cent des cas le col n'est pas stérilisé.

En ce qui concerne les lésions péri-utérines, les chances qu'ont les cellules cancéreuses d'échapper à la mort sont plus considérables; elles deviennent d'autant plus grandes qu'on s'éloigne de l'utérus et sont nulles pour les ganglions. L'ablation des lésions qui ont été incomplètement stérilisées ou même ne l'ont pas été ne peut donc pas être inutile.

La forme habituelle de l'association radio-chirurgicale consiste dans l'application du radium intracavitaire suivie d'hygiène, il est évident que c'est la coloplystérectomie chirurgicale qu'il faut faire et non l'hygiène totale, elle doit être exécutée en un mois à un mois et demi après l'irradiation ; celle-ci doit être complète, aux mêmes posées et aux mêmes doses que si l'on devait confier, à elle seule, l'avenir de la malade.

Regard avait admis dès la première heure la légitimité de l'hygiène complémentaire et l'avait fait exécuter au moins dans certains cas, car ces cas figurent dans les statistiques de l'Institut du Radium de 1919 à 1932 dans la proportion de 47 sur 636 malades des stades I et II (Lacaze). Robert Monod, dès 1932, a préconisé la méthode radio-chirurgicale systématique. Moi-même je l'ai pratiquée et recommandée en 1922. Malheureusement j'ai dû m'arrêter dans cette voie à cause des accidents graves que j'ai observés. Dans un tiers des cas j'ai observé des fistules vésicales et même rectales larges et graves dont je suis sûr que mon bêtouir n'est pas responsable.

### Il est institué un Diplôme d'État de Moniteur de Gymnastique Médicale

Le diplôme d'État de moniteur de gymnastique médicale est délivré aux candidats ou candidates de nationalité française, ayant suivi l'enseignement et ayant subi avec succès l'examen prévu au présent décret en vue de pratiquer la gymnastique médicale et orthopédique, dans un but de rééducation physique.

Les études en vue de l'obtention du diplôme institué par le présent décret comprennent un enseignement pratique et des stages.

La durée de l'enseignement est de deux années. Dans les écoles agréées sont seuls admis à s'inscrire pour la première année d'études les élèves qui ont subi avec succès un examen préparatoire dont les modalités seront fixées par le secrétaire d'État à la santé.

Le diplôme d'État de moniteur de gymnastique médicale est exigé de toute personne pratiquant la gymnastique médicale ou orthopédique, soit dans un établissement public, soit dans un organisme fonctionnant à l'aide du concours financier de l'État, des collectivités locales ou des établissements publics.

## LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

# Heubert

offrent la garantie d'une étude scientifique approfondie, consacrée par l'expérience clinique.

DYSPEPSIE  
ENTÉRITE  
DIABÈTE  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBÉSITÉ  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS



HEUBEERT  
80, Rue Saint-Germain  
NANTERRE (Seine)

USINES :  
NANTERRE  
LYON  
BRUXELLES

## SOCIÉTÉ MÉDICALE des Hôpitaux de Paris

MM. Nicoud, Laffite, Gros et Gautier rapportent le cas d'un sujet chez qui la radiographie a décelé des stries osseuses multiples. Cette observation est superposable à celles rapportées comme présentant le syndrome de Milkman.

Cliniquement, le syndrome de Milkman n'a pas d'expression caractéristique ; il s'agit d'une histoire de douleurs vagues, mais tenaces, affectant surtout les membres inférieurs et entraînant une impotence fonctionnelle considérable. À l'examen objectif, on est surpris de ne trouver aucun symptôme précis. Il faut souligner cette discordance singulière entre l'intensité des signes fonctionnels et la rareté des signes physiques. On hésite entre des diagnostics divers : rhumatisme, coarctation, radiculite, polyvénite.

À un point de vue humoral, il n'existe pas, non plus, de tests particuliers. Les dosages donnent les résultats les plus variables, concernant, en particulier, la calcémie, le phosphore sanguin, les phosphatases.

Par contre, il existe un élément absolument caractéristique : c'est l'aspect radiographique des lésions osseuses avec la présence des stries linéaires, multiples, simulant des fractures, à disposition le plus souvent symétrique, pouvant affecter aussi bien les os longs que les os plats. Il importe, en pareil cas, de faire pratiquer la radiographie de tout le squelette ; car les stries sont souvent plus nombreuses qu'on ne croit, et, comme chez notre malade, elles peuvent se trouver dans des régions où les sujets n'accusent aucune gêne, aucune douleur. Il faut souligner également la discordance singulière entre le petit nombre et le caractère limité des stries osseuses d'une part, et l'intensité et la grande aire d'extension des douleurs d'autre part. C'est ainsi que, chez ce malade, les douleurs affectent toute l'étendue des deux membres inférieurs, alors qu'on ne trouve que deux stries osseuses, haut situées sur les deux fémurs. Il faut donc toujours demander des radiographies très étendues du squelette : sans cette précaution, on risque de passer à côté des fissures osseuses, et, par là, du diagnostic.

Chez ce malade, comme d'ailleurs dans les observations déjà parues, l'étiologie du syndrome de Milkman demeure incertaine.

Il reste à envisager un facteur assez particulier : l'élément professionnel. Il s'agit, en effet, d'un ouvrier qui travaille dans une usine de cadmium, depuis onze ans. Il est exposé, depuis cette époque, aux vapeurs et aux poussières de cadmium. Il est l'ouvrier le plus ancien de cette usine.

Les auteurs se sont demandés si le cadmium ne pourrait pas revendiquer un certain rôle dans la détermination de l'ostéopathie de ce malade.

### Pour la relève des Médecins prisonniers

La Commission de protection des intérêts des médecins prisonniers du Conseil supérieur de l'Ordre a été avisée des accords intervenus au sujet de la relève des médecins prisonniers.

Cette relève serait effectuée par échelons successifs et intéresserait la totalité des médecins maintenus en captivité.

La durée du séjour effectif en Allemagne vient d'être fixée à un an par les autorités allemandes, pour les médecins effectuant la relève.

Devant l'importance des mesures prises, la Commission fait de nouveau un pressant appel en vue d'augmenter le nombre des volontaires déjà inscrits.

À ce besoin, des désignations d'office viendront compléter les effectifs nécessaires.

La solution est maintenant urgente.

Écrire à l'Ordre national des médecins (Commission de protection des médecins prisonniers), 60 boulevard de Latour-Maubourg, Paris (7<sup>e</sup>).

AUCUNE ACCOUTUMANCE

# LACTOBYL

**CONSTIPATION**

DOSES ET MODE D'EMPLOI  
1 à 6 comprimés par jour avec repas.  
Commencer le traitement par 2 comprimés, augmenter ou diminuer suivant résultat.

**LABORATOIRES LOBICA**  
25, RUE JASMIN - PARIS-16<sup>e</sup>

**CONSTITUTION**

DOSES ET MODE D'EMPLOI  
1 à 6 comprimés par jour avec repas.  
Commencer le traitement par 2 comprimés, augmenter ou diminuer suivant résultat.

**LABORATOIRES LOBICA**  
25, RUE JASMIN - PARIS-16<sup>e</sup>

Contre l'ADYNAMIE :

## SERUM NEVROSTHÉNIQUE FRAISSE

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

## CAMPDRO-SALYL FRAISSE

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

## GOUTTES HYDOTENSIVES FRAISSE

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

**Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS**



## LES BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

**CRINEX**

BIOSYMPLEX OVARIEN

**FRÉNOVEX**

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

**OREX**

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

**PANPHYSEX**

BIOSYMPLEX HYPOPHYSAIRE

**FLAVEX**

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

**MÉTREX**

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ



1, av. du D' Lannelongue, Paris 14\*

T. P. 4

# URISANINE

ANTISEPTIQUE  
URINAIRE ET  
BILIAIRE ■



BENZOATE  
D'HEXAMÉTHYLÈNE.TÉTAMINE  
DANS UN EXCIPIENT LIQUIDE  
BALSAMIQUE ET DIURÉTIQUE

2 à 4 cuillerées à café par jour  
dans 1/2 verre d'eau ou de tisane

LABORATOIRES LONGUET

## LES LABORATOIRES DU DOCTEUR ROUSSEL

comptent  
les laboratoires suivants :  
INSTITUT DE SÉROTHÉRAPIE HÉMOPOÏÉTIQUE  
LABORATOIRE DES PROXYTASES  
LABORATOIRES FRANÇAIS DE CHIMIOTHÉRAPIE  
LABORATOIRE GOREY

USINES DE  
ROMAINVILLE  
19, RUE D'ARLON

SÉROTHÉRAPIE  
HEMOSTYL  
TREPONYL  
GRAVDOSTYL  
SUISERYL  
...etc...

CHIMIOTHÉRAPIE  
RUBIAZOL  
BIVATOL  
SOLANTYL  
UROFORMINE  
...etc...



VITAMINOTHÉRAPIE  
STEROGYL  
PHYTOGYL  
STEROGYL 15  
K. THROMBYL  
...etc...

HORMONOTHÉRAPIE  
GYNOSTERYL  
LUTOGYL  
STERANDRYL  
SYNGORTYL  
...etc...

87, RUE DE VAUGRARD  
LITRE 86-23  
89, RUE DU GÉNÉRAL-MIDI  
LITRE 86-43  
PARIS-10  
Adresse télégr. Hémoroussel-Paris  
C. Ch. Post. 2266-33

USINES DE  
VERTOLAYE  
19, RUE D'ARLON

LE BOLDO EST RARE  
mais...la

# BOLDINE HOUDÉ

ne manque pas  
*et ne manquera pas*

LITHIASE BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
CONSTIPATION CHRONIQUE  
INSUFFISANCES HÉPATIQUES  
CIRRHOSES HYPERTROPHIQUES

LABORATOIRES HOUDÉ - 9, rue Dieu, PARIS



LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MÉDICAUX FRANÇAIS

# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRE

D<sup>r</sup> CRIRON, directeur.

ABONNEMENT :

FRANCE, un an..... 45 fr.

Compte Chèques postaux PARIS 433-28

VINGT-ET-UNIÈME ANNÉE — N° 820 — 5 OCTOBRE 1942

Direction : III, boulevard de Magenta, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAINE 62-95

S'adresser pour la publicité :  
Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MÉDICAL  
111, boulevard Magenta — PARIS (10<sup>e</sup>)  
Le tirage des annonces est envoyé sur demande  
Établissement graphique de maquettes et devis

## A mon avis

POUR CONSTRUIRE UNE MAISON IL FAUT DES ARCHITECTES ET NON DES JUGES DE PAIX.

On a fêté l'an dernier l'anniversaire de la création de l'Ordre des Médecins par une réunion oratoire qui s'est tenue à Aix-les-Bains.

Décidément, on en tient pour les villes d'eaux ; faut-il croire vraiment qu'elles aient tant de vertu ou faut-il se demander si, parmi les reliques païennes dont elles sont prodigues il n'y a pas sur les rives du lac du Bourget une statue de Minerve dont la présence à cette assemblée put être considérée comme le symbole de la génération spontanée à laquelle notre profession doit sa nouvelle règle communautaire ? A en croire les plus autorisés des Orateurs, ce serait bien, en effet, à la seule initiative de douze citoyens armés d'un globe rouge que notre Ordre devrait son apparition en ce monde.

La France était sans dessus dessous, les populations s'étaient égarées et les politiciens venaient de tenir, dans une maison de jeux, la veillée funèbre de notre Constitution. Celle-ci, portée sur les fonds baptismaux par un Maréchal, était mise en terre sur l'ordre d'un autre Maréchal qui assumait ainsi la charge d'en édifier une nouvelle.

Si un pays sans structure n'est qu'une demeure en image, d'aucuns pensèrent qu'on avait bien le temps de bâtir et qu'on pouvait tenter le paradoxe de s'installer dans une maison sans façade. Mais nous sommes amenés à croire qu'il parut indispensable à l'établissement d'un Etat nouveau qu'on organisât notre corporation avant qu'on se fût assuré de la hiérarchie des pouvoirs et de la sécurité de notre monnaie, avant qu'on ait barré la route à la disette de vivres et de matériaux, avant qu'on ait rebâti les cités, avant qu'on ait résolu, au mieux des intérêts de la France, le problème d'un redressement compromis par la passion.

Qui, vraiment, on aurait pu s'imaginer qu'au bout toute chose, avant la France, il y avait la vie professionnelle médicale à organiser et à moraliser ! Etions-nous donc des bêtes puantes qu'il fallait encager avant que, sous la houlette du bon berger, nût se répandre le blanc troupeau ? Etions-nous si malheureux qu'il était impérieux de modifier notre statut de vie morale et matérielle ?

Je veux bien admettre que le médecin ne se trouvait pas comblé par la vie du fait qu'il pouvait trouver sur sa table beurre, viande, vin et fromage. Il faut reconnaître que la plèbe rendait parfois difficile au médecin l'exercice de sa profession et qu'il y avait, parmi nous, des prolétaires comme en comptaient toutes les carrières libérales — et comme elles ne cessent d'en compter parce que

la vie, si chèrement qu'on paie les joies qu'on lui sacrifie, se montre souvent ingrate et que la compétence ainsi que le dévouement sont rarement les fourriers de la renommée ou de la fortune.

A l'occasion de ces difficultés de la vie, on pu se manifester des défaillances dont la malignité publique s'empara à l'instigation de la presse friande de anecdotes. Selon un travers qui est de règle commune, on se hâta de jeter la boue sur tout le corps des médecins parce que leur sacerdoce avait été trahi. Une atmosphère irrespirable était née de ces pratiques calomnieuses. Par un phénomène de contagion ou par une attitude de lâcheté, les médecins eux-mêmes avaient été amenés à déserter leur belle profession et voici qu'ils demandaient des gendarmes.

Répondant à cet appel, qui donnait l'illusion d'un cri de conscience, douze citoyens, courageusement réunis, ont répondu : « Confrères nous voilà ! » Dans une période de sauve-qui-peut comme la nôtre, tant de courage spontané ne pouvait que donner confiance. Et voici comment se créa l'Ordre des Médecins.

Sa première mesure ayant été d'ordonner que tous les médecins devaient être inscrits sur ses registres sous peine de ne pouvoir exercer leur art, son omnipotence fut ainsi déclarée sans appel. Ce fut, comme on voit, très facile, et on se demande pourquoi, depuis qu'on nous fatiguait les oreilles, il ne s'était trouvé personne pour tenter ce geste renouvelé de la Genèse.

Les homélies qui ont été dites à Aix, pour ne pas être exemptes de fatuité, sont à conserver comme des documents, car elles servent à l'histoire de nos temps tout autant qu'à l'analyse de notre profession. On peut y voir une sincérité ardente, sinon clairvoyante, mais ne se trompe que celui qui rien ne tente. Et on passerait sur tout cela si l'on n'y avait tiré orgueil de la plus grande erreur qu'on pouvait commettre en réclamant d'un organisme dont on était l'auteur une fonction toute différente de celle qu'on lui avait assignée en lui donnant le jour.

Il y avait plus qu'un erreur, il y avait abus volontaire sur la signification des termes. Le concept d'un ordre des médecins étant né de la dichotomie, c'est, dans l'esprit de tous, pour corriger notre profession de quelque travers de moralité qu'on avait profité du désarroi général pour le créer et voici que les doges, qui s'étaient choisis eux-mêmes pour régenter ce grand conseil, s'assignaient tout à coup une tâche complètement différente, pour laquelle il apparaissait bien qu'ils n'étaient

pas nés, non plus d'ailleurs que pour toute autre.

Pendant qu'ils étaient en appétit, ils eussent pu, ma foi, se mettre en tête de régenter la politique de la France. S'il en eût été qui s'en fussent étonnés, il n'est pas certain qu'on les en eût empêchés. N'en vîmes-nous pas s'essayer à des tâches pour lesquelles ils n'étaient guère mieux préparés que nos pontifices minuscules ?

A une époque où l'on attend tout du miracle, l'ordre des médecins ne pouvait se justifier que par le malaise, malicieusement exagéré, de la dichotomie. Il s'en assignait le traitement, il allait régénérer le moral de notre profession. S'y essayait-il ? On peut le prétendre ? N'y réussit-il ? Il serait vain de le prétendre, car les lois, à elles seules, n'ont jamais amélioré les mœurs et, en l'espèce, le mal qu'on voulait traiter a ses origines trop profondes — quand il existe — pour qu'on parvienne par des sanctions à en guérir tout un monde. Tâche au demeurant si malaisée qu'il est surprenant qu'on ait eu avoir assez fait avec des procédés de justice de paix alors que c'est le fondement de notre vie sociale, gangrénée par une éducation négatrice et dissolvante des intangibles principes, qui se reflète dans notre profession comme dans tous les clans humains du cycle qui s'achève.

De l'ordre moral, nos grands dignitaires passèrent en toute hâte à l'ordre matériel de notre profession. On aurait dit vraiment que le souci de la moralité ne les intéressait que médiocrement. Peut-être ne furent-ils pas sans remarquer qu'il y avait en ce domaine peu de chose qui pût les intéresser et qu'on avait, somme toute, bien exagéré le mal dont on avait parlé comme d'une peste. Et c'est ainsi qu'un beau matin l'on apprit que ces apprentis réformateurs s'étaient mis en architectes et qu'ils allaient construire notre maison.

C'était assez. Il est d'autres ouvriers pour cette œuvre que nous promet le discours d'Aurillac (1).

### LE VOLONTARIAT POUR PRENDRE LA PLACE DE NOS FRÈRES EN CAPTIVITÉ

C'est une question émuante que celle des médecins qui se trouvent en captivité.

Vu le plus de deux ans que sept cents de nos confrères ont été emmenés en Allemagne au cours d'une guerre qui leur avait paru stupide comme au plus grand nombre de leurs compatriotes. Ils suivirent le sort de ceux-ci qui, au nombre de près de deux millions, durent se rendre après six semaines seulement d'hostilités réelles. Depuis trois années ils sont éloignés de leurs familles. On juge de ce que peut être leur désarroi quand, au chagrin de l'isolement, de la captivité, s'ajoute l'anxiété d'une carrière gravement compromise. Que faire pour nos frères tant éprouvés ?

Notre secrétaire d'Etat à la Santé, administrateur actif et clairvoyant, s'en est, des son arrivée rue de Tilsit, immédiatement

(1) A la suite de la publication de la loi qui réorganise l'Ordre des Médecins, un certain nombre de Conseils départementaux ont démissionné des fonctions qu'ils s'étaient confiées.

occupé. Du moment que le vainqueur consentait à la relève de nos soldats par des ouvriers, c'est-à-dire à remplacer la consignation de ceux-là par le travail de ceux-ci, on pouvait espérer qu'il acquiescerait au remplacement des médecins prisonniers par d'autres médecins envoyés de France. Il semble que l'accord soit en voie de réalisation.

Ce fut, à cette heureuse nouvelle, rapidement colportée, un lumineux rayon d'espoir dans des centaines de foyers médicaux. Une épouse allait revoir son mari, des enfants allaient retrouver leur père, des vieillards allaient pouvoir embrasser leur fils. Les outils de ces braves gens furent meublés de rêves heureux, le cauchemar allait cesser, la place, laissée vide au foyer depuis trois longues années d'anxiété et de chagrin, allait être reprise. Les âmes, emplies de sérénité, clèveront, j'en suis sûr, leurs remerciements ; c'est ainsi qu'on prie.

« Il est bien évident, a rappelé le secrétaire d'Etat, dans son discours à Aurillac, qu'au jour de la relève il appartiendra aux médecins militaires de partir les premiers, et que c'est à eux d'abord de soigner les militaires, en quelque situation qu'ils se trouvent et en quelque lieu que se soit. Mais l'après-midi, nous le savons, la tâche de ce principe ne saurait suffire à la relève, car les effectifs du Corps de Santé militaire sont insuffisants. D'après les éléments en possession, le secrétaire d'Etat estime qu'il manquerait deux cents médecins au moins pour assurer complètement la relève. Il serait donc de toute façon nécessaire de faire appel à des médecins civils ; dans ce but, il convient que les Conseils départementaux recherchent dès maintenant des volontaires, de préférence parmi les jeunes médecins non encore installés. »

En toute franchise, nous ne pensons pas qu'il faille avoir recours à une rhétorique pathétique pour convaincre le milieu médical de l'obligation où il se trouve de pourvoir avec empressement à cette relève. Jamais la confraternité médicale ne trouva meilleure occasion pour prouver que ceux qui la décrient sont des calomniateurs ou des moroses qui ignorent de quelles qualités d'abnégation sont forgés les hommes de notre belle profession.

Il y a près de trente mille médecins en France ; on demande deux cents volontaires pour prendre la place de deux cents de leurs confrères qui, grâce à leur dévouement, reviendront en France et y retrouveront leur famille, leur maison, leur coin de terre. Je suis certain que cet appel ne sera pas lancé de quelques jours que la liste des volontaires sera close ; que dieu ! je suis certain qu'elle sera de beaucoup dépassée.

Qu'ils songent, ces volontaires, aux heureux qu'ils vont faire, au bonheur qu'ils vont créer, aux bénédictions qui vont les accompagner dans leur sublime mission. Notre profession a pour base le dévouement et ce sera, pour eux, se montrer dignes de leur glorieux passé et de son apostolat, que de dire à leurs camarades de captivité : Nous voilà !

J. CRIRON.

# L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Ce qu'elle est. — Ce qu'elle devrait être.

TELLE ÉTAIT LA QUESTION À LAQUELLE UN JOURNALISTE ANONYME RÉPONDIT DANS LE NUMÉRO DU 28 SEPTEMBRE 1842 DE NOTRE VÉNÉRABLE CONFRÈRE LA GAZETTE DES HOPITAUX, PAR L'ARTICLE VIRULENT QUE NOUS REPRODUISONS CI-DESSOUS DANS LE DOUBLE DESSEIN DE PROUVER QUE LA TENUE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE ET LE LANGAGE DU JOURNALISME MÉDICAL SE SONT, DEPUIS LORS, MANIFESTEMENT AMENDÉS.

Les institutions n'acquiescent crédit et puissance sur les hommes que par elles-mêmes. Ce n'est ni par la supériorité qu'on leur concède, ni par la protection des lois, ni par les titres dont on les honore, ni par les distinctions qu'on leur accorde qu'elles fondent leur influence et leur action ; il est besoin pour elles de conditions plus sérieuses que celles qui sont prises dans les honneurs hiérarchiques ou dans les oripeaux de la représentation.

À l'époque où nous vivons, avoir un siège à Notre-Dame des Jours de grande cérémonie, avoir ses entrées au Château, le 1<sup>er</sup> janvier, et jour de l'honneur de haranguer le Chef de l'État, sont des avantages auxquels le public s'obstine à attacher une fort médiocre importance quand ils ne résultent que d'une insertion au *Bulletin des Lois*. Il respecte le public, les institutions qui se rendent respectables par leurs bons services et leur utilité ; car il est à leur endroit aussi peu révérencieux qu'envers les individus qu'il n'estime, non plus en raison de leur naissance ou de leurs titres, mais seulement en proportion de leur mérite propre et de leurs talents personnels.

Parmi les institutions qui devraient, sans conteste, être entourées d'estime et de respect, l'Académie de médecine vient en première ligne. Fondée en tout grand et généreux, composée des hommes éminents de notre profession, investie d'attributions importantes, considérée comme un corps de l'État, jouissant de privilèges et d'honneurs, figurant au budget, offrant en un mot toutes les conditions que j'appellerais extrinsèques de puissance et d'action, comment se fait-il qu'elle n'ait pas pris cependant sur l'opinion publique l'ascendant et la force que tout semblait lui promettre ? Pourquoi, depuis plus de vingt ans qu'elle existe, n'a-t-elle pu atteindre à son nom une renommée plus sérieuse, une gloire moins incontestée ?

Je ne crains pas de le dire, la faute en est toute à elle-même. Le public ne demandait pas mieux que de la prendre au sérieux ; le gouvernement la dotait avec assez de munificence pour qu'elle pût honnêtement se placer et faire son chemin dans le monde ; elle, seule, n'a pas compris jusqu'alors l'importance et la hauteur de sa mission.

\*\*\*

Je ne suis pas de ceux qui rêvent une perfection absolue et qui croient que les hommes, s'ils le voulaient, pourraient devenir des anges. Dans toute collection d'hommes on trouvera nécessairement des faiblesses et des erreurs, car partout et toujours l'humanité, sous forme individuelle ou collective, présente un côté faible et vulnérable. Aussi ne trouvera-t-on pas dans ces lignes une intolérante austérité. L'amerceur des réminiscences, même des plus légitimes, doit être tempérée par la douceur de l'expression. Rien ne sied mieux au critique que l'urbanité, et, en parlant d'Académie, c'est bien le moins qu'on soit académique.

Sur ce point cependant, et ce sera mon premier grief, l'Académie de médecine ne prêche pas toujours d'exemple. Ce qui frappe tous ceux qui assistent à ses séances, c'est le peu de dignité, le peu de tenue et de mesure de ses discussions.

Les remarques à ce sujet ont été aussi fréquentes que stériles. C'est certainement l'Académie ou l'on parle le plus, mais c'est celle aussi où l'on parle le moins bien, dans toutes les acceptions du mot. Les infractions aux règles de Vaugelas y sont aussi communes que les infractions aux lois de la politesse, et souvent éprouvent le déplaisir d'y entendre de mauvaises choses dites en mauvais français. Les discussions oiseuses, les intérêts les plus infimes, les plus mesquines délibérations, y occupent la plus large place et y déterminent souvent les plus violents orages. Les amateurs se souviennent de quelques scènes empruntées aux traditions des clubs les plus véhéments, et de quelques comités secrets on raconte des choses qui prouveraient que ce n'est pas toujours par l'organe de la parole que se produiraient les arguments les plus frappants.

La manière dont l'Académie comble les vides que le mot fait dans son sein a été souvent aussi l'objet d'observations fâcheuses. Il est rare que le mérite seul fasse pencher la balance académique, et trop souvent les résultats du scrutin ont témoigné d'une manière manifeste du pouvoir de l'intrigue ou de la puissance de quelque chaude sympathie.

On n'a peut-être pas assez remarqué, sur ce point, que l'Académie subit encore la peine de son péché original. Portal n'empêcha pas d'être admis, et tous les secrets de l'organisation primitive de l'Académie, et l'on sait les conditions que Louis XVIII, de caustique mémoire, imposa à son architecte dans le choix des académiciens. Une grande partie de ces académiciens par la grâce de Dieu vit encore ; elle a d'excellentes raisons pour résigner à l'introduction de toute capacité tant soit peu éminente ; une bonne petite médecine, une de ces réputations de vol de chapon qu'on ne blesse et n'offusque personne, voilà ce qu'elle aime, ce qu'elle choisit, ce qu'elle accepte, voilà aussi le secret de tant de nominations tombées sur des mérites tellement microscopiques, que l'œil nu n'y distingue rien du tout.

Sévérité, justice dans le choix de ses membres, dignité lorsqu'elle pose en face du public, voilà deux conditions que les amis de cette institution souhaitent à l'Académie, et dont l'absence nuirait toujours à l'estime à laquelle elle a droit de prétendre.

Si maintenant on jette un coup d'œil sur l'organisation intérieure de l'Académie, on voit que, malgré quelques laeunes importantes, elle serait merveilleusement disposée pour donner à la science des résultats utiles et peut-être inattendus. L'Académie possède, en effet, des commissions pour la vaccine, pour les eaux minérales, pour les épidémies, pour la topographie et la statistique médicale, etc. Malheureusement elle en possède aussi une dite des remèdes secrets, et c'est celle-là, la moins importante assurément, qui absorbe la meilleure partie du temps de l'Académie.

On nous dira que les règlements l'obligent à rendre compte à l'autorité de toutes les billescasses qu'il plaira au premier révéreur de lui soumettre. Nous répondrons qu'une expérience de vingt années aurait

## Une loi préservera les intérêts des médecins retenus en captivité

AUCUN MÉDECIN NE SERA ADMIS À PRATIQUER SON ART AU LIEU ET PLACE D'UN MÉDECIN RETENU EN CAPTIVITÉ SI CE N'EST À TITRE PROVISOIRE ET JUSQU'AU RETOUR DE CE DERNIER.

Voici le texte de cette loi :

Dans les communes où exerçaient, au 1<sup>er</sup> septembre 1839, moins de cinq médecins, le Conseil supérieur de l'Ordre, sur proposition du Conseil départemental, pourra déterminer, autour du lieu d'exercice de chaque médecin retenu en captivité, une circonscription réservée, à l'intérieur de laquelle il sera interdit de créer un cabinet médical, si ce n'est dans les conditions de l'article 4.

Les limites de cette circonscription seront déterminées par le Conseil supérieur de l'Ordre. Elles ne pourront toutefois excéder un rayon de 15 kilomètres.

La décision du Conseil supérieur de l'Ordre devra être approuvée par le secrétaire d'État à la santé.

À la date de la publication de la présente loi, les médecins ne pourront s'installer dans les circonscriptions réservées qu'à titre de remplaçants et à charge pour eux de quitter la circonscription lors du retour du médecin retenu en captivité.

Nul ne pourra s'installer dans une circonscription réservée dans les cinq années qui suivront le retour du médecin retenu en captivité, sauf en cas de décès ou de décès de celui-ci ; un arrêté du secrétaire d'État à la santé, pris sur proposition du Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins, pourra toutefois, à titre d'exception, autoriser l'installation d'un médecin à titre définitif.

Les postes médicaux devenus vacants par suite de l'application de la loi du 22 novembre 1840, ce grand conseil avait été remplacé par un comité d'hygiène. S'expliquant sur les motifs qui l'ont guidé, M. le docteur Grassot s'exprime ainsi dans son rapport au Chef de l'État :

« Il semble que le prestige indispensable auquel avait droit l'ancien Conseil supérieur d'hygiène publique, qui à l'arrière lui un très long passé scientifique, se soit vu diminué par le changement d'appellation. La continuité de sa doctrine, maintenue depuis si longtemps par le jeu des candidatures des auditeurs et le principe de l'élection, résultaient également de se trouver compromise. Il résultait enfin, de l'association de l'hygiène publique proprement dite avec l'hygiène sociale et avec le thermalisme, une augmentation du nombre des participants aux assemblées plénières qui a paru préjudiciable à la discipline, à la clarté et à la rapidité des discussions techniques.

## Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France est rétabli

Signée à Vichy le 21 juillet dernier, ce n'est que dans le J. O. du 22 septembre que fut insérée la loi qui consacre cette réhabilitation. On sait qu'aux termes de la loi du 1<sup>er</sup> octobre 1840, ce grand conseil avait été remplacé par un comité d'hygiène. S'expliquant sur les motifs qui l'ont guidé, M. le docteur Grassot s'exprime ainsi dans son rapport au Chef de l'État :

« Il semble que le prestige indispensable auquel avait droit l'ancien Conseil supérieur d'hygiène publique, qui à l'arrière lui un très long passé scientifique, se soit vu diminué par le changement d'appellation. La continuité de sa doctrine, maintenue depuis si longtemps par le jeu des candidatures des auditeurs et le principe de l'élection, résultaient également de se trouver compromise. Il résultait enfin, de l'association de l'hygiène publique proprement dite avec l'hygiène sociale et avec le thermalisme, une augmentation du nombre des participants aux assemblées plénières qui a paru préjudiciable à la discipline, à la clarté et à la rapidité des discussions techniques.

POURRONT SE PRÉVALOIR DES DISPOSITIONS DE CETTE LOI LES MÉDECINS RETENUS EN CAPTIVITÉ PENDANT UNE PÉRIODE D'AU MOINS DIX-HUIT MOIS À PARTIR DU 2 SEPTEMBRE 1839.

A cet effet, il pourra être établi autour de chacun de ces postes, dans les conditions de l'article 3, une circonscription réservée à laquelle s'appliqueront les dispositions de la présente loi.

Les conditions d'attribution de ces postes à des médecins ne pourront être appliquées qu'à des étudiants en médecine en fin de scolarité au moment de leur mobilisation et justifiant de la durée de captivité prévue à l'article premier de la présente loi seront fixés par arrêté du secrétaire d'État à la santé.

Si l'intérêt de la population justifie que le poste réservé à un médecin retenu en captivité reste vacant jusqu'au retour de celui-ci, le médecin précédemment titulaire du poste et auquel l'exercice de sa profession aura été interdit par application de la loi du 22 novembre 1840, pourra, sans qu'il soit dérogé à l'interdiction établie, dont il aura été frappé, être autorisé par le secrétaire d'État à la santé, après avis du Conseil supérieur de l'Ordre des médecins, à continuer temporairement sur place l'exercice de sa profession.

Dans les communes où exerçaient, au 1<sup>er</sup> septembre 1839, cinq médecins ou plus, le Conseil départemental de l'Ordre invitera les médecins titulaires de plusieurs emplois publics ou privés, rétribués et, en outre, une clientèle, à se désigner d'un ou plusieurs de ces emplois en faveur des médecins qui, ayant antérieurement exercé dans ledites villes, y rentreraient après leur retour en captivité.

Ceux de ces emplois devenus vacants seront également réservés aux médecins retenus en captivité, sauf à en faire assurer l'intérim.

« En séparant du conseil les sections, qui s'occupent d'hygiène sociale, d'une part, de thermalisme, de l'autre, on donne à celle-ci une autonomie et une facilité de travail plus grandes, tout en maintenant leur liaison avec le Conseil supérieur d'hygiène par la présence aux assemblées plénières d'un nombre de représentants. »

La loi qui vient de paraître fixe la tâche du Conseil supérieur de l'hygiène et sa composition. Elle indique la création d'un Conseil permanent d'hygiène sociale et d'une Commission permanente des stations hydrominérales et climatiques. Par décrets, pris au J. O. du 22 septembre, fixent les attributions et la composition de ces organismes.

Jointes à la réorganisation de la profession médicale, ces initiatives soulignent l'activité du nouveau secrétaire d'État à la Santé. La se borne notre tâche d'aujourd'hui. Celle de demain sera de commenter. Celle de l'avenir sera de juger grâce à l'épreuve du temps.

J. C.

dû la convaincre des mauvaises dispositions réellement existantes, et qu'elle aurait dû y avoir. L'autorité n'est pas à son égard si inhumaine, qu'elle ne prêtât les mains très volontiers à toute modification dont l'urgence lui serait démontrée. L'Académie des sciences a bien su soustraire à l'examen toutes les réveries sur la quadrature du cercle qu'elle recevait hebdomadairement ; il serait tout aussi facile à l'Académie de médecine de jeter au panier des colliques et des hémorrhoides parassées qu'elle étale au grand jour au moins deux fois par mois.

Mais ce grand acte de courage ne s'exécutera pas sans une vive opposition. Dans la classe des mollusques il existe une espèce que le naturaliste n'étudiera, ne recueillera jamais pendant un beau soleil ; cette espèce, en effet, ne quitte son obscur retraité que pendant les jours de pluie. Eh bien ! qu'on me passe cette mauvaise comparaison, il y a beaucoup de limaçons à l'Académie de médecine. Y traîne-t-on quelque belle question de dogme, d'his-

toire ou de pratique ? Nos escargots traînent solennellement et recueillent dans leur glutoire. Mais le rapporteur des remèdes secrets annonce-il quelque bonne histoire de montarde blanche, quelque sublime odontalgique, ou une panacée universelle ? Voilà la pluie ; aussi de tous côtés voyez ces cornes.

Il est de fait que pour connaître l'équenne, le style et l'action d'un certain nombre d'orateurs de la rue de Poitiers, ce n'est pas dans les jours de discussion solennelle qu'on y peut parvenir, mais bien dans une bonne petite séance consacrée aux remèdes secrets qui peut pincer d'aise les têtes blanches de l'endroit, qui mettent en verve les Berryers de la drogue et souvent en fureur quelque O'Connell apothicaire. Aussi demander à ces honorables le sacrifice des remèdes secrets serait leur demander celui de leur existence académique ; ils n'y consentiraient jamais.

(A suivre.)



# NOUS FERMONS QUE...

● Un concours spécial pour la nomination à quatre places de médecins des hôpitaux de Paris sera ouvert le lundi 19 octobre 1942, à 9 heures, à l'Administration centrale (salle du Conseil de surveillance), 3, avenue Victoria.

● Le prochain Congrès des aliénistes et neurologistes se tiendra à Montpellier les 23, 29 et 30 octobre 1942.

Les rapports suivants y seront exposés et discutés : 1° Les amnésies mentales ; 2° Les traumatismes crâniocérébraux récents et anciens ; 3° Les conditions de sortie des aliénés délinquants et criminels.

Prière de se faire inscrire d'urgence auprès du secrétaire de la session, docteur HUCUES, hôpital psychiatrique Font-d'Aurelle, Montpellier (Hérault).

● M. le docteur Marc MOURAUX est nommé biologiste adjoint des hôpitaux et hospices de Bordeaux et affecté en cette qualité au laboratoire des services hospitaliers de l'hôpital des enfants.

Les Laboratoires HUBERDIER, à Nanterre (Seine) mis dans la possibilité de reprendre partiellement leurs fabrications de pains pour diabétiques, prêtent à nouveau le *Special-Diabetic* et les *Biscottes au gluten*, rigoureusement contrôlés par le laboratoire. Afin de réserver ces produits aux malades astreints à un régime strict, une priorité de fourniture sera donnée à toutes les commandes accompagnées d'une ordonnance médicale.

Il est instantanément recommandé aux malades de remettre ladite ordonnance à leur fournisseur habituel, qui appuiera de cette pièce la commande transmise aux Laboratoires Heudelbert.

● Un concours est ouvert pour quatre postes d'interne (350 francs par mois, plus avantages en nature). S'adresser au médecin-directeur du sanatorium de Plougven (Finistère).

● A la Faculté de médecine de LYON sont nommés professeurs sans chaire : MM. GABRIELLE et CHAMON, agréés pérennités.

● A la Faculté de médecine de Nancy, la chaire de Clinique chirurgicale (dernier titulaire : M. MICHEL) est déclarée vacante.

M. PERRIN, professeur de Clinique médicale et M. ROBERT, professeur de Chimie médicale, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, sont nommés professeurs honoraires.

M. ABEL, professeur sans chaire, est chargé provisoirement de l'enseignement de la thérapeutique en remplacement de M. DROUOT, transféré dans la chaire de Clinique médicale.

## LÉNIFÈDRINE

● Sont prorogés dans leurs fonctions à dater du 1<sup>er</sup> octobre 1942 et pour l'année 1942-1943 : MM. CHALNOT et BONART, agréés de chirurgie.

● Le concours ouvert pour la nomination à quatre places de chirurgiens des hôpitaux de Chateaubriant, Chimon, Cholet et Saint-Nazaire s'est terminé par la nomination de MM. GUCHARD, AVEL, GENIVY et BULLAUD.

● M. le docteur Bernard MÉNÉTRÉL a été nommé chef du secrétariat particulier du maréchal Pétain.

● Mme le docteur MOREL-LATIL, inspecteur adjoint de la santé de Vancluse, a été nommée médecin inspecteur de la santé de l'Allier.

● Le *Journal officiel* du 18 septembre dernier publie la loi du 10 septembre sur l'organisation de la profession médicale.

● La chaire de clinique ophtalmologique à la Faculté de médecine d'Alger est transférée, à compter du 1<sup>er</sup> octobre 1942, en chaire de clinique ophtalmologique et d'ophtalmologie interlocale.

## FISFOX'YL

Stimulant du système nerveux CARRON

● M. DUBOULOZ, agréé pérennité près la Faculté de médecine de Marseille, est nommé professeur sans chaire à cette même Faculté, à compter du 1<sup>er</sup> octobre 1942.

● M. SAUTET, agréé de parasitologie près la Faculté de médecine de Marseille, est nommé professeur sans chaire à cette même Faculté, à compter du 1<sup>er</sup> octobre 1942.

● Un concours sur titres et sur épreuves (écrites et orales) aura lieu à l'hôpital de Melun (Seine-et-Marne), le 10 octobre 1942 pour la désignation de trois internes suppléants (limite d'âge 27 ans, plus éventuellement services militaires).

● Une mission française, composée de médecins de l'Institut Pasteur de Paris, séjourne en ce moment en Grèce où elle a été appelée pour lutter contre une épidémie de fièvre pourpre.

● M. le professeur SÉNILLEAU, membre de l'Académie de médecine, vient d'être élu président du groupe *Collaboration* qui s'est fondé à La Rochelle.

● Un concours sera ouvert le 29 octobre à l'Assistance publique à Paris pour une place de chirurgien à l'hôpital de Provins. S'inscrire avant le 15 octobre, 3, avenue Victoria, Paris.

● Un concours sur titres pour une place de médecin adjoint à l'hôpital de Fontainebleau aura lieu le 24 octobre à l'Assistance publique à Paris. S'inscrire avant le 15 octobre, 3, avenue Victoria.

● Un médecin physiologue est demandé à l'hôpital de Saint-Germain. Concours le 6 novembre. S'inscrire avant le 22 octobre à l'Assistance publique, 3, avenue Victoria à Paris.

## BOLDINE HOUDÉ

● M. TOULANT, professeur de clinique ophtalmologique à la Faculté de médecine d'Alger, est nommé à compter du 1<sup>er</sup> octobre 1942, professeur de clinique ophtalmologique et d'ophtalmologie interlocale à cette même Faculté (chaire transformée).

● A la Faculté de médecine de Lille, M. COUTELEN, agréé pérennité, est nommé professeur sans chaire.

● Un concours pour la nomination à deux places d'Assistants des hôpitaux de Paris sera ouvert le mardi 10 novembre 1942, à 9 heures, à l'Administration centrale, salle du Conseil de surveillance, 3, avenue Victoria (2<sup>e</sup> étage). Cette séance sera consacrée à l'épreuve théorique écrite.

MM. les docteurs en médecine qui voudront concourir devront se faire inscrire à l'Administration centrale, 3, avenue Victoria, bureau du Service de Santé (escalier A, 2<sup>e</sup> étage), tous les jours (samedis, dimanches et fêtes exceptés), de quatorze heures à dix-sept heures, depuis le lundi 19 octobre jusqu'au mardi 27 octobre 1942 inclusivement.

● M. DENOVELLE, professeur, est nommé directeur pour deux ans, de l'École de médecine de Tours, en remplacement de M. Paul GUILLAUME-LOUIS.

## A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Le poids des enfants nés à l'automne 1941.

En Allemagne, pendant la dernière guerre et, plus spécialement, à partir de 1917, les difficultés du ravitaillement avaient amené, pour le nouveau-né, une diminution de poids moyen à la naissance et une prépondérance des poids inférieurs à la normale. J'ai voulu étudier, dans mon service hospitalier, a déclaré M. Henri Vignes, à la tribune de l'Académie de médecine, si les difficultés liées aux circonstances économiques de la guerre actuelle et à la rigueur du blocus avaient une influence analogue sur le poids des nouveau-nés. Pour cela, j'ai comparé les chiffres recueillis pendant les mois d'octobre-novembre-décembre en 1934-1935, en 1940 et en 1941 ; en 1939, j'étais mobilisé, et mon service a été fermé, ce qui constitue une coupure nette. J'ai déduit les jumeaux, les enfants pesant moins de 2.400 ou plus de 4.299. Il est à remarquer que mon service, très luxueux, héberge, non seulement des indigents et des ouvriers, mais encore des bourgeois, des militaires ou fonctionnaires, des femmes de médecins (lesquels, soit dit en passant, seront peut-être les premiers à reprocher l'enlèvement des hôpitaux par les clients aisés).

Les poids groupés de 100 grammes ou 100 grammes, de 1934 à 1938, s'apparentent à ceux que j'avais indiqués en 1924 dans la *Revue anthropologique* pour le poids des enfants ; en terminant les chiffres inférieurs à 3.300 représentent 46 p. 100 du total ; en 1940, le pourcentage est à peu près le même, 47,4 ; au contraire, en 1941, il monte à 55,5.

J'ai voulu voir si cette augmentation des poids faibles est liée à une augmentation des naissances prématurées. Les durées de grossesse ont été calculées en jours après le premier jour des dernières règles et groupées par dix jours ; j'ai exclu les gémeaux, les grossesses de moins de deux cent soixante-voix jours, celles de plus de trois cent six et les cas sans date exacte. La durée des grossesses, en 1934-1938 et en 1941, a été pratiquement la même, s'apparentant aux chiffres que j'ai publiés, en 1931, à la *Société de Médecine légale*. Les naissances prématurées ne peuvent donc être incriminées pour expliquer la proportion plus grande des poids inférieurs à 3.300.

On peut se demander jusqu'à quel point le déficit pondéral des nouveau-nés n'est pas lié à ce que, dans la consommation familiale, les suppléments prévus pour la femme enceinte sont souvent détournés de leur destination au profit d'autres membres de la famille.

Dans la mesure où le problème alimentaire est en rapport avec la pathologie de l'éclampsie et de l'éclampsie, je signalerai que ces syndromes avaient à peu près disparu en Allemagne au fur et à mesure que les restrictions devenaient plus sévères et qu'au contraire, dans mon service tout au moins, nous en avons vu cet automne plus qu'au cours des cinq années 1934-1938 réunies.



## PAINCRINOL

ANÉMIES  
FATIGUES  
CONVALESCENCE  
SURMENAGE PHYSIQUE OU NERVEUX



## INOTYOL

ECZÉMAS  
ULCÈRES  
DÉMANGEAISONS  
CREVASSES  
GERÇURES  
BRULURES  
BOULENS  
ROUGEURS



## POUDE INOTYOL

SPÉCIALE POUR LA TOILETTE DES BÉBÉS

## CONSTIPATION

*Bolodaxine*  
A base d'extrait de feuilles fraîches de *Bolodo*

1 A 2 COMPRIMÉS AVANT  
LE REPAS DU SOIR

LABORATOIRES EMILE CHARPENTIER  
7, RUE DU BOIS DE BOULOGNE, PARIS  
CHANTELLE (ALLIER)

## Solution non Caustique

# LENIFÉDRINE

## AQUEUSE

AU

### Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES

que la **SOLUTION HUILEUSE**

SPÉCIFIER DOSAGE { FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Petrie, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en

Flacons Compte-Gouttes

# PANTOPON

ROCHE OPIUM TOTAL

# OMNIFÈNE

ROCHE HYPNOTIQUE

# ÉDOBROL

ROCHE TRAITEMENT  
BROMURE

# ÉDORMID

ROCHE HYPNOGÈNE

# ALLONAL

ROCHE ANALGÉSIQUE

# ALLOSTOL

ROCHE PRODUITS  
HOFFMANN-LA ROCHE & CO  
10, rue Crillon, PARIS

## Dans le Monde Médical

### NAISSANCES

— Le docteur et Madame F.-P. MERKLEN (née RATHÉRY) font part de la naissance de leur quatrième enfant, *Jean-Louis*.

— Nous apprenons la naissance d'une fille, *Juella*, chez le docteur Yves SAUTTER, chirurgien de l'hôpital d'Autun.

— Un deuxième fils, *Christian*, est né chez le docteur CABELON, de Paris.

— Un deuxième fils, *Jean-Claude*, également né chez le docteur JOURDAIN, de Radon (Haute-Saône).

— Chez le docteur PUSE, une fille, *Françoise*, est née, Choisy-en-Brie (Seine-et-Marne).

— Le docteur P. RAYMOND, médecin des hôpitaux militaires, et Madame nous prient d'annoncer la naissance de leur quatrième enfant, *Chantal*, Châtigny.

— Le docteur et Madame Rémi COCHÉMIÉ sont heureux de faire part de la naissance de leur fille *Maxime* (Reims, 25 août 1942).

— Le docteur et Madame J. FAUVET sont heureux de faire part de la naissance de leur fille *Mario-France* (Paris, 6 août 1942).

— Le docteur et Madame BROCARD sont heureux de faire part de la naissance de leur fille *Anne-Marie* (Paris, 20 août 1942).

### FIANÇAILLES

— Le professeur J. LECLERCQ, doyen de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lille, sont heureux de faire part des fiançailles de leur fille *Janine* avec M. Jacques BAYLE, (Lille, 79, boulevard Carnot).

— Nous apprenons les fiançailles de Mlle France HÉAUMI, fille du docteur P. Hébard et de Madame, née Sénac, avec M. Jean COURTIER, fils de M<sup>re</sup> Marcel Courtier, notaire à Meaux, décédé, et de Madame, née Cochlin.

### MARIAGES

— On apprend le mariage de Mademoiselle CAMELOT, fille de M. le professeur Camélot, de Lille, avec Monsieur R. THÉRY.

### NÉCROLOGIES

— Le docteur et Madame Jean Salathé et leurs enfants : Mme André Richard et ses enfants : M. et Mme Paul Thoum et leurs enfants font part du décès de M. Paul SALATHÉ, ingénieur civil des Mines, leur père et grand-père.

— On annonce la mort du docteur Raymond SOULAS, décédé le 13 août au Mas de Gentil (Hérault), à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. De la part de Mme Raymond Soulas, du docteur et Mme André Soulas, de M. et Mme Louis Soulas.

— Nous apprenons le décès de M. Roger NORCET, chef des services administratifs de l'Association générale des Médecins de France, 60, boulevard de Latour-Maubourg, Paris (7<sup>e</sup>), laissant de vifs regrets parmi les très nombreux confrères qui ont connu son zèle entièrement dévoué au corps médical.

— On apprend le décès de Mme le docteur Suzanne LACOUT-LOUSCOU, morte le 17 août 1942, victime du bombardement de Sotteville-lès-Rouen. Médecin-chef de l'hôpital psychiatrique de Sotteville, elle était dans les jardins de l'hôpital quand une bombe éclata à quelque distance la blessa grièvement.

### Les arthralgies dues au froid humide

Avec le mois d'octobre revient le froid humide auquel les arthritiques sont particulièrement sensibles.

Le matin au réveil, ils ressentent dans les articulations des douleurs plus ou moins tenaces, qui tendent à disparaître au cours de la journée, mais qui peuvent entraver, d'une façon notable, leur activité fonctionnelle.

Le rhumatisme de potassium pur, rhéomy, constitue, à la dose de dix à vingt gouttes trois fois par jour, le traitement de fond de ces arthralgies. Mais pour soulager le malade au plus tôt, il sera bon de prescrire l'acétylsalicylate de nophédrene : un comprimé de corydane le matin et un autre à midi.

L'effet de cette thérapeutique se fait sentir en moins de quarante-huit heures : elle constitue le moyen le plus rapide de rendre indolores les articulations sensibles. Le corydane a, de plus, l'avantage de corriger l'asthénie qui accompagne souvent les arthralgies dues au froid humide.

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**THÉOSALVOSE** Théobromine pure française (cachets)  
Pure Digitalique - Saliflique - Spertidie - Barbiturique. Cofénine, lithine, phosphates.

**VANADARSINE** Courttes, Ampoules  
Arsénite de Vanadium  
Stimulant général  
Laboratoires A. GUILLAUMIN,  
13, rue du Cherche-Midi, 13, PARIS

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, asthénies, etc.  
2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation gâcolée à hautes doses sans aucun inconvénient.  
Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchites, tuberculose pulmonaire, 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie,  
10, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

### MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES

#### ALGÉRIE

La Médaille de bronze des épidémies a été accordée aux personnes ci-après désignées :

M. le médecin capitaine Coudeau (Michel), à Méchéria.

M. le médecin capitaine Rouchette (Jean), à Colomb-Béchar.

M. le médecin lieutenant Bouche (Pierre), à Tinnimoun.

M. le médecin lieutenant Le Gaonach (Joseph), à Colomb-Béchar.

M. le docteur Party (Max), médecin communal, à Média.

S'abonner à un journal qu'on aime c'est soutenir un ami dont on apprécie les qualités.

## LE PREVENTYL

Trousse de Prophylaxie antivenérienne

préserve des Maladies Vénériennes

En vente dans toutes les Pharmacies

En usage dans l'Armée et la Marine

Littérature :

Éts MARREL, 74, rue des Jacobins, AMIENS (Somme)

### INSUFFISANCES HÉPATIQUES

## EXTRAIT

## PER-HÉPATIQUE

## CARRION

— Injectable —

Produits Biologiques CARRION  
54, faubourg Saint-Honoré — PARIS

# DECHOLESTROL

## HÉPATISME



# LE MONDE... SUR MON MIROIR

Voulant mettre de la logique dans le monde qu'on aspire à rebâtir, on s'est attaché avec une sensibilité particulière à améliorer jusqu'aux plus lointaines limites le sort des enfants « présents et futurs ». On serait mal venu de tendre à décrier de si nobles sentiments. L'enfant c'est l'avenir et l'avenir est tellement sombre qu'on ne saurait trop choyer celui qui devra en être la lumière et l'artisan. Il est cependant opportun de remarquer que le sort matériel des enfants s'est depuis un demi-siècle constamment amélioré et que les familles ne sauraient plus trouver d'excuses pour que leur entretien laissât encore à désirer.

Il apparaît même que le crédit qu'on a fait aux parents n'est pas toujours récompensé et qu'il en est parmi ceux-ci qui trouvent dans les secours qu'on leur octroie une raison de dédaigner les salaires et prennent l'habitude immorale de vivre de leur maîtresse plutôt que de leur travail. Or ce n'est pas pour donner une retraite aux parents prolifiques qu'on donne des allocations et des avantages de toutes sortes aux familles nombreuses, mais pour permettre aux enfants de celles-ci d'être élevés aussi confortablement que les autres. La famille nombreuse ne doit pas être un mode d'industrie et l'Etat a le droit de surveiller l'emploi qu'on fait de l'argent qu'il distribue. Il en a même le devoir, car il s'agit de l'argent des autres.

Le sort de l'enfant est lié à celui de la famille et il n'est que fait honorable de favoriser l'essor de celle-ci. A-t-on des projets bien destructifs à ce sujet ? On a fait montre de beaucoup de sensibilité, c'est certain, tout comme pour l'enfant, mais on n'a étudié un statut de la famille inspiré par un code qui soit mieux adapté que celui de Justinien aux conceptions sociales nouvelles qui se font jour ?

A-t-on vu dans la famille autre chose que le domaine du père-familis. Il semble surtout qu'on cherche à calmer des appétits ou à flatter des goûts mesquins sans aucunement préparer l'avenir d'un monde qui nous broie et si nous ne savons lui préparer les voies. A ce rôle, on frise même le ridicule. C'est ainsi qu'on a mis des serviettes à thé dans le trousseau de jeunes mariés ! des serviettes à thé !

Un marché irrégulier s'est substitué à l'échange normal des marchandises. A telle enseigne que dès qu'un produit est toxé il disparaît des étalages et des magasins. Phénomène souvent observé dans l'histoire économique du monde, le trac a maintes fois conduit les transactions commerciales. Seules les unités ont changé selon les époques et les milieux.

Y a-t-il grand malheur à cet état de choses ? Il faut peut-être se montrer indulgent sur la signification d'un tel désordre auquel tout le monde finit par s'adapter : les galoches augmen-

tent comme le beurre, le tissu comme la cotelette et le grain comme la laine. Seuls, les contingents et les stockages officiels gênent les transactions que la complexité de tous suffit à libérer des contraintes.

A nos temps de contrebande, s'est superposée la sorabande que mènent les valeurs. On ne peut mettre sur balance ce qu'on vend sous le table et on ne peut placer le compte-fils sur le drap déposé chez un tiers. Aussi le païs, la qualité ne sont-ils que des éléments figurés dans la valeur des marchandises que vous vous devez d'accepter sans contrôle du moment qu'elles constituent de la contrebande. Jadis, en faire, on vendait ainsi à la poignée, ou déballege. C'est la mode commerciale nouvelle. Je me demande comment on pourra revenir à des règles plus saines quand le tourmente cours passé.

Démétrios, en une opagraphe fumeuse, disait à l'Athénien : « Pourquoi vas-tu demandant si Philippe est à nos portes. » On pourrait, mais avec moins de talent, demander au Français pourquoi il va demandant quand le bon temps reviendra. Le bon temps ! On soit ce que parler veut dire. On voudrait que la guerre finisse et que la vie reprenne comme devant : les vacances, l'apartir, le voiture facile et les trottoirs s'allumant quand vient le soir. Et on se demande pourquoi la guerre dure encore, mais connaissez-vous quelqu'un qui se préoccupe de la paix ?

Par contre, ils sont innombrables ceux qui sont persuadés qu'on leur manque d'égards parce qu'on n'est pas exact au rendez-vous qu'ils se sont donné pour mettre fin à cet état de choses qui leur est devenu insupportable parce qu'ils n'ont encore rien compris à ses origines et à son atroce signification.

Sans rière aucune, songez bien à la paix, à ce qu'elle risque d'être et songez à votre responsabilité si vous avez osé de nonchalance ou d'incompréhension passionnelle pour la laisser se préparer en dehors de vous. Le Christ a dit : « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi » et cette parole est aussi humaine que divine.

Et puis, quand ce sera la paix, ce ne sera pas encore « comme avant ». Toute la vie économique du pays ayant été jetée dans le chaos. Quant à la vie politique, elle paraît absente, alors qu'elle est secrètement fort active. Les anciens partisans se sont réveillés avec plus de haine que jamais. Ils aspirent à reconquérir le Pouvoir et quand ils vous parlent de la libération du territoire, soyez bien vous certain qu'ils ne songent qu'à cela et à cela seulement. On s'arrangera entre nous, disent-ils, c'est-à-dire qu'on montrera dans la guerre civile un courage dont on fut honteusement dépourvu pendant la guerre.

Il est vrai qu'il en est qui s'ont excusés de la guerre ayant été très courte, le temps lui avait manqué pour montrer son valeur au combat. Cécis politique, gâchis économique, gâchis moral, hargne aiguë par le défaut, diette et souve-qui-peut, voilà ce que se prépare la France qui s'en ira sombrer dans la Révolution sous la poussée facile du communisme.

(Suite page 6.)

## SOLUTION COLLOIDALE de NUCLEINATE D'ARGENT INCOLORE



SIMPLE

ou ÉPHÉDRINÉ

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétrille, PARIS (9<sup>e</sup>)

## Gouttes AQUINTOL

A BASE DE CHLORO-BROMO-FLUOR

SANS AUCUNE TOXICITÉ, SANS CONTRE-INDICATIONS

SPECIFIQUE DE LA COQUELUCHE  
ET DE LA TOUX SOUS TOUTES SES FORMES  
Passe de la grippe au la bronchite aiguë  
de la bronchite chronique, des emphysemes,  
des catarrhes, des crises, des asthmes.

Mélanges sous contrôle  
Exigez bien le Marque AQUINTOL

LABORATOIRES DE L'AÉROCID  
20, Rue de Pétrograd, PARIS (9<sup>e</sup>)

## ALGIES



## ALGOCRATINE

Un Cachet dès le premier symptôme de douleur,  
LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel III, PARIS

## BACTERAMIDE

CHIMIOTHÉRAPIE SULFAMIDÉE POLYVALENTE  
THÉRAPIQUE PUISSANCE ACTIVE, FIDÈLE, ATOTOXIQUE  
DES INFECTIONS BACTÉRIENNES PROVOQUÉES PAR :

STREPTOCOQUES  
MÉNINGOCOQUES  
COLIBACILLES

PNEUMOCOQUES

GONOCOQUES

COMPRIMÉS, ALCAÛSÉS, TROIS RAPIDEMENT DÉLITÉS  
ADMIRABLEMENT TOLÉRÉS PAR L'ESTOMAC ET L'ORGANISME

LITTÉRATURE

Laboratoires A. BAILLY, 15, rue de Rome, 15 — PARIS 8<sup>e</sup>

## Vitamine B<sup>1</sup> cristallisée

**Bévitine**  
Solution injectable - ampoules de 1cc à 0,002 et à 0,005 (STUBES DE 20)  
Comprimés dosés à 0,005 (STUBES DE 20)

## POLYNÉVRITES

BÉRIBÉRIQUES  
INFECTIEUSES  
TOXIQUES  
GRAVIDIQUES

## NEURALGIES et NÉVRITES

injections sous-cutanées  
intramusculaires  
ou intraveineuses

TROUBLES DU MÉTABOLISME  
DES HYDRATES DE CARBONE  
PARÉSIES INTESTINALES  
Traitement par voie buccale

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE **SPECIA**  
MAKOR, POULENC FRÈRES ET USINES DE SOUS  
21, RUE JEAN GOUJON - PARIS - (8<sup>e</sup>)

## LE MONDE SUR MON MIROIR

(Suite de la page 5.)

Au lieu de travailler à notre ruine sous les regards amusés d'un communisme qui a su mettre la bourgeoisie dans sa manche, nous aurions dû tenir conseil de famille pour voir de quelle façon la France pouvait se relever. Il paraît qu'on y songera et que des augures, dont l'incompétence expliquait le manque de naturel, firent mine de se mettre à la tâche. On sait ce qu'il advint de ces initiatives emphatiques et bouillonnantes, car il n'est pas sorcier de voir où nous en sommes.

En temps de paix, notre diplomatie fut lamentable et comme la politique extérieure d'un pays fut toujours à l'image de la conduite intérieure des affaires, la France, un beau matin, se trouva en guerre sans qu'on l'y ait préparée autrement que par des radomantes et pour la seule satisfaction d'intérêts qui n'étaient pas les siens. Le sort de cette drôle de guerre ourdit dû mettre un peu de clairvoyance dans l'esprit des Français au sujet du sort qu'ils avaient à redresser. Il apparaît qu'inférieur au génie de sa monarchie, notre pays se trouva impuissant à rompre ses alliances pour retrouver son destin.

Le Français reste les yeux clos, n'écoulant que la voix du ressentiment qui parle en lui et refusant de considérer l'œuvre immense qu'on tente d'accomplir pour qu'une civilisation qui est la sienne aussi ne s'effondre point sous les coups d'une barbarie resuscitée.

D'autre part, le défaut, croyait-on, allait bayer le monde artificiel où les Français avaient vécu depuis vingt-cinq ans. Certes, le décor s'est évanoui, mais la plupart des acteurs sont restés en scène, les hommes politiques ou leurs comparses sont toujours ogissants, de même que les cadres administratifs avec leurs fonctionnaires, tous suppôts des anciens maîtres. On ne s'occupe pas de gouverner avec les préfets des autres, on peut affirmer qu'ils se trompent ceux qui se figurent ainsi mener la démagogie au cimetière.

J. CRINON.

## Comment on paie les médecins

Secrétariat général des anciens combattants

Indemnités allouées aux médecins examinateurs et vérificateurs, administration centrale. — Il est alloué, par heure de travail effectif, une vacation fixée à 18 francs pour les médecins examinateurs et à 22 francs pour les médecins vérificateurs.

Commission supérieure des soins gratuits. — Par heure de travail effectif, une vacation fixée à 18 francs pour les médecins examinateurs et à 22 francs pour les médecins vérificateurs, chaque médecin devant fournir un rendement horaire minimum à fixer par décision du secrétariat général des anciens combattants.

Par dérogation temporaire aux dispositions du décret du 12 avril 1937 modifié par le décret du 6 janvier 1939, il peut être alloué aux médecins militaires retraités employés comme vacataires à la commission consultative médicale une indemnité représentative de frais ou salaire, qu'il fournisse quarante heures de travail par semaine.

Le taux de cette indemnité, qui ne pourra dépasser 2.000 francs par mois, sera fixé, pour chaque médecin, par décision du secrétariat général dans la limite des crédits budgétaires.

Service médical du secrétariat général des anciens combattants. — L'indemnité forfaitaire attribuée à titre de rémunération, au médecin chargé du service médical du secrétariat général des anciens combattants (annexe de Bellocasse), est portée à 60 francs par vacation à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1942.

Le salaire du plombier est supérieur à de tels honoraires. Il est vrai que le plombier n'est pas dit honoré et que les rémunérations dont il s'agit ci-dessus sont désignées comme des indemnités.

## SOCIÉTÉ MÉDICALE des Hôpitaux de Paris

Edème par carence alimentaire avec perturbations pluriendocriniennes. Efficacité du traitement thyroïdien.

Dans l'observation rapportée par MM. M. Duval, G. Foucault-Delile, L. Durand et A. Haché, il semble que l'ensemble des troubles soit sous la dépendance directe de l'hypo-alimentation. En effet, jusqu'en décembre 1941, l'homme soigné était à tous points de vue d'un état normal.

Le fait pratique intéressant réside dans l'action thérapeutique de l'extrait thyroïdien qui a permis d'obtenir la guérison rapide d'un edème par sous-alimentation jusque-là résistant. S'agissait-il d'un cas spécial ou ce mode de traitement est susceptible d'un usage plus large utilisation ? La notion que ces edèmes sont peut-être sous la dépendance d'une perturbation pluriendocrinienne, secondaire à la dénutrition, est à rapprocher des faits discutés à la séance de la Société d'Endocrinologie (28 mai 1942), où ces edèmes ont été comparés à ceux que l'on obtient après injection de déséquilibré cortéone chez l'adiposité et d'une manière plus générale à la suite d'injections d'hormones (folliculaire, testostérone). On pourrait donc penser que ces edèmes sont sous la dépendance d'une inhibition thyroïdienne, soit directe, soit par relai hypophysaire. Serait-il possible d'aller plus loin et de les rapprocher des formes endémiques du myxœdème ? On se rappelle que l'edème de la néphrose lipidique incontestablement influencé par l'extrait thyroïdien ?

L'action du lait sur les edèmes par déséquilibre alimentaire.

Ayant lu la communication des docteurs Gay Laroche, Bompard et Trémolières, sur la régulation de troubles polyendocriniens avec edèmes par déséquilibre alimentaire, grâce à une suralimentation lactée, M. Arias Vallego, de Madrid, a pensé qu'il lui était intéressant d'exposer les observations faites durant les derniers mois de la guerre civile sur l'action thérapeutique du lait dans des cas analogues.

Les hommes qu'il a soignés avaient un bilan journalier d'environ 1.900 calories, ne comportant que 35 grammes de protéines parmi lesquelles 20 à 30 d'origine végétale, 35 grammes de graisses et 350 grammes d'hydrocarbures, peu de vitamine B et liposolubles. Aux signes de la maladie endémisée s'associaient dans 30 p. 100 environ des troubles polyendocriniens des nerfs de membres inférieurs, névrite rétrobulbaire et névrite du nerf auditif.

L'administration de 75 grammes de levure de bière sèche produisit peu d'effet sur les symptômes nerveux et aucun sur les edèmes. A l'alimentation audite, il ajouta 1.500 grammes de lait par jour. Les résultats furent remarquables. Les edèmes disparurent en trois à quatre jours, les troubles polyendocriniens rétrogradèrent de la même manière, bien que plus lentement, en quelques mois. Les cas de polynévrite pure sans edème furent beaucoup moins influencés par le lait, mais toujours plus que par la levure.

Le docteur Vallego suggère qu'il traita ainsi plus de 160 cas. Il ne demande si le lait contient un facteur ignoré ou s'il agit en rétablissant l'équilibre alimentaire.

## MÉDECINS VICTIMES DU DEVOIR

La médaille d'or des épidémies a été décernée à titre posthume, à M. le docteur Chapallat (Edmond), médecin communal de Mouzaïeville (Alger).

La médaille d'or des épidémies a été décernée, à titre posthume, à M. le docteur Aron (Jean), médecin communal à Tchesa, et Tordjoun (Ernest), médecin à Cuclma.

Brûlures — Plaies — Ulcères  
**MITOSYL**  
PANSEMENT BIOLOGIQUE

Le plus Puissant Reconstituant général

**PHOSPHOGENOL**

Médication Aréolo-  
Phosphore Organique

NALINE

INDICATIONS :

PUISSANT RÉPARATEUR  
de l'organisme débilité

FAIBLESSE GÉNÉRALE

LYMPHATISME

SCROFULA - ANÉMIE

NEURASTHÉNIE

CONVALESCENCES

OPHTHALMIES

TUBERCULOSE

DIABÈTE

ASTHME - DIABÈTE

FORMES : Élixir, Granulé, Comprimés, Concentré, Ampoules.

Littérature sur demande : ÉLISIR MOYENSTRAT

12, Rue de Chemin-Vet, à VILLEURBANNE (Gros)

**DIGIBAINÉ**  
TONIQUE CARDIAQUE

**2**  
MÉDICAMENTS  
CARDIAQUES  
ESSENTIELS

**SPASMOSÉDINE**  
SÉDATIF CARDIAQUE

Laboratoires DELAUNAY, 15, Bd. Pasteur, Paris-XIV  
Médicaments sans ordonnance



**Thiodérazine**

SOUFRE ORGANIQUE — IODE ORGANIQUE  
PIPERAZINE

**2**  
formes

**BUVABLE**  
Gouttes

**INJECTABLE**  
Ampoules 5 cc.

Traitement général  
du rhumatisme chronique

LABORATOIRES MIDY, 67, av. de Wagram, Paris, - 4, Rue Besse, Vichy.  
Exclusivement sans ordonnance



## LES DÉSÉQUILIBRES DU VENTRE

M. le docteur CHAUVOIS à qui l'on doit déjà une magistrale étude sur les Déséquilibres du Périnée, écrite en collaboration avec le Docteur Mouchette, nous donne aujourd'hui un magistral travail sur les déséquilibres du ventre. L'auteur dont la réelle compétence se double d'un esprit didactique et primacutier a donné à son livre, en guise de conclusions, les aphorismes lapidaires que nous publions ci-dessous.

Il n'est pas vrai qu'il soit indifférent de se présenter dans la vie avec des viscères abdominaux bien tenus, haut placés dans un cadre ostéomusculaire bien réglé, harmonieusement entretenus — ou bien, au contraire, avec des viscères tombés, avachis, distendus et allongés dans un cadre dilaté.

Ceux qui ont pu soutenir un tel raisonnement égaré — sous le fallacieux prétexte que des viscères digestifs très posés peuvent être souvent constatés radiologiquement vides, dans les délais normaux, tout comme des viscères petits et ramassés — ceux-là, donc, ont complètement oublié le point de vue physiologique du problème et n'ont pas vu que cette évacuation en délai normal d'accomplissement, chez les posés, au prix d'efforts prolongés et épuisants de la musculature digestive s'efforçant à vider coudures et bas-fonds et faisant souvent appel, pour cela, à « l'aérophagie de secours », ainsi que j'ai dénommé cette forme d'aérophagie. Bref, ils n'ont pas vu que toute la question est dans ceci : Or, mais au prix de quel effort se vivent-ils ? C'est ce qui fait que de tels posés sont des fatigués et des organes perdus. Aussi, il n'est pas vrai qu'il n'y ait pas de ceux-là visés impérieusement pour les maigrir digestifs : à une bonne place dans une belle forme.

Mais il n'est pas complètement vrai non plus qu'un état parfaitement développé de la musculature générale et abdominale suffise seul à assurer la bonne place et le tonus des viscères dans le ventre qui les inclut. Souvent, de très beaux développements musculaires ont pu être constatés, à la radiographie, associés à une ptose. Il y a des questions de forme interne et de suspensions ligamentaires congénitales qui jouent alors. Et, à l'expérience, il est apparu qu'une certaine insuffisance du tissu adipeux, péritonéal et général, doublant une bonne musculature, était opportune et souhaitable pour le bon soutien des viscères enveloppés. D'où le principe de commencer, chez les grands maigris déséquilibrés, par s'efforcer de leur faire reprendre un peu de graisse par le repos et l'alimentation, avant de les pousser trop tôt vers un entraînement musculaire qui, faute de cela, les ferait encore maigrir davantage, mais qui trouvera son indication un peu plus tard, après un état de réserves préalablement assuré.

À ce propos, il n'est pas vrai qu'on puisse normalement alimenter une machine animale en alimentant simplement dans sa ration le total quotidien d'énergie calorifique qui lui est nécessaire, sous forme d'aliments, graisses, sucres et autres principes en proportion optimale — sans tenir compte : 1° de la facilité de respiration de ces principes par les aliments à la machine, c'est-à-dire de la facilité de leur désintégration et assimilation ; 2° de la dépense énergétique que la machine doit au préalable fournir pour réaliser cette digestion et cette assimilation. Et, à ce dernier point de vue, la tenue en bonne place et bonne forme des organes digestifs compte au plus haut point. Ceci revient à dire qu'un peu, avec la même ration, arrive aux résultats les plus différents, suivant le transformateur humain qui doit l'intégrer.

De point de vue encore : s'efforcer toujours, aussi éloigné de l'adiposité que de l'excessive maigreur, il n'est pas vrai non plus que ces deux états : l'adiposité, la maigreur, soient toujours : la première, le fait d'une alimen-

tation excessive, avec insuffisance d'exercice ; la seconde, d'une alimentation restreinte. En dehors même des obésités et maigreurs pathologiques, liées à des insuffisances ou excès de fonctions glandulaires, bien d'autres éléments peuvent intervenir, sans qu'on puisse incriminer ici, un excès d'alimentation et, là, un défaut. C'est même souvent le contraire qui joue et l'on rencontre couramment des gras florides qui mangent relativement peu et de grands maigris qui mangent énormément. C'est qu'il y a très souvent, aux origines de ces deux états opposés, une orientation, une prédisposition de naissance, liée à une conformation congénitale des viscères digestifs. Il y a les enfants qui viennent au monde avec un estomac, des intestins fortement toniques, ramassés, bien placés et bien tenus et à haut rendement pour un très faible travail digestif et les enfants, au contraire, à facture digestive constitutionnellement lâche, peu énergique, avec déjà des bas-fonds, des coudures, tendance au mégot et dolichogastrie, au dolicho et mégacolon, exigeant un gros travail qui diminue d'autant le rendement et l'aptitude à faire des réserves. À égale alimentation, les premiers à bon rendement, auront toute chance de s'orienter vers l'embonpoint à la vie ; les seconds, vers la maigreur permanente.

Il n'est pas vrai qu'on ne puisse pas modifier — même fort tard dans la vie — ces formes constitutionnelles malencontreuses, à la condition de mettre en œuvre des disciplines d'arrêt et de restauration intelligemment conduites et où, sous condition de la sauvegarde suffisante de graisse exigée plus haut, la vie physique d'une part et, d'autre part, l'énergie englobée du bas-ventre seront à la base de cette restauration. Tout le présent livre en est la démonstration.

Il n'est pas vrai que le port de telles « sangles » réparatrices — si elles sont en bon tissu élastique — soit pénalisant et menace d'atrophyer les muscles abdominaux, comme l'ont prétendu les gens qui jugent *a priori*, sans expérience ni réflexion. Tout au contraire, le sangle du bas-ventre — du moment qu'élastique et non une incarcération sous bandage rigide) — est ceinturage élastique à sur la paroi une sorte d'action continue de massage des plus bienfaisantes à son développement et à sa reconstitution.

Il n'est pas vrai que pour contenir des hernies inguinales s'accompagnant d'un pellement et d'une chute totale du ventre pendant en besace, il suffise d'utiliser des bandages à pelotes faisant fortement occlusion sur des anneaux herniaires élargis et dilacérés. Il faut soutenir le ventre tout entier par un large ceinturage élastique — renforcé, bien entendu, au regard des anneaux relâchés, par de solides pelotes annexées à la dite ceinture et fortement appuyées par elle.

Il n'est pas vrai que dans les cas de grands désordres très venus et par trop inesthétiques (adiposité et relaxation abdominales véritablement difformes chez une femme jeune, par exemple), il soit illusoire et inutile de faire précéder alors les dits moyens de soutien d'une restauration chirurgicale plastique qui — si bien faite et complétée ensuite par ces disciplines physiothérapiques et est appui abdominal qu'on n'aurait pas dû, auparavant, oublier — donnera un point de départ nouveau et allègre à la vie de ces infortunés.

(Suite page 10.)

## DÉSÉQUILIBRE NEURO - VÉGÉTATIF

# SÉRÉNOL

RÉGULATEUR DES TROUBLES  
D'HYPERTONICITÉ  
NERVEUSE

ÉTATS ANXIÉUX - ÉMOTIVITÉ - INSOMNIES  
DYSPÉPSIES NERVEUSES  
SYNDROME SOLAIRE - PALPITATIONS

### FORMULE

Pépiones polyvalentes .... 0.03	Extrait fluide d'Anémone... 0.05
Hexaméthylène-tétramine... 0.05	Extrait fluide de Passiflore... 0.10
Phényl-éthyl-malanolurée... 0.01	Extrait fluide de Boldo... 0.05
Teinture de Belladone .... 0.02	pour une cuillerée à café
Teinture de Crataegus .... 0.10	

DOSES moyennes par 24 heures :

1 à 3 cuillerées à café ou 2 à 5 comprimés,  
ou 1 à 3 suppositoires

LABORATOIRES LOBICA  
25, Rue Jasmin. PARIS (16<sup>e</sup>)



# PERCAÏNAL

ANALGÉSIE SURE  
ET PROLONGÉE DE LA  
DOULEUR OU DU PRURIT :

Brûlures, Eczéma, Gergures,  
Crevasses du sein, Macérations,  
Prurit anal et vulvaire, Fissures,  
Hémorroides, Intertigo, Impétigo,  
Folliculites, Sycosis, etc.

CALME ET ANALGÉSIE

LABORATOIRES CIBA, Dr. P. DENOTÉ, 103 à 117, Bd. de la Part-Dieu, LYON



PROGRÈS **Alu-Sulfamide pyridique** PROGRÈS

# SAPARINE

402 M.

Alu-tri (paraaminophénylsulfamidopyridine)

ADMIS PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Guérison de la BLENNORRAGIE en 3 jours  
par voie buccale — Excellente tolérance.

AUTRES INDICATIONS : Pneumonie — Ménorragie  
cérébro-spinale — Fièvre Puerpérale — Streptocoques.

APPLICATIONS EXTERNES — Traitement des Plaies — Dermatoses — Pyodermes — Ulcères

### POSOLOGIE

Comprimés : 6 à 8 comprimés par jour, un comprimé toutes les heures.  
Ampoules : 1 à 3 ampoules intramusculaires par jour.  
Poudre - Pommade - Solution Hydro-Alcoolique - Ovules - Crayons.

L'inscrute sur demande à **Dr. MOUNEYRAT, 12, r. du Chemin-Vert, Villeneuve-la-Garenne (Seine)**

Contre l'ADYNAMIE :

**SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE  
FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPDRO-SALYL  
FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYDROTENSIVES  
FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

**Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS**

*Plaies de toute nature  
Impétigos, eczémas  
Brûlures, engelures*

**DEMANYL**

PÂTE CICATRISANTE  
BACTÉRICIDE  
NUTRITIVE

Composition :  
SEPTOPIX  
CHOALATE DE ZINC  
CHLOROPHYLLATE DE SOUDE  
HUILE DE GERME DE BLE  
EXCIPIENT ACIDE, OXYCHOLESTÉRINE.

THÉRAPLIX  
SÉCUR 13-10

98, RUE DE SEVRES, 98 - PARIS (7)  
ZONE NON OCCUPÉE: THÉRAPLIX - VENCE (ALPES-MARITIMES)

# REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

ÉTUDE DE LA FORMULE LEUCOCYTAIRE  
EN MÉDECINE MENTALE, J. COLSE. —  
(L'Encéphale.)

Il semble établi qu'à certains syndromes psychomoteurs correspondent des formes leucocytaires spéciales. Ce fait semble devoir être relié à aux troubles organiques qui déterminent, conditionnent ou accompagnent la psychose.

Ces variations leucocytaires doivent être considérées comme le témoin, une des superstructures biologiques du trouble organique causal plus profond.

Au cours des examens de sang des malades mentaux, on rencontre très fréquemment « des formes de transition d'Erlich » qui, pour les auteurs modernes, signalent une atteinte de la moelle osseuse ou un trouble du système réticulo-endothélial.

Chez les sthéniques aigus hyperthermiques, il existe une dissociation thermo-pulvéculaire qui permet d'isoler chez ces malades une température d'origine neurologique.

Si des recherches ultérieures chez d'autres malades organiques et psychiques permettraient de confirmer ces premiers résultats trop limités, il serait alors possible d'isoler la température neurologique en pathologie, et de porter le diagnostic d'encéphalite de la base au sens anatomique du mot.

LES GEDÈMES PAR DÉSÉQUILIBRE ALIMENTAIRE, P. MAURAC, P. LAVAL, H. MOMMAYOU et H. LÉGER. — (Paris Médical.)

Avec les restrictions alimentaires, une pathologie nouvelle est née : la carence aux multiples visages apparait à l'oeil, à l'hôpital, comme à la ville. Et sans doute bien des révolutions sourdes troublent les organismes que nous ne soupçonnons pas encore, mais qui éclatent un jour pour peu que la diète se prolonge.

Le malade vient consulter le plus souvent parce que ses pieds ou ses mains ont enflé.

Un ensemble de signes de début ont précédé les oedèmes.

D'abord un amaigrissement notable de 4 à 7 kilogrammes, qui ne dépasse guère l'amaigrissement banal auquel chacun paie aujourd'hui son tribut. Et puis et surtout une impression de grande fatigue ; la plupart de nos malades étant des ouvriers qui, après leur journée de travail, cultivent leur jardin, ils s'aperçoivent de la diminution progressive des forces, d'un manque d'entrain avec tendance à la psychasténie.

Un signe très fréquent à cette période est une céphalée continue en casque, avec quelquefois sensation vertigineuse.

L'appétit reste bon et la digestion est normale. Il n'y a pas de fièvre. C'est après six à huit jours de cet état de fatigue qui apparaissent les oedèmes. C'est un oedème blanc cireux, mou, gardant l'empreinte du doigt, indolent. Il siège surtout aux parties défectives : pieds, malléoles, mains et poignets. Dans la position couchée, le liquide se déplace et gagne la face postérieure des cuisses, le creux poplités, les lombes, etc.

L'oedème peut être d'emblée généralisé et gagner la face. À mesure que le syndrome évolue et si le malade ne se soigne pas, l'oedème peut atteindre les aisselles, bourses, vaginale, poitrine, plèvre.

L'acuité est une acuité libre, peu abondante, sans circulation collatérale.

L'hydrothorax est, lui aussi, peu abondant, et le liquide retiré contient à peine 20 grammes d'albumine, des placards endothéliaux, quelques lymphocytes, avec Rivalta négatif.

L'évolution des oedèmes se fait suivant un mode rapide si le malade est mis au repos : en quelques heures se produit une véritable fonte

s'accompagnant d'une crise polyurique. En quelques jours (3 à 5 jours le plus souvent) les tissus sont asséchés ; pourtant, il est des facteurs locaux, tels que varices anciennes, qui favorisent la persistance de l'infiltration oedémateuse.

Est-il-il, au moment de la formation de l'oedème, une phase d'oligurie ? C'est probable ; mais nous n'avons pas eu l'occasion de préciser le fait, nos malades ayant été vus avec des oedèmes établis.

Les signes qui font cortège à l'oedème sont très discrets. Il en est un pourtant d'ordre cardiaque qui est l'une des constances remarquables : la bradycardie ; c'est une bradycardie régulière du type sinusal, ainsi qu'en témoignent les électrocardiogrammes par ailleurs normaux.

Il n'est rien à noter de spécial à l'examen du cœur ; et la tension artérielle ne s'est montrée qu'exceptionnellement un peu élevée. Au point de vue neurologique, on ne met en évidence aucun trouble de la sensibilité ou de la motilité.

TOPIQUES CICATRISANTS EN DERMATOLOGIE, R. BARTHÉLEMY. — (Concours Médical.)

Mentionnons, dit l'auteur, la simple solution de sulfate de cuivre au centième, arrosée de la fermeté plus complexe souvent plus irritante à cause du sulfate de zinc, de l'eau de Dalbar sur laquelle Séary a donné les plus érudits commentaires, on présente aussi une solution de talc avec deux centigrammes de sulfate de zinc, cinq de sulfate de cuivre pour vingt grammes.

La teinture d'iode, malheureusement rare, est un bon cicatrisant lorsqu'elle est employée avec mesure, et diluée. Le chlorhydrate d'oxyquinoline en solution à 2 p. 100 dans l'alcool-acétone (suralcool) ne paraît pas aussi efficace sur ce point.

N'oublions pas l'alun qui, en poudre, ne doit guère être employé seul, mais plutôt sous la forme talc aluné (1 à 10 p. 100) et parfois sous celle plus absorbante de criste alunée. En solution, l'alun peut être employé seul, mais son action est renforcée utilement dans la liqueur de Burrow (une partie d'alun, cinq d'acétate de plomb pour 100 d'eau), qui doit être, en dermatologie, agitée avant usage et encore diluée dix fois.

L'acétate neutre de plomb peut d'ailleurs être employé seul en solution aqueuse au 100.

Quant aux liqueurs de plombs, l'un, en extrait de Saturne, il donne, dans la proportion de 20 pour 980 d'eau de fontaine, la vieille lotion à l'acétate de plomb de Godex. L'eau blanche ; si encore avec 900 seulement d'eau et 80 d'alcool vulnérinaire, l'eau végétalo-minérale de Goulard, la lotion résolvante, cicatrisante et antiprurigineuse que les praticiens obtiennent de bon effet.

Cet extrait de Saturne, si l'on trouve encore de l'alcool et du camphre, donnera un bon topique selon la formule de Malhe (reste grammes d'extrait de Saturne et autant d'eau-de-vie camphrée).

La solution de bleu de méthylène à 5 % dans l'eau est recommandée par Violet, notamment pour le traitement des brûlures.

Parmi les poudres cicatrisantes, plus ou moins rares à l'heure actuelle, outre le talc aluné et celui de Dalbous, déjà cités, le talc camphré, l'alcool couramment infusé, le vieux soufre carbonaté de fer, la vieille poudre de Lucas-Champagnier, restent à citer. Mais ses composants sont également peu commerciaux, du type quinquina rarissime et l'iodoforme, qui peut être supprimé d'ailleurs. L'iodure d'ammonium est un produit très recommandable, malgré sa coloration et ses effets parfois irritatifs, ainsi que la formaldéhyde, ether méthylique du gaïacol, poudre adhésive, fine, sans l'odeur désagréable de ce composant, mais brune et salissante.

TRAITEMENT DE TOUTES LES  
**ANÉMIES**

ANÉMIES PAR SPOILATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSÉCUTIVES AUX MALADIES INFECTIEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOSIS SANGUINES ET  
INTESTINALES

CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES

ADULTES . . . . . 2 comprimés aux 3 repas  
ENFANTS . . . . . 2 comprimés aux 2 principaux repas



**DEMANYL**  
LABORATOIRES DU NEUTROSYL  
72, BOULEVARD DAVOUT - PARIS (XX)



## A L'ACADÉMIE DE CHIRURGIE

Un plaidoyer en faveur de l'hystérectomie vaginale rapide avec pincées à demeure, par M. le professeur J.-L. Faure.

Où, l'hystérectomie vaginale avec pincées à demeure est une opération d'une simplicité idéale, lorsque l'emploi à bon escient dans les cas, qui ne sont pas rares, dont nous a parlé Rouhier, utérus petit mobile, mais saignant d'une façon insupportable et menaçante, avec vagin large et extensible, encore que, l'il manque de souplesse, l'incision latérale, que j'ai employée souvent, soit un moyen bien simple de remédier à cet inconvénient. L'opération est extrêmement rapide, de trois à cinq minutes, comme je l'ai fait maintes fois dans ma jeunesse, une dizaine de minutes au plus. Elle est surtout fort peu choquante et permet de guérir des femmes mystérieuses, presque mourantes, et qui seraient incapables de supporter les épreuves d'une laparotomie, ainsi que certaines femmes obèses, impossibles à opérer par en haut.

Je conserve la conviction que l'hystérectomie vaginale demeure encore la seule opération capable de sauver certaines malades presque désemparées et qu'une laparotomie ne pourrait guère qu'achever. J'en ai opéré pas mal dans ma vie, et c'est pourquoi je crois de mon devoir d'en parler.

En effet, comme l'a dit mon vieil ami Auvery, c'est une opération qui peut être souveraine dans certains cas d'infection post-abortum et même d'infection puerpérale après l'accouchement. Lorsque l'utérus semble être encore siège à peu près pur de l'infection, j'en ai fait de très nombreuses, véritable virtuosité de l'hystérectomie vaginale et qui en connaissent admirablement toutes les ressources, avait affirmé que, dans ces conditions, elle était infatigable, à cause de la friabilité du col qui s'effiloche à la moindre traction et rendait impossible l'abaissement de l'utérus. Cette assertion de Segond était d'ailleurs parfaitement exacte avec la technique commune. Je montrai qu'il n'en était rien, si l'on employait, au lieu des pincées à griffes ordinaires, dont Collin venait de constater d'admirables modèles, comme ces pincées à deux griffes que j'ai employées pendant cinquante ans, des pincées à larges plateaux comme les pincées à kystes de Nélaton, dont je me suis servi dès ma première opération, en m'apercevant précisément que les pincées à griffes dilacèrent le col à la moindre traction. L'hystérectomie vaginale est en effet très simple et très rapide si l'on a soin d'employer ces pincées, à cause de la largeur et de l'élasticité du vagin et aussi de la souplesse et de la plasticité de l'utérus, pendant les jours qui font suite à l'accouchement.

La laparotomie pour annexes, puis de l'hystérectomie de la laparotomie pour annexes, puis de l'hystérectomie abdominale s'améliora au point de devenir à peu près parfaite. C'est ainsi que triomphe justement la laparotomie. Mais son triomphe légitime fut tout de même excessif. Car, il faut bien le dire, au moment des grandes discussions, l'hystérectomie vaginale s'était d'abord défendue que par ceux qui avaient le sentiment de bien connaître cette opération, qui peut parfois être très difficile ou tout au moins paraître telle à ceux qui n'en connaissent pas tous les secrets. Et c'est en partie pourquoi le triomphe de la laparotomie fut en réalité plus complet qu'il n'aurait dû l'être, puisqu'il est encore des malades qui meurent de ce que l'opération par voie basse a été abandonnée.

Après avoir exposé les techniques des Péan, Segond, Doyen, Fournier, etc., M. le professeur J.-L. Faure termina ainsi :

Le temps passe ! C'est la loi commune. Nous n'avons pas à nous en plaindre ! Nous n'avons pas davantage à nous en attrister. Mais j'ai cru devoir, à l'exemple de Rouhier, venir dire ici ce que je crois juste. Car si l'hystérectomie vaginale n'est plus, à juste titre, ce qu'elle était dans notre jeunesse, c'est notre devoir, à nous qui l'avons pratiquée, de faire connaître à ceux qui l'ignorent qu'il est encore bien des cas dans lesquels

elle est supérieure aux opérations qui l'ont remplacée, et que même il est des circonstances où elle est la seule intervention qui puisse permettre, à nous chirurgiens, de connaître cette joie suprême et que, sur cette terre couverte de sang, nous sommes peut-être les seuls à pouvoir encore éprouver, de rendre à la vie des femmes qui vont mourir.

Une galathea extraite de la glande mammaire, par M. Gaston Coudroy.

Il s'agit d'une galathea très dure. D'ailleurs, dans l'industrie, la galathea, qui est obtenue en traitant la caséine par le formol, a la dureté de l'ivoire et de l'os qu'elle est destinée à remplacer. La radiographie montre que cette pierre est opaque, mais l'opacité n'est pas homogène.

L'analyse chimique a été faite par le professeur Janot, de la Faculté de pharmacie, qui a remis la note suivante : « Calcul formé d'une partie organique, rappelant la kératine, la caséine condensée, ou encore l'ossine et d'une partie minérale que l'on peut considérer comme une association de phosphate et de carbonate de calcium. »

Sur son rapport sur ces cas, M. Wilnoh ajoute : « L'analyse chimique semble prouver que cette pierre mammaire, trouvée dans un canal galactophore dilaté, s'est constituée aux dépens des éléments organiques et minéraux de la sécrétion lactée, bien que cette femme n'ait jamais allaité. Les causes physio-pathologiques de cette conception ne s'échappent et ce n'est pas dans la littérature médicale que j'y trouverai une aide. Cependant des vétérinaires m'ont dit qu'on trouvait parfois dans les canaux galactophores des femelles de très petites concrétions. Il existe quelques observations de concrétions calcaires du sein ; je ne peux pas parler des ostifications des endochondres du sein observées de certaines piffications que Ambrose-Pari, Morgagni, Cooper avait observées en dehors des tumeurs du sein. Bryk (*Archiv für klinische Chirurgie*, 25, 1880, page 808) rapporte un cas de « manuelle pétrification » ; il a enlevé un tumeur dure comme la pierre du sein gauche d'une femme de soixante-deux ans, qui se plaignait de douleurs lancinantes ; cette pierre très dure, de la grosseur d'un œuf de poule, était située dans la glande ; Bryk ne mentionne pas son siège dans un canal galactophore ; comme l'examen histologique lui a montré que les artérioles du sein avaient leurs parois calcifiées, il en conclut que c'est là l'origine de cette pierre, et rejette la conception de Nélaton qui voit dans cette concrétion une sédimentation des sels organiques et minéraux de la sécrétion lactée. »

### CHAIRES VACANTES

À la Faculté de médecine de Bordeaux :

Chaire de clinique ophtalmologique de la Faculté de médecine et de pharmacie (dernier titulaire : M. Teulière).

Chaire de clinique d'accouchements de la Faculté de médecine et de pharmacie (dernier titulaire : M. Andrieux).

À la Faculté de médecine de Nancy :

Chaire de physiologie de la Faculté de médecine (dernier titulaire : M. Saitoche).

Chaire de clinique chirurgicale de la Faculté de médecine (dernier titulaire : M. Michel).

**CARÉNA**  
AUGMENTE LA DIURÈSE  
SANS LÈSER LE REIN

### LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

**Heubert**

offrent la garantie d'une étude scientifique approfondie, consacrée par l'expérimentation clinique.

DYSPEPSIE  
ENTÉRITE  
DIABÈTE  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBÉSITÉ  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS



HEUBEERT  
85, Rue Saint-Germain  
NANTERRE (Seine)  
USINES :  
NANTERRE  
LYON  
BRUXELLES

**Hormones sexuelles pures**  
exactement dosées en mgr. d'hormones cristallisées

**Testoviron**  
dans l'insuffisance en hormone mâle :

Phénomènes de dépression intellectuelle  
Diminution de l'énergie physique  
Insomnie  
Hypogonadisme et diminution de la puissance  
Hypertrophie de la prostate

**Progynon**  
dans l'insuffisance ovarienne :

Troubles menstruels  
Affections de la ménopause

**Proluton**  
dans la carence en hormone du corps jaune :

Hémorragies gynécologiques  
Dysménorrhée  
Prophylaxie de la stérilité et de l'avortement



LABORATOIRES CRUET - PARIS-VII<sup>e</sup>

89, Avenue de La Bourdonnais - Tél. INValides 74-19

USINES À PARIS ET À CALAIS

Zone non occupée ; Établissements DECOUDRE, 87, avenue de Saxe - LYON

**IODASEPTINE**

INFECTIONS CHRONIQUES

**IODASEPTINE**

SALICYLÉE

RHUMATISMES AIGUS ET SUBAIGUS

**SEPTICEMINE**

INFECTIONS AIGUES

**CORTIODE**

RÉGULATEUR DE FONCTIONS CARDIO-VASCULAIRES

**GYNOCALCION-M**

ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

**GYNOCALCION-P**

ACCIDENTS DE LA FUIÈRE

**ANDROCALCION-H**

TROUBLES DE L'ÂGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME

**ANDROCALCION-E**

TROUBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADOLESCENT

**COMPOSÉ LITA**

PNEUMOCOQUE ET TUBERCULOSE PULMONAIRES

**VITAMINE D**

SPÉCIFIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

LABORATOIRES

**ORTIAL**

7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15<sup>e</sup>

## Reminéralisation

## OPOCALCIUM

DU D<sup>r</sup> GUERSANT

## IRRADIÉ

Vitamine D pure cristallisée et Parathyroïde (extrait)  
titré en Unités Collip.  
Sels Minéraux directement assimilables  
granulé, cachets, comprimés.

## SIMPLE

Parathyroïde (extrait) titré en Unités Collip.  
Sels Minéraux directement assimilables  
granulé, cachets, comprimés.

cachets  
GRICOLE cachets  
ARSENIE

POUDRE

A. RANSON DOCTEUR EN PHARMACIE 96, rue Offila - PARIS (XX<sup>e</sup>)

ASSOCIATION  
PASSIFLORE CRATÆGUS SAULE

**ANXIÉTÉ  
ANGOISSE  
INSOMNIE NERVEUSE  
TROUBLES NERVEUX  
DE LA VIE GÉNÉRALE  
TROUBLES FONCTIONNELS  
DU CŒUR  
ÉTATS NÉVROPATHIQUES**

LABORATOIRES  
DE LA  
PASSIFLORE  
G. RÉAUBOURG  
Dr en Pharmacie  
115, rue de Paris,  
Boulogne-sur-Seine.

NE CONTIENT  
AUCUN TOXIQUE  
VÉGÉTAL ou CHIMIQUE

Dose : 2 à 3 cuillerées  
à café par jour

## Les dessanglés du ventre

(Suite de la page 7.)

Il n'est pas vrai que la bonne qualité de l'acte respiratoire — si important pour la santé générale — relève exclusivement, ou même surtout, de la seule puissance du muscle diaphragme et des autres muscles inspirateurs thoraciques, et qu'elle n'ait rien à faire avec la solidité et l'énergie de la paroi abdominale. Bien au contraire, il faut se convaincre que les muscles abdominaux sont les tracteres expiratoires indispensables, par le bon vidage pulmonaire préalable, à l'expiration en second — d'une pleine inspiration, bref : que ce qui importe dans le mécanisme respiratoire, c'est peut-être plus l'effort expiratoire préparatoire par les muscles du ventre, que l'acte inspiratoire forcé comme nous l'avons depuis longtemps écrit sous une forme alors jugée paradoxale et depuis pleinement confirmée.

Il n'est pas vrai que, chez la femme, il n'y ait pas partie liée entre la qualité du périmètre et celle de la paroi abdominale. L'état de chacun résonne sur l'autre et la femme doit se préoccuper — jeune fille et, plus encore : mariée, après accouchement — de se ménager en bon état ces deux régions si importantes pour l'avenir de sa santé, la conservation de sa jeunesse et de son allant. On trouvera dans *Les Dessanglés du périmètre*, complément des *Dessanglés du ventre*, tous les conseils opportuns à ce sujet.

Il n'est pas vrai que les stases veineuses des membres inférieurs, du périmètre et du bassin — allant des varices apparentes aux jambes, ecchymoses, etc., jusqu'aux congestions veineuses profondes des organes du petit bassin, parfois si pénibles chez la femme — ne soient pas en grande partie liées à l'hypertrophie et hypotonicité de ces parois : abdominale et périnéale, gâchées, qu'elles sont en bon état, du facile dégoût des veines qu'elles compriment et enserrant. Et, dans le cadre de l'école de Laury, mes travaux sur les vraies origines et sources de la circulation du sang ainsi que mon nouveau schéma de cette circulation ont montré l'importance primordiale de cette phase veineuse dite : circulation de retour — qu'on pourrait mieux, à bon sens, appeler circulation de départ, étant donné le rôle initial énorme joué par le secteur veineux dans les phénomènes consécutifs du flux sanguin. Donc, de ce point de vue encore : facile écoulement veineux, la qualité et la solidité des parois abdominale et périnéale sont à grandement considérer.

Il n'est pas vrai enfin que quantité d'états d'anguissement, de port traînant et fatigué ne puissent être souvent considérablement améliorés, ou, plutôt, totalement guéris par l'éloignement des désordres exposés dans *Les Dessanglés du ventre* et *Les Dessanglés du périmètre*. Nombre de langoues qualifiées du terme trop commode de : neurasthénie, n'ont pas reconnu d'autre cause à leur entêtement et non guérison que la méconnaissance de l'avalement et l'atonie des viscères du ventre et du bassin descendant en mauvaise place et mal tenus dans un cadre ostéo-musculaire lui-même altéré, puisque les 9/10<sup>e</sup>s de ces prétendues neurasthénies ont été par nous guéries, grâce à la préoccupation que nous avons eu de rendre énergique et solide le tonus abdominal et viscéral de ces abandonnés qui ont ainsi retrouvé joie et confiance dans la vie.

Ici, l'on donne des informations sélectionnées pour un public d'élite.

CORBIÈRE  
Desrenaudes  
27  
PARIS

**SERUM  
ANTI-ASTHMATIQUE  
DE HECKEL**

Pour ADULTES  
5 centibues  
ENFANTS  
2 C<sup>s</sup>

**ALBUMIN  
CORBIÈRE**

SOLUTION DE GLUCONATE DE CHAUX A 10 %

TUBERCULOSE  
RACHITISME  
RHUMATISMES  
FRACTURES, PLEURÉSIE  
Ampoules  
2 cc 5 cc 10 cc  
pour injections  
ENDO-VEINEUSES OU  
INTRAMUSCULAIRES  
INDOLORES

LABORATOIRES CORBIÈRE  
27, Rue Desrenaudes, PARIS.

TÉLÉPH  
CARNOT 76-11

BAUDER & CHVOT  
PHARMACIENS

## POSTES MÉDICAUX VACANTS à la Santé publique du Maroc

La Direction de la Santé, de la Famille et de la Jeunesse du Maroc dispose actuellement des postes vacants suivants :

1<sup>o</sup> De médecins d'Etat réservés aux docteurs en médecine âgés de moins de trente ans, désirant entrer dans les cadres des médecins d'Etat. Traitements entre 33.000 et 60.000 francs : majorations macrocine de 30 pour 100 ; indemnités de postes de 6.000 à 12.000 francs. Voyage d'arrivée payé au Maroc en première classe sur les paquets. Indemnités d'installation.

2<sup>o</sup> De médecins consultants du service médical de Médica Chérifiennes réservés aux étudiants en médecine ayant vingt inscriptions valides. Recrutement par contrat pour un an ou deux ans ; traitement : 3.500 francs par mois ; voyage d'arrivée payé au Maroc en deuxième classe. Indemnité d'habillement. Prime de 4.000 francs à la fin de la 1<sup>re</sup> année ; prime de 12.000 francs à la fin de la 2<sup>e</sup> année.

3<sup>o</sup> D'internes des hôpitaux européens et indigènes du Maroc réservés aux externes des hôpitaux nommés aux concours dans une ville de Faculté, ayant seize inscriptions valides. Recrutement par contrat pour un ou deux ans. Traitement, 1.500 fr. par mois, avec avantages en nature : logement ; nourriture ; chauffage. Voyage d'arrivée au Maroc en 2<sup>e</sup> classe.

S'adresser à la Direction de la Santé publique au Maroc, à Rabat.

## A l'Association Générale des Médecins de France

Suivant la tradition, une délégation de l'Association Générale des Médecins de France s'est rendue, le samedi 27 juin, au cimetière de Vauvresson sur la tombe du docteur Gille, président, MM. Jules Bongrand, trésorier général, et R. Norquet, chef des services administratifs, ont déposé une gerbe au nom du Conseil. Le docteur Gille a légué à l'Association toute sa fortune, soit plus de 400.000 francs et, à l'époque, sa mère a renoncé à sa part dans la succession. Avec le même esprit généreux, Mlle Gille, sa sœur, a constitué à l'A. G. une donation qu'elle a, depuis, souvent augmentée par d'autres générosités en faveur des confrères âgés.

Comme chaque année également, une délégation de l'A. G. s'est rendue au cimetière de Saint-Mandé, le dimanche 5 juillet, l'occasion de l'anniversaire du décès du docteur Marfaing.

Ce confrère, sur le conseil de son collaborateur, le docteur Herceut, avait institué l'Association sa légation universelle, l'A. G. doit ainsi au regretté docteur Marfaing plus de 18.000 francs de rente.

## LA LOI DU 21 JUILLET 1942 est relative à la création et à l'organisation du Conseil supérieur de l'assistance en France.

Ce Conseil comprendra quatre sections spéciales, à savoir :

- 1<sup>o</sup> Enfants, services et institutions d'assistance ;
- 2<sup>o</sup> Indigents ou nécessiteux, valides ou malades ; établissements et services d'assistance ;
- 3<sup>o</sup> Vieilles, infirmes et incurables ; hôpitaux et hospices ; maisons de retraite ;
- 4<sup>o</sup> Aliénés et autres services d'hygiène mentale et d'assistance.



## Praticiens d'origine étrangère

auxquels l'exercice de leur profession est interdit

**Alpes-Maritimes.** — MM. les docteurs : Bernard (Charles), né le 3 mai 1903 à Buearest (Roumanie), exerçant antérieurement à Nice, 21, boulevard Jean-Garnier ; Halmioi (Bianu), né le 12 septembre 1908 à Falcioeni (Roumanie), exerçant antérieurement à Mandelieu, maison Tofsea ; Kaplan, né Abramovici (Hélène), née le 15 août 1897 à Moutila (Roumanie), exerçant antérieurement à Nice, 10, rue Verdi ; Korner (Jekelkili), né le 6 décembre 1911 à Kobarna (Roumanie), exerçant antérieurement à Vence, sanatorium « La Maison Blanche » ; Kun (Etienne), né le 6 avril 1906 à Oran (Roumanie), exerçant antérieurement à Antibes, villa Campanetti, chemin du Fournel-Laval ; Pelosof (Salomon), né le 15 juillet 1887 à Salonique (Grèce), exerçant antérieurement à Nice, 58, rue Clodfrevre ; Rosner (Eugène), né le 22 octobre 1911 à Targu-Mouras (Roumanie), exerçant antérieurement à Nice, 20, boulevard Impérial-de-Russie ; Sontag (David), né le 9 février 1908 à Mihaileni (Roumanie), exerçant antérieurement à Nice, 14, rue Biscarra.

**Jura.** — M. le docteur Damm (Henri), né le 1 mai 1862 à Kalluth (Pologne), exerçant antérieurement à Saint-Claude.

**Seine.** — MM. les docteurs : Cohen (Doloro-Enile), né le 23 février 1904 à Tunis, exerçant antérieurement à Paris, 18, rue Emile-Ducloux ; Copelovici (Henri), né le 25 mai 1907 à Braila (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 27, rue de la Chapelle ; Fischer, né Blum (Carment), né le 19 janvier 1909 à Londres (Angleterre), exerçant antérieurement à Paris, 14, rue de Bretagne ; Fischer (Alfred), né le 5 mars 1909 à Gernant (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 14, rue de Bretagne ; Manolescu (Enile), né le 22 décembre 1872 à Roman (Roumanie), exerçant antérieurement aux Lilas, 172, rue de Paris ; Rubinstein (Motte), né le 25 mai 1905 à Roman (Roumanie), exerçant antérieurement à Suresnes, 7, avenue Léon-Bourgeois ; Salomon (Mena), né le 6 mars 1903 à Varkia (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 7, rue Sainte-Laure ; Zaitof (Hélène), né le 5 mars 1911 à Alexandrie (Egypte), exerçant antérieurement à Paris, 15, rue Jean-Jacques-Rousseau.

**Charente.** — M. le docteur Morand (Ernest), né le 13 juin 1905 à Vad (Roumanie), exerçant antérieurement à Gond-Pontouvre.

**Creuse.** — M. le docteur Weisman (Itan-Leib, dit Jacques), né le 15 avril 1909 à Pondart (Roumanie), exerçant antérieurement à Ponton.

**Indre-et-Loire.** — M. le docteur Roth (Zoltan), né le 9 décembre 1909 à Zilah (Hongrie), exerçant antérieurement à Cholet-sur-Loire.

**Seine.** — MM. les docteurs : Balhazar (Leon), né le 17 juin 1880 à Constantinople (Turquie), exerçant antérieurement à Montreuil-sous-Bois, 4 boulevard Rouget-de-Lille ; Grumbart (Haim), né le 10 avril 1908 à Jassy (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 1, cour des Petites-Ecuries ; Hoffmann (Jules), né le 12 août 1901, à Arad (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 16, rue de Lubek ; Ismirlian (Gabriel), né le 8 octobre 1892 aux Dardanelles (Turquie), exerçant antérieurement à Paris, 46, rue Montmartre ; Lazar (Willy), né le 27 mai 1907 à Buearest (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 2, rue Félix-Faure ; Lévy (Edouard-Lazare), né le 9 décembre 1908 à Buearest (Roumanie), exerçant antérieurement au Kremlin-Bicêtre, 1, avenue Eugène-Thomas ; Malkmy, né Weissberg (Eliot), né le 29 janvier 1904 à Bâle (Suisse), exerçant antérieurement à Paris, 17, rue du Faubourg-Poissonnière ; Mogilevsky (Alexandre), né le 31 juillet 1869 à Odessa (Russie), exerçant antérieurement à Paris, 17, rue de Madrid ; Rosen (Simon), né le 8 mai 1902 à

## DERNIERS LIVRES PARUS

### Les maladies de la disette

Un volume in-18 js. — Prix : 23 francs, par le Docteur Henri Bouquet.

Ernest Flammarion, éditeur, 26 rue Racine, Paris.

Il n'est pas aujourd'hui de problème plus pressant que celui du ravitaillement. Il n'en est pas qui prenne plus de place dans nos pensées : préoccupation d'ailleurs légitime, car notre vie, celle de nos enfants, l'avenir même de notre race y sont engagés.

Le Docteur Henri Bouquet, dans *Les maladies de la disette*, a examiné, avec l'objectivité du médecin mais en face de son malade, l'état de nos besoins et de nos déficiences, son diagnostic est clair, précis. On ne sera pas fâché d'apprendre qu'il n'est pas sans appel. Aussi bien, malgré son titre redoutable et les craintes qu'il suscite, sachant, on ne le craint de dire de son livre qu'il évoque un péril auquel nous ne paraissions pas condamnés.

« Nous subissons la disette, écrit le Docteur Bouquet, mais nous ne la faisons... Or, dans la disette elle-même, il y a du danger. Et il dresse « le bilan de ce que la situation actuelle coûte à notre santé, ou même est susceptible de lui coûter plus tard ».

Que devions-nous manger pour nous bien porter, et que mangions-nous ? En d'autres termes, le ration normale et la ration de disette sont-elles si différentes que l'équilibre de notre organisme risquerait d'être gravement compromis ? Quels sont les premiers effets de la disette ? De quel côté est notre pain quotidien ? Autant de questions auxquelles l'auteur des *Maladies de la disette* apporte des réponses catégoriques. Mais il ne borne pas là son exposé et traite ou propose le sujet annoncé par son titre, en examinant tour à tour les divers effets susceptibles d'être provoqués par la sous-alimentation, et qui regardent respectivement la peau, les os, le système nerveux et le système respiratoire. Il n'oublie pas les conséquences du froid rendu plus dure par la pénurie du chauffage, ni les effets du manque de médicaments, auquel il nous apprend que l'ingéniosité des pharmaciens d'aujourd'hui nous permet de remédier en partie. Il donne, en passant, son avis éclairé sur les inconvénients des bienfaits des restrictions secondaires, telles que celles du vin et du tabac. Signations enfin d'un chapitre réconfortant est consacré aux bénéfices du régime de disette, et qui sont les sédatifs, les digestifs, les rhéumatisques, les dyspeptiques, les courtiers, les intolérants, d'autres encore.

Avec *Les maladies de la disette* (Flammarion, éditeur, un volume : 23 francs), le Docteur Henri Bouquet n'a pas seulement écrit d'une plume ôlée et diserte, un livre de la plus haute actualité ; il a aussi fait œuvre utile et sage, en montrant d'un mot, il importe d'abord d'en avoir une connaissance exacte. Inutile du danger, mais aussi délivré de craintes inopérantes, chacun saura mieux désormais, grâce à lui, se défendre contre des maux trop réels.

**Boesti (Roumanie),** exerçant antérieurement à Paris, 8, rue Saint-Florentin ; Rosenfeld (Bernard), né le 13 janvier 1908 à Buearest (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 2, rue du Débarcadere ; Rosenthal (Yanco), né le 28 septembre 1906 à Buearest (Roumanie), exerçant antérieurement à Saint-Ouen, 4, place de la République ; Rosenthal (Bernard), né le 15 février 1884, à Franki (Russie), exerçant antérieurement à Levallois-Perret, 60, rue Victor-Hugo ; Tager (David), né le 19 octobre 1887 au Caïre (Egypte), exerçant antérieurement à Puteaux, 56, boulevard Richard-Wallace ; Van Brakell (Guillaume), né le 31 janvier 1883 à Levallois-Perret, exerçant antérieurement à Paris, 56, boulevard Auguste-Blanqui ; Wechsler (Salomon-Boris), né le 13 juillet 1905 à Paris, exerçant antérieurement à Paris, 7, rue Théodore-de-Banville.

**Seine-et-Oise.** — MM. les docteurs : Cahnman (Ida), né le 24 août 1903 à Frumusca-Storesci (Roumanie), exerçant antérieurement à Brégnay-sur-Orge, 17, rue de la Paix ; Thaler (Nikolai), né le 22 mars 1909 à Tulcea (Roumanie), exerçant antérieurement à Ormesson-sur-Marne, 23, avenue Olivier-d'Ormesson.

# AGOCCHOLINE

## DU D<sup>r</sup> ZIZINE



GRANULÉ SOLUBLE

(avec ou sans menthe)

Purissime sèche purifiée - Sulfate de magnésie anhydre

## Cholécystites chroniques, Congestion du Foie Lithiase biliaire, Ictère et Cholémie

Dyspepsies réflexes - Constipation, d'origine Mgraines, Verriges, Eczéma, Prurit hépatobiliaire

Posologie : 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun, dans un demi verre d'eau chaude

LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> ZIZINE, 24, rue de Fécamp, Paris (21)

En Argentine, en Uruguay, aux États-Unis, l'Agocholine s'appelle Agozizine

# PILULES DE DEBOUILL

OPHTHÉRAPIE BILIAIRE INTÉGRALE

efficace et toujours tolérée

0,30 d'extrait de bile totale environ 32 de bile fraîche

de 4 à 8 pilules par jour

insuffisance hépatique lithiase biliaire, ictère, constipation, diabète, tuberculose, enterocolite

LABORATOIRES LONGUET 34, RUE SEDANNE - PARIS

## Granules de CATILLON

A 0,001 EXTRAIT TITRÉ de

# STROPHANTUS

TONIQUE DU CŒUR - DIURÉTIQUE

Prix de l'Académie de Médecine pour "Strophantus et Strophantine"

PARIS, 3, Boulevard St-Martin - R. G. Seine 48321

Tout DÉPRIMÉ  
ou SURMENÉ

Tout CÉRÉBRAL  
ou INTELLECTUEL

Tout CONVALESCENT  
ou NEURASTHÉNIQUE

est justiciable  
de la

NEVROSTHÉNINE FREYSSINGE

XX gouttes à chaque repas

XX gouttes contiennent 0,40 de glycérophosphate alcalin

LABORATOIRE FREYSSINGE - 6, rue Abel - PARIS-12

# LES LABORATOIRES DU DOCTEUR ROUSSEL

composent  
les laboratoires suivants :  
INSTITUT DE SÉROTHÉRAPIE HÉMOPOÏÉTIQUE  
LABORATOIRE DES PROXYTASES  
LABORATOIRES FRANÇAIS DE CHIMIOTHÉRAPIE  
LABORATOIRE COBEY

USINES DE  
KOWAINVILLE  
(17 HECTARES)

SÉROTHÉRAPIE  
HEMOSTYL  
TREPONVYL  
GRANTIDSTYL  
SUISEVYL  
... 61C ...

CHIMIOTHÉRAPIE  
RUBIAZOL  
BIVATOL  
SOLANTYL  
UROFORMINE  
... 61C ...



VITAMINOTHÉRAPIE  
STEROGYL  
PHYTOGYL  
STEROXYL 15  
K. THROMBYL  
... 61C ...

HORMONOTHÉRAPIE  
GYNOESTRYL  
LUTOGYL  
STERANDRYL  
SYNCORTYL  
... 61C ...

71, RUE DE VAUGRARD  
LITRE 68.22  
83, RUE DU GÉNÉRAL-MIH  
LITRE 68.43  
PARIS-VI  
Adresse télégr. : Roussel-Pari  
C. Ch. Post. 226-23

USINES DE  
VENTOLATE  
(11 HECTARES)

## SYNERGIE CALCO-MAGNÉSIENNE "ACTIVÉE"



# SPASMORYL

"ANA"  
EQUILIBRANT MINÉRAL, HUMORAL ET NEURO-VÉGÉTATIF  
Médication de base du **TERRAIN SPASMOGÈNE**

Spasmes des Voies Digestives, Respiratoires, Urinaires,  
Crises Anaphylactiques, Syndrômes Neuro-Psychiatriques,  
Crises Glaucomateuses,  
DÉMINÉRALISATION CALCIQUE, ALCALOSE, VAGOTONIE

INTRAVEINEUSES INTRAMUSCULAIRES



LABORATOIRES "ANA" D<sup>e</sup> VENDEL & C<sup>ie</sup>, 16, 18, Avenue Daumesnil, PARIS 12<sup>e</sup>

LE BOLDO EST RARE  
mais...la

# BOLDINE HOUDÉ

ne manque pas  
*et ne manquera pas*

LITHIASÉ BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
CONSTIPATION CHRONIQUE  
INSUFFISANCES HÉPATIQUES  
CIRRHOSES HYPERTROPHIQUES

Laboratoires HOUDÉ - 9, rue Dieu, PARIS



## LES BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

### CRINEX

BIOSYMPLEX OVARIEN

### FRÉNOVEX

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

### OREX

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

### PANPHYSEX

BIOSYMPLEX HYPOPHYSAIRE

### FLAVEX

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

### MÉTREX

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ



1, av. du D<sup>r</sup> Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

T.P. 8



LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MÉDICAUX FRANÇAIS

# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRÉ

D<sup>r</sup> CRINON, directeur

ABONNEMENT :  
FRANCE, un an ..... 45 fr.  
Compte chèques postaux PARIS 433-28

VINGT-ET-UNIÈME ANNÉE — N° 821 — 20 OCTOBRE 1942  
Direction : III, boulevard de Magenta, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDINE 62-95

S'adresser pour la publicité :  
Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MÉDICAL  
111, boulevard Magenta — PARIS (10<sup>e</sup>)  
Le tarif des annonces est envoyé sur demande  
Établissement gratuit de maquettes et devis

à mon avis

## SOYONS BONS POUR LES VIEUX

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on réclame de la place pour les jeunes. On ne la leur a jamais refusée d'ailleurs. S'il est tout à fait normal d'entendre piaffer les jeunes coursiers, convenons du moins que les sages qui restent parmi les hommes sont souvent désireux parmi les vieillards et qu'il est bon qu'on prenne parfois l'avis des sages.

An d'émousser, s'il est, a priori, fort souhaitable que les cadres administratifs ne comptent pas d'agents cheus, le mieux serait que la durée des temps n'obligeait point ces derniers à reculer jusqu'aux extrêmes limites leur activité de services, avant de connaître le viciat précaire de la retraite.

Il semble que la chasse aux vieillards soit la seule qui nous reste ouverte. Pauvre gibier vraiment que celui-ci, mais comme il est démontré que la vieillesse n'attend pas le nombre des années, je conseille de ne pas utiliser l'approuve du cocotier brulant pour distinguer les organismes usés, car il pourrait se faire que les premiers qu'on aurait à compter sur le sol ne soient pas précisément les plus vieux d'entre nous.

La jeunesse est à l'honneur. Ce n'est pas mode nouvelle et nous communions tous avec ferveur dans l'espoir que nous mettons en elle.

Mais est-il démontré qu'elle excelle en toutes choses ? Qu'il s'agisse des Conseils de l'Etat ou des Etats-majors, on y manque souvent plus de compétence que d'audace et quand les vieillards s'y montrent parfois dépourvus de cette dernière qualité, ils en présentent une autre qui est de tempérer les folles résolutions. En sorte que Nestor ne saurait, sans dommage, être privé du plaisir qu'il trouve à concevoir la jeunesse pour lui faire éviter le danger et rendre fertiles les enthousiasmes qu'il exalte.

Que tout ceci nous semble un truisme, j'en conviens et ne m'en étonnerais pas si l'on n'avait à regretter que des échevelés s'imaginent que rien de solide, de bien ou de beau, ne saurait exister qui ne soit construit par de jeunes volontés s'ébranlant à la clarté d'un jour qui vient de se lever pour eux.

Que la politique cherche à se régénérer en cultibant les chaises courtes, c'est la rançon de la décadence où nous sommes tombés par la grande faute des bavards solennels qui, d'un si beau pays que le nôtre, firent une terre d'ilotes au point qu'Athènes, elle-même, eut rougi d'en être la source.

Que des cerveaux, où bourdonnent des idées de novation, tentent de prendre la barre d'une nef qui chavire, voilà qui est inévitable et voilà qui est bien. Néanmoins, tant d'impatience n'est pas forcée-

ment au service de la raison et la raison ne venant qu'en raisonnant, où donc la jeunesse ardente trouverait-elle la lumière intelligente qui lui manque puisqu'elle n'a pas eu le temps de forger ses raisonnements au contact de la vie ?

Lorsqu'un jeune amoureux veut que l'amour règle sa destinée, il trouve d'ordinaire à ces côtés, parmi les siens ou ses amis, un conseiller qui lui signale le danger des mirages et tout le monde d'applaudir à une si sage coutume. Pourquoi faudrait-il qu'on fasse taire ceux qui, dans les Conseils de la Cité, s'efforcent de mettre la fougue indisciplinée des novateurs hardis au régime d'une critique avérée ?

Il ne faut donc pas qu'on bannisse les vieillards, mais il est nécessaire qu'on leur fasse une place d'honneur, tant à cause de leurs services passés que du rôle bien-faisant qu'on attend d'eux.

Il en est bien peu qui ne se disent d'accord, en principe, sur tout ce qui vient d'être énoncé, mais il en est, à coup sûr, qui se détournent de cette morale salubre qui nous pousse à honorer le vieillard, voudraient que celui-ci se hâte de sortir de l'arène pour laisser à d'autres les joies rémunératrices du combat qui s'y mène. Oui, mais, alors ! quel sort vous décideriez-vous à faire à celui qui va rentrer sous sa tente ?

Il me semble qu'on discute avec trop d'amerume sur cette question et que lésiner à cette occasion voisine le blasphème. On parle beaucoup des familles chargées d'enfants, c'est bien, car il est pitoyable de vivre en un temps où le nid humain se trouve déjà lourd quand trois enfants y réclament la becquée. Mais s'il est considéré comme un axiome que tout homme qui a eu le courage de procréer en ce siècle d'égoïsme doit pouvoir mettre en partie les siens à la charge de la société, ne peut-on faire admettre que tout homme que la mort n'a pas atteint quand la vieillesse a sonné, ait droit, lui aussi, à la sollicitude de la collectivité !

D'où vient-il ce vieillard aux tempes blanchies, dont le visage reflète la fatigue de la vie, dont les yeux ont vu tant de choses et dont les souvenirs sont autant d'enseignements, qui a peiné souvent plus que d'autres, qui s'impatientent de le remplacer, ne le voudront faire, qui s'efface pour ne pas incommoder les convives et ne réclame qu'un peu de paix à la condition qu'on ne le laisse pas sans un peu du pain qu'il a su honorairement gagner ?

D'où vient-il ? Mais il est une maille de cette immense chaîne qui nous relie à un passé sans limites, puisqu'il est celui de l'humanité ; il vient du lointain des âges ; il est le témoin du monde qui nous

## A l'Académie de Médecine

A la tribune de l'Académie de Médecine, M. le professeur Noël Flessinger a fait une communication sur la cause de l'amaigrissement actuel qui atteint toute la population.

M. Noël Flessinger, après avoir signalé l'existence, surtout chez l'homme, moins constant chez la femme, et étudié les caractères cliniques de l'amaigrissement actuel qui peut atteindre, chez certains sujets des taux de 20 à 30 kilos et même chez certains obèses 50 kilos, montre que cet amaigrissement peut exister malgré une alimentation normale en protéides, lipides et vitamines dans certains cas, et malgré l'absence de surmenage physique anormal dans d'autres. Il résulte d'une cause commune qui s'impose de la même façon à la collectivité toute entière. Cette cause vient du pain.

Pour le Français, le pain constitue la base de l'alimentation. Or, le pain a perdu, par le blutage, 26% de sa charge en carbone et, sans avoir subi le moindre compte de l'abaississement considérable du pourcentage en farine de froment, il suffit d'ajouter à cette déperdition en qualité, la diminution en quantité du raisonnement pour constater que ce qui manque en hydrates de carbone chaque jour au travailleur de force atteint le chiffre approximatif de 500 grammes par jour.

Il est difficile de combler un pareil déficit avec les autres hydrates de carbone de l'alimentation. L'auteur insiste sur le danger qui en découle, l'amaigrissement engendrant une anémie, diminue la résistance aux infections en général et à la tuberculose en particulier. C'est une des raisons les plus plausibles de l'augmentation des tuberculoses aiguës chez les sujets âgés.

engendra et à qui nous devons d'être ce que nous sommes. Il est Dieu.

Et vous faites assaut de sophismes et d'arguments esculés pour ne pas l'honorer, pour ne pas le combler, à seule fin qu'il s'endorme sans regrets !

Pourquoi tant de laidetés et d'égoïsmes sur ce sujet des injustices ? Ne originèment pas qu'il discute l'ait ainsi sur le sort des ancêtres vous n'attirez sur vous la colère de tout ce qui est universel et règle le destin des être chétifs que vous êtes ? N'êtes-vous pas supérieurs aux bêtes et aux sauvages dont l'absence de morale excuse la féroce des instincts ?

J'ai connu, dans ma prime jeunesse, de ces familles pastorales où l'ancêtre se tenait religieusement dans un coin de l'âtre. Il y sommeillait, revivait doucement sa vie, évoquant des souvenirs qu'il taisait, de peur d'importuner les gens ; et tout le monde respectait ce vieillard, prenait soin de ses désirs. Un matin, il s'éteignait et la cloche d'airain annonçait son départ pour le cimetière.

En ce temps-là, qui n'est pas si loin, une famille eut craint d'être maudite en éloignant le vieillard de l'âtre. Que ne sachions-nous imiter tant de respect pour ceux qui nous ont donné l'exemple de leur vie de labeur, de patience et de dignité humaine, alors que pour mériter leur protection jadis, dans l'atrium romain, on entretenait pieusement une flamme.

Comme ils nous peignent ces jeunes au regard appéti qui boucoulent leurs lèvres et dont les yeux ont vu tant de choses des ans qu'il leur reste à vivre. Ne songent-ils pas qu'un jour aussi ils seront vieux et qu'ils s'exposent, en donnant un si mauvais exemple, à être punis alors de leur stupide égoïsme d'à présent !

## A PROPOS DE LA PRESSE MÉDICALE

A différentes reprises, nous avons, dans nos colonnes souligné les efforts persévérants que nous avons dépensés pour alléger les conditions que la conjoncture actuelle imposait à nos confrères de la presse médicale. Il faut convenir que ces efforts n'ont pas été vains puisque près de quarantevingt périodiques médicaux ont pu disparaître.

Bien certainement, il serait aisé de souligner les conditions précaires qui leur ont faites. Il n'empêche qu'il en est qui jouissent le sort fait à notre corporation et qui justifient leurs critiques en comparant la non-maintenance de nos périodiques à celles des autres départements de l'activité commerciale journalistique.

Comme nous l'avons infinitésimale démontré, nos périodiques répondent très exactement à ce que leur programme n'est autre que la diffusion d'une science sur laquelle repose tout ce qui est de la vie humaine. En l'absence d'un mercantile ne polarise pas l'activité des journaux médicaux, alors que cette polarisation, fort équitable d'ailleurs, est normalement observée chez les autres journaux de la presse médicale. Une comparaison ne saurait donc leur être appliquée sur ce plan et il faut convenir que cette supériorité de tenue et d'objet tient essentiellement au caractère de notre profession.

C'est, inspiré par ce quantum de valeur que nous n'avons cessé de nous efforcer de rendre scientifiques un statut spécial. Quels que soient les commentaires qu'il pu susciter notre ténacité, nous ne regrettons pas les fatigues que nous nous sommes imposées et nous n'avons pas le dessein de décrire quel chemin de cendres fut le nôtre. Qu'il nous suffise toutefois de rappeler que pour éviter à tant de revues de haute lice les difficultés sans honneur qu'exige l'admission à une certifiée limite, nous avons plaidé pour qu'on les trouva dignes d'être reçues sans que leur valeur soit mise en obstacle avec la rigueur d'un *numerus clausus*.

Un jour vint où la première compagnie, qui avait été désignée pour nous recevoir, comprit tout le décorum qu'elle tirerait de voir assis à sa table des convives qui, jusqu'à présent, n'étaient arrivés que par la porte de derrière. Il faut se réjouir de cette nouvelle orientation des esprits.

D'autre part, à seule fin de faire taire les interprétations des fâcheux, nous avons, il y a plusieurs mois, demandé à M. Minier de la Santé, qui avait bien voulu s'interposer en faveur de nos grandes revues médicales, que soit nommé un comité de direction d'exception, le jolii terme employé à cette occasion par M. le professeur Flessinger qui jugerait de l'indéniable et judicieux opportunité de certaines publications. L'idée a été faite et nous n'avons qu'à nous réjouir en voyant les autorités d'occupation apprécier l'importance de cette commission, au point de décider qu'elle soit nommée.

On va donc sortir de l'impasse où un regrettable aveuglement avait conduit les revues sans cesse à se battre, tant qu'il nous n'avons pas satisfaction à voir triompher une cause en faveur de laquelle nous avons ardemment combattu, encore que nous ayons été à peine contenté par ceux et trop souvent jugés sans bienveillance par ceux qui s'étaient retirés sur le Mont Parnasse. — J. C.

Faudrait-il penser que si on est bon pour les enfants ce n'est que par calcul : parce qu'un esprit d'adulte que nous n'avons pas su élever par nous-mêmes ? Faut-il ne voir qu'un sentimentalisme zoophile chez ceux qui caressent les animaux au lieu de les battre ? N'y a-t-il pas une morale qui élève l'homme au-dessus de la self défense et des mobiles intéressés ?

S'il en était ainsi, si nous ne pouvions être que des adultes que nous n'avons pas su élever, il faudrait simplement demander qu'on étende à l'homme âgé, dont la présence nous gêne, le bénéfice de la loi Grammont.

J. CRINON.

## Voici ce qu'on écrivait sur l'Académie de Médecine

NOUS CONTINUONS LA PUBLICATION DE L'ARTICLE OU UN JOURNALISTE MÉDICAL TRAITAIT AVEC UNE CERTAINE SÉVÉRITÉ DE PROPOS DU RÔLE RÉEL ET DU RÔLE IDÉAL DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE (1)

Les éléments que l'Académie possède pour arriver à des résultats utiles sont nombreux et importants, et c'est avec douleur qu'on la voit en tirer un parti si médiocre. C'est à elle qu'aboutissent toutes les communications qui ont trait à la science. Depuis sa création, elle a reçu, avec détails plus ou moins complets, tout ce qui concerne les vaccinations pratiquées en France, leurs résultats, leurs conséquences, etc. Depuis vingt ans, quels matériaux immenses se sont enfouis dans ses cartons !

Ce qu'était la commission de vaccine de ces richesses est déplorable à dire. Un rapport annuel, qui tous les ans aussi donne lieu à une discussion mesquine et sans portée, où les mêmes arguments, vingt fois produits, ont été vingt fois combattus par une argumentation contraire ; voilà tout ce que sait faire l'Académie de cette question de la vaccine à laquelle se rattachent des problèmes palpitants d'intérêt pour la santé publique. Demandez-lui par exemple de formuler une opinion sur la question de savoir si la vaccine est ou n'est pas utile, elle ne sait que répondre sur l'utilité des revaccinations : avec tous les moyens possibles de s'éclairer sur ce sujet et de pouvoir donner au gouvernement et au peuple des conseils salutaires, l'Académie ne peut que montrer annuellement ses idées stationnaires, ses éternelles incertitudes et sa profonde répugnance à prendre un parti.

Et c'est tout simple : comme on oserait-elle abandonner à cet endroit le doute très peu philosophique qui la paralyse quand elle ne tente aucun effort pour le dissiper, quand elle laisse inactifs et stériles des matériaux recueillis depuis bientôt un quart de siècle. Aussi a-t-elle regu à cette occasion une leçon sévère de l'Académie des sciences qui, voyant que sa sœur cadette n'avait rien su tirer pour l'hygiène publique des immenses ressources dont elle dispose, a fait un appel à tous les savants du monde en proposant pour sujet du grand prix des sciences naturelles ces mêmes questions que l'Académie de médecine aurait pu et dû résoudre.

Même indifférence à l'égard des eaux minérales, sujet sur lequel l'Académie possède et reçoit tous les ans des documents importants, dont un semblant de commission dans un semblant de rapport, fait à de longs intervalles un semblant d'analyses. L'Académie pourrait encore sur ce point rendre d'éminents services. C'est une tâche à laquelle on peut la convertir dans l'intérêt de la pratique et qui doit tenter son ambition.

Et l'imense et si importante étude des épidémies, quels progrès l'Académie lui a-t-elle fait faire ? Ce n'est pas non plus les matériaux qui lui manquent, car de tous les points de la France où une maladie vient à se généraliser et où se trouve un observateur capable de la décrire, arrive une relation dont la commission *ad hoc* pourrait tirer profit. Cependant, sur ce sujet, les rapports sont si rares, qu'il faut attendre longtemps pour en avoir un tel à constater que tout reste à faire, à l'Académie, pour que la France ne la-dessus. Il est hors de doute qu'un dépouillement soigné de tout ce que possède l'Académie sur les épidémies qui ont régné en France depuis vingt ans ne conduisit à quelques données utiles.

Il est ainsi de la topographie et de la statistique médicale dont la commission fait si peu de bruit qu'à peine se doute-t-on de son existence et qui cependant

aurait à résoudre d'importantes et utiles questions.

Tout ce que je viens de passer en revue constitue la besogne fondamentale de l'Académie. C'est là, ou plutôt ce devrait être là son travail fixe et son occupation réglée. Mais vient ce qu'on pourrait appeler le casuel, c'est-à-dire les propositions accidentelles faites par les membres de ce corps savant, et les communications que les savants étrangers lui adressent et pour lesquelles ils sollicitent des rapports, toutes choses auxquelles l'Académie ajoute une plus grande importance, elles seules en effet donnent un peu d'animation à ses séances, elles seules y attirent les journalistes et le public.

Comment donc s'y traitent ces deux choses ? Je vais essayer de le dire.

Vous savez comment Rivarol définissait les Académies : « Des fauteuils et des jetons de présence. » Il m'est impossible d'être aussi peu révérencieux envers l'Académie de médecine, d'abord parce qu'elle n'a pas de fauteuils, mais bien des banquettes fort inconfortables qui défilent la puissance des membres de l'Académie, et ensuite parce qu'elle n'a plus de jetons. Le trésorier du lieu entreprendre un jour et mena à sa bonne fin, cette hardie révolution, qui n'a pas encore trouvé son historien. Sous le mesquin prétexte que les frais de fonte et de frappe des jetons de présence absorbaient une trop large part du budget, on a remplacé par des dignes pièces de cinq francs remises tous les mois, en nombre proportionné à l'assiduité des honorables, aux membres de ce corps savant.

J'ai voulu raconter à l'époque mémorable de cette révolution bien des anecdotes sur les discordes conjugales qu'elle suscita. Les académiciennes, en effet, qui ont maison montée et qui reçoivent, trouvaient charmant et surtout fort utile d'étaler sur leurs tables de bouillotte ces gros jetons d'argent, pesant trois livres dix sous, et qui portaient en exergue la gloire et la réputation de leurs maris. Entre un brelan ou un vole, plus d'un académicien se précipitait sur le jeton académique. C'était une innocente forme de réclame qui défilait le blâme des plus austères puritains. Aussi grande et générale fut la conservation à la nouvelle de la décision du trésorier.

Moi qui, dans cet article, ne veux et ne dois prendre les choses que sous leur côté sérieux, sans aller à la recherche des causes souvent problématiques, je me bornerai à constater, comme simple fait de coïncidence, que depuis la suppression des jetons, les séances de l'Académie sont beaucoup moins suivies et moins nombreuses, et, si j'étais trésorier, me souviendrais que les plus petites causes produisent quelquefois de grands effets, je réfléchirais attentivement sur l'influence que peut avoir sur le zèle et l'assiduité d'un académicien une femme qui a un faible pour les jetons d'argent.

Ce qui est certain, c'est qu'à part les jets de l'élection, où l'Assemblée est au grand complet, les séances académiques sont abandonnées par le plus grand nombre de ceux qu'on appelle les illustrations médicales. Le rôle d'académicien n'est malheureusement pris au sérieux que par des membres auxquels le public s'obstine, à tort sans doute, à ne pas connaître une grande puissance ni une grande autorité. Toute la besogne roule invariablement sur les mêmes individus, qui font assurément preuve du plus grand zèle et de la meilleure volonté, mais qui sont impuissants

## Lettre d'un médecin de province

## AU SUJET DU DISCOURS D'AURILLAC

*L'Informateur Médical* nous a transmis le texte du discours de notre nouveau secrétaire d'Etat à la Santé.

Nous n'aimons pas distribuer des fleurs, disons cependant qu'à la première lecture nous n'avons pas trouvé ces critiques injustes, acerbes, ce traits d'ironie déplacée qui abondaient dans le réquisitoire que, l'an dernier, à Aix-les-Bains, on prononça contre les syndicats médicaux. N'y eût-il que cette différence, nous serions heureux de la signaler. Nous attendions d'autant plus ce discours, que l'incident, qui avait abouti à la révocation d'un membre du Conseil de l'Ordre de la Seine, avait montré, chez le nouveau ministre, un sens fort vif de l'autorité et de la sanction.

Dans son discours d'Aurillac, le nouveau ministre tient compte des besoins moraux et matériels de cette armée de la santé humaine qui s'appelle le Corps Médical. Le Bulletin du Conseil supérieur de l'Ordre nous apportera le texte du discours prononcé par le professeur président. Osons espérer qu'instruit par une expérience qui lui a conféré des brisques, le président professeur aura fait preuve des mêmes soucis et de la même sagesse que le praticien ministre.

Les discours d'Aix avaient été pénibles. Ils témoignaient, de la part des maîtres qui les prononçaient, d'une ignorance totale de notre profond altruisme et des besoins matériels qui sont, qu'on le veuille ou non, nécessaire à l'exercice de la profession médicale. Les orateurs étaient trop haut placés pour s'occuper de caburant, de gaz de chauffage, de carte T.

Les discours d'Aix avaient été des manifestations oratoires de suffisance et d'incompétence. On nous y représentait comme des petits patrons, individualités forcenés, alors que l'altruisme est à la base de notre profession, quelle qu'en soit

Le chirurgien des hôpitaux et le professeur s'étaient congratulés l'un et l'autre. On se donna de la pommade à tube que veux-tu. On avait sauvé la médecine. Les médecins, les pauvres syndiqués, avaient mal organisé leur profession devant la construction des assurances sociales. On avait cloué l'Union des syndicats au pilori, après l'avoir expulsée de sa maison.

Les deux maîtres connaissaient peu et la grandeur et la servitude de notre tâche. Les discours d'Aix restent des monuments impérissables du chaos de cette dure époque ; leurs auteurs auraient eu avantage à éviter la publication et la diffusion — à nos frais — de ces paroles, que la qualité des orateurs ne laissait pas prévoir et que les faits n'ont pas démenti.

Le nouveau ministre de la Santé a exposé un ensemble de vues qui paraissent bien équilibrées en elles-mêmes et par rapport aux circonstances actuelles.

Son effort pour nous sortir de la paperasserie odieuse du carnet à souches a été vivement applaudi des assistants. Aucun des sujets qui nous préoccupent n'a été laissé dans l'obscurité, les questions matérielles si petites, si petites — si petites au cours du repas d'Aix — ont largement pris place dans son exposé. Il n'a pas

à jeter sur les travaux de l'Académie le lustre et l'éclat qu'elle devrait ambitionner.

Je ferais une longue liste des membres que l'Académie ne voit jamais ou qu'à de très longs intervalles, mais je me suis fait une loi de ne nommer personne dans cet article, et je ne veux que constater ceci, savoir : Que la plupart des grands praticiens de la capitale, membres de l'Académie, n'exercent leurs fonctions académiques que sur l'Almanach royal.

Plusieurs conditions fâcheuses résultent de cet état de choses. D'abord une uniforme et constante médiocrité dans les travaux de cette société savante. Son bulletin que personne ne lit, ses mémoires

que personne n'achète, parce que bulletins et mémoires ne contiennent rien qui puisse attirer l'attention et l'intérêt du public médical, prouvent suffisamment ce que j'avance. Lenteur décourageante dans les rapports que l'Académie doit aux auteurs de communications qui lui sont adressées. Tout le travail roulant, en effet, sur quelques têtes, il y a impossibilité matérielle de tout faire en temps opportun. Aussi connais-je un académicien qui n'a pas moins de vingt-quatre rapports à lire, et un pauvre auteur inscrit pour une lecture depuis décembre 1840.

craint de s'étendre sur la question des allocations familiales, du carburant et de parler de la carte T. Un ministre qui s'attarde à causer d'un supplément de 75 grammes de pain ! Que devait penser M. le professeur président.

penser M. le professeur président.

Sur la question de la carte T. le ministre a exprimé cette opinion très sensée que la plupart des médecins ruraux bénéficiaient, comme les cultivateurs, de produits agricoles du sol, et que, fait d'apparence paradoxale, ce sont surtout les médecins des villes et de leur banlieue, réduits aux rations de leurs tickets, qui sont défavorisés.

Pour le automobile, l'Etat ne peut rien, à la bicyclette, l'Etat ne peut rien, avons fait la rude expérience, sans que d'ailleurs, malgré que la réalité soit faite, les promesses données aient été réalisées.

Les médecins ont lu, par contre, avec quelques réserves, tout ce qui a trait à la corporation médicale. Ils attendent les lois nouvelles pour faire le point.

Dans son discours d'Aurillac, le docteur Gues-  
taz s'est inspiré de formules heureusement différentes  
de celles qu'avait mises son prédécesseur, Cabé-  
dès. Influencé par M. Delin et par les hautes fonc-  
tions de la magistrature, il a été plus sobre, plus ré-  
sistances de la vie des praticiens, comme le grand  
et utile effort des syndicats, avait cru qu'en no-  
n'était, sans ménagement, d'un seul saut parqué dans  
l'Etat un régime plus favorable et qu'il nous évi-  
terait des débâcles catastrophiques. S'il avait eu  
pitié de lui pour le mettre en garde sur l'écueil  
de la dépression, il n'aurait pas eu de mal à dire  
et spirituelles, fussent-elles d'Eglise, sont obligés  
d'avoir avec l'Etat, il est eût même moins de terrain.  
Le médecin a été le premier à se lever, à se lever  
à méditer un avertissement, rapide vers l'écou-  
lation, et celui-ci, qu'il le veuille ou non qu'il  
le veuille pas, porte ce lourd héritage et il a  
été le premier à se lever pour ralentir la vitesse de  
l'impulsion actuelle.

M. le docteur Grasset, qui fut président d'un syndicat départemental, a bien précisé l'orientation de son esprit. Au lieu de vilipender, de ridiculiser les syndicats médicaux, il a salué la haute autorité morale qu'ils avaient su acquiescer ; il a noté l'importance de leur œuvre sociale et la richesse du patrimoine qu'ils ont apporté à la corporation. Il a rappelé leur action puissante dans l'organisation des assurances sociales, et en particulier dans le maintien du libre choix. Cette réhabilitation des syndicats, ridiculisés l'an dernier au banquet d'Aix, est applaudie par tous.

Dans la divergence de l'appréciation de l'action des syndicats apparaît tout le vide qui séparait MM. Huard et Leriche de la masse des praticiens. Tous ceux qui ont vécu l'effort syndical, se sont demandés où les menait l'organisation nouvelle qui ne les défendait pas et qui traitait leur effort passé de défense professionnelle et d'organisation dévoués comme un ensemble d'idées subversives et antinationales.

On nous a fait vivre un mauvais cauchemar. Nous avons pourtant assez de misères communes qui se sont abattues sur notre pays. Nous avons eu le sentiment bien précis que sous l'influence de ceux qu'on avait placés à la direction de la médecine française, tout l'édifice que nous avions patiemment construit s'effondrait.

Certes, nous savions tous que, dans la tourmente actuelle, la médecine ne pouvait pas garder le privilège exceptionnel de rester intangible ; nous savions que l'étatisation de la médecine était inévitable. Mais, avec notre pensée de médecins, d'anciens membres de syndicats, nous estimions que cette étatisation pouvait être rationalisée.

Ce n'est pas avec les rêveries de M. Belin on celles des socialistes en vase clos qu'on aboutit. C'est bien plus avec notre collaboration profondément et sincèrement accordée. Or, nous n'avons jamais refusé cette collaboration. Il n'a jamais été dans notre pensée de nous dérober à ce que nous considérons comme un devoir. C'est pour accomplir cette tâche, avec toutes les garanties morales nécessaires, que nos syndicats n'ont pas cessé de réclamer la création de cet Ordre des Médecins dont ils sont les créateurs.

Nous nous honorons de rester en permanence au service de la santé et de la douleur humaines, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif. Nous n'avons jamais voulu être un syndicat de patrons pour l'exploitation d'un monopole. Si certains ont cru cela, cela prouve qu'ils ne nous connaissent pas et qu'ils se sont trompés.

Nous avons besoin de chefs qui, issus des rangs des médecins praticiens, ont la conscience et le sens de la responsabilité pour nous servir et nous servir nous-mêmes. Sans quelques rares sujets, nous sommes des individualités de façade.

La démonstration en sera facile à faire. Lorsque la paix étant signée nous ferons l'inventaire de nos avoirs, nous ne serons, malgré notre effort qui ne connut ni repos nocturne, ni repos dominical, que de bien pauvres gens, à côté des égo-

LÉON BUREL.

(1) Voir *L'Informateur Médical* du 5 octobre.

(Gazette des hôpitaux, octobre 1842.)

(A suivre.)



# ON NOUS FORME

## QUE...

### Les tablettes d'Épidaure.

L'Académie de Médecine, comme son grand âge lui permet, aime s'occuper des vieilles histoires. C'est ainsi que, l'autre semaine, elle s'occupa du bauge des tapis sur le bord des fenêtres ou les rampes des balcons.

« Les tapis et des lustres et des lustres qu'un nom d'une hygiène élémentaire un accord unanime s'est fait pour proscrire cette vilaine coutume. Quel est celui qui aurait encore osé prétendre que la poussière, jetée dans l'atmosphère des rues, ne pousse-t-elle pas ? La question était jugée, mais comme, en France, on ne s'accorde des règlements qu'à la condition de leur prévoir des exceptions, il était convenu que la poussière ne serait dangereuse qu'à partir de 8 heures du matin.

Les économies d'énergie électrique étant obligatoires, on demandait, l'autre jour, à notre grand conseil de la santé, d'abolir le règlement qui prohibe le bauge des tapis à partir d'une certaine heure, de façon à laisser toute liberté aux tapetiers et pour suppléer aux appareils nettoyeurs.

Cette liberté apportait une dangereuse licence et le grand conseil de se calmer avec d'autant plus de surprise que c'était un professeur d'hygiène qui réclamait ce renouveau des principes et des méthodes. On a beau avoir vécu pendant longtemps dans un manoir à l'envers, cela vous choque d'être insté à brûler ce qu'on a adoré.

En définitive, après un débat qui, par instants, frisa le ridicule, l'Académie, fort judicieusement, se montra hostile à l'usage des tapettes. VALER NEPOS.

## HÉMAGÈNE TAILLEUR

### RÈGLE LES RÈGLES

● Sont nommés au cabinet du secrétaire d'Etat à la santé : directeur de cabinet, M. BARRET (Mar), auditeur de 1<sup>re</sup> classe au conseil d'Etat, directeur adjoint, M. LESMAHIS (Louis), chargé de mission.

● Les liens du gouvernement professionnels des fabricants de produits pharmaceutiques, 27, rue du Cherche-Midi, à Paris (7<sup>e</sup>), sont dévolus à la Chambre des fabricants de produits pharmaceutiques, 27, rue du Cherche-Midi (7<sup>e</sup>).

● M. le docteur CHATVOIS vient de publier une notice biographique à la mémoire du chirurgien Louis-Charles BAILLARD. L'auteur a développé à ce propos la belle pensée de Castelle : « Le plus grand don que les dieux puissent faire à un homme est la personnalité. »

## amiphène

### L-CARRON

● Un concours pour un poste de médecin inspecteur scolaire départemental est ouvert à la Préfecture du Calvados. Condition d'âge : 40 ans au plus. Traitement : de 33 à 47.000 francs. S'adresser à M. le médecin inspecteur de la Santé, 9, rue Saint-Laurent, à Caen.

● Deux concours, l'un sur épreuves pour le recrutement : d'un médecin adjoint à la maternité d'Arras, d'un chirurgien à l'hôpital de la Fraternité de Roubaix, d'un médecin adjoint à l'Hôtel-Dieu de Douai, d'un médecin des hospices civils de Lens ; l'autre, sur titres, pour le recrutement : d'un médecin adjoint aux hospices de Mouvaux, d'un médecin adjoint aux hospices d'Halluin, d'un ophtalmologiste aux hospices de Saint-Amand, auront lieu successivement à Lille, les 23 et 29 décembre 1942.

Pour tous renseignements et pour s'inscrire, s'adresser à la Direction régionale de la santé et de l'assistance, 26, rue Inghem, à Lille.

Les Laboratoires HEUDEBERT, à Nanterre (Seine) mis à la possibilité de fabriquer spécialement leurs fabrications de pains pour diabétiques, préparent à nouveau le Special-Diabetic et les Bis-couds au gluten, rigoureusement contrôlés par le laboratoire afin de réserver ces produits aux malades atteints d'un régime strict, une priorité de fourniture sera donnée à toutes les commandes accompagnées d'une ordonnance médicale.

Il est instantanément recommandé aux malades de remettre ladite ordonnance à leur fournisseur habituel, qui appliquera de cette pièce la commande transmise aux Laboratoires Heudebert.

● Un concours pour le recrutement de cinq médecins de dispensaires (assistance médicale gratuite) aura lieu le 21 janvier 1943, au siège de l'Administration, 2, rue de Germont, à Rouen.

● Un concours pour la nomination à une place d'accoucheur des hôpitaux de Paris sera ouvert le mercredi 26 décembre 1942, à 9 heures, à l'Administration centrale (Salle des Commissions), 3, avenue Victoria (2<sup>e</sup> étage). Les inscriptions seront reçues au Bureau du Service de Santé de l'Administration, de 14 h. à 17 h., du lundi 16 novembre au samedi 21 novembre 1942 inclusivement.

● L'Ecole centrale de puériculture, qui fêtera sa 25<sup>e</sup> année d'existence, reprendra ses cours en novembre 1942 au Comité National de l'Enfance, 51, avenue Victor-Emmanuel-III, Paris (8<sup>e</sup>). Les cours, sous la haute direction du docteur A. Lescaud, membre de l'Académie de médecine, président d'honneur fondateur du Comité, seront faits par MM. NOUGOUET et LECHE, membres de l'Académie de médecine ; CHEVALLEY, CLÉMENT, Julien RUBER, JANET, MARQUEZ, médecins des hôpitaux ; DEVAIGNE et VIGIER, accoucheurs des hôpitaux ; Mmes COMBY, JAMMET, HARGROVE, OLLIATHI, PETOT, POINCONNY ; MM. CAMUS, ROUCHE, VAN-ROCKSTAL.

On peut s'inscrire au Comité National de l'Enfance, 51, avenue Victor-Emmanuel-III, Paris (8<sup>e</sup>).

## LÉNIFÉDRINE

● Le concours pour les prix à décerner à Messieurs les élèves internes en médecine de quatrième année aura lieu le lundi 18 janvier 1943, à 9 heures, à la salle du conseil de surveillance de l'Administration, 3, avenue Victoria, 2<sup>e</sup> étage.

Les élèves qui désireront y prendre part seront admis à se faire inscrire au Bureau du Service de Santé de l'Administration, tous les jours, de 14 à 17 heures, du mardi 3 au samedi 14 novembre 1942 inclusivement (dimanches et fêtes exceptés). Le mémoire prescrit comme épreuve du concours devra être déposé au Bureau du Service de Santé au plus tard le samedi 14 novembre 1942, à 17 heures, dernier délai.

● Le concours pour les prix à décerner à Messieurs les internes en médecine de quatrième année (année 1942-1943) chirurgie et accouchement aura lieu le jeudi 21 janvier 1943, à 9 heures.

● Le concours pour la nomination aux places d'élèves externe en médecine vacantes le 1<sup>er</sup> mai 1943 dans les hôpitaux et hospices civils de Paris aura lieu le mercredi 9 décembre 1942, à 9 h. 30 à la salle Wagram.

Les étudiants qui désirent prendre part à ce concours seront admis à se faire inscrire depuis le mardi 2 novembre jusqu'au samedi 21 novembre 1942 inclusivement.

Scient seuls admis dans la salle où aura lieu la composition écrite, les candidats porteurs de la carte d'identité et du bulletin spécial délivré par l'Administration et constatant leur inscription au concours.

Les candidats sont obligatoirement tenus d'occuper, pour rédiger leurs compositions, les places marquées à leur nom.

● PRIX CIVALE. — Un concours est ouvert en 1943, entre les internes en médecine et externes en premier, pour l'attribution du prix fondé par feu le Docteur CIVALE au profit de l'élève qui aura présenté le travail jugé le meilleur sur les maladies des voies urinaires. Ce prix aura une valeur de 1.000 francs.

Ce travail devra être déposé à l'Administration centrale le 1<sup>er</sup> mars 1943, au plus tard.

MM. les internes sont informés que les mémoires destinés à être présentés pour le concours des prix de l'Internat (médaillon d'or) ne pourront pas être admis pour le Prix CIVALE.

## BOLDINE HOUDÉ

● PRIX FILLOUX. — En conformité du legs fait à l'Administration générale de l'Assistance publique par le Docteur FILLOUX, un concours doit être ouvert, chaque année, pour l'attribution de deux prix de même valeur, à décerner : l'un à l'Interne, l'autre à l'externe des hôpitaux qui auront fait le meilleur mémoire et le meilleur concours sur les maladies de l'oreille. Le montant de chacun de ces prix est fixé, chaque année, à la fin du concours. Exceptionnellement en 1943, il sera décerné deux prix aux candidats internes, deux prix aux candidats externes.

Pour l'année 1943 le concours sera ouvert le lundi 1<sup>er</sup> mars 1943.

Les élèves qui désireront y prendre part seront admis à se faire inscrire à l'Administration centrale (Service de Santé), du 4 au 12 janvier 1943 inclusivement.

Le mémoire prescrit comme épreuve du concours devra être déposé avant le mardi 12 janvier 1943, dernier délai. Ce mémoire devra être manuscrit et inédit.

● Le 21 janvier 1943 s'ouvrira un concours au siège de l'Administration, 2, rue de Germont, à Rouen, pour le recrutement de cinq médecins de dispensaire.

Se faire inscrire au Secrétariat du Bureau de bienfaisance, 2, l'Ille pour prendre connaissance des pièces à fournir et du règlement détaillé ; la liste d'inscription sera close le 26 décembre 1942, à 18 heures.

Un traitement annuel de 15.000 francs est alloué auquel s'ajoute une indemnité pour frais de déplacement dont l'importance varie suivant l'étendue du secteur qui leur attribue.



**PANCRIOL**

ANÉMIES  
FATIGUES  
CONVALESCENCE  
SURMENAGE PHYSIQUE OU NERVEUX

**INOTYOL**

ECZÉMAS  
ULCÈRES  
DÉMANGEAISONS  
CREVASSES  
GERÇURES  
BRULURES  
BOULEURS  
ROUGEURS

**POUDRE INOTYOL**

SPÉCIALE POUR LA TOILETTE DES BÉBÉS



CONSTIPATION

**BOLDINE HOUDÉ**

A base d'extract de feuilles fraîches de Boldo

1 A 2 COMPRIMÉS AVANT  
LE REPAS DU SOIR

LABORATOIRES EMILE CHARPENTIER  
7, RUE DU BOIS DE BOULOGNE. PARIS  
CHANTELLE (ALLIER)

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLEINATE d'ARGENT  
**INCOLORE**

**ARGINCOLOR**

**SIMPLE**

**ARGINCOLOR**

ou **ÉPHÉDRINÉ**

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétrérole, PARIS (9<sup>e</sup>)

**IODASEPTINE**  
INFECTIONS CHRONIQUES  
**IODASEPTINE**  
SALICYLÉE  
RHUMATISMES AIGUS ET SUBAIGUS  
**SEPTICEMINE**  
INFECTIONS AIGUES  
**CORTIODE**  
RÉGULATEUR DE FONCTIONS CARDIO-VASCULAIRES  
**GYNOCALCION-M**  
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE  
**GYNOCALCION-P**  
ACCIDENTS DE LA PUBERTÉ  
**ANDROCALCION-H**  
TROUBLES DE L'ÂGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME  
**ANDROCALCION-E**  
TROUBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADOLESCENT  
**COMPOSÉ LITA**  
PRÉTUBERCULOSE ET TUBERCULOSE PULMONAIRES  
**VITAMINE D**  
SPÉCIFIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

LABORATOIRES

**ORTIAL**

7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15<sup>e</sup>

## Dans le Monde Médical

### NAISSANCES

— On annonce la naissance d'un huitième enfant, André, chez le docteur MEXAT.

— Le docteur R. COCHENE, de Reims, nous prie d'annoncer la naissance de son fils *Maxime*.

— Chez le professeur P. LE CAC, de Rennes, une seconde fille *Elisabeth* est née.

— Nous apprenons la naissance de *Jean-Paul*, fils du docteur JUYAUX, de Villemonais.

— Un cinquième enfant, *Martine*, est né chez le docteur CUVIER, de Saint-Christophe (Indre-et-Loire).

— Une fille, *Madeleine*, est née chez le docteur JOYEUX et Madame, née Alice Mignon (Lagny).

### FIANÇAILLES

— Le docteur et Madame Jules Martin, de Fournies (Nord), sont heureux d'annoncer les fiançailles de leurs filles *Elisabeth*, avec M. Serge POTIER, industriel ; *Françoise*, avec M. Yannik THIRAT, élève officier à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr.

### MARIAGES

— Cet été ont été célébrés les mariages de Mlle Marie-Geneviève et Marie-Ange DUBREUIL, filles du docteur Joseph Debertrand, ancien interne des hôpitaux de Paris, et de Madame Debertrand, avec le docteur Jean BOULAY, ancien externe des hôpitaux de Paris, fils de M. Joseph Boulay, professeur de l'Université, et de Madame Boulay, et M. Jacques BOULAY, ingénieur E. T. P., fils du docteur Charles Boulay, ancien interne des hôpitaux de Paris, chevalier de la Légion d'honneur, et de Madame Boulay.

— Nous apprenons le mariage, célébré à Lavoncourt (Haute-Saône), le 23 août 1942, de M. Jacques ROBERT, élève de l'Ecole du Service de santé militaire, avec Mlle Jacqueline MARQUET, professeur.

M. Jacques ROBERT est le fils du docteur Robert, de Lavoncourt (Haute-Saône) et le frère des docteurs Jean Robert, du Puy, et Bernard Robert, médecin de l'Ecole polytechnique à Lyon.

### NÉCROLOGIES

— M. Marcel Beurdeley, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation J. M. et Mme André Beurdeley, M. et Mme André Dorival, M. Bernard Dorival, conservateur du Musée d'art moderne ; le docteur Jacques Mialaret, chirurgien des hôpitaux de Paris, et Mme Jacques Mialaret, ont la douleur de faire part de la mort de Mme Alfred BEURDELEY, née Suzanne Naud, leur mère, belle-mère et grand-mère, pieusement décédée dans sa 81<sup>e</sup> année.

— Le docteur et Madame Paul Thiroloix et leurs enfants, M. et Mme André Richard et leurs enfants, ont la douleur de faire part du décès de leur mère et grand-mère, Mme Jules THIROLOIX, veuve du professeur agrégé, médecin des hôpitaux.

— Mme Jean Poirier et sa fille ont la douleur de faire part du décès du docteur Jean POIRIER, chevalier de la Légion d'honneur, Croix de guerre 1914 et 1939.

— Nous apprenons le décès de Mme le docteur ALBERT-JULIA, née France Hollier-Larousse.

— Nous apprenons le décès de M. le docteur GABRISS, de Frétil (Nord).

— De M. le docteur P. DELORIE, de Lille.

— On nous prie d'annoncer la mort de M. le docteur DUCLOUX, de Moutaux (Nord).

— M. le docteur Dejust a la douleur de faire part du décès de sa femme, le docteur Suzanne DEJUST-DETOIT, décédée le 3 octobre 1942, à Oudon-sur-Loire (Loiret), après une longue et douloureuse maladie.

**CONSTIPATION HABITUELLE**  
**CASCARINE LEPRINCE**  
Laxatif parfait  
réalisant le véritable traitement  
des causes de la Constipation

**AFFECTIONS du FOIE**  
**ATONIE du TUBE DIGESTIF**

LABORATOIRES du D<sup>r</sup> M. LEPRINCE  
62, Rue de la Tour, PARIS (10<sup>e</sup>) et toutes Pharmacies.

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, asthénies, etc.  
2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation galeolée à hautes doses sans aucun inconvénient.

**SIROP ROCHE** AU THIOCOL. Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchites, tuberculose pulmonaire, 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie,  
10, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

**THÉOSALVOSE** Théobromine pure française (cochets)  
Pur - Digélique - Scillitique - Spasmodique - Borbiturique. Caféinée, lithinée, phosphatée.

**VANADARSINE** Couttes, Ampoules Stimulant général  
Laboratoires A. GUILLAMIN,  
13, rue du Cherche-Midi, 13, PARIS

## ILS ATTENDENT

Des confrères, parmi lesquels il en est qui sont âgés et pères de famille, qui ont laissé une clientèle profitable à d'autres, des confrères attendent, dans les camps de prisonniers, qu'on aille prendre leur place.

C'est un devoir que de répondre à leur appel, c'est un acte de justice que d'acquiescer au volontariat qui a été institué en leur faveur.

Obligatoirement, doivent être désignés pour accomplir ce geste (qui devrait être spontané) tous les médecins appartenant au Cadre du Service de Santé militaire.

Pendant cette durée de guerre, on voit ainsi qu'un point de drôles de choses. C'est ainsi qu'on peut constater d'énormes rassemblements de médecins militarisés où pullulent les colons et les jeunes espoirs de la chirurgie française.

Découverts et faisant étalage de leur buffèterie, ces officiers scandaliseraient quelque peu les populations. Dans une ville de la zone des armées, on pouvait lire des affiches annonçant des matinées théâtrales données avec le concours de la « troupe de l'H. O. E. » !

Et ce que vous ne pensez pas que ces privilégiés, qui courent pendant huit mois les charmes de la vie de garnison, avec des soldes de guerre et maints autres divertissements, ne devraient pas essayer de faire oublier ce singulier passé en allant prendre la place de ceux qui sont dans les camps de prisonniers ?

Ils attendent. Les fera-t-on encore attendre longtemps ?

Ils ne devraient pas attendre, car il s'agit d'une dette d'honneur.

I. M.

**Gouttes**  
**AQUINTOL**

A BASE DE CHLORO-BROMO-FLUOR

SANS AUCUNE TOXICITÉ, SANS CONTRE-INDICATIONS

SPECIFIQUE DE LA COQUELUCHE ET DE LA TOUX SOUS TOUTES SES FORMES : toux de la grippe, toux de la bronchite, toux de la bronchite chronique, des asthmes, des catarrhes, des gastro-entérites, des coliques, des gastro-entérites.

Mélanges-vous des catarrhes Exigez bien la Marque AQUINTOL

LABORATOIRES DE L'ÆROCID  
20, RUE DE PÉTROGRAD, PARIS (8<sup>e</sup>)

**DECALOSTRO**  
**HEPATISME**



# LE MOULIN SUR MON MIROIR

Les Damnés de la Terre.

Le bourg n'est que ruines. Tout voisin de ce spectacle étrange, sur lequel on peut méditer depuis les Flandres jusqu'en Poitou, est demeurée intacte une ferme où la vie grossière se continue.

Deux toiles s'y succèdent un même jour de l'année : celle de midi comptait 88 couverts et 120 convives s'assirent à celle du soir. Le menu fut copieux. On sacrifia deux veaux, deux cochons et vingt poules de volailles. Il y eut du la pitrerie et du « vin bouché ».

Ce n'était pas le retour du prisonnier — enfant prodige de sa vie — qui on fêtoit, mais le mariage de la fille du fermier.

De telles bombances ne peuvent que faire murmurer, car elles prennent figure de provocations. Le lendemain, dans les journaux, on pouvait lire qu'en Beauce et en Brie les meules s'allumèrent pendant la nuit. Il n'y a rien qui se propage comme le feu et ce, c'est la révolution.

Que ce soit à la ville, que ce soit aux champs, on rencontre maintes gens qui croient devoir rattraper des témoignages de potlaches avec superbe quand ce n'est pas sous quelque horgne dans le ton ou le regard. Il est curieux de constater que ces mêmes gens se montrèrent d'habiles trafiquants en vendant aux soldats de l'armée d'occupation leurs marchandises ou leurs produits et en réalisaient ainsi de véritables fortunes.

On ne saurait leur faire grief des profits qu'ils retirèrent d'un commerce qui n'a dû être ni bénéficiaire qu'au fait qu'il était effectué à l'occasion d'un change avantageux ; néanmoins, il faut convenir qu'en maintes circonstances les marchés ne furent effectués qu'à des prix qui étaient bien au-dessus du taux ordinaire et que ces majorations illicites devaient incliner nos marchands superpotlaches à se tenir — ce qui ne serait que décente. L'érologie de ce potlisme n'est qu'un moyen misérable qui ne saurait tromper, pas plus qu'on n'est les dupes de celui qu'excellent tout de ces soldats qui, parait-il, n'ont fait que « rompre le contact ».

Cent cinquante dancers furent menés ou violon. La danse est, en effet, interdite en société. On ne peut danser que chez soi, devant le buffet. Il paraît donc que la danse équivaut au menu du mariage. « Eh bien ! danser maintenant », dit-il à la cigale démunie la fourmi se voisine.

Tout ceci est bel et bon, mais si la danse est défendue, pourquoi la radio nous assure-t-elle avec de la musique de danse ? Il est vrai que cette musique, faite de hoquets, n'incite guère à danser, et qu'elle serait bonne tout au plus pour le vomitorium.

On pourrait s'abstenir d'autant mieux de cette musique syncope et syncope, pour l'écouter, on doit disposer une électricité qui, elle-même, nous est rationnée. C'est précisément au moment où l'on nous demande d'économiser l'énergie électrique qu'on allonge les programmes avec cette pourriture d'harmonie, incandescence ou bêtise.

On n'a jamais tant parlé de l'Empire français. L'aurais-je même tendance à penser qu'on n'en parle plus guère aujourd'hui. On dit que les colonies françaises et la « métropole » et tout le monde commencent. Peut-être. Mais on parle-t-on tant aujourd'hui de l'Empire français ? Serait-ce parce que nous le perdons un peu chaque jour ?

Il nous flote d'apprendre que les routes romaines sont excellentes pour les automobiles et que le port de Casablanca nous a coûté un demi-milliard pour son aménagement. Mais il y a beaucoup de Français qui trouvent cela très bien inspiré en déposant tout d'argent dans la poche, ils habitent.

On parle de temps à autre des grands travaux publics qu'on entreprend un jour, mais on ne les entreprend jamais. Il y a en un même canal on laissait en panne comme le fameux canal du Nord et il y en a beaucoup d'autres qui resteront toujours à l'état de projet, comme le canal des Deux Mers, parce qu'on manquera toujours d'argent et de bonne volonté.

On se rappelle, on le rappelle parfois, comme les milliards qui avaient été recueillis pour l'armement et qu'on n'a jamais retrouvés, pas plus que les autres. La France est, en vérité, un pays énigmatique. On ne met pas en prison ceux qui volent des milliards, sous le prétexte qu'on ne trouve pas les voleurs ; quant à ceux qui, pendant deux mois d'exode, se livrent à une véritable razzia

sur la moitié de nos provinces, on ne les inquiète pas davantage parce qu'ils sont trop. Par contre, celui qui mène un soc de pommes de terre à la ville se trouve défilé aux tribunaux, car il porait que le « père » vole le ravitaillement, ce bien du peuple !

On s'est aperçu à Marseille que 53.000 tonnes de charbon avaient été réclames indûment. La belle affaire ! Personne n'en fut autrement étonné. Ce n'est qu'une histoire marseillaise. La France continue ; mais il faut admettre qu'elle continue à descendre plutôt qu'à monter.

Dunkerque conservait comme des reliques vénérées le montre et le choina ou ce que Louis XIV avait données à Jean-Bart. Les Anglais pour se venger de celui-ci ont détruit sa ville natale, mais pourquoi les compatriotes de ce fils d'émir, qui pour mieux faire la guerre aux Anglais s'était fait corsaire, ont-ils commis le sacrilège de voler les dépouilles de ce mort dont ils tiraient tout de gloire ?

Le brigandage est d'ailleurs inhérent à la phase de tout régime qui se meurt. Qu'on relise les annales thermidoriennes. En ce temps-là, les routes n'étaient pas sûres. Or, l'ouest semaine, en Picardie, vingt-trois tonnes de charbon disparaissent entre un port fluvial et le sucrerie destinataire, disant seulement de six kilomètres. Les journaux locaux sont entièrement remplis de nouvelles concernant des vols et il ne s'agit pas, comme on bon vieux temps, de larcins de marchandises, mais de vols de bestiaux ou de forts contingents de céréales. En bref, les prisons sont pleines et les juges surchargés de besogne. C'est là une température révolutionnaire.

Un jour viendra où des moralistes se feront voleurs et déroberont le mètre étalon qui, place Vendôme, est scellé dans le mur du Ministère de la Justice. Ce geste voudra dire que la France est désormais un pays sans mesure.

J. CRINON.

## Dans le personnel enseignant

Par arrêté en date du 23 septembre 1942, est rapporté l'arrêté du 30 avril 1942 portant transformation de la chaire de pathologie chirurgicale de la Faculté de médecine et de pharmacie de l'Université de Toulouse en chaire de clinique oto-rhino-laryngologique.

M. Calvet, agrégé d'histologie à la Faculté de médecine et de pharmacie de l'Université de Toulouse, est chargé provisoirement, à compter du 1<sup>er</sup> octobre 1942 et au plus tard jusqu'au 30 septembre 1943, du service de la chaire d'histologie et embryologie à cette même Faculté, en remplacement de M. Argaud, retraité.

M. le docteur Rigaud, médecin des hôpitaux de Toulouse, est chargé provisoirement, à compter du 1<sup>er</sup> octobre 1942 et au plus tard jusqu'au 30 septembre 1943, de l'enseignement de l'oto-rhino-laryngologie à la Faculté de médecine et de pharmacie de l'Université de Toulouse, en remplacement de M. Calvet, appelé à d'autres fonctions.

M. Monnier-Kuhn, agrégé à la Faculté de médecine et de pharmacie de l'Université de Lyon, est chargé provisoirement, à compter du 1<sup>er</sup> octobre 1942 et au plus tard jusqu'au 30 septembre 1943, de l'enseignement de l'oto-rhino-laryngologie à la Faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'Alger.

M. Gonne, doyen de la Faculté de médecine et de pharmacie de l'Université de Toulouse, est placé dans la position prévue par l'article premier de la loi du 17 juillet 1940.

Il bénéficiera de cette position des dispositions prévues par l'article 2 de ladite loi.

## Les donneurs de sang et la carte "T"

Les donneurs de sang ne bénéficient pas de la carte T. Il faut répéter sans se lasser que la carte T, si largement distribuée à tort et à travers, devrait être logiquement destinée aux médecins à certains de leurs collaborateurs, les donneurs de sang par exemple.

Personne ne s'élèvera contre cette façon de faire dont la masse des consommateurs ne se ressentirait nullement.

## ALGIES



## ALGOCRATINE

Un Cachet dès le premier symptôme de douleur, LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel III, PARIS

## Solution non Caustique

# LENÉPHRINE

## AQUEUSE

AU

## Camphorée d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES

## que la SOLUTION HUILEUSE

SPÉCIFIER DOSAGE { FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Parilla, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en

Flacons Compte-Gouttes

# sédormine "roche"

sédatif hypnogène  
doux

comprimés : 243 par jour

Produit de HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>o</sup>  
10, Rue Crillon - PARIS

le grand médicament  
des petits insomniques  
et des petits anxieux.

# BACTERAMIDE

CHIMIOTHÉRAPIE SULFAMIDÉE POLYVALENTE  
THÉRAPIQUE PUISSAMENT ACTIVE, FIÈBRE, ATROPHIE  
DES INFECTIONS BACTÉRIENNES PROVOQUÉES PAR :

STREPTOCOQUES

MÉNINGOCOQUES

COLIBACILLES

PNEUMOCOQUES

GONOCOQUES

COMPAGNES ALCAINES, DES RAGNEMENTS DÉTACHÉS  
ADHÉRENTS TOILES PAR L'ÉTICAGE ET L'ORGANISME

LITTÉRATURE

Laboratoires A. BAILLY, 15, rue de Rome, 15 - PARIS 8<sup>e</sup>

**"L"**  
NON DÉPOSE  
HYPNOTIQUE SÉDATIF  
Procure un sommeil  
calme et réparateur  
152 Comprimés le soir  
LABORATOIRES CIBA, 51,9, ZENELI, 103,117, Bd. de la Part-Dieu, LYON

# REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

ALCALOSE ET HÉMORRAGIES, GÉRAVIS. —  
(Concours Médical).

C'est une routine presque classique de donner du chlorure de calcium pour prévenir ou tarir les hémorragies pathologiques. On sait aussi qu'il n'y a pas grand résultat à attendre de ce traitement, cependant logique, l'inefficacité habituelle de cette thérapeutique s'explique cependant fort aisément. A part quelques cas exceptionnels d'hémophilie, de capillarité, etc., les hémorragies pathologiques sont presque toujours conditionnées par l'alcalose du milieu hémétique qui engendre en premier lieu une diminution de la valeur fonctionnelle des plaquettes sanguines, agents essentiels de l'hémostase. Cette incapacité fonctionnelle est encore aggravée par l'impossibilité de fixer le calcium en milieu alcalin et c'est cette pathogénie qu'il y a lieu d'invoquer dans une série d'affections qui sont volontiers hémorragiques.

Les règles exagérément prolongées, les hémorragies de la délivrance ne sont que la traduction d'une persistance anormale de l'alcalose physiologique au début des règles et à la fin de la grossesse jusqu'au début du travail.

Les accidents hémorragiques des fibromes utérins, les hémorragies de la ménopause ne sont elles-mêmes que la conséquence directe de l'alcalose. Il en est encore de même des accidents hémorragiques survenant à l'acmé des poussées de tuberculose évolutive, la tuberculose étant, on le sait, une des rares infections qui entraînent obligatoirement l'alcalose sanguine du fait de la liaison fondamentale de l'anticorps tuberculeux et des englobulines du plasma, protéines qui ne demeurent en solution que grâce à leur combinaison avec des ions alcalins.

CHIRURGIE ET CURIOTHÉRAPIE DANS LE CANCER DU COL UTERIN, professeur J.-L. FAURE. — (Presse Médicale).

J'ai tenu dans mes mains, depuis quarante-cinq ans, un millier peut-être d'autres atteints de cancer du col. Je les ai coupés en tous sens après l'opération, sans préjudice de l'examen histologique. Je sais, pour l'avoir vu de mes yeux, que dans ces pièces opératoires les lésions sont bien souvent plus étendues qu'on ne le suppose et que celles que l'on considérait comme du stade I sont bien souvent du stade II et présentent une infiltration assez profonde du col, jusqu'à l'insertion du ligament large, sans affecter la saupesse du cul-de-sac vaginal ni compromettre la mobilité utérine. Ce sont là en réalité des cas, et ils sont nombreux, qui, tout en rentrant dans le stade II, n'en sont pas moins opérables dans de très bonnes conditions, même lorsque le cancer empiète un peu sur un des culs-de-sac. C'est la mobilité qui est en jeu.

L'opération devra donc être faite le plus tôt possible. Tout est là, et le problème qui se pose est en réalité celui qui consiste à dépister le mal de façon précoce. C'est une question d'éducation des malades, et aussi des médecins. Quand donc viendra le temps où les femmes prendront l'habitude de consentir à des examens périodiques, même lorsqu'elles se trouvent en bonne santé apparente ? Il faut qu'elles sachent que leur vie peut en dépendre.

## Médecins d'origine étrangère relevés de l'interdiction d'exercice de leur profession

CES PRATICIENS sont relevés de l'interdiction édictée par l'article premier de la loi du 22 novembre 1941 et en conséquence, autorisés à exercer leur profession.

**Alpes-Maritimes.** — MM. les docteurs : De Lavis-Trafford, né le 3 septembre 1880, à Naples, exerçant antérieurement à Beaulieu-sur-Mer, villa Lavis ; Perach (Hédine), né le 7 novembre 1888, à Wilna (Russie), exerçant antérieurement à Nice, 1, avenue de Bellefleur.

**Seine.** — MM. les docteurs : Antonelli (Jean), né le 26 août 1904 à la Bourboule (Puy-de-Dôme), exerçant antérieurement à Paris, 62, rue Violet ; Cadouche (Ahmed), né le 6 août 1891 à Port-Louis (Ile-Mauricie), exerçant antérieurement à Paris, 40, rue de Flandre ; Di Matteo (Jean), né le 4 novembre 1911 à Paris, exerçant antérieurement à Paris, 31, rue Washington ; Cosmovid (Margareta), né le 22 octobre 1882 à Copon (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 9, rue Clodion ; Duto (Boris), né le 3 août 1899 à Simferopol (Russie), exerçant antérieurement à Paris, 15, rue de la Santé ; Eliascheff (Olea), née le 25 avril 1883 à Kovno (Russie), exerçant antérieurement à Paris, 14, boulevard Gouvion-Saint-Cyr ; Frenkel (Maurice), né le 18 août 1869 à Zvenigorodka (Russie), exerçant antérieurement à Paris, 12, rue Lauriston ; Gheorgiu (Dan), né le 5 juillet 1886, à Campina (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris, 11, quai de Bourbon ; Gricourff (Georges), né le 24 février 1899, à Montreux (Suisse), exerçant antérieurement à Paris, 12, rue Emile-Faguet ; Heinen, née Bondeux (Annette), née le 1<sup>er</sup> juin 1899 à Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise), exerçant antérieurement à Paris, 1, rue du Four ; Jean (Joseph-Henri), né le 20 juillet 1905, à Berlin (Allemagne), exerçant antérieurement à Bonlogne-sur-Seine, 1, rue Rieux ; Karachentsoff (Nicolas), né le 21 décembre 1899, à Tchongouev (Russie), exerçant antérieurement à Paris, 6, rue Saint-Huelet ; Linterman (Philippe), né le 3 août 1910 à Amsterdam (Hollande), exerçant antérieurement à Amsterdam-Sous-Bois, 3, rue du Chemin-de-Fer ; Polnigrold (Annel), née le 19 décembre 1884 à Gdynia (Pologne), exerçant antérieurement à Paris, 28, avenue Carnot ; Sallhand (Ellen), née le 12 juin 1910 à Lille (Nord), exerçant antérieurement à Paris, 76, boulevard Beaumarchais ; Zacharopoulos (Périclès), né en 1875 à Pyrgos (Grèce), exerçant antérieurement à Paris, 129, avenue du Maine ; De Zernoff (Vladimir), né le 18 mai 1904, à Moscou (Russie), exerçant antérieurement à Paris, 395, rue de Valenciennes ; Strumza (Maurice), né le 18 juillet 1907 à Mersin en Cilicie (Turquie), exerçant antérieurement à Paris, 34, rue de Turin.

**Seine-et-Oise.** — M. le docteur Negreanu (Alexandre), né le 12 octobre 1910, à Bucarest (Roumanie), exerçant antérieurement à Ville-neuve-Roi, 122, avenue de la République.

**Creuse.** — Mme le docteur Hadji-Georges (Nafrik), née le 22 décembre 1909 à Ulsuk (Serbie), exerçant antérieurement à Azerbaïdjan.

**Rhône.** — M. le docteur Wittlin (Félicien), né le 27 décembre 1906 à Tarnov (Pologne), exerçant antérieurement à Lyon, 75, cours Albert-Thomas.

(A suivre.)

Contre l'ADYNAMIE :

**SERUM NEVROSTHENIQUE  
FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPYRO-SALYL  
FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYPOTENSIVES  
FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS

LE BOLDO EST RARE  
mais...la

**BOLDINE  
HOUDÉ**

ne manque pas  
et ne manquera pas

LITHIASIS BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
CONSTIPATION CHRONIQUE  
INSUFFISANCES HÉPATIQUES  
CIRRHOSIS HYPERTROPHIQUES

**BOLDINE HOUDÉ**

Laboratoires HOUDÉ - 9, rue Dicu, PARIS

**CORBIÈRE** Pour ADULTES  
R Desgenauds, 5 centimètres  
27 **SERUM ANTI-ASTHMATIQUE DE HECKEL** ENFANTS  
PARIS 2 CC

## TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES

ANÉMIES PAR SPOILATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSECUTIVES AUX MALADIES INFECTIEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOSIS SANGUINES ET  
INTESTINALES

CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES  
ADULTES . . . . . 2 comprimés ou 3 repas  
ENFANTS . . . . . 2 comprimés ou 2 principaux repas

**QUAMINO**

LABORATOIRES DU NEUTROSENSYL  
72, BOULEVARD D'AVOY - PARIS (XX)



# A L'ACADÉMIE DE CHIRURGIE

A propos de l'anesthésie ou cyclopropane, M. le professeur Lambret s'exprime ainsi :

J'ai une grande expérience du cyclopropane que j'utilise depuis plusieurs années à peu près exclusivement dans ma pratique personnelle. L'emploi de l'appareil « Nargraf » m'a permis par un anesthésiste de carrière. Mes résultats sont très satisfaisants et j'ai salué avec joie le jour où les usines de Biele, qui ont été fermées pendant plusieurs mois, ont été à même de me ravitailler à nouveau.

Je me rallie complètement aux idées de M. Bancel. La quasi nécessité d'un anesthésique de base est évidente, le Sédol est le meilleur et il suffit. Le Rectanal est moins bon, je m'en suis d'ailleurs très peu servi. La piqûre de Sédol doit être pratiquée une demi-heure avant, l'anesthésie au cyclopropane demande ensuite huit à dix minutes.

Elle est régulière et calme, la respiration est un peu ralentie, le pouls est inchangé, la tension monte légèrement. Le silence abdominal est très satisfaisant, la circulation n'est pas modifiée mais il n'arrive d'observer le sang noir, le réveil est immédiat, les vomissements sont rares.

Les modifications humorales pendant l'anesthésie se bornent à une légère élévation de la glycémie et du chlore sanguin, il n'y a jamais d'acidose. Cela n'est pas sans intérêt, car ces modifications sont en sens inverse de celles du choc opératoire. Elles sont trop légères pour qu'on puisse parler d'une action préventive du choc, mais suffisantes pour permettre d'affirmer que le cyclopropane n'aggrave pas le déséquilibre humoral d'un opéré.

Je n'ai jamais observé d'accident. Aussi il m'est agréable de dire qu'après avoir, au cours d'une longue carrière, eu recours à tous les anesthésiques, aucun d'eux ne m'a jamais donné la même qualité de sommeil jointe au sentiment d'une sécurité aussi complète.

Réflexions de M. le professeur Mondor au sujet des curettings.

Prenant la parole à l'occasion de l'observation d'un cas mortel d'avortement provoqué M. le professeur Mondor déclare :

Je pense comme mon ami Sauvé que les curettings ne sont pas toujours pratiqués par les meilleurs ni exécutés comme il conviendrait. Mais les chefs de service sont bien aînés de prêter, au diagnostic et à une désignation exacte des complications, toute l'attention que méritent ces accidents. Lorsqu'on entend prononcer encore ces mots *infection péripéritale*, dont l'énormité et l'insignifiance rivalisent, et lorsqu'on regarde de quoi sont faits, sur ce sujet, les manuels de vulgarisation, on s'aperçoit que la question a été longtemps négligée par les chirurgiens. Or, elle constitue un important et intéressant chapitre de pathologie, si l'on veut arracher la gynécologie à ses schémas primaires et si l'on préfère savoir appeler les maladies par leurs noms.

Pour m'en tenir aux accidents évoqués par Mitiév et Desmarest, je dirai que leur nombre dépasse singulièrement celui qu'on imagine. Nous avons vu, dans mon service, sept fois des accidents sévères dus au *perforings*. Le dernier de ces cas est très récent : ses détails appartiennent

à mon ami Weldi. Des six autres observations, trois concernaient des septémies à *perforings* d'une gravité vite mortelle. Dans trois autres cas, alors qu'il y avait hémorrhagie, avec une hémolyse bien indiquée par la triade cutanée, urinaire et sérique, nous avons vu guérir les malades. Le curetting, quelle qu'en soit la médication complémentaire, nous a semblé, dans ces cas, l'acte essentiel. Il convient naturellement, lorsque les débris placentaires sont le nid du *perforings*. Convient-il ou suffit-il d'y a endométrite fongueuse à *perforings* ? Et comment songer à réunir, pour les mêmes gestes thérapeutiques, des complications aussi variées que la myométrite gangréneuse, les perforations de la métrite disséquante, la pévi-péritonite à anaérobie, les hépatonéphrites infectieuses, etc. ? Nos cas s'ajoutent à quelques autres que rappellent aux chirurgiens que l'ictère post-abortif n'est pas toujours une contre-indication opératoire, et qu'il ne doit plus, comme autrefois, valoir aux malades d'être dirigés vers un service de médecine avec l'étiquette décourageante d'ictère grave.

Lorsque les chirurgiens auront appris à remplacer par des termes précis les mots si vagues avec lesquels trop longtemps ces malheureuses infectées ont été qualifiées, ils verront aussi que c'est un domaine fort instructif et que c'est d'eux que l'action la moins dérisoire contre les crimes de l'avortement sera obtenue. J'ajoute, en simple remarque clinique, que les choses, à l'hôpital, se passent quelquefois ainsi : le premier opérateur, à cause de l'éclairage artificiel qui masque l'ictère ou pour une toute autre carence de lumières, méconnaît l'attaque du *perforings*. C'est le lendemain matin que, sous la clarté du jour ou sous des yeux moins distraits, et l'étrange jaunisse se est exactement diagnostiquée et moins sommairement traitée.

## DERNIERS LIVRES PARUS

### Questions gynécologiques d'actualité

Ce volume groupe vingt-neuf travaux sur des questions gynécologiques d'actualité par MM. Joye, M. Audoir, F. Borrellon, C. Bédère, A. Chavogot, E. Desay, Maurice Fobé, Ch. G. Guillemain, J.-E. Marcel, R. Palmer, D. Pombocka, P. Puilache, H. Reynaud, M.-P. Turpault, E. Walton.

Parmi ceux-ci, nous signalons tout particulièrement les articles très complets et documentés de M. Fobé sur « Les sports chez la jeune fille et la femme, leur choix, leurs limites », de C. Bédère et H. Sammet sur les « Dosages hormonaux dans les ovariennes secondaires de la période de 1940-1941, étude étiologique et physio-pathologique », de E. Desay et M.-P. Turpault sur « La testostérone en gynécologie », de J.-E. Marcel sur « Les anomalies en gynécologie », et sur « Les dots dits préconcréux du col de l'utérus ».


Cette publication, dans les conditions présentes, est toute à l'honneur de la gynécologie française, et fait bien le point en particulier sur les trois grandes questions d'ordre du jour, les endométrites, les testostérone en gynécologie et les anomalies en gynécologie.

Volume de 222 pages. Édition Scientifique Française, Paris, 1942. Prix : 30 francs.

Il ne s'agit pas de tant dire, il s'agit de parler bien et utilement.

## CONSTIPATION

### TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE



ACTION RÉGULIÈRE ET CONSTANTE

1 à 6 comprimés par jour aux repas ou au coucher. Commencer par 2 comprimés.

AUCUNE ACCOUTUMANCE

Laboratoires LORICA  
25 RUE JASSIN, PARIS-14

VINGT PEPTONES DIFFÉRENTES  
HYPOSULFITES DE MAGNÉSium ET DE SODIUM  
SELS HALOGÉNÉS DE MAGNÉSium

ANACIASINE  
RANSON  
COMPRIMÉS  
GRANULÉ

DÉSENSIBILISATION - ÉTATS HÉPATIQUES - ACTION CHOLAGOGUE

ANACIASINE INFANTILE  
GRANULÉ SOLUBLE

A. RANSON DOCTEUR EN PHARMACIE - 74 RUE OFFICIA - PARIS 12<sup>e</sup> ARROND.

POUDRE CHAUMEL

Hygiène intime  
Soins hygiéniques  
POUDRE CHAUMEL  
DÉCONGESTIONNANTE ANTISEPTIQUE  
ADOUCCISSANTE • ODEUR AGRÉABLE

ÉTABLIS FUMOUCHE, 76, FAUB. SAINT-DENIS, PARIS  
PRÉPARATEUR : H. GLOVER, DOCTEUR EN MÉDECINE, PHARMACIEN 1<sup>er</sup> CLASSE DE LA FACULTÉ DE PARIS

LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

Heubert

offrent la garantie d'une étude scientifique approfondie, consacrée par l'expérimentation clinique.

DYSPEPSIE  
ENTÉRITE  
DIABÈTE  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBÉSITÉ  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS



HEUBEURT  
85, Rue Saint-Germain  
(Salle)  
USINES :  
NANTERRE  
LYON  
BRUXELLES

SYNERGIE CALCO-MAGNÉSIENNE "ACTIVÉE"



# SPASMORYL

EQUILIBRANT MINÉRAL, HUMORAL ET NEURO-VEGETATIF  
 Médication de base du TERRAIN SPASMOGÈNE

Spasmes des Voies Digestives, Respiratoires, Urinaires,  
 Crises Anoplycliques, Syndromes Neuro-Psychiatriques,  
 Crises Glaucomateuses,  
 DÉMINÉRALISATION CALCIQUE, ALCALOSE, VAGOTONIE

INTRAVEINEUSES INTRAMUSCULAIRES



LABORATOIRES "ANA" D<sup>r</sup> VENDEL & C<sup>ie</sup>, 16, Avenue Daumesnil, PARIS 12<sup>e</sup>



## LES BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

### CRINEX

BIOSYMPLEX OVARIEN

### FRÉNOVEX

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

### OREX

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

### PANPHYSEX

BIOSYMPLEX HYPOPHYSIAIRE

### FLAVEX

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

### MÉTREX

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
 comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ



1, av. du D<sup>r</sup> Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

T.P. 6

## LES LABORATOIRES DU DOCTEUR ROUSSEL

comprenant  
 des laboratoires suivants :  
 INSTITUT DE SÉROTHÉRAPIE, HÉMOLOGIQUE  
 LABORATOIRE DES PROXYTALS  
 LABORATOIRES FRANÇAIS DE CHIMIOTHÉRAPIE  
 LABORATOIRE COBEY

USINES DE  
 ROMAINVILLE  
 (17) SECTEUR 1

SÉROTHÉRAPIE  
 HÉMOSTYL  
 TREPHONYL  
 GRAVIDOSTYL  
 SUISERYL  
 ...etc...

CHIMIOTHÉRAPIE  
 RUBIAZOL  
 BIVATOL  
 SOLANTYL  
 UROFORMINE  
 ...etc...



VITAMINOTHÉRAPIE  
 STEROCYL  
 PHYTOCYL  
 STEROCYL  
 K. THROMBYL  
 ...etc...

HORMONOTHÉRAPIE  
 GYNOSTRYL  
 LUTOCYL  
 STERANDRYL  
 SYNOORTYL  
 ...etc...

87, RUE DE VAUGRARD  
 LETTRE 14-22  
 49, RUE DU CERCUE-VIDI  
 LETTRE 14-43  
 PARIS VII  
 Adresse télé: Roussel-Rouss  
 C. Ch. Post. 2226-23

USINES DE  
 VERTOLAY  
 (11) SECTEUR 1

# URISANINE

ANTISEPTIQUE  
 URINAIRE ET  
 BILIAIRE ■



BENZOATE  
 D'HEXAMÉTHYLENE-TETRAMINE  
 DANS UN EXCIPIENT LIQUIDE  
 BALSAMIQUE ET DIURÉTIQUE

2 à 4 cuillères à café par jour  
 dans 2 verres d'eau ou de tisane  
 LABORATOIRES LONGUET



# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRE

D'CRINON, directeur.

ABONNEMENT :

FRANCE, un an ..... 45 fr.

Compte Chèques postaux PARIS 433-28

VINGT-ET-UNIÈME ANNÉE — N° 822 — 5 NOVEMBRE 1942

Direction : 111, boulevard de Magenta, PARIS (10°)

Téléphone : TRUDAINE 63-95

S'adresser pour la publicité :

Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MÉDICAL  
111, boulevard Magenta — PARIS (10°)

Le tarif des annonces est envoyé sur demande  
Établissement gratuit de maquettes et devis



## A mon avis

LETTRE DE SYLVAIN BÉCOURT A SON FILS MÉDECIN

Le facteur remit une lettre au jeune médecin comme il sortait du bourg à bicyclette pour faire, lui aussi, sa tournée dans les fermes d'alentour. Le praticien reconnut au papier bulle de l'enveloppe et à l'écriture appliquée de l'adresse d'où venait cette lettre : il la mit dans sa poche comme s'il n'était pas pressé de la lire et continua sa route.

Quelle leçon de conduite son père lui donnait-il encore dans cette lettre et combien en avait-il reçu déjà de ces sermons bavards où on lui prodiguait tant de conseils qu'on ne savait qui les inspirait davantage : l'orgueil ou la cupidité du villageois. Mais il fallait convenir que celui qui avait mis tant d'espoir en lui pouvait bien mourir quelque hâte à tirer profit de son fils.

Sans doute, on pouvait croire que le père Bécourt avait quelque dessin de se faire jaloux, car il est bon de l'être quand on caresse tant soi-même la raison de son bonheur, mais n'était-ce pas là le meilleur qui couvrait les ruses et qui est le meilleur aiguillon du travail acharné auquel se complait le plus humble quand il s'agit de l'avenir des siens ?

À la sortie de la ferme de Beauvoir où il avait ordonné une potion à un vieillard catarrheux et écouté avec une complaisance polie les doléances du fermier touchant la qualité des récoltes, notre jeune médecin s'arrêta devant la plaine en écroules et se décida à décrocheter la lettre paternelle. Et lui lut :

« Mon cher petit, je commence par te donner des nouvelles de la maison. Ta mère se fait vieille, j'ai fait mettre l'électricité sur l'écrémeuse pour qu'elle se fatigue moins ; ta sœur Julie attend avec impatience le retour de son fiancé. Je ne crois pas, pour ma part, que ce sera pour tout de suite car ils sont plus d'un million dans son cas et d'ici qu'on trouve autant d'ouvriers pour aller là-bas se mettre au travail, il passera, c'est sûr, beaucoup d'eau sous les ponts. Quant à ton jeune frère, l'instituteur m'a dit qu'il apprendrait bien, mais il n'a pas besoin de ton savoir puisqu'il doit rester à la ferme.

Nous en avons terminé avec la moisson, mais la main-d'œuvre nous a coûté bien cher cette année. Et puis, on n'en a jamais fini avec les impôts et les livraisons qu'on doit faire au ravitaillement. Ne parle-t-on pas de mettre un gendarme derrière chaque battisse pour compter les sacs de blé. Est-ce qu'ils nous prendraient pour des voleurs ? Tu vois que j'ai bien agi en ne te faisant pas prendre le métier de cultivateur ; sous prétexte que l'on a de quoi manger, tout le monde nous en veut. J'en viens maintenant à parler de ton métier. Comme tu ne nous en as encore

rien dit, j'en conclus que tu ne fais pas merveille. C'est pourtant toi qui en as voulu. Je ne dis pas que je ne t'y ai pas poussé un peu, mais c'était pour ton bien. « Tu voulais soigner les bêtes ou les gens ; tu as préféré les secondes parce que c'était plus propre, mais tu n'as peut-être pas réalisé que c'était par commodité de soigner les premiers qui ne se plaignent jamais de ce qu'on leur fait, sans compter que chez nous, à la terre, on hésite moins à prévenir le vétérinaire que le médecin et qu'on ne regarde pas à lui payer son dérangement.

« Et puis, il y a moins de vétérinaires que de médecins ; tandis que ceux-ci sont les uns sur les autres, les seconds ne sont guère plus nombreux qu'il n'y a de cantons. Celui qui est venu cette semaine, pour la vache qui n'arrivait pas à mettre bas, ne sait où donner de la tête ; il gague de l'argent gros comme lui. Et puis, encore, il n'a pas la peine de faire le monsieur ; il est toujours assez propre pour faire le travail qu'il est obligé de faire, tandis que toi, comme les autres d'ailleurs, tu es obligé de bien te tenir.

« Enfin, je te le répète, tu as voulu être médecin, je ne t'en ai pas empêché, j'ai même été fier quand tu as eu passé ta thèse et que le receveur de l'enregistrement, qui était à la gare quand tu es venu m'apporter ton livre où il est parlé de moi, t'a salué en disant : « Bonjour Monsieur le Docteur » ; tout s'est mis à tourner autour de moi à ce moment, comme si j'avais trop bu.

« Voilà trente-trois mois que tu t'es installé et tu ne m'as pas encore fait de confidences sur ce que tu gagnais. Je sais bien qu'on ne peut pas faire tout de suite des mille et des cents, mais j'espère que, tout de même, tu n'en tiens à peu près que tu n'as pas encore mangé la provision que je t'ai donnée pour commencer et faire bonne figure. Tu sais que j'ai eu sang et eau pour te la donner et que je t'ai même avancé au détriment de la dot de ta sœur, mais je ne voudrais pas que tu paraisses trop manquer de ce qu'il faut, car cela se saurait et il y a trop de gens ici qui en riraient.

« On a déjà dit que tu allais souvent à l'école de la Vache noire et qu'il y avait là une belle servante. Fais attention, mon petit, à toutes ces enjolennées. Oh ! je ne te dirais rien si tu t'amusais, c'est de ton âge et un Bécourt n'a jamais craché sur la bagatelle, mais, tout de même, il faut penser que tu mérites un beau parti et que ce serait me mener au cimetière ainsi que ta mère si tu ne te mariais pas avec une femme de ton rang. Ce n'est pas ce qui manque dans la région.

« À ce sujet, je suis chargé de te dire au bonjour de la grande Hortense, la fille du bonjour du marchand de moutons. Tu l'es promené avec elle autrefois, pendant les

## Les Informations du Conseil de l'Ordre

Le secrétariat administratif de la Commission régionale des Conseils de l'Ordre de la région sanitaire de Paris émet une circulaire périodique où se trouvent maintes informations professionnelles dont la lecture souligne l'obscureté des formalités qui, dans la confusion des lois et décret qui se précipitent, rendent inextinguible l'exercice quotidien de notre profession. Voici, en effet, ce que nous lisons dans la récente circulaire de ladite Commission.

### La famille professionnelle de la santé.

Enfant partie de cette famille :  
1° Les Comités d'organisation suivants : thérapeutiques, maladies de saignée, maladies et commerces des produits pharmaceutiques ;  
2° Le personnel employé par les membres de l'Ordre des Médecins, de la Section dentaire et de l'Ordre et de la profession de la pharmacie, conformément à la loi du 21 juin 1942 portant statut du personnel employé par les membres des Ordres et des professions régies par des dispositions particulières.  
Cette dernière loi, parue au même Journal officiel du 23 juillet 1942, précise en effet que des décrets déterminent les familles professionnelles, concernant l'application de la loi du 4 octobre 1941, un personnel employé pour l'exercice de leur métier par les membres des Ordres et des professions régies par des statuts, chargés ou mesures législatives particulières, sous la double condition que ces textes aient été publiés postérieurement au 15 juillet 1940, et qu'ils ne fixent pas les mesures d'ordre social dont bénéficie le personnel employé.

### Prothèse dentaire et assurances sociales.

La caisse départementale des assurances sociales ne rembourse pas les prothèses dentaires pour des actions conjuguées : la maladie étant dans ce cas, d'ailleurs, antérieure au contrat d'assurance.  
Done par corollaire, lorsque l'enfant d'un assuré présente telle affection congénitale exigeant un traitement prothétique, ce traitement doit être remboursé, si la mère ou la mère était déjà assurée sociale, à la naissance de l'enfant.

Le fonctionnement de la caisse maladie allemande, (Exposé rédigé par le docteur Oberlin et par le docteur Regaud à la réunion du 5 juillet 1942 des correspondants du Conseil départemental de la Seine de l'Ordre des Médecins.)

« Tout assuré de la caisse maladie allemande qui tombe malade doit demander au siège de cette

caisse, ou à la mairie dont il dépend, un « certificat de maladie ». Ce certificat est valable pour toute la durée du trimestre civil au cours duquel il a été émis. Si la maladie cheville sur le trimestre suivant, le malade doit demander un deuxième certificat.

« Les médecins spécialistes à qui un malade est envoyé par son médecin traitant doivent recevoir du malade, soit un « certificat de maladie » portant la souscription supplémentaire « feuille de transmission », soit ce que l'on désigne du nom de « certificat de transmission » et qui est établi de la main du médecin traitant sur son papier à en-tête. Ce certificat de transmission doit comporter les indications suivantes : « classe maladie allemande, nom et prénom de l'assuré, nom et adresse du spécialiste et indication succincte de l'examen demandant la transmission de la transmission de pièce comptable, au même titre que le certificat de maladie de la caisse.

« La comptabilité est faite tous les trois mois, à la fin de chaque trimestre civil. Les certificats de maladie et le relevé des actes médicaux doivent donc nous parvenir dès l'expiration de chaque trimestre civil.

« Nous devons les colliger, les classer par médecins (certains envoient par paquets successifs) et ensuite par alphabétique ; le Conseil supérieur doit recevoir le bordereau avant la fin du deuxième mois qui suit l'expiration du trimestre civil. Les médecins doivent nous adresser auparavant d'un délai suffisant pour classer et relever l'ensemble des pièces reçues.

« La K. V. D. procède aux vérifications qu'elle juge utiles en nous envoyant le sommaire d'argent correspondant aux certificats de maladie validés par elle. À ce moment nous avons à calculer la valeur de chaque acte médical, afin que tout l'argent reçu pour un trimestre soit utilisé.

« Il convient en effet de se rappeler que la K. V. D. verse une somme forfaitaire de 127 fr. 50 par certificat. Pour répartir les sommes reçues de manière équitable, nous avons attribué à chaque acte médical une valeur fictive en points, ces points inspirant des barèmes en cours. Le total des actes médicaux de chaque catégorie (consultations, visites, injections intra-veineuses, etc.) est multiplié par sa valeur en points et on divise la somme reçue par ce total, obtenant ainsi la valeur du « point ». Quelques multiplications rétablissent ensuite la valeur réelle de chaque acte médical. »

(Voir suite page 16.)

vacances, et l'autre jour quand elle est venue avec son père et qu'elle a demandé de tes nouvelles, j'ai bien compris ses sentiments. C'est vrai qu'elle n'est ni jolotte, ni squette et qu'elle ne ressemble pas à celles de la ville, mais comme disait ton père Bécourt, ton grand-père, quand je me suis marié : « Une poule n'a pas besoin d'être belle pour pondre de beaux oeufs... » et Hortense en a déjà beaucoup, c'est sûr, ils seraient même en or que cela ne m'étonnerait pas autrement.

« Autre chose : ta mère, l'autre soir, on parle tous les jours de toi à la maison, on disait qu'il t'aurait servi de payer une automobile de façon à aller aussi vite que les autres médecins. Je lui ai répondu qu'avec une moto tu pourrais aller aussi vite et que, par le temps qui court, il ne fallait pas faire trop de jaloux en se servant d'une auto. D'ailleurs tu dois être de mon avis puisque tu n'as dit que, pour les diptères, tu te servais d'une bicyclette. Tu es dans le vrai en parlant comme moi. Va, un jour, quand tu gagneras de l'argent et que tu seras connu, tu auras aussi ta belle auto comme les médecins du chef-lieu.

« En attendant, tâche de faire beaucoup de visites et fais-toi bien payer, car il en est de la médecine comme du reste, on n'apprécie beaucoup ce que qu'on a bien payé. Tout le monde t'embrasse.

« Sylvain BÉCOURT.

« L'autre dimanche, au Conseil, le maire m'a demandé si tu avais une belle clientèle. Bien entendu, je lui ai répondu que tu n'y pouvais suffire. En voilà un qui serait content si tu végétais... »

Notre jeune médecin plaie la lettre et se remit en selle. Des fils de la vierge volaient dans l'air et la lumière du ciel était tamisée par l'automne ; des perdreaux, habitués à trouver les hommes inoffensifs, fuyaient comme à regret. Les clairs matins conviennent à la jeunesse. Mais que signifiaient ces leçons paternelles ? Elles étaient la voix de la terre et le docteur Bécourt comprit que, pour être pénétré de son enseignement, il avait cependant franchi un degré dans la généalogie des Bécourt.

J. CRINON.

# Essai de traitement de la tuberculose par un bacille acido-résistant de tortue

par F. THOREL, Chef de Clinique à la Faculté

L'action thérapeutique du bacille de la tortue, bacille acido-résistant, a été depuis une trentaine d'années fort diversement appréciée. Tantôt on a prétendu qu'il avait, dans le traitement de la tuberculose, une valeur thérapeutique énorme, quasi miraculeuse, tantôt, au contraire, on lui a dénié toute vertu curative.

Nous avons vu ailleurs (1) ce qu'il fallait penser du jugement des uns et des autres, ainsi que des motifs qui pouvaient les inspirer. Ce n'est pas le lieu de retracer ici l'histoire du bacille ni d'évoquer les polémiques qu'il a suscitées. Au surplus, ces discussions passées ne sont-elles pas stériles et sans intérêt ? Plus intéressante, à notre avis, est l'étude clinique d'une souche donnée de bacille de tortue (2); la recherche, sans idées préconçues, de sa valeur thérapeutique, en se gardant aussi bien d'un enthousiasme excessif que d'un scepticisme systématique. C'est ce que nous avons tenté de faire dans le service de notre Maître, le docteur Flandin.

Que peut-on attendre, en réalité, du bacille de la tortue dans le traitement de la tuberculose ? Il n'est certes pas appelé à révolutionner la thérapeutique ainsi que d'anciens essayèrent de le faire croire. Cependant la souche de bacille acido-résistant de tortue que nous avons étudiée, s'est montrée utile dans le traitement d'un certain nombre de cas de tuberculose pulmonaire ou autre et, correctement maniée, absolument inoffensive.

\* \*

L'utilité de cette thérapeutique est variable. Dans quelques cas de tuberculose pulmonaire, surtout dans les formes peu étendues, évoluant à bas bruit, parfois depuis de longues années, le bacille a pu, à lui seul, apporter la guérison, avec disparition persistante des bacilles de Koch de l'expectoration. D'autre fois, l'action sur l'état général — une des manifestations les plus constamment observées après l'injection du bacille paratuberculeux — est venue heureusement compléter l'action locale d'un pneumothorax. Ailleurs, chez un tuberculeux bilatéral, dont les lésions étendues ne permettent plus d'espérer, l'arrêt passager de l'évolution, la sédation d'une toux pénible, la diminution de la dyspnée, des sueurs, sont parfois d'un intérêt non négligeable. Même chez un tuberculeux guéri et ayant repris le travail, l'intérêt de la médication est également notable, car le bacille de tortue entraîne souvent une grosse augmentation de résistance à la fatigue, une disparition de l'asthénie, qui contribuent largement à la reprise par l'ancien malade, d'une vie sociale active.

Ce sont là quelques exemples des possibilités de cette thérapeutique en physiologie.

Par contre, à la période de début et à la phase ultime de la tuberculose pulmonaire, les injections de bacille paratuberculeux ne présentent plus le même intérêt. En effet, la tuberculose récente, encore en activité, n'est que peu ou même pas influencée. Le pneumothorax s'impose donc si la tuberculose est unilatérale. De même, seulement : formes anciennes, fixes, non

à la phase ultime, lorsque l'état général est défectif et que l'organisme ne peut plus réagir, le bacille de tortue n'est plus d'aucune utilité.

Ces cas mis à part, nombreux sont nos malades, tuberculeux pulmonaires qui ont tiré bénéfice du traitement, soit que les injections de bacille paratuberculeux aient représenté, à elles seules, l'essentiel de la thérapeutique, soit que leur action soit souvent venue s'ajouter à celle de la callosothérapie ou de la cure sanatoriale. Cette thérapeutique a en outre le grand mérite d'être inoffensive.

Mais il importe de bien préciser que ce médicament, comme d'ailleurs tout autre médicament actif, n'est inoffensif qu'à la condition que soient bien connues les contre-indications, la posologie, les réactions consécutives aux injections, les dangers, les aggravations mêmes, qu'un maltraitement inconsidéré peut provoquer. Ces dangers sont d'ailleurs extrêmement réduits, la posologie est, en réalité, assez simple et les aggravations dues au traitement sont véritablement exceptionnelles.

Nous ne pouvons étudier ici toutes les « réactions » consécutives à l'introduction dans l'organisme d'un bacille paratuberculeux vivant : réactions locales ou focales, modifications générales, fonctionnelles et humérales, en particulier retentissement sur la sédimentation sanguine. L'action générale est de beaucoup la plus fréquente. Il semble qu'on puisse la rattacher, au moins en partie, à une neutralisation de la toxémie tuberculeuse : en quelques semaines l'asthénie disparaît, l'appétit revient, le poids augmente, la résistance à la fatigue s'accroît.

Cependant, il importe de savoir que chaque tuberculeux réagit très différemment : chacun retirera donc du traitement un bénéfice personnel variable suivant les cas, conditionné par son aptitude à « réagir » aux sollicitations produites dans l'organisme par l'infection paratuberculeuse. Bref, chacun « réagira » suivant son terrain particulier. Mais la thérapeutique étant sans risques, à condition évidemment que la posologie soit prudente et correcte, pourquoi ne pas l'essayer, surtout chez des tuberculeux chez qui toute callosothérapie est impossible ou a échoué, ou qu'une cure sanatoriale, déjà longue, n'améliore plus guère ? L'on pourra ainsi rendre service à son malade sans risquer de lui nuire.

L'utilisation thérapeutique du bacille paratuberculeux de tortue ne se limite pas à la physiologie. Un certain nombre de tuberculeux extérieurement en bénéfice, plus ou moins largement, suivant les cas.

\* \*

Il est probable que le bacille de tortue de la souche étudiée, injecté dans l'organisme, n'a pas seulement une action antituberculeuse (nous pensons d'ailleurs que ce bacille n'agit pas comme un vaccin antituberculeux, qu'il ne réalise pas une vaccination antituberculeuse), il a aussi une action anti-infectieuse générale, non spécifique, comme en témoigne le retour à la normale de sédimentations sanguines élevées, en dehors de toute infection tuberculeuse, et son influence sur l'état général d'enfants dont la cutanéisation est et reste négative.

Il nous a donc semblé intéressant de tirer parti en thérapeutique de cette action antitoxique, la plus constante, et de cette

## Lettre d'un médecin de province

### LE MÉDECIN A PÉDALES

C'est un signe des temps. La huit cylindres, la six cylindres et même la plus modeste quatre cylindres restent au garage. Le médecin, réduit à une distribution fort limitée d'essence ou d'alcool, renonce de plus en plus à l'automobile. Même les petites voitures, les cinq chevaux, nécessitent trop de carburant.

Certains confrères se sont lancés dans la voitures à gazogène, mais ils ont eu de grandes déconvenues.

En pays plat, la voiture électrique est utilisable ; dans une région comme la mienne, où on ne fait pas quatre kilomètres sans avoir à monter une côte rude, la voiture électrique donne tant de déboires que, parmi les cent confrères du voisinage, je n'en connais qu'un seul qui y ait eu recours. Il m'a raconté ses ennuis. Aux côtes rudes, qui se montent à dix kilomètres à l'heure, se joignent les pannes de moteur.

Si bien qu'à part trois ou quatre d'entre nous, nous sommes tous devenus des cyclistes.

Cela a permis d'user les culottes de la dernière guerre et à transformé quelque peu notre tenue vestimentaire : Diablorus sur deux roues, avec, à l'avant, un phare obscur et avec une plaque au postérieur, voici ce que notre ami Molère n'avait pas imaginé, mais il avait prévu la pompe à pneu, car, enfin, cela ressemble à la grande seringue...

Pour certains d'entre nous, pour ceux qui, comme les confrères de ma région, vivent dans une région accidentée, la bicyclette, même facilitée par la route libre, par les changements de vitesse, n'est pas seulement un moyen de transport, elle est une fatigue. Des médecins, M. Leriche et M. Bonaffons ne s'en doutent guère, font, dans ces conditions, plus de mille kilomètres par mois. Une dernière difficulté leur a été apportée, il y a six mois. Tandis que les voitures d'enfants et de mutilés restaient acceptées par tous les trains, les bicyclettes de médecins, assimilées aux bagages ordinaires, ont été exclues des trains circulant dans la grande banlieue de Paris entre 7 h. 30 et 9 h. 30 ; 11 h. 30 et 13 h. 30 ; 16 h. 30 et 19 h. 30. Il y a encore six mois, il était possible au médecin qui allait voir un malade à huit kilomètres de son cabinet de rentrer par le train avec sa bicyclette enregistrée comme bagage accompagné.

Là encore nous n'avons pas été défendus, et aux heures indiquées il faut faire le retour à bicyclette et perdre, en pédalant inutilement, un temps qui serait mieux employé au chevet des malades d'urgence.

La bicyclette ouvre l'appétit et quand on en fait beaucoup et qu'on n'est pas un de ces médecins ruraux dont certains bénéficieraient de la stagnation, de la

non-circulation des produits agricoles et de l'élevage, on dépense plus de calories qu'on n'en absorbe.

A ce régime, j'ai perdu à ce jour vingt et un kilos. Je doute dans nos vicieux de 1939, c'est la seule danse que je puisse pratiquer. Il faut avoir un rude moral pour résister à ce régime qui ne connaît ni dimanche, ni jours fériés, ni repos nocturne.

C'est à des hommes comme nous qu'une étrange volonté administrative s'obstine à refuser le petit supplément de pain de la carte T.

« Le médecin, c'est un bourgeois, il mange comme il veut, il est le tonilub de son boucher, de son charcutier, de son « beurre et œufs », de son épicer. Il ne troque pas. Il se fait payer en marchandises. Il reçoit des colis de ses fermiers, de ses amis, de ses correspondants ruraux, des malades reconnaissants. »

A cette argumentation, qui est celle des Pouvoirs publics, j'oppose ma fiche de poids. On m'a pesé en 1939, lorsque tous les officiers ont été pesés, wagnés, auscultés. Je me pèse régulièrement dans mon service d'hôpital. Je continue à maigrir. Je n'ai pas de sucre urinaire, de néoplasie évidente, pas de tuberculose possible. Quand, victime des décisions vraiment trop tenaces, je ne pourrai plus monter les côtes rudes de ma région, je m'arrêterai, je resterai dans mon cabinet.

Un autre argument pèse sur notre vie, c'est le faible pourcentage des confrères qui, par adresse, parviennent quand même à circuler en automobile, tous les jours et tout le mois.

« Vous vous obstinez à marcher à bicyclette, vous n'y êtes pas obligés. Voyez le docteur Teuf-Teuf. »

Evidemment, le docteur Teuf-Teuf est un débrouillard, mais lui, nous continuons à l'être « pour nos malades ».

Il ne faut pas compter sur l'Ordre des Médecins pour nous défendre. En son discours d'Aurillac, le docteur Guesat a dit en quelques minutes beaucoup plus de choses pratiques et nécessaires que le savant professeur Leriche n'en a fait imprimer en deux ans dans le *Bulletin du Conseil supérieur*, ce petit colis non alimentaire, qui nous apporte tellement de réalisations rapides que je l'ai entendu avec plaisir appeler le « Collis Masson ».

Il faut que les médecins qui n'ont pas de S. P., qui renoncent à l'essence ou à l'alcool moteur, qui adoptent résolument la bicyclette comme véhicule médical et qui n'ont pas d'autre moyen de transport actuellement utilisé, fassent entendre leur voix. On les isole mal de la masse des médecins.

Le Touring Club de France, dont je suis délégué, acceptera certainement, par la voix autorisée de son président, M. Gasquet, de défendre notre cause, comme il sait défendre toutes les causes qui lui sont confiées.

J'invite donc tous les confrères pour qui l'automobile est le seul moyen de transport, et qui peuvent en justifier, à constituer au T. C. F. la section des médecins cyclistes du T. C. F. Elle aura à défendre la carte T, et l'admission des bicyclettes de ses membres dans tous les trains de voyageurs, au même titre que les véhicules des mutilés et que les voitures d'enfants.

LÉON BRUEL

(1) F. Thorel : *Tuberculose et bacille paratuberculeux de tortue* ; Essai de traitement ; 291 pages, 30 figures, (Maloine, éditeur ; 1942).

(2) Cette souche provient de l'Institut de médecine expérimentale de Francfort. (C. J. *Informateur Médical*, 20 août 1942).



# ON NOUS INFORME QUE...

## Les tablettes d'Épidaure.

Le médecin français, enfin libéré des étrangers, va redevenir ce qu'il était il y a quarante ans : un homme de sciences soucieux, un homme de conscience toujours. Pour ce renouveau, se groupent les jeunes et les anciens qui avaient vu disparaître avec tristesse tout ce qui faisait la grandeur de leur profession. Il importe que leurs efforts soient aidés par l'État ; au premier rang de cette dernière figure l'Académie de médecine.

La vieille compagnie de la rue Bonaparte avait, jusqu'en 1941, joui d'une gloire inégalée. Mais les années de facilité d'après guerre ont marqué pour elle une décadence certaine. Elle a subi l'évolution de toutes nos institutions ; là, comme ailleurs, le souci des intérêts particuliers a pris le pas sur celui de l'intérêt général. Trop de communications banales, trop de complaisance pour les marchands d'orviète, trop de favoritisme dans l'attribution des prix, un dédain trop marqué pour ce qui n'est pas parisien ; voilà ce qu'on lui reproche à juste titre.

Or, notre Académie de médecine doit rester le premier échelon en grandeur du corps médical français. C'est pourquoi il importe de rayer des cadres l'Académie de chirurgie dont la création avait été obtenue en 1935 d'un gouvernement qui entendait préparer l'avenir du pouvoir en attrapant la sympathie des intellectuels.

L'Académie de chirurgie du XVIII<sup>e</sup> siècle, supprimée en 1793, fut remplacée en 1825 par diverses sociétés qui disparurent toutes en 1820 quand fut créée l'Académie de médecine dont les fondateurs avaient bien conscience du rôle essentiel de conseil officiel du gouvernement pour tout ce qui a trait à la santé publique.

Une Académie de chirurgie ne se justifie pas qu'une Académie de pharmacie, une Académie de chimie ou d'obstétrique. Son maintien ne peut que diminuer le prestige de la médecine française en éparpillant les efforts, en favorisant l'individualisme et ses appétits noyés pour la Communauté.

L'Académie de médecine doit grouper les plus éminents parmi tous ceux dont le rôle est de veiller à la santé de l'humanité : médecins, chirurgiens, pharmaciens, chimistes, aussi bien que vétérinaires ; à elle, au gouvernement d'étudier un dosage judicieux.

Mais il faut que ces conseillers soient des hommes dans toute leur activité. L'Académie de médecine ne peut plus être ce qu'elle est aujourd'hui : un cercle d'illustres vieillards. Son règlement est à refaire en s'inspirant de la réforme que l'État avait proposée, sans succès, il y a quelques années. Les membres âgés de soixante-dix ans tendraient membres honoraires ; les membres de moins de soixante ans seraient de plus de soixante ans ; le secrétaire annuel serait choisi parmi les trois plus jeunes de l'Assemblée ; les provinciaux auraient accès au fauteuil de titulaire sans même titre que les Parisiens, etc. Or, on ne saurait trop le répéter, il faut à l'Académie de médecine des hommes d'expérience mais de valeur physique intacte.

A elle de se réformer. Elle le doit pour remplir le rôle qui lui a confié le Gouvernement. Elle le doit si elle ne veut pas connaître le sort de ses devanciers. VALER NÉPOS.

## HÉMAGÈNE TAILLEUR RÈGLE LES RÈGLES

● Un concours sur épreuves pour la nomination d'un interne titulaire sera ouvert le vendredi 4 décembre 1942, à 8 h. 30. Les candidats devront être titulaires de huit inscriptions validées.

Se faire inscrire pour le 30 novembre 1942, délai de rigueur, au Secrétariat de la Direction de l'Asile de Nanget-Limoges, qui fournira tous renseignements complémentaires.

● Un poste d'interne en médecine vient d'être créé à l'hôpital d'Asnières. Entrée en fonctions en novembre 1942. Condition : vingt inscriptions. Traitement mensuel de 800 francs, plus nourriture, logement. S'adresser à M. M. le président de la Commission administrative de l'hôpital.

Les Laboratoires Hémagène, à Nanterre (Seine) mis dans la possibilité de reproduire partiellement leurs fabrications de pains pour diabétiques, préparent à nouveau le *Special-Diabetic* et les *Bisettes* au gluten, rigoureusement contrôlés par le laboratoire. Afin de réserver ces produits aux malades astreints à un régime strict, une priorité de fourniture sera donnée à toutes les commandes recommandées d'un ordonnance médicale.

Il est instamment recommandé aux malades de remettre ladite ordonnance à leur fournisseur habituel, qui appassera de cette pièce la commande transmise aux Laboratoires Hémagène.

● Un poste d'interne à la Maison de Santé départementale de la Seine-Inférieure se trouve actuellement vacant.

Les étudiants pourvus de seize inscriptions que cela pourrait intéresser sont priés d'écrire à M. le Directeur de la Maison de Santé départementale, Sotteville-le-Rouen (Seine-Inférieure).

● Le titre de professeur honoraire a été conféré à M. ANTONIN GOSSET, professeur de clinique chirurgicale, à M. Charles LENOIRANT, professeur de clinique chirurgicale, et à M. LAUREN-LAVASTINE, professeur de clinique des maladies mentales et de l'encéphale.

● La Fédération des œuvres girondines de protection de l'enfance organise une nouvelle série de cours, en 1942-1943, réservés aux docteurs en médecine et aux étudiants en fin de scolarité. L'enseignement sera sanctionné par un certificat.

Droit d'inscription à chaque série de cours : 100 francs.

Inscriptions au Centre de protection de l'enfance, Hôpital des Enfants, 168, cours de l'Armée, Bordeaux.

## LENFÉDRINE

● La séance d'ouverture de la Session 1942-1943 de l'Ecole de psychologie a eu lieu le 4 octobre 1942, à la Sorbonne, sous la présidence de M. le professeur LAUREN-LAVASTINE, membre de l'Académie de médecine, assisté du docteur BÉNAUD, fondateur de l'Ecole. Le directeur de l'Ecole, M. L. LAUREN, parla de la solidarité des hommes dans le plan sensible, dans la plan psychique et dans le plan métapsychique.

● M. le docteur RUIREARD a été nommé, au maximum pour la durée des hostilités, médecin inspecteur adjoint de la santé intérieure de la Loire-Inférieure.

● La préparation et la mise en vente de produits visés par la loi du 14 juin 1934 sont autorisés dans les établissements désignés ci-après et dans les conditions suivantes :

M. le directeur de l'Institut Pasteur, 26, rue du Docteur-Roux, à Paris ; un vaccin antinémophilococcique préparé par M. le docteur SANCY, directeur de l'Institut Pasteur d'Algérie, à Alger, et contenant un milliard de germes par centimètre cube ;

M. le professeur Paul COCHONNET, directeur de l'Institut bactériologique de Lyon, 77, rue Pasteur, à Lyon ; un vaccin antipneumococcique renfermant quatre milliards de pneumococques I, II, III et IV par centimètre cube.

## BOLDINE HOUDÉ

● Voici le programme d'enseignement de la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu (professeur : M. Noël FIESSINGER). — Enseignement clinique : Leçon clinique par le professeur Noël FIESSINGER, le samedi à 10 h. 30, à l'amphithéâtre Troussau, première leçon le 7 novembre 1942. Sujet du cours : Investigations de laboratoire et clinique médicale. Présentations de malades le mardi à 10 h. 30, à l'amphithéâtre Troussau, par MM. R. DUPUY, Robert TIFENEAL, M. LAMOTTE et P. LAFONTAINE, chefs de clinique. — Leçons de sémiologie clinique à 9 heures, à l'amphithéâtre Troussau, les lundi, mercredi, vendredi, par les chefs de clinique et les internes du service. — Visite dans les salles de 9 h. 30 à 11 h. 30 tous les jours. — Examens radiologiques sous la direction de M. FAUVEL, ancien chef de clinique, le vendredi à 10 heures.

● Le Comité d'organisation de l'automobile met à la disposition du Conseil de l'Ordre de la Seine un contingent mensuel de bicyclettes.

Les confrères qui désirent s'en rendre acquiescent doivent faire une demande au Conseil de l'Ordre de la Seine, 242, boulevard Saint-Germain.

## amiphène CARRON

● Deux séries de concours auront lieu à Lille, les 23 et 29 décembre 1942.

Les uns, sur épreuves, pour le recrutement d'un médecin adjoint à la Maternité d'Arras ; d'un chirurgien à l'hôpital de la Fraternité de Roubaix ; d'un médecin adjoint à l'Hôtel-Dieu de Douai ; d'un médecin des Hospices civils de Lens.

Les autres, sur titres, pour le recrutement d'un médecin adjoint aux Hospices de Nouveaux ; d'un médecin adjoint aux Hospices d'Halluin ; d'un ophthalmologiste aux Hospices de Saint-Amand.

Pour tous renseignements et pour s'inscrire, s'adresser à la Direction régionale de la Santé et de l'Assistance, 26, rue Inckermann, à Lille.

● A la Faculté de Paris, M. BARCOT, assistant, est à nouveau chargé des fonctions d'agrégé de physiologie.

M. CAYET est à nouveau chargé des fonctions d'agrégé d'anatomie (M. Hovelacque, décédé).

M. MARCHEL, agrégé, est à nouveau provisoirement chargé du service de la chaire de pathologie médicale.

M. LACOMME, agrégé, est à nouveau provisoirement chargé du service de la chaire de clinique obstétricale.

PONMADE-VACCIN  
POLYVALENTE

**INOSEPTA**

ABCS - FURONCLES  
ANTHRAX  
PLAIES - BRÛLURES  
et toutes  
DERMATOSES  
SUPPURÉES

INSÉVA

INSTITUT DE SÉRO ET VACCINOTHÉRAPIE  
DE GARCHES  
LABORATOIRES DU DOCTEUR DEBAT  
60, RUE DE MONCEAU

CONSTIPATION

*Boldolaxine*

A base  
d'extrait  
de feuilles  
fraîches de  
BOLDOL

1 A 2 COMPRIMÉS AVANT  
LE REPAS DU SOIR

LABORATOIRES EMILE CHARPENTIER  
7, RUE DU BOIS DE BOULOGNE, PARIS  
CHANTELLE (ALLIER)

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLEINATE d'ARGENT  
**INCOLORE**

**ARGINCOLOR**

**SIMPLE**

**ARGINCOLOR**

ou **ÉPHÉDRINÉ**

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétreille, PARIS (9<sup>e</sup>)

## Dans le Monde Médical

### NAISSANCES

— Le docteur et Madame Jean ROUX-BELLEMÈRE sont heureux de faire part de la naissance de leur fils Bernard (Paris, 1, rue Lucien-Guitry, le 24 septembre 1942).

— Le professeur ROCHE et Madame sont heureux de faire part de la naissance de leur fils Jean-Louis (Marville, 92, rue Reinard).

— Le docteur et Madame Raymond BOSVIAUX sont heureux d'annoncer la naissance de leur fils Yves (La Chapelle-au-Riboul, Mayenne, 24 septembre 1942).

— Le docteur et Madame M. LALOT sont heureux de faire part de la naissance de leur fille Marie-France (18 septembre 1942, Bourbourg-Lancy [Saône-et-Loire]).

— Christian et Alain HERMANT sont heureux de faire part de la naissance de leur petite sœur Marie-Colette (13, rue Hoche, Albert, Somme), [Paris, le 20 août 1942].

— Le docteur et Madame Philippe BAUMGARTNER sont heureux de faire part de la naissance de leur fille Roselyne (Les Voutès, Côtéfort, Aix-les-Bains, 14 septembre 1942).

— Le docteur André JACQUOT et Madame, née Peyret, sont heureux de faire part de la naissance de leur deuxième fille Nicole (1<sup>er</sup> septembre 1942, 217, faubourg Saint-Honoré, Paris-6<sup>e</sup>).

— Le docteur Maurice LACAISSE, stomatologiste des hôpitaux de Paris, et Madame le docteur LACAISSE font part de la naissance de leur fille Catherine (le 6 octobre 1942).

### MARIAGES

— Le docteur Louis Gavet, d'Aillant (Yonne), et Madame font part du mariage de Mlle Marie-Denise GAVET, leur fille, avec le docteur Henri LUX, ancien externe des hôpitaux de Paris. La bénédiction nuptiale leur a été donnée le 26 septembre, en l'Eglise d'Aillant, par son Excellence Monseigneur Lamy, archevêque de Sens.

— Nous apprenons le mariage du docteur Edouard RIZZANI, de Saint-Ouen (Seine), avec Mademoiselle Madeleine MARETTE. La bénédiction nuptiale leur a été donnée le samedi 10 octobre 1942, en l'Eglise Notre-Dame-du-Rosaire, à Saint-Ouen.

— On annonce le mariage, célébré le 7 septembre 1942, du docteur Guy VALOR, de Gérardmer (Vosges), avec Mademoiselle Simone HUCQUET, externe des hôpitaux de Paris.

### NÉCROLOGIES

— On annonce à Montpellier la mort de Madame Gaston GIRAUD, mère du professeur Gaston GIRAUD, doyen de la Faculté de Médecine de Montpellier, et du docteur Marie GIRAUD, chef de laboratoire à la même Faculté.

— On nous prie d'annoncer le décès, à l'âge de soixante-six ans, du docteur Joseph LAUNOVSKI, ancien interne des hôpitaux, officier de la Légion d'honneur, croix de guerre 1914-1918, survenu le 6 octobre en son domicile, 9, rue Maspéro (Paris-16<sup>e</sup>). Les obsèques ont été célébrées en l'Eglise Notre-Dame-de-Grâce de Passy, le 10 octobre 1942, dans la plus stricte intimité.

— Mme Paul SUREAU, le docteur et Mme René Girod et leurs fils, 212, boulevard Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), la direction et le personnel de la Société Gentil et Cie ont le regret d'annoncer la mort de M. Paul SUREAU, leur époux, père et grand-père, décédé le 30 septembre 1942.

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, anémies, etc.  
2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation gaisacée à hautes doses sans aucun inconvénient.

**AU THIOCOL** Inconvénient.  
Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchites, tuberculose pulmonaire.  
2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie,  
10, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

— Nous apprenons la mort du docteur Léa LEROUX, 41, rue Claude-Bernard, Paris.

En raison des circonstances, les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité à Saint-Maurice-sur-Aveyron (Loiret). Le présent avis tient lieu de faire-part.

— Nous apprenons la mort accidentelle de Mme Pierre POULENC, née Elyane Ferrand, survenue le mardi 29 septembre, à Châtillon-sur-Loire. Les obsèques ont eu lieu le 5 octobre, en l'Eglise Saint-Honoré-d'Eylau.

**CONSTIPATION HABITUELLE**  
**CASCARINE LEPRINCE**  
Laxatif pur  
réalisant le véritable traitement  
des causes de la Constipation  
**AFFECTIONS du FOIE**  
**ATONIE du TUBE DIGESTIF**  
LABORATOIRES G. O. LEPRINCE  
42, Rue de la Tour, PARIS (10<sup>e</sup>) et 80, rue Parmentier, P. G. S. S. S. S. S.

### DYSPEPSIES STOMACALES



**TRIDIGESTINE**  
**DALLOZ**

### TRAITEMENT DES AFFECTIONS PULMONAIRES

**PULMOREX**

(109 M.)

Paraamino-Méthylène-Sulfonate de Soude Phénylsulfamide  
du Professeur Agrégé MOUNEYRAT

Forme : COMPRIMÉS à 0 gr. 50

#### INDICATIONS :

BRONCHITES - DILATATION DES BRONCHES  
PNEUMONIES - BRONCHO-PNEUMONIES  
CONGESTIONS PULMONAIRES - INFECTIONS DU CAVUM

É<sup>m</sup> MOUNEYRAT, 12, rue du Chemin-Vert, à VILLENEUVE-LA-GARENNE (Seine)  
Téléphone : PLAINE 23-34 et 23-35

**DECHOLESTROL**  
**HEPATISME**

**PANTOPON** ROCHE OPIUM TOTAL  
**PLOMNIFÈNE** ROCHE HYPNOTIQUE  
**ÉDOBROL** ROCHE TRAITEMENT BROMURE  
**ÉDORMID** ROCHE HYPNOGÈNE  
**ALLONAL** ROCHE ANALGÉSIQUE  
PRODUITS  
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>o</sup>  
10, RUE CRILLON, PARIS





## SOCIÉTÉ MÉDICALE des Hôpitaux de Paris

Action de bases orogonistes de l'histamine sur quelques maladies liées à des réactions d'hypersensibilité.

M. Philippe Decourt a utilisé deux d'entre eux, le 2325 BP et surtout le 2329 BP qui lui ont donné des résultats parfois remarquables dans quelques maladies liées à des réactions d'hypersensibilité.

Dans l'asthme et le rhume des foies, dit M. Decourt, nous avons obtenu des résultats qui peuvent varier beaucoup chez un même malade d'une crise à l'autre. L'action préventive est très supérieure à l'action curative. Cette dernière peut nécessiter des doses très élevées (1 gr. 50 en douze heures et même plus). Au cours des accidents sévères, les résultats sont également variables; les symptômes les plus sensibles à la thérapeutique sont le prurit et l'érythème; des doses fortes (au-dessus de 1 gramme) sont souvent nécessaires. Dans l'eczéma, les autanthaniques agissent surtout sur la vésicule et le suintement.

Nous avons obtenu des résultats remarquables dans des phénomènes divers comme la migraine, certains troubles digestifs-vasculaires, des douleurs gastriques post-prandiales tardives, les dysménorrhées. Nous avons aussi obtenu de beaux résultats dans les engelures et un cas d'érythème induré de Bazin, des résultats variables dans le rhumatisme.

A propos d'une pneumocardie avec cyanose, MM. Etienne May, Delcroix et Madame G. May émettent les hypothèses suivantes.

«On est conduit à placer sur un terrain nouveau le problème des rapports entre l'asthme, l'emphysème et la défaillance cardiaque. Il ne faut plus dire que l'asthme devient emphysémateux à la suite de ses effets respiratoires; il ne faut plus dire que l'emphysémateux fait de l'asthme par une mécanique de sa circulation pulmonaire. Il faut penser qu'un même désordre neuro-végétatif peut agir sur la musculature bronchique, sur l'appareil élastique des alvéoles pulmonaires, sur le filbre du myocarde, faisant apparaître ainsi l'asthme, l'emphysème et la myocarde droite, les facteurs mécaniques ne jouant plus qu'un rôle accessoire. La défaillance cardiaque des emphysémateux et des asthmatiques implique ainsi l'existence d'une myocarde associée, relativement indépendante, qui peut être très marquée pour des désordres pulmonaires minimes comme chez nos malades, et qui peut même exister tout à fait isolée comme dans l'observation de Pisseau.

Sur la nature du trouble neuro-végétatif primitif, nous ne savons encore rien, pas plus que sur les causes diverses, humérales, hormonales ou carencielles qui sont capables de le déclencher. Les faits expérimentaux que nous avons rapportés, joints à ce que nous savons de la physiologie pathologique de l'asthme, permettent seulement de supposer que le rôle du pneumogastrique est ici prépondérant. Nous ne savons pas non plus encore jusqu'où s'étend le domaine clinique de ces pneumocardiopathies; peut-être cette conception nous aide-t-elle à mieux comprendre certains faits d'artériosclérose pulmonaires primitives; peut-être aussi les considérations que nous venons d'exposer s'appliquent-elles pour une part à cet ensemble touffu et encore assez obscur que constituent les bronchites à répétition liées à des altérations chroniques du rhinopharynx.

Etat de mal asthmatique guéri par une fièvre typhoïde. — Observation rapportée par MM. N. Fessinger, J. Fauvet et J. Nick.

L'amélioration ou la guérison de l'asthme par une maladie infectieuse est une éventualité connue mais rare. C'est pourquoi les auteurs relatent le cas qu'il a été donné d'observer à la Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu.

De cette observation, les auteurs soulignent que

## LE MONDE SUR MON MIROIR

(Suite de la page 5.)

Le 29 avril 1453, le dernier empereur d'Orient, Constantin XI, étoit tué sous les murs de sa capitale et Byzance, la cité merveilleuse, commença l'oubli d'un sac, subissant un sort analogue à celui que toutes les grandes cités occidentales ont connu de la part des barbares — quelle avait aidé à repousser pour le salut de notre civilisation.

Puisque l'avenir qu'on prépare doit être européen, il serait à souhaiter qu'on enseignât l'histoire dans le cadre du notre continent. On comprendrait mieux le destin qui peut être le nôtre et la tâche qui nous incombe pour qu'il se réalise.

Lorsque, des hauteurs de Budo, on contemple la vallée du Danube, on a l'impression très nette que ce se termine l'Occident et que l'Orient est devant vous avec son infini insaisissable d'espérances qui demeurent intelligibles parce qu'on y découvre trop de charme mélangé à trop de cruauté.

A vos pieds, en effet, se trouvent des couples byzantins qui provient bien de la flot asiatique est venu botter ce rocher qui symbolise le christianisme par l'église qui le domine. C'est que la Hongrie fut l'une des principales marches de l'Est de l'Europe. Il y en eut d'autres, certes, qui toutes eurent comme mission sacrée de protéger l'Occident.

Il est une commune tendance qui nous fait placer dans un lointain passé des événements importants qui ne doivent pourtant que de quelques siècles. C'est ainsi qu'il y a trois cents ans l'Orient étoit maître en Hongrie; ar, qu'est cela dans la suite des âges et ne pouvons-nous pas admettre que ce qui fut il y a si peu de temps puisse se renouveler demain? D'ailleurs, quand vous allez par les rues de la capitale hongroise, on vous montre sur les murs les traces de la révolution de Béla Kun et cela porte à méditer.

Aussi longtemps que nous considérons le passé de l'Europe, nous y trouvons les esprits rétrogrades que l'Asie mène contre notre continent. Nous avons même tendance à admettre que l'Europe ne connaît jamais d'autres habitants avant le venue des peuples qui descendent des plateaux asiatiques, marchèrent vers l'Ouest, renouvelèrent sans cesse leurs exodes comme s'ils obéissaient aux instincts mystérieux qui dirigent les migrations des espèces.

C'est que c'est une preuve de notre impossibilité à comprendre l'infini que d'assigner un commencement à ce qui n'est que le limite de nos connaissances.

Et si nous vivons dit tout cela aujourd'hui, c'est parce qu'il semble que les grandes heures historiques sont celles qui se renouvellent et que chacune d'elles est comme cette méta — cette borne — qui graduelait la course des chars dans l'hippodrome de Byzance.

J. CRINON.

deux notions méritent d'être mises en évidence :

1° L'hyperthermie provoquée par l'abaissement de la température n'a amené qu'une sédation passagère. L'hyperthermie prolongée de la fièvre typhoïde a amené une guérison que nous pouvons espérer définitive ; 2° La plupart des auteurs admettent que la fièvre n'agitait qu'un s'accompagnant de polynucloïde. Dans notre observation, il ne peut en être ainsi puisque nous avons contrôlé la leucopénie normale de la fièvre typhoïde.

Le mécanisme de cette guérison est aussi mystérieux que celui, dans la plupart des cas, l'étiologie de l'asthme.

**DIGIBAINÉ**  
EN SOLUTION AQUEUSE

**2**  
MÉDICAMENTS  
CARDIAQUES  
ESSENTIELS

**SPASMOSÉDINE**  
SÉDATIF CARDIAQUE

Laboratoires DEGLAUXE 15, Bd Poincaré, Paris-XV  
Recommandé par l'Académie de Médecine

**IODASEPTINE**

INJECTIONS CHRONIQUES

**IODASEPTINE**

SALICILÉE

**SEPTICEMINE**

INJECTIONS AIGÜES

**CORTIODE**

RÉGULATEUR DES FONCTIONS CARDIO-VASCULAIRES

**GYNOCALCON-M**

ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

**GYNOCALCON-P**

ACCIDENTS DE LA PUBERTÉ

**ANDROCALCON-H**

TRAIBLES DE L'AGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME

**ANDROCALCON-E**

TRAIBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADOLESCENT

**COMPOSÉ LITA**

PRÉTUBERCULOSE ET TUBERCULOSE PULMONAIRES

**VITAMINE D**

SPÉCIFIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

LABORATOIRES

**ORTIAL**

7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15

**CALMINE**  
NON DÉPRESSIF

DIETHYLAMIDE DE L'ACIDE PYRIDINE B CARBONIQUE

Cardiotonique  
d'action rapide, énergique et durable

GOUTTES AMPÔULES

TRAITEMENTS PROLONGÉS  
TOUS CŒURS INSUFFISANTS  
LÉSIONNELS OU SÉNILES  
XX à C gouttes par jour

INDICATIONS D'URGENCE  
TOUTES DÉFAILLANCES  
AIGÜES DU MYOCARDE  
1 à 8 ampoules par jour

LABORATOIRES CIBA, Dr. P. DENOYEL, 103 à 117, Bd. de la Part-Dieu, LYON



## IL Y A CENT ANS

## Voici ce qu'on écrivait sur l'Académie de Médecine

NOUS CONTINUONS LA PUBLICATION DE L'ARTICLE OU UN JOURNALISTE MÉDICAL TRAITAIT AVEC UNE CERTAINE SÉVÉRITÉ DE PROPOS DU RÔLE RÉEL ET DU RÔLE IDÉAL DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE (1)

Dans une des dernières séances, un médecin de province demandait un rapport sur un travail envoyé depuis sept ans. Les trois commissaires désignés sont morts et le travail n'a pas pu être retrouvé. Réputation de l'Académie à s'occuper des grandes questions qui, incidemment ou à dessein, sont soulevées devant elle. Qu'elle ait fait de la question de la morve ? Où en est la proposition de M. Louis sur l'étiologie de la phthisie pulmonaire ? Que dit-on des médecins voyageurs ? Et de l'enquête thérapeutique ? Et de la proposition de M. Royer-Collard ? Et de vingt autres sujets que depuis plusieurs années elle a renvoyés à l'examen des commissions spéciales ?

Tout cela a été étouffé dans une discussion prématurée, sans intelligence et dort sans portée dans les cartons, en attendant la réunion de commissions qui n'ont jamais lieu.

\*\*

M. Lamothe, secrétaire des bureaux, qui est un homme d'esprit, me disait un jour : « Il est aussi difficile de réunir une commission académique de trois membres, que de trouver trois médecins en consultation du même avis. »

\*\*

Mais le plus grand dommage qui résulte de l'absence des membres, que leur âge, leur position, leur renommée, placent au sommet de la hiérarchie médicale, c'est que l'Académie est livrée à toutes sortes de petites passions intestines à l'usage des petits hommes de l'endroit et qui, trop souvent, se font jour au dehors. L'autorité de quelques hommes éminents suffit pour les étouffer, leur absence ou leur indifférence les encourage.

Quelquefois, il est vrai, d'énergiques protestations se font entendre, mais elles sont trop rares et trop isolées pour être efficaces. Est-ce que jamais, dans une Assemblée où siègeraient nos célébrités médicales, un secrétaire aurait osé interrompre la parole au vénérable et courageux M. Chervin ? Un Conseil d'administration aurait-il pris cette illibérale et absurde mesure qui prive les journalistes de la communication des pièces de la correspondance ? Ce Conseil se permettrait-il de faire circuler, au moment d'une élec-

tion, des listes indiquant les noms de ceux qu'elle protège de sa faveur ? Et dans l'urne du scrutin aurait-on trouvé, comme cela s'est vu, cent et quelques bulletins, alors que l'Assemblée ne se composait que de soixante votants ?

L'Académie, c'est là sa plaie la plus grave, est livrée à des médiocrités qui la méprisent. Des hommes éminents qu'elle compte sur sa liste, les uns n'y mettent plus les pieds, les autres laissent faire, et ainsi s'use et se perd une institution qui pouvait jeter un grand éclat. Son importance et le degré d'estime qu'on lui porte ne doivent pas être mesurés ni par le nombre des compétiteurs à ses places vacantes, ni par l'ardeur et la multiplicité des démarches nécessaires pour les obtenir ; tout cela tient à d'autres causes qu'il est plus facile de sentir que d'exposer. Ce qui témoigne le plus manifestement de sa déchéance, c'est que tous les travaux importants de médecine ne lui arrivent plus ; ils sont dirigés vers l'Académie des sciences où les travailleurs trouvent plus d'encouragements, une pluralité plus étendue, moins de lenteur dans les rapports qu'ils ambitionnent.

\*\*

Cette déchéance est évidente pour tous et si l'Académie n'y prend garde elle tombera bientôt au rang des Sociétés savantes les plus infimes. Ce qu'elle devrait faire pour se relever dans l'opinion publique est facile et n'exigerait que peu d'efforts. Je ne parle pas des modifications à apporter à sa constitution, à l'ensemble de sa composition ; celles-là ne peuvent varier que par le temps et à l'aide des nouvelles acquisitions que fera l'Académie. Mais il est des modifications de détail qu'elle pourrait tenter dès à présent et qui sembleraient devoir amener des résultats favorables.

Il y a bien longtemps, par exemple, qu'on se plaint de la longueur démesurée des procès-verbaux dont personne n'écoute la lecture et qui ne devraient être qu'une indication sommaire de ce qui s'est passé à la séance précédente. Puisque l'Académie publie un journal, c'est là que ses rédacteurs devraient reproduire, avec les développements convenables, les discussions, présentations, rapports, etc.

(Suite page 9.)

(1) Voir L'Informateur Médical du 20 octobre.

MALADIE VEINEUSE  
ET SES COMPLICATIONSVEINOTROPE  
FORMULES

VEINOTROPE M COMPRIMÉS (Uls. masculin)	
POUDRE DE PARATHYROÏDE.....	0.001
POUDRE D'OXITHYRIDE.....	0.005
POUDRE DE SUPRÉNALES.....	0.005
POUDRE D'HYPOPHYSÉ (sob. post.).....	0.001
POUDRE DE PANCRÉAS.....	0.10
POUDRE DE NOIX VOMIQUE.....	0.005
EXTRAIT DE MARCON D'INDÈ.....	0.005
EXTRAIT D'HAMAMELIS VIRGINICA.....	0.01
POUR 1 COMPRIMÉ ROUGE	
VEINOTROPE F COMPRIMÉS (Uls. féminin)	
POUDRE DE PARATHYROÏDE.....	0.001
POUDRE D'OXITHYRIDE.....	0.005
POUDRE DE SUPRÉNALES.....	0.005
POUDRE D'HYPOPHYSÉ (sob. post.).....	0.001
POUDRE DE PANCRÉAS.....	0.10
POUDRE DE NOIX VOMIQUE.....	0.005
EXTRAIT DE MARCON D'INDÈ.....	0.005
EXTRAIT D'HAMAMELIS VIRGINICA.....	0.01
POUR 1 COMPRIMÉ VIOLET	

VEINOTROPE Poudre	
EXTRAIT EMBRYONNAIRE.....	1 gr.
PROTÈGES HYPOPHYSÉES DU PANCRÉAS.....	3 gr.
CALCINÉ.....	4 gr.
TALC STÉRILISÉ "G".....	100 gr.
2 COMPRIMÉS AU LEVET ET 2 COMPRIMÉS AU COUCHER OU SUivant PRESCRIPTION MÉDICALE	
6 SEMAINES PAR MOIS.	
POUDRE TRAITEMENT DES ULCÈRES, SIMPLES ET VARIEUX, DES PLAIES EN GÉNÉRAL	

LABORATOIRES "OBICA"  
25, RUE AUBRYN - PARIS-16<sup>e</sup>CHLORURE D'ACÉTYLCHOLINE  
EN SOLUTION ANHYDRE ET STABLEACÉCOLINE  
SOLUTIONL'Acécoline dilate les  
artères et lève les  
spasmes vasculaires

**RAMOLLISSMENT CÉRÉBRAL**  
**Hypertension artérielle**  
**SPASMES RÉTINIENS**  
**Artérites - Gangrènes**  
**CLAUDICATION INTERMITTENTE**  
**Syndrome de Raynaud**  
**ANGINE DE POITRINE**  
**Coliques de plomb**  
**SUEURS DES TUBERCULEUX**

LABORATOIRES CHEVRETIN-LEMATTE  
L. LEMATTE & G. BOINOT  
52, RUE LA BRUYÈRE - PARISTRAITEMENT DE TOUTES LES  
ANÉMIESANÉMIES PAR SÉQUELATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSÉCUTIVES AUX MALADIES INFECTIEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOIRES SANGUINÉS ET  
INTESTINALES

CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES

ADULTES..... 2 comprimés aux 3 repas  
ENFANTS..... 2 comprimés aux 2 principaux repas

DOJAMINOL

LABORATOIRES DU NEUROTENSIL  
72, BOULEVARD D'AVOUST - PARIS (XX)

## Antiseptie Générale

La **GRANDE MARQUE**  
des **ANTISEPTIQUES URINAIRES**  
et **BILIAIRES**

# URASEPTINE ROGIER

dissout et chasse  
l'acide urique

Laboratoires Henry ROGIER, 56, Boulevard Péreire, PARIS.

Contre l'ADYNAMIE :

## SÉRUM NEVROSTHENIQUE FRAISSE

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

## CAMPHRO-SALYL FRAISSE

Cheque ampoule content : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

## GOUTTES HYPOTENSIVES FRAISSE

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS

# REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

LES PÉRITONITES TUBERCULEUSES SUB-  
ACUTES ET CHRONIQUES CHEZ LA FEMME,  
René COUSSEAU. — (*Le Bulletin Médical.*)

Parmi les sous-phériques, on distingue trois  
types de péritonites :

Une à syndrome de cholestyrie (périphérite  
tuberculeuse), s'accompagnant de douleurs de  
l'hypochondre droit avec embonnement de la région  
vésiculaire et accès fébriles. On pense à une crise  
calculuse, mais si une intervention est pratiquée,  
on trouve simplement de grosses brides épaisses,  
vascularisées, englobant la vésicule et les voies  
biliaires.

Une autre à syndrome pléurique (périphérite  
tuberculeuse), limitée aux deux faces du dia-  
phragme et pouvant donner des manifestations  
variées telles que : dyspnée, points douloureux  
le long du nerf phrénique, boîtes, douleurs  
intercostales, toux, météorisme, vomissement.

Une troisième, enfin, à syndrome gastrique qui  
se manifeste par des douleurs après les repas,  
quelques vomissements et souvent du liquide de  
stase à jeun. Forme trompeuse à laquelle on pen-  
serait seulement si le sujet a fait une pleurésie  
récente et présente des signes manifestes d'impré-  
gnation.

Parmi les formes intestinales, méritent d'être  
signalées les formes péri-typhloïdiques donnant  
des signes de sténose sous-typhloïdiques, les formes pé-  
ri-jéjunales se manifestant par des douleurs diffuses,  
légères mais tenaces et des troubles du transit  
dus à l'écoulement et la dilatation des anses  
intestinales.

Mais ce sont surtout les formes localisées au  
segment iléo-cœcal qui sont importantes, réalisant  
des péritonites, soit à syndrome de péritéphyte,  
soit à syndrome appendiculaire. C'est une dou-  
leur de la fosse iliaque droite réveillée par le  
périaltisme iléo-cœlique, un œdème sensible à la  
palpation, empâté et souvent fixé : péritéphyte.  
Ou bien c'est au cours d'une poussée aiguë, un  
crochet thermique, des vomissements, une douleur  
au point de Mac Burney : appendicite. Si on a  
fait appel au bistouri, on trouve un appendice  
à congestion à un cm enlevé, mais à peine la  
paroi est-elle cicatrisée que les douleurs repré-  
sentent comme auparavant.

Parmi les formes coliques, on distinguera les  
formes localisées autour du caecum colique et les  
formes péri-sigmoïdiennes.

LES ENSEIGNEMENTS TRIS DE L'ÉTUDE  
EXPÉRIMENTALE DES LEUCÉMIES ET DES  
TUMEURS DU SYSTÈME HÉMATOPOÏ-  
TIQUE, Gustave ROUSSY et Maurice GUÉAN.  
— (*Presse Médicale.*)

De l'ensemble de ces recherches, se dégagent  
plusieurs notions intéressantes pour la pathologie  
humaine, et par conséquent pour le médecin :

1° La plupart des variétés de leucémies et de  
tumeurs du système hématopoïétique, connues  
chez l'homme, se retrouvent chez l'animal.

2° L'étude de ces tumeurs et celle des leucémies  
montrent qu'il existe des relations étroites entre  
ces deux processus. Ceci explique les faits de  
leucosarcomatose, rencontrés exceptionnellement  
chez l'homme, dans lesquels une leucémie s'ac-  
compagne de productions tumorales.

3° Le processus leucémique est de nature néoplas-  
tique, aussi bien chez les oiseaux que chez les  
mammifères, mais tandis que chez les premiers le  
caractère de malignité peut s'étendre à des ad-  
vances méso-dermiques très variées, chez les seconds  
il reste étroitement limité au type cellulaire de la  
série lymphoïde ou myéloïde intéressé par le  
processus leucémique.

4° Nos expériences démontrent que la cellule  
leucémique se comporte biologiquement comme  
une cellule tumorale : on peut obtenir en effet  
une leucémie après inoculation locale de cellules  
leucémiques et l'on peut voir toutes les formes

de transition entre le chlorome simple ou accom-  
pagné de métastases et le chlorome avec leucémie.  
On ne doit donc plus opposer la leucémie myé-  
loïde, affection du système, au myélome, affec-  
tion d'origine locale.

5° Au point de vue pathogénique, le facteur  
causal des leucémies et des tumeurs a pu être  
séparé de la cellule par simple filtration chez les  
oiseaux, alors que cette relation à la cellule vivante  
chez les mammifères. On ne sait encore si cette  
opposition est imputable à une différence dans  
la nature d'agents ou dans la stabilité des con-  
stitutions cellulaires.

LA PARALYSIE INFANTILE, Georges PATEL et  
Marcel ROUZAUD. — (*Gazette Médicale de  
France.*)

La chimiothérapie avait permis de grands  
espoirs à la suite des publications de Contat et  
de ses collaborateurs sur l'acide du chlorure de  
potasse sur la polymyélite antérieure aiguë. L'étude  
de la littérature récente et les résultats  
obtenus par les différents auteurs qui l'ont  
employé, ne permettent pas de conclure à une  
action curative de cette médication. Il en est  
de même d'ailleurs des différents traitements uti-  
lisés qu'il s'agit d'urotropine (per se ou en I. V.),  
d'acétate, de sulfamides (Wagner 1939), de sul-  
fate de soude. Le sulfate de magnésie peut être  
utile. Nous avons utilisé la strychnine en raison  
des résultats de cette médication dans les  
syndromes secondaires des diphtéries malignes  
l'absence. Les résultats que nous avons obtenus  
sont difficiles à interpréter. Dans une de nos  
observations, il semble que la strychnine ait eu  
une action favorable.

La vitaminothérapie a été préconisée par Mac  
Cormick en particulier. Cet auteur a montré le  
rôle de l'avitaminose B1 dans l'encéphalite et la  
polymyélite. Dans cinquante cas de poly-  
myélite, trente-cinq avaient un régime très pauvre  
en vitamine B1 et deux tiers des sujets avaient été  
l'objet d'un surmenage physique déterminant une  
consommation plus importante de vitamine B1.  
Quatre cas de *polymyélite chez l'enfant ont été*  
traités par cet auteur à raison d'une injection  
quotidienne sous-cutanée de 5 mgr. de vita-  
mine B1. La guérison complète sans séquelle  
est survenue en un ou deux mois. Il rapporte  
en outre qu'un enfant de quatorze ans ayant une  
paralysie compliquée avait atteint une tronc du  
membre supérieur droit, des douleurs et une réaction  
albumino-cytologique du L. C. R., a eu une  
atténuation des douleurs dès le troisième jour.  
Les mouvements réapparaissent progressivement en  
moins d'un mois. Les essais que nous avons  
pu faire ne nous permettent pas d'être aussi  
optimistes.

L'OXYCARBONÉMIE MALADIE, Maurice LOR-  
PER et P. BOULENGER. — (*Paris-Médical.*)

L'oxycarbonémie endogène est une réalité au  
même titre que l'acidémie, l'urémie, l'oxalémie.  
L'oxyde de carbone se produit sous l'influence  
d'un trouble de combustion de certaines sub-  
stances, et plus particulièrement des glucides. À ce  
titre, l'oxycarbonémie vient prendre place dans  
le rang des maladies de la nutrition à côté du  
diabète et de l'oxalémie.

L'oxycarbonémie peut causer, entre autres troubles,  
l'hyperémie et certains troubles ou spasmes  
cardiaques et vasculaires.

L'oxycarbonémie peut apparaître à titre sen-  
sitaire au cours de toutes les affections qui ralenti-  
sent la circulation sanguine et diminuent la  
combustion des tissus ; à ce titre, elle est fré-  
quente au cours de certaines affections cardiaques,  
pulmonaires, hépatiques et pancréatiques.

La vitamine P-P, par son rôle particulier dans  
le métabolisme, paraît être en effet, un agent efficace  
de l'oxycarbonémie endogène, et elle y est  
préférable à l'insuline.

PARFAIT SÉDATIF DE TOUTES LES TOUX

ADULTES ET ENFANTS  
DE TOUT AGE

# GOUTTES GRIPPE

TOUX DES TUBERCULEUX

COQUELUCHE

LITTÉRATURES Laboratoires CANTIN A PALAISEAU S-O, FRANCE



IL Y A CENT ANS

## Voici ce qu'on écrivait sur l'Académie de Médecine

(Suite de la page 7.)

A part les pièces officielles et quelques lettres, la correspondance n'est présente que d'une manière incomplète. Vous ne retrouverez pas rue de Poitiers ces analyses lucides qui jettent tant d'intérêt sur les séances de l'Académie des sciences. Une simple indication, avec les noms des commissaires, voilà tout ce que fait le secrétaire perpétuel de la correspondance, à laquelle il pourrait souvent donner de l'importance s'il voulait prendre la peine d'en faire l'analyse.

Toujours les discussions importantes surgissent d'une manière inopinée, imprévue et partant sans aucune préparation. Si l'ordre du jour était fixé d'avance, si un rapport, après avoir été lu, n'était discuté qu'à la séance suivante, la plupart des discussions y gagneraient en profondeur, en mesure, en dignité ; l'Académie, comme on l'a vu quelquefois, ne se compromettrait pas par un vote précipité et ne serait plus obligée de défaire un jour ce qu'elle a fait un autre.

J'en aurais ainsi bien long à écrire si je voulais indiquer seulement tous les points susceptibles d'amélioration dans les dispositions, soit réglementaires, soit habituelles de l'Académie ; mais j'ai hâte de mettre fin à une critique que l'Académie trouvera sans doute acerbe, et qui n'est que juste. Ce n'est pas en la flattant qu'on peut l'éclairer sur les vices de son organisation, mais en lui disant des vérités que les hommes sensés qu'elle renferme sont dignes et capables de comprendre. Sur ce sujet d'ailleurs, nous ne sommes que l'écho de l'opinion publique et même, nous pouvons le dire, des membres bien intentionnés qu'elle possède en nombre assez considérable pour que nos récriminations produisent quelque fruit.

Gazette des Hôpitaux, 11 octobre 1842.

### NOUVELLES BRÈVES

● A l'Ecole de médecine de Reims sont chargés à nouveau du service des chaires ci-après : M. MOTTEZ, physique (M. MALASSÉZ, décédé) ; M. HUGUENY, anatomie pathologique (M. FÉCHOUX, retraité) ; M. ADAM, clinique obstétricale (M. BUSSON, retraité) ; M. BILLARD, professeur titulaire de clinique chirurgicale ; M. STREUSS, clinique chirurgicale et suppléant de pathologie externe.

● Les Amis, Collègues et Elèves du Professeur P. LEBERQUET ont l'intention, à l'occasion de sa cinquantième année de vie hospitalière, de lui offrir une Médaille.

Tout souscripteur de 150 francs recevra un exemplaire de la Médaille frappée. Prière d'adresser les souscriptions à M. Georges Masson, 120, boulevard Saint-Germain, Paris (6<sup>e</sup>).

● Un concours pour le recrutement d'un chef de travaux au laboratoire de contrôle du secrétariat d'Etat à la santé et de l'Académie de médecine, 1, rue Lacretelle, à Paris, aura lieu le 20 décembre 1942, à Paris.

Ce concours est réservé aux assistants et assistants de ce laboratoire.

## Société Française de Gynécologie

Fibrome nérosé opéré radiothérapie. M. E. Douay.

Chez une femme de quarante-neuf ans, atteinte de tuberculose pulmonaire et traitée par un pneumothorax, existe un fibrome abdominal-pelvien avec hyperménorhée ; de l'amaigrissement et des poussées fébriles sont attribués à la tuberculose ; un traitement radiothérapique donne, dès la troisième séance, une aggravation des signes généraux et des pertes brunes fébriles, et bientôt des débris nérosés s'éliminent par le col. La guérison survient après hystérectomie subtotale à l'épivan intravaginale.

M. Ulrich préconise, quand il faut ménager le puerperal, deux piqûres de phlébaffine ou de duna 13. Localement, il termine ces hystérectomies septiques par un poudrage local de sulfamide ; quand elle est possible, il préfère la voie vaginale, plus bénigne.

Après une discussion à laquelle prennent part MM. Blangernon, Maurice Fabre, F. Jayle, Douay conclut qu'avant de faire des rayons X pour un fibrome mésentérique, il faut pratiquer une hystérectomie.

De quelques indications opératoires basées sur le radiodiagnostic ou lipédom. M. S. Blangernon.

Méthodes d'exploration de la cavité cervicale. M. R. Palmer

L'auteur fait l'étude critique des différents procédés d'exploration de la cavité cervicale. Il préconise l'inspection systématique du col à l'aide des deux valves d'un petit speculum de Cusco. Il a peu confiance dans l'hystérométrie et l'hystérogographie. Il pense qu'on peut ne faire l'hystérocopie que devant le cas qu'après avoir vérifié par un examen rapide à travers un tube de verre à bout conique qu'il y a réellement quelque chose d'anormal dans le canal cervical.

M. J.-E. Marcel insiste sur l'intérêt de l'aspiration à la ventouse de Jayle pour étudier la glaire intra-cervicale et faire sortir les polypes.

M. Douay montre l'intérêt du négal pour débarrasser la cavité cervicale des glaires qu'elle contient ; il en fait ensuite l'inspection en enlevant une pièce à pince.

Prent également part à la discussion, MM. Ulrich, Maurice Fabre et Jayle.

**Le bénéfice des dérogations prévues par la loi du 22 novembre 1941 est refusé aux praticiens d'origine étrangère dont les noms suivent, à qui l'exercice de la profession est, en conséquence, définitivement interdit :**

Marne. — M. le docteur Ezra (Maurice), né le 23 avril 1889 à Janina (Albanie), exerçant antérieurement à Epervy, 23, avenue Paul-Charton.

Seine. — M. le docteur Chapreau (Alexandre), né le 16 mars 1902 à Coulange-sur-Sarthe (Orne), exerçant antérieurement à Paris, 15, rue Michel-Ange ; M. le docteur Moscovici (Sam), né le 28 décembre 1886 à Botosani (Roumanie), exerçant antérieurement à Cachan, 24, rue Gallieni ; M. le docteur Polaco (Elio), né le 21 novembre 1900 à Alexandrie (Egypte), exerçant antérieurement à Paris, rue Alfred-Dubouché ; M. le docteur Samuel (Désiré), né le 23 novembre 1909 à Dej (Roumanie), exerçant antérieurement à Epervy-sur-Seine, 8, avenue du Grand-Senier ; M. le docteur Sochat, née Golspiegel (Hélène), née le 24 décembre 1898 à Berestecko (Pologne), exerçant antérieurement à Paris, 138, boulevard Berthier.

Seine-et-Oise. — M. le docteur Flaisher (Albert), né le 25 octobre 1913 à Paris, exerçant antérieurement au Raincy, 9, allée Thiellement.

NOUVELLE THÉRAPEUTIQUE ANTI-INFECTIEUSE

## SULFAPYRIDINE

Parame-phenylène sulfate 2 aminopyridine

ZIZINE

ACTION RAPIDE D'POLYVALENTE SUR LES :

MÉNINGOCOQUES  
PNEUMOCOQUES  
STREPTOCOQUES  
STAPHYLOCOQUES  
GONOCOQUES

Elimination très rapide

ACTIVITÉ ACCRUE

Toxicité réduite au minimum grâce à la présence du noyau pyridine dans sa molécule.

POSOLOGIE — Comprimés à 0 g. 30.

Adultes : dose moyenne par 24 heures, 3 gr.

Enfants : dose variable suivant l'âge.

Literature

LABORATOIRES DU DOCTEUR ZIZINE, 24, RUE DE FÉCAMP, PARIS-12<sup>e</sup>

LES

LABORATOIRES BOTTU

115, Rue Notre-Dame-des-Champs

PARIS (VI<sup>e</sup>)

Informent le Corps Médical qu'ils n'ont jamais cessé la fabrication de leurs produits :

LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

Heudelbert

offrent la garantie d'une étude scientifique approfondie, consacrée par l'expérimentation clinique.

DYSPEPSIE  
ENTÉRITE  
DIABÈTE  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBÉSITÉ  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS



HEUDEBERT  
88, Rue Saint-Germain  
NANTERRE (Seine)  
USINES :  
NANTERRE  
LYON  
BRUXELLES

Reminéralisation

# OPOCALCIUM

DU D<sup>r</sup> GUERANT

## IRRADIÉ

Vitamine D pure cristallisée et Parathyroïde (extrait) titré en Unités Collip.

Sels Minéraux directement assimilables

granulé, cachets, comprimés.

## SIMPLE

Parathyroïde (extrait) titré en Unités Collip.

Sels Minéraux directement assimilables

granulé, cachets, comprimés

cachets  
GALICOLE cachets  
ARSENIE

POUDRE

A. RANSON DOCTEUR EN PHARMACIE 96, rue Orfila - PARIS (XX<sup>e</sup>)

# Silicyl

Médication  
de BASE et de RÉGIME  
des États Artérioscléreux  
et Carences Siliceuses

GOUTTES : 10 à 25, 2 fois par jour.  
COMPRIMÉS : 2 à 3 par jour.  
AMPOULES : 2 à 3 intraveineuses : toutes les 3 jours.

Dépôt de Paris : P. LOISEAU, 7, Rue du Rocher  
Littérature : Laboratoire CAMORET, 16, Rue Ernest-Roussel, PARIS

# PYRÉTHANE

## GOUTTES

35 à 80 par dose - 300 Pro Dle  
(à eau chloroformée)

AMPOULES A 20. Antisthéniques.  
AMPOULES A 20. Antisthéniques.

1 g. par jour avec ou sans  
médication thérapeutique ou curative.

Antinévralgique Puissant

CORBIÈRE  
R. Desrenaudes,  
27  
PARIS

SERUM  
ANTI-ASTHMATIQUE  
DE HECKEL

Pour ADULTES  
5 centicaubes  
ENFANTS  
2 CC.

## Les Informations du Conseil de l'Ordre

(Suite de la page 1.)

On va effectuer la qualification  
des médecins spécialistes.

Le Conseil supérieur a décidé de procéder à la qualification des divers spécialistes prévus dans la nomenclature et s'il lui apparaît inutile de procéder à celle des psychiatres, des stomatologistes qui s'impose d'elle-même, il lui semble nécessaire de procéder à celle des physiologistes, des dermatovénérologues, des chirurgiens, des ortho-rhino-laryngologistes et des ophtalmologistes. Voici la méthode qu'il propose dans chaque région :

Un chirurgien ou un spécialiste sera désigné par le Conseil supérieur et celui-ci réunira trois à cinq de ses collègues choisis — en tenant compte des divisions géographiques — qui procéderont avec une très grande largeur de vue à la qualification des chirurgiens et des divers spécialistes. Cette largeur de vue s'impose en une période de transition.

Les médecins spécialistes des trois départements de Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne qui désirent être qualifiés, doivent faire une demande, en joignant autant que possible l'annuaire de leurs titres, à la Commission régionale de l'Ordre des Médecins, 28, rue Serpente à Paris, qui transmettra aux Commissions respectives chargées de statuer sur ces demandes.

\*\*

Commission des chirurgiens : docteur Hartmann  
Commission des dermatovénérologues : docteur Touraine.  
Commission des ophtalmologistes : docteur Bailliant.  
Commission des ortho-rhino-laryngologistes : docteur Lemaitre.  
Commission des physiologistes : docteur Rist.

## Prix de l'Académie Duchenne de Boulogne

Le prix 1942 de cinq mille francs, décerné par l'Académie Duchenne de Boulogne à un travailleur indépendant de nationalité française, dont l'œuvre ou la création, ayant trait aux sciences médicales, sera jugée la meilleure, sera attribué dans le courant de janvier 1943.

L'objectif de l'Académie est de récompenser un travailleur qui, par ses propres travaux, à l'honneur de Duchenne de Boulogne, aura fait progresser la science médicale française.

Les mémoires, inédits et non encore récompensés, datant de plus de dix ans, devront être adressés au secrétariat de l'Académie, 60, boulevard de la Tour-Maubourg, Paris, avant le 1<sup>er</sup> janvier 1943.

## Les enfants des Prisonniers tuberculeux

A l'occasion d'un exposé fait à la Société médicale des hôpitaux sur l'œuvre Grancher par son président M. Comby, M. Armand Delille, secrétaire de cette œuvre depuis trente-cinq ans, s'est exprimé ainsi :

« Actuellement, à côté du taudis parisien, il y a un autre péril. C'est le retour de prisonniers renvoyés en France pour tuberculose et, malheureusement, vous le savez, ils sont très nombreux et presque tous hémifères. La Croix-Rouge française les reçoit et les accueille, mais, rentrant chez eux, leurs enfants sont exposés à la redoutable contagion. La Croix-Rouge confie ces enfants à l'Œuvre Grancher et c'est le Secours National qui assure les frais du placement familial par notre Œuvre. »

Liste, par ordre de mérite des candidats admis à l'école du service de santé à la suite des épreuves du concours de 1942.

Sont nommés élèves de l'Ecole du Service de Santé :

Section : MÉDECINE TROUPES MÉTROPOLITAINES.

Catégorie : 8 inscriptions. — MM. Pierre (S.J.-A.), Chénillet (G.-M.-A.), Paré (E.-M.), Delaune (P.-A.), Gouffier (D.), Thibault (E.-C.), Distinguin (H.-C.-A.), Lallemand (M.-A.), Amat (R.-A.), Sire (C.-F.-P.), Lesage (L.), Gillet (G.-J.-E.), Bérini (J.-A.-P.), Légaré (J.-C.-P.), Grégoire (R.-P.-R.), Reynier (C.-E.-A.), Marx (R.).

Catégorie : 4 inscriptions. — MM. Galm (P.-J.-L.), Bernot (J.), Forestier (L.-M.-F.-J.), Veltini (J.-P.), Charvet (F.-M.-L.), Scizier (H.-E.), Tomari (V.-A.), Mialle (M.-J.-G.), Calmon (A.-M.L.), Asquaciari (R.-F.-M.), Vacher A.-E., Barthe (C.-J.-C.-M.), Raveau (R.-J.-E.), Benjane (M.-M.-M.), Drouin (P.-C.-H.), Duplan (J.-F.), Guinelli (P.-R.), Gauthier-Lafaye (P.), Nioia (A.-J.), Armstrong (M.-M.), Merz (P.-G.), Bred (G.-C.-J.), Langard (H.), Rane (A.-C.), Larribat (J.-B.-V.-M.-M.-C.), Pomarède (M.-C.), Osmine (J.-M.), Carrière (G.-J.-M.-P.), Barbot (J.-L.-E.), Pon (R.-J.-P.), Poussé (G.-P.), Loup (J.-D.), Nicolai (J.-J.), Chambon (L.-M.-V.), Weber (A.-F.-L.), Filliot (M.-A.).

Catégorie : P. G. B. — MM. Pernod (J.-M.), Lapeyre (J.-C.-X.), Escatit (H.-L.-Y.-M.), Py (R.-J.-C.), Perrenx (J.-E.-M.), Mathé (G.-A.-F.), Polier (A.), Corré (P.-L.-V.), Burris (J.-B.-L.), Pecker (P.-L.-C.), Dion (R.-P.-E.), Menadier-Delag (R.-G.), François (P.-L.-P.), Tison (P.-G.), Mignard (O.-C.-E.), Joux (C.-J.-E.), Bailly (E.-J.-L.), Bourgeois (P.-H.), Hébrard (L.-J.-D.), Guillo (F.-C.), Picard-Maureau (J.-M.-A.), Peters (J.-E.), Salins (Y.-G.-E.), Félix (H.-G.-R.).

Section : MÉDECINE TROUPES COLONIALES.

Catégorie 4 inscriptions. — MM. Honoré (R.), Millet (G.), Becker (H.-J.-A.-A.-E.), Ille (J.-J.-G.), Beaurain (J.-E.), Gilbert-Desvallons (Y.-M.-A.-E.), Grossier (C.-E.), Baylet (R.-J.), Mauchon (R.-M.), Albede (J.-A.-E.-L.), Bourgeois (P.-H.), Hébrard (L.-J.-D.), Guillo (F.-C.), Picard-Maureau (J.-M.-A.), Peters (J.-E.), Salins (Y.-G.-E.), Félix (H.-G.-R.).

S'abonner à un journal qu'on aime c'est soutenir un ami dont on apprécie la qualité.

## ÉPILEPSIE

# DI-HYDAN

5.5-Di-Phényl-Hydantoïne  
LIBRE

en comprimés dosés à 0.10

## PRODUITS CARRION

54, rue du Faubourg Saint-Honoré  
PARIS-8<sup>e</sup>

## LYSATS VACCINS DU D<sup>r</sup> L. DUCHON

adopté par les Hôpitaux de Paris

# BRONCH

# AGLYDUN

LYSAT VACCIN  
DES INFECTIONS  
BRONCHO  
PULMONAIRES

1<sup>er</sup>

COMPLICATIONS  
PULMONAIRES  
POST OPÉRATOIRES  
ENFANT-ADULTE et VIEILLARD

Laboratoire CORBIÈRE

27, RUE DESRENAUDS - PARIS


Télégr. PANTUTO-PARIS-74

Téléph. Carnot 78-11





# PILULES DU D<sup>r</sup> DEBOUZY



**LES HEPATICO-BILIAIRES**  
SOLU-HEPATIQUES

**OPOTHERAPIE BILIAIRE INTEGRALE**

efficaces et toujours tolérées

0,750 d'extrait de bile totale - environ 35 de bile fraîche

de 4 à 8 pilules par jour

insuffisance hépatique  
lithase biliaire  
ictère  
constipation  
diabète  
tuberculose  
entérocolite

LABORATOIRES LONGUET  
34, rue SEDANE - PARIS

**EUPHORYL**  
DÉSENSIBILISANT

## EUPHORYL INFANTILE

TROUBLES HÉPATO DIGESTIFS DE L'ENFANCE

## HIRUDINASE

TROUBLES DE LA CIRCULATION VEINEUSE

## SALICYLATE

Suractif "ANA"

SOLUTION - DRAGÉES INTRAVEINEUSES

## SCLERANA

INJECTIONS SCLÉROSANTES

## SPASMORYL

MÉDICATION DE BASE DU TERRAIN SPASMOGÈNE


LABORATOIRES **"ANA"**  
DOCTEUR VENDEL & C<sup>e</sup>

PARIS-12<sup>e</sup>, 18, avenue Daumesnil • 18, rue Lafon, MARSEILLE

# LES LABORATOIRES DU DOCTEUR ROUSSEL

composent les Laboratoires rousseaux :

INSTITUT DE SÉROTHÉRAPIE HÉMOPOÏÉTIQUE  
LABORATOIRE DES PROXYTASES  
LABORATOIRES FRANÇAIS DE CHIMIOTHÉRAPIE  
LABORATOIRE GOREY



USINES DE ROBINNIVILLE (10<sup>e</sup> MEUSE)

**SÉROTHÉRAPIE**  
HEMOSTYL  
TREPTHONYL  
GRAVIDOSTYL  
SUTERYL  
...etc...

**CHIMIOTHÉRAPIE**  
RUBIAZOL  
BIVATOL  
SOLANTYL  
UROFORMINE  
...etc...

**VITAMINOTHÉRAPIE**  
STEROCYL  
PHYTOCYL  
STEROXYL 15  
K. THROMBYL  
...etc...

**HORMONOTHÉRAPIE**  
GYNOSTERYL  
LUTOCYL  
STERANDRYL  
SYNGORYL  
...etc...

19, RUE DE VANHARD  
11, RUE DE LA  
89, RUE DU CERCHE-MIDI  
LUTÉCE-10<sup>e</sup>  
PARIS-VI<sup>e</sup>  
Adresse télégr. Roussel-Pari  
C. Ch. Pari. 446631

USINES DE VERTOLAY (10<sup>e</sup> MEUSE)



## LES BIOSIMPLEX CRINEX-UVÉ

### CRINEX

BIOSIMPLEX OVARIEN

### FRÉNOVEX

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

### OREX

BIOSIMPLEX ORCHITIQUE

### PANPHYSEX

BIOSIMPLEX HYPOPHYSAIRE

### FLAVEX

BIOSIMPLEX LUTÉNIQUE

### MÉTREX

BIOSIMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ



1, av. du D<sup>r</sup> Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

L.P.



LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MEDICAUX FRANÇAIS

# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRE

D<sup>r</sup> CRINON, directeur.

ABONNEMENT :  
FRANCE, un an..... 45 fr.  
Compte Chèques postaux PARIS 433-28

VINGT-ET-UNÈME ANNÉE — N° 823 — 20 NOVEMBRE 1942

Direction : III, boulevard de Magenta, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAINE 62-95

S'adresser pour la publicité :  
Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MEDICAL  
111, boulevard Magenta — PARIS (10<sup>e</sup>)  
Le tarif des annonces est envoyé sur demande  
Établissement graphique de maquettes et devis



*A mon avis*

CENT ANS APRÈS

Empruntant notre documentation à l'alcôve de notre profession, nous venons de faire connaître de quelle sévère façon on parlait, il y a cent ans, de l'Académie de Médecine et de ses membres.

Pour faire une comparaison avec les jugements qu'on porte à présent sur ceux-ci, il n'est besoin que de lire nos journaux où il semble qu'on ne veuille parler de nos chers maîtres autrement qu'avec une déférence qui serait la conséquence d'un vœu ou bien parce qu'une telle attitude pour être compossible quelquefois par le calcul est toujours consentie par l'estime.

Quant à la tenue des séances, elle est clemente à la vieillesse sommeillante qui y cherche asile, chaque semaine, à une heure qui, en d'autres conjonctures, était celle de l'euphorie post-prandiale. Comme les séances ont en ce moment, un lustre léger nous avions pensé que, peut-être, ces magistrats augustes s'animeraient et c'est mi par cette curiosité, que, l'autre mardi, nous pourrions, comme au temps lointain de notre vie de reporter laborieux, la lourde porte de bronze du temple de la rue consulaire.

La salle en hémicycle est, comme à l'actuel, fort peu fréquentée. Un bruit assourd de voix y pénètre : c'est celui des conversations qu'on mène au dehors sur des sujets dont la Déesse du lieu ne fait pas les frais. La lumière y est crépusculaire comme si l'on y priait.

Serail-ve cette statue colossale et les lignes qui, de sa main blanche, meuble la grande niche du fond, que monteraient les prières ? Les laïcs pourraient le croire, car la mise en scène se prête à cette facile confusion. Les choses sont autres.

Devant la statue marmoréenne voici que s'avancent comme les juges d'un tribunal muet : MM. Guillaud, président alerte ; Achard, noir de barbe et de cheveux, bien qu'octogénaire ; Balhazard, massif et prêt à mordre ; Brouardel dont le nom évoque les décanats heureux et Renault qui nous vient des pays de marches. C'est le bureau démocratique que ne préside plus l'huissier à chaîne. Il s'installe sans façon et sans bruit. On n'a pas encore supprimé la sonnette bien qu'elle soit un attribut parlementaire. La séance est ouverte.

On croit s'apercevoir que quelqu'un lit quelque chose. C'est du procès verbal de la dernière séance qu'il s'agit. Personne ne s'émue ; comment s'émouvoir puisque rien de cette lecture ne parvient jusqu'à l'assistance, d'ailleurs clairessemée. A pas mesurés, néanmoins, des membres de la compagnie descendent les gradins de l'hémicycle et gagnent leurs fauteuils en serrant des mains. Ce sont des gens de bonnes relations et jamais ils n'agiteront les cou-

vercles de leurs pupitres d'écoliers pour témoigner de leur mauvaise humeur.

Mais qu'est ceci ? Voici que dans la boîte ronde dressée à notre rang un léger bruit crépite. On croirait entendre se débattre un hanneton dans un violon. C'est qu'un orateur à la voix puissante vient de monter à la tribune. Meurtissant, nous nous ouïmes (justifiant ainsi l'adage) M. Carnot parle comme son ancêtre devait parler à la Convention, en homme qui sait ce qu'il veut et que n'effraie pas les conséquences de ses résolutions. Et voici ce qu'il demande, M. Carnot.

A l'heure présente, beaucoup de gens maigrissent. Que faut-il pour qu'ils recouvrent le poids qui a été perdu ? Manger davantage. L'orateur demande une ration supplémentaire de pain pour tous les citoyens chez qui l'on constate un amaigrissement. Tout le monde va lever la main, pensez-vous, et réclamer sa part ? M. Carnot a tout prévu. Ne sera considéré comme ayant maigri que celui qui pèsera un nombre de kilogrammes inférieur à celui des centimètres que sa taille révèle au-dessus d'un mètre. Et l'orateur d'ordonner que tout le monde, à partir de demain, passera sur la bascule et soit la toise publiquée.

Vous croyez peut-être qu'on a ri ? Pas du tout. Avec la solennité d'un Sénat impavidé on fut d'avis que la question valait la peine d'être mise à l'étude par une commission. On sait, il est vrai que le « renvoi à la commission » fut la mise au tombeau des propositions inattendues qui, durant 50 ans, ont fait perdre pas mal de leur temps à nos parlementaires.

En d'autres jours, les reporters des journaux quotidiens eussent trouvé une pâture de choix dans la suggestion du professeur Carnot. On eût trouvé, le lendemain, dans la presse, des titres sur deux colonnes tel que celui-ci : « Tout le monde à la pesée, comme les nourrissons : tout le monde à la toise, comme les conscrits ! Et en surtitre, cette vignette programme : « Le Congrès s'amuse. » O tempora ! Ces joies ne nous sont plus réservées. Il n'y a plus de place pour personne au banquet de l'humour.

Comme ces luminigons qui s'éteignent pressés, honteux d'avoir pu si peu éclairer, l'intérêt de la séance disparut en même temps que M. Carnot quittait la tribune. Certes, MM. Brocq-Rousseau et Fabre ont dû dire des choses fort intéressantes, en parlant, le premier des demandes faites pour fabriquer des sérum et le second au nom de la Commission des eaux minérales, mais l'assistance s'écarta vers la salle des pas perdus.

Autant la salle des séances est obscure,

autant la galerie des bustes est claire, d'une lumière que distribue une verrière haut placée. Ce serait un problème que sur auraient résoudre que de mettre un nom sur toutes les personnalités dont le marbre cherche à perpétuer la fugace renommée, mais l'alignement de ces bustes plaît par son honnête prétention et sa distraignante diversité. Car il est de singuliers profils parmi ces esculapes dont les masques reflètent peu de magistrales pensées.

Quant au grand tableau qui orne le mur du grand côté de cet atrium, il est d'une vérité historique suspecte et d'un symbolisme tout-à-fait démonstratif. D'ailleurs, n'est-il là que pour le décor, et je parle que si, le mois prochain, on lui en substituerait un autre, personne ne le remarquerait à la condition que la nouvelle peinture soit de mêmes dimensions.

Des banquettes font le tour de cette salle, comme en un salon où l'on dîne. Il n'est point coutume que la plupart aient s'y assoier. C'est que ce salon est surtout celui où l'on cause et que ceux qui y excellent préfèrent se tenir debout. On peut, de la sorte, pour éviter les oreilles importunes, essayer de la promenade ou pousser son confident dans un coin, à moins que ce ne soit entre deux bustes. Si ceux-ci pouvaient un jour se réveiller, ils en auraient sûrement à nous raconter. Mais leur discrétion est sans appel.

Les arrivants sont salués au haut de l'escalier par les journalistes qui sont en queue de notes devant faire un compte rendu au point de s'y substituer complètement. Les auteurs des communications se plaignent peu de ce manque d'originalité, car ils sont ains certains qu'on ne leur fera pas tenir de propos erronés. Ce travail facilité est une formule nouvelle de reportage qui a rendu inutile la tribune de la presse. Il faut dire cependant, à l'excuse de cette évolution, que les journalistes qui s'y fourvoyaient seraient dans l'impossibilité d'entendre quoi que soit des propos tenus à la tribune, soit que les orateurs parlèrent dans leur gilet soit que l'acoustique ait la réputation méritée d'être déficiente au point que l'assistance a pris l'habitude d'attendre la lecture du Bulletin pour connaître de la valeur des communications.

C'est au haut de l'escalier d'honneur, dont la ligne est harmonieuse et la rampe de goût, que les immortels agitent la feuille de présence. Ils n'y manquent guère : la bonne forme des élections en dépend, de même que la distribution des jetons de présence, qui bien que dérisoires ne sont laissés ni à la traîne, ni aux pauvres.

Ce salon académique n'a rien d'austère. Certes, il fut un temps, qui est encore de ce siècle, où l'on pouvait y désigner un certain nombre de temes professorales. Les redingotes étaient nombreuses et certaines étaient remarquées, comme celle, couleur tabac, de Dieulafoy. Il y eut même les gilets blancs de Paul Reclus, de Lucas Champagnière et du sénateur Labbé.

Le laisser aller démocratique n'a pas effacé le milieu médical qui a laissé aux employés des magasins le soin de revêtir

une tenue qui marque de leur respect pour le public qu'ils servent. Aussi s'habillaient-on maintenant sans recherche quand on est chez soi, à l'Académie de médecine, et on pourrait croire, parfois, que certains y sont venus au débotté...

De temps à autre, apparaît dans cette enceinte quelque professeur de province. On l'entoure, à moins qu'il ne se mette à la recherche des personnalités qu'il veut rencontrer ; cela dépend du maitre qu'il s'agit.

Entre la salle des séances et ce grand vestibule se trouve dressé un large tambour qui n'étant pas d'effoie joue son rôle de caisse de résonance.

Par curiosité ou par bienéance, on pénètre dans l'hémicycle soit qu'on prenne place en guise de certificat de vie au fauteuil qui vous est désigné, soit qu'on s'attarde le long de ces renforcements obscurs qui bordent la salle et qui attendent tout un an les dix personnes qu'on croira honorer en les invitant à s'y assoier à la réunion mensuelle de décembre. On reste peu en place, car il est rare qu'on aie à prêter attention à ce qui se dit ou se discute.

Ce jour-là, M. Nobécourt devait exposer et résoudre une énigme de l'histoire : « Pourquoi Louis XIII n'a-t-il consommé son mariage que trois années après sa célébration ? » Que fut-il dit à la tribune à ce sujet qui d'ailleurs nous trouble peu ? Nous le saurons par le Bulletin. Mais en attendant de connaître l'opinion du professeur Nobécourt, un journaliste racontait de plaisantes anecdotes à ses confrères et nous nous en contentâmes.

De même que les savants et les prodiges se suivent, on alterne, dans les généalogies, les tempéraments impitoyables semblent n'engendrer que des caractères frigidés ; c'est ainsi qu'à l'inflammable Vert Galant succéda le misogynne Louis XIII.

On sait que le premier abandonna ses troupes à Coutras pour courir vers la belle Corisande et qu'il n'attaqua les Flandres que pour retrouver la princesse de Condé. On sait que la reine Margot fut appelée la « tante Margot », parce qu'il advint que Marie de Médicis dut s'accommoder de la présence à la Cour de Marguerite de Valois.

Les livres allures avaient engendré les propos et les gestes d'une grivoiserie qui le savait être décentement rapportée. Or, les faits abondent qui prouvent que le dauphin ne fut pas contaminé en un milieu aussi dissolu, qu'il fut porté, par le jeu du contraste psychique, vers la vertu et la dévotion et que là gîte tout le secret de l'attitude que prit, par la suite, le jeune roi.

Il avait quatorze ans quand on le mena à Bordeaux pour le marier à Anne d'Autriche qui n'était son aînée que de cinq jours. Pendant la première nuit de nocces, il ne se passa rien et il paraît que le roi en fut penaud. S'en étonnèrent ceux qui pensaient sans doute que la virilité précoce était, avec le don de guérir les érouelles, un privilège que les rois tenaient du ciel.

(Voir suite page 4.)

# Le traitement BIOLOGIQUE de la TUBERCULOSE

par Marcelle LAMY

## I. — Ses bases expérimentales.

Parmi tous les traitements préconisés depuis la découverte du bacille de Koch dans les différentes manifestations cliniques de la tuberculose, aucun n'a pu faire naître suffisamment d'espoir pour éclipser tous les autres. Et le clinicien en est encore réduit dans la plupart des cas à se contenter des ressources relatives que peut lui apporter la cure sanatorielle et des succès limités de la collapsothérapie. Le traitement spécifique de la tuberculose par les méthodes biologiques qui, pour d'autres affections microbiennes, ont permis de si éclatants succès, a été le but de bien des recherches qui se sont toujours heurtées à d'insurmontables difficultés. Ces difficultés tenaient essentiellement à la nature particulière du bacille de Koch dont l'enveloppe de cire et de graisse lui assure une résistance qu'aucun thérapeutique n'a pu véritablement entamer.

Dans ces vingt dernières années cependant, une série de travaux retentissants poursuivis par le docteur Vaudremier a remis en discussion le dogme de l'invulnérabilité du bacille de Koch. Après des recherches très minutieuses consacrées à cet angoissant problème, le docteur Vaudremier a pu aboutir à cette constatation capitale que la forme acido-résistante, communément observée du B. K. n'est que l'aboutissement d'un cycle évolutif dont les différentes phases, depuis les formes filtrantes jusqu'aux éléments adultes, ont pu être mises en évidence par des simples artifices de laboratoire.

La notion un peu révolutionnaire de ce polymorphisme du bacille de Koch, servi de point de départ à toute une série de travaux qui dans le domaine de la lutte antituberculeuse, ouvrirent des horizons nouveaux vers lesquels le docteur Vaudremier s'engagea résolument.

Par des procédés de laboratoire, dont nous rappellerons la technique, il put en effet cultiver le bacille tuberculeux sous une nouvelle forme bactérienne ne présentant plus les caractères classiques du bacille acido-résistant, dépourvu de tuberculine et susceptible cependant de provoquer la naissance d'anticorps spécifiques.

L'utilisation de telles cultures, dans un but thérapeutique, pouvait légitimement être envisagée puisqu'elle répondait aux trois conditions qui doivent nécessairement dominer tous les essais de lutte antituberculeuse : à savoir que : les bacilles utilisés doivent être non-acido-résistants et dépourvus de cette carapace de cire qui les protège contre l'action phagocytaire des cellules de l'organisme ; qu'ils doivent, d'autre part, être dépourvus de leur tuberculine toxo-albumine sensibilisante même pour les organismes sains ; qu'ils doivent enfin être spécifiquement toxiques et par conséquent générateurs d'anticorps humoraux.

**Transformation et développement du B. K. dans une culture d'aspergillus.**

Pour annihiler l'acido-résistance des germes tuberculeux et détruire la tuberculine, le docteur Vaudremier, se rappelant que dans la nature certaines formes favorisent le développement d'autres germes ou lui nuisent, eut l'idée de soumettre le bacille de Koch à l'action de substances protéolytiques élaborées par certaines moisissures. Pour de simples raisons de commodité, il utilisa l'*aspergillus fumigatus*. Voici les détails de cette technique tels que les expose le docteur Vaudremier.

Culture de l'*aspergillus fumigatus*, poussée sur gélose au bouillon de hachots, est ensemencée sur du liquide de

Raulin. Après un mois de séjour à 15° dans l'obscurité la culture est mise. Après séparation du liquide de culture le mycélium est broyé dans un mortier avec du sable stérile. Le jus de broyage est reversé dans le liquide de culture décanté et le mélange est ensuite filtré sur une bougie stérile, pour être enfin répandé en ballons flambés. On ensemence alors le milieu ainsi préparé en immergeant au fond de chaque ballon de gros fragments de voile de B. K. pathogènes poussés sur du bouillon glycéro-é. En séjourant à l'échelle à 38°, ces bacilles subissent une série de modifications successives. Ils deviennent d'abord granuleux, longs et grêles ; puis certains d'entre eux présentent un granule terminal privé d'acido-résistance et colorable par le bleu de méthylène (granules eynophiles). D'autres granules d'un même ordre se trouvent libres, prenant au fort grossissement l'aspect de méningocoques qui prendraient le Gram. De jour en jour on voit diminuer le nombre de bacilles acido-résistants tandis que se multiplient au contraire les granules eynophiles. Bientôt réexistants plus que de rares bacilles acido-résistants qui finissent même par disparaître complètement pour être remplacés par de nombreuses zoogloes ovulaires composées de granules eynophiles. Le milieu de culture prend alors un aspect trouble dû au développement massif de germes polymorphes, mais possédant cependant le caractère commun d'être formés de granules prenant le Gram et privés d'acido-résistance. Ces germes sont d'autre part complètement dépourvus de tuberculine. Ces éléments sont repiqués presque à l'infini sur Gélose et gardent à travers ces repiquages successifs leur caractère eynophile.

En vieillissant, ces mêmes cultures non repiquées donnent naissance, au bout de dix mois environ, à une sur-culture où on retrouve, à côté des granules eynophiles, des granules acido-résistants et des bacilles typiques. On peut suivre ainsi sur une même préparation le passage du granule d'aspect banal au bacille de Koch classique. Cette régénération du B. K. se fait d'ailleurs plus rapidement par le passage des cultures sur un milieu d'origine animale tel que le sérum de bœuf et de cheval glycéro-é.

Ainsi régénérées ces cultures sont capables d'entraîner des accidents mortels sur les animaux inoculés, ce qui met bien en évidence la nature tuberculeuse des cultures sur gélose. Une autre preuve en est d'ailleurs donnée par la manifestation de leur pouvoir anticorps ; ces cultures, en effet, tuées par la chaleur, peuvent provoquer chez l'animal sain la formation d'anticorps. Inoculées après chauffage sous la peau des cobayes, elles confèrent à ces animaux dans 80 % des cas une résistance accrue durant au moins quinze mois. Enfin, l'inoculation aux bovins de ces cultures vivantes leur permet de résister à une inoculation ultérieure intraveineuse et massive des germes virulents.

De tous ces faits expérimentaux, on peut conclure d'une façon certaine que l'action de l'*aspergillus fumigatus* modifie considérablement la morphologie du bacille tuberculeux et que les cultures vivantes de bacilles ainsi modifiés immunisent l'animal.

## II. — Mise en pratique de la Bactériothérapie antituberculeuse.

Après avoir pu ainsi réaliser les conditions essentielles d'un vaccin actif (bacilles non acido-résistants, dépourvus de tuberculine et générateurs d'anticorps

humoraux), il restait à mettre en pratique la bactériothérapie chez l'homme.

**PRÉPARATION DU VACCIN.** — Mais le traitement de la tuberculose humaine ne peut se concevoir que par l'emploi d'un vaccin tué incapable de récupérer un pouvoir pathogène. On ne peut savoir, en effet, si un bacille rendu asporophyte le demeure définitivement. Un réveil pathogène tardif peut toujours se produire dans des conditions qui échappent à toute prévision et dans lesquelles peut seulement intervenir la nature du terrain. Il ne pouvait donc plus être question chez l'homme d'essayer d'un vaccin vivant, chez l'animal avait donné sa mesure et fourni la preuve de son action définitive.

C'est donc à un vaccin tué que s'est adressé le docteur Vaudremier pour l'application pratique de la bactériothérapie chez l'homme. L'auteur a préparé une émulsion bacillaire polyvalente faite avec huit souches de bacilles cultivés sur gélose. Parmi ces souches, trois bovines et deux humaines sont tuées par un chauffage d'une heure à 58°, température limitée de leur mort. Trois autres souches — deux humaines et une d'origine équine, que l'on sait résister à 70° — sont traitées par un chauffage d'une heure à cette température. Ces souches ainsi chauffées sont réunies en une seule émulsion, contenant un milliard de germes au centimètre cube. La mise en ampoules est faite selon la technique habituelle. Les ampoules pleines, une fois scellées, sont chauffées une seconde fois pendant une heure à 58°, afin d'assurer la pureté du produit qui est vérifié par un nouveau et dernier contrôle. Si ce vaccin ainsi tué ne vaccine pas sous sa propre forme, il s'agit donc plus d'un vaccin résistant, certain qu'il est prime par un certain nombre de modifications humérales décrites par les docteurs Guillot et Daufresne du Havre. Les observateurs ont en effet constaté l'ascension progressive de la courbe de déviation du complément au cours de la bactériothérapie. D'autre part, à la Salpêtrière des recherches postales et systématiques ont mis tous les malades qui traitaient ainsi en relief par l'emploi de la méthode de Vernes l'abaissement de la floculation et ces modifications concordent d'ailleurs avec les résultats cliniques qui seront étudiés plus loin.

Pour résumer ces quelques notions concernant la préparation du vaccin, on peut dire que la bactériothérapie des deux stades principaux : d'une part, modification de germes tuberculeux par contact avec une culture d'*aspergillus fumigatus* amenant la perte de la tuberculine et de l'acido-résistance mais avec conservation d'une toxine spécifique génératrice d'anticorps ; d'autre part, chauffage à 70° pendant une heure déterminant la mort des germes ainsi tués.

**PRÉSENTATION DU VACCIN.** — Pour adapter ce vaccin au traitement des principales manifestations cliniques de l'infection tuberculeuse, le vaccin du docteur Vaudremier, désigné sous l'appellation courante de V. A. V., a été présenté sous les formes suivantes :

1° Une émulsion à injecter par voie buccale, réservée à la bactériothérapie des accidents pulmonaires sans association d'éléments chirurgicaux. Elle convient aux formes pulmonaires torpides à tendance productive et aux formes intestinales de la maladie. Elle ne convient pas aux formes congestives et hyperthermiques. Cette bactériothérapie par voie buccale a pu réduire parfois des cavernes très étendues ; le résultat dans ces cas ayant été cliniquement contrôlé ;

2° Une émulsion bacillaire faible, cette émulsion injectable est réservée aux accidents chirurgicaux associés à des lésions pulmonaires ou à des accidents pulmonaires simples. Ce traitement doit être continué pendant des mois et n'exclut pas les moyens thérapeutiques employés habituellement dans ces cas ;

3° Une émulsion bacillaire forte réservée à la bactériothérapie des lésions chi-

urgicales sans manifestations pulmonaires évolutives. Nous précisons qu'il s'agit de tuberculose non pulmonaire, non chirurgicale, car l'emploi de ces émulsions fortes doit précéder la chirurgie et permettre de traiter médicalement des formes de tuberculose susceptibles plus tard d'un bistouri de largine ou de la cire x ;

4° Une forme de filtrat de virus formol. Ce filtrat est obtenu par la lyse préalable des germes, déterminée par la congélation à — 65° durant vingt-quatre heures et la mise à l'échelle à 38° pendant huit jours. Cette opération est répétée six fois. Les germes lyssés sont ensuite filtrés sur papier porcelaine sur le filtre Chamberland L. 5. Le liquide filtré additionné de 3 cc de solution de Formol de commerce est laissé enfin pendant un mois dans l'échelle à 38°.

## III. — Modes d'emploi du vaccin et conduite du traitement.

Pour le traitement par voie sous-cutanée, en pratique tous les quatre jours, le matin, une injection sous-cutanée d'émulsion bacillaire aux doses croissantes de 0,25, 0,50, 0,75, 1 cc., 2 cc. La dose maximale ne sera dépassée. Le traitement sera continué jusqu'à la sixième injection, sauf en cas de réactions locales ou générales dont les symptômes vont être indiqués plus loin. Le traitement sera repris quand les réactions seront disparues. La reprise sera faite en commençant par les doses les plus faibles et en suivant les doses initiales.

Après la sixième injection, le traitement sera suspendu pendant quinze jours ; on reprendra en commençant au quart de centimètre cube et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade. L'émulsion faible et en observant la progression initiale. Le lieu d'élection de injections sera la région sous-détoïdienne. Pour l'émulsion bacillaire forte par laquelle il faudra toujours continuer le traitement, on pratiquera la même progression de doses espacées tous les quatre jours. Il faudra surveiller les lésions au cours du traitement et ausculter le malade.



# ON NOUS INFORME QUE...

## Les tablettes d'Épidaure.

Les hommes se classent en deux catégories : ceux qui ne font rien sans raisonner et ceux qui font tout sans raison. Quels sont ceux qui se trompent ? On pourrait penser que ce sont les seconds. Or, M. de La Foucardière, avec son sens aiguisé, écrit, au contraire, que celui qui obéit à sa première inclination a moins de chances de se tromper que celui qui se livre à de longues méditations avant de porter un jugement sur l'opportunité d'un acte ou la valeur d'un homme. Et il cite, à l'appui de sa thèse, maints exemples qui, empruntés à sa vie journalistique, sont convaincants au possible.

Le visiteur que vous recevez, la personne qu'on vous présente vous sont, au premier abord, antipathiques, mais vous vous hâtez de résister contre cette impression émanée, croyez-vous, d'un fonds émotionnel que vous avez honte de subir et dont vous tentez à corriger sans retard les faiblesse appât. Et de vous dire que, somme toute, cet homme a plus de bonté, de sincérité ou d'honnêteté, qu'il ne paraît.

Mais l'expérience ne tarde pas à vous démontrer que vous avez eu tort de croire que ce qu'on pourrait considérer comme l'action prémonitrice d'un infidélité instinctive. D'ailleurs, ne vous-mêmes pas les hommes d'esprit commettre des fautes qui nous étonnent, tandis que les gens de peu se tirent à merveille des plus mauvais cas.

Le lecteur des *Justes réflexions* de M. de La Foucardière, je me disais qu'en médecine non plus, il ne faut pas trop raisonner. De grands savants qui déclarent à n'en plus finir sur la valeur des symptômes qu'ils constatent font souvent un diagnostic que ne confirme pas l'évolution de la maladie, tandis que de simples clercs, échantillon par exemple, et guidés sans doute par une intuition clinique, font d'emblée un diagnostic que l'avenir confirme.

Les experts médicaux prétendaient jadis que c'était un grand art que de réussir à porter ces diagnostics d'emblée dont on a dilaté aujourd'hui la séduction pour des titonnements biologiques souvent infirmités. En sorte qu'on pourrait croire qu'à côté du diagnostic « déduit », se trouve celui dit « à sens intuitif » qui appartiendrait aux cliniciens de faire naître et de développer chez leurs élèves. — VALER NEPOS.

Les Laboratoires HEUDEBERT, à Nanterre (Seine) mis dans la possibilité de reproduire particulièrement leurs fabrications de pains pour diabétiques, présentent à nouveau le *Spécial-Diabète* et les *Biscuits au gluten*, rigoureusement contrôlés par le laboratoire. Afin de réserver ces produits aux malades astreints à un régime strict, une priorité de livraison sera donnée à toutes les commandes accompagnées d'une ordonnance médicale.

Il est instantanément recommandé aux malades de rendre ladite ordonnance à leur fournisseur habituel, qui assurera de cette pièce la commande transmise aux Laboratoires Heudebert.

● Le Corps médical apprendra avec gratitude la glorieuse initiative du docteur ROUSSEAU.

Les dix bourses de 10.000 francs créées par le docteur ROUSSEAU, et mises à la disposition de l'Association générale des Médecins de France en faveur des médecins ayant au moins cinq enfants et des veuves en ayant trois à leur charge et dont la situation est particulièrement digne d'intérêt, ont été distribuées pour l'année 1942. Les demandes doivent être adressées au siège de l'Association générale des Médecins de France, 10, boulevard de Latour-Maubourg, à Paris (7<sup>e</sup>), pour le 1<sup>er</sup> décembre au plus tard.

Les confrères et les veuves qui se sont déjà mis en instance doivent avertir par lettre du maintien de leur candidature pour 1942.

En raison des detresses si nombreuses et si étonnantes qui frappent actuellement certaines familles médicales, le docteur ROUSSEAU, y ajoute, pour cette année, cinq bourses de la même valeur destinées plus particulièrement aux femmes de médecins prisonniers que l'absence prolongée du soutien de famille met dans une situation pénible.

## AMIBIASINE

Toutes les diarrhées de l'adulte

● Le secrétaire général de la Société de thérapeutique prie ses collègues de vouloir bien noter qu'en raison des circonstances, il sera, jusqu'à nouvel ordre, impossible de les avertir par convocation personnelle, des réunions de la Société. Les réunions ont lieu tous les mois le 2<sup>e</sup> mercredi, de 16 heures à 18 heures, Salle Pasteur, à la Faculté de médecine. EXCEPTEMENTELLEMENT le mois de novembre, la séance du 11 est reportée au 18 novembre 1942.

## LENFÉDRINE

● M. le docteur PENNE, adjoint au maire d'Amiens, a été reçu en audience par le maréchal Pétain. Il a présenté au chef de l'État une délégation d'étudiants.

● Un concours pour quatre places d'internes titulaires en médecine et en chirurgie pour l'Hôtel-Dieu de Toulon aura lieu le 14 décembre 1942, à 8 heures. Traitement annuel : 5.400 francs la première année, 6.000 francs la deuxième année et 6.000 francs la troisième année. Avantages en nature en sus.

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction de l'Hôtel-Dieu de Toulon (Var), rue Châtelain, La liste d'inscription sera close le 30 novembre 1942.

## amiphène

-CARRON-

● L'Université de Genève décernera en juin 1943 un prix de 1.000 francs suisses à l'auteur du meilleur travail se rapportant au traitement de la tuberculose ou traitant la question : Réadaptation professionnelle et sociale du tuberculeux guéri ou en voie de guérison.

Les mémoires devront être remis à M. le Recteur de l'Université de Genève avant le 31 mars 1943. L'Université ouvrira sur demande les dispositions et le règlement relatifs à ce prix.

● Le doyen des maires de France serait un médecin, le *Matin* nous apprend, en effet, que le docteur Marc AMIAUD, né en 1861, à Saint-Cybard, administre sa commune depuis le 7 mai 1892. Ces cinquante années de gestion municipale lui confèrent certainement le titre de doyen des maires de France.

Le docteur AMIAUD, jouissant d'une bonne santé, est toujours alerte et robuste. Il se plaît à évoquer ses nombreux souvenirs du temps où il naviguait sur les océans comme jeune médecin de la marine. Aussi c'est à lui que le maître Bartoldi confia sa statue « La Liberté », lorsqu'il servait sur le bateau *Yser*.

## BOLDINE HOUDÉ

● Aux termes de la loi du 15 octobre 1942 relative à l'organisation de la direction régionale de la santé et de l'assistance à Paris, les fonctions de directeur régional de la santé et de l'assistance à Paris sont exercées par le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

Dans l'exercice de ses fonctions, le directeur régional de la santé et de l'assistance à Paris est assisté d'un secrétaire général qui porte le titre de « secrétaire général de la santé et de l'assistance à Paris ». A cet effet, un emploi de directeur régional, créé par la loi du 18 septembre 1940, est transformé en emploi de secrétaire général auquel sera attaché le traitement prévu en faveur des directeurs régionaux de la santé et de l'assistance.

## HÉMAGÈNE

RÈGLE LES RÈGLES

● C'est à la Fédération des Associations amicales de Médecins du Front que revient l'honneur de raviver la flamme sous l'Arc de Triomphe le jeudi 19 novembre, à 18 h. 30.

## On pouvait lire ça...

dans *L'Informateur Médical* du 5 janvier 1936.

On n'en finitrait pas si on voulait rassembler toutes les trahisons ouvertes ou sournoises menées par l'Angleterre contre la France depuis 1919 ; elle alla même jusqu'à traiter avec l'Allemagne en dehors de nous et après nous avoir interdit ce même geste.

Et il faut entendre sous rire et sous colère des hommes politiques français venir nous rappeler au respect de la chose écrite et nous menacer de l'abandon de l'Angleterre en cas de conflit franco-allemand ? Alors, allons, ne jouez pas un aussi vilain rôle !

L'Angleterre veut la « pou » de Mussolini contre lequel elle a mené l'Europe d'aujourd'hui comme elle liguait jadis cette même Europe contre Napoléon. Elle en a fait un despotisme comme elle avait représenté Napoléon sous le jour d'un tyran assouffé de sang. Et elle fait contre le despotisme du Duce une campagne habilement camouflée en croisade pour la Liberté.

C'est la même guerre d'idée que celle qu'elle mène contre « le Bonaparte ». Et c'est la même hypocrisie. Car ce qu'elle veut obtenir, c'est l'homme qui a osé s'immiscer dans ses affaires coloniales. « Je ne fais qu'une guerre coloniale » dit Mussolini. C'est précisément à cause de cela qu'on veut vous botter, répond l'Angleterre qui s'en prit à l'Autre dès qu'il eut dirigé ses regards vers la route des Indes.

# PARACRINOL

ANÉMIES  
FATIGUES  
CONVALESCENCE  
SURMENAGE PHYSIQUE OU NERVEUX



ECZÉMAS  
ULCÈRES  
DÉMANGEAISONS  
CRÈVES  
GERÇURES  
BRÛLURES  
BOUTONS  
ROUGEURS

# POUDRE INOTYOL

SPÉCIALE POUR LA TOILETTE DES BÉBÉS



# DIGIBAINÉ

TONIQUE CARDIAQUE



# SPASMOSÉDINE

SÉDATIF CARDIAQUE

Laboratoires DIGLAUDE, 15, Bd. Faurer, Paris-XV

**Solution non Caustique**

# LENIFÉDRINE

## AQUEUSE

AU  
**Camphorate d'Éphédrine**

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES  
que la **SOLUTION HUILEUSE**

SPÉCIFIER DOSAGE { **FAIBLE 0.50 %**  
**FORT 1 gr. %**

**L. GAILLARD, Pharmacien**  
26, Rue Pétrille, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en  
**Flacons Compte-Gouttes**

**IODASEPTINE**  
INFECTIONS CHRONIQUES  
**IODASEPTINE**  
SALICYLÉE  
RHUMATISMES AIGUS ET SUBAIGUS  
**SEPTICEMINE**  
INFECTIONS AIGUES  
**CORTIODE**  
RÉGULATEUR DES FONCTIONS CARDIO-VASCULAIRES  
**GYNOCALCION-M**  
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE  
**GYNOCALCION-P**  
ACCIDENTS DE LA PURITÉ  
**ANDROCALCION-H**  
TROUBLES DE L'ÂGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME  
**ANDROCALCION-E**  
TROUBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADOLESCENT  
**COMPOSÉ LITA**  
PRÉTUBERCULOSE ET TUBERCULOSE PULMONAIRES  
**VITAMINE D**  
SPÉCIFIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

LABORATOIRES

# ORTIAL

7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15<sup>e</sup>

## Dans le Monde Médical

### MARIAGES

— Mme Henri Mortureux, le docteur H. Roulland, chevalier de la Légion d'honneur, Croix de guerre, et Mme H. Roulland ont l'honneur de vous faire part du mariage de Mlle Elisabeth Roulland, leur petite-fille et fille, avec M. Abel Dizon, Croix de guerre, sous-chef de bureau au Ministère des Finances.

La bénédiction nuptiale leur a été donnée par M. le chanoine de Beaumont, officier de la Légion d'honneur, aumônier du Lycée de Versailles, le vendredi 30 octobre 1942, en l'église Saint-Pierre-du-Croc-Callon... 15, avenue d'Orsay (7<sup>e</sup>).

— M. et Mme A. Pellet-Mascul, le docteur et Mme E. Lebreton sont heureux d'annoncer que la célébration du mariage de leurs enfants *Gisèle et Paul*, étudiant en médecine, a eu lieu en l'église Saint-Pierre-du-Croc-Callon, le mercredi 4 novembre. Cet avis tient lieu de faire-part. — 11, rue de Bassano (16<sup>e</sup>), 2, rue Louis-Duveau, Saint-Malo.

— On apprend de Chauffour-les-Bonnnières (Seine-et-Oise) le mariage dans l'intimité du docteur Jean Étiéoule avec Mme M. GENTEAU.

— Le docteur R.-C. Chaperon, professeur à l'École de médecine de Caen, et Madame, nous font part du mariage de leur fille *Génévieve* avec M. Bertrand LECHEVET, externe des hôpitaux de Paris. La bénédiction nuptiale leur a été donnée le 20 octobre, en l'église Saint-Étienne de Caen, dans la plus stricte intimité.

— Le mercredi 4 novembre a été célébré dans l'intimité le mariage de Mlle Christiane ROLLIS, fille de M. Pierre Rollis et Madame, nées Plichon, avec M. René PORTMANN, fils du professeur Georges Portmann, sénateur de la Gironde, et de Madame, née Moura.

La bénédiction nuptiale leur a été donnée à la chapelle de l'Abbaye de Bouillon.

### NÉCROLOGIES

— Nous apprenons la mort de Mme le docteur Alice SOLIER, veuve du docteur Paul Sollier, décédée à Saint-Cloud.

— Du docteur Paul FOURNIAL, de Mer Loir-et-Cher), chevalier de la Légion d'honneur, médaillé d'argent des épidémies, père du docteur Jean Fournial, de Mer.

— M. le docteur BERTILLOS, rédacteur en chef du *Siccle Médical*, vient d'avoir la douleur de perdre sa mère.

— On apprend la mort du docteur Jean-Charles ROUX, décédé en son domicile, 33, rue Saint-Guillaume.

De la part de Mme Jean-Charles Roux, de M. Christian-Charles Roux, de M. et Mme Francis-Charles Roux et de leurs enfants, de M. et Mme Félix Meillon, de Mme René Puaux-Roux, de M. Gabriel Puaux, ambassadeur de France, et de Mme Gabriel Puaux.

## A mon avis ~

(Suite de la première page.)

Les choses durèrent ainsi et, à seize ans, quand il prit le pouvoir, Louis XIII restait le héros ridicule d'un mariage blanc. Ce n'est pas que son épouse lui déplût. Il la trouvait au contraire très jolie et beaucoup de monde, à la Cour, était du même avis.

Tant de continence finit par inquiéter le peuple et les grands. On ne savait à quoi s'en prendre : à un instinct pudique ou à un manque de confiance ? On parla d'initiation nécessaire et Laynes alla jusqu'à faire assister Louis XIII à la nuit de noces d'une de ses demi-sœurs avec le duc d'Elbeuf. Il paraît que cela n'incommoda pas les jeunes époux, mais que le témoin ne succomba pas à la tentation de les imiter.

Toutefois, Laynes voulut avoir le dernier mot et un soir il prit le roi par le bras et l'enferma dans la chambre de la reine. Le lendemain on apprit, à la Cour, qu'Anne d'Autriche était, enfin, reine de France. On consigna la date de ce fait

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces de l'activité cérébrale. Physiques et stimulant du système nerveux. Convalescence, surmenage, asthénies, etc.  
2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation gaiscolée à hautes doses sans aucun inconvénient.

**TONICOL** Tontes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchites, tuberculose pulmonaire, 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie, 10, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

heureux : c'était la nuit du 25 janvier 1620. Mais ce qu'on ne sut pas et ce qu'on ne saura jamais, c'est quel est celui des jeunes époux qui « déniaisa » l'autre — bien qu'on parierait volontiers pour la reine. C'est vraiment là que réside l'énigme de cet épisode qui, l'aurait-on cru, est alors au XX<sup>e</sup> siècle les honneurs de la tribune de l'Académie de médecine.

On tira le rideau après cette curieuse évocation conjugale et la docte assemblée se déclara en comité secret. Disons sans ambages que la véritable séance commençait. Car tout ce qui se dit en public n'est ici qu'une scène de tréteaux, et c'est seulement toutes portes closes que l'Académie de médecine se trouve en famille et parle de ses affaires.

J. CRINON.

## LE PREVENTYL

Trousse de Prophylaxie antivenérienne

préserve  
des **Maladies Vénériennes**

En vente dans toutes les Pharmacies  
En usage dans l'Armée et la Marine

Littérature :  
Éts MARREY, 74, rue des Jacobins, AMIENS (Somme)

## ÉPILEPSIE

## DI-HYDAN

5.5-Di-Phényl-Hydantoïne  
**LIBRE**

en comprimés dosés à 0.10

## PRODUITS CARRION

54, rue du Faubourg Saint-Honoré  
PARIS-8<sup>e</sup>

## CONSTIPATION HABITUELLE CASCARINE LEPRINCE

Laxatif parfait  
réalisant le véritable traitement  
des causes de la Constipation

**AFFECTIONS DU FOIE ATONIE DU TUBE DIGESTIF**

LABORATOIRES du D<sup>r</sup> M. LEPRINCE  
62, Rue de la Tour, PARIS (16<sup>e</sup>) et toutes Pharmacies.

## DECHOLESTROL

### HÉPATISME



# LE MONDE SUR MON MIROIR

Ce n'est pas seulement à l'occasion d'événements récents que le Français témoigne qu'il manque de mémoire ; il témoigne aussi d'un véritable mépris pour l'Histoire, alors que celle-ci contient le legs de toutes les expériences tentées par nos aînés.

Aussi croyons-nous qu'il est opportun de nous rappeler ce que fut il y a 150 ans la fameuse loi dite du Maximum (1).

... En ce temps-là, les cultivateurs étaient tenus de faire la déclaration de leurs récoltes. Il leur était interdit de vendre leur blé ailleurs qu'au marché public et à un autre cours que le cours officiel. S'ils s'y refusaient, les autorités apprivoisaient les halles par la force, réquisitionnaient les blés sur pied et faisaient faire la maison et le battage par les ouvriers mobilisés à cet effet. Le transport du blé était subordonné à une autorisation, les meuniers étaient réquisitionnés avec leur matériel et leur office était considéré comme un service public.

Ce temps-là est celui d'aujourd'hui ?

Il fut aussi celui que connaissent nos aîeux par suite de la loi du 4 mai 1793 qui assignait un maximum au prix des denrées. Le maximum des prix tend à défendre les intérêts de l'acheteur, mais il a celui de contrecarrer les avantages du producteur.

La taxation des prix est une très vieille méthode. Elle fut employée à Athènes et à Rome ; sans avoir l'ampleur des mesures qui furent édictées pendant la Fronde et la Révolution française, elle apparaît au cours du Moyen âge, chaque fois que se montre le spectre de la famine. Pour pointer cette par le bon sens et l'efficacité d'une ferme autorité, elle fut toujours impopulaire et n'eut pas le salut. Instruisons-nous à ce propos en relisant à grands traits ce que donna, pendant la Révolution française, ce remède apporté aux dérangements de l'économie.

La récolte de 1788 ayant été mauvaise à la suite d'orages qui détruisaient la moitié de la France, le pain manqua au printemps de 1789. On acheta du blé à l'étranger, l'exportation en fut interdite, on décréta la libre circulation des grains ; rien n'y fit le prix du blé double ; en juillet, le prix du pain était taxé, puis c'était le tour du vin et des autres denrées.

Les récoltes ayant été meilleures, l'année sui-

vante, la taxation fut abandonnée. En 1791, pourtant, ce fut le tour du sucre de se faire rare par suite de la révolte de Saint-Domingue. En 1792, la rareté des denrées réapparut par suite de l'effondrement de la monnaie. Tous les prix montent même ceux des produits manufacturés.

La Législative prenait, le 16 septembre 1792, sous la poussée de soulèvements populaires, des mesures de recensement et imposait aux producteurs d'alimenter les marchés. Cela fut peu efficace. Au surplus, il répondait à l'Assemblée de s'appuyer à la liberté du commerce, inspirée du même esprit, la Convention abrogea le règlementation du 16 septembre 1792.

Les émeutes réapparurent au début de 1793 et, en février, on taxa le sucre et la chandelle. C'était un essai. En mars, le pain et la viande manquaient à Paris. Cette disette sert la politique des Mandarins qui présentent la taxation alors que les Girondins la combattent. Dès lors, il est manifeste que le débat sera mené avec plus de passion que d'objectivité.

Le 4 mai 1793 la loi du Maximum était votée sous « la pression du peuple ». Le 27 juillet, on votait la loi contre l'accaparement que nos législateurs n'auraient que la peine de recopier dans tous ses détails. En août, on crée des greniers nationaux pour immobiliser les prix de vente. On leur donna le nom de greniers d'abondance. Le nation avait le monopole de l'importation et de l'exportation des grains.

Puis, vint la réquisition des blés, la carte de pain, le maximum s'étendant à tous les prix. On n'oublie même pas les salaires avec le droit de réquisitionner le main-d'œuvre qui se refusait à travailler aux prix établis. Le commerce était contrôlé de la façon suivante. Les marchands avaient une liste officielle de leurs clients, ceux-ci recevaient des bons, rassemblés par le commerçant, ils lui permettaient de s'approvisionner chez le grossiste. Rien de nouveau vraiment dans les règles qui nous sont appliquées.

Il y avait cependant le maximum des salaires, mentionnés plus haut, et la chose faite aux fraudeurs qui faisaient leurs marchandises pour diminuer les dommages que leur causait la baisse des prix, imposée par la loi du Maximum. Comme aujourd'hui encore, la taxation locale ne rendait pas toujours avantageuse l'expédition des marchandises hors des zones de production et le ravitaillement se faisait rare.

On vit, comme aujourd'hui encore, apparaître une véritable paralysie du commerce. Que faire contre cette inertie ? Ce qu'on fit de nos jours : centralisation économique aussi complète que possible, accroissement de la production agricole, réglementation de la consommation ; le « carême civique », c'est-à-dire la désignation des jours sans viande ; le farine uniforme, c'est-à-dire mélange d'un taux égal de seigle, d'orge ; l'interdiction de la pâtisserie, etc., etc.

(Suite page 6.)

## SOLUTION COLLOIDALE de NUCLEINATE d'ARGENT INCOLORE



ou ÉPHÉDRINÉ

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétréelle, PARIS (9<sup>e</sup>)

# sédormid "roche"

sédatif hypnogène  
doux

comprimés: 243 par jour

Produit: HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>o</sup>  
10, Rue Crillon - PARIS

le grand médicament  
des petits insomniaques  
et des petits anxieux.

## Gouttes AQUINTOL

A BASE DE CHLORO-BROMO-FLUOR

SANS AUCUNE TOXICITÉ, SANS CONTRE-INDICATIONS

SPECIFIQUE DE LA COQUELUCHE  
ET DE LA TOUX SOUS TOUTES SES FORMES  
causée de la grippe, de la bronchite, de  
la bronchite chronique, des asthmes, des  
catarrhes des voies des larynx.

Mettez-vous des contraindre  
Exigez bien la Marque AQUINTOL

LABORATOIRES DE L'AÉROCID  
20, Rue de Pétréelle, PARIS (9<sup>e</sup>)

## ALGIES



## ALGOCRATINE

Un Cachet dès le premier symptôme de douleur.  
LANCOSME, 71, Avenue Victor-Hugues, 11, PARIS

## TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES

ANÉMIES PAR SPOLIATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSECUTIVES AUX MALADIES INFECTUEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOSSES SANGUINES ET  
INTESTINALES

CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES

ADULTES

ENFANTS

2 comprimés aux 3 repas  
2 comprimés aux 2 principaux repas

## DOJAMINOL

LABORATOIRES DU NEUROTENSYL  
72, BOULEVARD D'AVOUT - PARIS (XX<sup>e</sup>)

## PULMOSÉRUM

Base: Phosphoglycolate de codéine

TONIQUE GÉNÉRAL PUISSANT  
ANTISEPTIQUE PULMONAIRE

## TOUX - RHUMES - BRONCHITES

AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES  
GRIPPE ET LEUR CONVALESCENCE

3 à 5 cuillerées à soupe dans un peu d'eau sucrée  
à prendre dans la journée ou au milieu des repas.

LABORATOIRES A. BAILLY - 15 RUE DE ROME - PARIS 8<sup>e</sup>



ASSOCIATION  
PASSIFLORE CRATÆGUS SAULE

**ANXIÉTÉ  
ANGOISSE  
INSOMNIE NERVEUSE  
TROUBLES NERVEUX  
DE LA VIE GÉNITALE  
TROUBLES FONCTIONNELS  
DU CŒUR  
ÉTATS NÉVROPATHIQUES**

LABORATOIRES  
DE LA  
PASSIFLORE  
G. RÉAUBOURG  
D' en Pharmacie  
115, rue de Paris,  
Boulogne-sur-Seine.

NE CONTIENT  
AUCUN TOXIQUE  
VÉGÉTAL OU CHIMIQUE

Dose : 2 à 3 cuillerées  
à café par jour

OPHÉRIE POLYVALENTE ASSOCIÉE

**COLLOÏDINE  
LALEUF**

DRAGÉES

**OBÉSITÉ**

**MÉNOPAUSE - PUBERTÉ - DÉNUTRITION  
TROUBLES DE CROISSANCE - TROUBLES OVARIENS  
VIEillesse PRÉMATURÉE**

ET TOUTES AFFECTIONS PAR

**CARENCE ENDOCRINIENNE**

CONVIENT AUX DEUX SEXES

DE 2 à 3 DRAGÉES PAR JOUR  
SUivant PRESCRIPTION MÉDICALE

LABORATOIRES LALEUF  
51, RUE NICOLÉ, PARIS 16<sup>e</sup>

## LE MONDE SUR MON MIROIR

(Suite de la page 5.)

Des fonctionnaires innombrables furent nommés et, chaque jour, dans les villes comme dans les campagnes, les commissaires aux occupations effectuaient visites domiciliaires, saisies de marchandises, etc. Mais les prix, pour monter moins vite, s'élevaient tout de même à des niveaux qu'il nous surprenait jadis de lire dans notre livre d'histoire et avec lesquels il semble que nous nous familiarisions un peu plus chaque jour. Il y avait alors, réflexions-*à* bien, quelque chose qui marchait de conserve avec les prix des denrées, c'était l'inflation.

Quand la Convention cessa ses travaux, le 26 octobre 1795, on lisait sur la liste du déjeûner que s'offrirent les membres du Comité de salut public : un pâté 800 francs, un brochet 1.000 francs et une poule 10 francs. En ce temps-là, le louis d'or était à 2.500 francs et une paire de bottes se vendait 1.200 francs.

Il ne serait pas inutile de rechercher comment, la France a pu se sauver.

Des comités sortent de terre par centaines pour organiser le monde nouveau. Leur première besogne, pour tous ceux qui en font partie, est de se compter et de fermer les portes de chacune des corporations qu'ils ont décidé de contrôler. L'agriculture ne veut pas que des terres se vendent à ceux qu'on pousse à aller aux champs. Le marchand veut être seul à détenir la monnaie et le médecin a mis des barrières autour de sa clientèle. Cette attitude vous a un petit parfum d'égoïsme. Dans leur lutte pour la vie, les bêtes ne font pas autrement. Oui, mais l'homme est, paraît-il, un animal civilisé.

Au demeurant, il n'y a là rien qui soit tout à fait neuf. Depuis cinquante ans déjà, les artisans ne voulaient plus s'organiser, les corps de métier croyaient échapper de cette façon au danger de la concurrence et de la diminution des salaires. La concurrence diminuait, c'est vrai, et les salaires s'élevaient sans le secours des orateurs démagogiques, par le simple jeu de la rareté de la main-d'œuvre.

Mais il y eut à cette évolution qui fut l'avantage de satisfaire bien des égoïsmes, un corollaire assez grave. L'absence d'émulation entraîna, chez les artisans et les ouvriers spécialisés, une nonchalance, un dédain du travail bien fait qui ne fut pas du goût des consommateurs.

La mauvaise façon commanda sans doute des achats répétés et ce ne fut pas pour dupliquer ou produire, mais le consommateur finit par boudier car il ne lui échappait pas que l'obligation de racheter un produit de mauvaise qualité ou de doubler le prix. La mévente s'ensuivit. Elle toucha fortement l'exportation car le consommateur étranger avait le choix de ses fournisseurs. C'est ainsi que disparut la renommée du produit français et que de merasse s'installa à nos foyers.

On a augmenté la ration de pain des hommes qui cultivent la terre. C'est un privilège qui s'ajoute à bien d'autres. D'aucuns n'y virent qu'une faveur méritée. Celle-ci fut-elle appréciée ? Assurément. Pourquoi ? Parce que, avec ces tickets de pain supplémentaires, les fermiers ont raffiné tous les paquets de pâtes alimentaires qui étaient en vente chez les épiceries du canton. Elles ont raffiné aussi tous les gâteaux secs et ces biscuits que l'on plaçait dans les colis destinés aux prisonniers.

Quand vous êtes en chemin de fer, vous êtes étourdi du grand nombre de permis que les voyageurs exhibent quand l'agent du contrôle passe dans les compartiments. Il s'agit de cheminots. Ce sont des familles de la ligne sur laquelle ils circulent sans cesse. Qu'y font-ils, demandez-vous ? Ce sont les colporteurs du ravitaillement clandestin. De pauvres hères le plus souvent qui, sur des poussettes, des voitures d'enfants, des trinitrotrains, ramènent dans les villes des pommes de terre et parfois autre chose. Tout ce monde

## Le traitement BIOLOGIQUE de la TUBERCULOSE

(Suite de la page 2.)

**RÉACTIONS ÉVENTUELLES AU COURS DU TRAITEMENT.** Ce traitement sera interrompu si, au cours de son application, on constate des signes de réactions locales, focales ou générales ; la surveillance doit être surtout attentive après la cinquième injection et celles qui suivront.

Les réactions locales peuvent être intenses, mais elles sont passagères. Le lieu d'injection est la région sous-delténoïdienne ; il peut arriver que dans les quelques heures qui suivront l'application du traitement, un œdème chaud apparaît au niveau et autour du lieu d'inoculation. Puis un œdème blanc peut se manifester au niveau du bras et de l'avant-bras, accompagné de fourmillements des doigts. Ces manifestations sont rares et disparaissent en quelques heures par l'application de compresses humides et chaudes.

Les réactions focales peuvent apparaître au niveau de la lésion ; elles revêtent un caractère et un aspect spéciaux correspondant aux organes atteints (adénite, lésion cutanée, lésion juxta- et intra-auriculaire, lésion rénale, épididymite, péritonite, etc.). Lorsqu'il s'agit de formes pulmonaires, il faut surveiller toutes les manifestations congestives du parenchyme, accompagnées ou non de crachats hémoptoïques et de réactions fébriles. Lorsque certains malades pulmonaires ne tolèrent pas la bactériothérapie par voie buccale, il faudra essayer de lui substituer le traitement par l'émulsion faible en injections sous-cutanées souvent beaucoup mieux supportées et dont ils retirent parfois de grands bénéfices.

Enfin, les réactions générales sont caractérisées par une élévation qui peut atteindre 39° le lendemain de l'injection et qui ne persiste pas.

Ce traitement, appliqué depuis vingt ans, a fait l'objet de nombreux travaux et de thèses inaugurales, dont nous ne pouvons indiquer la bibliographie massive, en langues française, allemande et anglaise. Il nous a paru que ces travaux étaient encore imparfaitement connus et que les physiologistes français ne leur avaient pas toujours fait crédit. Parfois même, nous avons entendu des critiques dénuées de sérénité et d'objectivité scientifique. Le mémoire que nous publions aujourd'hui a été fait dans le but d'exposer des faits concrets, sans commentaires.

Les conditions actuelles ne permettant pas la publication intégrale des observations dans le même numéro, nous les publierons très prochainement.

J. CRINON.

## LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

**Heudebert**

offrent la garantie d'une étude scientifique approfondie, consacrée par l'expérimentation clinique.

DYSPEPSIE  
ENTERITE  
DIABÈTE  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBÉSITÉ  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS



HEUDEBERT  
45, Rue Saint-Germain  
NANTERRE (Seine)  
USINES :  
NANTERRE  
BOYON  
BRUXELLES



## Le numerus clausus n'est pas autre chose que l'œuf de Christophe Colomb

Il y a trop de médecins. Par ce fait qu'ils sont nombreux, les médecins ne peuvent que difficilement payer leur vie et la morale professionnelle comme la simple honnêteté sont mises de ce fait en grave danger. Comment corriger cette pléthore ? Mais en mettant des barrières à l'entrée des études médicales. Un enfant de classe élémentaire aurait trouvé cette solution. Les grands réformateurs n'ont pas découvert autre chose. La révolution s'annonce comme fort aisée. Tout se passera bien.

Mais l'œuf de Colomb ne se tenait debout que par le fait d'un artifice, et le numerus clausus pourrait bien n'être, lui aussi, qu'un procédé qui ne serait pas exempt de tares.

Tout d'abord, comment fixerez-vous ce chiffre d'étudiants que vous laisserez passer chaque année aux guichets des Facultés de médecine ?

Il faudra se documenter au préalable sur la répartition des médecins, car il ne faut pas se contenter de compter les diplômés, il faut encore étudier leur zone d'influence dans les campagnes, leur quotité dans les villes et les quartiers populaires. Et quand vous aurez fait cette étude vous arriverez qu'à des conclusions bolshéiques, car il est un grand nombre de facteurs qui ont commandé l'installation des médecins.

Et puis, il y a les spécialistes de toutes catégories dont il faudra tenir compte pour le reclassement total et leur contingent particulier. Il y a encore bien d'autres choses à considérer. Il y a en même temps l'enjeu mal connu du problème pourra être résolu à la satisfaction de tous. Et puis, comment y prendrez-vous pour faire la sélection des postulants ? Un concours, par exemple ? Encore un. Alors qu'il est reconnu par tous que la méthode des concours est néfaste à la formation intellectuelle, vous l'employez de la sorte de l'enseignement médical. Singulière contradiction. Et quelles seront les matières de ce concours ? Faudra-t-il qu'on s'entende au lycée le futur étudiant prépare son concours des Facultés de médecine ? Ou s'y emploiera-t-il ? Ce bachotage amplifié ne dira rien qui vaille aux esprits avisés qui ont réfléchi sur cette question.

Cet examen d'entrée sera sévère, nous a-t-on affirmé. Je me méfie des Cérèbres, car ils ne sont pas toujours très clairvoyants dans leur rôle de surveillance.

Comment allez-vous juger des aptitudes que vous posséder un jeune homme de dix-huit ans ou plus ? On sait ce qu'il faut penser des vocations qui sont le plus souvent œuvre de persuasion ou calcul précoce plutôt que détermination posée et attente inépuisable. Comment allez-vous lire en ces jeunes cerveaux et en ces cours dont l'essentiel des aspirations est caché par un sentimentalisme touffu ? Et quelle compétence peut être celle de ces produits d'un baccalauréat amélioré ?

On a dit aussi — mais que ne dit-on pas en ce domaine ? — qu'il faut faire cesser le scandale des étudiants qui ont été présumés dans leur état social par une bienveillante solarité. Ce scandale est un mythe. Il est vrai qu'un étudiant qui commence ses études de médecine les termine toujours, quelle que soit la nonchalance qu'il apporte à les suivre, mais, de grâce, admettons que nous fassions toutes les hypothèses et nous voyons que l'étudiant de Murgat — en tant que le domaine de la légende. A l'heure actuelle, les étudiants sont, dans leur plus grand nombre, des jeunes gens qui travaillent bien plus assidûment que leurs aînés ; ils ne peuvent vivre au havre avant de gagner le large, la vie n'est pas plus facile pour eux que pour les autres citoyens, et ils sont vite en contact avec ses écueils et ses exigences.

## Société médico-chirurgicale des hôpitaux libres

R. Borthe. La médecine devant les problèmes du travail. — Historique. — Législation. — Rôle de la corporation médicale.

En 1915, par l'inspection médicale des usines d'armement, la médecine entra dans le cadre de l'industrie. Vingt ans d'initiatives privées et de travail administratif peu connu ont montré qu'il y avait un aspect biologique dans le travail moderne.

La recommandation de juin 1940, la loi d'octobre 1941, les obligations de juillet 1942 confèrent à « l'humanisme industriel » ses bases de légalité. Aux côtés de l'ingénieur, le médecin pénètre dans l'organisation du travail. Il règle l'adaptation entre l'homme et les machines ; il s'agit, à tous les échelons, de médecine préventive, séparée de la médecine de soins. L'œuvre dépasse la technique et rejoint le devoir de donner au pays son renouveau de santé, et de régénérer son armature sociale. Pouvoirs publics, industrie, monde ouvrier, corporation médicale sont atelés à cette tâche commune. Ses dévoués nouveaux pour les jeunes confrères, se doublent d'obligations morales nouvelles pour leurs qualités constructives.

Au surplus, les études coûtent cher aux familles et on ne saurait les prolonger sans un clair objet. Quel qu'il soit, on peut, et on y a songé, rendre plus sérieux qu'il n'est parfois les examens qui se succèdent sur la marche au doctorat. Cette sévérité, ayant l'élimination comme sanction, aurait sa justification au cours des premières années. En bref, il semble qu'on pourrait utiliser un relèvement de la compétence des candidats en voie de scolarité de préférence à un concours initial qui serait une antinomie et un moyen plus périlleux qu'efficace.

Fascinés par le prestige des grandes écoles, il en est qui se réjouissent de voir les études médicales entrer en parallèle avec celles de « l'X », de Centrale, etc. Je ne crois pas que cette comparaison puisse être faite. Ces écoles et d'autres similaires ne délivrent que des titres qui ne confèrent que des droits à postuler certaines fonctions ou à justifier de la qualité de ceux qui les portent. Il n'y a là rien de commun avec le diplôme de docteur en médecine qui vous donne le droit d'exercer un métier avec l'agrément de vos pairs.

Il est, contre le numerus clausus, un argument qui, à l'heure actuelle, a perdu de sa valeur et que je ne peux cependant laisser sous silence. Si vous arrêtez le nombre des étudiants, vous fixez par là-même celui des médecins. Dès lors, les clientèle en gagnant en sécurité, quant au « *minimum vital* » (selon le vocable à la mode), deviennent analogues à des postes administratifs ou à des charges d'huissiers. Comment concilier la cessation de ces clientèles assimilées aux « charges » avec les règlements actuels qui interdisent la vente des clientèles ?

Et c'est sans bien fini de l'exercice de la médecine considéré comme profession libérale.


Il y en a peut-être qui entrevoient cet avenir comme un idéal ; il y en a certainement d'autres qui ne partagent pas cet optimisme sans être pour cela des eulistes.

Les médecins auront même sur les fonctionnaires ce désavantage de ne pouvoir changer de résidence lorsque, ayant été coqués ou malchanceux, le climat aura cessé de leur convenir. L'administration fait, en effet, droit au désir qui lui est exprimé sur ce point, mais qui donne acceptera la requête du médecin et en quel lieu celui-ci pourra-t-il transporter ses pénates ? Le médecin devra rester là où il se sera installé en sortant de l'école et tant pis pour lui si le sort lui est en ce lieu défavorable.

A-t-on réfléchi qu'avec le statut qu'on nous propose, on fera de nous de singuliers Prométhées ?

AUCUNE ACCOUTUMANCE

# LACTOBYL



## CONSTIPATION

DOSES ET MODE D'EMPLOI  
1 à 6 comprimés par jour aux repas.  
Commencer le traitement par 2 comprimés, augmenter ou diminuer suivant résultat.

**LABORATOIRES LOBICA**  
25, RUE JASMIN - PARIS-16<sup>e</sup>

Contre l'ADYNAMIE :

**SERUM NEVROSTHENIQUE  
FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPDRO-SALYL  
FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYDOTENSIVES  
FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

**Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS**

# L'ÉCRINASE

amorce le  
sommeil naturel

**Insomnie**  
Troubles nerveux

Echantillons & Littératures  
LABORATOIRES GÉNÉVRIER  
48, Rue du Marché Neuf-Paris

VINGT PEPTONES DIFFÉRENTES  
HYPOSULFITES DE MAGNÉSIMUM ET DE SODIUM  
SELS HALOGENÉS DE MAGNÉSIMUM



DESSENSIBILISATION - ÉTATS NÉVROTiques - ACTION CHOLAGOGUE

ANACLASINE INFANTILE  
GRANULÉ SOLUBLE

A RANSON SOCIÉTÉ EN PHARMACIE - 78 RUE OFFULA - PARIS - LES ANNONCES

PHARMACIE ANACRA



**Pour lutter contre  
la sous-alimentation**  
ENFANTS - ADULTES

**VIATOL** du Dr BOUCARD

Vitamines B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub> - Catalyseur d'oxydation

DÉFICIENTS - DÉPRIMÉS - CONVALESCENTS

Le VIATOL du Dr BOUCARD apporte à l'organisme les Vitamines B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub> que l'alimentation réduite ne lui donne plus en quantité suffisante. Son catalyseur d'oxydation favorise l'assimilation, ce qui permet de mieux utiliser les aliments.

Dans les cas les plus accentués, nous conseillons le POLYVIATOL dont la teneur est beaucoup plus élevée en Vitamines B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub>.

VIATOL et POLYVIATOL du Dr BOUCARD ne contiennent que des produits biologiques naturels ; aussi peut-on en continuer l'emploi tant que les conditions alimentaires l'exigent.

POLYVIATOL. - Dans les myocardiites et les polyarthrites.

Lr du Lactéol, 30, rue Singer, Paris (16<sup>e</sup>) - MILLOU, Montclair (Seine)



# REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

LES SYNDROMES CONSÉQUENTS AUX LÉSIONS DU LOBE OCCIPITAL, Jean LERMITTE. — (Revue Médicale Française.)

Les agnosies pour les choses. La cécité psychique. — Par sa définition même, l'agnosie pour les choses comprend un trouble caractérisé par l'impossibilité de reconnaître un objet, bien que les sensations visuelles soient correctes et adéquates ; cette agnosie cesse immédiatement dès que le sujet peut utiliser un autre sens, par exemple le toucher.

C'est à Lissauer que nous devons la première analyse complète de la cécité psychique. Atteint d'hémianopsie latérale droite, le malade qu'il observait était capable d'identifier les formes simples mais non les objets ni les figures géométriques ; il copiait servilement un objet mais ne le reconnaissait pas. Au contraire, dès que le toucher ou l'ouïe entraient en jeu l'identification était instantanée. Il faut ajouter que la dénomination des objets se montrait déficiente et que la lecture était un peu maladroite. De ses recherches, Lissauer concluait à l'existence de deux variétés de cécité psychique : l'une aperceptive, c'est-à-dire consécutive à une désorganisation des perceptions, l'autre associative liée à la perte de l'identification secondaire et devant être comprise du point de vue psycho-physiologique comme la conséquence de la rupture des connexions qui rattachent les centres de perception aux centres d'association.

Il convient de faire une place à une modalité très particulière de l'agnosie visuelle : nous voulons dire l'agnosie géométrique. Ce qui frappe chez les malades atteints d'agnosie géométrique, c'est l'opposition qui s'accuse entre la conservation de l'orientation ainsi que de l'identification des objets et l'abolition de la compréhension des figures géométriques et, d'une manière générale, des symboles. Place-t-on devant les yeux du malade un objet ? Il le reconnaît immédiatement et lui donne un nom qui convient, mais dessine-t-on schématiquement ce même objet, l'identification est impossible. Bien plus, les figures les plus élémentaires de la géométrie telles qu'un cercle, qu'un triangle, qu'une croix ne sont pas reconnues.

Dans les faits de ce genre, le trouble agnosique apparaît si intimement lié au trouble perceptif que l'on peut décrire une apraxie-agnosie géométrique en tant qu'entité individualisée parmi les autres variétés d'agnosie visuelle pour les choses.

MÉDECINE DU TRAVAIL, MÉDECINE COLLECTIVE ET PRÉVENTIVE, SERVICE SOCIAL, Dr GOUX. — (Hygiène Sociale.)

Sous ce titre, l'auteur expose ce qu'on réalise dans le domaine médico-social des firmes industrielles françaises. L'originalité de ce service, qui cadre d'ailleurs avec la loi récente du 28 juillet 1942 sur l'organisation des services médicaux et sociaux du travail, consiste en ce que service médical et service social ont été concurrencés sous l'autorité d'un médecin afin d'obtenir l'unité de doctrine et l'unité de direction. En agissant ainsi, ces firmes avaient estimé que le médecin était plus qualifié que quiconque pour apprécier les besoins des travailleurs et discerner la nature de leurs maux et y porter remède, puisque, dans une usine, le rendement augmente avec la santé et le bien-être du personnel.

De la lecture de cet article, il se dégage en outre que du point de vue médical, la notion de « Médecine du travail » et celle de « Médecine préventive et collective » dans les familles semblent bien avoir été conciliées dans l'organisation du service médico-social de ces deux sociétés.

Dans le domaine social, sans qu'elles puissent encourir le reproche de « paternalisme », ces

firmes ont en un égal souci de prévoyance et prophylaxie physique et morale et, en agissant ainsi, ces sociétés, véritables précurseurs en la matière, n'ont pas eu seulement en vue la conservation du capital humain de leurs usines, mais ont également poursuivi un but hautement humanitaire : celui de rapprochement des classes et de la « reconstruction de la famille ouvrière ».

Une telle organisation, déjà vieille de plus de douze ans, fonctionne bien dans l'esprit de la « Charte du travail » et mérite d'être portée à la connaissance de tous ceux qui s'occupent sérieusement de l'amélioration du problème psychologique des relations patronales et ouvrières.

LES ACCIDENTS DE BICYCLETTE, GALTIER. — (Presse Médicale.)

On observe une grande fréquence de l'aténie de la face et de ses saillies (basse frontale, arcade orbitaire, région temporo-malaire, région mentonnière, arête nasale) auxquelles participent les régions voisines (nasopierres, narines, lèvres, commissure buccale).

Les plaies sont appelées à suppuer, à se réparer lentement et s'accompagnent de quelques inesthétiques multiples donnant, dans certains cas, l'aspect de véritables mutilations ; aussi sont-elles à l'origine de cicatrices vicieuses. On en observe toutes les variétés.

Cicatrices hypertrophiques d'aspect rouge vif, persistant longtemps ; cicatrices atrophiques et creuses, tendant à blanchir, souvent hypodermiques chez les blonds, pigmentées hyperchromiques chez les bruns ; cicatrices chéloïdiennes ; cicatrices tatouées par le gravier, le goudron, le mûchefer, etc. ; cicatrices déprimées par suite de destruction du tissu cellulaire, libres ou adhérentes dans la profondeur, rétractées, indurées et gênant la fonction (sténose cicatricielle, arétrie des orifices nasaux (nez, narine, bouche), déviation de la commissure buccale, trouble de la mimique avec ses conséquences inesthétiques, etc.).

En pratique, le traitement de ces lésions comporte deux temps :

Un premier temps d'urgence, de désinfection, de débridement et de remise en place des lambeaux, en prenant bien soin de conserver le plus possible de tissus, même contus ;

Une deuxième temps réparateur, plusieurs mois après. C'est la période de réfection de cicatrices par les sutures intradermiques, les greffes de peau, de graisse, de cartilage, de détarage transmutique par la chirurgie et les agents physiques.

LE MÉDECIN PEUT-IL COMPTER SUR LA VOIE RECTALE POUR FAIRE ABSORBER LES MÉDICAMENTS ET EN PARTICULIER LES SULFAMIDES, P. LASSABÈRE. — (Concours Médical.)

Le rectum absorbe et notamment la résorption des suppositoires non seulement est rapide, mais permet encore le plus souvent d'éviter la traversée hépatique. Or, on peut nier que l'action du foie n'est pas indifférente sur tous les médicaments.

Il est également logique d'administrer les sulfamides par suppositoires. C'est là une voie d'administration qui donne une absorption excellente et qui permet d'employer les doses thérapeutiques les plus faibles, parce que totalement efficaces. Enfin, c'est aussi un moyen d'empêcher certains accidents d'intolérance digestive, qui sont probablement la conséquence de l'action du médicament sur la muqueuse gastrique et sur la plaie hépatique.

De plus, remarquons que les suppositoires se prêtent parfaitement à l'action thérapeutique si souvent recherchée, quand on administre plusieurs médicaments.

## ALCALUM CORBÈRE

SOLUTION DE GLUCONATE DE CHAUX A 10 %

TUBERCULOSE  
RACHITISME  
RHUMATISMES  
FRACTURES - PLEURÉSIE  
ASCITE  
HÉMATOPHYSES  
HÉMORRAGIES  
PURPURA  
DIARRHÉE DES TUBERCULEUX

Ampoules

2 cc 5 cc 10 cc

pour Injections

ENDO-VEINEUSES OU  
INTRAMUSCULAIRES  
INDOLORES

LABORATOIRES CORBÈRE  
27, Rue Desrenaudes, PARIS

TELEPHONE  
CARNOT 78 11

25 AVENUE R. CROIX  
PHARMACIENS



## L'ACROXANTHOCHROMIE des mangeurs de carottes

Elle offre un diagnostic différentiel exceptionnel avec l'ictère, disent MM. Monm et Gras de Toulon, qui ont rapporté le cas suivant à la Société médicale des hôpitaux.

B..., âgé de trente-quatre ans, travaille depuis six ans et demi à la pyrolyse de la Marine à Toulon. Au début de mars 1942, il entre à l'hôpital maritime de Sainte-Anne parce qu'il présente une carotène jaune de la face, des paumes de mains, des plantes de pieds et de la nuque plaque.

Cet ouvrier n'a jusqu'alors jamais été malade. Il précède à l'interrogatoire qu'il ressent une légère lassitude, mais l'attribue aux restrictions actuelles.

Étant donné son métier, on a tout d'abord pensé qu'il s'agissait d'une de ces acroanthochromies habituelles dans le personnel qui travaille à la médecine, mais B... n'est pas employé à ce service. Pendant les dernières semaines, il a été occupé à la manipulation de diverses substances chimiques : acide sulfurique et chlorhydrique, cuivre, mercure et alcool éthylique... Aucun de ses camarades d'ailleurs n'a éprouvé de symptômes analogues.

Il a en dans le passé une dermatite, Citi-tatou, il n'a jamais eu d'accidents vénériens. Les réactions de Vernes aux périthyrol et à la résérine sont négatives.

Devant cette coloration pseudo-ictérique à distribution bien localisée, on a d'abord éliminé un ictère vrai parce qu'il n'y a dans les urines ni pigments, ni sels biliaires. En fait, le taux de bilirubine sanguine est de 35 milligrammes pour 1.000. Le fonctionnement hépatique est d'ailleurs excellent : 35 centigrammes d'urée sanguine, 1 gr. 85 de cholestérol. Dans la formule leucocytaire, une lymphocytose exagérée à 50% avec un chiffre de leucocytes normal. Le foie et la rate sont dans leurs limites normales.

Le problème paraissait plutôt embarrassant, quand un deuxième interrogatoire, plus poussé, sur le régime alimentaire de B... nous révéla que cet homme essayait de compenser un régime un peu sévère dû à la durée des temps, par l'absorption d'énormes quantités de courges (près de 1 kilogramme par jour) et de carottes.

Ce fut la clé du mystère, un échantillon de sang analysé porté dès le lendemain matin au laboratoire de chimie biologique révéla que si la vitamine A était en quantité normale dans le sang (500 γ pour 1.000), la carotène y figurait à la dose très excessive de 5 milligrammes par litre de plasma, alors que normalement elle ne se trouve qu'à la dose de 500 γ à 1 milligramme.

Et ce diagnostic de caroténémie ainsi posé, le thérapeutique était simple. B... fera pousser son jardin des légumes moins colorés... ou bien il devra s'accommoder d'une acroanthochromie, d'ailleurs sans gravité.

À côté de ce cas observé à l'hôpital maritime de Toulon, MM. Lian et Alhonne en ont observé sept autres à l'hôpital Tenon, à Paris.

Dans tous ces malades, la pigmentation avait ses caractères bien spéciaux qui permettent de la reconnaître aisément : coloration jaune pâle généralisée, respectant les conjonctives et prédominant à la paume et à la plante des pieds, où elle prend une teinte orangée. Par ailleurs, l'absence de pigments biliaires dans les urines, une cholestérolémie normalement épuisée une hypochromie du dosage de la caroténémie est venu confirmer dans les sept cas.

À cette occasion les auteurs ont fait un certain nombre de remarques et ils sont amenés à inscrire une *susceptibilité individuelle*. En effet, des examens de contrôle ont été pratiqués chez des malades d'hôpital, non acroanthochromiques, ayant subi les restrictions alimentaires actuelles et possédant des signes plus ou moins nets de dénutrition. On a montré que le taux du carotène pouvait être normalement élevé, normal ou très abaissé.

Ainsi, avec un régime alimentaire analogue, les sujets sans importante tare apparente, le taux de la caroténémie est très différent. D'autre part, pour un même taux d'hypercaroténémie, les uns ont de la xanthochromie cutanée, les autres n'en ont pas.

La grande majorité des cas retrouvés dans la littérature et ceux publiés récemment ont trait de des sujets dont la pigmentation est apparue à la fin de l'hiver ou au printemps. Il semble donc y avoir une *influence saisonnière*.

Nous formulons, disons-les en terminant, l'hypothèse que les légumes et fruits sont plus riches en carotène pendant l'hiver et le printemps. Ainsi la carotène d'hiver sont très colorés, rouge jaunâtre, alors que l'été les carottes nouvelles n'ont qu'une couleur jaune tendre.

## SANATORIUMS PUBLICS

M. le docteur Vigier, médecin adjoint au sanatorium de Bodifré (Côtes-du-Nord), est nommé médecin directeur du sanatorium de Belleme, département de l'Orne (Haut-Vienne).

M. le docteur Trocme a été nommé médecin adjoint au sanatorium de Franconville à Saint-Martin-de-Terre (Seine-et-Oise).

M. le docteur Baillet a été nommé médecin adjoint aux sanatoriums de la Seine à Hanteville (Ain).

M. le docteur Joly a été nommé médecin adjoint au sanatorium de la Guiche (Seine-et-Loire).

M. le docteur Hamon a été nommé médecin adjoint au sanatorium départemental du Rhône à Saint-Hilaire-du-Touvet (Isère).

## MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES

La médaille d'honneur des épidémies est décernée aux personnes dont les noms suivent :

Médaille d'or.

(A titre posthume.)

M. Guimard, docteur en médecine à Tiorcé (Maine-et-Loire).

Médaille de vermeil.

M. le docteur Kulsweski (Gérard), médecin chef de l'infirmierie indigène de Bou-Maine (Maroc).  
M. Balozet (Pierre-Eugène-Lucien), sous-directeur de l'Institut Pasteur de Tunis (Tunisie).

Mme le docteur Germa Sparow (Hélène), chef de laboratoire à l'Institut Pasteur de Tunis (Tunisie).

M. Istait (Marc), chef du service de chimie à l'Institut Pasteur de Tunis (Tunisie).

Médaille d'argent.

M. Ollé (Paul), docteur, inspecteur adjoint de la santé à Toulouse (Haute-Garonne).

M. Geoffroy (Gaston), docteur en médecine à Horta (Haut-Marne).

M. le docteur Bernaix (André), médecin chef de l'infirmierie mixte de Berkane (Maroc).

M. le docteur Faraj Abdelmalek, médecin chef du groupe sanitaire mobile de Taza (Maroc).

M. le docteur Frits (Jean), médecin chef de l'infirmierie indigène de Martigny-du-Kiss (Maroc).

M. le docteur Fulcrand (Gérard), médecin chef de l'infirmierie indigène de Matmata (Maroc).

M. le docteur Maillet (Robert), médecin chef de l'infirmierie indigène de Goulmine (Maroc).

M. le docteur Nier (Adolphe), médecin en contrat de stage à Djérida (Maroc).

M. le docteur Remy (Guy), médecin chef de l'infirmierie indigène de Mechra-Bel-Ksiri (Maroc).

M. Huber (Julien), médecin chef de service à l'hôpital des Enfants Malades à Paris (Seine).

M. Duverger (Michaël), médecin de la santé publique à Zaghouan (Tunisie).

Médaille de bronze.

M. Bec (Henri), médecin des prisons, Marseille (Bouches-du-Rhône).

M. Burdoncle (Louis), externe des hôpitaux de Marseille (Bouches-du-Rhône).

M. Dufour (Gabriel), médecin inspecteur adjoint de la santé à Marseille (Bouches-du-Rhône).

M. Gérard (Jean), externe des hôpitaux de Marseille (Bouches-du-Rhône).

M. Petit (Fernand), médecin inspecteur de la santé, Marseille (Bouches-du-Rhône).

M. Poyrand (Jacques), médecin des prisons à Marseille (Bouches-du-Rhône).

M. Bechard (Jacky-Paul-Ferdinand), interne à l'hôpital Saluati à Libourne (Gironde).

M. Calard (René), docteur en médecine à Montreuil (Maine-et-Loire).

Mlle Fontaine (Gillette), externe en première des hôpitaux de Lille (Nord).

Mlle Ardillier (Henriette), externe à l'hospice des Enfants Assistés, Paris (Seine).

M. Duranton (Michel), externe à l'hospice des Enfants Assistés, Paris (Seine).

Mlle Hatt (Odile), externe à l'hôpital Troussard, Paris (Seine).

Mlle Oswald-Durand (Yvette), élève faisant fonctions d'externe à l'hôpital Saint-Louis, Paris (Seine).

M. le docteur Loroux (Robert), médecin à Conlommiers (Seine-et-Marne).

M. German (Angelin-Mathias), interne à l'hôpital de Draguignan (Var).

M. le docteur Abrassat (Jean), médecin chef du groupe sanitaire mobile de Sétat (Maroc).

M. le docteur Corcuif (Charles), médecin chef de l'infirmierie indigène de Tlémit (Maroc).

M. le docteur Deligne (Henri), médecin chef du groupe sanitaire mobile de Port-Lyautey (Maroc).

M. le docteur Michaud (Jacques), médecin en contrat de stage à l'infirmierie indigène de Taza (Maroc).

## Praticiens d'origine étrangère autorisés à exercer leur profession

Les praticiens dont les noms suivent sont relevés de l'interdiction édictée par l'article premier de la loi du 22 novembre 1941 et, en conséquence, autorisés à exercer leur profession.

Poissy. — Mlle Supler (Genevieve), née le 18 juin 1907 à Grail (Oise), exerçant antérieurement à Gérardmer, 6, rue de la Gare.

Principauté de Monaco. — M. Notari (Henri-Richard), né le 30 novembre 1908 à Monaco, exerçant antérieurement à Monte-Carlo, 3, avenue des Glaniers.

Seine-et-Oise. — M. Bertolini (Raymond), né le 21 janvier 1907 à Enghien-les-Bains, exerçant antérieurement à Enghien-les-Bains, 18, rue Maginot, 24, sans (Seine-et-Oise), né le 12 août 1903 à Paris, exerçant antérieurement à Montmorency, 102, route de Saint-Leu.

Seine. — M. le docteur Hédard (René-Raphaël), né le 7 octobre 1897 à Paris, exerçant antérieurement à Paris, 99, avenue Raymond-Poincaré ; M. le docteur Krivine (Pierre-Léon), né le 12 décembre 1899 à Paris, exerçant antérieurement à Paris, 85, rue Talhou.

## LES LABORATOIRES BOTTU

115, Rue Notre-Dame-des-Champs

PARIS (VI<sup>e</sup>)

Informent le Corps Médical  
qu'ils n'ont jamais cessé la  
fabrication de leurs produits :

**· N É O L ·**  
**NÉOLIDES**  
**CODOFORME**  
**N É A L G Y L**  
**B I O G A Z E**

LE BOLD EST RARE  
mais... la  
**BOLDINE HOUDÉ**  
ne manque pas  
et ne manquera pas

LITHIASE BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
CONSTIPATION CHRONIQUE  
INSUFFISANCES HÉPATIQUES  
CIRRHOSIS HYPERTROPHIQUES

Laboratoires HOUDÉ - 9, rue Dieu, PARIS

## Granules de CATILLON

A 0,001 EXTRAIT TITRÉ de

# STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR — DIURÉTIQUE

Prix de l'Académie de Médecine pour "Strophantus et Strophantine"

PARIS, 3, Boulevard St-Martin — R. C. Seine 4232

## POUDRE CHAUMEL

*Hygiène intime* **POUDRE CHAUMEL**  
*Soins hygiéniques* DÉCONGESTIONNANTE ANTISEPTIQUE  
ADOUCCISSANTE • ODEUR AGRÉABLE

LAVAGE DES YEUX  
TRAITEMENT DES PLAIES  
ÉTABLIS FUMOUZE, 78, FAUB. SAINT-DENIS, PARIS  
PRÉPAREUR : H. GLOVER, DOCTEUR EN MÉDECINE, PHARM. de 1<sup>re</sup> CL. de la FACULTÉ de PARIS

CORBIÈRE  
R. Desrenauds,  
27  
PARIS

## SERUM ANTI-ASTHMATIQUE DE HECKEL

Pour ADULTES,  
5 centicubes  
ENFANTS  
2 CC

## GÉNÉSÉRINE

Polonovski et Nitzberg

SÉDATIF DE L'HYPER-EXCITABILITÉ SYMPATHIQUE

L'Hypo-acidité, la dyspepsie atonique  
le syndrome solaire  
des estomacs paresseux

La tachycardie, les palpitations  
des cœurs nerveux

20 à 30 gouttes ou 2 à 3 granules à chacun  
des trois repas ou une ampoule de 2 millig  
en injection sous cutanée quotidienne.

## GÉNATROPINE

Polonovski et Nitzberg

SÉDATIF DU VAGUE

Hyperchlorhydrie  
Spasmes digestifs  
Vomissements - Coliques - Diarrhées

10 à 30 gouttes ou 1 à 3 granules 2 ou  
3 fois par jour, 2 heures après le repas  
ou en ampoules de 2 millig pour injection  
sous cutanée.

Laboratoires AMIDO-A BEAUGONIN Pharmacien  
4 Place des Vosges 4  
PARIS

## CONSEIL PERMANENT D'HYGIÈNE SOCIALE

Sont nommés membres du Conseil permanent d'hygiène sociale :

M. le professeur Fernand Bezançon, membre de l'Académie de Médecine (2<sup>e</sup> section).  
M. le docteur Pierre Bianquis (1<sup>re</sup> section).  
M. le docteur Bourneaux, chargé des fonctions d'agréé à la Faculté de Médecine de Montpellier (1<sup>re</sup> section).

M. le docteur Brouardel, membre de l'Académie de Médecine, médecin des hôpitaux (3<sup>e</sup> section).  
M. le professeur Jean Cathala, professeur à la Faculté de médecine de Paris (1<sup>re</sup> section).  
M. le docteur Robert Clément, médecin des hôpitaux de Paris (1<sup>re</sup> section).

M. le docteur Gauroux, membre de l'Académie de Médecine, médecin des hôpitaux de Paris (2<sup>e</sup> section).

M. le professeur Gourmont, professeur honoraire à la Faculté de Médecine de Lyon (2<sup>e</sup> section).

M. le docteur Dugas, médecin des hôpitaux de Paris (3<sup>e</sup> section).

M. le docteur Delors, professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, médecin des hôpitaux (5<sup>e</sup> section).

M. le docteur Delors, professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Lyon (6<sup>e</sup> section).

M. le docteur Derobert, chef de laboratoire à la Faculté de Médecine de Paris (3<sup>e</sup> section).

M. Desmurs, préfet honoraire, ancien directeur de l'Assistance et de l'Hygiène (6<sup>e</sup> section).

M. le docteur Douady, médecin directeur du sanatorium des étudiants de Saint-Hilaire-du-Touvet (4<sup>e</sup> section).

M. le professeur Duvoir, professeur à la Faculté de Médecine de Paris, médecin des hôpitaux (3<sup>e</sup> section).

M. le docteur Evrot, directeur général du Comité national de défense contre la tuberculose (2<sup>e</sup> section).

M. le professeur Fabre, membre de l'Académie de Médecine, professeur à la Faculté de Pharmacie de Paris (5<sup>e</sup> section).

M. le docteur Fèvre, professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, chirurgien des hôpitaux (1<sup>re</sup> section).

M. le professeur Gaté, professeur à la Faculté de Médecine de Lyon (3<sup>e</sup> section).

M. le docteur Godlewski (6<sup>e</sup> section).

M. le docteur Georges Henyer, médecin des hôpitaux de Paris (1<sup>re</sup> section).

M. le docteur Julien Huber, médecin de l'hôpital Hérold (1<sup>re</sup> section).

M. le docteur Lacassagne, directeur de l'Institut du radium, professeur au Collège de France (4<sup>e</sup> section).

M. le professeur Roger Leroux, professeur à la Faculté de Médecine de Paris (4<sup>e</sup> section).

M. le docteur R. Marquès, médecin des hôpitaux de Paris (1<sup>re</sup> section).

M. le docteur André Maurer, chirurgien des hôpitaux de Paris (2<sup>e</sup> section).

M. Moine, chef du Service de la statistique au Comité national de défense contre la Tuberculose (5<sup>e</sup> section).

M. le docteur Robert Monod, chirurgien des hôpitaux de Paris (2<sup>e</sup> section).

M. le professeur Pautrier, professeur à la Faculté de Médecine (3<sup>e</sup> section).

M. le docteur Lucien Perin, médecin chef de Saint-Lazare (3<sup>e</sup> section).

M. le docteur Peron, médecin des hôpitaux de Paris (5<sup>e</sup> section).

M. le docteur Jean Ravina, accoucheur des hôpitaux (1<sup>re</sup> section).

M. le docteur Rist, membre de l'Académie de Médecine, médecin honoraire des hôpitaux (2<sup>e</sup> section).

## DERNIERS LIVRES PARUS

Recherches sémiologiques, sérologiques  
cliniques et thérapeutiques sur  
LA SCLÉROSE EN PLAQUES

par M. LAIGNEL-LAVASTINE,  
professeur à la Faculté de Médecine de Paris,  
membre de l'Académie de Médecine, médecin de la Pitié,  
et N. T. KORESSIOS.

Un volume de 370 pages : 90 francs. — Librairie Maloine.

Les auteurs ont groupé, dans cet ouvrage, les recherches qu'ils ont faites sur la sclérose en plaques, tant du point de vue sémiologique, clinique que thérapeutique. Ils ont résumé les conclusions auxquelles ils sont parvenus. Ils ont, en conclusion, de l'ensemble de leurs recherches, qu'il faut considérer la sclérose en plaques comme une maladie évoluant en deux phases : dans une première phase ou phase d'attaque « qu'il s'agit d'un virus neurogène, d'un virus inconnu, d'une origine toxique, d'une origine traumatique, d'une origine infectieuse, l'attaque pouvant se produire en un ou plusieurs temps, cette étape consiste en une attaque d'une forme neuveuse, la fonction de la trachéite de la moelle » ; dans la deuxième phase, qui consiste en un développement des troubles de la trachéite de la moelle, la sclérose en plaques évolue comme une maladie autonome ; c'est à cette deuxième étape « l'on réserve le nom de « sclérose en plaques ».

Dans la deuxième partie de leur ouvrage ils abordent le problème thérapeutique, par l'exposé de leurs recherches sur la sclérose en plaques. Dans un bref historique de ces recherches, ils montrent comment ils ont été conduits à construire une sérum sémiologique préparé chez le lapin auquel on injecte du sérum de moelles atteintes de sclérose en plaques, possédant des propriétés tout à fait spéciales de « réactivité » chez les malades atteints de la maladie. Cette « réaction locale » consistait en une aggravação passagère de tous les signes de la maladie, dans l'état était passager, en notant des modifications dans l'état des réflexes des malades ainsi qu'une orientation de leur état fonctionnel. Ces réactions observées chez les malades traités dans tous les stades de leur maladie.

Dans leurs statistiques portant sur un nombre important de malades, ils donnent les observations des malades guéris et qui n'ont pas fait rechute depuis des périodes s'étendant jusqu'à huit ans (durée de leur observation). Ils donnent également les observations de malades guéris et qui n'ont pas fait rechute depuis des périodes s'étendant jusqu'à huit ans (durée de leur observation). Ils donnent également les observations de malades qui n'ont pas fait rechute depuis des périodes s'étendant jusqu'à huit ans (durée de leur observation).

M. le docteur Rongier, professeur de clinique obstétricale à l'Ecole de Médecine de Clermont (1<sup>re</sup> section).

M. le professeur Roussy, membre de l'Institut, membre de l'Académie de Médecine, professeur à la Faculté de Médecine de Paris (4<sup>e</sup> section).

M. le docteur Roux-Berger, chirurgien des hôpitaux de Paris (4<sup>e</sup> section).

M. le docteur Etienne Sorel, chirurgien des hôpitaux de Paris (2<sup>e</sup> section).

M. le professeur Tarnow, membre de l'Académie de Médecine (6<sup>e</sup> section).

M. le docteur Arthur Verne, directeur de l'Institut prophylactique (3<sup>e</sup> section).

M. le docteur Vernier, médecin chef des Services antituberculeux du département de Seine-et-Oise (3<sup>e</sup> section).

M. Vilhord, chef du Service de la propagande au Comité national de défense contre la Tuberculose (6<sup>e</sup> section).

M. le docteur Vigues, professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, accoucheur des hôpitaux (1<sup>re</sup> section).

Sont nommés, à titre de professeur de Faculté : MM. les professeurs Mouriquand (1<sup>re</sup> section), Fubion-Lafont (1<sup>re</sup> section), Troisier (2<sup>e</sup> section), Levrat (1<sup>re</sup> section), Gougeon (3<sup>e</sup> section), Sany (4<sup>e</sup> section), Strohl (4<sup>e</sup> section), Laignel-Lavastine (5<sup>e</sup> section), Pariset (6<sup>e</sup> section).

Sont nommés présidents les sections : 1<sup>re</sup> section : maternité et enfance. — M. le docteur Lesné.

2<sup>e</sup> section : tuberculose. — M. le docteur Rist.

3<sup>e</sup> section : maladies vénériennes. — M. le professeur Gougeon.

4<sup>e</sup> section : cancer. — M. le professeur Roussy.

5<sup>e</sup> section : hygiène mentale, alcoolisme et toxicomanie. — M. le professeur Fabre.

6<sup>e</sup> section : propagande et éducation sanitaire. — M. le professeur Pariset.

## Silicyl

Médication  
de BASE et RÉGIME  
des États Artérioscléreux  
et Carences Siliceuses

GOUTTES : 10 à 25, 2 fois par jour.

COMPRIMÉS : 3 à 6 par jour.

AMPOULES : 1 ou 2 par jour avec ou sans médication intercalaire sur toutes.

Hôpital de Paris : P. LOISEAU, 7, Rue du Rocher.

Littérature : Laboratoire CAMUSET, 18, Rue Ernest-Roussel, PARIS

## ARTRÉTINE

GOUTTES  
25 à 50 par dose. — 300 Pro Dio  
(en eau bouillie)  
AMPOULES : 2 ou 3. Antirhumatismales.  
AMPOULES : 5 ou 10. Antirheumatismales.  
1 à 2 par jour avec ou sans médication intercalaire sur toutes.

Antinévralgique Puissant



## Organisation de la médecine préventive à l'Université de Paris

Voici le décret (16 juillet 1942) qui définit le mode de cette organisation :

**ARTICLE PREMIER.** — Il est créé, à l'Université de Paris, en vue du dépistage des maladies et, particulièrement, de la tuberculose, un service de la médecine préventive universitaire, chargé de procéder à l'examen médical des étudiants des établissements publics d'enseignement supérieur rattachés à cette Université.

**Art. 2.** — Cet examen sera effectué chaque année.

**Art. 3.** — Les différentes investigations afférentes à l'examen médical de chaque étudiant seront faites par un arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat à la santé.

**Art. 4.** — L'examen médical prévu à l'article précédent a un caractère préventif et non thérapeutique. Il a pour but d'éclairer chaque étudiant sur son état de santé, dans le respect du secret médical, et ne peut en aucun cas, avoir pour conséquence d'exclure l'étudiant de l'Université.

A l'issue de chaque visite médicale, il est remis à l'étudiant une attestation nominative ne portant aucune indication médicale, attestation qui doit être remise par l'étudiant au secrétariat de sa Faculté ou de son école.

**Art. 5.** — Un arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat à la santé fixe les modalités selon lesquelles seront établies les pièces afférentes aux examens médicaux : convocations, attestations, fiches médicales.

**Art. 6.** — Le fonctionnement du service de la médecine préventive est assuré par un personnel comprenant :

1° **Médecins examinateurs.** — Vingt médecins désignés par le recteur de l'Académie de Paris, sur la proposition du doyen de la Faculté de médecine, sur avis conforme du directeur régional de la santé et après consultation de la commission prévue à l'article ci-après. Le nombre de ces médecins pourra être augmenté ultérieurement, sur avis conforme du directeur régional de la santé et après consultation de la commission prévue à l'article ci-après. Le nombre de ces médecins pourra être augmenté ultérieurement, sur avis conforme du directeur régional de la santé et après consultation de la commission prévue à l'article ci-après. Le nombre de ces médecins pourra être augmenté ultérieurement, sur avis conforme du directeur régional de la santé et après consultation de la commission prévue à l'article ci-après. Le nombre de ces médecins pourra être augmenté ultérieurement, sur avis conforme du directeur régional de la santé et après consultation de la commission prévue à l'article ci-après.

2° **Médecin chargé du secrétariat général technique.** — Un médecin désigné dans les mêmes conditions que les médecins examinateurs est chargé d'assurer le secrétariat général technique, comportant notamment :

La surveillance de l'envoi des convocations aux étudiants et aux médecins pour les séances collectives ;

La coordination du travail des médecins examinateurs ;

La responsabilité de la tenue du fichier central ;

Le contrôle des assistantes sociales, sur lesquelles il a directement autorité par délégation du recteur ;

L'exécution de toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à la suite des examens médicaux : examens spéciaux, analyses, hospitalisations, envoi au sanatorium, secours ;

La présentation d'un rapport trimestriel au Comité du service de médecine préventive prévu à l'article ci-après.

Le médecin chargé du secrétariat général technique reçoit une rémunération annuelle fixe dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après. S'il est appelé à participer aux examens médicaux des étudiants, concurrentement avec les médecins examinateurs, il perçoit à ce titre des honoraires dans les mêmes conditions que les médecins examinateurs.

3° **Assistants sociales.** — Six assistantes sociales, une pour chaque Faculté et une assistante suppléante sont chargées de seconder les médecins examinateurs, d'assurer le secrétariat administratif et d'opérer leur concours à l'organisation de l'assistance sociale.

Elles sont désignées par le médecin chargé du secrétariat général technique après avis du Comité. Les assistantes sociales diplômées d'Etat ont priorité d'engagement.

4° **Personnel administratif et de service.** — Un secrétaire désigné par le recteur est chargé de traiter, en liaison avec les services comptables de l'Université de Paris, les questions de gestion financière du service de la médecine préventive.

Un agent de service est chargé de la surveillance et de l'entretien matériel du centre de médecine préventive.

**Art. 7.** — Les émoluments du médecin chargé du secrétariat général technique, des assistantes sociales et du personnel administratif et de service sont fixés par le recteur, après avis du Comité prévu à l'article 8 ci-après.

**Art. 8.** — Il est institué un Comité du service de médecine préventive composé comme suit : Un professeur de la Faculté de médecine, délégué du recteur et désigné par lui, sur proposition du doyen de la Faculté de médecine, président ; un délégué du directeur régional de la santé ; un membre de l'Académie de médecine, désigné par cette Académie ; Un membre du conseil de l'Université, désigné par ce conseil ; le président du Comité national de lutte contre la tuberculose ; le secrétaire général de l'Université de Paris ; le secrétaire permanent du Comité supérieur des œuvres sociales en faveur des étudiants ; le délégué permanent à Paris du sanatorium des étudiants ; le chef du service des étudiants parisiens ; le secrétaire général du Comité local de l'Union du sport scolaire et universitaire ; le médecin directeur du sanatorium des étudiants ; le médecin chef de la Cité universitaire de Paris ; un représentant des étudiants désigné par le recteur ; un médecin spécialiste dans les questions d'éducation physique, désigné par le recteur, sur la proposition du doyen de la Faculté de médecine ; le médecin chargé du secrétariat général technique du S. M. P. qui assure les fonctions de secrétaire du Comité.

**Art. 9.** — Il est institué dans le sein du Comité un bureau permanent composé :

Du professeur de la Faculté de médecine, président du Comité ;

Du délégué du directeur régional de la santé ;

Du membre de l'Académie de médecine ;

Du membre du conseil de l'Université ;

Du délégué permanent à Paris du sanatorium des étudiants ;

Du médecin chef de la Cité universitaire ;

Du médecin chargé du secrétariat général technique du S. M. P. qui assure les fonctions de secrétaire.

Le Comité et le bureau permanent peuvent faire participer à leurs travaux, avec voix consultative, des personnalités compétentes, soit à titre permanent, soit à l'occasion de l'une de leurs réunions.

Le Comité se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois au cours de l'année scolaire ; il doit adresser chaque année, avant le 30 septembre, au recteur, et communiquer au directeur régional de la santé, un rapport sur le fonctionnement du S. M. P. au cours de l'année scolaire écoulée.

Les fonctions de membre du Comité et de membre du bureau permanent sont gratuites.

**LOI instituant une limitation du nombre des étudiants admis à s'inscrire en vue du diplôme d'état de docteur en médecine.**

Le ministre secrétaire d'Etat à l'éducation nationale arrête, chaque année, en tenant compte des besoins prévisibles, après avis du secrétaire d'Etat à la santé et du Conseil national de l'Ordre des Médecins, le nombre des étudiants autorisés à prendre la première inscription en vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine dans chaque Faculté ou école.

Le contingent attribué à chaque Faculté ou école est fixé d'après le nombre des étudiants ayant obtenu dans la même université le certificat exigé par l'article 2 du décret du 6 mars 1934 au cours de l'année scolaire précédente.

La présente loi sera appliquée à partir de l'année scolaire 1943-1944.

Pour l'année scolaire 1943-1944, le nombre des étudiants admis à s'inscrire dans chaque Faculté ou école, tant en première qu'en deuxième année, ne pourra dépasser le nombre des étudiants qui y ont été inscrits au début de l'année scolaire 1937-1938.

Les modalités d'application de la présente loi seront fixées par décret.

S'abonner à un journal qu'on aime c'est soutenir un art dont on apprécie les qualités.

Tout DÉPRIMÉ  
» SURMÈNE

Tout CÉRÉBRAL  
» INTELLECTUEL

Tout CONVALESCENT  
» NEURASTHÉNIQUE

est justiciable  
de la

**NEVROSTHÉNINE FREYSSINGE**

XX et XX gouttes à chaque repas  
XX gouttes contenant 0,40 de glycérophosphates alcalins

LABORATOIRE FREYSSINGE - 6, rue Abel - PARIS-12<sup>e</sup>

## Hormones sexuelles pures

exactement dosées en mgr. d'hormones cristallisées

### Testoviron

dans l'insuffisance en hormone mâle :

Phénomènes de dépression intellectuelle  
Diminution de l'énergie physique  
Insomnie  
Hypogonadisme et diminution de la puissance  
Hypertrophie de la prostate

### Progynon

dans l'insuffisance ovarienne :

Troubles menstruels  
Affections de la ménopause

### Proluton

dans la carence en hormone du  
corps jaune :

Hémorragies gynécologiques  
Dysménorrhée  
Prophylaxie de la stérilité et de l'avortement



**LABORATOIRES CRUET - PARIS-VIII<sup>e</sup>**

89, Avenue de la Bourdonnais - Tél. INvalides 74-19

USINES A PARIS ET A CALAIS

Zone non occupée : Etablissements DECOUDRE, 87, avenue de Saxe - LYON

*Plaies de toute nature  
Impétigos, eczémas  
Brûlures, engelures*

**DEMANYL**

PÂTE CICATRISANTE  
BACTÉRICIDE  
NUTRITIVE

Composition :

S E P T O P X  
CHOCOLATE DE ZINC  
CHLOROPHYLATE DE SOUDE  
HUILE DE GERME DE BÉ  
EXCIPIENT ACIDE, OXYCHOLESTÉRINE



SEGRU 13-10

98, RUE DE SÈVRES, 98 - PARIS (7<sup>e</sup>)  
ZONE NON OCCUPÉE : THÉRAPLEX - VENCE (ALPES-MARTIME)

SYNERGIE CALCO-MAGNÉSIENNE "ACTIVÉE"



# SPASMORYL

"ANA"  
EQUILIBRANT MINÉRAL, HUMORAL ET NEURÓ-VÉGÉTATIF  
Médication de base du TERRAIN SPASMOGÈNE

Spasmes des Voies Digestives, Respiratoires, Urinaires,  
Crises Anaphylactiques, Syndrômes Neuro-Psychiatriques,  
Crises Glaucomateuses  
DÉMINÉRALISATION CALCAIQUE, ALCALOSE, VAGOTONIE

INTRAVEINEUSES INTRAMUSCULAIRES



LABORATOIRES "ANA", D<sup>r</sup> VENDEL & C<sup>ie</sup>, 16, 18, Avenue Daumesnil, PARIS 12<sup>e</sup>

# URISANINE

ANTISEPTIQUE  
URINAIRE ET  
BILIAIRE ■



BENZOATE  
D'HEXAMÉTHYLÈNE-TÉTRAMINE  
DANS UN EXCIPIENT LIQUIDE  
BAS-SAMIQUE ET DIURÉTIQUE

2 cuillerées à café par jour  
dans 1/2 verre d'eau ou de tisane

LABORATOIRES LONGUET



## LES BIOSIMPLEX CRINEX-UVÉ

### CRINEX

BIOSIMPLEX OVARIEN

### FRÉNOVEX

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

### OREX

BIOSIMPLEX ORCHITIQUE

### PANPHYSEX

BIOSIMPLEX HYPOPHYSAIRE

### FLAVEX

BIOSIMPLEX LUTÉINIQUE

### MÉTREX

BIOSIMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ



1, av. du D<sup>r</sup> Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

T. P. 6

## LES BORATOIRES DU DOCTEUR ROUSSEL

composent  
les laboratoires suivants :  
INSTITUT DE SÉROTHÉRAPIE HÉMOPOÏÉTIQUE  
LABORATOIRE DES PROXYTASES  
LABORATOIRES FRANÇAIS DE CHIMIOTHÉRAPIE  
LABORATOIRE GOREY

USINES DE  
ROMANVILLE  
(N. NECTAR)

SÉROTHÉRAPIE  
HEMOSTYL  
TREPTHONYL  
GRAVIDOSTYL  
SUISERYL  
... etc...

CHIMIOTHÉRAPIE  
KUBIAZOL  
BIVATOL  
SOLANTYL  
URFORMINE  
... etc...



VITAMINOTHÉRAPIE  
STÉROGYL  
PHYTOGYL  
STÉROGYL 15  
K-THROMBYL  
... etc...

HORMONOTHÉRAPIE  
GYNOGESTYL  
LUTOGYL  
STERANDYL  
SYNCORTYL  
... etc...

11, RUE DE VAUGRAN  
92, RUE DU GÉNÉRAL  
LUTHER (PARIS)  
PARIS - 17<sup>e</sup>

Adresse télé. Roussel Paris  
C. Ch. 500 250-26

USINES DE  
VERTOLAYE  
(N. PROCEDES)



LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MÉDICAUX FRANÇAIS

# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRÉ

D<sup>r</sup> CRINON, directeur.

ABONNEMENT :  
FRANCE, un an ..... 45 fr.  
Compte Chèques postaux PARIS 433-28

INGT-ET-UNIÈME ANNÉE — N° 824 — 5 DÉCEMBRE 1942  
Direction : III, boulevard de Magenta, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAINE 62-95

S'adresser pour la publicité :  
Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MÉDICAL  
111, boulevard Magenta — PARIS (10<sup>e</sup>)  
Le tarif des annonces est envoyé sur demande  
Établissement gratuit de maquettes et devis



## A mon avis LE SLOGAN DE LA RÉFORME DES ÉTUDES MÉDICALES

Dans son dernier numéro, L'Informateur Médical a fait toutes les réserves que comporte la pratique du *numerus clausus*, cette solution qui a pour elle la facilité et que la réflexion tend à faire écarter.

Rappelons qu'il sera d'abord mal commode d'établir le taux annuel de ce chiffre hors duquel on ne saura que se faire barrière. On a, pour début, indiqué le nombre des entrées de 1938 ; pourquoi cette année fuille choisie de préférence à une autre ? Et sur quelles bases seront établis les chiffres des autorisations accordées pour les années ultérieures ?

Il est évident qu'il ne suffira pas de faire le total des décès. Il y aura encore les abandons de carrière par les confrères âgés ou malades. Nous enrons ensuite dans le tunnel, c'est-à-dire à ne plus avoir comme directives que des données incomplètes ou même à en manquer tout à fait.

Quel cas ferez-vous, par exemple, des régions où l'on manque de médecins (car il y en a) et de celles où des confrères âgés taient jalousement la place qu'on pourrait faire à un jeune confrère, lorsqu'il leur suffirait de se serrer un peu et cela avec d'autant moins de sacrifice que, la partie étant gagnée pour eux, ils ne s'y intéressent plus qu médiocrement.

Et puis, j'entends dire qu'avec toutes ces novations excellentes prévues en médecine sociale, en médecine du travail, dans le domaine de la médecine préventive, de la surveillance des écoles et des sports, de l'hygiène publique ; enfin, qu'avec la cohorte d'emplois fonctionnaires ouverts aux docteurs en médecine il faudra que la nation puisse disposer d'un nombre appréciable de médecins. Or, comment pourriez-vous tenir un compte précis de ces besoins quand vous établirez le contingent annuel des recrues à admettre au camp d'Esculape ?

Parviendrait-on à résoudre toutes ces inconnues, qu'il resterait encore le *numerus clausus* l'objection d'égoïsme et d'inégalité. Eh ! oui, ce tourniquet est une mesure de défense qui évoque l'intérêt le plus « épique » qui soit.

Et puis, c'est là une pratique qu'on s'est efforcée de généraliser par un consentement unanime comme on ne parvient à en réaliser qu'aux heures d'abandon et de self défense. Dans toutes les branches de l'activité industrielle et commerciale, on s'est compté et on a fait le serment de ne plus accepter aucune figure nouvelle dans la corporation.

On aurait peut-être encore pu discuter cette méthode primitive de défense si on avait tenté d'une sélection parmi les nantis. On s'est bien préoccupé de cela ! Ceux qui avaient pu entrer dans la demeure s'empresèrent, sans craindre l'opprobre, d'en barricader la porte.

Vous ne me ferez jamais croire à la valeur morale de ce geste et je pense tout au contraire qu'on ne pourra rien construire de viable sur de telles bases à moins que le monde tourne le dos délibérément à l'humanisme dont notre profession se réclame.

Il est certain que le procédé du *numerus clausus* doit plaire au plus grand nombre, mais est-ce la preuve qu'il a pour lui la morale et le bon sens ? L'intérêt le plus matériel risque au contraire d'être seul à l'origine de tout faveur.

Le pire est qu'on essaie d'en masquer le côté « terre à terre » par de belles raisons. C'est ainsi qu'on nous dit que s'il y a des médecins malhonnêtes, la faute en est entièrement imputable à la pléthore de leur profession. Que la pléthore ne facilite pas l'honnêteté professionnelle, on ne saurait en repousser l'hypothèse, mais qu'il suffise de diminuer le nombre des médecins pour qu'ils soient tous honnêtes, voilà une thèse bien prétentieuse. Il n'y a là vraiment qu'un stratagème un peu usé, car ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on essaie de se servir du manteau troué de la morale pour cacher de vilains sentiments.

Je considère que c'est faire une œuvre saine que de combattre l'encombrement de notre profession et que c'est se conduire en honnête homme que de montrer à un jeune homme qui cherche sa voie les difficultés matérielles de la carrière où il cherche à entrer. Mais celui qui croit avoir la vocation va vous répondre qu'il ne craint pas la lutte, d'autant qu'on n'obtient rien dans la vie sans lutter et j'en arrive ainsi à démontrer qu'il ne saurait exister de barrière morale sans une sélection idoine.

Il faut, devant le problème présent : 1° Établir le nombre des médecins dont la société a besoin ; 2° Fixer rationnellement le chiffre de recrutement annuel ; 3° Déterminer le mode de sélection.

Je suis curieux de connaître les données ci-dessus. Nous en avons assez dit pour souligner les difficultés qu'on rencontrera à fournir celles que réclament les deux premières questions. Quant au troisième point, pour être lui aussi d'un aspect fort simple, il est en réalité plus difficile encore que les autres à résoudre.

En effet, en quoi consiste l'aptitude aux études médicales ? S'il s'agit de s'assurer des aptitudes morales et de faire l'analyse du tempérament qui convient à notre profession, ce n'est pas la peine de chercher à en connaître chez un jeune sujet. Certes, vous pourriez à ce propos dire de jolies choses, mais du point de vue pratique qui nous occupe, ce sera vain.

Restent les connaissances scientifiques

générales ? Comment allez-vous les déterminer, et quand vous les aurez vaguement énumérées, par quel des épreuves parviendrez-vous à les déclarer chez les candidats ?

Quand on décide d'établir un concours, un examen, on se met à délimiter leurs programmes. Qui sera chargé de cette tâche ardue ? Il faut s'attendre à quelque controverse au sujet de ces programmes de sélection. Ce n'est pas demain que l'accord sera fait. A moins qu'on se prive de tout accord, ce qui serait une tactique à même de donner des résultats qu'il s'agit d'apprécier par la suite.

Selon des gens bien informés, on interrogerait les candidats sur la « biologie générale ». Cela ne veut rien dire car, des le certificat d'études primaires, on interroge les candidats sur cette science. Dans le temps jadis — mais c'était celui des vieilles lunes — on faisait des médecins avec des étudiants qui n'avaient qu'un bagage « restreint » de sciences et, ma foi, cela donna des médecins qui ne se sont pas mal comportés ; ils ont même été les maîtres des augures d'aujourd'hui.

Ce qu'il faut craindre, c'est le « bachelotage » qui va servir ici, comme partout ailleurs dans l'enseignement où l'on confond aujourd'hui la compilation avec la science, la documentation avec le savoir, le positivisme avec la connaissance, où l'on ne fait aucune place au jugement et à la personnalité.

Sous le prétexte que la médecine s'est compliquée de l'apport de connaissances nouvelles, non pensées, par d'autres sciences on voudrait que le candidat aux Facultés de médecine soit un Pic de la Mirandole. Soyons plus modestes. Mais nous le sommes, diront les fabricants de programmes limités. Ils croient l'être, parce que chacun juge selon des préférences qui sont tributaires de sa spécialité. Celui-ci voudra qu'on sache beaucoup de chimie, celui-là réclamera pour la physique, ce autre pour la physiologie. Le chirurgien voudra des examens éliminatoires sévères concernant l'anatomie, etc. Et tous ils auront raison. Mais quelle Tour de Babel !

En bref, la réforme des études médicales ne sera pas chose commode. Et je continue à penser que l'intérêt pour le futur médecin n'étant pas de tant savoir, mais de bien savoir, il importerait que les étudiants puissent profiter de l'enseignement auquel ils ont droit.

Or, dans l'état actuel des études médicales, il est difficile de leur donner l'enseignement clinique qui en est le clef de voûte. Ce serait donc faire une œuvre saine que de combler d'abord cette lacune. Pour le reste, on aurait le temps d'aviser. Quant à la pléthore, elle sera en partie corrigée quand les examens seront autre chose que des formalités scolaires.

J. CRINON.

L'Informateur Médical est un journal bien rédigé, indépendant, actuel, vingt années d'une vitalité accrue tout suffisamment prouvée. Il a dénoncé bien des fautes, empêché bien des erreurs. Mais une tâche comme celle qu'il s'est assignée n'est jamais terminée.

## CORRESPONDANCE

... Je suis convaincu que tous les médecins lisent avec grande joie vos courageux chroniques. Mais porteront-elles ?

La moitié du pays est vermoulue... Qui dirait, par exemple, les vols systématiques qui se font dans les chemins de fer ? Chaque colis que je reçois de zone non occupée arrive éventré... quand il arrive.

Evidemment, les sanctions sont minimes : six mois de prison quand on pince le voleur et c'est tout juste s'il les fait ; c'est tout juste s'il ne repart pas des félicitations du Président du Tribunal.

Vous aurez fort à faire si vous voulez arriver à redresser la mentalité du pays.

Je vous prie d'agréer, cher Confrère, l'expression de mes plus sympathiques sentiments.

G. J.

... Très heureux de cette occasion qui s'offre de correspondre avec vous, j'en profite pour vous adresser mes félicitations pour la haute tenue de votre journal, lequel, sous votre intelligente direction, est devenu un des plus ardents défenseurs de la profession médicale...

H. D.

J'ai lu avec un vif intérêt l'article inséré dans votre numéro du 2 octobre courant, sous le titre « Ils attendent », et relatif à la situation des médecins de guerre du Corps médical.

La relève de ces prisonniers s'impose. Elle doit être faite de gré ou de force, d'abord par les médecins du Service de Santé militaire, et subsidiairement par les étudiants en médecine ayant terminé leurs études, ainsi que par de jeunes médecins civils ou militaires sans enfants. On pourrait également faire appel aux médecins juifs volontaires.

Quels que soient les moyens adoptés, il importe d'en finir vite. Il n'est pas admissible qu'on abandonne plus longtemps à leur triste sort les docteurs et les étudiants en médecine, captifs des mains de l'ennemi, victimes de l'accomplissement de leur devoir. Asses d'égoïsme de la part du Corps médical, assez d'inertie de la part du Service de Santé militaire, assez d'indifférence de la part des autorités responsables. Nos camarades des Oliges et des Stalags ont déjà trop attendu.

J'espère qu'avec votre souci de la défense des causes justes, vous continuerez dans votre journal la campagne amorcée par l'article signé I. M. ci-dessus récapitulé.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur et cher Confrère, l'expression de mes sentiments les plus distingués.

Docteur B.

Suis très heureux de souscrire un abonnement à L'Informateur Médical, afin de participer au triomphe de vos idées.

G. F.

## Protection des intérêts des Médecins prisonniers

La Commission de protection des intérêts des médecins prisonniers, au seul de ce troisième hiver, centralise l'assistance aux familles nécessiteuses des médecins prisonniers, pour lesquelles des colis d'importance ont été déjà distribués.

Elle estime également que les effets chauds des médecins retenus en Allemagne doivent renouveler.

Faites parvenir chaque, mandat on virement postal, au docteur Thibaut François, 8, avenue Bugeaud, Paris (16<sup>e</sup>). Compte chèques postaux 2360-82.

Adresses des dons en nature au docteur Lafay, 60, boulevard de Latour-Maubourg, Paris (7<sup>e</sup>), qui assurera les envois et en assurera le parfait départ.

D'autre part, la Commission de protection des intérêts des médecins prisonniers fait savoir que des colis de denrées alimentaires sont envoyés gratuitement aux médecins prisonniers, dont les familles font parvenir l'étiquette indispensable.





# COUS INFORME

## QUE...

### Les tablettes d'Épidaure.

L'Académie de médecine, qui a pu expérimenter la valeur alimentaire des petits beurres, fera connaître prochainement le résultat des essais effectués. On la dit fermement décidée à soutenir, après du ravitaillement, une industrie indispensable à la santé du pays.

On annonce également que la docte compagnie remettra bientôt les poussières sur le tapis, ce qui est tout naturel. Et une séance spéciale sera consacrée à la question de la réouverture des poils, amorcée récemment par M. Delbet.

La séance annuelle et solennelle, avec distribution de récompenses, aura lieu le 8 décembre. On assure que, pour toutes ces festivités, le salé sera chauffé.

..

Depuis l'offensive joudroyante que l'Académie de médecine a déclenchée contre les rats, le 29 novembre, ces rongeurs, aussi poureux que prodigieux, ont déserté les sous-sols et les combles de la rue Bonaparte. Et la nouvelle peut nous réjouir, car c'est à l'Académie, comme à la Faculté de médecine, que tiennent en poils les plus nombreux et les plus beaux spécimens de la race murine.

La mère Cibot, qui, faisait la pluie et le beau temps à l'Académie, il y a quelques années, celle à qui le baron de judaïque mémoire donnait quarante sous pour ses tuyaux décoratifs et la garde de son pardessus, prétendit même que tous ses chats avaient été dévorés par les rats académiques !

..

Nous venons d'évoquer le souvenir de la curieuse silhouette de ce docteur Pascal, alias Henri de Rothschild qui, bien qu'il fût devenu, paraît-il, le plus riche de la lignée, n'avait pu réaliser son rêve d'être académicien. Il est si pu, c'est certain, l'un de ces sileurs que la rue Bonaparte et ce ne sont pas les académies qui manquent en France. Mais il avait toujours eu un faible pour la médecine, comme beaucoup de ceux de sa race. Dès l'avant-garde des der, il avait eu quelques coquetteries pour la Compagnie et le Service de Santé, à l'occasion de l'Ambrine, puis il s'intéressa à la thérapeutique radio-active (par le boudin). Enfin, il finança une œuvre maîtresse qu'un immortel promenait sous le bras, en faisant une campagne décorale pour son cher baron.

Cet Eccehage au masque de Flatus tenta sa chance à trois reprises : une première fois contre le professeur Georges Dumas de la Sorbonne, une seconde fois contre le capitaine Clerget et, enfin, contre le sénateur Mourier, alors directeur de l'U. P. Il y eut d'étonnantes ballottages et ceux qui s'en souviennent n'ont pas dû avoir perdu le souvenir des campagnes arides menées par l'Informateur Médical contre l'inconvenance de cette candidature.

Mais anecdotes défrayeront la chronique. Rappelons seulement la bourriche de faisans que toute famille d'académicien reçut en provenance du tirs du baron. Voilà un mode de concurrence qui n'est plus à redouter. Et c'est dommage car, en ces temps de disette, le gibier aurait chance de suppléer bien des titres familiaux ou scientifiques.

Cette époque ne manquait pas de tenue, ni d'honneur, puisque le baron ne fut pas élu et on ne le rappelle que pour demander avec quel remords on l'évoquerait si l'Académie avait commis l'erreur d'écouter ceux qui étaient partisans d'offrir un faussail au docteur Henri de Rothschild — qui ne pouvait l'acquiescer, pour y prétendre, que la quantité d'or aperçue dans sa bourse. — VALER NEPOS.

## ÉNÉFÉDRIE

● Sont nommés assistants d'obstétrique des hôpitaux de Paris : MM. LAMOUR et BILARD.

● Les trois concours suivants : Médecin physiologiste de l'hôpital de Saint-Germain ; ophtalmologiste de l'hôpital de Saint-Germain ; ophtalmologiste de l'hôpital de Melun, sont ajournés et reportés à une date ultérieure.

● A l'Ecole de Médecine de Reims, sont chargés à nouveau du service des chaires ci-après : M. HUCQUET, anatomie pathologique (M. TCHOUKREYEV, retraité) ; M. ADAM, clinique obstétricale (M. BUISSON, retraité) ; M. BILLARD, professeur titulaire de clinique chirurgicale ; M. STEPHANI, clinique chirurgicale et suppléant de clinique externe.

● Le vernissage du Salon d'Hiver a eu lieu au Palais de Tokio, le 28 courant. L'exposition fermera ses portes le 27 décembre. Entrée, Quai de Tokio.

Le Salon d'Hiver se propose de faire l'an prochain, une exposition de portraits de médecins.

● Lors du bombardement du Creusot qui débuta par l'Hôtel-Dieu, le Docteur GRANGE, père de cinq enfants, a été une des premières victimes.

Le Gouvernement lui a décerné à titre posthume la croix de chevalier de la Légion d'honneur.

Le Docteur GRASSE, délégué par le Chef de l'Etat aux obèques des victimes, a présenté les condoléances officielles à la famille.

● La chaire d'anatomie comparée (dernier titulaire : M. ANTHONY) et la chaire de physiologie générale (dernier titulaire : M. TOURNADE) du Muséum national d'Histoire naturelle sont déclarées vacantes.

● Le Docteur Georges LUYA a fait à la Société de Médecine de Paris le 27 novembre une communication accompagnée de nombreuses projections sur l'acte sexuel et ses conséquences pathologiques lointaines.

● M. le docteur LECLANCHÉ (Xavier-Louis), inspecteur général de la Santé et de l'Assistance, est placé en position de service détaché et nommé secrétaire général de la Santé et de l'Assistance à Paris.

## AMIBIASINE

### Toutes les diarrhées de l'adulte

● La chaire de chimie générale pharmacologique et toxicologie de la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de l'Université d'Alger (dernier titulaire : M. WUSCHENDORFF) est déclarée vacante.

● La chaire de clinique des maladies infectieuses de la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de l'Université de Lyon (dernier titulaire : M. CHARRIER, décédé) est déclarée vacante.

● La chaire de matière médicale de la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de l'Université de Toulouse (dernier titulaire : M. MARTIN, retraité) est déclarée vacante.

## FOSFOXYL

### Stimulant du système nerveux CARRON

● La maîtrise de conférences de physique P.C.B. (dernier titulaire : M. PAILHETTES) de la Faculté des Sciences de l'Université de Paris est déclarée vacante.

● M. LÉON BINET, professeur de physiologie à la Faculté mixte de Médecine de Paris, a été élu membre de l'Académie des Sciences, en remplacement de M. d'ARNOVAL.

● MM. PERRIN, de Nancy, et FÉVRES, de Bordeaux, ont été élus correspondant nationaux dans la section de médecine.

● M. ULMAN, assistant du directeur du Muséum, a été nommé directeur de cet établissement pour une période de cinq ans en remplacement de M. GERMAIN, décédé.

## BOLDINE HOUDÉ

● La limite d'âge du directeur de l'Assistance publique à Paris est fixée à soixante-cinq ans.

Le directeur général de l'Assistance publique à Paris peut dire, dans l'intérêt du service, maintenir en fonction jusqu'à l'âge de soixante-sept ans.

● M. le docteur BRILLON, médecin adjoint aux sanatoriums de la Seine à Hanterville (Ain), a été mis en disponibilité, sur sa demande, à compter du 1<sup>er</sup> novembre 1942.

● La médaille d'or des épidémies (à titre posthume) a été décernée à M. le docteur PRINS (Jacques), médecin de la Santé publique à Rabat (Maroc), décédé des suites d'une maladie grave contractée dans l'exercice de ses fonctions.

● Le Laboratoire du Centre de lutte contre la «dérivité involontaire» de l'Ecole de pédiatrie de la Faculté de Médecine de Paris, directeur M. JAYL, est agréé pour procéder à l'examen des spécialités pharmaceutiques en remplacement du laboratoire de physiologie du Muséum national d'histoire naturelle.

## HÉMAGÈNE TALLEUR

### RÈGLE LES RÈGLES

● Une commission scientifique pour l'étude des questions de biologie raciale est créée.

Sont nommés, comme président : M. VACHER DE LAPUGUE ; comme vice-président : M. SAINT-GERMES ; comme secrétaire : M. HAYAUD du TILLY ; sont désignés comme membres : MM. ACHARD, REAULT, BENOIST-CHOUX, CHEVILLIER, HÉRAULT, TANON, GUILLERMOND, FARRE, LABROU, DE CAMAS, DUBREIN, MITTETAL, SARRET, LEROY, MOREL, MARTIAL et CASTILLE.

● MM. ARSTUC et RUSSOU ont adressé, en hommage à l'Académie, un ouvrage intitulé : *La Faculté de pharmacie de Montpellier. Son passé. Son présent.*

● A l'Ecole de médecine de Clermont-Ferrand, M. MAUX, professeur de clinique médicale, est nommé directeur, pour trois ans, en remplacement de M. CASTAGNE, retraité.

POMMADE-VACCIN  
POLYVALENTE

# INOSEPTA

ABCS - FURONCLES  
ANTHRAX  
PLAIES - BRÛLURES  
et toutes  
DERMATOSES  
SUPPURÉES

INSÉVA  
INSTITUT DE SÉRO ET VACCINOTHERAPIE  
DE GARCHES  
LABORATOIRES DU DOCTEUR DEBAT  
60, RUE DE MONCEAU

CONSTIPATION

*Boldine*

A base  
d'extrait  
de feuilles  
fraîches de  
Boldo

1 A 2 COMPRIMÉS AVANT  
LE REPAS DU SOIR

LABORATOIRES EMILE CHARPENTIER  
7, RUE DU BOIS DE BOULOGNE - PARIS  
CHANTELLE (ALLIER)

## Solution non Caustique

# LENIFÉDRINE

## AQUEUSE

AU

### Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES

que la **SOLUTION HUILEUSE**

SPECIFIER DOSAGE } **FAIBLE 0.50 %**  
  **FORT 1 gr. %**

**L. GAILLARD, Pharmacien**  
26, Rue Pérele, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en  
**Flacons Compte-Gouttes**

**PANTOPON** ROCHE OPIUM TOTAL

**OMNIFÈNE** ROCHE HYPNOTIQUE

**ÉDOBROL** ROCHE TRAITEMENT BROMURÉ

**ÉDORMID** ROCHE HYPNOGÈNE

**ALLONAL** ROCHE ANALGÉSIQUE

PRODUITS  
H. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>o</sup>  
10, RUE GRILLON, PARIS

## Dans le Monde Médical

### NAISSANCES

— Le Docteur et Madame J. LEROUX-ROBERT ont la joie d'annoncer la naissance de leur troisième enfant, *Annie*, Paris, 6 novembre.

— Le Professeur et Madame MAX JAYL sont heureux d'annoncer la naissance de leur fille, *Florence*.

— M. le docteur DELACOURT, de Lens, et Madame, née Jobard, ainsi que M. Delacourt Hubert et Madame, née Fichaux Marie-Thérèse, sont heureux de vous faire part de la naissance de leur petite fille et fille, *Génévieve*.

### FIANÇAILLES

— On nous prie d'annoncer les fiançailles de M. Maurice de ROUVILLE, ingénieur-chef des ponts et chaussées, fils de M. et Mme André de Rouville, avec Mlle Denyse STERN VERRIN, fille du docteur et de Mme William Stern Verrin.

— On annonce les fiançailles de M. Jacques MAUREL, fils du Docteur A. Maurer, chirurgien de l'hôpital Tenon, membre de l'Académie de Chirurgie, officier de la Légion d'honneur, et de Madame, née Bellonière, avec Mlle André BAUD, fille de M. A. Baud, capitaine de corvette, ancien élève de l'École polytechnique, officier de la Légion d'honneur, et de Madame, née Roussel.

### MARIAGES

— Mercredi 4 novembre a été célébré dans l'intimité le mariage de Mlle Christiane ROLLIN, fille de M. Pierre Rollin et de Madame, née Pichon, avec M. René PORTMANN, fils du professeur Georges Portmann, sénateur de la Gironde, et de Madame, née Moura.

La bénédiction nuptiale a été donnée à la chapelle de l'abbaye de Boullin.

— Le 7 novembre a été béni dans l'intimité, en l'église Saint-Charles-de-Monceau, le mariage de Mlle Nicole GRASSANO, veuve de M. le docteur A. Chassaigne de Borredon, chevalier de la Légion d'honneur, Croix de guerre, et de Madame, née Viguet, avec M. Roger CAMMOTEAU, diplômé de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales, fils de M. Louis Cammoteau, directeur de la Région du Nord de la S. N. C. F., officier de la Légion d'honneur, et de Madame, née Bleyne, décédée.

— Mme Raymond DIFIAT fait part du mariage de son fils, le docteur Henri DIFIAT, assistant de médecine à l'hôpital Baudouin, médecin de l'hôpital d'Argenteuil, avec Mme Henri FONTAINE. La bénédiction nuptiale leur a été donnée dans l'intimité, le 21 septembre 1942, en l'église Saint-Pierre-de-Chailot.

— On annonce le mariage de Mlle France FIEVET, fille de Mme J. Fievet-Nordling, veuve du capitaine J. Fievet, avec M. MERLEAU-PONTY, fils du médecin colonel de la marine, commandeur de la Légion d'honneur, et de Mme Merleau-Ponty. La bénédiction leur a été donnée au temple de Montargis le 27 octobre.

— Madame KOWALSKA, le docteur Henri Godlewski, ancien interne, lauréat des hôpitaux de Paris, membre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, chevalier de la Légion d'honneur, Croix de guerre, et de Mme Godlewski ont l'honneur de vous faire part du mariage de Mademoiselle Marie-France GONIEWSKA, leur petite-fille et fille, avec M. Maurice au SAINT-MATHIEU, secrétaire général de la Mayenne, chevalier de la Légion d'honneur, Croix de guerre 1940.

La bénédiction nuptiale leur a été donnée dans la plus stricte intimité, le 19 septembre 1942, en l'église Saint-François-de-Sales. — 14, rue Théodore-Ribot, Paris 17<sup>e</sup>.

### NÉCROLOGIES

— L'Association générale des médecins de France, 60, boulevard de Latour-Maubourg, Paris (9<sup>e</sup>), a le grand regret de faire part du décès de son président, le docteur Louis CHAYOT, survenu en zone non occupée le 8 novembre 1942.

— On prie d'annoncer le décès du professeur Louis HUGOUENOT, doyen honoraire de la Faculté de médecine de Lyon, associé national de l'Académie de médecine, commandeur de la Légion d'honneur, survenu à Paris, 87, boulevard Suchet.

— Le professeur Coutière, de l'Académie de médecine, et ses confrères remercient les personnes qui leur ont témoigné leur sympathie à l'occasion du décès de Mme H. COUTIÈRE.

— On annonce le décès de Mme LOUVER-BERTILLON, mère de notre excellent confrère et ami François Bertillon, rédacteur en chef du *Sicéde Médical*.

Les obsèques ont eu lieu à Dordives (Loiret).

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**TONIQUE ROCHE** Reconnaissant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, asthénie, etc.  
2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation galeolée à hautes doses sans aucun inconvénient.

**AU THIOCOL** Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchites, catarrhes pulmonaires, 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et C<sup>o</sup>,  
10, rue Grillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

— Nous avons le regret d'annoncer la mort du docteur M. KILVER, médecin honoraire des hôpitaux de Paris. C'était un nérologue érudit qui vécut une vie de labeur et de modestie.

— Nous avons appris la mort de M. le professeur H. GAUDIER, de Lille, associé national de l'Académie de chirurgie. C'est à lui qu'on doit le traitement des blessures de guerre par suture primitive après épluchage soigné de la plaie. Il avait pour cela obtenu le Prix Lannelongue qui est, comme on sait, la plus haute récompense de l'Académie de chirurgie.

— On annonce la mort à Cannes du radiologiste Edmond MUSIN, âgé de soixante-quatorze ans.

— Installé à Amiens, le docteur Musin était ancien interne des hôpitaux de Lille.

Officier de la Légion d'honneur, croix de guerre 1914-1918, avec trois citations, chevalier de l'ordre de Léopold de Belgique, croix de guerre belge, il fit preuve dans la vie civile d'un égal héroïsme. C'est ainsi que le 30 août 1941, atteint d'un cancer radiologique, qui ne pardonne pas, il subit sa sixième intervention chirurgicale, la désarticulation d'une épaule.

Il s'était engagé en 1929 à l'âge de soixante et onze ans. Il était médecin colonel.

— On annonce la mort du docteur René GAULTIER, ancien chef de clinique de la Faculté de médecine, ancien président de la Société de médecine de Paris, chevalier de la Légion d'honneur. De la part de Mme René Gaultier et de ses enfants, Mmes Jean Lancereux, Mmes Jacques de Besombes, Mlle Elisabeth Gaultier et le docteur Michel Gaultier.

— Du professeur André TOURNADE, du Muséum d'histoire naturelle, membre correspondant de l'Académie de médecine.

Dans l'asthénie post-grippale  
prescrivez plutôt un comprimé de

## CORYDRANE

Acétylsalicylate de nortéphadrine

### CONSTIPATION HABITUELLE

## CASCARINE LEPRINCE

Laaxatif parfait

réalisant le véritable traitement

des CAUSES de la Constipation

### AFFECTIONS du FOIE

## ATONIE du TUBE DIGESTIF

LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> H. LEPRINCE

62, Rue de la Tour, PARIS (16<sup>e</sup>) et toutes Pharmacies.  
B. C. T. 1942, 1941

## LE PREVENTYL

Trousee de Prophylaxie antivénérienne

préserve

des Maladies Vénériennes

En vente dans toutes les Pharmacies

En usage dans l'Armée et la Marine

Éts MARREL, 74, rue des Jacobins, AMIENS (Somme)

# DU CHOLESTROL

## HEPATISME



# LE MONDE SUR MON VISOIR

## BRUMAIRE 42

« On ne gouverne pas, disions-nous à cette place il y a quelques mois, avec les préfets des autres. » Et nous rappelions encore, à l'adresse de celui qui incarnait la patrie, les avertissements donnés au Roi de France par son fils à la bataille de Poitiers. Les événements ont démontré qu'il ne l'agissait pas de vains propos.

On s'est appliqué, en effet, à rendre les règlements et les décrets inapplicables et inopérants, de façon à entraver l'œuvre gouvernementale de sauvegarde et de restauration. D'autre part, pour avoir pas surveillé le droit et la justice, les répressions se sont accomplies, comme à Fontenoy-lez ou l'Empereur, penché sur ses cartes, préparait sa dernière bataille, alors que ses maréchaux éloignés en silence les troupes dont il croyait pouvoir disposer. Vraiment, l'Histoire n'est que redites : mais pourquoi n'en serait-il pas ainsi, quand les hommes ne changent guère, encore qu'ils aient la fatuité ou l'hypocrisie de croire à leur perfectionnement continu ?

On avait tout lieu de refuser du crédit à celui qui avait servi d'autres maîtres, lesquels avaient mal servi la France. Et c'est surtout pour avoir mal choisi ses équipes que la France de la défaite tarde à retrouver la voie de son destin.

Après le sabotage du relèvement, voici la disunion des citoyens. On se croirait pour le moins revenu au temps de la France quand les Condés, les Contis, le Parlement et les éternels profiteurs du désordre battaient en brèche le monarchisme, symbole de l'unité nationale. D'autant que les menaces de la guerre civile s'ajoutent au désastre de la guerre étrangère, tout comme si on se comportait sur la subtile autorité d'un Maximin pour nous tirer d'embarras au dedans et affermir au dehors le prestige de la France.

Il ne faut pas être grand clerc pour deviner tout le mal que feront à notre pays les querelles intestines qui s'y mènent par suite des contraires de l'opportunité est contredite par la netteté du péril. Il est manifeste que tend à se précipiter le retour des hommes restés qui sont les responsables de tout le malheur qui nous est advenu, car ce sont précisément ceux-ci qui s'offrent à nouveau pour nous servir de guides.

De plus, ils véhiculent dans le giron du pouvoir maudit la plupart de ces chefs qui ne surent ni conseiller, ni préparer, ni conduire la guerre. Au lieu l'ombre qu'ils eussent dû rechercher, voilà qu'ils agitent leur panache pour qu'on s'y rallie ! Quelle vanité et quelle sottise ! Et quelle misère celle de ceux qui croient voir en ces pauvres gens des conseillers ou des sauveurs !

Nous n'aurions que le regret d'assister à une sombre tragédie si la France n'était pas en jeu et si on n'était pas en danger par le jeu de ce machin que d'ouvriers cherchent à faire intervenir quand il serait sage de se rendre simplement compte. Raison pour y prendre conseil et s'écarter de l'avoir tant méprisée.

L'heure n'est pas aux harangues, elle est toute à l'action que commande le salut de la paix qui se confond avec celui de l'Europe et de notre civilisation. Mais ils sont trop vraiment ceux qui n'ont pas voulu admettre, ne se souvenant pas le cours du temps et que ce n'est plus le moment pour les guerriers de vanter leur valeur ou combat qu'ils l'ont fui. Il suffit de considérer le malheur de notre pays pour comprendre notre tâche. Il suffit de voir le péril que nous font courir les peuples dont le concours est réclamé sans réputation par ceux qui l'en déclarent jadis les adversaires ou nom de leur morale ou de leurs croyances.

En ce chaos, comme il en fut peu ou cours des âges, il faut chercher en soi des raisons d'espérer qui ne soient que de claire logique et se garder d'accepter avec une délectation orgueilleuse ces opinions d'origine passionnelle qui risquent d'être les premières des pires déboires. Or, pour que tout le monde y consente, il faudrait que le bon sens cesse d'être la chose la plus mal partagée qui soit au monde.

En bref, le spectacle qui s'offre à nous est pitoyable : il est celui d'une préparation à la guerre civile qui permettrait de s'opposer aux haines individuelles, aux rancunes locales et qui, en des rancoires fratricides, fournirait aux Français le divertissement d'une revanche. Car il est des esprits infernaux qui sommeillent en nous depuis le temps où l'homme était dans la jungle et qui ne sauraient s'accommoder de la paix.

Et pourtant qu'on laisse dire à ceux de ma génération et de ma terre qu'ils furent élevés dans le souvenir de 1870, qu'arrivés à un âge où la vie s'annonçait fertile, ils virent s'évanouir leurs espoirs et leurs biens qu'après s'être remis au travail et avoir relevé leurs toits, ils pensaient avoir tout de même le bénéfice d'une vieillesse paisible quand, une fois encore, la barresque de la guerre amoncela sur eux les ruines et la misère — et qu'on ait la décence de les écouter quand ils crient leur angoissante aspiration à la paix qui écarterait leurs descendants des malheurs qu'ils ont connus et qui les entrainerait à conseiller aux mères d'élever beaucoup d'enfants puisqu'ils ne seraient plus destinés à tomber sur les champs de bataille.

Il faudra se décider à chasser les esprits infernaux et à écouter cette voix où la raison se mêle à la pitié pour décider du sort des hommes. Comme l'homme de la rue apostrophé par Démétrius qui sait mal le peu qu'il sait, le Français va désorienté, interrogatif, aveuglé par le malheur. Vraiment on l'a à la pelle à pour l'induire en erreur, car il n'y a, pour éclairer son jugement, lui donner confiance, que des chefs locaux qui, par prudence, se montrent avares de directives, quand ils ne laissent pas les règlements contribuer au gâchis en s'interdisant de les rendre compréhensibles et applicables.

Des chefs lointains à qui l'étranger hurle des insultes : un gouvernement composé de personnalités fantomatiques ; des préfets le plus souvent infidèles ; une nuée de petits chefs se gâchant par plaisir et se découpant des royaumes bureaucratiques qu'on voudrait croire d'opérettes et avec lesquels on croit diriger l'économie ; en bas, l'anarchie la plus complète, tellement étendue en profondeur qu'on est à se demander comment le gros social peut encore se tenir debout : au François désespéré, on dit, montrant tout cela : « C'est la révolution nationale. » Avouez qu'il n'y a pas là de quoi le rassurer.

Est-il donc impossible d'avoir un gouvernement qui gouverne ? Si on veut que l'autorité soit restaurée il faut des chefs ; la France en est-elle dépourvue ? Peut-être qu'il y en a trop, comme dans tous les pays en décadence et faut-il craindre le péril des factions ? Il appartiendrait d'y veiller.

Le citoyen a besoin d'être éclairé, la presse à qui incombe cette fonction fait-elle ce qu'elle doit pour y réussir ? On manque de papier, on sait cela ; mais il y en a encore trop puisqu'on trouve le moyen sur nos journaux de donner à des bagatelles un emplacement qui pourrait être mieux occupé. Quant à la radio, c'est pis encore. Les émissions on ne se technique mauvaises et les programmes sont d'une indigence intellectuelle pitoyable. Vraiment, ces Messieurs du Front populaire savent mieux se servir de cet instrument de propagande. Les Français ont l'homme le plus mal informé du monde. Le gage qu'à la Terre de Feu les indigènes trouvent plus de profit que nous à écouter la « voix du monde ».

(Suite page 6.)

## SOLUTION COLLOIDALE de NUCLEINATE D'ARGENT INCOLORE

# ARGINCOLOR

## SIMPLE

# ARGINCOLOR

ou ÉPHÉDRINÉ

Remplace l'Argent Colloïdal  
NE TACHE PAS LE LINGE

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Ph<sup>m</sup> - 26, Rue Pétréle, PARIS (9<sup>e</sup>)  
Z. N. O. 53, Rue Chanzy, PÉRIEUX (Dordogne)

## le traitement arsenical

de la **SYPHILIS ACQUISE**  
traitement d'entretien  
de l'**HÉRÉDO-SYPHILIS**  
des **SYPHILIS ANCIENNES**  
des **DERMATOSES**  
associées à la syphilis  
par

# l'Acétylarsan

rigoureusement incolore  
discret - facile  
neurologique - eutrophique

Composé arsenical d'élimination facile  
se prêtant à toutes les modalités du traitement mixte

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE  
5, place  
MARQUE DÉPOSÉE  
MARQUE DÉPOSÉE  
21, Rue de la Chapelle, 21 - PARIS (18)

## ALGES

## ALGOCRATINE

Un Cachet est le premier symptôme de douleur,  
L'ALGOSME, 21, Avenue Victor-Emmanuel III, PARIS

## PHYTINE

NON DÉPOSÉ  
INSTITUT NÉPHROLOGIQUE COURTES ET MAGNÈSE  
Laboratoire CIBA Lyon  
Tonique et Reconstituant  
CACHETS GRANULES COMPRIMÉS  
240 par boîte 240 par boîte 480 par boîte  
LABORATOIRES CIBA, 6, rue de Verdun, 103 217, B, de la Porte Dieu, LYON

## Gouttes AQUINTOL

A BASE DE CHLORO-BROMO-FLUOR

SANS AUCUNE TOXICITÉ, SANS CONTRE-INDICATIONS

SPECIFIQUE DE LA COQUELUCHE  
ET DE LA TOUX SOUS TOUTES SES FORMES  
soit de la grippe, soit de la trachéite, soit  
de la bronchite chronique, des amygdalites,  
des catarrhes des glandes (du larynx, etc.)

Mettez-vous des contraindre  
Exigez bien la Marque AQUINTOL

LABORATOIRES DE L'AÉROCIQ  
20, Rue de Pétréle, PARIS (9<sup>e</sup>)

# IODASEPTINE

INFECTIONS CHRONIQUES

# IODASEPTINE

SALICYLÉE

RHUMATISMES AIGUS ET SUBAIGUS

# SEPTICEMINE

INFECTIONS AIGUES

# CORTIOIDE

RÉGULATEUR DES FONCTIONS CARDIO-VASCULAIRES

# GYNOCALCION-M

ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

# GYNOCALCION-P

ACCIDENTS DE LA PUBERTÉ

# ANDROCALCION-H

TROUBLES DE L'ACT. CATHOLIQUE CHEZ L'HOMME

# ANDROCALCION-E

TROUBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADOLESCENT

# COMPOSÉ LITE

PRÉTUBERCULOSE ET TUBERCULOSE PULMONAIRES

# VITAMINE D

SPÉCIFIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

LABORATOIRES

# ORTIAL

7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15<sup>e</sup>

## LE MONDE SUR MON MIROIR

(Suite de la page 5.)

Cette corence de l'autorité, cette pénurie d'informations font la tâche aisée aux agents de dissuasion française, qu'ils soient du dehors ou du dedans. Aussi la fabulation règne-t-elle en maître et c'est à ce point que parfois la vérité ne se distingue plus de l'erreur qu'avec difficulté.

De tels phénomènes de psychologie collective ont toujours été observés en des temps d'angoisse et de désordre ; raison de plus pour qu'on veuille avec soin à corriger de tels travers, à combattre de tels maux, mais à qui donc incomberait cette besogne dans ce monde de petits moutons et d'opiniâtes sorciers ?

L'œuvre de destruction qu'a subie notre pays est telle qu'on ne saurait croire qu'il suffirait de décrets ou de lois pour que tout reprenne en France le bel essor de jadis. Il ne suffit pas de vouloir réaliser une révolution nationale que chacun excelle à définir selon ses inclinations. Il serait plus conforme aux exigences de l'heure de tendre à corriger les maux publics des stupides errements que la politique d'un demi-siècle y a introduits et qui ont pour origine les corruptions électores.

Il serait plus utile, grâce à la collaboration de l'École et de la famille, de former de nouveaux citoyens qui auraient un idéal et considéreraient l'instruction comme utile et le travail comme obligatoire. C'est mettre la charrie avant les bœufs que de penser aux institutions avant de l'obtenir à la régénération des esprits. Qui vit se méfiant ou peuple ne peut qu'être effrayé de sa diète morale et intellectuelle et tant de préoccupation psychique en fait une proie facile pour la servitude.

Il apparaît donc qu'on ne saurait espérer qu'il que ce soit d'heureux pour le réveil de la France, pour le compréhension du rôle international qui lui serait possible de reprendre, sans une complète réflexion de son armature politique et sans un hâble redressement de ses travers moraux. Le rôle pour être grande ne saurait nous déposséder. Du moins, on l'espère encore.

J. CRINON.

## SOUS LE SIGNE DE L'INCOHÉRENCE

Lorsque fut publiée la nomenclature des actes médicaux ou, pour mieux dire, le tarif des honoraires médicaux, nous nous sommes élevés sans tarder contre son principe qui sabotait la valeur personnelle et contre son évidente incohérence. Il s'est avéré qu'à l'usage cette nomenclature ne recevait pas que des approbations. M. Fernand Decourt a commencé son procès dans le *Concours Médical* et, parmi les concurrences regrettables qu'il a relevées dans ce document qui rappelle les prix de séries artisanales, nous retons l'exemple ci-dessous.

1<sup>re</sup> Sutures (Voir Chapitre II, B, petite chirurgie). On lit : « Suture simple par agrafes ou par fil : 1, 2 ou 3 points : C, 0,6. — Suture simple par agrafes ou par fil, plus de trois points : C, 1 ». Ces deux sortes de sutures sont astérisquées. On ne peut donc cumuler leur notation avec celle d'une visite ou d'une consultation. Il s'ensuit que si le praticien fait une suture de un à trois points, il doit bien se garder d'en parler, mais compter une consultation simple (C), car s'il avoue avoir commis cette suture, il n'aura plus droit qu'à C, 0,6, soit (avec C = 30 francs), 18 francs au lieu de 30. — D'autre part, si la suture a « plus de trois points », soit 4, 6, 12, 15 points, le maximum à compter sera C, 1 (sans cumuler, puisqu'il y a astérisque) donc le prix d'une consultation simple. Est-ce cela qu'il veut dire les auteurs de la Nomenclature ? Évidemment non ! Et pourtant, texte en main, c'est bien ce qui est écrit...

## Les études médicales dureront-elles six années ?

Cette question semblait déjà opportune il y a dix ans. Voici en effet, qu'écrivait M. le professeur Roussy en 1932, dans un rapport publié par le *Bulletin de l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations* :

Il est apparu à un grand nombre de membres du corps enseignant de nos facultés et de nos écoles que le système qui consisterait à diviser les études médicales en deux cycles, avec des matières à option, présenterait de graves inconvénients. On a pensé qu'il serait regrettable de laisser à l'abandon les fondements des programmes d'études en vue de donner à l'enseignement de la spécialisation en médecine une place prépondérante. Les facultés et les écoles des études médicales ont donc décidé de faire des anciens, instruits et cultivés, dont le plus grand nombre sont appelés à exercer dans les campagnes et dans les régions isolées. Il serait donc dangereux, à-ton dit, d'orienter les jeunes étudiants, dès la fin de leur troisième année, voire même de la quatrième, vers la spécialisation avant qu'ils aient eu le temps d'acquiescer un peu de maturité à assimiler les éléments fondamentaux d'une culture médicale générale. Un tel bouleversement de l'enseignement médical n'a donc pas rallié l'assentiment général dans notre pays.

J'ai défendu personnellement, dans le nouveau projet de réforme, l'idée de l'indivision d'une sixième année d'études. On ne nous objecte pas, disaient-ils, de difficultés d'ordre financier, car il y a eu de pays où les études de médecine sont moins chères qu'en France. L'on pourrait d'ailleurs observer à cet inconvénient en augmentant, s'il le fallait, le nombre de boursiers.

D'ailleurs, ce ne sont pas les boursiers, mais la question qui existe en fait. Quel est l'étudiant sérieux, même en dehors de ceux qui passent par l'externat et l'internat (et pour faire sept ou huit ans), qui fasse ses études en cinq ans ? J'ai posé souvent la question aux représentants de nos associations d'étudiants, et il m'a toujours répondu que c'était là une rare occurrence. À l'étranger, l'on vient de prolonger notablement la durée des études médicales : sept ans en Belgique ; huit ans en Espagne.

L'augmentation d'une année de la durée des études médicales résoudrait une série d'importants problèmes. Celui de l'encombrement de nos grandes facultés et celui de la pléthore médicale qui a préoccupé à juste titre nos associations professionnelles. Elle permettrait d'adapter nos programmes aux nécessités des diverses disciplines, sans diminuer la durée des stages hospitaliers qui doivent rester à la base de notre enseignement.

Cette sixième année supplémentaire devrait être l'axe de réforme que nous abordons. Elle donnerait la possibilité aux élèves qui ne passent pas par l'externat ou l'internat, ou qui ne se destinent pas à des carrières de laboratoire, de faire une année complète de médecine et de chirurgie générales (avec accouchement) dans un hôpital, comme « stagiaire-résident », en remplissant les fonctions d'internes. On pourrait utiliser pour cela les hôpitaux des villes du ressort académique, qui comportent d'excellents médecins et d'excellents chirurgiens, à condition, bien entendu, que ces hôpitaux soient au préalable agréés par les facultés dont ils dépendent.

Un tel projet pourrait conduire aussi à une meilleure utilisation de nos écoles de médecine, qui ne sont bien mieux adaptées à un enseignement général de la médecine et de la chirurgie qu'à l'enseignement des sciences fondamentales, pour lesquelles elles manquent, le plus souvent, de professeurs compétents et de matériel.

## ENGELURES MITOSYL

## TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES

ANÉMIES PAR SPOLIATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSECUTIVES AUX MALADIES INFECTIEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITÔSES SANGUINES ET  
INTESTINALES

CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES

ADULTES ..... 2 comprimés aux 3 repas  
ENFANTS ..... 2 comprimés aux 2 principaux repas

## CAJANOL

LABORATOIRES DU NEUTROSYL  
72, BOULEVARD DAVOUT - PARIS (XX<sup>e</sup>)



## Thiodérazine

SOUFRE ORGANIQUE — IODE ORGANIQUE  
PIPERAZINE

# 2

  
formes

**BUVABLE**  
Gouttes

**INJECTABLE**  
Ampoules 5 cc.

*Traitement général  
du rhumatisme chronique*

LABORATOIRES MIDY, 67, Av. de Wagram, Paris, 8, Rue Bessin, Vichy.  
Fournisseurs des Hôpitaux



## A l'Académie de Chirurgie

Remarques sur le traitement des tumeurs dites mixtes de la parotide, par M. Henri Redon.

Les documents abondent qui montrent la fréquence extraordinaire des récidives dans l'évolution d'un tumeur qui se comporte cependant comme une tumeur réellement bénigne.

M. Roux-Berger, sur 53 observations utilisables provenant de la Fondation Curie, observe sur 13 cas de tumeurs dites mixtes 13 récidives après intervention limitée.

M. Hartmann a observé 8 récidives sur 30 de ses opérés suivis pendant vingt-six ans.

A l'étranger, et Koutou accuse seulement 16 p. 100 de récidives, Mac Farland se rapproche de Hartmann avec 25 p. 100 et Wood en observe 43 p. 100.

A l'Institut du Cancer, sur 69 observations qui sont à retenir, nous avons observé 25 récidives, soit plus du tiers, et, dans 14 cas, la récidive était suiveuse de toute possibilité thérapeutique.

Seuls quelques rares auteurs peuvent apporter quelques courtes statistiques de résultats satisfaisants après enucleo-ésection simple.

En ce qui concerne la date d'apparition des récidives, j'ai noté, dit M. Redon, sur les 24 récidives que j'ai observées, que 12, soit la moitié, sont apparues dans les quatre premiers années dont 3 dans les tout premiers mois ; d'opérés suivis quatre ans, on peut donc conclure à la valeur d'une thérapeutique, ou à son échec, ainsi à la juger définitivement.

Plusieurs facteurs me semblent d'ailleurs intervenir dans la question des récidives.

La précocité et l'âge des récidives apparaissant dans les semaines qui suivent l'intervention et localisées au niveau même de la cicatrice me semblent permettre d'accuser l'intervention d'avoir été trop économique : on a l'impression qu'il s'agit beaucoup plus d'une continuation d'évolution que du développement d'une nouvelle tumeur.

D'autres récidives, tardives, ou très tardives — nous en avons vu apparaître vingt-trois ans après la première intervention — peuvent au contraire être considérées comme des récidives vraies.

M. Maurice Chevaux insistait ainsi : puisque M. Redon a pu étudier un nombre exceptionnel de récidives de tumeurs mixtes parotidiennes, il est intéressant de lui demander combien il a observé d'envahissements ganglionnaires ou de généralisations. Il me fait signe qu'il n'a observé ni l'un ni l'autre, et c'est bien ce que j'attendais. Le terme d'épithélioma actuellement appliqué aux dérivés tumeurs mixtes des glandes salivaires est fait pour laisser croire qu'elles appartiennent à la catégorie des cancers, alors qu'il n'en est rien. En fait, lorsqu'on sait avec quelle intensité les tumeurs mixtes développées ailleurs ont tendance à envahissement lymphatique et à la généralisation, on a peine à admettre la nature cancéreuse de ces récidives dont on parle aujourd'hui, même si elles paraissent, en raison de leur siège fœtaux, uniquement inextirpables.

Un cas positif d'échinococose alvéolaire du foie, rapporté par MM. Allaines, Hillemand et Delaue.

Il s'agit d'une échinococose alvéolaire dont le diagnostic ne fut porté que par l'examen histologique. Cette affection, surtout rencontrée en Bavière et dans le Tyrol, étudié par Posselt, est exceptionnelle en France. Elle n'y est connue que grâce aux travaux de Martin (Lyon), de Tisserand (Besançon) et surtout à ceux de Divé (Rouen) qui a bien voulu confirmer lui-même le diagnostic histologique :

Cette affection se présente en général sous une forme lésionnelle : l'ictère permanent et progressif est intense avec décoloration des matières et sujet à variations. Le foie est gros, voussuré au niveau de son lobe droit le plus souvent intéressé. A ce tableau s'ajoutent une grosse rate, de la boulimie, l'absence de phénomènes digestifs et un état général relativement conservé.

Baucoup plus rarement l'échinococose est antérieure. L'oséophtalme est habituelle.

La poche présente un aspect kystique à parois vermineuses tout à fait caractéristiques, quand on l'a vue une fois. Nous n'avons pas fait le dia-

## L'ENTRAIDE

On nous prie de communiquer cet avis au sujet d'un poste de médecin à l'hôpital des prisonniers de guerre de Nancy.

Le médecin lieutenant qui a occupé ce poste de juin 1940 à Mars 1942 et qui l'a repris après un congé de six mois, cherche un remplaçant afin de revoir dans sa famille pour des raisons personnelles.

Camp de Nancy. — Le camp comprend plusieurs milliers de colons (Sénégalais et Malgaches). Il est situé en dehors de la ville, mais l'hôpital auquel sont attachés les médecins, se trouve dans le cœur de la ville. (Couvent Saint-Julien.)

Service. — Le docteur assure le service de radiologie, mais il n'est pas un spécialiste. Un médecin quelconque pourrait donc le remplacer.

Régime des officiers. — Les médecins français bénéficient d'un régime intermédiaire entre la prison et la liberté.

Considérés officiellement comme prisonniers, ils sortent librement en ville : les mercredi et samedi dans l'après-midi jusqu'à 20 heures, le dimanche toute l'après-midi jusqu'à 22 heures et de 18 à 20 heures tous les autres jours.

Ils ont droit à une permission de quinze jours après six mois de service.

Ils sont logés à l'hôpital, par chambres individuelles et mangent en commun.

Leur régime alimentaire paraît très satisfaisant, ils jouissent de facilités qui leur sont accordées par la municipalité et la Croix-Rouge, aussi le médecin prisonnier a-t-il demandé à sa famille de ne lui faire aucun envoi de vivres.

De même pour le tabac, il en reçoit au camp une quantité qui suffit à ses besoins et laisse accumuler dans sa famille le produit de sa carte de tabac.

Avantages pécuniaires. — Un médecin lieutenant touche par mois :

Solde payé par les autorités allemandes	1940 Frs
Délegation de solde versée à la femme, ou à toucher par l'officier à son retour	1270 Frs
Indemnité de 60 francs par jour, versée sous la même forme que la délégation de solde	1800 Frs
Indemnité spéciale que la famille du médecin prisonnier serait disposée à verser au remplaçant	1000 Frs
<b>TOTAL</b>	<b>6000 Frs</b>

gnostic au cours de l'opération car nous n'avions pas eu l'occasion de voir une pièce d'échinococose alvéolaire. Il faut rappeler ici la phrase très juste de Wilmoth que je cite intégralement : « C'est parce que nous avons eu personnellement la bonne fortune d'examiner dans le laboratoire de M. Divé des pièces d'échinococose alvéolaire que nous avons pu établir un diagnostic exact au cours de l'opération. »

Cet aspect de kyste à parois vermineuses et véritables est saisissant mais n'est pas le seul aspect de cette affection qui peut revêtir une forme tumorale ou suppurée.

L'aspect kystique est dû à un processus de nécrose : la cavité est bordée par une membrane cuticulaire anfrueuse ou feuilletée. Les lésions progressent par leur périphérie comme une véritable tumeur. Elles s'infiltrent dans le parenchyme hépatique, envahissent les lymphatiques, pénètrent dans les lumières vasculaires, pendant que le centre de la masse se nécrose, pouvant atteindre un volume considérable.

Il semble bien que l'échinococose alvéolaire soit actuellement au-dessus de toute thérapeutique médico-chirurgicale. L'évolution en est fatale entre cinq et quinze ans.

Traitement local du coryza

**RHINALATOR**  
INHALATEUR NASAL DÉCONGESTIF

**AMARIL**

CHIMIOTHÉRAPIE SULFAMIDÉE LOCALE  
des infections aiguës et chroniques  
du

**RHINO-PHARYNX**

CORYZAS • RHINITES • ADÉNOIDITES  
RÉACTIONS SINUSIENNES • GRIPPE

Prophylaxie et traitement des  
infections épistémiques

En installations et pulvérisations fréquentes

Littérature et échantillons

Laboratoires A. BAILLY, 15, Rue de Rome — Paris 8<sup>e</sup>

## DÉSÉQUILIBRE NEURO - VÉGÉTATIF

**SÉRÉNO**  
RÉGULATEUR DES TROUBLES  
D'HYPERTONICITÉ  
NERVEUSE

ÉTATS ANXIEUX • ÉMOTIVITÉ • INSOMNIES  
DYSPÉPSIES • NERVEUSES  
SYNDROME SOLAIRE • PALPITATIONS

### FORMULE

Péptonates polyvalentes ...	0.03	Extrait fluide d'Anémone ...	0.05
Hexaméthylène-tétramine ...	0.05	Extrait fluide de Passiflore ...	0.10
Phényl-éthyl-malonylurée ...	0.01	Extrait fluide de Boldo ...	0.05
Teinture de Belladone ...	0.02		
Teinture de Cratogeomys ...	0.10		

DOSES moyennes par 24 heures :

1 à 3 cuillerées à café ou 2 à 5 comprimés,  
ou 1 à 3 suppositoires

**LABORATOIRES LOBICA**  
25, Rue Jasmin. PARIS (16<sup>e</sup>)

**3**  
FORMES  
LIQUIDE  
COMPRIMÉS  
SUPPOSITOIRES

## Hormones sexuelles pures

exactement dosées en mgr. d'hormones cristallisées

## Testoviron

dans l'insuffisance en hormone mâle :

Phénomènes de dépression intellectuelle  
Diminution de l'énergie physique  
Insomnie  
Hypogonadisme et diminution de la puissance  
Hypertrophie de la prostate

## Progynon

dans l'insuffisance ovarienne :

Troubles menstruels  
Affections de la ménopause

## Proluton

dans la carence en hormone du  
corps jaune :

Hémorragies gynécologiques  
Dysménorrhée  
Prophylaxie de la stérilité et de l'avortement

**Cruiet**

**LABORATOIRES CRUIET - PARIS-VII<sup>e</sup>**

89, Avenue de La Bourdonnais • Tél. Invalides 74-19

USINES A PARIS ET A CALAIS

Zone non occupée : Établissements DECOURDE, 87, avenue de Saxe - LYON

# LES LABORATOIRES BOTTU

115, Rue Notre-Dame-des-Champs

PARIS (VI<sup>e</sup>)

Informent le Corps Médical  
qu'ils n'ont jamais cessé la  
fabrication de leurs produits :

• N É O L .  
N É O L I D E S  
C O D O F O R M E  
N É A L G Y L  
B I O G A Z E

REVUE DE LA PRESSE  
SCIENTIFIQUE

LE TYPHUS DANS L'EST DE LA FRANCE,  
Maurice PERRIN (Nancy). — (*Concours médical.*)

L'une de ses apparitions les plus impressionnantes a été la suite de la contamination de la Grande Armée pendant la campagne de Russie (où le typhus lui coûta 25.000 morts). Au printemps de 1813, une violente épidémie éclata à Nancy, dans le 4<sup>e</sup> régiment de ligne, accrue bientôt par l'arrivée des blessés de Leipzig, des troupes démoralisées par une campagne désastreuse, enfin des soldats affaiblis par la fatigue. Les morts débordèrent vite sur les églises, sur les caves, sur la Chartreuse de Bosserville, etc. Un « cimetière des Russes » a longtemps subsisté (correspondant à la rue Pasteur actuelle), et il y eut tant de morts à Bosserville, parmi les Français et parmi les troupes d'occupation, qu'il fallut utiliser le creux d'un étang pour y entasser les cadavres, que l'on recouvrit ultérieurement les fondations de la rue Robin.

En 1854, épidémies dans les prisons de Nancy, Strasbourg, etc.

La campagne de Crimée, au cours de laquelle les médecins et les infirmiers furent les plus frappés, fut suivie d'une éclosion de cas dans maintes régions de la France, provenant de militaires rapatriés. Dans l'Est, on a cité particulièrement Neufchâteau et Chalon-sur-Saône.

En 1893, nouvelle diffusion à point de départ breton, surtout dans le Nord et l'Ouest, mais aussi avec quelques cas dans l'Est, dont trois signalés à Nancy. Mon maître, le professeur Paul Spillmann, qui en a publié la relation dans la *Revue de médecine*, n'y a pas dit que, dans l'ignorance où l'on était alors du mode de contagion, il a empêché ses assistants et ses élèves d'approcher des malades et qu'il a voulu les soigner seul, geste de dévouement qui n'a heureusement pas eu de suites fâcheuses pour lui.

Pendant la guerre 1914-1918, plusieurs épidémies ont sévi dans des camps de prisonniers, où la contagion a été apportée par des Russes. Ici encore, les médecins ont été cruellement frappés, et parmi eux un chef de clinique de la Faculté de Nancy, le docteur André Rohmer, fils du professeur d'ophthalmologie, décédé le 28 janvier 1919. Les cas restèrent clairement grâce à la découverte de Nicolle et aux mesures d'épouillage. Deux cas ont été traités à Nancy (J. Bénéch).

Malgré les mesures prises, on vient de revoir le typhus, de provenance russe, dans des camps de prisonniers, où deux de nos élèves ont été atteints. Le péril est suffisant pour que des précautions minutieuses soient prises au moment des rapatriements de prisonniers.

MÉTORRAGIES DES PÉRIODES DE TRANSITION DE LA VIE GÉNÉTALE. LEUR TRAITEMENT RADIOTHÉRAPIQUE, Docteur Alain NICOLLE (de Reims). — (*Gazette médicale de France.*)

Jusqu'à ces dernières années les utérus hémorragiques de la ménopause étaient fort souvent opérés. Une hystérectomie sub-totale donne une guérison radicale et définitive. De plus en plus, ils sont irradiés et guérissent parfaitement bien, évitant à la malade les risques opératoires.

A qui sont dues ces hémorragies sans fibromes? la meilleure connaissance que nous avons aujourd'hui du cycle menstruel et des phénomènes hormonaux nous oblige à penser que l'étiologie est très analogue à celle des hémorragies pubertaires. Le dysfonctionnement ovarien de la ménopause est certes plus fréquent encore que celui de la puberté. De même que l'ovaire halbutie plus ou moins au moment de son entrée en activité, il semble qu'il hésite à accepter sa mise à la retraite.

Nous pourrions ici reprendre tout ce que nous

avons résumé plus haut de la radio-sensibilité de l'ovaire et de la destruction radiothérapique des follicules. Les mêmes notions sont applicables, les bases biologiques de la radiothérapie entre 40 et 50 ans sont les mêmes qu'entre 10 et 20. L'action recherchée est cependant toute différente et la technique employée change du tout au tout.

A cet âge, il n'y a pas de gros inconvénient à sacrifier une fonction ovarienne qui est sur le point de s'annuler spontanément. La castration-Rontgen, pas plus que la castration chirurgicale, n'amène pas de gros troubles fonctionnels chez les femmes de cet âge. Elle est même, en général, infiniment mieux supportée, moins brutale. Elle s'accompagne surtout de bouffées de chaleur en général supportables, fugaces, et qui témoignent du résultat obtenu.

Il est donc, non seulement légitime, mais formellement indiqué de donner une dose de castration définitive, stérilisante. Si la dose est insuffisante, on court le risque, et nous l'avons observé, de voir au bout de quelques mois reparaitre les hémorragies, au moment de la disparition trop précoce des bouffées de chaleur. On pourrait presque ici recopier tout ce que Antoine Béclère et ses élèves disaient, il y a des années, au sujet du fibrome.

LA THÉRAPEUTIQUE CLINIQUE, LÆPER. —  
(*Progrès Médical.*)

De même que la composition du médicament est définie par le laboratoire de chimie, la clinique du médicament sera définie par le laboratoire de pharmacologie. Cela est nécessaire et parfait. Mais ce que ni l'un ni l'autre de ces laboratoires ne fait, ni ne peut faire, c'est la clinique du médicament chez l'homme, chez l'homme qui n'est pas l'animal, qui a ses tares plus nombreuses, ses maladies, son terrain, son psychisme, ses résistances inattendues et ses sensibilités excessives.

L'expérimentateur peut d'autant moins tout dire qu'il étudie les médicaments sur l'animal sain et non sur le malade et c'est bien différent. Il ne connaît pas la maladie, cette chose complexe faite d'associations multiples, de réactions proches et lointaines que la clinique met en évidence chez l'homme, mais qu'elle ne peut montrer chez l'animal. Elle n'est jamais localisée à un organe ou à un tissu ; elle élabore tout l'organisme ou à un tissu ; elle élabore tout l'organisme : elle exige donc des associations médicamenteuses qui visent toutes ces localisations diverses.

La thérapeutique humaine ne sera donc pas seulement symptomatique et pathogénique comme le disait Landouzy, elle sera tonique, organique, dynamique, elle ne négligera aucun des multiples organes touchés, aucune de leurs réactions. Elle devra chercher dans l'arsenal des médicaments ceux qui s'associent le mieux ou se complètent, ceux même dont les effets multiples correspondent à la multiplicité des symptômes qu'il faut combattre. La clinique a le dernier mot, car elle réparait alors l'éclaircie, illuminée par la pathogénie pour donner au traitement le maximum d'effet.

J'ai souvent demandé l'organisation d'un centre d'études cliniques thérapeutiques. Je le vois maintenant possible. L'Institut de thérapeutique de la Faculté de médecine peut et doit constituer ce centre puisqu'il associe la thérapeutique didactique, la thérapeutique clinique et la pharmacologie. Il travaille déjà puisqu'il a enseigné cette année et que ses services, même séparés, peuvent effectuer du bon travail. Le laboratoire d'études pharmacodynamiques y vérifiera l'action animale ; le centre de distribution clinique vérifiera l'action humaine.

# PYUROL

ACTION ANTISEPTIQUE  
SUR  
L'APPAREIL URINAIRE  
L'APPAREIL DIGESTIF  
LE FOIE & SUR  
LA DIURÈSE

## ORTHOPHORINE

ACIDE PHOSPHORIQUE GRANULÉ FORTULE DE JOUÏE  
LA PLUS grande teneur en PO<sub>4</sub>H<sub>3</sub> libre  
TROUBLES DE LA NUTRITION — TONIQUE DU SYSTÈME NERVEUX  
SANS ACIDITÉ BRÛLANTE PEUT SE PRENDRE PUR  
SUR DEMANDE : PAQUE REACTIF  
POUR PH URINAIRE




# ORTHO-GASTRAINE

TROUBLES D'ORIGINE GASTRIQUE  
OU INTESTINALE

## LABORATOIRES A. LE BLOND

Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe, Ex-Interne des Hôpitaux de Paris

15, rue Jean-Jaurès, PUTEAUX

Téléphone : 1.ONGCHAMP. 07.36

## LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

Heudebert

offrent la garantie d'une étude scientifique approfondie, consacrée par l'expérimentation clinique.

DYSPEPSIE  
ENTÉRITE  
DIABÈTE  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBÉSITÉ  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS



**HEUDEBERT**  
5, Rue Saint-Germain  
NANTERRE (Seine)  
**USINES**  
**NANTERRE**  
**LYON**  
**BRUXELLES**

# CALCIUM CORBIÈRE

SOLUTION DE GLUCONATE DE CHAUX A 10 %

TUBERCULOSE  
RACHITISME  
RHUMATISMES  
FRACTURES. PLEURÉSIE

**Ampoules**  
**2<sup>cc</sup>, 5<sup>cc</sup>, 10<sup>cc</sup>**  
**pour Injections**  
**DO-VEINEUSES OU**  
**RAMUSCULAIRES**  
**INDOLORES**

LABORATOIRES CORBIÈRE  
27 Rue Desrenaudes, PARIS.



# Le contrôle de la Santé de nos Écoliers

La santé de nos écoliers doit faire l'objet de toute notre sollicitude en des temps difficiles où la jeunesse doit subir des privations qui peuvent être préjudiciables à leur santé et à leur croissance.

Aussi le Comité national de l'enfance avait mis cette importante question à l'ordre du jour de cette journée du 5 novembre et avait convié un grand nombre de personnalités médicales, des médecins inspecteurs des écoles, des membres de l'enseignement ainsi que des délégués des associations de parents d'élèves à participer à son travail.

Cette réunion a eu lieu en secrétariat de la santé publique, dans la salle des commissions, sous la présidence du professeur Nègre, membre de l'Académie de médecine, président du Comité national de l'enfance, ayant à ses côtés le docteur Aublanc, secrétaire général à la santé, représentant le docteur Grasset, le docteur Lenoir, sous-président du Comité, les docteurs Huber et Rouche, secrétaires généraux du Comité, le docteur Collet, conseiller technique du contrôle médical, au Commissariat général aux sports, le docteur Cayla, président de la Société des médecins inspecteurs des écoles, et les docteurs Cathala, Clément Launay, Boulangier-Pillet, membres du bureau, médecins des hôpitaux.

La séance du matin fut consacrée à l'exposé de trois rapports qui donnèrent lieu dans les réalisations du contrôle médical de la jeunesse pour l'année physique et le sport, et le sport, et la France une jeunesse équilibrée physiquement et moralement : les moyens : procurer à la jeunesse par l'éducation physique et les sports un plein équilibre avec le travail intellectuel, donner le goût du risque, l'esprit d'équipe, la discipline collective. Mais cette culture physique doit être en rapport avec les moyens de l'enfant d'où la nécessité d'un contrôle médical sérieux. Ce contrôle étudiera les possibilités de l'enfant et la mesure de sa résistance.

La classification des sujets en quatre groupes est rendue nécessaire pour déterminer leurs aptitudes et leurs besoins (solides, moyens, faibles, faibles). Pour les deux premières catégories on suivra les exercices et les horaires normaux. Pour la troisième catégorie on devra, après examen médical, augmenter les heures de gymnastique corrective. Enfin pour les enfants des trois premières catégories à l'âge du développement pubertaire, il sera recommandé d'insister sur la gymnastique active qui demande une dépense d'énergie supérieure que la méthode naturelle. Le rôle du médecin contrôleur est donc très important, mais il ne se borne pas au contrôle, laissant au médecin de famille, avec lequel il sera en liaison, le traitement des maladies qu'il pourra constater. Une liaison constante sera établie avec la famille.

Le docteur Collet estime que le médecin contrôleur pourra prendre en charge environ six cents enfants (contre huit cents précédemment proposés) et devra pratiquer deux examens par an de chaque enfant. Il envisage que ces médecins seront des médecins praticiens, en contact avec la clinique journalière. Mais cependant il se pourrait que dans les circonstances actuelles il puisse être impossible d'utiliser uniquement des praticiens. Il serait fait appel alors à des médecins non fonctionnaires, engagés sur contrat, à qui seraient confiés 3.500 à 4.000 enfants, au rythme de six à huit par heure, soit trente à cinquante enfants par jour ou trois cents enfants par semaine.

Les honoraires des médecins praticiens ont été fixés à 20 Fr. par enfant pour les villes de plus de 150.000 habitants et à 15 francs par an pour les villes au-dessous. Dans les autres enseignements (secondaire et technique), les honoraires réclamés aux familles sont de 4 francs (secondaire) et 25 francs (technique).

Les médecins sont nommés par les préfets de l'enseignement primaire et par les recteurs dans les autres enseignements ou égard à leur titre ou la pédiatrie jouent un grand rôle. L'examen du médecin est consigné sur la fiche médicale. Celle-ci a été remaniée. Elle a paru un peu compliquée, aussi a-t-elle été simplifiée, mais

actuellement la crise du papier empêche toute mise au point définitive. Rappelons qu'elle comporte un feuillet physiologique qui doit être rempli par le professeur d'éducation physique (taille, poids, périmètre thoracique, etc.).

Des expériences réalisées dans l'ère ou dans des grandes villes (Lille, Roubaix, etc.) ont satisfaites et montrent que cette réalisation est bien accueillie. A l'heure actuelle, déjà un million d'enfants, soit 1/6<sup>e</sup> de la population scolaire primaire ont déjà été examinés ainsi.

Il va falloir étendre ces mesures dans l'enseignement technique et supérieur en l'adjoignant au dépistage de la tuberculose.

Le docteur Cayla expose les buts et l'organisation de la médecine scolaire : avant tout le médecin inspecteur des écoles sera complet ; il sera polyvalent ; il doit avoir comme but à la fois la surveillance de l'état général, de l'état de nutrition et de la croissance de l'enfant ; il doit régler l'éducation physique de façon qu'elle soit adaptée à la capacité physique de chaque individu. Pour cela, il faut classer les enfants en groupes assez homogènes que possible et orienter certains vers une gymnastique spéciale, corrective ou orthopédique.

Il devra en outre dépister les maladies et les lésions physiques, vérifier l'état des yeux et des oreilles, vérifier l'état de la denture (caries, orthodontie).

Enfin, il faut jouer un rôle de médecin hygiéniste, dépister et enrayer les épidémies de maladies contagieuses et procéder aux vaccinations nécessaires. Il doit, en outre, assurer la prophylaxie de la tuberculose par la pratique systématique des catarrhes. Il faut également déterminer les anomalies psychiques, surveiller les cantines scolaires, les rations et les menus, inspecter les locaux scolaires, assurer les vaccinations réglementaires qui n'auraient pas été réalisées par les familles.

Tout ce travail se trouvant consigné sur la fiche médicale scolaire soumise au secret professionnel.

Le Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins avait proposé de faire signer d'avance aux parents une acceptation totale de se conformer à toutes les décisions du médecin inspecteur des écoles. Il ne semble pas qu'il soit bon de suivre cette suggestion : c'est demander aux parents un abandon de leur liberté souverainement familiale et par ailleurs tendre à les désintéresser en les déchargeant trop de leurs responsabilités vis-à-vis de la santé de leurs enfants. Pour une population dont la ration alimentaire est si considérablement réduite, le nécessaire effort demandé à tout instant se se jeunesse se tient sur les limites du possible.

Cette surveillance peut comporter deux tâches : l'écueil médical dans l'automatisme des examens, et l'écueil familial qui consiste à laisser trop les familles se reposer sur l'Etat providence. Et le docteur Cayla insiste pour terminer sur le fait important au point de vue moral que le médecin ne se substitue pas aux familles dans le devoir de la surveillance de la santé de l'enfant.

(Voir suite page 18.)

## COURBATURES FÉBRILES

Les courbatures fébriles sont une affection assez polymorphe, semblant liée, soit à des intempéries, soit à un surmenage plus ou moins intense, et qui se voit en particulier chez des sujets jeunes.

Leur tableau clinique est constitué essentiellement par les douleurs de la fièvre et l'arthralgie. L'acétosalicylate de norydrane ou corydrane est ici indiqué, puisqu'il est, en même temps, analgésique, antipyrétique et tonique. Un à deux comprimés de corydrane le matin et à midi font disparaître rapidement la fièvre, les courbatures et l'asthénie, entraînant une guérison complète en six à huit jours au maximum.

Le corydrane est une aspirine qui remonte : prenez plutôt un comprimé de corydrane.



**ANXIÉTÉ  
ANGOISSE  
INSOMNIE NERVEUSE  
TROUBLES NERVEUX  
DE LA VIE GÉNÉTALE  
TROUBLES FONCTIONNELS  
DU CŒUR  
ÉTATS NÉVROPATHIQUES**

LABORATOIRES  
DE LA  
PASSIFLORINE  
G. RÉAUBOURG  
Or en Pharmacie  
115, rue de Paris,  
Boulogne-sur-Seine.

NE CONTIENT  
AUCUN TOXIQUE  
VÉGÉTAL ou CHIMIQUE

Dose : 2 à 3 cuillerées  
à café par jour

**LE BOLDO EST RARE**  
mais...la  
**BOLDINE HOUDÉ**  
ne manque pas  
et ne manquera pas

LITHIASE BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
INSUFFISANCES HÉPATIQUES  
CIRRHOSES HYPERTROPHIQUES

**BOLDINE HOUDÉ**

LABORATOIRES HOUDÉ - 9, rue Dieu, PARIS

**Sirop ELABAROL**

FACILITE la sortie des dents  
CALME les chocs de l'enfant  
PREVIENT les accidents de la  
1<sup>re</sup> DENTITION

ÉTABLISSEMENTS FIMOUZELLE 78, LAURENCE SAINT-DENIS-PIERRE  
PROPRIÉTAIRES-GÉNÉRALISSEURS DE LA MÉTHODE MARCHELLE DE PRODIGE ET LA MÉTHODE DE LA VIE

**CORBIÈRE**  
RÉSISTANCE  
27  
PARIS

**SERUM ANASTHMATIQUE DE HECKEL**

Pour ADULTES  
5 centimètres  
ENFANTS  
2 centimètres

## Contre l'ADYNAMIE :

**SÉRUM NEVROSTHÉNIQUE  
FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

## Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPHRO-SALYL  
FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 du Camphra

## Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYPOTENSIVES  
FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS

## Reminéralisation

**OPOCALCIUM**

DU Dr GUERSANT

## IRRADIÉ

Vitamine D pure cristallisée et Parathyroïde (extrait)  
titré en Unités Collip.  
Sels Minéraux directement assimilables  
granulé, cachets, comprimés.

## SIMPLE

Parathyroïde (extrait) titré en Unités Collip.  
Sels Minéraux directement assimilables  
granulé, cachets, comprimés.

cachets  
**GARICOLE** cachets  
**ARSÉNIE**

POUDRE

A. RANSON DOCTEUR EN PHARMACIE 96, rue Orfila - PARIS (XXV)

## Le contrôle de la Santé de nos Écoliers

(Suite de la page 9.)

L'organisation du contrôle scolaire dans le plan départemental a fait ensuite l'objet du rapport du docteur Lestouquy. Avec le docteur Baranger, de Beauvais, il a organisé des équipes rurales, mobiles, permettant l'examen des écoliers dans les petites communes de l'Oise. Le dépistage de la tuberculose est assuré par un contrôle radioscopique. Le docteur Lestouquy conclut que dans l'ensemble on constate chez nos jeunes un amaigrissement, une perte pondérale affectant 34 % de nos écoliers. Il faudrait encore y ajouter les poids stationnaires, les arrêts de croissance avec retardement du développement qui ne cesse d'être inquiétant pour l'avenir.

Au cours de la séance de l'après-midi prenant part à la discussion : le docteur Léauté qui montre la nécessité d'organiser l'inspection médicale scolaire dans toute la France, le docteur Clément-Laumay qui insiste sur le dépistage physique et mental que doit exercer le médecin aide par la précieuse collaboration de l'assistante scolaire. Le docteur Monclaup, vice-président, et le docteur Renaudeau, délégué général de Médecine et Famille, montrent le rôle des familles qui ne doivent pas se désintéresser de la surveillance de la santé de leurs enfants.

Le docteur Roderer montre l'augmentation des attitudes de fatigue qui ne sont pas toujours des scolioses vraies, mais sont plus fréquentes chez des enfants sous-alimentés.

Après avoir entendu la voix de l'enseignement en la personne du directeur du lycée Montaigne et de celle de M. Chanoix, proviseur du lycée Janson-de-Sailly, qui s'inquiète du danger de cette courbe descendante et du fléchissement de la résistance et de l'aptitude à l'effort psychique chez l'étudiant, le docteur Jonnon revient à son tour sur la gravité de la situation. Il estime qu'on doit essayer de pallier à ces insuffisances alimentaires en réduisant l'effort demandé à l'enfant : accorciamento des heures de sommeil, allègement des programmes scolaires et réduction des exercices tant que cette situation dure. Après un exposé financier et administratif de Mme Bonhomme, chef de bureau de l'inspection médicale des écoles, le docteur Huber présente les vœux du Comité qui, résumant ses travaux, sont votés à l'unanimité et qui souhaitent que l'inspection médicale soit organisée sans délai, qu'elle soit étendue à tous les degrés d'enseignement, qu'il soit pratiqué deux examens par an, que les enfants soient soumis à des exercices physiques selon leurs capacités, qu'il existe une liaison utile entre le médecin de famille, que le dépistage de la tuberculose soit systématiquement pratiqué par la cuti-réaction et par le contrôle radiologique des sujets suspects, à cuti-positifs récents, que cette inspection reste confiée à un médecin praticien. La médecine scolaire doit rester une médecine préventive et non une médecine de fin de siècle. Il faut enfin respecter les droits et ne pas réduire les devoirs de la famille vis-à-vis de l'enfant. Le rôle de dépistage du médecin doit être multiple et complet et son activité sera soutenue et sa liaison avec les familles sera assurée par l'assistante scolaire.

Ainsi parviendrons-nous à protéger notre jeunesse et à sauvegarder l'avenir de la race française.

## HOPITAUX PSYCHIATRIQUES

Ont été nommés :

Médecin chef de service à l'hôpital psychiatrique de :  
Marville (Meurthe-et-Moselle) : M. le docteur Fénillet.

Vaulx (Dordogne) : M. le docteur Lafon.  
Saint-Alban (Lozère) : M. le docteur Bonafé.  
Prémont (Aisne) : M. le docteur Mignot.  
Médecin chef de service à l'asile privé de Lommes (Nord) : M. le docteur Bernard.

## On demande des Médecins pour les bataillons de travailleurs en Allemagne.

Les autorités d'occupation ont fait connaître au Secrétariat d'Etat à la Santé et à la Famille qu'elles recherchent actuellement six médecins pour assurer le service médical de bataillons de travailleurs civils en Allemagne. Ces médecins seraient répartis en trois équipes de deux, chaque équipe devant être précédée par un médecin et comporter un médecin à compétence chirurgicale.

Le rôle de ces médecins serait d'assurer les soins d'urgence aux travailleurs et de collaborer au service de la défense passive, en cas de nécessité.

Les honoraires sont fixés pour les attributions de médecin chef, de 27 ans à 44 ans, de 400 RM. à 670 RM. par mois; pour les attributions de médecin assistant, de 27 ans à 44 ans, de 327 RM. à 537 RM. par mois.

Les médecins mariés dont la famille réside dans le pays d'origine ou dans un pays où il s'est trouvé assimilé aux ressortissants du pays, reçoivent en outre une « prime de séparation » de 3 RM. par jour, pour la durée de l'engagement.

En cas de maladie entraînant une perte de capacité de travail, les médecins continueront à être versés pour une durée de quatre semaines.

Chaque médecin recevra une indemnité d'entretien calculée à raison de 1 RM. 20 par jour.

Pendant toute la durée de l'engagement, le logement est fourni gratuitement.

Pour des raisons d'ordre militaire, un habillement du genre usuel ainsi que les vêtements nécessaires à l'exercice de leur profession seront remis aux médecins engagés.

Après six mois de présence, les médecins engagés auront droit à un congé d'une durée de deux semaines, les jours nécessaires au voyage étant comptés en plus. Un congé de la même durée sera accordé à la fin de chaque nouvelle période de six mois. Le voyage d'aller et retour du congé bénéficie de la gratuité.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au Secrétariat d'Etat à la Santé, 7, rue de Tilisat, Paris.

## Qualification des médecins électro-radiologistes

Une Commission de qualification des médecins électro-radiologistes de la Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne vient d'être constituée. Elle est composée de :

Docteur Aime, secrétaire général de l'Association nationale professionnelle des médecins électro-radiologistes français ;  
Docteur Beau, membre du Conseil de l'Ordre de la Seine.

Docteur Belot, médecin électro-radiologiste honoraire des hôpitaux de Paris ;

Docteur Collet, secrétaire général du Groupement des médecins électro-radiologistes des hôpitaux de Paris ;

Docteur Dariaux, secrétaire général de la Société d'électro-radiologie de France ;

Docteur Delherm, président de l'Association nationale professionnelle des médecins électro-radiologistes français ;

Docteur Hadengue, médecin électro-radiologiste de Versailles ;

Docteur Hélie, secrétaire général de la Société d'électrothérapie ;

Docteur Lerdoux-Lehard, chargé de cours de radiologie à la Faculté de Médecine de Paris.

Les électro-radiologistes des trois départements de Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne qui désirent être qualifiés doivent faire une demande en joignant, autant que possible, l'attestation de leur titre, à la Commission régionale de l'Ordre des Médecins, 28, rue Serpente, qui transmettra à la commission chargée de statuer sur ces demandes.

**Silicel**

Médication  
de BASE et de RÉGIME  
des États Artérioscléreux  
et Carences Siliceuses

GOUTTES : 10 à 25, 3 fois par jour.  
COMPRIMÉS : 5 à 6, 3 fois par jour.  
AMPOULES 5 cc intraveineuses 1 fois les 3 jours.

Dépot de Paris : P. LOISEL, 7, Rue du Rocher.  
Littérature : Laboratoire GARNIER, 11, Rue Armand-Rousselle, PARIS

**ÉTATÉNE**

## GOUTTES

25 à 50 par dose. — 300 Pro Die (en cas d'insuffisance)

AMPOULES à 2 cc. Antihémorragiques.

AMPOULES à 5 cc. Antithrombotiques.

1 cc. par jour avec ou sans médication thérapeutique voir notice.

**Antinévralgique Puissant**



# CONSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE

Sont nommés :

Président délégué du Conseil supérieur  
d'hygiène publique de France.  
M. le docteur Jules Renault, membre de l'Académie de Médecine.

Vice-présidents.

MM. le docteur Brouardel et le professeur Tanon,  
membres de l'Académie de Médecine.

Secrétaire,

M. le docteur Briau, ancien directeur de bureau  
d'hygiène.

Sont nommés membres du Conseil supérieur, en  
qualité de directeurs régionaux de la Santé :

MM. les docteurs Bianquis, Le Bourdellas,  
Méhotte.

Sont nommés membres du Conseil supérieur :  
MM.

Bartho (3<sup>e</sup> section), secrétaire général de la  
Société médicale des hygiénistes du travail et de  
l'industrie; Bérvin (2<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> section), membre de  
l'Académie de Médecine; Bonnet (4<sup>e</sup> section),  
professeur agrégé à la Faculté de Médecine de  
Paris; Boulanger (3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> section), professeur  
agréé à la Faculté de Médecine de Lille; Briau  
(1<sup>re</sup> et 5<sup>e</sup> section), ancien directeur de bureau  
d'hygiène; Brouardel (1<sup>re</sup> section), membre de  
l'Académie de Médecine.

Christien (1<sup>re</sup> et 3<sup>e</sup> section), directeur honoraire  
à la Préfecture de Police; Convalaire (2<sup>e</sup> section),  
professeur honoraire à la Faculté de Médecine de  
Paris.

Dubut (1<sup>re</sup> section), ingénieur du Génie rural;  
Dupiquet (3<sup>e</sup> section), inspecteur général des ser-  
vices administratifs au Ministère de l'Intérieur;  
Descomps (Paul) (2<sup>e</sup> section), médecin des hôpi-  
taux de Paris; Dujarrie de La Rivière (2<sup>e</sup> et  
4<sup>e</sup> section), secrétaire général de l'Institut Pasteur.  
Fontaine (1<sup>re</sup> section), ingénieur en chef des  
Ponts et Chaussées; P. Godlewski (5<sup>e</sup> section),  
ancien interne des hôpitaux de Paris; Guillard  
(1<sup>re</sup> section), inspecteur général honoraire du  
Service de contrôle des eaux de Paris.

Hauduroy (4<sup>e</sup> section), ancien chef de labora-  
toire à la Faculté de Médecine de Paris; Kling  
P. et 5<sup>e</sup> section), ancien directeur du Laboratoire  
municipal de chimie de Paris; Koch (1<sup>re</sup> section),  
inspecteur général adjoint des travaux de Paris.  
Labrecq (5<sup>e</sup> section), doyen de la Faculté de  
Médecine de Lille; Lenoig (3<sup>e</sup> section), profes-  
seur à l'Institut Pasteur; Lepage (1<sup>re</sup> section),  
chargé de cours au Collège de France.

Mahabou (3<sup>e</sup> section), professeur à la Faculté  
de Médecine de Bordeaux, détaché à l'Institut  
Pasteur; Mazel (5<sup>e</sup> section), professeur à la Faculté  
de Médecine de Lyon; Mouriquand (3<sup>e</sup> section),  
professeur à la Faculté de Médecine de Lyon;  
Pieret (1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> section), directeur général de  
l'Office international d'hygiène; Prieur (5<sup>e</sup> sec-  
tion), ancien interne des hôpitaux de Paris;  
Péruze (1<sup>re</sup> section), architecte départemental  
de Seine-et-Oise.

Santoni (3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> section), professeur à la  
Faculté de Médecine de Nancy, détaché à l'Institut  
Pasteur; Simonnet (3<sup>e</sup> section), professeur à  
l'Ecole vétérinaire d'Alfort.

Tillemont (4<sup>e</sup> section), membre de l'Institut.  
Tanon (2<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> section), membre de l'Académie  
de Médecine.

Verge (2<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> section), professeur à l'Ecole  
vétérinaire d'Alfort; Villejean (1<sup>re</sup> section), an-  
cien directeur de bureau d'hygiène.

## Praticiens d'origine étrangère relevés de l'interdiction d'exercer leur profession

Les praticiens dont les noms suivent sont relevés  
de l'interdiction édictée par l'article premier de  
la loi du 22 novembre 1941 et, en conséquence,  
autorisés à exercer leur profession :

Alpes-Maritimes. — M. le docteur Vercia  
(Georges), né le 16 septembre 1890 à Limasse  
(île de Chypre), exerçant antérieurement à Ville-  
franche-sur-Mer. M. le docteur Warden (Archib-  
ald), né le 11 mai 1869 à Edinbourg (Grande-  
Bretagne), exerçant antérieurement à Cannes, villa  
Serpollette, rue Vélazquez.

Drôme. — M. le docteur Lavoipierre (Marie-  
Joseph), né le 15 décembre 1891 à Stongebon  
Natal (Afrique du Sud), exerçant antérieurement  
à Valence, place de la République.

Hérault. — M. le docteur Nemorin (Emmanuel),  
né le 15 décembre 1876 à Port-Louis (île Maurice),  
exerçant antérieurement à Montpellier, 14, avenue  
Frédéric-Mistral.

Basses-Pyrénées. — M. le docteur Docteur Gak  
(Sjoecjak), né le 19 octobre 1901 à Kovens (Rus-  
sie), exerçant antérieurement à Pau, sanatorium  
L'Hermilage.

Pyrénées-Orientales. — M. le docteur Yeztjan  
(Eile), né le 15 décembre 1891 à Rodeto (Thrace),  
exerçant antérieurement à Villeneuve-la-Salanque.

Seine-et-Oise. — M. le docteur Lederer (Wil-  
frid), né le 7 août 1910 à Villenonville (Seine),  
exerçant antérieurement à Marly-le-Roi, 32, rue de  
Saint-Cyr. M. le docteur Spinadé (Jacques), né le  
29 août 1899 à Leow (Russie), exerçant antérieu-  
rement à Engliens-Bains, 14, rue des Thermes.

## DERNIERS LIVRES PARUS

### PRÉCIS D'OBSTÉTRIQUE

Cinquième édition, mise au point et augmentée,  
par L. DEVAIGNE.

Un volume in-8 de 1.050 pages, avec 388 figures dans le texte.  
Cartonné : 390 francs. — Gaston Doin & Cie, éditeurs.

Dans cette cinquième édition, le docteur Devaigne  
a réussi, sans changer l'aspect général de ce précis,  
dont les quatre éditions antérieures ont garanti le suc-  
cès, à allier le texte et à élaguer toutes les notions  
et théories anciennes. La lecture du livre en est de  
beaucoup simplifiée. Des figures nouvelles ont été ren-  
voyées dans des illustrations annexes qui écient bien  
le texte.

Chapitres nouveaux — d'autres entièrement refondus  
— tous révisés — illustration largement enrichie.  
Table alphabétique très détaillée, telles sont les caracté-  
ristiques de cette cinquième édition.  
L'évolution moderne chirurgicale de l'obstétrique a  
bouleversé bien des chapitres de traitements; de  
nouvelles méthodes de diagnostic, dont il n'était pas  
question dans la deuxième édition, ont vu le jour et  
sont consignées dans ce livre la grande pratique hospi-  
taliers de l'avenir jointe à son corollaire de clerc d'en-  
seignement s'y retrouvent à chaque page.

C'est donc un livre entièrement nouveau et complet  
dans sa conception qui sera lu avec profit tant par les  
étudiants que les sages-femmes et les praticiens, puis-  
qu'ils y trouveront les notions essentielles d'obstétrique  
qu'ils doivent connaître.

Sont nommés présidents des sections du Conseil  
supérieur d'hygiène publique de France :

1<sup>re</sup> section : eau et assainissement. — M. le  
docteur Brouardel.

2<sup>e</sup> section : épidémiologie. — M. le professeur  
Lemierre.

3<sup>e</sup> section : alimentation. — M. le professeur  
Schaeffer.

4<sup>e</sup> section : sérum et vaccins. — M. Tréhouel.

5<sup>e</sup> section : hygiène industrielle et médecine du  
travail. — M. le docteur Rist.

# BYCHOLIUM

Acide dihydrocholique

## STIMULE LA CHOLERESE FAVORISE L'ABSORPTION INTESTINALE

### INSUFFISANCE HÉPATIQUE

ICTÈRES — LITHIASÉ BILIAIRE

CONSTIPATION — MIGRAINES

OLIGURIES — DELIRIUM TREMENS

### OXYUROSE

Présentation : — Boîtes de 6 ampoules de 5 cc contenant  
1 gr. de dihydrocholate de soude par ampoule.

— Tubes de 20 comprimés de 0 gr. 30  
d'acide dihydrocholique.

Posologie : — 1 à 2 grs en injection intraveineuse tous les  
jours ou tous les 2 jours.

— 1 à 4 comprimés par jour, répartis au début  
des repas, par périodes de 10 jours.

98, RUE DE SÈVRES - PARIS-7  
Téléphone : SÉCUR 13-10



Agence en zone non occupée :  
THERAPLIX - VENCE (A.-M.)

# AGOCHOLINE DR ZIZINE



## GRANULÉ SOLUBLE

(avec ou sans menthe)

Peptone soignée purifiée & Sulfate de magnésie anhydre

## Cholécystites chroniques, Congestion du Foie Lithiasé biliaire, ictère et Cholémie

Dyspepsies réflexes - Constipation d'origine  
Migraines, Vertiges, Eczéma, Prurit hépato-biliaire

Posologie : 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun, dans un demi verre d'eau chaude

LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> ZIZINE, 24, rue de Fécamp, Paris (13)

En Argentine, en Uruguay, aux États-Unis, l'Agocholine s'appelle Agozizine

## Granules de CATILLON

A 0,001 EXTRAIT TITRÉ de

# STROPHANTINE

TONIQUE du CŒUR — DIURÉTIQUE

Prix de l'Académie de Médecine pour "Strophantine et Strophantine"

PARIS, 3, Boulevard St-Martin - R. C. Seine 4225

Tout DÉPRIMER

» SURMENÉ

Tout CÉRÉBRAL

» INTELLECTUEL

Tout CONVALESCENT

» NEURASTHÉNIQUE

est justiciable  
de la

NEVROSTHÉNINE FREYSSINGE

XV & XX gouttes à chaque repas

XX gouttes contiennent 0,40 de glycérophosphates alcalins

LABORATOIRE FREYSSINGE - 6, rue Abel - PARIS-12<sup>e</sup>



SYNERGIE CALCO-MAGNÉSIENNE "ACTIVÉE"



# SPASMORYL

"ANA"  
ÉQUILIBRANT MINÉRAL, HUMORAL ET NEURO-VÉGÉTATIF

Médication de base du **TERRAIN SPASMOGÈNE**

Spasmes des Voies Digestives, Respiratoires, Urinaires,  
Crises Anaphylactiques, Syndrômes Neuro Psychiatriques,  
Crises Glaucomateuses,  
DÉMINÉRALISATION CALCIQUE, ALCALOSE, VAGOTONIE

INTRAVEINEUSES INTRAMUSCULAIRES



LABORATOIRES "ANA" D<sup>e</sup> VENDEL & C<sup>ie</sup>, 16, 18, Avenue Daumesnil, PARIS 12<sup>e</sup>



## LES BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

### CRINEX

BIOSYMPLEX OVARIEN

### FRÉNOVEX

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

### OREX

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

### PANPHYSEX

BIOSYMPLEX HYPOPHYSIAIRE

### FLAVEX

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

### MÉTREX

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ



1, av. du D<sup>r</sup> Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

L.P. 6

# URISANINE

ANTISEPTIQUE  
URINAIRE ET  
BILIAIRE ■



BENZOATE  
D'HEXAMÉTHYLENE-TÉTRAMINE  
DANS UN EXCIPIENT LIQUIDE  
BALSAMIQUE ET DIURÉTIQUE

2 à 4 cuillerées à café par jour  
dans 1/2 verre d'eau ou de tisane

LABORATOIRES LONGUET

## LES LABORATOIRES DU DOCTEUR ROUSSEL

composent

les laboratoires suivants :

INSTITUT DE SÉROTHÉRAPIE HÉMOPOÏÉTIQUE

LABORATOIRE DES PROXYTASES

LABORATOIRES FRANÇAIS DE CHIMIOTHÉRAPIE

LABORATOIRE COBEY

USINE DE  
ROSLINVILLE  
(Yvelines)

SÉROTHÉRAPIE  
HÉMOSTYL  
HEMOTYL  
TREPONYL  
GRAVIDOSTYL  
SUISERYL  
...etc...

CHIMIOTHÉRAPIE  
RUBIAZOL  
BIVATOL  
SOLANTYL  
UROFORMINE  
...etc...

VITAMINOTHÉRAPIE  
STEROCYL  
PHYTOCYL  
BIVATOL  
K. THROMBYL  
...etc...

HORMONOTHÉRAPIE  
CYNOESTRYL  
LUTOCYL  
STERANDRYL  
SYNCORTYL  
...etc...

P. RUE DE VALGARD  
BOITE 48 22  
18, RUE DU GARCIN (Midi)  
PARIS 6<sup>e</sup>  
PARIS 14<sup>e</sup>  
Séances: 10h30 - 11h30 - Paris  
C. CN. Paris, (206-21)

USINE DE  
VERMOREL  
(A. NUTAREL)



# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRÉ

D' CRINON, directeur.

ABONNEMENT :  
FRANCE, ON ..... 45 fr.

Compte Chèques postaux PARIS 433-28

VINGT-ET-UNIÈME ANNÉE — N° 825 — 20 DÉCEMBRE 1942

Direction : III, boulevard de Magenta, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAINE 62-95

S'adresser pour la publicité :  
Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MEDICAL  
111, boulevard Magenta — PARIS (10<sup>e</sup>)  
Le tarif des annonces est envoyé sur demande  
Établissement graphé de maquettes et devis



## 7 mon avis

### LA FIERTÉ D'ENSEIGNER

Ouvrant les travaux d'une séance récente de l'Académie de médecine, M. le Secrétaire perpétuel de la Compagnie s'exprime ainsi :

Pour qui connaît les difficultés actuelles de l'édition médicale, la publication du gros volume in-8° de près de 900 pages que nous offre M. le professeur Ch. Mattei, de Marseille, sous le titre de *Feuilles Cliniques*, apparaît comme un véritable tour de force. Mais là n'est pas seulement l'intérêt de cet ouvrage composé de documents cliniques entièrement personnels. En effet, il inaugure une méthode d'enseignement clinique pour les jeunes stagiaires de première et deuxième années. Ces élèves sont tenus de remettre au professeur une note écrite sur les malades qu'ils ont examinés et, chaque semaine, le professeur leur rend leur observation corrigée avec un feuillet, en quelque sorte officiel, rédigé par le professeur. On peut dire que toute la pathologie est ainsi passée en revue et que l'ensemble de ces feuillets constitue un véritable *compendium* de médecine.

On peut interpréter à sa façon la signification de ce « tour de force » : on peut même croire qu'il n'y a, en cette édition, ni « tour », ni « force », mais seulement la preuve que la science médicale française n'est pas « étranglée » dans ces manifestations livresques. Toutefois, ce n'est pas de cela qu'il s'agit pour nous, aujourd'hui, comme la n'est pas, fort justement, pour M. le Secrétaire perpétuel, l'intérêt de l'ouvrage du professeur marseillais.

On s'évertue à rechercher les réformes qu'il faudrait apporter aux études médicales. Pourquoi tous ces efforts ? Sur quoi se base-t-on pour dire que les méthodes actuelles d'enseignement médical ne valent que peu ? Ayons-le, on considère comme peu amies, cliniquement, les centaines de jeunes docteurs qui, chaque année, s'éparpillent par les bourgs et les villes pour y exercer leur sacerdoce (comme on dit), en réalité pour y gagner leur vie (comme ils peuvent).

Oui, soyons francs, nous ne serions rassurés ni les uns, ni les autres sur le diagnostic que porterait à notre lit ce jeune médecin qui vient de s'installer et nous n'aurions qu'hésitation pour la valeur du traitement qu'il ordonnerait avec une assurance fort peu communicative, encore qu'il eût été le charme d'une jeunesse téméraire.

Les maîtres responsables de l'enseignement médical ne sont pas davantage sans crainte sur la valeur de tous ces élèves à qui on délivre le parchemin qui les amènera d'une autorité redoutable. Et il ne peut leur échapper qu'ils auraient leur part de responsabilité à l'occasion des fautes que ces médecins se risquent à commettre par suite de leur ignorance de toutes les choses qu'ils auront été mal enseignées ou parce qu'on aura omis de contrôler sérieusement leur compétence professionnelle.

C'est donc bien parce qu'on se rend compte que l'enseignement médical est insuffisant qu'on cherche à le modifier. Or, si l'on réfléchit à ce fait que, depuis nombre d'années, on s'évertue sans succès notoire à réaliser des réformes heureuses dans l'enseignement de nos facultés, on a tendance à penser qu'il ne s'agit pas tant de gaver nos étudiants d'une foule de connaissances qui ne leur seront d'aucune utilité, mais plutôt de leur donner un bagage clinique de base et de valeur.

Vous avez remarqué que plus on réforme les programmes, plus on les alourdit, plus on les complique ; il faudrait peut-être, au contraire, s'évertuer à alléger et à clarifier, car la compilation n'est pas la science, la documentation inerte ne vaut pas le fait clinique qui parle et le pétillement du candidat disert ne vaut pas la clarté d'un enseignement démonstratif.

Vous voulez faire de vos élèves des Pic de la Mirandole, c'est une gageure, une orgueilleuse folie. Votre idéal ne doit être que de faire d'hommes pratiques, incapables de nuire par leur audace savante, à même de toujours soulager et parfois de guérir. Est-ce à cela qu'on tend avec ce galimatias que représentent ces programmes amoncelés, ces exhibitions où les incorrections de langage ajoutent à la complexité des concepts ? Ces programmes sont-ils la science qu'on veut enseigner et ces leçons prétentieuses sont-elles la science qu'on enseigne ? Assurément. Alors, c'est là qu'est le mal et c'est là qu'il faut porter le remède.

Il n'est pas à notre convenance de nous attarder à faire par le détail un examen des matières qu'on enseigne. D'autres s'y emploieront avec clairvoyance, mais peut-être n'est-il pas interdit de supposer que la façon d'enseigner puisse être pour quelque chose dans l'insuffisance de l'enseignement dont tant d'étudiants en fin d'études sont l'inquiet témoignage. Et voici en un langage franc ce que notre parler veut dire.

Le titre de médecin des hôpitaux et le titre de professeur agrégé brillamment l'ambition et l'activité de cette élite de nos facultés qui a déjà subi brillamment les épreuves éliminatoires, s'échelonnant aux derniers stades de la scolarité ou tout de suite après eux. C'est à ceux qui auront conquis ces titres enviables que sera confiée la tâche d'enseigner. Pensez-vous qu'ils y soient bien préparés ? Bien plus, avez-vous la conviction que cette tâche ne leur soit pas à charge et qu'elle ne leur apparaisse pas comme la rançon d'un titre dont, avec raison d'ailleurs, ils tirent un grand honneur ?

J'en entends qui se récrient, car peut-on supposer qu'on ne se consacre pas avec une émulation enivrée à donner, dans une chaire renommée, un enseignement vers lequel on s'empresse peut-être, auroient ainsi une école et un nom ? Ne vous récriez pas, car ce n'est pas tant à fait de cela qu'il s'agit.

Nous ne voulons parler, en effet, que de cet enseignement liminaire et de la formation qui donne aux étudiants l'essentiel de leurs connaissances professionnelles et sans laquelle la médecine ne serait qu'une science sans médecin, c'est-à-dire une science parfaitement inutile aux hommes.

J'en appelle à des milliers de praticiens à qui ce stade initial fut un bénéfice précieux et qui sont redevables à leurs premières années de « clientèle » de l'essentiel de leurs connaissances appliquées, de même que l'artisan n'arrive à exceller en son art qu'en le pratiquant. Combien en est-il parmi ces médecins qui n'aient eu à souffrir de l'insuffisance de l'enseignement donné aux étudiants lors de leurs premiers pas en clinique ? Ceux qui furent plus heureux qu'eux doivent leur sort à l'entraide dont ils bénéficièrent de la part d'un aîné qui était leur parent ou leur compatriote ou bien qui s'assigna, par seule sympathie, le rôle de Mentor.

Qu'on nous dise les cours élémentaires vers lesquels on se précipite. Il n'en est guère. On me répondra que les étudiants les délaissent. C'est à voir. Il m'étonnerait qu'ils s'en détournent si ces cours étaient capables de leur apprendre beaucoup de choses en peu de mots. Il est manifeste au contraire que trop de jeunes professeurs apportent mal d'avoir à expliquer les rudiments d'une science en laquelle ils se croient passés maîtres et que les maîtres ! On demande d'être quelque chose comme des moniteurs. Ils valent mieux que cela, voyons ! et ils ont la sensation de faire œuvre de pionniers.

Ce qui est vrai des jeunes agrégés, qui ne sont entrés dans la lice que pour la conquête d'un titre, l'est tout autant pour les jeunes médecins des services hospitaliers. Ils ont, les uns et les autres, que tous leurs titres ne sont pas seulement destinés à orner des cartons de visite et que des fonctions sociales très nobles en elles-mêmes, leur sont obligatoirement assignées. C'est à remplir ces fonctions qu'ils se livrent et c'est parce qu'ils y rechignent trop souvent que nous avons de médiocres étudiants qui, plus tard, feront de médiocres médecins.

Certes, on peut être fier d'être professeur d'une faculté, médecin d'un grand service public ; ce sont des titres culturels d'insigne valeur, mais à quoi mènent ces titres s'ils n'ont, comme corollaire, l'enseignement que sont autorisés à donner ceux qui les ont conquis ? La société a fait confiance à ces maîtres,

à ces praticiens d'élite ; ceux-ci se doivent de se mettre au service de la société. Or, ils manqueraient à leur devoir, tous ces enseignants, s'ils ne prodiguaient pas avec conscience l'enseignement de la science qu'ils détiennent. Il faut être fier d'enseigner après avoir tiré orgueil d'être choisi pour maître.

Il y a plus ; je crois, qu'il y a la joie d'enseigner. Mais là on touche à certaines qualités qui sont rares et qui ne se peuvent rencontrer que chez des personnes d'élite. Il s'agit, en effet, de la satisfaction que procure une bonne action, un acte utile, une conviction saine obtenue par l'exemple ou le raisonnement, un enrichissement de savoir, enfin.

Celui qui fait à donner une leçon n'est pas un enseignant, c'est un tacheur qui vole plus ou moins la rémunération qu'on lui verse. Il est rare qu'il soit satisfait de sa fonction alors qu'il cherche à la rendre lucrative par ailleurs ; il est rare tout au plus que ses élèves soient brillants. Ce qui est vrai de l'instituteur de votre village — vous l'avez reconnu — l'est tout autant du jeune médecin qui monte en chaire ou parle au lit du malade, car, qu'il se fasse à l'école, en classe primaire ou à la faculté.

Outre la science qui est à la base de l'enseignement, il faut placer la compétence, le savoir. Et il n'en déplaît à aucun, beaucoup qui s'essaient en cet art n'y réussissent guère parce qu'ils n'ont rien de ce qu'il faut pour cela.

Celui-ci, qui aime son métier et qui sait bien ce dont il parle, saura présenter sa leçon avec charme et clarté ; il ne dira que ce qu'il faut dire pour être compris, mais il le dira bien et en des termes si didactiques qu'ils seront retenus. Celui-là, à défaut de cette habileté, sera à même de brosser un exposé où défilèrent tous les travaux qu'il aurait été faits sur une question et quand il aura parlé avec un débit oratoire rapide, pendant une heure juste, tout le monde sera d'accord que rien ne manque au sujet, pas même sa bibliographie, mais personne ne sera à même de retenir, sur tant de science exhibée, une proposition qui puisse servir à quoi que ce soit dans le domaine de la vie quotidienne.

Dans le cadre de l'enseignement de nos facultés, c'est ce dernier qui conquiert fréquemment les suffrages des grands clercs et les applaudissements du public. Cet enseignant ne possède cependant qu'un brio d'artiste et ce n'est pas avec de si belles qualités qu'on fait de bons élèves. Aussi, il semble que pour obtenir des médecins qui soient de meilleure qualité que ceux d'aujourd'hui, il serait à souhaiter qu'on apporte plus d'attention aux qualités d'enseignant de ceux à qui on confie les chaires de toute grandeur de nos facultés et celles de nos écoles de médecine.

## IDÉES ET CONTROVERSES

## Le traitement BIOLOGIQUE de la TUBERCULOSE

par Madame le docteur Marcelle LAMY

Nous publions aujourd'hui un certain nombre d'observations de malades traités depuis vingt ans par le traitement biologique dont nous avons précédemment décrit l'essentiel.

Les documents cliniques, bactériologiques, lumbaux, histopathologiques, rassemblés avec une infatigable persévérance par le docteur Vaudremont forment un centre de documentation dont nous ne connaissons pas l'équivalent. Nous savons que l'auteur des recherches sur lesquelles nous avons voulu attirer l'attention, se propose de les publier avec les photographies et toute l'iconographie qu'il possède. L'ensemble de ce travail et son prix inabordable ne permettront peut-être pas la réalisation d'un tel projet. En connaissant la valeur, nous souhaitons de le voir un jour réalisé. Les observations que nous allons publier ici sont schématiques et ne comportent pas l'exposé des différentes réactions effectuées en cours de traitement, la recherche de B. K., sérodiagnostic, réaction de Verne, examen à l'antiscopie de Jouan, auquel sera bientôt adjoint l'appareil de Memier. Les conditions actuelles ne permettant pas une publication aussi massive, nous avons dû nous limiter aux grandes lignes cliniques des observations et aux résultats obtenus depuis de longues années ou plus récemment. Ce mode de présentation clinique permet de bien comprendre la marche des événements et leurs résultats exempts de récidives.

C'est pour le moment tout ce qu'il importe au clinicien de savoir.

Ceux-ci sont ganglionnaires, articulaires, testiculaires, rénaux, cutanés, pulmonaires. Les lésions pulmonaires ont été longtemps passées sous silence. Depuis dix ans, leur technique est bien connue et les résultats qu'elle donne ont le recul du temps. Il n'y a plus lieu, aujourd'hui, de les taire. Quant aux lésions oculaires et bucco-dentaires pour lesquelles ce traitement est aujourd'hui admis, elles feront l'objet d'une publication spéciale.

## III. — Les applications cliniques.

## 1. — Adénites tuberculeuses.

Le but à poursuivre est double : chercher à éteindre l'affection, à réduire le volume du ganglion et à essayer d'obtenir une guérison anatomo-pathologique durable.

Sur 3.220 cas traités à la Salpêtrière, il y a eu 84 % de guérisons et le reste d'améliorations notables. Pour le traitement, il faut différencier les adénites suppurées de celles qui ne le sont pas.

Les premières sont toujours entourées d'une réaction de péri-adénite. Or, avec les autres traitements, on réduit la lésion locale mais on reste frappé par la fréquence des récidives. C'est avec le V.A.V. qu'on obtient le mieux une guérison définitive. Quatre séries, sur cinq, ont deux ans, sont nécessaires pour conférer au malade une assurance contre une nouvelle poussée évolutive.

## OBSERVATIONS :

1. — X. C..., 23 ans, est présente à la consultation de l'Hôpital Saint-Roch, porteur d'une adénite cervicale de la grosseur d'un œuf de cane dans la région sous-maxillaire droite. Dénusée. Très anémique ; a déjà fait un séjour dans un sanatorium radiologique pour une adénite, sans aucun état des poumons. A signaler quelques ganglions axillaires et inguinaux. Hospitalisée. Douze séances U. V. en mai 1937 ; 1.200 cc. sur adénite cervicale ; antituberculeux. On continue le traitement par les U. V. jusqu'à trente séances,

en associant V. A. V. émulsion faible, une série. En juillet, grande amélioration. Le poids a augmenté de trois kilos, les ganglions cervicaux ont complètement disparu. Le malade continue le V. A. V. émulsion faible sur les conseils du médecin traitant ; trois séries en 1937, trois séries en 1938. Grande amélioration de l'état général. (Docteur Jourd'hui-Chillet, Nice).

2. — Mme G..., 25 ans, blanchisseuse, se présente à la consultation le 10 mai 1927 pour tumeur de la région cervicale droite. L'effection dure depuis un mois environ. A cette époque, la malade a commencé à ressentir quelques douleurs sourdes à ce niveau et s'est aperçue de la présence d'un ganglion gros comme un haricot, douloureux à la pression et mobile. Six séances d'U. V. thérapeutiques pratiquées qui n'arrêteront pas le développement. Quand la malade vient nous trouver, la tumeur atteint le volume d'une orange. Tumeur mobile, douloureuse, fluctuante, peu amincie au devant.

10 mai 1927, première injection de V. A. V. émulsion faible, 1/4 cc. de ponction ramenant 10 cc. de pus anémique. On injecte dans la poche 1 cc. d'hui, deuxième injection, 1/2 cc. de ponction : pus un peu plus lié, légèrement sanguinolent. La tumeur a notablement régressé. Du 2 juin au 4 juillet, traitement continué à raison de 1 cc. par semaine. La tumeur s'affaisse d'un ganglion gros comme un haricot, douloureux à la tuse au cours du traitement. 13 juillet, deux injections. Guérison. Peu parfaitement recollée et souple, sans trace de collection sous-jacente. (Vaudremont, *Bulletin Médical*, 22 août 1927).

3. — M. G..., 28 ans, étudiant, se présente à la consultation le 29 avril 1927, porte sous l'oreille gauche une tumeur mobile, fluctuante, dure au milieu d'une noix. Peu tendue et très anémique. Assez douloureuse. Au-dessous et un peu en avant, il existe une seconde tumeur adhérente à la peau, plus petite qu'elle, à prédominance dure au milieu. L'affection dure depuis quatre mois. A subi, pendant deux mois, sans résultat, l'action de U. V.

29 mai 1927, début du traitement, 1/4 cc. d'émulsion forte, 6 mai, 1/2 cc. 13 mai, réaction ganglionnaire assez forte. Arrêt du traitement. 8 juin, reprise du traitement, 1/4 cc. d'émulsion forte, puis véritable, injection 1 cc. d'hui, gonflement de la tumeur, 1 cc. de ponction, 3/4 cc. du. Guérison. La tumeur a notablement régressé. Les douleurs disparaissent, la tumeur sous-maxillaire se résorbe, le ganglion rétro-auriculaire disparaît. 15 juillet, injection 1 cc. de V. A. V. à plus de liquide, les parois de l'abcès se recollent. 20 juillet, guérison. Il reste un petit nodule sous-jacent, typiquement à caractère chronique. La guérison, guérison maintenue. (Vaudremont, *Bulletin Médical*, 22 août 1927).

4. — M. D..., 22 ans, comptable. Adénite cervicale gauche. Se présente porteur d'adénite K. portant sur deux ganglions de la région sous-maxillaire de la grosseur d'une petite pomme canine. Tumeur mobile et fluctuante, indolore, évoluant depuis trois ans. La peau n'est pas amincie. Signes d'insolation : néant. Pas d'antécédents de nature K. ni personnels, ni familiaux. Une biopsie faite en 1926, par le docteur G..., a constaté la présence de cellules de Langhans.

29 mai 1927, début du traitement 1/4 cc. d'émulsion forte, 6 mai, 1/2 cc. 13 mai, réaction ganglionnaire assez forte. Arrêt du traitement. 8 juin, reprise du traitement, 1/4 cc. d'émulsion forte, puis véritable, injection 1 cc. d'hui, gonflement de la tumeur, 1 cc. de ponction, 3/4 cc. du. Guérison. La tumeur a notablement régressé. Les douleurs disparaissent, la tumeur sous-maxillaire se résorbe, le ganglion rétro-auriculaire disparaît. 15 juillet, injection 1 cc. de V. A. V. à plus de liquide, les parois de l'abcès se recollent. 20 juillet, guérison. Il reste un petit nodule sous-jacent, typiquement à caractère chronique. La guérison, guérison maintenue. (Vaudremont, *Bulletin Médical*, 22 août 1927).

Ce malade suivi depuis 1927 a été soumis pendant cinq ans à deux séries d'injections par an. Depuis dix ans, toute trace de ses anciennes lésions ont disparu.

## II. — Epididymites tuberculeuses.

La bactériothérapie des épididymites tuberculeuses doit être étudiée spécialement. Il est à peu près constant de voir un réchauffement brutal des lésions survenir entre la 5<sup>e</sup> et 9<sup>e</sup> injection. Quand cette réaction apparaît, le traitement doit être suspendu. Tous les plans anatomiques participent à cette réaction. La peau du scrotum s'infiltre, une hydrocèle apparaît, la lésion elle-même devient turgescence et très saillante. On a vu, chez un malade, le véritable bourbillon est expulsé au niveau de l'ulcération. Ce bourbillon est constitué de globules blancs et d'éléments cellulaires de l'épididyme. Après l'expulsion

du bourbillon, le cratère se referme du fond vers la surface et la peau se cicatrise en restant adhérente aux plans profonds. Il faut alors reprendre le traitement pour agir sur les nœuds épididymaires encore perceptibles.

Après trois séries d'injections d'émulsion forte, la fistule et les ganglions se résorbent, les bourses diminuent, les nœuds épididymaires fondent ; le malade guérit.

## OBSERVATIONS :

1. — R. M..., 29 ans, entré dans la salle Forte, le 19 novembre 1926.

Début de l'infestation deux mois, sans température, enflure des testicules et de l'épididyme droit ; la peau rouge, s'ulcère, un abcès s'ouvre, le pus jaillit au 15 janvier (15 K. + 7). En 1926, antécédents d'éczémas ou colléras. Pas d'autres localisations bacillaires. Marié, quatre enfants en bonne santé. Gagé pendant la guerre en 1917. Des le lendemain de l'entrée, première injection de vaccin sous-cutané, deux centimètres cubes à la cuisse. Quatre injections à quatre jours d'intervalle. Deuxième et troisième injections, la deuxième injection, arrêt de l'écoulement urinaire. Après la quatrième, guérison complète. Testicule élargi, rétracté. Peu du scrotum tendu normale.

L'état général qui avait décliné s'est remonté. Le malade se sent très bien et quitte le service le 14 décembre 1926.

2. — M. B..., 25 février 1924. Malade présentant une orchite gauche. Une infection testiculaire droite nécessite la castration.

Réveil de l'infestation testiculaire gauche avec propagation aux ganglions du triangle de Scarpa. Le scrotum porte une fistule par laquelle s'écoule.

Les mouvements de la jambe gauche sont rendus pénibles par une myalgie intense. Injection : 1/2 V. A. V. fort, le 6 mars. Après cinq semaines, disparition de tous symptômes. Le malade ne souffre plus. Les fistules sont cicatrisées. Le malade peut marcher facilement.

Il se remet à travailler. N'est pas revenu depuis. (Vaudremont, *Presse Médicale*, 8 octobre 1924.)

## III. — Tuberculose rénale.

Tous les traitements connus jusqu'ici dans la thérapeutique de la tuberculose rénale, se sont montrés incapables d'obtenir une guérison réelle. Toutefois, si on ne peut obtenir une guérison anatomique et complète de la tuberculose rénale, qu'il faille souvent terminer par la néphrectomie, on peut tout au moins obtenir une guérison fonctionnelle durable et atténuer nettement les symptômes de cystites secondaires qui rendent souvent la vie intolérable aux malades. A côté de l'alloïne de Jousset, de l'antigène méthylique, le vaccin de Vaudremont semble obtenir la préférence des moyens thérapeutiques ainsi qu'en témoignent diverses communications qui furent faites, soit au Congrès français d'urologie de 1936, soit dans les travaux et publications du docteur Michon, des hôpitaux de Paris, ainsi que dans le rapport du professeur Gosset, à l'Académie de Chirurgie, sur cette question.

Les résultats obtenus dans la bactériothérapie de la tuberculose rénale ne sont pas toujours immédiats. Ils ne surviennent souvent qu'après une série d'injections et le traitement à son début détermine de vives réactions. Celles-ci apparaissent vers la 5<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup> injection. Elles sont caractérisées par des douleurs très fortes, imprévisibles, douloureuses, des urines purulentes, parfois sanglantes. On constate même l'élimination de masses purulentes évacuées douloureusement par l'urètre. Ces magnas sont formés de pus et de globules rouges mélangés à des débris de muqueuses. Il faut alors suspendre le traitement, et malgré cet arrêt on constate souvent une amélioration notable, que se manifeste par la qualité et la quantité des urines, la diminution marquée de la fréquence des mictions, la diminution et même la disparition des bacilles dans les urines.

Les quelques observations que nous citons prises au hasard dans le service du professeur Gosset prouvent qu'il est possible d'obtenir une guérison des tuberculoses rénales indiscutables et graves.

Cliniquement, les malades paraissent guéris, peut-être ne le sont-ils pas complètement, mais il est logique de penser que cette amélioration incontestable coïn-

cide avec un arrêt de l'infection bacillaire.

Un traitement prolongé pendant plusieurs années aboutit à une véritable guérison.

## OBSERVATIONS :

1. — Ch... René, 25 ans. Mal de Pott, bacilles rénaux gauches.

Les accidents présentés par Ch..., débutés en 1921, ont été traités à Berck dix-huit mois de la même année. Un an plus tard, pendant le séjour à Berck, apparaît dans la fosse iliaque droite un abcès qui se résorbe, puis, après à la racine antérieure de la cystite droit, fut fonctionnel et resta fistuleux.

En 1925, bacilles rénaux gauches avec urins purulentes. L'appareil urinaire des bacilles de Koch. Pendant ce temps, le malade est soigné à Brévannes et reste alité jusqu'en 1926.

En 1927, cystite gauche réséquée, fistulation de la cicatrice opératoire.

Le 6 février 1929, Ch... se présente à la consultation porteur d'un mal de Pott, en érection, des trois dernières dorsales et d'une fistule en activité provenant de la cinquième côte gauche au voisinage de l'articulation chondro-costale.

Les accidents de bacilles rénaux antérieurs persistent. Le malade est mis dans un appareil plâtré au niveau de la fistule suppurant abondamment.

La bactériothérapie est pratiquée à doses massives, à partir du 6 février 1929, par séries de douze injections, série forte.

Le traitement est appliqué sans incidents pendant un an. L'appareil plâtré est enlevé jusqu'au 5 février 1929 et remplacé à cette date par un corset orthopédique.

Actuellement Ch..., guéri cliniquement depuis dix-huit mois, a pu reprendre son travail, a repris ses relations de commerce.

2. — Mlle S..., 23 ans. Bacilles rénaux bilatéraux et cystite, en juin 1924. Néphrectomie du rein gauche en 1925. L'appareil urinaire des bacilles de Koch. Pendant ce temps, le malade est soigné à Brévannes et reste alité jusqu'en 1926.

En 1927, cystite gauche réséquée, fistulation de la cicatrice opératoire.

Le 9 mars 1927, début du traitement par l'émulsion bactérienne forte. Après la 12<sup>e</sup> injection, les douleurs ont disparu. La recherche des bacilles de Koch est négative. Urines claires. Les mictions, qui au début du traitement étaient au nombre de 35 à 40 en vingt-quatre heures, sont tombées à 10-12 en la nuit. Augmentation de poids : trois kilos.

Deuxième série d'injections en novembre et décembre 1927. La maladie paraît complètement guérie.

Mlle S... revu le 8 décembre 1928, a augmenté de douze kilos, a repris son travail et déclare qu'elle ne souffre plus. Elle n'a pas besoin d'être examinée à nouveau.

3. — Mme G..., 28 ans. Double bacilles rénaux ; cystite rénale en 1924. La cystite et la séparation urinaire n'ont pas pu être faites. Les urines ont été chargées des bacilles de Koch abondant. Pollakiurie. Hématuries. Mauvais état général.

La bactériothérapie est commencée le 29 juin 1927. Forte réaction thermique, à 40°, après la première injection. Néanmoins le traitement est continué. Après la huitième injection, la pollakiurie diminue. Les mictions durent, jusqu'à l'impression des cinq minutes, passent à quatre ; les mictions nocturnes à trois. Le volume urinaire, de 500 grammes au début, monte à 900. La dixième série du traitement est commencée le 9 septembre 1927. Les urines encore troubles deviennent limpides ; le poids augmente de deux kilos.

Le 26 octobre 1927, on note quatre mictions dures, une nocturne. Le volume des urines est de 1.200 cc. en vingt-quatre heures. Pas de pus.

Après la 12<sup>e</sup> injection, la cystite disparaît. Les urines sont claires. Les mictions durent, jusqu'à l'impression des cinq minutes, passent à quatre ; les mictions nocturnes à trois. Le volume urinaire, de 500 grammes au début, monte à 900.

La dixième série du traitement est commencée le 9 septembre 1927. Les urines encore troubles deviennent limpides ; le poids augmente de deux kilos.

Le 26 octobre 1927, on note quatre mictions dures, une nocturne. Le volume des urines est de 1.200 cc. en vingt-quatre heures. Pas de pus.

Après la 12<sup>e</sup> injection, la cystite disparaît. Les urines sont claires. Les mictions durent, jusqu'à l'impression des cinq minutes, passent à quatre ; les mictions nocturnes à trois. Le volume urinaire, de 500 grammes au début, monte à 900.

La dixième série du traitement est commencée le 9 septembre 1927. Les urines encore troubles deviennent limpides ; le poids augmente de deux kilos.

Le 26 octobre 1927, on note quatre mictions dures, une nocturne. Le volume des urines est de 1.200 cc. en vingt-quatre heures. Pas de pus.

Après la 12<sup>e</sup> injection, la cystite disparaît. Les urines sont claires. Les mictions durent, jusqu'à l'impression des cinq minutes, passent à quatre ; les mictions nocturnes à trois. Le volume urinaire, de 500 grammes au début, monte à 900.

La dixième série du traitement est commencée le 9 septembre 1927. Les urines encore troubles deviennent limpides ; le poids augmente de deux kilos.

Le 26 octobre 1927, on note quatre mictions dures, une nocturne. Le volume des urines est de 1.200 cc. en vingt-quatre heures. Pas de pus.

Après la 12<sup>e</sup> injection, la cystite disparaît. Les urines sont claires. Les mictions durent, jusqu'à l'impression des cinq minutes, passent à quatre ; les mictions nocturnes à trois. Le volume urinaire, de 500 grammes au début, monte à 900.

(1) Le traitement biologique de la tuberculose, par Marcelle LAMY, *Bulletin Médical*, n° 823, 20 novembre 1942, page 2.



# NI NOUS INFORME QUE...

● Le mardi 8 décembre s'est tenu au cabinet de M. le secrétaire d'Etat au travail, 121, rue de Grenelle, la séance inaugurale de la Commission permanente chargée d'élaborer la doctrine de la médecine du travail.

● La chaire de thérapeutique de la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de l'Université de Lille (chaire transformée) est déclarée vacante.

● Le Docteur GIORGI a été nommé médecin inspecteur adjoint intérimaire de la Santé du Var, au maximum pour la durée des hostilités.

● Réunie sous la présidence de M. Philippe CAUS, l'Assemblée ordinaire des Eaux minérales d'Évian-les-Bains a approuvé à l'unanimité les comptes de l'exercice 1941 ainsi que toutes les résolutions présentées. Après 650.307 francs d'amorçement sur matériels et mobiliers, les résultats de 1941 se traduisent par un solide débiteur de 850.543 francs.

● M. MEYER, professeur de clinique médicale, a été nommé directeur pour trois ans, en remplacement de M. CASTRUCO, rétrogradé à l'École de Médecine de Clermont-Ferrand.

● Un concours pour deux places d'internes titulaires et deux places d'internes provisoires s'ouvrira le jeudi 14 janvier 1943, à 16 h. 30, à l'Hospice général de Rouen. Inscription au secrétariat des hospices le 29 décembre 1942, à 18 heures au plus tard.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétaire des hospices civils, 1, r. de Germont, Rouen.

## LÉNIFÉDRINE

● Un concours s'ouvrira à l'Hôtel-Dieu ou à l'Hôpital de Grange-Blanche de Lyon, le lundi 12 avril 1943, pour la nomination d'un urologue des hôpitaux de Saint-Bismes.

● M. SÉZARY, agrégé, a été nommé professeur honoraire à la Faculté de Médecine de Paris.

● M. BRAILLON, médecin adjoint aux Sanatoriums de la Seine à Hauteville (Ain), a été mis en disponibilité, sur sa demande, à compter du 1<sup>er</sup> novembre 1942.

● L'Académie de chirurgie, en vue de l'obtention du prix Chapin, M. J. POINOT (Bordeaux) a obtenu son travail intitulé : *Les blessures de l'épaulé*.

● Travail intitulé : *De la conservation de l'utérus après castration bilatérale*, a été adressé à l'Académie en vue de l'attribution du prix Desmarquest.

En vue de l'obtention du prix Gerdy, M. René FAURET adresse à l'Académie son travail intitulé : *Le traitement des résections épileptiques chirurgicales sur l'hémiparésie (Contribution à l'étude des anémies par agénésie)*.

● M. le médecin principal BLOCH (Raymond-Henri) est déclaré démissionnaire d'office, en application de la loi du 11 août 1941 sur les sociétés secrètes, et admis à pension de retraite proportionnelle à jouissance immédiate.

## BOLDINE HOUDÉ

● Le Service de Neuro-Chirurgie de l'hôpital de la Pitié a dû être transféré à la Maternité du même hôpital, 20, rue Jenner (13<sup>e</sup>).

● Le professeur CLOU VINCENT fait savoir qu'il peut, de nouveau, recevoir les malades et les opérer. Il donnera lui-même des consultations de neuro-chirurgie, comme avant les hostilités, le samedi à 10 heures.

● L'Office des céréales a constitué une Commission de la farine et du pain, M. le secrétaire d'Etat au Ravitaillement a demandé à l'Académie de désigner deux de ses membres pour faire partie de cette commission.

MM. LESNÉ et LE NOIR ont été désignés par l'Académie.

● Le Docteur ALEXIS CARBELL a été élu membre de l'Académie de Lyon.

● M. le secrétaire d'Etat à la Famille et à la Santé a demandé l'avis de l'Académie sur l'opportunité d'abaisser l'âge minimum auquel la vaccination antityphoïdique peut être rendue obligatoire.

La question fut renvoyée à l'examen d'une Commission composée de MM. VINCENT, JULY RENAUDAT, LÉVIERET et RAMON.

● Des demandes d'autorisation ont été formées par : M. POISSIN, à Paris, transféré d'une autorisation accordée à M. DEROUCHAUX et relative à un vin d'abbé ; M. BONNAY, à Paris, des autorisations et auto-sérums ; M. le docteur Lucien BLANCHET, à Clermont-Ferrand, des auto-vaccins ; Mlle le docteur GROOTEN, à Périgueux, des auto-vaccins.

● A l'École de médecine d'Angers, M. M. NAUZEAT, professeur de pathologie chirurgicale, est chargé provisoirement des fonctions de professeur de clinique chirurgicale.

● A l'Académie des Sciences le Prix MAGE (1.000 francs) a été décerné à M. Maxime LAUSTIN-LAVASTINE et le Prix CHAUVIN (5.000 frs) à M. Georges MOURQUAND.

● Est nommé dans l'Ordre national de la Légion d'honneur :

*Au grade de chevalier* : Robert GRANGE, docteur en médecine, médecin de service à l'Hôtel-Dieu du Creusot ; praticien de grande compétence professionnelle et d'une haute valeur morale, a toujours fait preuve, au cours de sa carrière, d'une abnégation et d'un dévouement dignes d'admiration. A trouvé la mort lors du bombardement du Creusot, le 17 octobre 1942, pendant qu'il prodiguait ses soins aux malades de l'Hôtel-Dieu, Cité à l'Ordre de la Nation.

## amiphène CARRON

● La chaire de clinique psychiatrique de la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de l'Université de Lille est transformée en chaire de thérapeutique, à dater du 1<sup>er</sup> octobre 1942.

● Un concours pour l'emploi de professeur suppléant des chaires de pathologie interne et de clinique médicale à l'École de plein exercice de Médecine et de Pharmacie de Rennes s'ouvrira le lundi 13 avril 1943 devant la Faculté de Médecine à l'Université de Paris.

Le registre des inscriptions sera clos un mois avant l'ouverture du concours.

● Par arrêté du 17 novembre 1942, M. le médecin principal LACAMBE (Joseph-Henri-Pierre) est déclaré démissionnaire d'office en application des dispositions de la loi du 11 août 1941 sur les sociétés secrètes, et admis à pension de retraite proportionnelle avec jouissance immédiate.

● Un étudiant en fin de scolarité, sérieux est demandé pour une place d'internat vacante au sanatorium d'Oussoult, à Pailhaguet (Haute-Loire). Ecrire à la direction du sanatorium.

● A l'hôpital psychiatrique de Beaulieu-en-Garonne (Charente), une place d'internat est vacante. Conditions : 16 inscriptions. S'adresser à la direction de l'Etablissement.

## HÉMAGÈNE TAILLEUR

### RÈGLE LES RÈGLES

● M. le docteur CALMETTES, médecin chef de service à l'hôpital psychiatrique de Naugeat, est admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1943.

● Mme le docteur GARDIN, médecin chef de service à l'hôpital psychiatrique de Dun-sur-Auron, est nommée médecin chef de service à l'hôpital psychiatrique de Naugeat, en remplacement de M. le docteur Calmettes, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1943.

● Le cours du professeur LERICHE commença le vendredi 6 janvier 1943, à 18 heures, amphithéâtre 6 du Collège de France et se continuera les lundis et vendredis à la même heure.

Objet du cours : Lois de la pathologie circulatoire. Physiologie pathologique des maladies de la vaso-constriction. La vaso-constriction artérielle. Les maladies du froid. La maladie traumatique. La maladie post-opératoire. Le choc. La maladie de Raynaud et ses variétés. L'hypertension artérielle et l'hypertension. Les maladies de la vaso-dilatation. Les maladies de la thrombose : les artérites oblitérantes.

● Le Docteur RAPOPORT, de Chauny (Aisne), avait continué à exercer, bien que l'exercice de la médecine lui ait été interdit comme juif et étranger. Le tribunal de Laon l'a condamné à 1.000 fr. d'amende, à l'insertion du jugement et à l'affichage à la mairie.

● Sur la proposition du professeur GOUVERLOT, le Conseil de la Faculté de médecine de Paris a émis le vœu de prêter instantanément les médailles chargées de l'examen médical des étudiants de profiter de cet examen de médecine préventive pour faire une recherche discrète, mais systématique de la syphilis et de la gonorrhée.

### Citation à l'ordre de la Nation

Le gouvernement cite à l'ordre de la Nation :

M. le docteur GRANGE, médecin au Creusot.

N'a cessé d'apporter à la classe ouvrière de cette importante cité le secours de sa science médicale et de son absolu dévouement.

Père de cinq enfants, exemple de toutes les vertus familiales, de grande compétence et d'une haute valeur morale, a trouvé une mort glorieuse à l'Hôtel-Dieu du Creusot dans l'accomplissement de son devoir professionnel.

A bien mérité de la patrie.

POMMADE-VACCIN  
POLYVALENTE

# INOSEPTA

ABCS - FURONCLES  
ANTHRAX  
PLAIES - BRÛLURES  
*et toutes*  
DERMATOSES  
SUPPURÉES

INSÉVA

INSTITUT DE SÉRO ET VACCINOTHERAPIE  
DE GARCHES

LABORATOIRES DU DOCTEUR DEBAT  
60, RUE DE MOULTEAU

# TRASENTINE

Nom déposé

## CIBA

Antispasmodique de Synthèse  
d'action physiologique totale  
(Dose normale : 1/2 à 1/4 de gramme)

Efficacité maximale  
dans tous les SPASMES

**DU TUBE DIGESTIF**  
Spasmes gastriques  
Spasmes pyloriques  
Ulcers, Entérites

**DES VOIES BILIAIRES**  
Calculus hépatiques  
Cholestasis

**DE TOUTES LES ORGANES  
A MUSCULATURE LISSE**  
Calculus rénaux  
Spasmes urétéraux  
Hypertonie utérine

DRAGEES  
1/2 dragée  
SUSPENSION  
10 à 20 gouttes



LABORATOIRES CIBA, Dr. P. DENOYEL  
103 & 117, BOULEVARD DE LA PART-DIEU - LYON

**Solution non Caustique**

# LENIFÉDRINE

## AQUEUSE

AU

### Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES

que la **SOLUTION HUILEUSE**

SPECIFIER DOSAGE { FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétrille, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en  
Flacons Compte-Gouttes

**IODASEPTINE**  
INJECTIONS CHRONIQUES

**IODASEPTINE**  
SALICYLÉE  
RHUMATISMES AIGUS ET SUBAIGUS

**SEPTICEMINE**  
INJECTIONS AIGUES

**CORTIODE**  
RÉGULATEUR des FONCTIONS CARDIO-VASCULAIRES

**GYNOCALCION-M**  
ACCIDENTS de LA MÉNOPAUSE

**GYNOCALCION-P**  
ACCIDENTS de LA PUBERTÉ

**ANDROCALCION-H**  
TROUBLES de L'ÂGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME

**ANDROCALCION-E**  
TROUBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADOLESCENT

**COMPOSÉ LITA**  
PRÉTUBERCULOSE ET TUBERCULOSE PULMONAIRES

**VITAMINE D**  
SPÉCIFIQUE de TOUTES les FORMES du RACHITISME

LABORATOIRES

# ORTIAL

7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15<sup>e</sup>

## Dans le Monde Médical

### NAISSANCES

— Le docteur et Madame F. JAYLE sont heureux de faire part de l'heureuse arrivée de leurs 7<sup>e</sup>, 8<sup>e</sup> et 9<sup>e</sup> petits-enfants : Bruno, fils du professeur Gaëtan Jayle, de la Faculté de médecine de Marseille ; Monique, fille de Madame Egée-Jayle ; Florence, fille du professeur Max Jayle, de la Faculté de médecine de Paris.

— Le docteur et Madame Jacques Vif sont heureux d'annoncer la naissance de leur quatrième fille, Françoise (Neuilly-sur-Marne, 21 novembre 1942).

— Le docteur et Madame MONCHARDON ont la joie d'annoncer la naissance de leur fils Jean-François (Etang, S.-et-L., le 29 septembre 1942).

### MARIAGES

— Nous apprenons le mariage, célébré à Anthy, par Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), le 1<sup>er</sup> octobre 1942, du docteur Robert de MISTREY et Bouc, 2, Villa Guibert (83, rue de La Tour), Paris, avec Mlle Hélène de LA FOREST-DIVONNE.

### NÉCROLOGIES

— On annonce la mort de M. BÉZOUX, professeur honoraire de clinique chirurgicale à Bordeaux.

— M. le professeur J. VANVERTS, de Lille, à la douleur de faire part de la mort de sa femme.

— On annonce la mort accidentelle du docteur Jacques-Léon MILLOT, chef de laboratoire des hôpitaux.

— On prie d'annoncer la mort de M. Pierre PUSSEL-VINAY, décédé le 20 novembre. L'inhumation a eu lieu dans l'intimité à Chaville. De la part de sa veuve et ses enfants, M. et Mme Vennin, M. et Mme André, M. et Mme Vogel, docteur et Mme Pascal-Vinay.

— Mme Mille et les familles J. Dedet, Aubier et Roy, font part du décès de M. Arthur MILLE, ancien député, fondateur des laboratoires du docteur Gossin, du Syndicat des grandes pharmacies commerciales, leur époux, père, grand-père, décédé le 15 novembre, à Lyon, dans sa 89<sup>e</sup> année.

— On annonce le décès, à la Maison du Médecin, à Valenton (S.-et-O.), dans sa 82<sup>e</sup> année, du docteur René MATTON, ancien interne des hôpitaux de Paris, médecin-consultant aux Eaux de Salles-de-Béarn.

— On annonce le décès du professeur HAU-TEFVILLE, directeur de l'Ecole de Médecine d'Amiens, président du Conseil départemental de l'Ordre des Médecins de la Somme.

### DE L'ALCOOL A BRULER POUR LES MÉDECINS

Le Conseil supérieur rappelle à tous les médecins les dispositions relatives à l'alcool :

1<sup>er</sup> L'alcool à brûler pour besoins professionnels est délivré sous forme de bons par les services répartiteurs des préfectures. Ces services ont des instructions pour comprendre les médecins, chirurgiens-dentistes, vétérinaires dans la catégorie prioritaire E.

2<sup>o</sup> Toutes les demandes d'alcool à flamber et alcool pur doivent être adressées aux Conseils départementaux et exclusivement à eux. Il est inutile de s'adresser à l'Office de répartition ou au Conseil supérieur.

Les demandes centralisées par les Conseils départementaux sont transmises au Conseil supérieur. Le Conseil supérieur recevra une allocation globale chaque trimestre et répartira la quantité qui lui est allouée au prorata du nombre des médecins dans chaque département. Les Conseils départementaux feront ensuite sous leur responsabilité l'attribution à chaque médecin en tenant compte de leurs besoins professionnels. Les livraisons seront faites par un fournisseur qui livrera l'alcool sur présentation des bons d'allocation.

L'Office de répartition du pétrole insiste sur le

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, asthénies, etc.  
2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation galeolée à hautes doses sans aucun AU THICOL inconvénient.  
Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchites, tuberculoses pulmonaires, 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie.  
10, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

fait que des médecins bénéficiant déjà de gas butane ne peuvent prétendre qu'à une allocation minime d'alcool à brûler. Or, cet Office a constaté que certains médecins expriment des besoins manuels de l'ordre de douze à quinze litres d'alcool à brûler, bien que possédant déjà pour leurs besoins professionnels du gaz butane. L'Office attire l'attention de ces médecins sur les graves ennemis qui peuvent résulter de cette façon de procéder. Les inspecteurs régionaux et les contrôleurs sont tenus de signaler au cours de leurs vérifications les demandes exagérées et celles-ci peuvent entraîner des sanctions pénales.

### PETITE NOUVELLE

De nombreuses demandes pour l'alcool à brûler étant encore adressées par des médecins, directement à la Section du Pétrole, il est rappelé à nouveau qu'aux termes des dernières instructions, c'est aux préfectures qu'il faut adresser les demandes, celles-ci ayant des indications pour comprendre les médecins dans la catégorie prioritaire E.  
Il s'agit de l'alcool à brûler (pour réchauds par exemple), l'alcool naturel et l'alcool dénaturé (pour flambage) étant répartis par les soins des Conseils départementaux.

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

OPOCÉRÉS "VITAMINÉ" B-C-D

**CONSTIPATION HABITUELLE**  
**CASCARINE LEPRINCE**

réalisant le véritable traitement  
des causes de la Constipation

**AFFECTIONS du FOIE**  
**ATONIE du TUBE DIGESTIF**

LABORATOIRES du D<sup>r</sup> M. LEPRINCE  
62, Rue de la Tour, PARIS (16<sup>e</sup>) et tous Pharmaciens

**sécormid**  
**"roche"**  
sédatif hypnogène  
doux

comprimés: 213 par jour

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie.  
10, rue Crillon - PARIS

le grand médicament  
des petits insomniques  
et des petits anxieux.



## A mon avis ~

L'initiative qu'a prise M. le professeur Matté, de Marseille, est donc fort louable et il m'étonnerait qu'elle n'ait pas donné de très beaux résultats. Il s'agit là d'un très bon exemple et il serait à souhaiter non pas seulement qu'il soit suivi, mais que s'établisse une véritable émulation entre tous ceux qui se consacrent, peu ou prou, à l'enseignement de la médecine.

Il y a eu à Paris, en province, des enseignants remarquables. On se plaisait à les railler. On répétait leurs mots, on caricaturait leurs méthodes ; n'empêche qu'ils réussissaient à merveille à « faire apprendre » aux élèves ce qu'il était essentiel à ceux-ci de savoir. La lecture de leurs leçons est encore à présent d'une utilité patente : leurs livres n'ont pas ou n'ont que peu vieilli.

J'ai la conviction que l'on aurait fait beaucoup pour la réforme des études médicales si on arrivait à ressusciter ce zèle des anciens maîtres pour l'enseignement. Peut-être même aurait-on fait le principal pour l'enrichissement de la compétence clinique de ceux qui nous suivent.

J. CRINON.

## ILS ATTENDENT TOUJOURS...

La mère d'un prisonnier m'a communiqué une carte de son fils où celui-ci lui dit son peu d'espoir qu'avec tant d'autres il a dans la relève parce qu'on ne trouvera jamais assez de Français pour demander à prendre leur place... (?)

Il est regrettable que ce prisonnier ait vraisemblablement raison. Mais peut-on concevoir que la France sera longtemps encore privée d'un gouvernement qui gouverne ? Et quand elle l'aura, imagine-t-on qu'on ne fera pas lever ceux qui sont restés assis chez eux, dans les bureaux ou pour le moins dans des emplois lucratifs aux usines, aux usines, etc., comme affectés spéciaux ou inaptes, par sévèrement, à faire campagne.

Une solution d'équité et d'énergie aurait dû être apportée dès le jour où la relève des prisonniers fut possible. On a essayé de la noyer dans un tas de formations parasitaires. Et on a réussi.

Que cette réussite immorale ait été possible, c'est déjà regrettable et témoin de la persistance d'un esprit de combine qui a ruiné la France, mais que, par un surcroît de conscience, ceux qui incarnent un semblant de pouvoir ne délogent pas sans tarder ceux qui ont fait la guerre chez eux ou à l'étranger et même toute cette jeunesse à qui personne ne parle de service obligatoire, à un âge où les pères parlaient pour la caserne ou pour la frontière, voilà qui serait grave et on en aurait quelque honte !

A ce propos, on a donné sur la lenteur apportée à la relève des médecins prisonniers, des explications que nous préférons faire parce qu'elles nous paraissent indignes de ceux qu'elles veulent atteindre. Car s'il y avait en tout cela rien qu'une parcelle de vérité, cela suffirait à justifier le pessimisme le plus déprimant.

France, ton élite f... le camp.

I. M.

## BELLES FIGURES ET VIEUX PAPIERS

A propos d'un portrait « composite » que nous avons récemment publié, nous avons reçu nombre de lettres dont les auteurs ont tous « connu » le personnage dépeint. C'est que ce personnage n'est pas une exception dans notre profession, comme il pullule d'ailleurs partout dans l'humanité. On trouve, en effet, dans *L'Eloge académique* de Deneux, par Dubois, le récit suivant des infructueux débuts de celui qui devait plus tard illustrer la carrière d'où il avait failli être écarté par l'« ignorance triomphante » :

Soit timidité, soit conscience de sa faiblesse, Deneux alla s'établir dans un village de Picardie, nommé Vignacourt ; mais il y trouva un concurrent redoutable dans la personne d'un chirurgien qui ne savait pas même signer son nom, ce qui ne l'empêchait pas d'être appelé de toutes parts, de sorte que, de son propre aveu, Deneux, en une année, ne vit pas quatre malades. La place n'était pas tenable, aussi dès le commencement des guerres de la révolution, il abandonna cette ingrate position pour entrer en qualité de chirurgien aide-major dans le 3<sup>e</sup> bataillon des Volontaires de la Somme, puis en 1794, il passa comme chirurgien-major dans la 24<sup>e</sup> demi-brigade d'infanterie.

Ce n'était point là encore sa vocation ; car dès 1795, il quitta le service et alla s'établir non plus dans le village de Vignacourt, où il aurait peut-être retrouvé la concurrence de l'ignorant frater, mais dans une petite ville du voisinage, nommée Albert ; il n'y réussit pas encore merveilleusement, mais il y fit, un mariage qui, tout humble qu'il était, lui préparait un avenir auquel n'aurait osé aspirer le plus ambitieux médecin de campagne.

La jeune personne qu'il épousa était fille d'une dame de confiance attachée à la maison du duc de Choiseul-Gouffier, ancien ambassadeur à Constantinople, célèbre dans les lettres par son voyage en Grèce. A partir de ce moment, le patronage de cette noble famille fut acquis à Deneux. Il vint s'établir dans l'ancienne capitale de la Picardie, et il arriva rapidement à toutes les places dont on peut disposer dans une ville de province. Il fut successivement, de 1798 à 1810, chirurgien en chef adjoint du dépôt de mendicité, chirurgien en chef de l'hôpital Saint-Charles, chirurgien de l'Hôtel-Dieu, professeur d'anatomie et de physiologie à l'Ecole d'instruction médicale et, enfin, chirurgien en chef de la Maison de justice.

## SANATORIUMS PUBLICS

M. le docteur Peraldi a été nommé médecin adjoint du sanatorium départemental du Rhône à Saint-Hilaire-du-Touvet (Isère).

Par arrêté du 28 septembre 1942, M. le docteur Desmae a été nommé médecin adjoint au sanatorium de Pignatelli (Nièvre).

## ALGIES



## ALGOCRATINE

Un Cochet dès le premier symptôme de douleur, LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel III, PARIS

## TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES

ANÉMIES PAR SPOILATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSECUTIVES AUX MALADIES INFECTIEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOSE SANGUINES ET INTESTINALES

CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES

ADULTES... 2 comprimés aux 3 repas  
ENFANTS... 2 comprimés aux 2 principaux repas



## CAMINOL

LABORATOIRES DU NEUROSENSYL  
72, BOULEVARD DAVOUT - PARIS (XXI)

## SOLUTION COLLOIDALE de NUCLEINATE D'ARGENT INCOLORE

**ARGINCOLOR**

**ARGINCOLOR**

**SIMPLE**

ou **ÉPHÉDRINÉ**

**L'Argent Colloïdal**

**NE TACHE PAS LE LINGE**

V. L. GAILLARD, Ph<sup>m</sup> - 26, Rue Pétréle, PARIS (9<sup>e</sup>)  
53, Rue Chanzy, PERIGUEUX (Dordogne)

Contre l'ADYNAMIE :

## SÉRUM NEVROSTHENIQUE FRAISSE

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

## CAMPYRO-SALYL FRAISSE

Cheque ampoule content : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

## GOUTTES HYDROTENSIVES FRAISSE

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS

**CALME LES MAUX  
D'ESTOMAC  
MODIFIE LA VISCOSITÉ  
DU SANG**

**CITROSODINE**


AFFECTIONS DE L'ESTOMAC  
3 à 6 comprimés 3 fois par jour

VOMISSEMENTS  
DES NOURRISSONS  
1 comprimé à chaque tétée

VISCOSITÉ DU SANG  
PNEUMONIES :  
4 comprimés toutes les 2 heures

PHLEBITES, ARTÉRIES  
4 à 6 comprimés 3 fois par jour

LABORATOIRES



**LONGUET**  
34, rue SÉDAINE, PARIS 10  
Tél. ROQUETTE : 21-95

**GÉNÉSÉRINE**

Polonovski et Nitzberg

SÉDATIF DE L'HYPER-EXCITABILITÉ SYMPATHIQUE

L'Hypo-acidité, la dyspepsie atonique  
de le syndrome solaire  
des estomacs paresseux

La tachycardie, les palpitations  
des cœurs nerveux

20 à 30 gouttes ou 2 à 3 granules à chacun  
des trois repas ou une ampoule de 2 millig  
en injection sous cutanée quotidienne.

**GÉNATROPINE**

Polonovski et Nitzberg

SÉDATIF DU VAGUE

Hyperchlorhydrie

Spasmes digestifs

Vomissements - Coliques - Diarrhées

10 à 30 gouttes ou 1 à 3 granules 2 ou  
3 fois par jour, 2 heures après le repas  
ou en ampoules de 2 millig pour injection  
sous cutanée.

Laboratoires AMIDO-A BEAUGONIN Pharmacien  
4 Place des voques 4

## A l'Académie de Médecine

Sur le classement de la commune du Mont-Dore comme station climatique.

M. R. Faure, au nom de la Commission des eaux minérales, a présenté à l'Académie de médecine un rapport dont les conclusions suivantes ont été acceptées.

Votre Commission estime, dit l'honorable rapporteur, que le classement de la commune du Mont-Dore en station climatique doit être subordonné à l'engagement formel de la part de la municipalité de cette commune de faire le nécessaire pour éviter la pollution constante de la Dordogne et de procéder aussitôt que possible aux aménagements nécessaires pour avoir une station d'épuration capable de traiter, en toutes saisons, la totalité des eaux usées de l'agglomération, y compris le quartier du Queureuil.

En attendant l'exécution de ces travaux qui, dans les circonstances actuelles, peut exiger de longs délais, la commune du Mont-Dore devrait être tenue d'envoyer la totalité de ses eaux usées (y compris celles du Queureuil) sur la station d'épuration et d'adopter à celle-ci des champs d'épandage destinés à recevoir les eaux usées.

## On pouvait lire ça...

dans *L'Informateur Médical*  
du 29 Décembre 1935.

D'autres, plus autorisés que moi, certes, ont démontré que le jour où le chœur d'Europe nous relèvera à nous les petites nations d'Europe, nous serons amenés un jour à nous battre pour un incident de frontières survenu tout le bios, en un coin des Balkans, c'est-à-dire en un lieu qui ne nous importe guère et dont les neuf-dixièmes des Français ignorent l'emplacement géographique.

D'autre part, si l'assistance mutuelle pouvait être invoquée par l'Angleterre, c'est que celle-ci aurait formellement promis son appui à la France en cas d'agression de l'Allemagne. Or, cet appui n'a jamais été prêté. Chaque fois que la France a nettement posé la question à l'Angleterre, celle-ci s'est dérobée en des termes emphatiques.

Aiors, le peuple français ne comprendrait pas qu'on le mène à la guerre pour les beaux yeux de l'Angleterre. Il souffre déjà suffisamment de s'être prêté docilement au jeu des sanctions qui ferait perdre des milliards à son commerce et qui accroissent le nombre de ses chômeurs de 5.000 par semaine.

L'Angleterre n'a pas d'armée, il vient d'en étudier la préparation. Or, il a été déclaré au Parlement anglais qu'il faudrait six années pour l'acquiescer. D'ici là la France aura eu l'occasion de supporter une nouvelle guerre.

Mais il y a eu 1914 et la victoire de la Marne! Je sais, j'y étais, c'est dire que je n'en ai pas perdu le souvenir. Mais n'a-t-on pas dit que cette victoire était un miracle?

La politique française manque de tradition et de directives orgueilleuses. On dirait que nous ne sommes plus un grand pays. Nous sommes battus à droite et à gauche et l'on nous engage dans les pires gupiers avec une facilité qui nous fait craindre chez nos dirigeants plus de culpabilité que d'incapacité. Or, il est manifeste qu'on nous achemine vers la guerre et que nous nous y laissons conduire avec une facilité qui n'est pas sans engorger les plus clairvoyants.

La Russie craint l'Allemagne. Elle a raison, car l'Allemagne a besoin d'étendre son territoire à cause de sa population et de ses mauvaises terres; Hitler veut, ou surplus, détruire le communisme contre lequel il a prêté une crocodile et dont il a débarrassé son pays. C'est donc l'Europe de l'Allemagne qui a rapproché les Soviets de la France et ceux-ci ont utilisé, pour obtenir notre alliance, les éléments révolutionnaires qui sont, chez nous, à la solde de Moscou.

## INSPECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ ET DE L'ASSISTANCE

M. le docteur COTTON, médecin inspecteur de la Santé de la Corse, est chargé des fonctions d'inspecteur général de la Santé et de l'Assistance.  
M. le docteur LARTIGUE, député aux fonctions de médecin inspecteur adjoint de la Santé à la suite des épreuves du concours du 10 février 1942, est mis à la disposition du gouverneur général de l'Algérie, afin d'être affecté à un emploi d'inspecteur adjoint d'hygiène en Algérie.  
M. le docteur ORSI, médecin inspecteur de la Santé du département de l'Aisne, est affecté, en la même qualité, au département des Alpes-Maritimes.

Ici, l'on donne des informations sélectionnées,  
pour un public d'élite.

**DECOLESROL**  
HEPATISME

## Société de Médecine de Paris

M. V. Charry, Dupuytren et la fracture de Dupuytren.

Après un court rapport historique sur la vie et l'œuvre de Dupuytren, notamment sur la fracture de l'extrémité inférieure du péroné, l'auteur fit projeter une vingtaine de clichés de blessés, atteints de traumatismes du cou-de-pied, qu'il examina en l'occasion de traiter dans son service du Centre de fractures de la région de Paris.

M. P. Hartenberg. Le problème psychologique des fugues comitiales.

Les fugues épileptiques sont attribuées généralement à une activité automatique et inconsciente du cerveau. Or, si l'on admet que la conscience est proportionnelle aux excitations sensorielles, il est difficile de ne pas penser qu'un individu, qui circule dans une ville comme Paris, qui adapte à conduite au monde extérieur, ne subit pas de sensations assez fortes pour être conscientes. Aussi, est-il probable qu'il n'y a pas inconscience pendant la fugue, mais simplement oubli; cette amnésie étant due à l'inhibition des centres corticaux qui est le phénomène essentiel de l'épilepsie.

M. J. Bertrand. La Diététique en France (présentation d'un film).

L'auteur présente un film en couleur, montrant le fonctionnement de clinique diététique de Villereuses, premier établissement de ce genre créé en France, et médaillé à l'Exposition Internationale de 1937.

Le secrétaire général : A. BÉCAT.

## Fourniture de papier aux Médecins

Les médecins ont en connaissance dans le Bulletin de l'Ordre, d'octobre 1942, des états qu'ils devaient remplir pour obtenir du papier.

Le Conseil supérieur est intervenu pour essayer d'obtenir une simplification. Voici la réponse qu'il reçoit aujourd'hui de la section du papier et du carton de l'Office central de répartition des produits industriels :

Paris, le 19 novembre 1942.

Monsieur le Secrétaire du Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins.

Monsieur,  
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 16 novembre, m'entretenant de la question du ravitaillement en papier des médecins.

Une confusion s'est produite au sujet de la lettre que vous m'avez adressée le 12 novembre. Si vous voulez bien vous reporter aux termes de la décision H 21 parue au Journal officiel du 16 septembre 1942, vous y verrez que seuls les comités unions, syndicats, groupements et corporatifs peuvent recevoir des contingents de papier pour leur usage propre; les ressortissants aux états organisations doivent par contre se servir au marché libre.

En conséquence de ceci, l'Ordre national de Médecins ainsi que les organisations régionales en dépendant ont droit à des chèques maître pour leur usage propre. Nous vous avons déjà fait un versement à ce sujet. En ce qui concerne les médecins eux-mêmes, nous ne pouvons en faire bénéficier que ceux qui ont obtenu des allocations à leur intention et ils doivent, comme il est dit plus haut, avoir recours au marché libre.

En ce qui concerne vos besoins pour le premier trimestre 1943, il serait souhaitable que vous puissiez nous présenter une demande d'ensemble telle qu'elle est prévue à la décision H 21, tant pour l'Ordre national de Médecins que pour les Ordres régionaux. Il est en effet préférable que notre section soit en rapport avec une seule partie prenante pour tous les organismes de la France d'une même corporation.

Veuillez agréer...

Le Chef de Service.

Il y a donc un changement complet. Les médecins en tant qu'individus doivent s'approvisionner au marché libre, et sont les Conseils départementaux et le Conseil supérieur ont la possibilité de demander des bons matière pour leur usage propre. Le Conseil supérieur s'excuse auprès des médecins de ce changement qui ne relève pas de lui.



Médecine et Chirurgie.

**Prix Montyon.** — Trois prix de 2.500 francs sont décernés : à M. Frédéric Bremer, professeur à l'Université de Bruxelles, pour ses recherches expérimentales sur les mécanismes primordiaux du système nerveux ; à M. Paul Giroud, chef de laboratoire à l'Institut Pasteur, pour ses travaux sur le typhus exanthématique ; à MM. Paul Remlinger et Jacques Bailly, directeur et assistant à l'Institut Pasteur du Maroc, à Tanger, pour leurs études sur la rage.

Une mention honorable de 1.500 francs est accordée à M. Robert Tiffeneau, chef de clinique à la Faculté de Médecine de Paris, pour son étude sur les aérosols médicamenteux.

**Prix Barbier** (2.000 francs). — Mlle Angélique Abramski, pour son travail sur les variations gradées de la polarisation des systèmes excitables.

**Prix Bellion** (1.400 francs). — M. Louis Chauvois, pour ses ouvrages intitulés : « D'Arsonval. Une vie. Une époque (1851-1949) » et « D'Arsonval, 65 ans à travers la science ».

**Prix du baron Larrey** (1.000 francs). — M. Joseph Toubert, médecin général inspecteur de l'armée, pour son ouvrage intitulé : Le service de santé militaire au Grand Quartier général français (1918-1919).

**Prix Alfred Duens** (10.000 francs). — M. Paul Dulon, pour son introduction dans la pratique électrothérapie des courants à établissements expérimental.

**Prix Jean Dagnan-Bouveret.** — Un prix de 5.500 francs est décerné à M. Yi-Yi-Chang, pour ses recherches relatives à l'existence des anticorps de la vaccine dans la lésion locale d'inoculation (peau, cerveau).

Cancer et Tuberculose.

**Fondation Roy-Vaucaux** (6.000 francs). — Les arrières de la fondation sont attribués à André Lallemand, née Suzanne Anel, pour l'ensemble de ses travaux sur la tétrogénèse.

**Prix Louise Durracq.** — Un prix de 6.000 francs est décerné à M. Roger Gautheret (Paris), pour l'ensemble de ses recherches concernant la culture in vitro des tissus végétaux.

Physiologie.

**Prix Montyon** (1.500 francs). — M. Paul Benoit, pour ses travaux sur la théorie du fonctionnement nerveux.

**Prix L. Le Gaze** (10.000 francs). — M. Georges Schaeffer (Paris), pour ses travaux sur l'origine de la production d'extra-chaud dans l'action dynamique spécifique des protéides.

**Prix Pourst** (2.000 francs). — Mlle Raffy, pour son ouvrage sur la Vitamine B.

**Prix Martin-Danourrette** (1.400 fr.). — M. Louis Bellens, pour ses travaux sur les ponctions et opérations artérielles.

Il est institué au secrétariat d'Etat à la santé une commission des bâtiments.

Cette commission est composée ainsi qu'il suit : Un conseiller d'Etat en activité de service ou honoraire, président. Un inspecteur général des services administratifs au Ministère de l'Intérieur. Un inspecteur général de la Santé et de l'Assistance. Un représentant du secrétaire d'Etat au Travail. Un représentant de la Délégation générale à l'équipement national. Un représentant des Commissions administratives des hôpitaux et des hospices. Un membre du Conseil supérieur de l'Ordre des médecins, désigné par lui. Un représentant des maires. Le directeur du budget au Ministère des Finances. Le directeur de la Santé et le sous-directeur chef des services de l'Assistance au Secrétariat d'Etat à la Santé. Un directeur régional de la Santé et de l'Assistance. Deux membres du Conseil général des bâtiments civils désignés par le ministre secrétaire d'Etat à l'Education nationale. Trois médecins des hôpitaux désignés par le secrétaire d'Etat à la Santé. Deux architectes spécialisés dans les constructions hospitalières désignés par le secrétaire d'Etat à la Santé d'après une liste de quatorze noms proposée par le Conseil supérieur de l'Ordre des architectes.

QUELQUES CONSIDÉRATIONS PRATIQUES SUR LE TRAITEMENT DE L'ENTORSE, CH. MIRAILLÉ. — (Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques.)

Classiquement, le traitement de l'entorse comportait la mise en œuvre des agents physiques et tous ont été préconisés : massages, bains chauds, électricité, ondes courtes, faradisations, diathermie, infra-rouge, etc. ; mais, malgré la variété des thérapeutiques préconisées, le traitement restait douloureux, l'impotence de plusieurs semaines et du point de vue social, l'incapacité de travail durait environ trois semaines, au minimum.

Depuis les travaux de Leriche, la guérison est presque instantanée, le blessé parle spontanément de miracle chirurgical et la récupération ouvrière se fait en deux à trois jours.

Cette méthode thérapeutique n'a pas la généralité d'emploi qu'elle devrait avoir, elle est générale, quelle que soit l'articulation en cause, simple, n'exigeant pas de matériel compliqué, facile à exécuter, n'exigeant que quelques notions d'arthrologie, peu douloureuse. Elle doit être médicale et non réservée aux chirurgiens.

Il faut d'abord assurer son diagnostic et éliminer de la façon la plus formelle toutes les fractures parcellaires : ce sont les causes essentielles des échecs à la méthode ; mauvaise indication opératoire ; la clinique est insuffisante, il faut toujours faire une radiographie de l'articulation traumatisée, de face et de profil. Puis aussitôt on peut et on doit faire l'infiltration anesthésiante. Il y a gros intérêt à faire l'injection le plus tôt possible après l'accident, si possible avant l'œdème et l'œchymose ; le traitement précède l'apparition de ces troubles. Mais si le blessé est vu alors que les troubles existent la méthode conserve encore tous ses droits et l'on sera tout donné de voir le blessé marcher sur un pied énorme et violacé sans douleur et sans claudication.

Le matériel comporte une seringue de 20 c. c. et une aiguille longue et fine.

Les solutions employées sont fort diverses, Leriche conseille la novocaïne à 1 % sans adrénaline.

LES BISCUITS DISTRIBUÉS AUX ÉCOLIERS PAR LE SECOURS NATIONAL, E. LÉSE. — (Paris-Médical.)

La valeur alimentaire de ces biscuits n'est certes pas négligeable, et qualitativement cet appoint jouera un rôle important sur la nutrition des enfants. Il convient de limiter la quantité de phosphate de chaux à 0 gr. 25 par biscuit de 10 grammes, ce qui donne un rapport Ca/P de 0,30 environ, très voisin du chiffre désirable.

Quant à la vitamine D, il y aurait inconvénient à la donner en quantité excessive, en raison notamment de l'absorption régulière, et il convient d'en limiter l'ingestion à 50 unités internationales pour 10 grammes d'écécipic, à la condition certes que la valeur de cette vitamine soit contrôlée dans le biscuit prêt à être livré à la consommation. Étant donné que l'on considère comme dose quotidienne suffisante chez l'enfant 100 à 200 unités, la quantité de facteur antirachitique prévue en tenant compte du nombre de biscuits distribués ne doit pas être dépassée. Aussi bien, la vitamine D n'est pas le seul facteur calcique, et il convient de pratiquer l'utilisation aussi large que possible de l'insolation et de l'héliothérapie artificielle chez les jeunes enfants.

Enfin, on ne saurait trop insister sur le fait que les biscuits généralement distribués par le Secours National, renferment caséine, phosphate de chaux et vitamine D, ne constituent qu'un appoint destiné à corriger dans une certaine mesure les restrictions alimentaires actuelles, et qu'il est nécessaire de multiplier les efforts pour fournir au nourrisson et à l'enfant, avec l'alimentation, une alimentation complète et bien équilibrée.

CONSTIPATION  
TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE



**ACTION RÉGULIÈRE ET CONSTANTE**  
1 à 6 comprimés par jour aux repas ou au coucher.  
Commencer par 2 comprimés.

AUCUNE ACCOUTUMANCE

LABORATOIRES LEBICA  
25 RUE JASMIN, PARIS-14

OPOTHÉRAPIE POLYVALENTE ASSOCIÉE

COLLOÏDINE  
LALEUF

DRAGÉES

OBÉSITÉ  
MÉNOPAUSE-PUBERTÉ-DÉNUTRITION  
TROUBLES DE CROISSANCE-TROUBLES OVARIENS  
VIEILLESSE PRÉMATURÉE

ET TOUTES AFFECTIONS PAR

CARENCE ENDOCRINIENNE

CONVIENT AUX DEUX SEXES

DE 2 à 6 DRAGÉES PAR JOUR  
SUivant PRÉSCRIPTION MÉDICALE

LABORATOIRES LALEUF  
51, RUE NICOLLE, PARIS-10

LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

Heudebert

offrent la garantie d'une étude scientifique approfondie, consacrée par l'expérimentation clinique.

DYSPEPSIE  
ENTÉRITE  
DIABÈTE  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBÉSITÉ  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS



HEUDEBERT  
85, Rue Saint-Germain  
NANTERRE (Seine)  
USINES :  
NANTERRE  
LYON  
BRUXELLES

# LES LABORATOIRES DU DOCTEUR ROUSSEL

composent  
les laboratoires suivants :  
INSTITUT DE SÉROTHÉRAPIE HÉMOPOÏÉTIQUE  
LABORATOIRE DES PROXYTÉS  
LABORATOIRES FRANÇAIS DE CHIMIOTHÉRAPIE  
LABORATOIRE COREY

USINES DE  
ROMAINVILLE  
17, RUE DE LA  
FABRIQUE

SÉROTHÉRAPIE  
HEMOSTYL  
TREPIONYL  
GRAVIDOYL  
SUISERYL  
...E.C...

CHIMIOTHÉRAPIE  
RUBIAZOL  
BIVATOL  
SOLANTYL  
URFORMINE  
...E.C...

VITAMINOTHÉRAPIE  
STEROGYL  
PHYTOGYL  
STEROGYL 15  
K. THROMBYL  
...E.C...

HORMONOTHÉRAPIE  
GYNOSTERYL  
LUTOCYL  
STERANDRYL  
SYNCORTYL  
...E.C...

USINES DE  
VERTELLAY  
(11, RUE DE LA  
FABRIQUE)

17, RUE DE VAUGRAND  
75011 PARIS  
49, RUE DE CHANCÉLARD  
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  
PARIS-XXI  
Téléphone : 44-44-44-44  
C. C. P. 14-14-14-14

## EUPHORYL DÉSENSIBILISANT

## EUPHORYL INFANTILE

TROUBLES HÉPATO  
DIGESTIFS DE L'ENFANCE

## HIRUDINASE

TROUBLES DE LA  
CIRCULATION VEINEUSE

## SALICYLATE

Suractif "ANA"

SOLUTION - DRAGÉES  
INTRAVEINEUSES

## SCLERANA

INJECTIONS SCLÉROSANTES

## SPASMORYL

MÉDICATION DE BASE DU  
TERRAIN SPASMOGÈNE

# "ANA"

## LABORATOIRES

DOCTEUR VENDEL & C

PARIS-12, 18, avenue Daumesnil • 18, rue Lafon, MARSEILLE

## LES BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

### CRINEX

BIOSYMPLEX OVARIEN

### FRÉNOVEX

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

### OREX

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

### PANPHYSEX

BIOSYMPLEX HYPOPHYSAIRE

### FLAVEX

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

### MÉTREX

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ

28

1, av. du D<sup>r</sup> Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

T. P. 4

LE BOLDO EST RARE  
mais...la

# BOLDINE HOUDÉ

ne manque pas  
*et ne manquera pas*

LITHIASÉ BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
CONSTIPATION CHRONIQUE  
INSUFFISANCES HÉPATIQUES  
CIRRHOSES HYPERTROPHIQUES

Laboratoires HOUDÉ - 9, rue Dieu, PARIS